

1910

100. 10. 11. 18.

# Haupt-Verzeichnis über Samen und Pflanzen

von  
**HAAGE & SCHMIDT**

Gärtnerei, Samenbau,  
Samenhandlung

**ERFURT**

Catalogue  
général  
de  
graines et plantes  
de  
**HAAGE & SCHMIDT**

Horticulteurs & Marchands grainiers

**à ERFURT**

(ALLEMAGNE).



# Verkaufsbedingungen.

**Alle Bestellungen, welche nach diesem Preisverzeichnisse geschehen, werden nur unter den nachstehenden Verkaufsbedingungen, welche jeder Käufer ausdrücklich anerkennt, ausgeführt.**

Die Preise verstehen sich ab hier gegen Kasse und sind unverbindlich für Quantum und Preisschwankungen; sie sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.) = 1 Shilling Englisch = 1 Franc 25 Cms. Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchteilen nehmen wir Briefmarken eines beliebigen Landes zum vollen Wert in Zahlung. Ausländische Geldsorten werden zum Tageskurs berechnet.

Beträge unter 20 Mark nehmen wir, wenn nicht laufende Rechnung eröffnet, und soweit, den Verkehr mit anderen Ländern betreffend, Nachnahme zugelassen ist, den Sendungen nach, weil dies mindestens keine höheren Unkosten, als die nachher nötige Einsendung des entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparnis eintritt.

Im deutschen Postbezirk ist die Uebermittlung durch **Postanweisung** im allgemeinen der gebräuchlichste Weg der Barsendung; auch besteht ein Postanweisungsverkehr mit allen Ländern, welche Nachnahme zulassen, sowie mit vielen anderen.

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche frankiert werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. **Deutlich geschriebene und genaue Angabe ihres Namens und Wohnorts, auch bei jeder wiederholten Bestellung.**
2. **Angabe der nächsten Post-, sowie der nächsten Eisenbahnstation.**
3. **Die Beförderungsweise vorzuschreiben.**
4. **Die Aufträge auf beigefügtem Bestellzettel zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; Pflanzenbestellungen bitten wir auf ein gesondertes Blatt schreiben zu wollen.**

**Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt, Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.**

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das Ergebnis der Aussaat hängt indes nicht allein von der Güte des Samens ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich der Kontrolle des Lieferanten gänzlich entziehen, dass wir jede Verantwortung oder Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von uns gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen müssen. Ebenso wenig haften wir für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrtum. Zur gütlichen Beilegung von Unregelmässigkeiten werden wir stets das grösste Entgegenkommen zeigen; wir machen jedoch besonders darauf aufmerksam, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz unter keinen Umständen die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt wurde.

Wir wiederholen, dass wir es uns, wie bisher, in hohem Grade angelegen sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer stets aufs sorgfältigste zu bedienen.

## Postpaket-Verkehr nach dem Auslande.

Es kann in Nachstehendem nur eine beschränkte Anzahl der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

1. **Pakete im Gewichte bis 5 kg kosten nach:**

Argentinien M. 3,— bis 3,40; Azoren M. 1,80; Belgien M. —,80; Brasilien M. 4,45; Chile M. 2,80; China M. 2,40 bis 3,80; Cuba M. 2,40; Dänemark M. —,80; dänische Antillen M. 2,40; Deutsch-Neuguinea M. 2,40; Deutsch-Ostafrika M. 2,40; Deutsch-Südwestafrika M. 2,40; Kamerun M. 1,60; Togo M. 1,60; Ägypten M. 1,80; Frankreich M. —,80; Corsica, Algier M. 1,20; Guadeloupe, Martinique M. 2,80; Spanien M. 1,40; Gibraltar M. 1,40; Griechenland M. 2,—; Grossbritannien und Irland M. 1,60; Italien M. 1,40; Japan M. 2,60 bis 4,60; Luxemburg M. —,70; Madeira M. 1,80; Malta M. 2,—; Niederlande M. —,80; Niederländisch-Indien M. 3,40; Norwegen M. 1,— bis 1,60; Oesterreich-Ungarn M. —,50; Portugal M. 1,80; Rumänien M. 1,40; Russland (europäisches) und Finnland M. 1,40; Russland, asiatisches M. 2,40; Schweden M. 1,60; Schweiz M. —,80; Serbien M. 1,— bis 1,20; Montenegro M. 1,60; Bulgarien M. 1,80; Tripolis M. 1,80; Tunis M. 1,80; Türkei M. 1,40 bis 1,80; Ver. Staaten von Nord-Amerika M. 3,50; Kanada M. 5,40; Britisch-Ostindien M. 3,80; Britisch-Westindien M. 3,60; Mexiko M. 2,40; Peru M. 3,80; Uruguay M. 3,40; Venezuela M. 3,40.

2. **Pakete im Gewichte bis 3 kg kosten nach:**

Bolivien M. 4,—; Paraguay M. 3,70.

## Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Wert käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen, und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

Telegramme: Hagesmit Erfurt.

# I. Gemüse-Samen.

## Graines potagères.

Die feinen Gemüsesorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Kultur der einen oder anderen Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigentümlich sind, direkt aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

## Zu gefälliger Berücksichtigung

empfehlen wir die am Ende der Sektion III Seite 57 aufgeführte Auswahl von gemischten Kollektionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speziellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.

Die 100 Kilo-Preise finden abwärts bis zu 10 Kilo Anwendung, während der Berechnung von weniger als 10 Kilo bis hinab zu einschliesslich 200 Gramm der Kilo-Preis zu Grunde gelegt, und im übrigen der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet wird. Bestellungen auf die geringsten abgebbaren Mengen bitten wir nach dem Grundsatz zu regeln, dass wir weniger als 10 Pfennig für einen Gewichtsteil überhaupt nicht in Ansatz bringen können. — Von landwirtschaftlichen oder Waldsamern, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

## I. Kohl-Arten. Choux.

*Handwritten mark: A stylized 'H' or 'L' with a flourish.*

### Blumenkohl oder Karfiol.

*Brassica oleracea botrytis cauliflora.* — Cauliflower.  
— Choufleur. — Cavol Fiore.

| No. |  | kg           | 20g      |
|-----|--|--------------|----------|
|     |  | M. Pf.       | Pf.      |
| 1   | Algier, sehr grosser, direkt importierte Saat  | 56           | — 150    |
| 2   | Asiatischer, grosser, später   | 17           | — 50     |
| 3   | Berliner früher, vorzüglich  | 40           | — 110    |
| 4   | Cyprischer, früher   | 18 50        | 50       |
| 5   | Dänischer grosser früher, sehr gute Landsorte  | —            | 300      |
| 6   | Englischer, mittelfrüher   | 18 50        | 50       |
| 7   | Erfurter, grosser, eigene Zucht  | 80           | — 200    |
| 8   | » » nachgebaut   | 40           | — 110    |
| 9   | Erfurter Zwerg-, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haages Zwerg-, vorzüglich | 200 S. — 20, | 90 — 220 |
| 10  | Französischer Imperial- (Kaiser-)  | 36           | — 90     |
| 11  | » Lemaître   | 36           | — 90     |
| 12  | » Lenormand, niedriger   | 40           | — 110    |

### Blumenkohl:


| No. |   | kg          | 20g   |
|-----|---|-------------|-------|
|     |   | M. Pf.      | Pf.   |
| 13  | Französischer, Pariser oder Salomons früher   | 36          | — 90  |
| 14  | » Pariser halbharter  | 36          | — 90  |
| 15  | Haagescher kleinblättr. frühester Zwerg-, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität 100 S. — 20, 1000 S. 1,50, 100   | —           | 260   |
| 16  | Haagescher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt, mit sehr kurzem Strunk, sehr feste, blendend weisse Köpfe bildend. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land 100 S. — 30, 1000 S. 2,50, | —           | 780   |
| 17  | Haagescher allerfrüh. Treib-, überwinterter Pflanzen zum Treiben (nur bei frostfreiem Wetter)   | 100 Stück 4 | — — — |
| 18  | Holländischer Zwerg-  | 42          | — 110 |
| 19  | Italienischer früher Riesen- (Veitch's autumn giant), auch Frankfurter Riesen- genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen   | 13 50       | 40    |
| 20  | Italienischer später Riesen-, dieselbe grosse Sorte, nur später   | 13 50       | 40    |
| 21  | Italienischer Non plus ultra, extra grosse frühe Sorte, sehr empfohlen  | 16          | — 50  |
| 22  | Malteser, früher niedriger, sehr widerstandsfähig   | 40          | — 100 |
| 23  | Metropole, später, mit reinweissen, sehr grossen Köpfen, Blätter gewellt, mit breiten weissen Rippen  | 36          | — 90  |
| 24  | Primus (italienischer allerfrühester kurzstrunkiger Riesen-), sehr früh, niedrig, mit grossen weissen Köpfen  | 20          | — 60  |
| 25  | Schneeball, Deans früherster  | 100         | — 260 |
| 26  | Stadtholder später  | 22          | — 60  |
| 27  | Walcheren, sehr grosser   | 18 50       | 50    |



16. Blumenkohl, Haagescher allerfrühester Zwerg-



48. Kraut, Braunschweiger.



91. Kraut, Schweinfurter.

### Broccoli.

*Brassica oleracea botrytis cymosa.* — Broccoli

— Chou Brocoli. — Cavol Brocoli.

| No. |  | kg     | 20g |
|-----|--|--------|-----|
|     |  | M. Pf. | Pf. |
| 28  | Violetter italienischer                              | 8 60   | 30  |
| 29  | » früher kapischer                                   | 24 —   | 60  |
| 30  | » Sprossen-, früher                                  | 8 —    | 30  |
| 31  | Gelblichweisser Portsmouth                           | 16 —   | 50  |
| 32  | » Chappels   | 16 —   | 50  |
| 33  | Nataleschl, italienischer früher violetter           | 16 —   | 50  |
| 34  | Rosenroter, früh                                     | 22 —   | 60  |
| 35  | Weisser italienischer                                | 7 —    | 25  |
| 36  | » grosser später                                     | 16 —   | 50  |
| 37  | » Knights zarter                                     | 16 —   | 50  |
| 38  | » Frühlings-, frühestes                              | 16 —   | 50  |
| 39  | » » Mammut   | 16 —   | 50  |
| 40  | » » Elletsons Kaiser-                                | 16 —   | 50  |
| 41  | » Snows Winter-                                      | 24 —   | 60  |
| 42  | » Monk's Hall Mammut, späte weisse sehr grosse Sorte | 16 —   | 50  |
| 43  | » Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen | 18 50  | 50  |

### Kraut oder Kopfkohl.

*Brassica oleracea capitata.* — Cabbage. —  
Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

| No. | Weisskraut:   | kg     | 20g |
|-----|---|--------|-----|
|     |   | M. Pf. | Pf. |
| 44  | Amager, dänisches Winter-, sehr fest, Originalsaat  | 20 —   | 60  |
| 45  | » im Ausland gezogen, sehr gut  | 16 —   | 50  |
| 46  | Bamberger, allerfrühestes, das früheste zur Landkultur, sehr feste Köpfe von hellgrüner Farbe bildend | 10 —   | 40  |
| 47  | Berliner grosses weisses verbessertes Markthallen-, vorzügliche Sorte, mittelfrüh, fest               | 12 —   | 40  |
| 48  | Braunschweiger, sehr grosses weisses plattes, extra, echt   | 11 —   | 40  |
| 49  | » im Ausland gezogen, gut   | 8 50   | 30  |
| 50  | Bronka, frühes rundes russisches  | —      | 80  |
| 51  | Büdericher, feines niedriges frühes   | 13 50  | 40  |
| 52  | Casseler, kegelförmiges grosses frühes stumpfspitzes, sehr fest                                       | 11 50  | 40  |
| 53  | Eifeler oder Nürburger, weisses   | 10 —   | 40  |
| 54  | Englisches, Battersea, grosses plattes  | 7 —    | 25  |
| 55  | » Drumhead, grosses rundes weisses spätes   | 7 —    | 25  |
| 56  | » » niedriges rundes weisses  | 7 —    | 25  |
| 57  | » Enfield Market, grosses weisses   | 7 —    | 25  |
| 58  | » Kokosnuss, sehr früh  | 7 —    | 25  |

### Kraut (Weisskraut):

| No. |   | kg     | 20g |
|-----|---|--------|-----|
|     |   | M. Pf. | Pf. |
| 59  | Englisches, Wheeler's Imperial-   | 7 60   | 25  |
| 60  | » Yorkches, frühes weisses stumpfspitzes  | 7 —    | 25  |
| 61  | » » grosses weisses stumpfspitzes   | 7 60   | 25  |
| 62  | » Zuckerhut-, frühes stumpfspitzes  | 12 —   | 40  |
| 63  | Erfurter, grösstes weisses, sehr festes, extra  | 10 20  | 40  |
| 64  | » kleines frühestes festes  | 12 —   | 40  |
| 65  | » rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb, sehr fest, gute Wintersorte                        | 13 50  | 40  |
| 66  | Erstling allerfrühestes weisses kleines spitzes, vorzüglich, feurippig, neu                   | —      | —   |
| 67  | Express, frühestes weisses  | 9 —    | 30  |
| 68  | Filder, spitzköpfiges, sehr festes, grosses, echt   | 10 20  | 40  |
| 69  | Französisches Auvergnier Zentner-, sehr gross, distinkt                                       | 8 —    | 30  |
| 70  | » Bacalan, frühes   | 8 —    | 30  |
| 71  | » Etampes, frühes spitzes   | 11 —   | 40  |
| 72  | » Joanet oder Nantais (Johannis-tag), frühes  | 8 —    | 30  |
| 73  | » » od. Nantais, spätes, mittelgross.   | 8 —    | 30  |
| 74  | » de Noël (ardoisé d'hiver), blaugrün, sehr festes Winterkraut                                | 8 —    | 30  |
| 75  | » Oeisenherz, grosses   | 8 —    | 30  |
| 76  | » » kleines, sehr schön   | 8 —    | 30  |
| 77  | » St. Denis, mittelfrüh   | 8 80   | 30  |
| 78  | Glückstädter, kurzstrunkig, gross, fest, mittelfrüh   | —      | 80  |
| 79  | Gratscheffs plattes weisses Riesen-, russische Sorte  | 18 50  | 50  |
| 80  | » rundes Riesen- (bulgarisches)   | 16 —   | 50  |
| 81  | Griechisches Zentner-   | 7 20   | 25  |
| 82  | Hendersons frühes Sommer-, mittelgross, fest, gute Marktsorte                                 | 12 50  | 40  |
| 83  | Holländisches weisses niedriges frühes, sehr schön, fest                                      | 9 —    | 30  |
| 84  | » grosses weisses spätes  | 18 50  | 50  |
| 85  | Jersey Wakefield, mittelgross, oval, festköpfig   | 13 50  | 40  |
| 86  | Koömensches Riesen-   | 9 —    | 30  |
| 87  | Lubecker, plattrundes mittelgrosses festes weisses  | 13 50  | 40  |
| 88  | Magdeburger, grosses weisses festes, extra  | 11 —   | 40  |
| 89  | Pommersches, spitzes, sehr fest   | 10 20  | 40  |
| 90  | Ruhm von Enkhuizen, sehr früh, mit grossen, festen, kugelförmigen Köpfen, feurippig, gelbgrün | 20 —   | 60  |
| 91  | Schweinfurter, allgerösstes weisses, extra  | 9 —    | 30  |
| 92  | Strassburger Zentner-   | 8 80   | 30  |
| 93  | Strunkkraut, echtes Altenburger   | 12 50  | 40  |
| 94  | » verbessertes weisses, mit festen Köpfen   | 15 —   | 40  |
| 95  | » Egerländer, einen starken Strunk mit festem Kopfbildend                                     | 20 —   | 60  |

| No. | Kraut (Weisskraut):   | kg 20 g |       |
|-----|---|---------|-------|
|     |   | M.Pf.   | Pf.   |
| 96  | Tacaronter Riesen-, muss vor Winter gesät werden, um die riesigen Köpfe auszubilden . . . | 16      | — 50  |
| 97  | Ulmer, grosses spätes Zentner-, extra . . .   | 10      | 20 40 |
| 98  | Utrechter, weisses mit blauem Rand . . .  | 13      | 50 40 |
| 99  | Winnigstädter, weisses spitzes . . .  | 8       | — 30  |
| 100 | Winter-Steinkopf-, neu, niedrig, mittelfrüh, sehr feste, lackgrüne Köpfe bildend . . .    | 9       | — 30  |
| 101 | Zucker- od. Maispitz-, frühes . . .   | 11      | — 40  |
| 102 | Zuckerhut, sehr festes, spitzes . . .   | 12      | — 40  |


**Rotkraut:**

|     |   |    |       |
|-----|---|----|-------|
| 103 | Berliner dunkelrotes grosses mittelfrühes . . .   | 13 | — 40  |
| 104 | dänisches spätes Delikatess- (Amager rotes), neu, sehr feinsblättrig und zart . . .   | 24 | — 60  |
| 105 | dänisches Steinkopf-, neu, rund, fest, intensiv rot . . .   | 52 | — 130 |
| 106 | Erfurter blutrotes frühes Salat-, extra . . .   | 16 | — 50  |
| 107 | » blutrotes Riesen- . . .   | 16 | — 50  |
| 108 | » Schwarzkopf-, zartes, feinstes Salat-, das dunkelste Rotkraut; Köpfe schwarzglänzend, fest und sehr haltbar, vorzügliche Marktsorte . . . | 32 | — 80  |
| 109 | » spitzes dunkelrotes . . .   | 16 | — 50  |
| 110 | Hamburger Markt-, schwarzrotes . . .  | 20 | — 60  |
| 111 | Holländisches blutrotes grosses spätes . . .  | 13 | — 40  |
| 112 | » blutrotes grosses frühes . . .  | 13 | — 40  |
| 113 | Othello (schwarzrotes Braunschweiger Riesen-), neu . . .  | 40 | — 130 |
| 114 | Polnisches rotes, flach, fest, kurzstrunkig, Blätter gewellt . . .  | 13 | 50 40 |
| 115 | Präsident Garfield, früh, spitz, blutrot . . .  | 20 | — 60  |
| 116 | Strunk-, dunkelrotes verbessertes . . .   | 16 | — 50  |
| 117 | Ulmer spätes blutrotes . . .  | 12 | 50 40 |
| 118 | Utrechter schwarzrotes kleines . . .  | 12 | 50 40 |
| 119 | Zenit-, feines dunkelrotes mittelfrühes, neu, mittelgross, fest, feinrippig, sehr dunkel, bringt wenig Aussenblätter . . .                  | 20 | — 60  |
| 120 | Zittauer schwarzrotes Riesen-, grossköpfig, sehr zart . . .   | 16 | — 50  |

**Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.**

*Brassica oleracea capitata bullata.* — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo di Milano.

| No. |  | kg 20 g |       |
|-----|--|---------|-------|
|     |  | M.Pf.   | Pf.   |
| 121 | Aubervilliers, grosser früher grüner niedriger, ähnlich Vertus . . . | 7       | — 25  |
| 122 | Berliner, grünlichgelber mittelfrüher . . .                          | 11      | 50 40 |
| 123 | Blumenthaler, gelber Savoyer . . .                                   | 7       | 60 25 |
| 124 | Chou Marcellin, niedr., ausdauernd . . .                             | 7       | 60 25 |
| 125 | Eisenkopf, sehr früh, rund, gross und festköpfig, extra . . .        | 13      | 50 40 |
| 126 | Engl. Drumhead oder Trommelkopf . . .                                | 5       | — 20  |
| 127 | » feingearbter grüner . . .  | 5       | 20 20 |
| 128 | » Waterloo, vorzüglicher . . .                                       | 6       | — 20  |
| 129 | » Victoria, sehr fein gekraust . . .                                 | 6       | — 20  |
| 130 | » little Pixie, fein gekraust grüner, niedrig . . .                  | 4       | 80 20 |
| 131 | » Dublin Prize, sehr gross und fein . . .                            | 8       | — 30  |
| 132 | » Tom Thumb, klein, früh, dunkelgrün, sehr feingearbt . . .          | 7       | — 25  |
| 133 | Erfurter, grosser gelber Winter- . . .                               | 6       | 60 20 |
| 134 | » kleiner früher fester Winter- . . .                                | 8       | — 30  |
| 135 | » Zuckerhut, sehr festköpfig . . .                                   | 6       | 60 20 |
| 136 | Frankfurter (Strassburger), langköpfiger grosser früher . . .        | 5       | 20 20 |




125. Wirsing, Eisenkopf.

| No. | Wirsing:  | kg 20 g   |       |
|-----|---|-----------|-------|
|     |   | M.Pf.     | Pf.   |
| 137 | goldgelber Markt-, niedrig, früh, goldgelb, sehr zart . . .                             | 5         | 20 20 |
| 138 | Granatkopf, Erfurter früher, neu, Köpfe langgestreckt, gelbgrün, mittelfrüh, zart . . . | —         | — 100 |
| 139 | Groots Liebling, extra feingekraust früher . . .  | 4         | 80 20 |
| 140 | Holländischer grosser gelber . . .  | —         | — 40  |
| 141 | Johannistag, sehr frühe, festköpfige Sorte . . .  | 9         | — 30  |
| 142 | Kapuziner, früher niedriger . . .   | 8         | — 30  |
| 143 | Kitzinger, allerfrühester, spitzer, festköpfig . . .                                    | 10        | 20 40 |
| 144 | Non plus ultra, grüner mittelfrüher . . .   | 11        | 50 40 |
| 145 | Norwegischer grosser später . . .   | 9         | — 39  |
| 146 | Oberrader, gelbgrüner, grossköpfig, sehr früh, extra . . .                              | 12        | 50 40 |
| 147 | Pancalier de Joulin, kleiner früher . . .   | 8         | — 30  |
| 148 | Später grüner krauser . . .   | 5         | — 20  |
| 149 | Ulmer, niedriger früher, extra . . .  | 5         | 50 20 |
| 150 | » grösster später . . .   | 7         | — 25  |
| 151 | Vertus, allergrösster krauser später, vorzogl. Sorte . . .                              | 7         | 40 25 |
| 152 | Wiener, früh. niedr. Treib- . . .   | 8         | 40 30 |
| 153 | Zwei-Monats-, neu, die früheste aller Wirsingssorten . . .                              | Pt. — 30, | — 130 |

**Sprossen- oder Rosenkohl.**

*Brassica oleracea bullata gemmifera.* — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Brusselles a getti.

| No. |   | kg 20 g |       |
|-----|---|---------|-------|
|     |   | M.Pf.   | Pf.   |
| 154 | Brüsseler Sprossen-, hoher . . .  | 4       | 80 20 |
| 155 | Aigburth, mit grossen festen Rosen . . .  | 6       | 40 20 |
| 156 | englischer Rosebery . . .   | 6       | 40 20 |
| 157 | Erfurter Dreienbrunnen, neu, ausgezeichnet durch gleichmässigen Ansatz mittelfrüher, sehr fester Rosen von grosser Zartheit und feinstem Geschmack, die ergiebigste Sorte . . . | 20      | — 60  |
| 158 | » halbhoher, extra . . .  | 5       | 80 20 |
| 159 | » Riesen-, sehr ergiebig . . .  | 40      | — 110 |
| 160 | Herkules, wesentlich verbesserte, frühe, halbhohe Sorte mit sehr grossen, sich lange haltenden Rosen, extra . . .   | 27      | — 70  |
| 161 | kugelförmiger halbhoher (Perfection), feste, runde Rosen bringend . . .   | 7       | 60 25 |
| 162 | niedriger (Perkins verb. Zwerg) . . .   | 5       | 20 20 |
| 163 | Scrymgers Riesen-, mittelhoch, vorzüglich . . .   | 6       | 40 20 |




160. Rosenkohl, Herkules.

### Blätterkohl.

*Brassica oleracea acephala.* — Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé. — *Cavolo arricciato.*

| No. |   | kg 20 g | M.Pf. Pf. |
|-----|---|---------|-----------|
| 164 | Plumagen-, bunter   | 16      | — 50      |
| 165 | » <b>Coleus-Excelsior</b> -, neuer Zierkohl mit prächtigen, coleusartig gefärbten, krausen und geschlitzten Blättern in den reizendsten Schattierungen von weiss und rosa bis rot und violettblau | 16      | — 50      |
|     | Pt. — 60,   | —       | —         |
| 166 | » weissgescheckter, sehr zierend  | 16      | — 50      |
| 167 | » rotgescheckter, »   | —       | 60        |
| 168 | » proliferender bunter  | 13      | 50 40     |
| 169 | » krauser geschlitzter rotbunter  | 13      | 50 40     |
| 170 | Winter-, hoher grüner feinstgekranter   | 4       | 80 20     |
| 171 | » hoher grüner feinstgekranter  | 5       | 50 20     |
| 172 | » halbhocher grüner moosartig gekrauter   | 7       | 60 25     |
| 173 | » » Lerchenaugen- (Hamburger), winterhart   | 8       | 60 30     |
| 174 | » » Mosbacher hellgrüner, sehr krauser  | 9       | — 30      |
| 175 | » niedriger brauner krauser   | 4       | — 20      |
| 176 | » » grüner feingekraut., feinste Qual., extra   | 4       | 40 20     |
| 177 | » » gelbgrüner Dreienbrunnen, extra   | 4       | 80 20     |
| 178 | » Pflück-, mehrjähriger, halbhocher, dunkelgrüner Kohl, viele Seitentriebe bildend, die im Winter und zeitigen Frühjahr ein vortreffliches Gemüse abgeben   | 10      | — 40      |
| 179 | Krauserandeter neapolitan. schlüssender, sehr schön   | 8       | — 30      |
| 180 | Schnitt-, brauner   | 2       | 20 15     |
| 181 | » gelber  | 2       | 80 15     |
| 182 | » grüner  | 2       | — 10      |
| 183 | » gelber zarter Butter-, selbstschlüssender   | 8       | 60 30     |
| 184 | » dickrippiger, krauserandeter  | 4       | 80 20     |
| 185 | Baum- oder Kuh-, grüner   | 3       | — 15      |
| 186 | » » blauer  | 8       | — 30      |
| 187 | Grosser blauer Mark-  | 6       | 60 20     |
| 188 | » grüner  | 5       | — 20      |
| 189 | Grüner verzweigter Poitou   | 3       | 20 15     |
| 190 | Tausendköpfiger (Polo)  | 3       | 20 15     |
| 191 | Tronchuda, dickrippiger grüner  | 3       | 80 15     |
| 192 | Palmbaum-, echt   | 6       | 60 20     |
| 193 | Pe-tsal, chinesischer   | 4       | 80 20     |
| 194 | Meer- od. Seekohl, <i>Crambe marit.</i>   | 11      | — 40      |



176. Blätterkohl, niedriger grüner feingekrauter.

### Kohlrabi.

*Brassica oleracea gongyloides (caulo-rapa).* — Kohlrabi. — Chou-rave. — *Cavol rapa.* kg 20 g M.Pf. Pf.

|     |  |    |       |
|-----|--|----|-------|
| 195 | Prager weisse Treib-, beste Sorte zum Frühlreiben, Originalsaat, extra       | 84 | — 200 |
| 196 | Wiener, allerfrüheste weisse Treib-, ganz extra                              | 11 | 60 40 |
| 197 | » allerfrüh. blaue Treib-, ganz extra  | 12 | 50 40 |
| 198 | » kleinlanbige niedrige frühe weisse, extra                                  | 7  | — 25  |
| 199 | » kleinlanbige niedrige frühe blaue, extra                                   | 7  | 40 25 |
| 200 | Delikatess-, früheste feine blaue Treib-, beste Marktsorte                   | 32 | — 80  |
| 201 | » früheste feine weisse Treib-, auch für Freilandkultur                      | 32 | — 80  |
| 202 | Englische frühe weisse   | 4  | 20 20 |
| 203 | » blaue  | 4  | 80 20 |
| 204 | Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen-, extra                               | 13 | 50 40 |
| 205 | Non plus ultra, weisse, mit hochstehendem Laub, beste für Freiland           | 16 | — 50  |
| 206 | Grosse weisse späte Feld-  | 4  | 20 20 |
| 207 | » blaue »  | 4  | 40 20 |
| 208 | Sehr grosse blaue Riesen-  | 7  | — 25  |
| 209 | » weisse »   | 5  | 20 20 |
| 210 | Goliath-, verbess. blaue Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein | 8  | — 30  |
| 211 | » verbesserte weisse Riesen-   | 5  | 50 20 |



196. Kohlrabi, Wiener allerfrüh. weisse Treib-.


## Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

| No. |   | M.Pf. | Pf.  |
|-----|---|-------|------|
|     | Brassica Napus rapifera. — Swedisch Turnips.                                |       |      |
|     | — Chou navet. — Cavolo navone.  | kg    | 20 g |
| 212 | Apfel-, gelbe plattrunde . . . . .  | 3 80  | 15   |
| 213 | gelbe rotgrauhäutige Riesen- . . . . .                                      | 2 —   | 10   |
| 214 | Grosse glatte gelbe . . . . .   | 2 30  | 15   |
| 215 | » weisse . . . . .  | 2 20  | 15   |
| 216 | Hoffmanns Riesen-, gelbe . . . . .  | 3 —   | 15   |
| 217 | » weisse . . . . .  | 3 60  | 15   |
| 218 | Krasnoselskische, glatte platt-<br>köpfige gelbe, hochfeine Sorte . . . . . | 4 80  | 20   |
| 219 | Non plus ultra, grosse weisse . . . . .                                     | 3 20  | 15   |
| 220 | Perfection, riemenblättrige gelbe . . . . .                                 | 3 60  | 15   |
| 221 | Schmalz-, gelbe kurzlaubige . . . . .                                       | 3 20  | 15   |
| 222 | » weisse . . . . .  | 2 60  | 15   |
| 223 | Schmerfelder, sehr grosse zart-<br>teste weisse . . . . .                   | 3 20  | 15   |
| 224 | Wehrdener ovale glatte gelbe kurz-<br>laubige Riesen- . . . . .             | — —   | 40   |
| 225 | Weisse grünköpfige Riesen- . . . . .  | 2 60  | 15   |
| 226 | » lange pommersche Kannen-,<br>sehr schön . . . . .                         | 3 80  | 15   |
| 227 | » rotköpfige Riesen- . . . . .  | 2 60  | 15   |

Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinsten  
Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen  
Zwecken siehe landwirtschaftliche Samen.




223. Kohlrüben,  
Schmerfelder.



213. Kohlrüben, gelbe  
rotgrauhäutige Riesen-.

## 2. Wurzel- und Rübensamen.



Karotten oder Möhren.

## Karotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus. — Carrot. — Carotte. — Carota.

| No. |  | kg    | 20 g |
|-----|--|-------|------|
|     |  | M.Pf. | Pf.  |
| 228 | Altringham, rote süsse grosse . . . . .  | 3 80  | 15   |
| 229 | » verbesserte grünköpfige . . . . .  | 4 20  | 20   |
| 230 | Amsterdamer, halblange rote<br>stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein . . . . .                    | 7 80  | 25   |
| 231 | Amsterdamer, abgeriebener Same . . . . .   | 8 80  | 30   |
| 232 | Bellot, verbesserte Duwicker, auch<br>zum Treiben . . . . .                                      | 7 50  | 25   |
| 233 | Blutrote lange oder Victoria . . . . .   | 6 —   | 20   |
| 234 | Braunschweiger, lange rote (4.) . . . . .  | 3 —   | 15   |
| 235 | » halblange rote . . . . .   | 5 —   | 20   |
| 236 | Carentan, scharlachrote Treib-,<br>ohne Herz, stumpfspitz (7.), abge-<br>riebener Same . . . . . | 5 20  | 20   |
| 237 | Chantenay, halblange frühe rote . . . . .  | 5 —   | 20   |
| 238 | Durchsichtige feine weisse . . . . .   | — —   | 40   |

## Karotten oder Möhren:

| No. |  | kg    | 20 g |
|-----|--|-------|------|
|     |  | M.Pf. | Pf.  |
| 239 | Duwicker, holländische kurze<br>frühe, zum Treiben, extra (1.) . . . . .                                   | 4 40  | 20   |
| 240 | » abgeriebener Same . . . . .  | 5 80  | 20   |
| 241 | Erfurter, lange rotgelbe fein-<br>krautige (3.) . . . . .  | 5 20  | 20   |
| 242 | Frankfurter, dunkelrote frühe<br>mittellange . . . . .   | 4 80  | 20   |
| 243 | Guérande, kurze dicke, ausge-<br>zeichnete Sorte, weit dicker als<br>Duwicker, abgeriebener Same . . . . . | 5 20  | 20   |
| 244 | Hamburger, lange dunkelrote<br>stumpfspitze . . . . .  | 4 —   | 20   |
| 245 | Holländische halblange spitze rote<br>Treib- . . . . .   | 4 80  | 20   |
| 246 | Hornsche, lange rote . . . . .   | 3 80  | 15   |
| 247 | James, halblange hochrote, ab-<br>geriebener Same . . . . .  | 4 80  | 20   |
| 248 | Lange scharlachrote ohne<br>Herz, cylinderförmig, länger<br>als die Nantaise, früh . . . . .               | 4 20  | 20   |
| 249 | » scharlachrote ohne Herz,<br>abgeriebener Same . . . . .  | 5 50  | 20   |
| 250 | Lobbericher, lange grosse dicke gold-<br>gelbe süsse, abgeriebener Same . . . . .                          | 4 80  | 20   |
| 251 | Londoner Markt-, der Nantaise-<br>Karotte ähnlich, nur oben stärker . . . . .                              | 4 80  | 20   |
| 252 | Luc, halblange stumpfspitze,<br>früh (6.), abgeriebener Same . . . . .                                     | 5 —   | 20   |
| 253 | Nantaise, verbesserte cylin-<br>derförmige, halblange stumpf-<br>spitze Treib-, extra (2.) . . . . .       | 3 80  | 15   |
| 254 | Nantaise, abgeriebener Same . . . . .  | 4 80  | 20   |
| 255 | Pariser Markt-, allerfrüheste,<br>kleine runde, extra . . . . .  | 6 60  | 20   |
| 256 | Pariser Treib-, sehr kurze stumpfe<br>frühe, extra (5.) . . . . .  | 4 40  | 20   |
| 257 | » abgeriebener Same . . . . .  | 5 80  | 20   |
| 258 | St. Valery, lange rote glatte . . . . .  | 3 60  | 15   |
| 259 | Vogesische, halblange dicke weisse . . . . .   | 3 —   | 15   |
| 260 | Riesen-, sehr grosse weisse grün-<br>köpfige Futter- 100 kg 116 —, . . . . .                               | 1 60  | 10   |
| 261 | » dieselben, abgeriebener Same<br>100 kg 160 —, . . . . .  | 2 20  | 15   |
| 262 | » verbesserte weisse grünköpfige,<br>sehr ertragreich 100 kg 136 —, . . . . .                              | 1 80  | 10   |
| 263 | » dieselben, abgeriebener Same<br>100 kg 180 —, . . . . .  | 2 40  | 15   |

**Karotten oder Möhren:**

| No.  | kg           | 20 g    |
|--|--------------|---------|
|  | M.Pf.        | Pf.     |
| 264 Riesen-, grosse orangegelbe (rote) grünköpfige Futter- | 100 kg 215 — | 2 80 15 |
| 265 » dieselben, abgeriebener Same                         | 100 kg 315 — | 4 — 20  |
| 266 Saalfelder, blassgelbe kurze                           | 100 kg 245 — | 3 20 15 |

**Cichorienwurzel.**

Cichorium Intybus. — Large-rooted Chicory. —

Chicorée sauvage. — Cichoria selvetica. kg 20 g

| No.   | M.Pf. | Pf. |
|---|-------|-----|
| 267 Halblange dicke schlesische                       | 4 40  | 20  |
| 268 Magdeburger, lange glatte                         | 3 80  | 15  |
| 269 » lange verbesserte spitzköpfige                  | 4 40  | 20  |
| 270 Riesen-, cylinderförmige (Badenser walzenförmige) | 4 20  | 20  |

**Goldwurzel.**

Golden Thistle. — Scolyme d'Espagne. — Escolimo.

| No.                     | kg    | 20 g |
|-------------------------|-------|------|
|                         | M.Pf. | Pf.  |
| 271 Scolymus hispanicus | 5 20  | 20   |

**Haferwurzel.**

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — Salsifis blanc.

— Scorzonera bianca. kg 20 g

| No.              | M.Pf. | Pf. |
|------------------|-------|-----|
| 272 Gewöhnliche  | 4 —   | 20  |
| 273 Rosablühende | 12 —  | 40  |

Pastinake,  
halblange.

Schwarzwurzel.

Haferwurzel.

**Meerrettich.**

Ochlesaria Armoracia L. — Horse Radish. —

Raifort sauvage. — Rafano, Ramolaccio.

Trägt keinen Samen.

| No.                          | M.Pf. | Pf. |
|------------------------------|-------|-----|
| 274 100 extra starke Wurzeln | 27 50 |     |
| 275 10 starke Wurzeln        | 3 20  |     |
| 276 100 kleine Setzwurzeln   | 3 50  |     |
| 277 10 »                     | — 50  |     |

**Pastinaken.**

Pastinaca sativa. — Parsnip. — Panais.

| No.  | kg    | 20 g |
|--|-------|------|
|  | M.Pf. | Pf.  |
| 278 Grosse lange                                   | 1 20  | 10   |
| 279 Halblangeweissefeinlaubige                     | 1 70  | 10   |
| 280 Plattrunde kurzlaubige, siehe Neuh.            | 5 20  | 20   |
| 281 Runde  | 1 20  | 10   |
| 282 Professor Buckmanns Studenten-, sehr empfohlen | 1 30  | 10   |



286. Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt.

**Petersilienwurzel.**

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley. — Persil à grosse racine. — Prezzemolo à grosse radicle.

| No.   | kg       | 20 g    |
|---|----------|---------|
|   | M.Pf.    | Pf.     |
| 283 Lange dicke späte   | 100 kg — | 4 40 20 |
| 284 Frühe dicke kurze   | 100 » —  | 4 40 20 |
| 285 » » verbesserte   | 5 —      | 20      |
| 286 Ruhm von Erfurt, glatte Wurzeln mit feingekrausten Blättern | 5 —      | 20      |

**Rapontika.**

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera.

— Jambon des Jardiniers.

| No.              | kg    | 20 g |
|------------------|-------|------|
|                  | M.Pf. | Pf.  |
| 287 Grosse gelbe | 2 40  | 15   |

**Rapunzel.**

Campanula Rapunculus. — Rampion. — Raiponce.

| No.                              | kg    | 20 g |
|----------------------------------|-------|------|
|                                  | M.Pf. | Pf.  |
| 288 Kleine feine weisse, delikat | 16 —  | 50   |

**Schwarzwurzel oder Skorzoner.**

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera.

| No.  | kg    | 20 g |
|--|-------|------|
|  | M.Pf. | Pf.  |
| 289 Gewöhnliche  | 5 20  | 20   |
| 290 Russische Riesen-  | 7 40  | 25   |
| 291 Verbesserte einjähr. Riesen-, bringen schöne glatte, dicke Wurzeln schon im ersten Jahre | 20 —  | 60   |
| 292 Vulkan, mit glatten, cylinderförmigen Rüben, Fleisch reinweiss                           | 16 —  | 50   |


**Zuckerwurzel.**

| No.  | kg    | 20 g |
|--|-------|------|
|  | M.Pf. | Pf.  |
| 293 Sium Sisarum. — Skirret. — Chervis. — Sisaro | 9 —   | 30   |

**Sellerie.**

Apium graveolens. — Celery. — Céleri. — Sedano.

| No.   | kg    | 20 g |
|---|-------|------|
|   | M.Pf. | Pf.  |
| 294 Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger  | 7 20  | 25   |
| 295 » Delikatess-, neu, kurzlaubig, Knollen ovalrund, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss | 40 —  | 110  |
| 296 » Erfurter, sehr grosser  | 5 80  | 20   |
| 297 » » Haages kurzlaubiger, extra fein   | 7 —   | 25   |
| 298 » » frühester Markt-, sehr früh, dabei gross u. zart  | 8 80  | 30   |
| 299 » grosser holländischer   | 6 40  | 20   |
| 300 » Hamburger, feiner weisser Markt-  | 9 —   | 30   |
| 301 » Leipziger glatter   | 6 60  | 20   |
| 302 » Naumburger Riesen-  | 8 —   | 30   |
| 303 » Non plus ultra  | 9 —   | 30   |



297. Sellerie, Erfurter Knoll.

Bleichsellerie.

**Sellerie:**


| No. |  | kg        | 20 g |
|-----|--|-----------|------|
|     |  | M. Pf.    | Pf.  |
| 304 | Knoll-, <b>Prager Riesen-</b> , grosser glatter, sehr zartfleischiger  | 8 80      | 30   |
| 305 | » <b>Schneeball</b> , neu, Knollen mittelgross, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss, zart und wohlgeschmeckend | — —       | — —  |
|     | Pt. — 30,  | — —       | 260  |
| 306 | Bleich-, <b>Bailles roter Riesen-</b>  | 12 50     | 40   |
| 307 | » <b>Coles Kristall-</b> , weisser   | 8 —       | 30   |
| 308 | » » <b>superb</b> , roter  | 8 —       | 30   |
| 309 | » <b>Golden self-blanching</b> , Herz goldgelb, selbstbleichend  | 8 —       | 30   |
| 310 | » <b>goldgelber krausblättriger</b> , neu  | Pt. — 30, | — —  |
| 311 | » <b>goldgelber mit rosa Rippen</b>  | — —       | 80   |
| 312 | » <b>Pascal giant</b> , mit sehr starken Blattrippen   | 4 40      | 20   |
| 313 | » <b>Perfection Hartwell</b> , amerikanische Marktsorte  | 13 50     | 40   |
| 314 | » <b>Prince of Wales</b> (Sandringham niedriger weisser)   | 4 —       | 20   |
| 315 | » <b>rosenroter amerikanischer</b>   | 8 —       | 30   |
| 316 | » <b>selbstbleichender weisser</b> breitrippiger, siehe Neuh.  | Pt. — 60, | — —  |
| 317 | » <b>Seymour's Champion</b> , weisser  | 8 —       | 30   |
| 318 | » <b>White Plume</b> , Blätter. Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss  | 11 —      | 40   |
| 319 | » <b>französischer weisser</b>   | 2 60      | 15   |
| 320 | » <b>violetter von Tours</b>   | 3 80      | 15   |
| 321 | <b>Schnitt</b> , gewöhnlicher  | 1 80      | 10   |
| 322 | » <b>krausblättriger</b>   | 4 40      | 20   |
| 323 | » <b>vieltengliedrig aromatischer extra krauser</b> , sehr zierend und von feinem Geschmack                              | 3 80      | 15   |

**Kerbelrübe.**

| No. |  | kg     | 20 g |
|-----|--|--------|------|
|     |  | M. Pf. | Pf.  |
| 324 | <b>Scandix</b> (Chaerophyllum) bulbosa — Turnip-rooted Chervil — Cerfeuil tubéreux | 3 80   | 15   |
| 325 | <b>Chaerophyllum Prescottii</b> , sibirische Kerbelrübe, verbesserte               | 4 40   | 20   |

**Speiserüben.**

| No. |  | kg     | 20 g |
|-----|--|--------|------|
|     |  | M. Pf. | Pf.  |
| 326 | <b>Amerikanische</b> , früheste weisse rotköpfige (10)     | 2 60   | 15   |
| 327 | <b>Bortfelder</b> , gelbe lange                            | 2 —    | 15   |
| 328 | <b>Croissy</b> , mittelfrühe runde weisse                  | 4 —    | 20   |
| 329 | <b>Finnländische</b> , gelbe platte (13)                   | 4 80   | 20   |
| 330 | <b>Fürst Engalttscheff</b> , gelb, rotgestreift, plattrund | 4 —    | 20   |



Speiserüben, verschiedene.

**Speiserüben:**


| No. |   | kg     | 20 g |
|-----|---|--------|------|
|     |   | M. Pf. | Pf.  |
| 331 | <b>Ganzblättrige platte weisse rotköpfige</b> , sehr früh                                   | 2 60   | 15   |
| 332 | » <b>platte weisse</b> (9)  | 2 40   | 15   |
| 333 | <b>Gelbe</b> , orangegelbe, sehr schön  | 2 40   | 15   |
| 334 | <b>Goldball</b> , goldgelbe runde   | 3 60   | 15   |
| 335 | <b>Gratscheffs scharlachrote</b>  | — —    | 80   |
| 336 | <b>Herbst</b> , weisse runde  | 2 80   | 15   |
| 337 | » <b>gelbe runde</b>  | 3 60   | 15   |
| 338 | <b>Kaschmir</b> , platte scharlachrote  | — —    | 40   |
| 339 | <b>Mai</b> , runde, früheste weisse   | 3 80   | 15   |
| 340 | » <b>gelbe</b>  | 3 80   | 15   |
| 341 | » <b>allerfrüheste weisse</b> Treib-, von kugelförmiger Form und schneeweisser Farbe, extra | 3 80   | 15   |
| 342 | <b>Mailänder</b> , runde weisse rotköpfige, sehr fein, noch früher als die Münchener, extra | 3 80   | 15   |
| 343 | » <b>weisse ganzblättrige</b> , sehr fein, extra  | 4 20   | 20   |
| 344 | <b>Malteser</b> , früheste kleine gelbe platte  | 4 —    | 20   |
| 345 | <b>Montmagny</b> , goldgelbe rotköpfige platte feine  | 2 60   | 15   |
| 346 | <b>Moriguy</b> , lange graue feine  | 3 80   | 15   |
| 347 | <b>Münchener Treib</b> -, plattrunde weisse violettköpfige, frühe kurzlaubige, extra (8)    | 3 80   | 15   |
| 348 | <b>Petrowskische gelbe plattrunde</b> (14)  | 4 20   | 20   |
| 349 | <b>Schneeball</b> , sehr frühe weisse   | 3 20   | 15   |
| 350 | <b>Schwarze lange</b> , feine (11)  | 3 20   | 15   |
| 351 | » <b>runde</b> , sehr delikat   | 4 —    | 20   |
| 352 | <b>Silberball</b> , Lawsons frühe   | 3 40   | 15   |
| 353 | <b>Teltower</b> oder <b>Märkische</b>   | 2 20   | 15   |
| 354 | <b>Vertus</b> , halb lange weisse stumpfe   | 2 60   | 15   |
| 355 | <b>weisse harte Winter</b> -, Kube kegelförmig  | 2 40   | 15   |
| 356 | <b>Wilhelmsburger</b> , gelbe runde (12)  | 3 60   | 15   |

Für Stoppel- oder Herbstrüben siehe landwirtschaftliche Samen.

**Beete oder Salatrüben.**

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave à Salade. — Barbabietola.

| No. |   | kg     | 20 g |
|-----|---|--------|------|
|     |   | M. Pf. | Pf.  |
| 357 | <b>Ägyptische</b> , auch <b>Athener</b> genannt, plattrunde, dunkelrote, glatte, sehr früh, fein, extra (6) | 2 40   | 15   |
| 358 | <b>Amerikanische</b> , runde dunkelrote   | 2 20   | 15   |
| 359 | <b>Bassano</b> , glatte, rotgeringelte, süsse   | 1 20   | 10   |
| 360 | <b>Birnformige glatte</b> , schwarzrote   | 2 50   | 15   |
| 361 | <b>Crapaudine</b> , dunkelrote, rauhhaütige (4)   | 2 40   | 15   |



Salatrüben, verschiedene.

| No. | Beete oder Salatrüben:   | kg     | 20 g |
|-----|--|--------|------|
|     |  | M. Pf. | Pf.  |
| 362 | Dell's superb black, Rübe blutrot, dunkellaubig, sehr zierend als Einfassung . . . . . | 3 60   | 15   |

| No. | Beete oder Salatrüben:  | kg     | 20 g |
|-----|---|--------|------|
|     |   | M. Pf. | Pf.  |
| 363 | Dracaenablättrige, Rübe lang, schwarzrot, Balaubung sehr zierend (1) . . . . .                          | 4 80   | 20   |
| 364 | Eklipse, rund, kupferrot . . . . .  | 2 30   | 15   |
| 365 | Erfurter lange feine schwarzrote kurzlaubige, extra (3) . . . . .                                       | 1 30   | 10   |
| 366 | Erfurter feine lange schwarzrote dunkellaubige . . . . .  | 2 60   | 15   |
| 367 | Kamerun, lange schwarze, die dunkelste aller langen Rüben . . . . .                                     | 2 60   | 15   |
| 368 | Karmesinrote Kugel-, rund, Haut glatt, Fleisch prächtig dunkelkarmesin, sehr früh . . . . .             | 3 20   | 15   |
| 369 | Neger-, halblange, Rübe glatt, Fleisch tief schwarzrot . . . . .  | 3 60   | 15   |
| 370 | Non plus ultra, halblang, schwarzrot, leuchtend purpurkarmesinrote Balaubung, sehr fein . . . . .       | 2 60   | 15   |
| 371 | Nutting's selected dwarf, feinste dunkelrote . . . . .  | 2 50   | 15   |
| 372 | Reine des noirs, Rübe birnförmig, schwarzrot, Balaubung sehr dunkel . . . . .                           | 2 50   | 15   |
| 373 | runde frühe dunkelrote (schwarzrote) (5) . . . . .  | 2 —    | 15   |
| 374 | schwarzrote halblange dunkellaubige, extra . . . . .  | 2 40   | 15   |
| 375 | » runde dunkellaub., extra . . . . .  | 3 80   | 15   |
| 376 | Victoria, Rübe birnförmig, Fleisch dunkelblutrot, Balaub. schwarzrot, metallisch glänzend (2) . . . . . | 2 40   | 15   |
|     | Für Futter-Runkelrüben siehe landwirtsch. Samen.  |        |      |

### 3. Salat-Arten. Laitues.



399. Kopfsalat, Erfurter gr. gelber Dickkopf.


#### Kopfsalat.

*Lactuca sativa capitata.* — Cabbage Lettuces. — *Laitues pommées.* — *Lattuga a cappuccio.*  
Die mit \* bezeichneten sind die besten zu Frühbeeten unter Glas.

| No. |  | kg     | 20 g |
|-----|--|--------|------|
|     |  | M. Pf. | Pf.  |
| 377 | All the year round, gelber zarter, andauernd, schw. K. . . . .           | 5 20   | 20   |
| 378 | Amerikanischer krauser Riesen-, grünlichweiss, sehr gross, w. K. . . . . | 6 60   | 20   |
| 379 | Asiatischer, grosser gelber, w. K. . . . .                               | 4 40   | 20   |
| 380 | Bellagarde, gelber, vorzüglich, w. K. . . . .                            | 6 60   | 20   |
| 381 | Berliner, grosser gelber, br. K. . . . .                                 | 4 40   | 20   |
| 382 | Big Boston, gelbgrüner mit rötlichen Kanten, festköpfig, w. K. . . . .   | 5 60   | 20   |
| 383 | Bismarck, gelbgrüner rotkantiger, w. K. . . . .                          | 5 —    | 20   |

| No. | Kopfsalat:   | kg     | 20 g |
|-----|--|--------|------|
|     |  | M. Pf. | Pf.  |
| 384 | Bossins Riesen-, von ausserordentlicher Grösse, spät, schw. K. . . . .                                     | 7 60   | 25   |
| 385 | Bossins Riesen-, goldgelber, mit riesigen, festen Köpfen, Blätter goldgelb, zart, neu. Pt. — 30, . . . . . | — —    | 160  |
| 386 | *Bruine geel, frühester gelber runder fester, w. K. . . . .  | 4 80   | 20   |
| 387 | Chavigné, früher gelber, festköpfiger zarter, lang andauernd, w. K. . . . .                                | 5 —    | 20   |
| 388 | Chou de Naples, grosser fester, w. K. . . . .  | 8 —    | 30   |
| 389 | *Conqueror oder Eroberer, gelblichweiss, frühe aber sehr lange andauernde, feinste Sorte, w. K. . . . .    | 8 —    | 30   |
| 390 | Cyrius, allergrösster gelber, w. K. . . . .  | 4 40   | 20   |
| 391 | Deutscher Unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, sehr gross, schw. K. . . . .                           | 7 60   | 25   |
| 392 | Dippes gelber festköpfig., g. K. . . . .   | 5 —    | 20   |
| 393 | » grosser gelber zartester, spät aufschliessender, vorzügliche Sorte für Freilandkultur, w. K. . . . .     | 7 —    | 25   |
| 394 | Doppelkopf, <i>Lactuca dicephala</i> , schw. K. . . . .  | 7 —    | 25   |
| 395 | *Dreienbrunnen-, sehr zarter gelber festköpfiger, extra, w. K. . . . .                                     | 5 20   | 20   |
| 396 | Dresdener Dauer-, blassgelber, w. K. . . . .   | 4 40   | 20   |
| 397 | Drumhead od. Trommelkopf, grosser, w. K. . . . .   | 3 80   | 15   |
| 398 | *Eier-, ganz früher gelber, w. K. . . . .  | 5 20   | 20   |
| 399 | Erfurter grosser gelber Dickkopf, mit grossen, festen, grünlichgelben Köpfen, extra, w. K. . . . .         | 5 80   | 20   |
| 400 | Erstling, brauner, sehr früh, w. K. . . . .  | 4 80   | 20   |
| 401 | Faulenzer, gelber, sehr zart, w. K. . . . .  | 4 40   | 20   |
| 402 | Forellen-, engl. kl. blutroter extra, schw. K. . . . .   | 6 40   | 20   |
| 403 | » grosser bunter, w. K. . . . .  | 5 20   | 20   |
| 404 | » bunter, schw. K. . . . .   | 5 —    | 20   |
| 405 | » Vollblut-, dunkelroter, schw. K. . . . .   | 7 —    | 25   |
| 406 | » dunkelroter, w. K. . . . .   | 7 —    | 25   |
| 407 | Fürchtenichts od. Fearnought, grosser gelber, schw. K. . . . .   | 5 20   | 20   |

| No. | Kopfsalat:  | kg 20 g |     |
|-----|---|---------|-----|
|     |   | M. Pf.  | Pf. |
| 408 | Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit braunrot gesprenkelt, w. K. . . . .  | 7 40    | 25  |
| 409 | Graf Zeppelin, neu, sehr grossköpfig, dunkelgrün, rotbraun gerandet, zart, fest, widerstandsfähig, sich lange in Köpfen haltend, schw. K. . . . .   | 20 —    | 60  |
| 410 | Haarlemer (Coblenzer), grosser brauner, br. K. . . . .  | 4 80    | 20  |
| 411 | » grosser gelber, w. K. . . . .   | 4 40    | 20  |
| 412 | *Hampels gelber Treib-, w. K. . . . .   | 4 40    | 20  |
| 413 | Heureka, sehr zart, mit grossen festen braunrot. Köpfen, g. K. . . . .  | 5 20    | 20  |
| 414 | Holzschuhs Erfolg, mit grossen, sehr festen Köpfen; Aussenblätter braun, Herz gelb, vorzügl. Marktsorte, w. K. . . . .  | 5 80    | 20  |
| 415 | *Ideal-Treib-, neu, vorzügliche Treibsorte, auch als früher Land-salat geeignet, sehr widerstandsfähig . . . . .  | 8 —     | 30  |
| 416 | Juwel, ähnlich dem braunen Trotz-kopf, für Freilandkultur, widersteht der grössten Hitze, schw. K. . . . .  | 32 —    | 80  |
| 417 | *Kaiser-Treib-, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K. . . . .   | 4 80    | 20  |
| 418 | *Kaiser-Treib-, verbesserter . . . . .  | 6 —     | 20  |
| 419 | Kaiser Wilhelm II., grünlichgelb, an den Rändern hellbraun getupft, innen goldgelb, v. grosser Dauerhaftigkeit, schw. K. . . . .  | 5 80    | 20  |
| 420 | Laibacher Eis-, mit sehr grossen festen Köpfen, lange andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K. . . . .   | 7 20    | 25  |
| 421 | *Leppermanns Treib-, gelb, sehr früh, w. K. . . . .   | 13 50   | 40  |
| 422 | Lorthois (Trocadero), Blätter wellenförmig, glänzend grün mit braunem Anflug, w. K. . . . .   | 5 80    | 20  |
| 423 | *Malkönig, sehr früh, von über-raschend schneller Entwicklung, Köpfe gross, kugelig u. sehr fest, gelblichgrün, innen goldgelb. Beste Sorte für den Markt sowohl, wie für den Privatgarten, w. K. . . . . | 7 20    | 25  |
| 424 | *Marktkönig, neu, gelbgrün, sehr frühe Treibsorte, w. K. . . . .  | — —     | 80  |
| 425 | *Matador, feine Treibsorte mit grossen, festen Köpfen, Blätter gelb mit bräunlichem Schein, w. K. . . . .   | 7 —     | 25  |
| 426 | Maximum, amerikanischer, sehr grosser, schw. K. . . . .   | 7 50    | 25  |
| 427 | Merveille, dunkelgrün mit rot gesprenkelt, guter Wintersalat, schw. K. . . . .  | 5 50    | 20  |
| 428 | Mignonette, dunkelgrün mit braunem Anflug, sehr früh, festköpfig, schw. K. . . . .  | 7 50    | 25  |
| 429 | Milland, gross, gelbgrün, w. K. . . . .   | 5 20    | 20  |
| 430 | Miniatur, früher, sehr früh, Köpfe klein, dunkelgrün, mit bräunlichen Rändern, fest, w. K. . . . .  | 5 —     | 20  |
| 431 | Montré, grosser gelber, w. K. . . . .   | 5 50    | 20  |
| 432 | Naumburger frühester, saftig gelb mit braunen Tupfen, sehr früh, festköpfig und sich lange haltend, schw. K. . . . .  | 7 —     | 25  |
| 433 | Non plus ultra (Pariser Zucker-), grosser zarter gelber, w. K. . . . .  | 4 80    | 20  |
| 434 | Ohnegleichen, grosser gelber andauernder, w. K. . . . .   | 6 40    | 20  |
| 435 | Pariser Zucker-, verbesserter, bringt gleichmässige, sehr grosse und feste Köpfe, w. K. . . . .   | 5 50    | 20  |
| 436 | Paron, gelbgrüner, feste gelblichgrüne Köpfe, w. K. . . . .   | 4 80    | 20  |
| 437 | Perpignan, grosser gelber fester, w. K. . . . .   | 4 80    | 20  |
| 438 | Perpignan Dauerkopf, die echte Sorte, sich am längsten in Köpfen haltend, w. K. . . . .   | 12 50   | 40  |



470. Pflücksalat, amerikanischer.

| No. | Kopfsalat:  | kg 20 g   |     |
|-----|---|-----------|-----|
|     |   | M. Pf.    | Pf. |
| 439 | Prinzenkopf, gelber, w. K. . . . .  | 4 40      | 20  |
| 440 | » gelber rotantiger, w. K. . . . .  | 5 —       | 20  |
| 441 | Rheingold, neu, Blätter goldgelb, mittelfrüh, gute Marktsorte, w. K. . . . .  | Pt. — 50, | — — |
| 442 | Riesen-Kristall, sehr gross, festköpfig, Blätter saftig grün, gewellt u. gefranst, w. K. . . . .                          | 11 —      | 40  |
| 443 | *Roquette, klein, grün, festköpfig, zum Treiben, auch guter Wintersalat, w. K. . . . .                                    | 4 40      | 20  |
| 444 | *Rudolphi's Liebling, feine citrongelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, w. K. . . . . | 8 80      | 30  |
| 445 | Schweizer, grosser gelber, w. K. . . . .  | 4 80      | 20  |
| 446 | Silberkopf, silberweiss glänzend, lange andauernd, fest und grossköpfig, extra, w. K. . . . .                             | 7 —       | 25  |
| 447 | *Steinkopf, gelber früher, w. K. . . . .  | 5 80      | 20  |
| 448 | * » grüner früher, schw. K. . . . .   | 7 —       | 25  |
| 449 | * » » früher, w. K. . . . .   | 8 —       | 30  |
| 450 | * » goldgelber frühester Treib-, ganz extra, w. K. . . . .  | 7 20      | 25  |
| 451 | Sunset, mit grossen silberweiss glänzenden Köpfen, w. K. . . . .  | — —       | 40  |
| 452 | Trotzkopf, gelber, grossköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K. . . . .                               | 5 20      | 20  |
| 453 | * » brauner, extra, w. K. . . . .   | 8 60      | 30  |
| 454 | Turnauer Hartkopf, schöner, sehr fester gelber, w. K. . . . .   | 7 —       | 25  |
| 455 | Vilmorin's grüner Fett-, dunkelgrün, schw. K. . . . .   | 8 60      | 30  |
| 456 | *Vorläufer, sehr früh, gross, fest, gelbgrün, Herz goldgelb, extra, w. K. . . . .   | 5 —       | 20  |
| 457 | Westindischer, grosser gelber, fest, zart, w. K. . . . .  | 7 —       | 25  |
| 458 | *Wheeler's Tom Thumb, kleiner sehr fester, vorzüglich zum Treiben, schw. K. . . . .                                       | 7 —       | 25  |
| 459 | Winter-, bester dauernd. gelb., w. K. . . . .   | 4 40      | 20  |
| 460 | » brauner, w. K. . . . .  | 4 80      | 20  |
| 461 | *Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, gross, zart, w. K. . . . .   | 5 —       | 20  |
| 462 | » Eiskopf-, gelblichgrün, sehr gross und ausserordentlich widerstandsfähig gegen Kälte, w. K. . . . .                     | 8 —       | 30  |
| 463 | » Hampels gelber, w. K. . . . .   | 4 40      | 20  |
| 464 | » Nansen oder Nordpol, mit grossen gelbgrünen, festen Köpfen, sehr zart, extra, w. K. . . . .                             | 5 20      | 20  |
| 465 | » Silberball, vorzüglich, w. K. . . . .   | 5 —       | 20  |

**Kopfsalat:**

| No. |   | kg     | 20 g |
|-----|---|--------|------|
|     |   | M. Pf. | Pf.  |
| 466 | Winter-, Trémont, gross, festkopfig, gelbgrün mit rötlichen Kanten, w. K. . . . . | 5 80   | 20   |
| 467 | Mischung der besten Sorten . . . . .  | 4 40   | 20   |
| 468 | Alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K. . . . .                                   | 3 20   | 15   |
| 469 | » » » » schw. K. . . . .  | 2 40   | 15   |

**Pflücksalat.**

|     |  |      |    |
|-----|--|------|----|
| 470 | amerikanischer, mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die müren Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen schwer in Samen schiessen und selbst dann noch nach einander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K. . . . . | 8 40 | 30 |
| 471 | australischer gelber, w. K. . . . .  | 6 40 | 20 |
| 472 | kalifornischer, sehr zierend, mit gelbgrünen, fein gefransten Blättern, w. K. . . . .  | 7 50 | 25 |

**Schnitt- oder Stechsalat.**

*Lactuca sativa foliosa praecox.* — Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.

| No. |  | kg     | 20 g |
|-----|--|--------|------|
|     |  | M. Pf. | Pf.  |
| 473 | Eichenblättriger vollherziger, w. K. . . . .                               | 6 20   | 20   |
| 474 | » brauner, sehr distinct, grosse, feste Rosetten bildend, schw. K. . . . . | 7 50   | 25   |
| 475 | Früher gelber runder, w. K. . . . .  | 2 60   | 15   |
| 476 | Französischer grüner, w. K. . . . .  | 2 60   | 15   |
| 477 | Gelber krausblättriger, w. K. . . . .                                      | 3 20   | 15   |
| 478 | » » schw. K. . . . .   | 3 60   | 15   |
| 479 | Gelber krauser langdauernder, schw. K., neu . . . . .                      | 5 20   | 20   |
| 480 | Moosartig gekrauster gelber, schw. K. . . . .                              | 5 50   | 20   |
| 481 | Zartester hohlblättr. Butter-, w. K. . . . .                               | 3 60   | 15   |

**Spargelsalat.**

| No. | <i>Lactuca augustana.</i>  | kg     | 20 g |
|-----|--|--------|------|
|     |  | M. Pf. | Pf.  |
| 482 | Von dieser Sorte werden die Stengel benutzt und wie Spargel zubereitet, schw. K. . . . . | 7 —    | 25   |

**Bindsalat oder Sommer-Endivien.**

*Lactuca sativa romana.* — Cos Lettuces. — Laitues romaines. — *Lattuga romana.*

| No. |   | kg     | 20 g |
|-----|---|--------|------|
|     |   | M. Pf. | Pf.  |
| 483 | Ballon oder Bougival, sehr gross, schw. K. . . . .            | 5 20   | 20   |
| 484 | Blutroter, schw. K. . . . .                                   | 5 20   | 20   |
| 485 | Brown Bath, braun, w. K. . . . .                              | 6 —    | 20   |
| 486 | Express, grüner selbstschliessender, sehr früh, w. K. . . . . | 11 —   | 40   |
| 487 | Forellen-, bunter, w. K. . . . .                              | 6 —    | 20   |
| 488 | Goldgelber, neu, sehr distinct, schön goldgelb . . . . .      | 11 —   | 40   |
| 489 | Pariser gelber selbstschliess., w. K. . . . .                 | 4 40   | 20   |
| 490 | » grüner » » » » . . . . .                                    | 5 —    | 20   |
| 491 | Sachsenhäuser (Casseler), selbstschliessender, w. K. . . . .  | 4 80   | 20   |



489. Bindsalat, Pariser gelber.

**Bindsalat:**

| No. |   | kg     | 20 g |
|-----|---|--------|------|
|     |   | M. Pf. | Pf.  |
| 492 | Trianon, selbstschliessend, mit grossen, festen Köpfen, w. K. . . . . | 5 —    | 20   |
| 493 | Victoria (Florence Cos), gelb, w. K. . . . .                          | 5 20   | 20   |
| 494 | Zwerg-Schluss-, gelber, w. K. . . . .                                 | 5 —    | 20   |


**Perennierender Salat.**

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 495 | <i>Lactuca perennis</i> , L. — Laitue vivace. — Perennial Lettuce. Pt. — 40, — — — |  |  |
|-----|--|--|--|

**Winter-Endivien.**

*Cichorium Endivia.* — Endive. — Chicorées frisées et scarolles. — Endivia.

| No. |  | kg     | 20 g |
|-----|--|--------|------|
|     |  | M. Pf. | Pf.  |
| 496 | Casseler grüne krausrandige . . . . .                      | 4 20   | 20   |
| 497 | Escariol-, gelbe breitblättr. vollherz. . . . .            | 5 —    | 20   |
| 498 | » goldgelbe vollherzige, neu . . . . .                     | 24 —   | 60   |
| 499 | » grüne breitblättr. vollherz. . . . .                     | 4 4    | 20   |
| 500 | Goldherz, neu, sehr fein gekraust, Herz goldgelb . . . . . | 20 —   | 60   |



501. Winter-Endivien, krause grüne.

|     |   |      |    |
|-----|---|------|----|
| 501 | Grüne fein gekrauste . . . . .  | 4 20 | 20 |
| 502 | Italienische, feingekrauste grüne, früheste . . . . .   | 4 80 | 20 |
| 503 | Königin des Winters, breitblättrig . . . . .  | 5 —  | 20 |
| 504 | Louviers, fein geschlitzte . . . . .  | 5 —  | 20 |
| 505 | Meaux, hellgrüne feingekrauste . . . . .  | 5 20 | 20 |
| 506 | Moos-, goldgelbe feinstgekrauste . . . . .  | 7 —  | 25 |
| 507 | » grüne, sehr fein gekrauste . . . . .  | 5 20 | 20 |
| 508 | Pancalière, grosse grüne breitblättrige, krauserandete . . . . .  | 4 80 | 20 |
| 509 | Rouen, feine hirschhornblättrige . . . . .  | 5 20 | 20 |
| 510 | » krause spätaufschliess. . . . .   | 8 —  | 30 |
| 511 | Ruffeo, gelbgrüne feingekrauste . . . . .   | 5 —  | 20 |
| 512 | Silberherz, mooskrause, neu, sehr distinct, von eigenartiger hellgelber, fast ins Weiss übergehender Färbung, Blätter feingeschlitzt, moosartig gekraust, ein festes, volles Herz bildend Pt. — 40, — — — |      |    |
| 513 | Von Natur gelbe krause . . . . .  | 5 20 | 20 |

**Löwenzahn.**

*Taraxacum hortense.* — Pissenlit. — Cultivated Dandelion.

| No. |  | kg     | 20 g |
|-----|--|--------|------|
|     |  | M. Pf. | Pf.  |
| 514 | kultivierter . . . . .                   | 13 50  | 40   |
| 515 | breitblättriger, verbesserter . . . . .  | 40 —   | 110  |
| 516 | » vollherziger . . . . .                 | 40 —   | 110  |
| 517 | grüner von Montmagny, distinct . . . . . | —      | 120  |

**Cichorie.**

*Cichorium Intybus foliosum.* — Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

| No. |  | kg     | 20 g |
|-----|--|--------|------|
|     |  | M. Pf. | Pf.  |
| 518 | Wilde oder bittere . . . . .                   | 2 40   | 15   |
| 519 | Buntblättrige Forellen-, verbesserte . . . . . | 2 50   | 15   |
| 520 | Verbesserte grossblättrige . . . . .           | 2 40   | 15   |
| 521 | Witloof, Brüsseler . . . . .                   | 2 60   | 15   |

**Rabinschen oder Feldsalat.**

*Valerianella olitoria.* — Mache. — Corn-Salat. — Valeriana.

| No. |   | kg     | 20 g |
|-----|---|--------|------|
|     |   | M. Pf. | Pf.  |
| 522 | Gewöhnl. (Felderop, Schafmähchen) . . . . . | 3 60   | 15   |
| 523 | Holländische, grosse breite . . . . .       | 3 60   | 15   |

| Rabinschen oder Feldsalat: |   | kg    | 20 g |
|----------------------------|---|-------|------|
| No.                        |   | M.Pf. | Pf.  |
| 524                        | Italienische, grosse (V. coronata) .                  | 3 20  | 15   |
| 525                        | » salatblättrige, mit sehr grossen Blättern . . . . . | 3 60  | 15   |
| 526                        | dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige . . . . .    | 3 70  | 15   |

**Gartenkresse.**

| Lepidium sativum. — Cress. — Cresson alénoia. |                                | kg    | 20 g |
|---|--------------------------------|-------|------|
| — Crescione inglese.                          |                                | M.Pf. | Pf.  |
| No.   |                                |       |      |
| 527   | Einfache gewöhnliche . . . . . | 1 10  | 10   |
| 528   | Gefüllte oder krause . . . . . | 1 10  | 10   |
| 529   | Englische goldgelbe . . . . .  | 1 20  | 10   |

**Winterkresse.**

| Barbarea praecox. — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace. |  | kg    | 20 g |
|--|--|-------|------|
|  |  | M.Pf. | Pf.  |
| No.  |  |       |      |
| 530  | Amerikanische Winter- . . . . .                    | 3 80  | 15   |
| 531  | Buntblättrige (Barbarea vulg. fol. var.) . . . . . | —     | 50   |
| 532  | Verbesserte (Upland) . . . . .                     | 22    | 60   |

**Wasser- oder Brunnenkresse.**


| Nasturtium officinale. — Water Cress. — Cresson de fontaine. |   | kg    | 20 g |
|--|---|-------|------|
|  |   | M.Pf. | Pf.  |
| No.  |   |       |      |
| 533  | Erfurter, kultivierte (Dreienbrunnen) . . . . . | 36    | 90   |
| 534  | Gewöhnliche bittere . . . . .                   | 11    | 40   |

**Indianische oder Kapuziner-****Kresse.**

|     |   | kg    | 20 g |
|-----|---|-------|------|
|     |   | M.Pf. | Pf.  |
| No. |   |       |      |
| 535 | Tropaeolum majus. — Capucine grande. — Indian Cress . . . . . | 1 70  | 10   |

**Algier-Salat.**

|     |   | kg    | 20 g |
|-----|---|-------|------|
|     |   | M.Pf. | Pf.  |
| No. |   |       |      |
| 536 | Fedia Cornucopiae. — Valeriane d'Algier . . . . . | 7     | 25   |

**4. Zwiebel- und Porree-Samen. Oignons et Poireaux.**

578. Zwiebel, Zittauer Riesen-, gelbe.



Kartoffelzwiebel.

**Zwiebeln oder Zipollen.**

| Allium Cepa. — Onion. — Ognon. — Cipolla. |  | kg    | 20 g |
|---|--|-------|------|
|   |  | M.Pf. | Pf.  |
| No.                                       |  |       |      |
| 537                                       | allerfrüheste weisse Frühlings-, neu. Wenn im August ausgesät und im Oktober gepflanzt, erreichen die glänzend silberweissen Zwiebeln schon im Mai bis Gänseeigrösse . Pt. — 50, — — — | —     | —    |
| 538                                       | Bellegarde, grösste runde . . . . .  | 8     | 30   |
| 539                                       | Birn-, längliche gelbe süsse . . . . .   | 6 60  | 20   |
| 540                                       | » silberweisse . . . . .   | 9     | 30   |
| 541                                       | Bornaer Riesen-, gelbe kugelförmige . . . . .  | 11    | 40   |
| 542                                       | Braunschweiger, dunkelrote plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack . . . . .  | 6 40  | 20   |
| 543                                       | Delikatess-, portugiesische, sehr gross, zart, gelb, festfleischig, haltbar u. frühreif, ganz vorzügl. . . . .   | 12 50 | 40   |
| 544                                       | Eisenkopf, neu, dunkelgelb, plattrund, sehr gross, von hervorragender Festigkeit und mit zartem, feinem Fleisch, früh reifend und haltbar bis zum Frühjahr Pt. — 40, — — —             | —     | —    |
| 545                                       | Erfurter, blasserote plattrunde harte . . . . .  | 7 20  | 25   |

**Zwiebeln:**

|     |   | kg    | 20 g |
|-----|---|-------|------|
|     |   | M.Pf. | Pf.  |
| No. |   |       |      |
| 546 | Holländ. blutrote runde harte . . . . .   | 7 80  | 25   |
| 547 | » gelbe plattrunde harte . . . . .  | 7     | 25   |
| 548 | » silberweisse plattrunde harte . . . . .   | 7 60  | 25   |
| 549 | Italienische Barletta, früheste weisse . . . . .  | 7 60  | 25   |
| 550 | » dunkelrote späte . . . . .  | 6 60  | 20   |
| 551 | » Mai-, silberweisse platte, feine Sorte, frühreifend . . . . .   | 6 60  | 20   |
| 552 | » Königin (Queen Onion), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend . . . . . | 7 20  | 25   |
| 553 | » gelbe Königin (Como oder Golden Queen), sehr feine kleine harte späte, besonders gut zum Einmachen . . . . .        | 18 50 | 50   |
| 554 | James-Dauer-, oval, gelb, sehr haltbar, extra . . . . .   | 7     | 25   |
| 555 | Lissaboner, weisse grosse runde . . . . .   | 4     | 20   |
| 556 | Madeira, grösste platte Riesen- . . . . .   | 5     | 20   |
| 557 | » grösste runde Riesen- . . . . .   | 5 20  | 20   |
| 558 | Magnum Bonum, grosse rotgelbe länglichrunde, sehr haltbar . . . . .   | 7 60  | 25   |
| 559 | Nocera, silberweisse früheste . . . . .   | 7     | 25   |
| 560 | Pariser, silberweisse plattrunde, frühe . . . . .   | 7 60  | 25   |
| 561 | Schwefelgelbe, plattrunde harte . . . . .   | 7 20  | 25   |

| Zwiebeln: |   | kg     | 20 g |
|-----------|---|--------|------|
| No.       |   | M. Pf. | Pf.  |
| 562       | Spanische, blassrote Pflanz-, grosse späte . . . . .                        | 5 20   | 20   |
| 563       | » weisse Pflanz-, grosse späte . . . . .                                    | 4 —    | 20   |
| 564       | Strohgelbe oder hellgelbe platt-runde harte . . . . .                       | 7 —    | 25   |
| 565       | Teneriffa, sehr frühe rote, vorzüg-lich als Gemüse . . . . .                | 16 —   | 50   |
| 566       | » sehr frühe weisse, sehr fein . . . . .                                    | 16 —   | 50   |
| 567       | Tripoli, sehr frühe rote platte Riesen- . . . . .                           | 6 60   | 20   |
| 568       | » Riesen- della Rocca, braunrote Kugel- . . . . .                           | 6 60   | 20   |
| 569       | » blutrote kugelförmige Riesen- . . . . .                                   | 6 60   | 20   |
| 570       | » silberweisse runde frühe Riesen- . . . . .                                | 6 60   | 20   |
| 571       | Wethersfield, braunrote, platt-runde, frühe, sehr haltbar . . . . .         | 7 80   | 25   |
| 572       | Wunder von Lyon, etwas grösser und haltbarer als „weisse Königin“ . . . . . | 10 —   | 40   |
| 573       | Zittauer Riesen-, runde gelbe grosse haltbare, extra . . . . .              | 11 —   | 40   |
| 574       | » Riesen-, blutrote runde . . . . .   | 7 —    | 25   |
| 575       | » » schwefelgelbe runde . . . . .   | 9 50   | 30   |
| 576       | » » silberweisse runde . . . . .  | 13 50  | 40   |
| 577       | beste haltbare Sorten gemischt . . . . .                                    | 6 80   | 20   |

### Schalotten-Samen.

| Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. — Scalagno. |                             | kg        | 20 g  |
|---|-----------------------------|-----------|-------|
| No.   |                             | M. Pf.    | Pf.   |
| 578   | Grosse von Jersey . . . . . | 8 —       | 30    |
| 579   | Dänische . . . . .          | Pt. — 25, | — 240 |

### Knoblauch.

| No. |  | M. Pf.                   |
|-----|--|--------------------------|
| 580 | Goldgelber (Allium Moly), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu verwenden, aber von milderem Geschmack, Samen . . . . . | Pt. — 40, —              |
| 581 | Knollen . . . . .  | 100 St. 4 —, 10 St. — 50 |

### Kartoffelzwiebel-Samen.

| Allium ascalonicum var. — Oignon sous terre ou patate. — Potato Onion. |                                      | kg     | 20 g |
|--|--------------------------------------|--------|------|
| No.  |                                      | M. Pf. | Pf.  |
| 582  | Grosse gelbe, sehr haltbar . . . . . | 5 50   | 20   |
| 583  | » rote . . . . .                     | 6 40   | 20   |
| 584  | » russische, hellgelbe . . . . .     | 5 50   | 20   |
| 585  | » weisse, sehr zart . . . . .        | 27 —   | 70   |

### Winterzwiebel.

| Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion. |  | kg     | 20 g |
|---|--|--------|------|
| No.   |  | M. Pf. | Pf.  |
| 586   | Gewöhnliche hohe Winterheck- . . . . . | 8 40   | 30   |
| 587   | Weisse frühe Winterheck- . . . . .     | 9 —    | 30   |

### Schnittlauch.

| Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives. |  | kg          | 20 g |
|--|--|-------------|------|
| No.  |  | M. Pf.      | Pf.  |
| 588  | Schnitt- oder Graslauch . . . . .      | Pt. — 20, — | 120  |
| 589  | 100 Pflanzen 6 M., Dutzend 1 M.        |             |      |
| 590  | Erfurter Riesen-Schnittlauch . . . . . | Pt. — 20, — | 120  |

### Porree oder Lauch.

| Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porre. |   | kg     | 20 g |
|--|---|--------|------|
| No.  |   | M. Pf. | Pf.  |
| 591  | Bulgarischer langschafftiger Winter-, distinkt, mit sehr langen Stengeln . . . . .        | 11 —   | 40   |
| 592  | Brabanter, dicker grosser Winter-, extra . . . . .  | 4 —    | 20   |
| 593  | Carentan, monströser Riesen- . . . . .  | 4 20   | 20   |
| 594  | Erfurter dicker Winter- . . . . .   | 3 80   | 15   |
| 595  | Italienischer Riesen-, sehr gross . . . . .   | 5 20   | 20   |
| 596  | Musselburger, sehr grosser . . . . .  | 4 40   | 20   |
| 597  | Remontant, treibt an der Knolle zahlreiche Sprossen aus, welche man fortpflanzt . . . . . | 16 —   | 50   |
| 598  | Rouen, sehr grosser dicker . . . . .  | 4 20   | 20   |



Porree.

|     |   |      |    |
|-----|---|------|----|
| 599 | Sommer-, früher französischer . . . . .         | 2 60 | 15 |
| 600 | » Poitou, grosser gelber . . . . .              | 6 40 | 20 |
| 601 | The Lyon, englische Sorte, sehr gross . . . . . | 5 20 | 20 |

### Steckzwiebeln.

| No. |   | M. Pf.  |
|-----|---|---------|
| 602 | Gewöhnliche Zwiebelsorten (Allium Cepa), verschiedene gemischt, getrocknet 100 kg 86 —, kg 1,20, 100 St. — 50 |         |
| 603 | Amerikanische Kopf- oder Kronen- (Top or Button Onions), Luftzwiebeln . . . . .                               | kg 3 50 |
| 604 | Ägyptische, Luftzwiebeln . . . . .  | kg 3 50 |
| 605 | Knoblauch, gewöhnlicher (A. sativum) » . . . . .  | kg 1 80 |
| 606 | Rokambolo oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Luftzwiebeln . . . . .                                 | kg 4 80 |
| 607 | Schalotten (All. ascalonicum), grosse dänische . . . . .  | kg 1 10 |
| 608 | » Edel-, feine kleinste graue 100 g — 40, » . . . . .   | kg 3 40 |
| 609 | » lange graue deutsche . . . . .  | kg 2 60 |
| 610 | Kartoffelzwiebeln (All. ascal. var.), grosse gelbe . . . . .  | kg 1 30 |
| 611 | » » rote . . . . .  | kg 1 50 |
| 612 | Perlzwiebeln (All. Ampeloprasum) (Nur im August versendbar!) . . . . .  | kg 4 —  |


## 5. Radies- und Rettich-Samen. Radis.

### Monats-Radies.


| Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hâtif et Rave. — Radici primaticcio. |                                       | kg     | 20 g |
|--|---------------------------------------|--------|------|
| No.  |                                       | M. Pf. | Pf.  |
| 613  | rundes dunkelblutrotes (12) . . . . . | 3 80   | 15   |
| 614  | » helbes Wiener Treib- (11) . . . . . | 1 80   | 10   |

### Monats-Radies:

| No. |   | kg          | 20 g |
|-----|---|-------------|------|
|     |   | M. Pf.      | Pf.  |
| 615 | rundes karminrotes Treib- . . . . .   | 2 —         | 15   |
| 616 | » karminrotes mit weissem Knollenende, neu, Mark-radies von schönem Aussehen, lebhaft karmin mit auffallend breitem, weissem Knollen-ende . . . . . | Pt. — 50, — | —    |



Radies, verschiedene.



Rettiche, verschiedene.

| Monats-Radies: |   | kg     | 20 g |
|----------------|---|--------|------|
| No.            |   | M. Pf. | Pf.  |
| 617            | rundes <b>Non plus ultra</b> , leuchtend scharlachrot, sehr kurzlaubig, extra fein, eines der besten zum Treiben . . . . .  | 2 —    | 15   |
| 618            | » <b>rosenrotes</b> . . . . .   | 1 70   | 10   |
| 619            | » <b>Erfurter frühestes</b> Treib-, kurzlaubig, extra . . . . .   | 2 —    | 15   |
| 620            | » <b>mit weissem Knollenende</b> , sehr fein (3) . . . . .  | 1 70   | 10   |
| 621            | » <b>scharlachrotes</b> . . . . .   | 1 70   | 10   |
| 622            | » <b>Berliner Treib-</b> . . . . .  | 2 —    | 15   |
| 623            | » <b>frühestes Treib-</b> (Dreienbrunnen), extra (4) . . . . .  | 2 60   | 15   |
| 624            | » <b>mit weissem Knollenende</b> . . . . .  | 2 40   | 15   |
| 625            | » <b>scharlachrotes Riesen-Butter-</b> , kurzlaubiges Treib-, neu, von schöner runder Form, sehr zart und schmelzend . . . . . Pt. — 50, — — —  | —      | —    |
| 626            | » <b>Strassburger Express</b> , ausserordentlich früh, leuchtend scharlach, extra . . . . .   | 2 20   | 15   |
| 627            | » <b>Triumph-Treib</b> -, kugelförmig, scharlachrot gestreift auf weissem Grund, kurzlaubig, sehr zierend . . . . .   | 4 80   | 20   |
| 628            | » <b>violettes</b> . . . . .  | 1 70   | 10   |
| 629            | » <b>Riesen-</b> , neu, sehr gross und zart, von schön violetter Farbe . . . . . Pt. — 40, — — —  | —      | —    |
| 630            | » <b>mit weissem Knollenende</b> . . . . .  | 3 60   | 15   |
| 631            | » <b>weisses</b> (1) . . . . .  | 1 80   | 10   |
| 632            | » <b>frühestes kurzlaubiges Treib-</b> (2) . . . . .  | 2 20   | 15   |
| 633            | » <b>Würzburger Riesen-Treib-</b> , erreicht die Grösse eines Mairettichs, ohne holzig oder pelzig zu werden. Knollen 5—6 cm im Durchmesser, leuchtend karmesinrot, Fleisch fast schneeweiss, sehr mild . . . . . | 3 20   | 15   |
| 634            | <b>kegelförmig, scharlachrotes</b> , kurzlaubig, tief scharlachrot, feine Treibsorte . . . . .  | 2 40   | 15   |
| 635            | <b>ovales Erste Ernte</b> , anilinrot, früheste Treibsorte . . . . .  | 2 60   | 15   |
| 636            | » <b>Erste Nummer</b> , leuchtend scharlach, sehr früh, schon mit dem dritten Blatt gebrauchsfähig . . . . .  | 2 60   | 15   |

| Monats-Radies: |   | kg     | 20 g |
|----------------|---|--------|------|
| No.            |   | M. Pf. | Pf.  |
| 637            | <b>ovales Herkules, dunkelrosenrotes Treib-</b> , neu, länglich, dunkelrosenrot, zartfleischig, an Grösse das Würzburger Radies noch übertreffend . . . . . | 11 —   | 40   |
| 638            | » <b>rosenrotes</b> . . . . .   | 2 —    | 15   |
| 639            | » <b>mit weissem Knollenende</b> , sehr schön (9) . . . . .   | 2 20   | 15   |
| 640            | » <b>scharlachrotes</b> (5) . . . . .   | 2 20   | 15   |
| 641            | » <b>Treib-</b> , sehr fein . . . . .   | 2 60   | 15   |
| 642            | » <b>mit weissem Knollenende</b> . . . . .  | 2 30   | 15   |
| 643            | » <b>violettes mit weissem Knollenende</b> . . . . .  | 4 80   | 20   |
| 644            | » <b>weisses</b> . . . . .  | 2 60   | 15   |
| 645            | » <b>Treib-</b> , sehr fein . . . . .   | 2 80   | 15   |
| 646            | <b>runde und ovale Sorten gemischt</b> . . . . .  | 1 70   | 10   |
| 647            | <b>langes weisses</b> (7) . . . . .   | 2 20   | 15   |
| 648            | » <b>Eiszapfen-</b> , cylinderrörmig, reinweiss, früh . . . . .   | 2 20   | 15   |
| 649            | » <b>violettes</b> (10) . . . . .   | 2 50   | 15   |
| 650            | » <b>rosenrotes</b> . . . . .   | 2 —    | 15   |
| 651            | » <b>mit weissem Knollenende</b> (6) . . . . .  | 2 20   | 15   |
| 652            | » <b>Becks scharlachrotes kurzlaub.</b> . . . . .   | 2 —    | 15   |
| 653            | » <b>Woods vorzügliches Treib-</b> . . . . .  | 2 —    | 15   |
| 654            | » <b>alle Farben gemischt</b> . . . . .   | 2 —    | 15   |

## Radies von Madras.

*Raphanus caudatus*. — Spottiswood rat-tail Radish.  
— Radis à siliques comestible. kg 20 g

| No. |  | M. Pf. | Pf. |
|-----|--|--------|-----|
| 655 | <b>Das echte Mongri-Radies von Java</b> , mit Schoten bis zu 1 m Länge, phantastisch gewunden u. gedreht . . . . . | 12 50  | 40  |

## Rettiche.

*Raphanus sativus major*. — Spanish Radish sorts.  
— Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno e d'estate.

| No. |  | kg     | 20 g |
|-----|--|--------|------|
|     |  | M. Pf. | Pf.  |
| 656 | <b>Winter-, Erfurter, langer schwarzer</b> (1) . . . . .                             | 2 —    | 15   |
| 657 | » <b>Erfurter, runder schwarzer</b> (7) . . . . .                                    | 2 50   | 15   |
| 658 | » <b>weisser langer</b> (2) . . . . .  | 2 —    | 15   |
| 659 | » <b>runder</b> (5) . . . . .  | 2 20   | 15   |
| 660 | » <b>Münchener Bier-</b> , weisser runder (6) . . . . .                              | 2 —    | 15   |
| 661 | » <b>Pariser, langer kohlschwarzer cylinderrörmiger, Fleisch reinweiss</b> . . . . . | 2 20   | 15   |

| No. | Rettiche:   | kg     | 20g |
|-----|---|--------|-----|
|     |   | M. Pf. | Pf. |
| 662 | Winter-, platter kohlschwarzer, Schale tiefschwarz, Fleisch reinweiss . . . . .                       | 2 60   | 15  |
| 663 | » grauer Riesen- . . . . .  | 2 —    | 15  |
| 664 | » chinesischer rosenroter, halblanger . . . . .   | 2 —    | 15  |
| 665 | Frühlings-, Erstling, sehr früh, ovalrund, weiss, sehr zart . . . . .                                 | 5 20   | 20  |
| 666 | Mai-, gelber runder Wiener . . . . .  | 2 —    | 15  |
| 667 | » runder goldgelber Dresdener Bündel- . . . . .   | 2 —    | 15  |
| 668 | » weisser runder Stuttgarter . . . . .  | 2 20   | 15  |
| 669 | » ovalrunder goldgelber Wiener, ausgezeichnet . . . . .   | 1 80   | 10  |
| 670 | » » weisser Treib- . . . . .  | 2 —    | 15  |
| 671 | » weisser Delikatess-, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh . . . . .           | 2 20   | 15  |
| 672 | » roter Delikatess- . . . . .   | 2 40   | 15  |
| 673 | Salvator, früher weisser Treib-, neu, ebenso vorzüglich zum Treiben, wie zur Freilandkultur . . . . . | 8 —    | 30  |

| No. | Rettiche:  | kg     | 20g |
|-----|--|--------|-----|
|     |  | M. Pf. | Pf. |
| 674 | Sommer-, genetzter Delikatess- (Sédan), neu, länglich birnförmig, mit schwarzer, weiss genetzter Haut, Fleisch zart und mild . . . . . | 25, —  | —   |
| 675 | » ovaler schwarzer japanischer, früh . . . . .   | 2 —    | 15  |
| 676 | » schwarzer runder . . . . .   | 2 —    | 15  |
| 677 | » weisser runder . . . . .   | 2 —    | 15  |
| 678 | » » verbesserter . . . . .   | 2 60   | 15  |
| 679 | Herbst-, rotschaliger . . . . .  | 2 —    | 15  |
| 680 | » Münchener lerchenfarbiger, halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart (4) . . . . .                                     | 2 20   | 15  |
| 681 | langer roter von Gournay, mit festem, weissem Fleisch, feine Sorte . . . . .   | 2 20   | 15  |
| 682 | » violetter von Gournay (3) . . . . .  | 2 20   | 15  |
| 683 | » weisser japanischer Mikado, durchsichtig weiss, lang, Blätter gefiedert, als Sommer- und Winterrettich gleich gut . . . . .          | 6 40   | 20  |
| 684 | russischer weisser langer Riesen- . . . . .  | 2 30   | 15  |
| 685 | » weisser langer Treib- . . . . .  | 2 80   | 15  |

## 6. Küchenkräuter. Herbes potagères diverses.



691. Artischocke.



707. Cardy.



715. Champignon.

| No. |   | kg     | 20g |
|-----|---|--------|-----|
|     |   | M. Pf. | Pf. |
| 686 | Alant (Inula Helenium) . . . . .                                    | 7 —    | 25  |
| 687 | Angelika (Angelica Archangelica) . . . . .                          | 8 —    | 30  |
| 688 | Artischocken (Cynara Scolymus), grosse grüne französische . . . . . | 16 —   | 50  |
| 689 | » grosse violette . . . . .   | 16 —   | 50  |
| 690 | » » italienische . . . . .  | 16 —   | 50  |
| 691 | » » grüne von Laon . . . . .  | 30 —   | 80  |
| 692 | » » Neapel . . . . .  | 22 —   | 60  |
| 693 | » » stumpfe Bretagner . . . . .                                     | 52 —   | 130 |
| 694 | » Remontant-, Köpfe gross, stachellos . . . . .                     | 22 —   | 60  |
| 695 | Basilikum (Ocimum Basilicum), grosses grünes . . . . .              | 3 20   | 15  |
| 696 | » kleines grünes feingekrautes . . . . .                            | 4 —    | 20  |
| 697 | » grünes krauses Zwerg-, sehr zierend . . . . .                     | 7 —    | 25  |
| 698 | » » krauses violettes . . . . .                                     | 8 —    | 30  |
| 699 | » » violettes niedriges . . . . .                                   | 12 50  | 40  |
| 700 | » grosses violettes . . . . .                                       | 4 80   | 20  |
| 701 | » » Löffel- oder Schiffs- . . . . .                                 | 5 60   | 20  |
| 702 | Beifuss (Artemisia vulgaris) . . . . .                              | 10 —   | 40  |
| 703 | Bohnen- oder Pfefferkraut (Satureja hortensis) . . . . .            | 3 20   | 15  |
| 704 | » Winter- (Satureja montana) . . . . .                              | 10 —   | 40  |
| 705 | Boretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis) . . . . .            | 2 40   | 15  |
| 706 | » weissblühender . . . . .  | 6 —    | 20  |
| 707 | Cardy (Cynara Cardunculus), spanische ohne Stacheln . . . . .       | 4 60   | 20  |
| 708 | » elfenbeinweisse, ohne Stacheln . . . . .                          | 13 50  | 50  |
| 709 | » grosse v. Tours, vollripp., stach. . . . .                        | 4 60   | 20  |
| 710 | » vollrippige, ohne Stacheln . . . . .                              | 4 80   | 20  |

| No. |   | kg     | 20g |
|-----|---|--------|-----|
|     |   | M. Pf. | Pf. |
| 711 | Cardy, rottrippige, ohne Stacheln . . . . .   | 4 80   | 20  |
| 712 | » Pavis, breittrippige . . . . .  | 4 80   | 20  |
| 713 | Champignonbrut (Agaricus campestris), in Backsteinform . . . . .                                    | 1 20   | —   |
| 714 | » in loser Form . . . . .   | 2 20   | —   |
| 715 | » Jungfernbrut, sehr empfindlich, in Tafeln, 10 Tafeln 3 —, 1 Tafel — 35 . . . . .                  | —      | —   |
| 716 | Citronenmelisse (Melissa officinalis) . . . . .   | 11 —   | 40  |
| 717 | Dill (Anethum graveolens) . . . . .   | 1 70   | 10  |
| 718 | Eierfrucht (Solanum Melongena), lange weisse (4) . . . . .  | 8 —    | 30  |
| 719 | » lange violette . . . . .  | 7 60   | 25  |
| 720 | » halblange violette Delikatess-, sehr früh, birnförmig, festfleischig . . . . .                    | 8 60   | 30  |
| 721 | » runde weisse (2) . . . . .  | 8 —    | 30  |
| 722 | » violette . . . . .  | 8 60   | 20  |
| 723 | » gestreiftrüchtige . . . . .   | 11 —   | 40  |
| 724 | » mit scharlachroten Früchten . . . . .   | 8 —    | 30  |
| 725 | » liebesapfelförmige rote . . . . .   | 8 60   | 30  |
| 726 | » scharlachrote Chamaeleon, Früchte zuerst weiss, später in gelb und scharlach übergehend . . . . . | 18 50  | 50  |
| 727 | » stachellose violette Riesen-, neu . . . . .   | 22 —   | 60  |
| 728 | » schwarze frühe lange . . . . .  | 8 60   | 30  |
| 729 | » » Riesen- von Peking (1) . . . . .  | 13 50  | 40  |
| 730 | » niedrige Nagasaki . . . . .   | 11 —   | 40  |




719. Eierfrucht, lange violette.




796. Liebesapfel, Fürst Borghese.

| No. |   | kg     | 20 g  |
|-----|---|--------|-------|
|     |   | M. Pf. | Pf.   |
| 731 | Eierfrucht, schwarze Schlangen-, Früchte bis 30 cm lang, cylindrischförmig . . .          | 13     | 50 40 |
| 732 | » violette New-Yorker Riesen- (3) . . .   | 18     | 50 50 |
| 733 | » violette Zwerg-, früh . . .   | 9      | — 30  |
| 734 | Erdbeere (Fragaria vesca), beste grossfrüchtige Sorten gemischt . . .                     | 32     | — 80  |
| 735 | » grossfrucht. remontierende, Die Perle, neu, grossfrüchtig, reichtragend Pt. — 40, — — — |        |       |
| 736 | » » König Albert von Sachsen Pt. — 20, — — 260  |        |       |
| 737 | » » Noble (Laxtons) Pt. — 20, — — 260   |        |       |
| 738 | » » St. Anton von Padua, remontierend Pt. 30, — — —                                       |        |       |
| 739 | » » St. Joseph, remontierend Pt. — 25, — — 750  |        |       |
| 740 | » Ein Sortiment von 10 besten grossfrüchtigen Sorten je 1 Pt. 1,20, — — —                 |        |       |
| 741 | » Monats-, immertragende rote mit Ranken Pt. — 10, 32 — 80                                |        |       |
| 742 | » » weisse mit Ranken Pt. — 20, — — 160   |        |       |
| 743 | » » rote ohne Ranken Pt. — 40, — — 700  |        |       |
| 744 | » » weisse ohne Ranken Pt. — 30, — — 520  |        |       |
| 745 | » » Belle de Meaux — 30, — — 300  |        |       |
| 746 | » » Belle de Montrouge Pt. — 20, — — 130  |        |       |
| 747 | » » Die Freigeige (La généreuse) Pt. 30, — — 130  |        |       |
| 748 | » » Non plus ultra, sehr grossfrüchtig, dunkelrot Pt. — 20, — — 130                       |        |       |
| 749 | » » Ruhm von Döbeltitz, dunkelrot Pt. — 20, — — 130                                       |        |       |
| 750 | » » Schöne Meissnerin Pt. — 20, — — 130   |        |       |
| 751 | » Wald-Erdbeere . . . — 20, — — 160   |        |       |
| 752 | Erdmandeln (Cyperus esculentus) 2 60 15   |        |       |
| 753 | Erdnuss (Arachis hypogaea) . . . 2 20 15  |        |       |
| 754 | Esdragon, russischer (Artemisia Dracunculul) Pt. — 20, — — 160                            |        |       |
| 755 | » Pflanzen, echte deutsche Sorte 10 Stück 2,50, — — —                                     |        |       |
| 756 | Fenchel, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare) . . . 1 80 10                                  |        |       |
| 757 | » grosser süsser Bologneser . . . 2 — 15  |        |       |
| 758 | » Florentiner . . . 10 — 40   |        |       |

| No. |   | kg     | 20 g  |
|-----|---|--------|-------|
|     |   | M. Pf. | Pf.   |
| 759 | Gemsenhörner (Martynia proboscidea), die jungen Früchte zum Einmachen . . .   | 8      | — 30  |
| 760 | Hibiscus esculentus (Gombo oder Okra), amerikan. langer grüner . . .  | 5      | 20 20 |
| 761 | » esculentus, amerikan. niedriger grüner . . .  | 5      | 20 20 |
| 762 | » » amerikanischer samtartiger weisser (white velvet) . . .   | 5      | 20 20 |
| 763 | Igel (Onobrychis Crista-galli) . . .  | 18     | — 50  |
| 764 | Isop (Hyssopus officinalis) . . .   | 3      | — 15  |
| 765 | Kardobenedikten (Cnicus benedictus) . . .   | 1      | 60 10 |
| 766 | Kerbel (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher . . .  | 4      | — 20  |
| 767 | » krausblättriger . . .   | 4      | 40 20 |
| 768 | » grosser spanisch. wohlriech. (Myrrhis odorata) . . .  | 9      | — 30  |
| 769 | Krauseminze (Mentha crispa) 1000 S. 1,20, 100 S. — 15, — — —  |        |       |
| 770 | Lavendel oder Spike (Lavandula Spica) . . .   | 5      | 20 20 |
| 771 | Liebesapfel (Tomate) (Solan. Lycopersicum), grossfrüchtiger roter . . .   | 2      | 40 15 |
| 772 | » grosser gelber . . .  | 13     | 50 40 |
| 773 | » Abundance, früh, apfelförmig scharlachrot . . .   | 16     | — 50  |
| 774 | » Acme, glatt, dunkelrot mit violetter Schein . . .   | 23     | — 60  |
| 775 | » Alice Roosevelt, sehr früh, Früchte glatt, gross, rund, dunkelscharlach, fleischig . . .  | 27     | — 70  |
| 776 | » allerfrühester roter, eine der frühesten und reichtragenden, Früchte glatt, rund, leuchtendscharlachrot . . . Pt. — 20, — — 180 |        |       |
| 777 | » apfelförmiger kleiner roter . . .   | 18     | — 50  |
| 778 | » Atlantic Prize, gross . . .   | 24     | — 60  |
| 779 | » baumartiger glatt. roter . . .  | 24     | — 60  |
| 780 | » birnförmiger gelber . . .   | 28     | — 70  |
| 781 | » » roter (1) . . .   | 11     | — 40  |
| 782 | » Blue Plum (Blauer Pflaumen-), eine grossfrüchtige Sorte Nachtschatten . . .   | —      | — 50  |
| 783 | » Burbank Preserving, aufrechtstehender traubenförmiger roter kleiner runder . . .  | 40     | — 110 |



Liebesapfel, verschiedene.



Mais, Zucker-.

| No. |   | kg     | 20 g  |
|-----|---|--------|-------|
|     |   | M. Pf. | Pf.   |
| 784 | Liebesapfel, <b>Champion</b> , früh und reichtragend . . . . .  | 18     | 50 50 |
| 785 | » <b>Chemin</b> , rot, früh . . . . .   | 20     | — 60  |
| 786 | » <b>Colosse</b> , sehr gross, leuchtend scharlach . . . . .  | 36     | — 90  |
| 787 | » <b>Conqueror</b> , gross, rot, früh . . . . .   | 18     | 50 50 |
| 788 | » <b>Courtet</b> , sehr frühe, niedrige Sorte, ungemein reichtragend, Früchte lebhaft rot, in Büscheln, Blätter ungeteilt; ausgezeichnet . . . . .                              | 16     | — 50  |
| 789 | » <b>Crimson Cushion</b> . . . . .  | 40     | — 110 |
| 790 | » <b>Demokrat</b> , sehr gross, reichtragend, dunkelvioletrot . . . . .   | 40     | — 110 |
| 791 | » <b>Earliana</b> , neu, sehr früh, mittelhoch, scharlach, in Amerika als frühe Marktsorte sehr geschätzt . . . . .   | 40     | — 110 |
| 792 | » <b>Erdbeer- oder peruan. Ananaskirsche</b> ( <i>Physalis peruviana</i> ), deren süssäuerliche Früchte, roh oder in Zucker eingemacht, im Vaterlande beliebt sind . . . . .    | 12     | 50 40 |
| 793 | » <b>Favorit</b> , siehe Neuh. Pt. — 60, . . . . .  | —      | —     |
| 794 | » <b>Ficarazzi</b> , scharlachrot, eine der allerfrühesten Sorten . . . . .   | 11     | — 40  |
| 795 | » <b>Freedom</b> , früh, leuchtend scharlach, schön . . . . .   | 24     | — 60  |
| 796 | » <b>Fürst Borghese</b> , neu; die eierpflaumengrossen, scharlachroten, in einer merkwürdigen Spitze auslaufenden Früchte sind zu grossen Trauben vereint . Pt. — 20, . . . . . | —      | — 180 |
| 797 | » <b>Goldball</b> , goldgelb . . . . .  | 18     | — 50  |
| 798 | » <b>Gold-Jubiläum</b> , mittelfrüh, rund, goldgelb . . . . .   | 36     | — 90  |
| 799 | » <b>Golden Queen</b> , gross, glatt, goldgelb . . . . .  | 27     | — 70  |
| 800 | » <b>Green Gage</b> , citronengelb, rund, schön . . . . .   | 16     | — 50  |
| 801 | » <b>Grenier à tige raide</b> , mit aufrechtem Stamm u. grossen Früchten . . . . .  | 32     | — 80  |
| 802 | » <b>Hathaway's Excelsior</b> , früh, mittelhoch, glatt . . . . .   | 13     | 50 40 |
| 803 | » <b>Ideal</b> , neu frühe reichtragende Sorte mit ziemlich grossen, runden, glänzend roten Früchten vom feinsten Geschmack . Pt. — 30, . . . . .                               | —      | — 400 |
| 804 | » <b>Johannisbeerfrüchtiger roter Trauben</b> (3) . . . . .   | 11     | — 40  |

| No. |   | kg     | 20 g  |
|-----|---|--------|-------|
|     |   | M. Pf. | Pf.   |
| 805 | Liebesapfel, <b>Johannisfeuer</b> (allerfrühester verbesserter Geisenheimer), neu, eine der frühesten für rauhere Lagen . Pt. — 20, . . . . . | —      | — 140 |
| 806 | » <b>June Pink</b> , neu, mittelhoch, früh, hellrot . . . . .   | —      | — 120 |
| 807 | » <b>Juwel</b> , sehr früh, gross, rund, hell-scharlach . . . . .   | 36     | — 90  |
| 808 | » <b>Kaleidoskop</b> , weiss, später in citronengelb übergehend . . . . .   | 32     | — 80  |
| 809 | » <b>Kardinal</b> , scharlachrot, rund, früh . . . . .  | 16     | — 50  |
| 810 | » <b>kirschförmiger gelber</b> . . . . .  | 24     | — 60  |
| 811 | » <b>» roter</b> (2) . . . . .  | 8      | — 30  |
| 812 | » <b>König Humbert</b> , sehr früh, ertragreich, leuchtend scharlachrot, pflaumenförmig . . . . .   | 7      | — 25  |
| 813 | » <b>König Humbert</b> , gelb . . . . .   | 12     | — 30  |
| 814 | » <b>» weiss</b> . . . . .  | 16     | — 50  |
| 815 | » <b>Königin der Frühen</b> , sehr früh, glatt, scharlachrot . . . . .  | 18     | 50 50 |
| 816 | » <b>Königin der Tafel</b> , gross, scharlachrot, sehr fleischig . . . . .  | 40     | — 110 |
| 817 | » <b>Laxtons Freiland</b> , sehr früh und reichtragend . . . . .  | 18     | 50 50 |
| 818 | » <b>Lemon Blush</b> , citronengelb mit blassrosa Anflug . . . . .  | 36     | — 90  |
| 819 | » <b>Livingstone's Favourite</b> , rund, blutrot . . . . .  | 18     | — 50  |
| 820 | » <b>Long-keeper</b> , gross, rund, sich sehr lange haltend . . . . .   | 32     | — 80  |
| 821 | » <b>Magnum Bonum</b> , neu, sehr früh, ertragreich, Früchte gross, dünn-schalig, brillant-scharlachrot . Pt. — 20, . . . . .                 | 42     | — 110 |
| 822 | » <b>Magnus</b> , purpurkarmin, früh . . . . .  | 27     | — 70  |
| 823 | » <b>Meteor</b> , niedrig, aufrecht, Frucht gross, scharlachrot . . . . .   | 13     | 50 40 |
| 824 | » <b>Mikado</b> , scharlachrot, sehr gross . . . . .  | 27     | — 70  |
| 825 | » <b>» violettrot</b> , sehr gross . . . . .  | 32     | — 80  |
| 826 | » <b>Optimus</b> , karmesinrot . . . . .  | 13     | 50 50 |
| 827 | » <b>Paragon</b> , Frucht gross, leuchtend karmesin, früh . . . . .   | 32     | — 80  |
| 828 | » <b>Perfection</b> , rund, rot, festfleischig . . . . .  | 16     | — 50  |
| 829 | » <b>Pfirsich</b> ( <i>Peach</i> ), runde Früchte, in Form und Farbe einer Pfirsich täuschend ähnlich . . . . .                               | 13     | 50 40 |
| 830 | » <b>pflaumenförmiger gelber</b> . . . . .  | 22     | — 60  |
| 831 | » <b>» roter</b> (4) . . . . .  | 8      | — 30  |

| No. |   | kg     | 20 g  |
|-----|---|--------|-------|
|     |   | M. Pf. | Pf.   |
| 832 | Lebesapfel, Phänomen, gross, glatt, leuchtend karminrot, sehr fein im Geschmack . . .   | 40     | — 110 |
| 833 | » Ponderosa, grösster amerikanischer, karmesinrot, sehr fleischig . . .   | 32     | — 80  |
| 834 | » Präsident Garfield, mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend . . .  | 27     | — 70  |
| 835 | » Prelude, früh, glänzend karmesinscharlach, glatt . . .  | 27     | — 70  |
| 836 | » Prinz von Neapel, scharlach, gross, spät . . .  | 20     | — 60  |
| 837 | » Rosalind, gross, rund, glatt, hellrot . . .   | 40     | — 100 |
| 838 | » roter niedriger krausblättriger . . .   | 8      | — 30  |
| 839 | » Ruby, roter früher . . .  | 22     | — 60  |
| 840 | » Scoville's Hybrid, gross, mittelfrüh, glatte Früchte . . .  | 24     | — 60  |
| 841 | » Stone dwarf, neu, leuchtend scharlach, ganz glatt, sehr fein . . .  | 36     | — 90  |
| 842 | » Terrakotta, gross, apfelförmig, pfirsichrot . . .   | 27     | — 70  |
| 843 | » Triumph des Marktes, eine der besten Sorten für Grosskultur . . .   | 24     | — 60  |
| 844 | » Trophy, scharlachrot, schöne, grosse, runde Frucht . . .  | 24     | — 60  |
| 845 | » » goldgelber . . .  | 24     | — 60  |
| 846 | » Wunder von Italien, pflaumenförmig, scharlach, sehr reichtragend . . .  | 22     | — 60  |
| 847 | » Zwerg-, Vilmorins roter früher, sehr ertragreich, Früchte mittelgross . . .   | 8      | — 30  |
| 848 | » beste Sorten gemischt . . .   | 5      | — 20  |
| 849 | Liebstock (Levisticum officinale) . . .   | —      | — 80  |
| 850 | Löffelkraut (Cochlearia officinalis) . . .  | 6 60   | 20    |
| 851 | Mais, Adams, extra früher . . .   | 1 80   | 10    |
| 852 | » Country Gentleman, sehr früher Zucker- . . .  | 1 80   | 10    |
| 853 | » Grosbys extra früher Zucker- . . .  | 1 80   | 10    |
| 854 | » Early Champion . . .  | 1 80   | 10    |
| 855 | » » Minnesota . . .   | 1 80   | 10    |
| 856 | » Golden Bantam Zucker-, sehr früh, schön goldgelb . . .  | 2 40   | 15    |
| 857 | » Mammoth Sweet . . .   | 1 80   | 10    |
| 858 | » Metropolitan Zucker- . . .  | 1 80   | 10    |
| 859 | » Moore's early Concord . . .   | 1 80   | 10    |
| 860 | » Perry's Hybrid . . .  | 1 80   | 10    |
| 861 | » Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner . . .   | 1 10   | 10    |
| 862 | » schwarzer Zucker- . . .   | 1 80   | 10    |
| 863 | » Shaker, Zucker- . . .   | 1 80   | 10    |
| 864 | » Stowells immergrüner . . .  | 1 80   | 10    |
| 865 | » Triumph-Zucker- . . .   | 1 80   | 10    |
|     | Diese genannten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht u. geschmort Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.  |        |       |
| 866 | Majoran (Maj. hort.), franz. bester . . .   | 7      | — 25  |
| 867 | » perennierender (Origanum vulg.) . . .   | 24     | — 60  |
| 868 | Malve, krausblättrige, die jungen Blätter liefern ein wohl-schmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet . . . | 1 80   | 10    |
| 869 | Nusskraut (Corchorus olitorius, L. — Corète potagère) . . .   | —      | — 60  |
| 870 | Petersilie (Petroselinum sativum), einfache . . .   | 1 20   | 10    |
| 871 | » verbess. dichtlaubige Schnitt- . . .  | 1 60   | 10    |
| 872 | » gefüllte oder krause . . .  | 2 20   | 15    |
| 873 | » englische Myatts Zier- . . .  | 2 30   | 15    |
| 874 | » farnblättrige . . .   | 2      | — 15  |
| 875 | » italienische Riesen-, sehr grossblättrig . . .  | 11     | — 40  |
| 876 | » moosartig gekrauste Champion . . .  | 2 20   | 15    |
| 877 | » Non plus ultra, sehr fein gekraust, zierend . . .   | 2 40   | 15    |



872. Petersilie, krause.

| No. |   | kg     | 20 g |
|-----|---|--------|------|
|     |   | M. Pf. | Pf.  |
| 878 | Petersilie, span., sehr fein gekrauste Zwerg- . . .   | 2 20   | 15   |
| 879 | » Zwerg- Perfection-, sehr fein und zierlich gekraust, dichtlaubig und gedungen wachsend, extra . . . | 3      | — 15 |
| 880 | Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum), Cayenne, langer dünner roter . . .                             | 5 20   | 20   |
| 881 | » spanischer, Cayenne, langer dünner gelber . . .   | 8      | — 30 |
| 882 | » » Celestial, Früchte zuerst weisslichgelb, später scharlachrot, sehr zierend . . .                  | 7      | — 25 |
| 883 | » » chilensischer scharfer . . .  | 5 20   | 20   |
| 884 | » » eckiger dicker kurzer roter süsser . . .  | 6      | — 20 |
| 885 | » » » süsser chinesischer, dunkelrot, sehr fleischig . . .  | 16     | — 50 |
| 886 | » » Elefantenrüssel, mit sehr langen, rüsselähnlichen, fleischigen Früchten . . .                     | 13 50  | 40   |
| 887 | » » Golden Dawn, mit grossen goldgelben hängenden Früchten . . .                                      | 8      | — 30 |
| 888 | » » goldgelber monströser Riesen- . . .   | 16     | — 50 |
| 889 | » » Kaleidoskop, Früchte zuerst weiss, später in rot übergehend . . .                                 | 7      | — 25 |
| 890 | » » Kardinal, roter langer . . .  | 9      | — 30 |
| 891 | » » kirschförmiger gelber . . .   | 6      | — 20 |
| 892 | » » » roter . . .   | 5 20   | 20   |
| 893 | » » Kolumbus, goldgelber monströser Riesen- . . .   | 11     | — 40 |
| 894 | » » » roter monströser Riesen- . . .  | 13 50  | 40   |
| 895 | » » langer gelber . . .   | 6      | — 20 |
| 896 | » » » roter . . .   | 3 60   | 15   |
| 897 | » » liebesapfelfrüchtiger, gelber . . .   | 7      | — 25 |
| 898 | » » » roter . . .   | 8      | — 30 |
| 899 | » » Mammut-, grosser roter . . .  | 11     | — 40 |
| 900 | » » monströser roter, sehr gross, cylinderförmiger Riesen- . . .                                      | 8 60   | 30   |




904. Pfeffer, Procopps Riesen-.

| No. |   | kg 20 g  |
|-----|---|----------|
|     | M. Pf. Pf.  |          |
| 901 | <b>Pfeffer</b> , spanischer, <i>Nocera</i> , gelber, sehr gross . . . . .   | 8 — 30   |
| 902 | » spanischer, <i>Nocera</i> , roter, sehr gross . . . . .   | 8 — 30   |
| 903 | » » <b>Prinz von Wales</b> , gelb, zierend . . . . .  | 8 — 30   |
| 904 | » » <b>Procopps Riesen</b> -, mit aussergewöhnlich grossen, scharlachroten, sehr fleisch. Früchten . . . . .                                  | 11 — 40  |
| 905 | » » <b>Reinette</b> , in Form der Früchte und im Geschmack ähnlich einem Apfel, Fleisch mild und aromatisch . . . . .                         | 32 — 80  |
| 906 | » » <b>Riesen- von Valencia</b> , neu, sehr gross, scharlachrot, dickfleischig. Pt. — 40, — — 480   |          |
| 907 | » » <b>Ruby King</b> , Früchte gross, karminrot, fast rund . . . . .  | 8 — 30   |
| 908 | » » <b>schwarzer nubischer</b> . . . . .  | 11 — 40  |
| 909 | » » <b>Trauben</b> , gelber . . . . .   | 11 — 40  |
| 910 | » » » <b>roter</b> . . . . .  | 11 — 40  |
| 911 | » » » <b>japanischer scharlachroter</b> . . . . .   | 11 — 40  |
| 912 | » » <b>violetter</b> . . . . .  | 8 — 30   |
| 913 | <b>Pfefferminze</b> ( <i>Mentha piperita</i> ) 1000 S. 1,50, 100 S. — 20, — — —   |          |
| 914 | <b>Physalis Alkekengi</b> . . . . .   | 7 — 25   |
| 915 | » <i>edulis</i> ( <i>peruviana</i> ), Ananaskirsche oder Bossins Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht sehr beliebt . . . . . | 12 50 40 |
| 916 | » <i>edulis macrocarpa</i> , sehr grossfrüchtig . . . . .   | 13 50 40 |
| 917 | » <b>Franchetii</b> , bedeutend grossfrüchtiger als <i>Ph. Alkekengi</i> . . . . .  | 32 — 80  |
| 918 | <b>Pimpinelle</b> , Garten- ( <i>Potium Sanguisorba hortense</i> ) . . . . .  | 3 60 15  |
| 919 | <b>Portulak</b> ( <i>Portulaca oleracea</i> ), gelb . . . . .   | 3 80 15  |
| 920 | » grüner . . . . .  | 3 60 15  |
| 921 | » grossblättriger goldgelber . . . . .  | 4 — 20   |
|     | » Winter-, siehe No. 1003 <i>Claytonia cubensis</i> .   |          |

| No. |   | kg 20 g    |
|-----|---|------------|
|     | M. Pf. Pf.  |            |
| 922 | <b>Raupen</b> ( <i>Scorpiurus vermiculata</i> ), grosse . . . . .   | 11 — 40    |
| 923 | » kleine . . . . .  | 11 — 40    |
| 924 | » gestreifte . . . . .  | 11 — 40    |
| 925 | » rauhe . . . . .   | 11 — 40    |
| 926 | <b>Rosmarin</b> ( <i>Rosmarinus offic.</i> ) . . . . .  | 12 50 40   |
| 927 | <b>Salbei</b> ( <i>Salvia officinalis</i> ) . . . . .   | 4 40 20    |
| 928 | » breitblättriger . . . . .   | 8 — 30     |
| 929 | » Muskateller ( <i>Salvia Sclarea</i> ) . . . . .   | 20 — 60    |
| 930 | <b>Schnecken</b> ( <i>Medicago scutellata</i> ) . . . . .   | 7 — 25     |
| 931 | <b>Senf</b> ( <i>Sinapis alba</i> ), gelber . . . . .   | 1 10 10    |
| 932 | » brauner ( <i>S. nigra</i> ) . . . . .   | 1 30 10    |
| 933 | » kohlblättriger von China ( <i>S. chinensis</i> ) . . . . .  | 2 20 15    |
| 934 | » krausblättriger chinesischer . . . . .  | 5 — 20     |
| 935 | » schlitzblättriger, <i>S. dissecta</i> . . . . .   | 9 60 15    |
| 936 | <b>Spargel</b> ( <i>Asparagus officinalis</i> ), Erfurter Riesen-, extra . . . . .  | 2 20 15    |
| 937 | » <b>Argenteuil</b> , früher . . . . .  | 3 20 15    |
| 938 | » <b>Conover's Colossal</b> , sehr stark- und schnellwachsende amerikanische Sorte . . . . .                                  | 3 20 15    |
| 939 | » <b>Palmetto</b> , amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen . . . . .  | 3 60 15    |
| 940 | » <b>Ruhm von Braunschweig</b> . . . . .  | 3 — 15     |
| 941 | » <b>Schneekopf</b> , weissköpfiger Riesen- . . . . .   | 11 — 40    |
| 942 | <b>Thymian</b> ( <i>Thymus vulgaris</i> ), franz. Sommer- . . . . .   | 24 — 70    |
| 943 | » deutscher Winter- . . . . .   | 34 — 90    |
|     | Tomate siehe Liebesapfel.   |            |
| 944 | <b>Tripmadam</b> ( <i>Sedum reflexum</i> ) Pt. — 20, — — 180  |            |
| 945 | <b>Waldmeister</b> ( <i>Asperula odorata</i> ) . . . . .  | 20 — 60    |
| 946 | <b>Weinraute</b> ( <i>Ruta graveolens</i> ) . . . . .   | 8 80 30    |
| 947 | <b>Wermut</b> ( <i>Artemisia Absinthium</i> ) . . . . .   | 8 80 30    |
| 948 | <b>Wiesenkohl</b> ( <i>Cirsium oleraceum</i> ) . . . . .  | — 100      |
| 949 | <b>Würmer</b> ( <i>Astragalus hamosus</i> ) . . . . .   | 16 — 50    |
| 950 | 1 Kollektion von 24 Sorten Igel-, Baupen- und Schneckenkleearten mit richtigen Namen, von jeder 1 Portion zusammen 2 —, — — — |            |
| 951 | 1 Kollektion von 12 Sorten . . . . .  | 1 —, — — — |


## 7. Spinat-Arten.



952. Eiskraut.

| No. |   | kg 20 g |
|-----|---|---------|
|     | M. Pf. Pf.  |         |
| 52  | <b>Eiskraut</b> ( <i>Mesembrianthemum crystallinum</i> ), <i>Glaciale</i> . . . . . | 6 — 20  |
| 953 | <b>Erdbeerspinat</b> ( <i>Blitum capitatum</i> ) . . . . .                          | 8 — 30  |

| No. |   | kg 20 g |
|-----|---|---------|
|     | M. Pf. Pf.  |         |
| 954 | <b>Gartenmelde</b> ( <i>Atriplex hort.</i> ), gelbe 1 80 10   |         |
| 955 | » blutrote . . . . .  | 1 80 10 |
| 956 | » <b>Lees Riesen</b> . . . . .  | 2 20 15 |
| 957 | <b>Mangold</b> oder <b>Beiskohl</b> ( <i>Beta Glcla</i> ), grosser . . . . .  | 1 30 10 |
| 958 | » <b>immerwährender krauser</b> , siehe Neuh. Pt. — 50, — — —   |         |
| 959 | » <b>Lyoner blonder</b> , weissrippiger 1 80 10   |         |
| 960 | » <b>Riesen</b> -, <b>Lucullus</b> , mit riesig grossen, fast mooskrausen, weiss gerippten Blättern von gelbgrüner Farbe, sehr zart . . . . . | 3 20 15 |
| 961 | » sehr zarter Schweizer . . . . .   | 1 50 10 |
| 962 | » <b>Silber</b> . . . . .   | 1 60 10 |
| 963 | » krausblättriger . . . . .   | 1 70 10 |
| 964 | » brasilischer, mit karmesinroten Rippen . . . . .  | 1 60 10 |
| 965 | » » mit goldgelben Rippen . . . . .   | 1 60 10 |
| 966 | » » mit scharlachroten Rippen . . . . .   | 1 60 10 |
| 967 | » gemischt . . . . .  | 1 60 10 |
| 968 | » chilen. gelber, auffallend schön . . . . .  | 3 — 15  |
| 969 | » » roter . . . . .   | 2 60 15 |
| 970 | <b>Nachtschatten</b> ( <i>Solanum nigrum</i> ), kultivierter . . . . .  | 8 — 30  |
| 971 | <b>Reisgewächs</b> , <i>Chenopod. Quinoa</i> 1 60 10  |         |
| 972 | <b>Rhabarber</b> ( <i>Rheum</i> ), <b>Cyklop</b> , neu, mit sehr starken Blattstielen . . . . . Pt. — 20, — — 180                             |         |
| 973 | » <b>Florentin</b> , neue Hybride mit starken Blattstielen und riesigen Blättern . . . . .  | 5 20 20 |



960. Mangold, Riesen-, Lucullus.



981. Rhabarber, Stutt Monarch.

| No. |  | kg     | 20 g |
|-----|--|--------|------|
|     |  | M. Pf. | Pf.  |
| 974 | Rhabarber, Linnaeus . . . . .  | 5      | 20   |
| 973 | » Paragon . . . . .  | 22     | 60   |
| 976 | » Primadonna . . . . .   | 8      | 30   |
| 977 | » Prinz Albert . . . . .   | 5      | 20   |
| 978 | » Raspberry (Himbeer-), früh, sehr fein . . . . .  | 7      | 25   |
| 979 | » Riesen-, amerikanischer . . . . .  | 10     | 40   |
| 980 | » Riese von Cannstatt, neu Pt. — 40, — — —   |        |      |
| 981 | » Stutt Monarch, mit riesigen, 7 bis 9 cm breiten und 35 bis 40 cm langen Blattstielen, welche sehr fleischig, dabei äusserst zart sind und ein feines Kompott liefern; vorzüglichste und ergiebigste Sorte . Pt. — 20, 40 — 100 |        |      |
| 982 | » Victoria . . . . .   | 3      | 60   |
| 983 | » beste engl. Sorten für Kompotts, gemischt . . . . .  | 2      | 60   |
| 984 | Sauerampfer (Rumex acetosa), gewöhnlicher . . . . .  | 2      | 60   |
| 985 | » grossblättriger . . . . .  | 2      | 60   |
| 986 | » » Lyoner Riesen-, hellgrün, löffelblättrig . . . . .   | 5      | 60   |
| 987 | » » Belleville . . . . .   | 3      | 15   |
| 988 | Spinat (Spinacea oleracea), rundblättriger Winter- 100 kg 54 —, — 80 10  |        |      |
| 989 | » rundblättriger scharfsamiger . . . . .   | 1      | 10   |
| 990 | Catillon, monströser, dunkelgrün, langdauernd . . . . .  | 1      | 10   |

| No.  |   | kg     | 20 g |
|------|---|--------|------|
|      |   | M. Pf. | Pf.  |
| 991  | Spinat, langblättriger Winter-, scharfsamiger 100 kg 64 —, 1 — 10   |        |      |
| 992  | » gelber Schweizer, gross, spitzsamig, sehr zart, extra 100 kg 62 —, 1 — 10   |        |      |
| 993  | » Gaudry, sehr grosser rundblättriger . . . 100 kg 54 —, — 80 10  |        |      |
| 994  | » Goliath-, mit sehr grossen, dunkelgrünen, fleischigen Blättern . . . 100 kg 72 —, 1 10 10                                       |        |      |
| 995  | » grossblättriger flämischer, gross, rundsamig . . . . .  | 1      | 10   |
| 996  | » monströser von Viroflay, enorm grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter 100 kg 56 —, — 80 10  |        |      |
| 997  | » Riesen-, Eskimo, siehe Neuheiten . . . . .  | 7      | 25   |
| 998  | » spät aufschliessender dunkelgrüner . . . . .  | 1      | 10   |
| 999  | » Triumph-, dunkelgrüner verbesserter . . . . .   | 1      | 10   |
| 1000 | » Victoria - Riesen-, allergrösst. breitblättr., rundsamig engl. immerwährender Winter- (Rumex patientia) (Sauerampfer) . . . . . | 2      | 15   |
| 1002 | » neuseeländischer (Tetragonia expansa) . . . . .   | 1      | 80   |
| 1003 | » von Cuba (Winter-Portulak), Claytonia cubensis . . . . .  | 13     | 50   |
| 1004 | » Malabar, weisser, Basella alba . . . . .  | 8      | 30   |
| 1005 | » » roter, Basella rubra . . . . .  | —      | 80   |
| 1006 | » chinesis., Amaranthus oleraceus . . . . .   | 6      | 20   |
| 1007 | » Kermesbeer-, südamerikan. (Phytolacca esculenta) . . . . .  | 4      | 20   |
| 1008 | » brasilischer (Talinum paniculatum) . . . . . Pt. — 20, — — 100  |        |      |

## 8. Gurken und Kürbisse.


## Gurken.

| No.  |   | kg     | 20 g |
|------|---|--------|------|
|      |   | M. Pf. | Pf.  |
|      | Cucumis sativus. — Cucumber. — Concombre. — Cetriuolo.                |        |      |
| 1009 | » Erfurter mittellange grüne volltragende . . . . .                   | 8      | 80   |
| 1010 | » » lange grüne volltragende . . . . .                                | 9      | 60   |
| 1011 | » » » Schlangen- . . . . .  | 12     | 50   |
| 1012 | » grüne Goliath-, allerlängste verbesserte grüne Schlangen- . . . . . | 40     | 110  |
| 1013 | » » lange weisse Schlangen- . . . . .                                 | 13     | 50   |
| 1014 | Bismarck, lange grünbleibende, sehr reichtragend . . . . .            | 8      | 80   |

## Gurken:

| No.  |  | kg     | 20 g |
|------|--|--------|------|
|      |  | M. Pf. | Pf.  |
| 1015 | Excelsior, lange grünbleibende, sehr reichtragend, Früchte 25–35 cm lang, sehr fleischig . . . . . | 12     | 50   |
| 1016 | Fürsten-, hellgrün, cylindrisch, 15–20 cm lang, sehr fleischig . . . . .                           | 8      | 30   |
| 1017 | Grochlitzerlangegrüne, feine Einlegegurke . . . . .  | 12     | 50   |
| 1018 | » holländ. lange weisse . . . . .  | 12     | 50   |
| 1019 | » frühest. mittellange grünbleibende weissstachelige, volltragend . . . . .                        | 10     | 40   |
| 1020 | » frühe grüne Trauben-, sehr feine Einmach- . . . . .  | 6      | 40   |

| No.  |   | kg        | 20g   |
|------|---|-----------|-------|
|      |   | M. Pf.    | Pf.   |
|      | <b>Gurken:</b>  |           |       |
| 1021 | weisse Trauben- . . . . .   | 9         | 30    |
| 1022 | weisse Apfel-Trauben-, siehe<br>Neuh. . . . .   | Pf. — 50, | — —   |
| 1023 | Hundert für eine, neu, für Land<br>und Mistbeet gleichwertig, von<br>kräftigstem Wachstum und<br>grosser Tragfähigkeit, Frucht<br>dunkelgrün, bis 40 cm lang . .  | — —       | 260   |
| 1024 | japanische Kletter-, sehr reich-<br>trag, widerstandsfähige, äusserst<br>wohlschmeckende Freilandsorte;<br>Frucht sehr dickfleischig, anfangs<br>dunkelgrün, später braungelb ge-<br>netzt; liefert sehr feine Senf-<br>gurkenschalen . . . . . | 9 60      | 230   |
| 1025 | Kaiser Alexander, braungenetzte<br>Trauben- (Ohiwa-Walzen-, auch<br>Lucassche genetzte Trauben-) .  | 7 —       | 25    |
| 1026 | Kletter-, von Corosan, kurz, dunkel-<br>grün . . . . .  | 8 —       | 30    |
| 1027 | » frühe Formosa, glatt, schwarz<br>punktiert . . . . .  | 8 —       | 30    |
| 1028 | persische Trauben-, sehr früh,<br>reichtragend, dunkelgrün . .  | 10 —      | 30    |
| 1029 | chinesische grüne längste Schlan-<br>gen- . . . . .   | 11 —      | 40    |
| 1030 | » längste grünbleibende Schlangen- .  | 12 —      | 40    |
| 1031 | allerfrüheste Muromsche, klein-<br>ste Trauben-, echt . . . . .   | 5 50      | 20    |
| 1032 | sehr frühe kurze grüne russische<br>Trauben- . . . . .  | 4 —       | 20    |
|      | Die beiden vorstehenden sind die<br>frühesten und reichtragenden<br>Freilandgurken, in ungünstigen<br>Jahren oft die einzigen Sorten,<br>welche überhaupt Früchte bringen.  |           |       |
| 1033 | lange grüne Walzen- von<br>Athen (griechische Walzen-),<br>ertragreiche Salatgurke, dick-<br>fleischig . . . . .  | 10 20     | 40    |
| 1034 | Pera, grüne Riesen-, sehr reich-<br>tragend . . . . .   | 24 —      | 60    |
| 1035 | Prinzess-, Frucht mittellang,<br>glatt, glänzend dunkelgrün, sehr<br>reichtragend . . . . .   | Pf. — 20, | — 180 |
| 1036 | Sikkim, lange späte dunkelgrüne,<br>bräunlich genetzte, sehr feine<br>Salat- . . . . .  | 11 —      | 40    |
| 1037 | Unikum, sehr reichtragend und<br>unempfindlich gegen nasse Witte-<br>rung . . . . .   | 16 —      | 50    |
| 1038 | französische kurze grüne . . . . .  | 4 80      | 20    |
| 1039 | » echte Pariser Trauben- oder<br>Cornichon . . . . .  | 5 20      | 20    |
| 1040 | » mittellange grüne . . . . .   | 5 50      | 20    |
| 1041 | » lange grüne Schlangen- . . . .  | 8 —       | 30    |
| 1042 | » lange weisse . . . . .  | 9 —       | 30    |
| 1043 | » grosse weisse von Bonneuil .  | 11 —      | 40    |
| 1044 | beste deutsche Sorten gemischt  | 8 60      | 30    |



1062. Treibgurke, Juwel von Koppitz.

| No.  |  | Pt.   | 20g     |
|------|--|-------|---------|
|      |  | Pf.   | M. Pf.  |
|      | <b>Treibgurken:</b>  |       |         |
| 1053 | Carter's Champion, mattedunkel-<br>grün, cylinderförmig, glatt . .   | 20    | 2 20    |
| 1054 | Delfter weisse, Früchte rein-<br>weiss, bis 40 cm lang, glatt, fest-<br>fleischig und saftig . . . . .   | 40    | 5 20    |
| 1055 | Delikatess-, sehr frühtragend,<br>hellgrün, glatt . . . . .  | 30    | 2 60    |
| 1056 | Deutscher Sieger, neu, von<br>erstaunlicher Fruchtbarkeit;<br>Früchte schlank, dunkelgrün,<br>am unteren Ende hellgestreift .  | 60    | — —     |
| 1057 | Duke of Edinburgh, von gleich-<br>mässig cylindrischer Form,<br>weissstachelig . . . . .   | 10 S. | 30 16 — |
| 1058 | » of Edinburgh, weiss . . . . .  | 30    | 3 20    |
| 1059 | Erfurter Ausstellungs-, sehr<br>ertragreich, eine der besten<br>Treibsorten . . . . .  | 50    | 11 —    |
| 1060 | früheste kleinlaubige weiss-<br>stachelige grüne mittellange,<br>vortägliche, volltragende Treib-<br>sorte . . . . .   | 20    | 1 60    |
| 1061 | Fürst Bülow, mittellang, wal-<br>zenförmig, sehr haltbar und<br>feinschmeckend, reichtragend<br>und widerstandsfähig . . . . .   | 30    | 20      |
| 1062 | Hampels „Juwel von Kop-<br>pitz“, sehr wertvolle Einfüh-<br>rung, entschieden die dankbarste<br>und dazu die feinstschmeckende<br>Treibgurke . . . . .   | 30    | 2 60    |
| 1063 | Hampels verbesserte Mist-<br>beet-, von unschätzbarem Werte<br>für den Gemüsegärtner, von kräf-<br>tigem Wuchs und ausserordent-<br>licher Fruchtbarkeit. Auch für<br>Freilandkultur sehr zu empfehlen | 20    | 2 60    |
| 1064 | Hampels Triumph-, sehr reich-<br>tragende Treibhaus- . . . . .   | 40    | 9 —     |
| 1065 | Ideal, reichtragend, sehr empfohlen  | 30    | 3 20    |
| 1066 | Immers verbesserte Treib-,<br>sehr reichtragend . . . . .  | 20    | 1 80    |
| 1067 | immertragende, Cucumis semper-<br>fructiferus . . . . .  | 20    | 1 60    |
| 1068 | indische Riesen-Netz-, bis<br>40 cm lang, kakaobraun, fein ge-<br>netzt, nur für wärmere Lagen .   | 20    | 1 80    |
| 1069 | Königin der Tafel, sehr reich-<br>tragend, gelblichgrün in rahm-<br>weiss übergehend . . . . .   | 40    | 5       |
| 1070 | Königsdörffers Unermüd-<br>liche, sehr schöne reichtragende<br>Sorte mit langen, hellgrünen,<br>weissstacheligen Früchten, extra   | 20    | 2 40    |

## Treibgurken.

Concombres à forcer. — Frame Cucumbers.

| No.  |   | Pt.          | 20g        |
|------|---|--------------|------------|
|      |   | Pf.          | M. Pf.     |
| 1045 | Aal-, Berliner, sehr volltragend,<br>auch fürs freie Land . . . . .                             | 20           | 1 30       |
| 1046 | Alabaster, lichtgrün, bei der Reife<br>alabasterweiss, reichtragend . .                         | 30           | 2 60       |
| 1047 | Alt-Reichskanzler, Früchte<br>sehr lang, im jungen Zustand tief-<br>grün, später gelb . . . . . | 30           | 3 20       |
| 1048 | Arnstädter grüne Riesen-<br>Schlangen- . . . . .  | 30           | 2 40       |
| 1049 | » schneeweisse Riesen-<br>Schlangen-, sehr feine . . . . .                                      | 30           | 2 40       |
| 1050 | Astro, dunkelgrüne, fein genetzte<br>Schlangen-, gross . . . . .                                | 30           | 3 —        |
| 1051 | Beste von allen, neu, sehr reich-<br>tragend . . . . .  | 100 S. 3,80, | 10 S. 40 — |
| 1052 | Brödels grünbleibende lange   | 20           | 1 80       |

| Treibgurken: |  | Pt. 20 g           |
|--------------|--|--------------------|
| No.          | Pf. M. Pf.   |                    |
| 1071         | Marquis of Lorne, dunkelgrün   | 40 5 —             |
| 1072         | Modell, früh, glatt, dunkelgrün  | 30 5 —             |
| 1073         | Noas Treib-, blassgrün, eine der besten und reichtragenden Treibsorten   | 20 2 40            |
| 1074         | Noas weisse Treib-, neu, reichtragend und sehr fein im Geschmack   | 30 2 60            |
| 1075         | Paragon, hellgrün  | 30 3 20            |
| 1076         | Pariser lange weisse, sehr dickfleischig, ertragreich  | 10 — 60            |
| 1077         | Prescot Wonder, dunkelgrün, sehr reichtragend  | 40 12 50           |
| 1078         | » Wonder, verbessert, Originalsaat 100 S. 4 —  | 10 S.              |
| 1079         | » » verbessert, hier gezogen   | 50 15 —            |
| 1080         | Rochford's Market, echt, eine der beliebtesten und reichtragend. englischen Treibgurken, ganz extra                | 100 S. 1,60, 10 S. |
| 1081         | Ruhm von Erfurt, grüne, reichtragend   | 20 1 80            |
| 1082         | Ruhm von Erfurt, weisse  | 20 2 —             |
| 1083         | Rytows Zimmer-, reichtragende Sorte für Topfkultur   | 20 1 80            |
| 1084         | Schwanenhals, eine der besten Sorten, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien                                 | 20 2 —             |
| 1085         | Sensation, neu, 20 cm lang, sehr früh und von langanhaltender Fruchtbarkeit  | 30 4 —             |
| 1086         | Telegraph (Rollisson's), dunkelgrün, weissstachlig, gleichmässig dick, ganz extra, Originalsaat 100 S. 1,60, 10 S. | 20 8 —             |
| 1087         | Telegraph, nachgeb., gute Qualität   | 30 2 40            |
| 1088         | Vorbote, neu, sehr früh, 50 cm lang, grün gestreift, sehr haltbar und fast kernlos                                 | 50 13 50           |
| 1089         | Vorläufer, reichtragend  | 30 2 20            |
| 1090         | Wundervoll, sehr reichtragend  | 30 2 20            |
| 1091         | Beste Sorten Treibgurken gemischt  | 15 — 60            |
| 1092         | Gurken-Melone  | 15 — 80            |

## Melonen.

| Cucumis Melo. — Melons. |   | Pt. 20 g |
|-------------------------|---|----------|
| No.                     | Pf. M. Pf.  |          |
| 1093                    | Admiral Togo, oval, orangefleischig, sehr fein  | 20 1 80  |
| 1094                    | Amerikanische, reift im August im Freien  | 10 — 50  |
| 1095                    | Ananas- od. Carolina-, grünlisch  | 10 — 50  |
| 1096                    | » rotfleischig (4)  | 10 — 50  |
| 1097                    | Aprikosen-Tafel-, sehr früh, mittelgross, dünnchalig, Fleisch aprikosenfarbig, süss             | 30 2 60  |
| 1098                    | Baltimore Musk, länglich oval, gross, früh  | 10 — 50  |
| 1099                    | Banana Citron, lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack                     | 10 — 50  |
| 1100                    | Bay View, lang, hellgrün, fein  | 10 — 50  |
| 1101                    | Burpee's green gem, hellgrün, dunkelgrün marmor., sehr früh                                     | 20 1 —   |
| 1102                    | » orange cream, rotfleischig  | 20 2 —   |
| 1103                    | Burrel Gem, neu, ovalrund, Schale dunkelgrün, genetzt, Fleisch lachsorange, süss und schmelzend | 30 2 60  |
| 1104                    | Buyukdere, rund, hellgelb, grün gestreift, Fleisch schneeweiss                                  | 10 — 50  |
| 1105                    | Cantaloup-, Algier-, rotfleisch., fein  | 15 — 80  |
| 1106                    | » Apfel-, früh, rund, Fleisch dunkelorange, sehr aromatisch (5)                                 | 15 — 80  |



Melonen, verschiedene.

| Melonen: |  | Pt. 20 g |
|----------|--|----------|
| No.      | Pf. M. Pf.   |          |
| 1107     | Cantaloup-, Konsul Schiller, sehr grosse, genetzte, gelbe des Carnes, schwarze rotfleisch. Karmeliter    | 20 1 30  |
| 1109     | » gelbe, grosse Land   | 15 — 70  |
| 1110     | » holländische, schwarze   | 10 — 40  |
| 1111     | » Korallenriff   | 20 1 —   |
| 1112     | » von Nancy, rotfleischig  | 15 — 80  |
| 1113     | » Obus, neu, lang, dunkelgrün, dünnchalig, Fleisch fest, schön rot, süss u. schmelzend                   | 20 1 30  |
| 1114     | » Orangen  | 30 2 20  |
| 1115     | » Pariser Glocke (Prescott de P.)  | 30 2 40  |
| 1116     | » » grosse gelbe, dünnchalig, rotfleischig   | 15 — 70  |
| 1117     | » Prescott, engl. rotfleischig   | 20 1 —   |
| 1118     | » frühe  | 30 2 40  |
| 1119     | » silberweisse   | 15 — 80  |
| 1120     | » portugiesische schwarze  | 15 — 80  |
| 1121     | » Riesen   | 20 1 30  |
| 1122     | » Sologne, neu, sehr gross, Fleisch rot, schmelzend u. vom feinsten Aroma                                | 30 4 —   |
| 1123     | » Vauriac, Schale silberweiss, Fleisch orangerot, fein   | 15 — 80  |
| 1124     | » Victoria   | 20 1 20  |
| 1125     | » weissgrundige, sehr grosse   | 15 — 70  |
| 1126     | » Woldemar Gratscheff, rotfleischig, genetzt   | 20 1 80  |
| 1127     | Cavaillon, gelbe grünlischgelbe  | 10 — 30  |
| 1128     | » rotfleischig   | 10 — 40  |
| 1129     | Champion Market, sehr grosse, reichtragend, grünlischgelb (3)  | 15 — 60  |
| 1130     | Composité, dunkelgrüne rotfleischig ovale, fein  | 15 — 80  |
| 1131     | Countess of Lathom, neu, rund, genetzt, grünlischgelb, sehr süss   | 40 6 —   |
| 1132     | Defender, oval, genetzt, rotfleischig, sehr früh   | 15 — 80  |
| 1133     | Delmonico, grosse ovale, feingenetzt mit orangefarbigem Fleisch  | 15 — 80  |
| 1134     | De Pierre-Bénite, sehr feine, platte kleine rotfleischig   | 15 — 70  |
| 1135     | Dominion Musk, sehr gross, rund, genetzt, extra  | 15 — 70  |
| 1136     | Early Hackensack, gross, rund, grün, stark genetzt, grünlischgelb  | 15 — 60  |
| 1137     | Emerald Gem, sehr fein   | 15 — 60  |
| 1138     | Erfurter Preis   | 15 — 70  |
| 1139     | Fordhook, neu, rund, tief gefurcht, Schale smaragdgrün, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr schmelzend | 40 3 60  |


| Melonen: |   | Pt. 20 g   |
|----------|---|------------|
| No.      |   | Pf. M. Pf. |
| 1140     | Golden Eagle, oval, gerippt, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr dick . . . . .   | 15 — 80    |
| 1141     | Golden Orange . . . . .   | 20 1 30    |
| 1142     | Granatapfel, aromatisch und kierend . . . . .   | 15 — 80    |
| 1143     | Guntton Scarlet, neu, mittelgross, fein genetzt, rotfleischig . . . . .   | 40 5 —     |
| 1144     | Hochgenuss der Tafel, gross, Schale silberweiss, in goldgelb übergehend, Fleisch orangefarbt . . . . .  | 20 1 60    |
| 1145     | Honfleur, sehr grosse rotfleischige . . . . .   | 15 — 70    |
| 1146     | Honig-, grünlischig, fein . . . . .   | 20 1 —     |
| 1147     | Hybride Vallerand, gross, oval, rotfleischig . . . . .  | 15 — 80    |
| 1148     | japanische weisse, früh (1) . . . . .   | 10 — 50    |
| 1149     | » weisse Freiland-, sehr früh, länglich, weisschalig . . . . .  | 30 3 —     |
| 1150     | Jenny Lind, kleine frühe grünlischig . . . . .  | 10 — 50    |
| 1151     | Jenny Lind, verbesserte, extra frühe, rund, stark genetzt, am oberen Teile mit einem runden beulenartigen Auswuchs, Fleisch gelblichgrün, sehr süss . . . . . | 20 1 10    |
| 1152     | Invicta, neu, ovalrund, genetzt, rotfleischig, dünnchalig . . . . .   | 40 6 —     |
| 1153     | Kaiserin Auguste Victoria, fast rund, tief gerippt, dunkelgrün in gelb übergehend, Fleisch orangefarbt, sehr aromatisch . . . . .                             | 30 3 60    |
| 1154     | Khiwa, verschiedene feine Sorten gemischt . . . . .   | 20 2 —     |
| 1155     | Kletter-, zur Kultur an Spallieren geeignet, Früchte dünnchalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch . . . . .   | 10 — 50    |
| 1156     | » rotfleischige, sehr fein . . . . .  | 10 — 60    |
| 1157     | » weisse, neu, länglichoval, aussen und innen weiss, Fleisch zuckerreich, schmelzend . . . . .  | 60 — —     |
| 1158     | Lady Sefton, sehr fein . . . . .  | 20 1 30    |
| 1159     | Land-Melone, franz. gelbe kg 6 —, . . . . .   | 10 — 25    |
| 1160     | » » weisse » 6 —, . . . . .   | 10 — 25    |
| 1161     | Late Perfection, neu, oval, fein genetzt, grünlischig . . . . .   | 30 2 60    |
| 1162     | Malta, grünlischige Winter- . . . . .   | 10 — 50    |
| 1163     | » rotfleischige » . . . . .   | 10 — 50    |
| 1164     | Matchless, oval, stark genetzt, grünlischig . . . . .   | 20 1 10    |
| 1165     | Maules Modell, oval, genetzt, grünlischig, früh . . . . .   | 20 1 30    |
| 1166     | Melrose, früh, rund, grünlischig, sehr aromatisch (2) . . . . .   | 10 — 60    |
| 1167     | Montreal green Nutmeg, sehr gross, grünlischig, extra . . . . .   | 10 — 50    |
| 1168     | Muskat- . . . . .   | 10 — 50    |
| 1169     | Nektar, grünlischige, oval, sehr reichtragend, Schale dunkelgrün, Fleisch süss und schmelzend . . . . .   | 30 4 —     |
| 1170     | Netz-, Berliner, gross, rund, stark genetzt . . . . .   | 20 1 60    |
| 1171     | » Golden Gem, gelb, oval, rund, sehr süss . . . . .   | 10 — 70    |
| 1172     | » runde Skillmans . . . . .   | 10 — 40    |
| 1173     | Newport, neu, klein, rund, genetzt, grünlischig . . . . .   | 20 1 20    |
| 1174     | Nutmeg, reichtragend u. schmackh. . . . .   | 10 — 50    |
| 1175     | Orange Christina . . . . .  | 10 — 60    |
| 1176     | Osage Gem, rotfleischig . . . . .   | 15 — 80    |
| 1177     | Paul Rose, fast rund, gerippt, stark genetzt, Fleisch dick, dunkelorange . . . . .  | 15 — 80    |
| 1178     | Pfirsich- (Vegetable Peach), kleine süsse . . . . .   | 15 — 70    |
| 1179     | Rocky Ford, oval, Schale grünlichgelb, stark genetzt, Fleisch sehr dick, gelblich . . . . .   | 15 — 70    |
| 1180     | rotfleischige von Trévoux, sehr dünnchalig, länglichrund, Fleisch aromatisch und schmelzend, süss . . . . .   | 20 1 20    |

| Melonen: |   | Pt. 20 g   |
|----------|---|------------|
| No.      |   | Pf. M. Pf. |
| 1181     | Sachalin, rund, Schale silbergrau, Fleisch orange, fein . . . . .                         | 40 3 20    |
| 1182     | Shipper's Delight, grünlischig, sehr haltbar . . . . .                                    | 20 1 —     |
| 1183     | Surprise, sehr frühreifend, genetzt, rund, fein . . . . .                                 | 10 — 50    |
| 1184     | Taschen-, rotfleischige, kleine dünnchalige Früchte von der Grösse eines Apfels . . . . . | 20 2 —     |
| 1185     | Turkestaner, kl. grünlischig, sehr fein . . . . .   | 20 1 30    |
| 1186     | » Roics verbesserte . . . . .   | 20 1 20    |
| 1187     | Wiener Mai- . . . . .   | 20 1 20    |
| 1188     | Winter-, spanische . . . . .  | 10 — 40    |
| 1189     | Wunder von Amerika, länglichoval, genetzt, Fleisch grün, aromatisch . . . . .             | 20 1 80    |
| 1190     | Zucker-, rotfleischige von Tours . . . . .  | 10 — 50    |
| 1191     | Melonen, viele schöne Sorten gemischt . . . . . kg 11 —, . . . . .                        | 10 — 40    |
| 1192     | Melonen, 1 Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. für 1 —, . . . . .                            | — — —      |
| 1193     | Wassermelone (C. Citrullus), amerikanische Citronen-Konfitüren- . . . . .                 | 10 — 40    |
| 1194     | » amerik. Citronen-, grünsamige . . . . .   | 10 — 40    |
| 1195     | » » Cuban Queen, rotfl. gestr. . . . .  | 10 — 40    |
| 1196     | » » Dark Iceing, rotfleischig . . . . .   | 10 — 50    |
| 1197     | » » Eis-Gelee . . . . .   | 10 — 40    |
| 1198     | » » Godwin's improved . . . . .   | 10 — 40    |
| 1199     | » » Grey Monarch . . . . .  | 10 — 50    |
| 1200     | » » Honig- . . . . .  | 10 — 50    |
| 1201     | » » Klapperschlange . . . . .   | 10 — 50    |
| 1202     | » » Kolb Gem . . . . .  | 10 — 50    |
| 1203     | » » Mammoth Iron Clad, sehr gross . . . . .   | 10 — 50    |
| 1204     | » » Mountain Sweet . . . . .  | 10 — 50    |
| 1205     | » » Phineys früh, rotfl., fein . . . . .  | 10 — 50    |
| 1206     | » » Pride of Georgia . . . . .  | 10 — 50    |
| 1207     | » » Seminole . . . . .  | 10 — 60    |
| 1208     | » » Sugar Stick . . . . .   | 10 — 60    |
| 1209     | » » The Boss, feinste rotfl. . . . .  | 10 — 50    |
| 1210     | » italienische schwarze . . . . .   | 10 — 40    |
| 1211     | » Riesen-, Citrullus Helopa . . . . .   | 10 — 40    |
| 1212     | » rottorn. (Konfitüren-) kg 4,60, . . . . .   | 10 — 20    |
| 1213     | » schwarzkernige . . . . . » 6 —, . . . . .   | 10 — 25    |
| 1214     | » weisskernige . . . . .  | 10 — 50    |
| 1215     | » gemischt . . . . . kg 10 —, . . . . .   | 10 — 30    |

## Kürbis-Arten zum Verspeisen.

| Cucurbita pepo etc. — Pumpkins and Squashes. — |   | Pt. 20 g   |
|--|---|------------|
| Courges & manger.                              |   | Pf. M. Pf. |
| No.  |   |            |
| 1216   | Black negro, schwarzgrüner . . . . .  | 10 — 40    |
| 1217   | Cheese, amerikanischer, rund, mittelgross, sehr haltbar kg 7 —, . . . . .                               | 10 — 35    |
| 1218   | Cococelle, langer ital. ohne Ranken . . . . . kg 5,20, . . . . .  | 10 — 20    |
| 1219   | » langer grüner . . . . . » 8 —, . . . . .  | 10 — 30    |
| 1220   | » von Belmonte, sehr langer . . . . . kg 7 —, . . . . .   | 10 — 25    |
| 1221   | » » Neapel . . . . . » 6 —, . . . . .   | 10 — 20    |
| 1222   | » » Tripoli . . . . . » 6 —, . . . . .  | 10 — 20    |
| 1223   | Connecticut Field . . . . . » 4 —, . . . . .  | 10 — 20    |
| 1224   | Courge gaufree, ausgezeichnete schöne Sorte, sowohl als Zierpflanze wie für die Küche kg 8 —, . . . . . | 10 — 30    |
| 1225   | Courge patate, klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange kg 11 —, . . . . .                           | 10 — 40    |
| 1226   | Courgeron de Genève, nicht rankend, sehr fein . . . . . kg 11 —, . . . . .                              | 10 — 40    |
| 1227   | Crookneck, Winter . . . . . » 10,50, . . . . .  | 10 — 40    |
| 1228   | Cushaw . . . . . » 8 —, . . . . .   | 10 — 30    |
| 1229   | Dauphiné, nicht rankend, gross, ovalrund, dunkelgrün in gelb übergehend . . . . . kg 13,50, . . . . .   | 10 — 40    |
| 1230   | Elsässer (Wintergurke) . . . . . » 6 —, . . . . .   | 10 — 20    |
| 1231   | Feld-, gewöhnlicher . . . . . » 1,60, . . . . .   | 10 — 15    |
| 1232   | » grosser gelber . . . . . » 2,40, . . . . .  | 10 — 15    |
| 1233   | » » grüner . . . . . » 3,20, . . . . .  | 10 — 15    |
| 1234   | Globe Mammoth, flachrund, sehr gross, stark genetzt, extra . . . . .                                    | 15 — 70    |

| Kürbisse: |   | Pt. 20 g | Pf. M.Pf. |
|-----------|---|----------|-----------|
| No.       |   |          |           |
| 1235      | Heart O'Gold, grosser orange-gelber, herzförmiger, gerippter, Fleisch sehr fest und vom feinsten Geschmack . . . . . kg 8—  | 10       | — 40      |
| 1236      | Jumbo, dunkelgrün, gelb marmoriert, sehr gross . . . kg 12—   | 15       | — 40      |
| 1237      | Kokosnuss . . . . . » 11—   | 10       | — 40      |
| 1238      | Mammut, chilenischer . . » 13,50,   | 10       | — 40      |
| 1239      | Mantelsack, neapolitan. » 7—  | 10       | — 25      |
| 1240      | Marblehead, amerikan. » 10,80,  | 10       | — 40      |
| 1241      | Mark- (Marrow), Autumnal . .  | 10       | — 0       |
| 1242      | » Boston . . . . . kg 11—   | 10       | — 40      |
| 1243      | » engl. Custard . . . » 10,80,  | 10       | — 40      |
| 1244      | » langer weisser . . . » 5,20,  | 10       | — 20      |
| 1245      | » Vegetable, gelberenglischer Schmer- . . . kg 6—   | 10       | — 20      |
| 1246      | » » langer grüner, gelb gestreifter . . . kg 6—   | 10       | — 20      |
| 1247      | Melonen-, allergrösster gelber genetzter Riesen-75—100 kg schwer, echt . . . kg 27—   | 15       | — 70      |
| 1248      | » grosser bunter . . . » 18,50,   | 10       | — 50      |
| 1249      | » » gelber . . . » 18,50,   | 10       | — 50      |
| 1250      | » » grüner . . . » 18,50,   | 10       | — 50      |
| 1251      | » » scharlachroter . . » 18,50,   | 10       | — 50      |
| 1252      | » » silbergrauer . . » 18,50,   | 10       | — 50      |
| 1253      | » » weisser . . . » 18,50,  | 10       | — 50      |
| 1254      | » » gemischt . . » 13,50,   | 10       | — 40      |
| 1255      | Mirakel-, mit schalenlosem Kern, gross, dunkelgrün m. gelblichroten Streifen, Fleisch fein, sehr fest, orangefarbig . kg 9— | 10       | — 30      |
| 1256      | Missions-, kleinfrüchtig, weiss, starkkrankend . . . kg 11—   | 10       | — 40      |
| 1257      | Moore's Vegetable Cream » 5,20,   | 10       | — 20      |
| 1258      | Ohio, runder gelber . . » 11—   | 10       | — 40      |
| 1259      | Potiron, hochroter . . » 9—   | 10       | — 30      |
| 1260      | » sehr früher gelber . . . kg 11—   | 10       | — 40      |
| 1261      | » von Korfu . . . » 13,50,  | 10       | — 40      |
| 1262      | Riesen- von Connecticut » 4,20,   | 10       | — 20      |
| 1263      | Squash, Butman . . . » 11—  | 10       | — 40      |
| 1264      | » chinesischer scharlachroter kg 13,50,   | 10       | — 40      |
| 1265      | » Delicious, dunkelgrün, Form wie Hubbard, sich lange haltend . . . . . 15 — 60   |          |           |
| 1266      | » Egg Plant, langer weisser kg 8—   | 10       | — 30      |
| 1267      | » Fordhook . . . » 16—  | 10       | — 50      |
| 1268      | » Hubbard, Fleisch hell-orangegelb, bester für Winter . . . kg 8—   | 10       | — 30      |
| 1269      | » goldgelber Busch- . . » 11—   | 10       | — 40      |
| 1270      | » Perfect Gem . . » 13,50,  | 10       | — 40      |
| 1271      | » weisser Busch- . . » 11—  | 10       | — 40      |
| 1272      | » white Pine-apple . . » 13,50,   | 10       | — 50      |
| 1273      | Touraine, grosser . . » 8—  | 10       | — 30      |



1247. Speisekürbis, Melonen-, gelber genetzter Riesen-.

| Kürbisse:  |  | Pt. 20 g | Pf. M.Pf. |
|--|--|----------|-----------|
| No.  |  |          |           |
| 1274   | Valparaiso, gross, festfleischig kg 11—  | 10       | — 40      |
| 1275   | Virginischer weisser halblanger kg 7—  | 10       | — 25      |
| 1276   | Waldfisch, sehr langer grosser grüner . . . . . kg 8—  | 10       | — 30      |
| 1277   | Weisser ohne Ranken . . » 6—   | 10       | — 20      |
| 1278   | Winter-Luxury-, rostgelb, fein genetzt, hält sich sehr lange kg 8—                                   | 10       | — 30      |
| 1279   | Zentner-, gelber . . . » 2,40,   | 10       | — 15      |
| 1280   | » grüner . . . » 3,20,   | 10       | — 15      |
| 1281   | Zucker-, brasilischer . . » 9—   | 10       | — 30      |
| 1282   | Cucumis Anguria (Aradae), mit nussgrossen deliziösen Früchten  | 10       | — 30      |
| 1283   | Cyclanthera pedata, die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön . . . . . 10 — 30 |          |           |
| 1284   | Luffa spec. Sooly Qua . . . . . 10 — 40  |          |           |
| 1285   | » acutangula . . . . . 10 — 40   |          |           |
| 1286   | Momordica Charantia . . . . . 10 — 40  |          |           |
| Die Früchte der letzten 5 Species werden im jungen Zustande vielseitig zu Küchenzwecken benutzt, namentlich eingemacht, und sind auch als Zierpflanzen höchst interessant. |  |          |           |
| 1287   | Speisekürbisse gemischt . kg 5,20,   | 10       | — 20      |

## 9. Erbsen-Sorten. Pois.

Bei Entnahme von mehr als 10 kg tritt eine wesentliche Preisermässigung der kg-Preise ein.

### Zuckererbsen,

die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice duriora. — Sugar Peas. —  
Pois sans parchemin.

| No.  | Höhe kg m M.Pf.  |
|------|--|
| 1288 | Breton, extra frühe niedrige, sehr ertragreich . . . . . 0,75 2 20 |
| 1289 | Buchsbaum- oder de Grace . . . 0,15 4 —                            |
| 1290 | Butter-, dickschotige, sehr fleischig . . . . . 0,75 1 20          |
| 1291 | einblütige, früheste, sehr zart . . 0,40 1 80                      |
| 1292 | Erfurter allerfrüheste . . . . . 0,80 2 60                         |
| 1293 | Florentiner, blaublühende graue breitschotige . . . . . 1,20 1 30  |

### Zuckererbsen:

| No.  | Höhe kg m M.Pf.  |
|------|--|
| 1294 | Fürst Bismarck, früheste . . . 0,45 1 30   |
| 1295 | graue niedrige frühe Zucker-, violettblühend, volltragend . . . 0,60 1 20                      |
| 1296 | » Riesen-Delikatess-, Schoten 15 cm lang, 4 cm breit, fleischig und saftig . . . . . 1,50 2 30 |
| 1297 | » Riesen-Schnabel-, mit ungewöhnlich grossen Schoten 1,20 1 40                                 |
| 1298 | » Riesen-Schwert-, grosse . . . 1,50 2 —   |
| 1299 | Heinrichs frühe, sehr volltragende 0,90 1 30   |
| 1300 | holländische grünblühende frühe . 0,90 1 60  |
| 1301 | Kron-, rotblühende . . . . . 1,20 1 10   |
| 1302 | Mammut, mit riesigen dickfleischigen Schoten . . . . . 1,20 2 —                                |
| 1303 | Moerheims Riesen-, Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig 1,50 2 —                         |

| Zuckererbsen: |  | Höhe kg   |
|---------------|--|-----------|
| No.           |  | m M.Pf.   |
| 1304          | niedrige frühe . . . . .   | 0,60 1 20 |
| 1305          | runzlige Mark-Zucker-, sehr zart,<br>süss, volltragend . . . . . | 0,75 1 20 |
| 1306          | Schwert-, weissblüh. holländ. . . . .                            | 1,20 1 30 |
| 1307          | Säbel-, grosse weisse englische breit-<br>u. krummschot. . . . . | 1,50 1 30 |
| 1308          | Wachs-Schwert-, grosse gelbschot. . . . .                        | 1,50 1 50 |

## Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer- erbsen.

*Pisum sativum hortense*. — Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

### Frühe und früheste Sorten.

| No.  |  | Höhe kg            |
|------|--|--------------------|
|      |  | m M.Pf.            |
| 1309 | Beck's Gem oder Tom Thumb . . . . .  | 0,30 1 —           |
| 1310 | Bishops langschotige, frühe . . . . .  | 0,45 — 80          |
| 1311 | Blue Beauty, ertragreich . . . . .   | 0,50 — 70          |
| 1312 | Buchsbaum No. 1 oder de Grâce,<br>zum Treiben . . . . .  | 0,20 1 —           |
| 1313 | Buchsbaum Schnabel-, neu,<br>früh, langschotig, sehr reich-<br>tragend . . . . .   | Pt. — 40, 0,30 — — |
| 1314 | Carter's first crop (Sutton's<br>Ringleader), sehr früh . . . . .  | 0,60 1 10          |
| 1315 | Daniel O'Rourke, sehr früh . . . . .   | 0,75 1 10          |
| 1316 | Dicksons früheste und beste,<br>sehr früh, niedrig, sehr reich-<br>tragend, extra . . . . .                                | 0,50 1 10          |
| 1317 | Early Wonder, sehr früh, reich-<br>tragend . . . . .   | 0,50 — 80          |
| 1318 | Emerald Gem, sehr früh, smar-<br>agdgrün, langschotig . . . . .  | 0,80 1 —           |
| 1319 | Gold vom Blocksberg, mit<br>wachsigen Schoten, früh, sehr<br>reichttragend, extra . . . . .                                | 0,80 1 —           |
| 1320 | Kentish Invicta, grünschotig,<br>sehr ertragreich . . . . .  | 0,90 1 10          |
| 1321 | Laxtons Verbote (Express),<br>sehr früh und reichttragend . . . . .  | 0,60 1 10          |
| 1322 | » Korbfüller, früh, sehr gross-<br>schotig, extra . . . . .  | 0,90 1 10          |
| 1323 | » prolific longpod, lang-<br>schotig . . . . .   | 0,90 1 —           |
| 1324 | » Supreme, lange, grüne, ge-<br>bogene Schoten . . . . .   | 0,90 1 —           |
| 1325 | Mai-, allerfrüheste verbes-<br>serte, wohl die früheste u.<br>zugleich ertragreichste . . . . .                            | 0,60 1 30          |
| 1326 | » frühe niedrige . . . . .   | 0,60 1 10          |
| 1327 | Prince Albert, sehr früh . . . . .   | 0,75 1 10          |
| 1328 | Remontant, frühe grüne . . . . .   | 1,20 1 20          |
| 1329 | » weisse . . . . .   | 1,20 1 20          |
| 1330 | Ruhm von Cassel, grossschotig, früh . . . . .  | 0,90 1 —           |
| 1331 | Ruhm von Vietz, neu, ausser-<br>ordentlich früh sehr reich-<br>tragend, Schoten dichtgefüllt, gute<br>Marktsorte . . . . . | 0,60 1 80          |
| 1332 | Saxonia, siehe Neuh. . . . .   | Pt. — 50, 0,60 — — |


### Mittelfrühe und späte Sorten.

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 1333 | Bohnenerbse, sehr reichttragend,<br>Schoten gross, dichtgefüllt, Samen-<br>körner einer Bohne ähnlich; zum<br>Einmachen sehr zu empfehlen . . . . . | 1,00 1 —  |
| 1334 | Braunschweiger grünbleibende Fol-<br>ger-, sehr ertragreich . . . . .   | 0,80 — 80 |
| 1335 | Erfurter mittelfrühe gelbe Folger- . . . . .  | 0,90 — 80 |
| 1336 | Kaper-, niedrige grünbleibende, gut<br>zum Einmachen . . . . .  | 0,75 1 —  |
| 1337 | Kapuziner, graue, volltragende, vor-<br>züglich . . . . .   | 0,60 1 10 |
| 1338 | » » » » . . . . .   | 1,20 1 20 |
| 1339 | Purpurviolett-schotige, reichttragend<br>(Nero) . . . . .   | 0,90 — 80 |
| 1340 | Schnabel- oder Säbel-, gross-<br>schotig, vorzüglich . . . . .  | 1,00 1 —  |
| 1341 | » oder Säbel-, grünbleibende,<br>sehr grossschotig . . . . .  | 1,20 1 —  |

| No.  | Kneifel-, Pahl- oder Aus-<br>läufererbsen:  | Höhe kg               |
|------|---|-----------------------|
|      |   | m M.Pf.               |
| 1342 | Schnabel-od. Säbel-, flämische<br>Riesen-, mit 12—15 cm langen<br>Schoten . . . . .                   | 1,20 1 10             |
| 1343 | St. Martin, Winter-, neu, sehr<br>widerstandsfähig, Schoten mittel-<br>gross, dicht gefällt . . . . . | 100 g — 30, 1,20 2 20 |

## Markerbsen.

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 1344 | Elefanten-, sehr grossschotig und<br>reichttragend . . . . .                            | 0,90 — 80 |
| 1345 | Pride of the Market (Stolz<br>des Marktes), grüne langschotige,<br>vorzüglich . . . . . | 0,60 1 20 |



1345. Markerbse, Pride of the Market.

|      |  |                        |
|------|--|------------------------|
| 1346 | Sunrise (Sonnenaufgang), sehr<br>frühe, weisse . . . . .   | 0,45 1 10              |
| 1347 | Supplanter, grossschotig, sehr<br>ertragreich . . . . .  | 0,90 — 80              |
| 1348 | Telegraph, sehr gut, grossschot-<br>ig, reichttragend . . . . .                                    | 1,00 1 10              |
| 1349 | Victoria (Waterloo), grosse engl.<br>Sorte, für Garten und Feld gleich<br>empfehlenswert . . . . . | 100 kg 54 —, 1,20 — 80 |
| 1350 | Wilhelm I., früh, mit langen,<br>vollen, dunkelgrünen Schoten . . . . .                            | 1,00 1 —               |

## Runzlige Markerbsen.


|      |  |                       |
|------|--|-----------------------|
| 1351 | Abundance, reichttragend, mit<br>langen vollen Schoten . . . . .   | 0,50 1 10             |
| 1352 | Admiral Greigh, sehr reich-<br>tragende, mittelfrühe Sorte mit<br>7—8 cm langen Schoten, dicht<br>gefüllt mit grossen, sehr süssen<br>Erbsen . . . . . | 0,50 1 10             |
| 1353 | Alderman, enorm grosse Schoten . . . . .   | 1,20 1 50             |
| 1354 | Alliance (Eugenie), weisse Zwerg- . . . . .  | 0,75 1 20             |
| 1355 | Champion of England, hohe<br>grünweisse, äusserst volltragende . . . . .   | 1,20 1 20             |
| 1356 | Climax (Napoleon), grüne . . . . .   | 0,75 1 20             |
| 1357 | Daisy, niedrig, grossschotig, sehr<br>früh und reichttragend . . . . .   | 0,40 1 80             |
| 1358 | Duke of Albany, sehr grosse,<br>dunkelgrüne Schoten . . . . .  | 1,40 1 30             |
| 1359 | Duke of York, niedrig, sehr<br>früh, Schoten so gross, wie die<br>der Telefon-Erbse, extra . . . . .   | 0,50 1 50             |
| 1360 | Goldkönig, neu, sehr reich-<br>tragend, starkwüchsig, Schoten<br>goldgelb, 8—10 süsse Erbsen ent-<br>haltend, Belaubung tiefgrün . . . . .             | 100 g — 30, 1,25 2 60 |

| Runzlige Markerbsen: |  | Höhe kg |        |
|----------------------|--|---------|--------|
| No.                  |  | m       | M. Pf. |
| 1361                 | <b>Gradus</b> (Ideal), ausserordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün, extra  | 0,80    | 1 80   |
| 1362                 | <b>Knights</b> niedrige weisse . . . . .   | 0,75    | 1 30   |
| 1363                 | » hohe weisse . . . . .  | 1,50    | 1 20   |
| 1364                 | <b>Laxton's Alpha</b> , früh, grün, langschotig . . . . .  | 0,75    | 1 50   |
| 1365                 | » <b>Omega</b> , früh, sehr ergiebig, dunkelgrün . . . . .   | 0,75    | 1 50   |
| 1366                 | <b>Mac Lean's Little Gem</b> , grüne niedrige, sehr ertragreiche und süsse . . . . .   | 0,30    | 1 30   |
| 1367                 | <b>Nec plus ultra</b> , hohe grünlichweisse . . . . .  | 1,20    | 1 20   |
| 1368                 | <b>Prince of Wales</b> . . . . .   | 1,20    | 1 20   |
| 1369                 | <b>Pyramidal</b> , neu, sehr reichtragend und widerstandsfähig, Schoten gross u. voll . Pt. — 50, 1,00 — —   | 1,00    | — —    |
| 1370                 | <b>Queen</b> , sehr grossschotig . . . . .   | 0,80    | 1 50   |
| 1371                 | <b>Senator</b> , ausserordentlich reichtragend . . . . .   | 0,70    | 1 60   |
| 1372                 | <b>Sensation</b> , mittelfrüh, Schoten lang, dunkelgrün, 8 bis 10 grosse dunkelgrüne Erbsen von vorzüglichstem Wohlgeschmack enthaltend; sehr widerstandsfähig . . . . . | 0,60    | 1 60   |
| 1373                 | <b>Stratagem</b> , mittelfrüh, sehr grossschotig . . . . .   | 0,60    | 1 50   |
| 1374                 | <b>Telephon</b> , grossschotig, sehr reichtragend u. von feinsten Qual. . . . .  | 1,00    | 1 30   |

| Runzlige Markerbsen: |   | Höhe kg |        |
|----------------------|---|---------|--------|
| No.                  |   | m       | M. Pf. |
| 1375                 | <b>Triumph</b> , mit sehr langen und vollen Schoten, extra . . . . .                        | 0,60    | 1 30   |
| 1376                 | <b>Turner's Dr. Mac Lean</b> , feine, ertragreiche, grüne Sorte . . . . .                   | 0,90    | 1 20   |
| 1377                 | <b>William Hurst</b> , sehr früh und ausserordentlich reichtragend . . . . .                | 0,35    | 1 70   |
| 1378                 | <b>Williams Kaiser der Mark</b> . . . . .   | 1,20    | 1 80   |
| 1379                 | <b>Wunder von Amerika</b> , ganz niedrige und sehr frühe Sorte, sehr reichtragend . . . . . | 0,30    | 1 70   |
| 1380                 | » <b>von England</b> , niedrig, langschotig . . . . .                                       | 0,30    | 1 80   |
| 1381                 | » <b>von Witham</b> , niedrig, sehr früh, Schoten dunkelgrün, gut zum Treiben . . . . .     | 0,30    | 1 70   |

## Erbsen, verschiedene:

|      |  |      |      |
|------|--|------|------|
| 1382 | grüne Imperial- . . . . .  | 0,90 | 1 10 |
| 1383 | späte Gold- oder Wachs-, sehr ertragreich, eine der besten zum Trockenkochen . . 100 kg 64 — | 1,20 | 1 —  |
| 1384 | kleine grüne späte volltragende, sehr gut zum Trockenkochen . . 100 kg 54 —                  | 1,00 | — 80 |
| 1385 | spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum) . . . . .                                   | 0,30 | 1 30 |
| 1386 | Spargelerbsen, rotblühende (Lotus tetragonolobus) . . . . .                                  | 0,40 | 1 80 |
| 1387 | » gelbblühende . . . . .   | 0,40 | 2 20 |




1352. Runzlige Markerbse, Admiral Greigh.

## 10. Bohnen-Sorten. Haricots.

## Stangenbohnen.

*Phaseolus vulgaris*. — Runner Kidney Beans. — Haricots à rames. — Fagiolo rampiante.

| No.  |   | kg     |  |
|------|---|--------|--|
|      |   | M. Pf. |  |
| 1388 | Arabische rotblühende oder Feuer- . . . . .   | 1 20   |  |
| 1389 | » <b>scharlachrote Riesen-</b> , mit 3—4 cm breiten und 20—25 cm langen Schoten, Blumen sehr gross . . . . .  | 2 20   |  |
| 1390 | » <b>Schmetterlings-</b> , reichtragend, Blüten hellachsrosa und weiss, sehr zierend . . . . . 100 g — 30,  | 2 60   |  |
| 1391 | » weisse . . . . .  | 1 30   |  |
| 1392 | » <b>Riesen-</b> , neu, Schoten sehr breit, bis 30 cm lang . . . . . 100 g — 40,  | 3 40   |  |
| 1393 | » zweifarbig oder buntblühende . . . . .  | 1 20   |  |
| 1394 | » <b>Zar</b> , sehr gross- und dickschotig . . . . .  | 1 80   |  |
| 1395 | <b>Avantgarde</b> , allerfrüheste Erfurter Riesen-, ausserordentlich früh, sehr reichtragend, Schoten lang, sehr zu empfehlen . . . . .                                   | 3 —    |  |
| 1396 | breitschotige, glatte grünlichweisse von Lima ( <i>Phaseolus lunatus</i> ) . . . . .  | 2 40   |  |
| 1397 | <b>Büschel-Perl-</b> , volltragende, neu, sehr ergiebig, dicht mit Fruchtstängeln von 8—10 Schoten behangen, Schoten grün, auffallend dünn und zart . . . . . 100 g — 40, | 3 80   |  |
| 1398 | <b>Daberstädter Blasen-Zucker-Brech-</b> . . . . .  | 1 60   |  |
| 1399 | <b>Don Carlos</b> , mittelfrüh, äusserst ergiebig Zucker-Brech- . . . . .   | 1 80   |  |
| 1400 | <b>Excelsior</b> , früher und ergiebiger als Riesen-Zucker-Brech- . . . . .   | 2 20   |  |



1412. Stangenbohne, 1431. Stangenbohne, Korbfüller-Wachs- blauschotige Schlachtschwert-

| Stangenbohnen: |   | kg     |  |
|----------------|---|--------|--|
| No.            |   | M. Pf. |  |
| 1401           | <b>Fadenlose</b> , mit langen, grünen Schoten, die in jedem Altersstadium vollständig fadenlos sind, dabei sehr zart und wohlschmeckend; sehr ertragreich . . . . . | 3 60   |  |

| No.  | Stangenbohnen  | kg<br>M. Pf. |
|------|--|--------------|
| 1402 | Flageolet-Wachs-, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich wie die Buschbohne gleichen Namens . . . . .  | 2 60         |
| 1403 | Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen . . . . .  | 3 —          |
| 1404 | Forellen-Wachs-, sehr früh, Schoten goldgelb, karmin gestreift und gestrichelt, fein . . . . .   | 3 —          |
| 1405 | Fürst Bismarck, langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig . . . . .   | 2 50         |
| 1406 | Gloria-Wachs-, ohne Fäden, neu, reichtragend, frühzeitig, gute Konservenbohne, Schoten sehr lang, rund, fleischig, gänzlich frei von Fäden, Bohnen weiss . . . . . 100 g — 50,   | 4 40         |
| 1407 | Heureka, zart, sehr dickfleischig, reichtragend . . . . .  | 1 80         |
| 1408 | Juli-, sehr früh und ungemein reichtragend . . . . .   | 2 20         |
| 1409 | Kaiser Friedrich, sehr dickfleischig und zart, volltragend . . . . .   | 2 60         |
| 1410 | Königin-Wachs-, früh und reichtragend . . . . .  | 2 60         |
| 1411 | Korbfüller, allerlängste frühe volltragende, extra . . . . .   | 2 60         |
| 1412 | Korbfüller-Wachs-, sehr früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten lang, sehr fleischig, von wachsgelber Farbe und ohne Fäden, sehr empfehlenswert . . . . .   | 2 60         |
| 1413 | Markbeherrscher, neu, äusserst widerstandsfähig und sehr ertragreich, Schoten 20—25 cm lang, dunkelgrün, mehr rund als breit, fleischig und zart . . . . .   | 3 20         |
| 1414 | Mont d'or, goldgelbe Wachs-, sehr fein . . . . .   | 1 70         |
| 1415 | Ohnegleichen, neu, sehr früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten rund, fleischig, zart . . . . . 100 g — 35,   | 3 20         |
| 1416 | Perplex, siehe Neuheiten . . . . .   | 50, —        |
| 1417 | Phaenomen, neu, früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten . . . . .  | 2 60         |
| 1418 | Präsident Roosevelt, neu, langschotige Zucker-Brech-, ganz ohne Fäden, extra . . . . .   | 3 20         |
| 1419 | Reis-Perl-, kleinste weisse . . . . .  | 3 20         |
| 1420 | Riesen-Butter-, leberfarbige von Japan . . . . .   | 2 20         |
| 1421 | Riesen-Spargel-, südamerikanische, Dolichos sesquipedalis (Phaseolus ensiformis gigas), Schoten 60—75 cm lang; nur für sehr warme, südliche Lagen . . . . .  | 3 20         |
| 1422 | Riesen-Spargel-, cubanische, Dolichos cubensis, üppig rankend, Schoten 60—70 cm lang; nur für sehr warme Lagen . . . . .   | 3 20         |
| 1423 | Riesen-Spargel-, ostindische, Dol. unguiculatus; nur für sehr warme Lagen . . . . .  | 3 —          |
| 1424 | Riesen-Wachs-Schwert-von Algier, mit schwarzen Bohnen, sehr grossen gelben Schalen . . . . .   | 2 —          |
| 1425 | Riesen-, „Zeppelin“, neu, sehr reichtragend und von kräftigem Wachstum, Schoten bis 32 cm lang, sehr breit und dickfleischig . Pt. — 50, —   | —            |
| 1426 | Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten und weissen Bohnen . . . . .   | 2 60         |
| 1427 | Riesen-Zucker-Perl-, ohne Fäden, neu, verbesserte Zucker-Perl-, mit um die Hälfte längeren Schoten . . . . . 100 g — 50,   | 4 —          |
| 1428 | Russische weisse Riesen-, mit sehr langen Schoten, wohl verwandt mit den arabischen Feuerbohnen, aber noch härter. Für raue Gegenden unschätzbar, da sie ausserordentlich ertragreich ist und durch Zartheit, sowie Feinheit des Geschmacks die Feuerbohnen übertrifft . . . . . | 1 50         |

| No.  | Stangenbohnen:   | kg<br>M. Pf. |
|------|--|--------------|
| 1429 | Schlachtschwert-, sehr lange breite weisse Riesen- . . . . .   | 3 —          |
| 1430 | » lange breite ohne Fäden, neu, mit grossen breiten, ganz fadenlosen Schoten . . . . . 50 g — 60,  | 10 —         |
| 1431 | » blauschotige, Schoten ebenso gross wie die der Riesen-Schlachtschwert-, dickfleischig und zart. Die violetten Schoten werden grün beim Kochen, extra . . . . . | 3 —          |
| 1432 | » gelbsamige, sehr reichtragend . . . . .  | 2 40         |
| 1433 | Schwert-, weisse . . . . .   | 2 40         |
| 1434 | Siebenbürgener Speck-, sehr breite, fleischige Schoten . . . . .   | 2 20         |
| 1435 | Speck-, weisse allerfrüheste dickfleischige, früh, von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit, Schoten grün . . . . .   | 2 30         |
| 1436 | Speck-, violett-schotige, mit gelblichen Bohnen, sehr zart . . . . .   | 2 20         |
| 1437 | Telegraph, ohne Fäden, neu, früh, ungemein reichtragend, Schoten sehr lang, dünn, vollständig fadenlos. Saatbohne weiss . . . . . 100 g — 50,                    | 4 —          |
| 1438 | Triumph-Zucker-Wachs-, gelbschotige, mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, reichtragend . . . . .  | 2 40         |
| 1439 | Wachs-, schwarze, mit gelben Schoten . . . . .   | 2 30         |
| 1440 | » weisse, mit gelben Schoten, echt . . . . .   | 3 20         |
| 1441 | Zehnwochen-allerfrüheste langschotige, sehr früh und dabei ausserordentlich ertragreich, Schoten 25 cm lang, dickfleischig und zart . . . . .                    | 2 40         |
| 1442 | Zucker-Brech-, rheinische dicke oder Speck-, vorzüglich, frühreifend und zart, extra . . . . .   | 2 60         |
| 1443 | Zucker-Brech-, früheste, bereits im August reifend . . . . .   | 2 60         |
| 1444 | Zucker- von Java, leberfarbige, mit dicken runden langen Schoten, reichtragend . . . . .   | 2 —          |
| 1445 | » Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Prinzess-) . . . . .  | 3 —          |
| 1446 | » » van Celsts Riesen-, langschotig, ohne Fäden . . . . .  | 3 20         |
| 1447 | » » Wachs-, weisse mit wachsgelben Schalen und weissen Bohnen . . . . .  | 3 20         |
| 1448 | Strauchbohne, Erfurter weisse-samige, siehe Neuheiten . Pt. — 60, —  | —            |

### Buschbohnen.

Phaseolus erectus. — Dwarf Kidney Beans. —  
Haricots nains. — Fagiolo nano.

| No.  |   | 100kg<br>M. M. Pf. | kg   |
|------|---|--------------------|------|
| 1449 | allererste Wachs-, neu, sehr früh, langschotig, dickfleischig . . . . .                 | —                  | 2 60 |
| 1450 | allerfrüheste weisse langschotige Treib-, sehr feine und ergiebige Treibsorte . . . . . | —                  | 1 50 |
| 1451 | blauschotige Butter-, frühe, sehr reichtragende Sorte mit blauen Schoten . . . . .      | —                  | 1 30 |
| 1452 | Brech-, allerfrüheste zarte braune . . . . .  | —                  | 1 20 |
| 1453 | Canadian Wonder, extra . . . . .  | —                  | 1 30 |
| 1454 | Dattel-oder-Nieren-gelbeschfrühe . . . . .  | 74                 | 1 10 |
| 1455 | » » » weisse . . . . .  | 90                 | 1 30 |
| 1456 | Erfurter markige Fleisch-, früh, reichtragend . . . . .                                 | —                  | 1 70 |
| 1457 | Flageolet-, blutrote (rote Pariser), extra . . . . .                                    | 88                 | 1 20 |
| 1458 | » Chevrier, grüne, Bohnen auch gekocht grünbleibend . . . . .                           | —                  | 1 50 |

## Buschbohnen:

| No.  |  | 100 kg      | kg   | M. M. Pf. |
|------|--|-------------|------|-----------|
| 1459 | Flageolet-, Victoria, mit langen, dickfleisch. Schoten, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weiss mit roten Streifen . . . . .     | —           | 2 40 | —         |
| 1460 | » weisse, sehr zart . . . . .  | —           | 1 30 | —         |
| 1461 | » weisse Pariser, Schoten lang und fleischig, sehr reichtragend, für Konservenzwecke besonders geeignet . . . . .                | —           | 3 20 | —         |
| 1462 | » Wachs-, gelbschotige frühe reichtragende . . . . .   | 165         | 2 20 | —         |
| 1463 | » Wachs-, verbesserte, mit bunten Bohnen, sehr fein . . . . .  | —           | 2 50 | —         |
| 1464 | » Wachs-, mit weissen Bohnen . . . . .   | —           | 2 50 | —         |
| 1465 | gelbe englische Treib- . . . . .   | 80          | 1 20 | —         |
| 1466 | Goldregen, hochstaudige, sehr langschotige Wachs- . . . . .  | —           | 2 —  | —         |
| 1467 | holländische früheste weisse Schwert-Treib- . . . . .  | —           | 2 —  | —         |
| 1468 | Hundert für eine, frühe gelbe, extra zum Treiben . . . . .   | —           | 1 30 | —         |
| 1469 | Isenburger früheste bunte lange . . . . .  | —           | 1 20 | —         |
| 1470 | » weisse . . . . .   | —           | 1 50 | —         |
| 1471 | Incomparable, früheste, sehr gut zum Treiben . . . . .   | —           | 1 20 | —         |
| 1472 | Kaiser von Russland, früh, dickfleischig, gute Konserv- . . . . .  | 82          | 1 20 | —         |
| 1473 | Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Schwert- . . . . .  | —           | 2 60 | —         |
| 1474 | Kaiser Wilhelm, verbesserte Riesen-, sehr reichtragend, Schoten bis 25 cm lang . . . . .   | —           | 2 80 | —         |
| 1475 | Kaiser Wilhelm Wachs-, sehr zart, Schoten wachsgelb . . . . .  | —           | 2 60 | —         |
| 1476 | Krummschnabel, dickfleischige Brech- . . . . .   | —           | 2 20 | —         |
| 1477 | langschotige Hundert für eine, frühe gelbe, neu, sehr reichtragend, Schoten lang, fleischig . . . . .                            | —           | 2 20 | —         |
| 1478 | Lima, niedrige, von welchen nur die jungen Bohnen, aber nicht die Schoten gegessen werden; sehr beliebt in Nordamerika . . . . . | —           | 2 40 | —         |
| 1479 | Mont d'or, sehr frühe und reichtragende Sorte . . . . .  | —           | 1 80 | —         |
| 1480 | Neger-, frühestes schwarze, z. Treiben . . . . .   | 68          | 1 —  | —         |
| 1481 | » » » langschotige . . . . .   | 72          | 1 10 | —         |
| 1482 | » längste schmale von Chalone, siehe Neuh. . Pt. — 50, . . . . .   | —           | —    | —         |
| 1483 | Neger-Wachs-, früheste mit wachsgelben Schoten . . . . .   | —           | 1 80 | —         |
| 1484 | Nonpareil, gelbschotige Wachs-, sehr früh und reichtragend, Schoten wachsgelb . . . . .  | —           | 2 60 | —         |
| 1485 | Non plus ultra, sehr früh, hellgrüne zarte Schoten . . . . .   | —           | 1 10 | —         |
| 1486 | Nordstern, allerfrüheste extra breite weisse Schwert-, siehe Neuh. . . . . Pt. — 60, . . . . .                                   | —           | —    | —         |
| 1487 | Osborns Treib-, sehr früh . . . . .  | —           | 1 20 | —         |
| 1488 | Pariser, gelbe runde . . . . .   | —           | 1 10 | —         |
| 1489 | Prinzess-, gelbe runde . . . . .   | —           | 1 10 | —         |
| 1490 | Reis-Perl-, ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl- . . . . .   | —           | 2 —  | —         |
| 1491 | Schlachtschwert-, allergrösste weisse . . . . .  | —           | 2 60 | —         |
| 1492 | Schwert-, sehr grosse weisse, hochstaudig . . . . .  | —           | 3 —  | —         |
| 1493 | » weisse . . . . .   | —           | 1 80 | —         |
| 1494 | Schwanecke, dickfleischige Zucker-Brech-, sehr zart, früh, reichtragend . . . . .  | —           | 1 50 | —         |
| 1495 | Speck-, verbesserte weisse dickfleischige . . . . .  | —           | 2 20 | —         |
| 1496 | Tausend für eine, weiss . . . . .  | —           | 1 80 | —         |
| 1497 | Thuringia, Riesen-Zucker-Brech-, Schoten lang, aussergewöhnlich dickfleischig und zart   | 100 g — 35, | —    | 3 —       |



1509. Buschbohne, schwarze Wachs-.

## Buschbohnen:

| No.  |   | 100 kg | kg    | M. M. Pf. |
|------|---|--------|-------|-----------|
| 1498 | Unerschöpfliche, früh, trägt ununterbrochen bis zum Herbst . . . . .  | —      | 1 80  | —         |
| 1499 | Wachs-, allerfrüheste braune Brech-, neu, sehr zart und ausserordentlich reichtragend . . . . .                                   | —      | 2 —   | —         |
| 1500 | » allerfrüheste weisse lang- und gelbschotige . . . . .   | —      | 2, 60 | —         |
| 1501 | » Dattel-, sehr langschotig und früh, ausserordentlich reichtragend . . . . .   | —      | 2 —   | —         |
| 1502 | » Ideal, sehr reichtragend, mit langen, dickfleischigen, sehr zarten Schoten von fast durchsichtiger schön gelber Farbe . . . . . | —      | 3 —   | —         |
| 1503 | » Mondsichel, mittelfrüh, ertragreich, Schoten sichel-förmig gebogen, goldgelb, fleischig, fadenlos . . . . .                     | —      | 3 20  | —         |
| 1504 | » Pariser-Markthallen-, sehr früh, Schoten 15 cm lang, fadenlos, ausserordentlich reichtragend . . . . .                          | —      | 2 20  | —         |
| 1505 | » Perfection-, widerstandsfähig, Schoten gelb, sehr zart, früh und reichtragend . . . . .   | —      | 2 20  | —         |
| 1506 | » rostfreie verbesserte, sehr widerstandsfähig . . . . .  | —      | 1 80  | —         |
| 1507 | » weisse gelbschotige, echt, ohne Ranken . . . . .  | —      | 3 20  | —         |
| 1508 | » weisse Komets-, sehr früh und reichtragend . . . . .  | —      | 2 60  | —         |
| 1509 | » schwarze gelbschotige, echt, ohne Ranken . . . . .  | —      | 1 80  | —         |
| 1510 | » Schirmers Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend . . . . .                              | —      | 1 70  | —         |
| 1511 | Wachsschwert-, gelbschotige, mit weissen Bohnen . . . . .   | —      | 2 40  | —         |
| 1512 | Zucker-Brech-, amerikanische . . . . .  | —      | 1 80  | —         |
| 1513 | » Brech-, Aurora, neu, Schoten sehr dickfleischig, ohne Fäden . . . . .   | —      | 1 60  | —         |
| 1514 | » » Dattel- (Saxonia), sehr früh . . . . .  | —      | 2 50  | —         |
| 1515 | » » Hinrichs Riesen-, mit bunten Bohnen, ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig . . . . .                                    | —      | 3 —   | —         |
| 1516 | » » Hinrichs Riesen-, bunte ohne Fäden . . . . .  | —      | 3 40  | —         |
| 1517 | » » Hinrichs Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen, beste Sorte z. Einmachen . . . . .                                  | —      | 3 60  | —         |
| 1518 | » » Hinrichs Riesen-, weissgrundig ohne Fäden, neu . . . . .  | —      | 3 80  | —         |

| Buschbohnen: |  | 100 kg      | kg     |
|--------------|--|-------------|--------|
| No.          |  | M.          | M.Pf.  |
| 1519         | Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen-Wachs-, gelbschotig   | —           | 2 60   |
| 1520         | » oder Butter-, grosse weisse  | —           | 1 80   |
| 1521         | » oder Speck- (Krebs-, Mailänder, auch Adler-), runde, weisse, rotgefleckte, früh  | —           | 1 60   |
| 1522         | Zucker-Perl-, fadenlose (Perfection), Schoten lang und sehr fleischig, ganzlich frei von Fäden, dabei sehr reichtragend und widerstandsfähig | —           | 2 50   |
| 1523         | » » feine weisse Holsteiner  | —           | 1 60   |
| 1524         | » » ganz kleine weisse   | —           | 2 30   |
| 1525         | » » Volgers, kleine weisse ohne Fäden  | —           | 2 40   |
| 1526         | » » Wachs-, ohne Fäden, Schoten schön gelb, fleischig, feinsten Salat  | 100 g — 40, | — 3 20 |
| 1527         | » Spargel-, frühe graue weisschalige, ohne Fäden, beste zum Treiben  | —           | 1 20   |

## Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — Soja hispida, Mönch. — Soja Beans. — Soja hispida. — Fagiolo del Giappone.

|      |                             | 100 kg | kg    |
|------|-----------------------------|--------|-------|
| No.  |                             | M.     | M.Pf. |
| 1528 | Gelbe . . . . .             | 102    | 1 50  |
| 1529 | » Riesen- . . . . .         | 116    | 1 60  |
| 1530 | Braune . . . . .            | —      | 1 80  |
| 1531 | Grüne von Samarow . . . . . | —      | 1 80  |
| 1532 | Schwarze . . . . .          | —      | 1 80  |
| 1533 | von Etampes . . . . .       | —      | 2 60  |

## Puffbohnen.

(Dicke oder Gartenbohnen.)

| Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais. — Fava. |   | 100 kg | kg    |
|---|---|--------|-------|
| No.   |   | M.     | M.Pf. |
| 1534  | Agua dulce, Riesen-, allergrösste und breitschotige, Schoten bis 30 cm lang . . . . .   | 88     | 1 20  |
| 1535  | Amerikanische rotblühende . . . . .   | 56     | — 80  |
| 1536  | Beck's Gem, volltragende grüne niedrige . . . . .                                       | —      | 1 20  |
| 1537  | Carter's Mammoth, langschotige . . . . .  | 62     | 1 —   |
| 1538  | Dreifach weisse, weissblühend, weisskeimig und weissbleibend, neu . . . . . 100 g — 30, | —      | 2 60  |
| 1539  | Erfurter, grosse weisse . . . . .   | 52     | — 80  |
| 1540  | Fächer- oder Büschel-, niedrige . . . . .   | 80     | 1 20  |
| 1541  | frühe extra grosse breite weisskeimige . . . . .  | —      | 1 20  |
| 1542  | Haarlemer, sehr breite, ganz extra . . . . .  | 76     | 1 10  |
| 1543  | Hangdown, lange hängschotige . . . . .  | 76     | 1 10  |
| 1544  | Johnson's Wonderful . . . . .   | 62     | 1 —   |
| 1545  | Julienne, weisse . . . . .  | —      | 1 —   |
| 1546  | Mailänder, grüne . . . . .  | —      | 1 —   |
| 1547  | Mazagan, niedrige . . . . .   | 64     | 1 —   |
| 1548  | Monarchen-, lange . . . . .   | 68     | 1 10  |
| 1549  | Neger-, schwarze . . . . .  | 68     | 1 10  |
| 1550  | purpurrote . . . . .  | 62     | 1 —   |
| 1551  | Schwert-, langschotige . . . . .  | 62     | 1 —   |
| 1552  | » grüne . . . . .   | 72     | 1 10  |
| 1553  | Sevilla, sehr langschotige . . . . .  | 84     | 1 20  |
| 1554  | Violette grosse . . . . .   | 72     | 1 10  |
| 1555  | weissblühende und weissbleibende langschotige Konserven-, neu . . . . .                 | —      | 1 50  |
| 1556  | Windsor-, grösste weisse breite, extra . . . . .  | 76     | 1 10  |
| 1557  | » grosse grüne . . . . .  | 76     | 1 10  |
| 1558  | » rote . . . . .  | 64     | 1 —   |

## II. Landwirtschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

## I. Futtergräser. Graminées fourragères.

| Man säet per Hektar |   | 100 kg | kg    |
|---------------------|---|--------|-------|
| No.                 | kg  | M.     | M.Pf. |
| 1559                | 12 Agrostis stolonifera, Fiorin-gras, deutsche Saat   | 180    | 2 40  |
| 1560                | 10 » » feine Qualität, reiner Samen . . . . .   | 170    | 2 30  |
| 1561                | 40 Aira caespitosa, Rasenschmiele . . . . .   | 116    | 1 60  |
| 1562                | 40 » flexuosa, gebogene, gewöhnlich Goldhafer genannt . . . . .                                       | 86     | 1 20  |
| 1563                | 40 Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz . . . . .  | 180    | 2 40  |
| 1564                | 40 Anthoxanthum odoratum, Geruchgras . . . . .  | —      | 7 40  |
| 1565                | 40 » odor. Puellii . . . . .  | 126    | 1 70  |
| 1566                | 50 Arundo arenaria (Ammophila arundinacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen . . . . . | —      | 4 80  |
| 1567                | 110 Avena elatior, französ. Rair-gras . . . . .   | 176    | 2 30  |
| 1568                | 40 » flavescens (Aira flexuosa), fälschlich als „Goldhafer“ im Handel . . . . .                       | 86     | 1 20  |
| 1569                | — » flavescens vera, echter Goldhafer . 20 g — 30,  | —      | 8 60  |
| 1570                | 60 Brachypodium sylvaticum, schlanke Waldtrefse, für feuchten Boden . . . . .                         | 86     | 1 20  |

| Man säet per Hektar |   | 100 kg | kg    |
|---------------------|---|--------|-------|
| No.                 |   | M.     | M.Pf. |
| 1571                | — Briza media, Zittergras 20 g — 50,  | —      | 16 —  |
| 1572                | 60 Bromus giganteus, Futtertrefse . . . . .   | 86     | 1 20  |
| 1573                | 50 » inermis, gemein. Trespenschwingel für trockene und sandige Lagen . . . . .     | 90     | 1 30  |
| 1574                | 60 » mollis, weiche Trefse . . . . .  | 64     | 1 —   |
| 1575                | 60 » pratensis . . . . .  | 150    | 2 —   |
| 1576                | 50 Ceratocloa australis, einjähriges, sehr ergiebiges Futtergras . . . . .          | 155    | 2 —   |
| 1577                | 25 Cynodon Dactylon, Bermuda-gras . . . . . 20 g — 30,                              | —      | 8 —   |
| 1578                | 25 Cynosurus cristatus, Kammgras . . . . .  | 315    | 4 —   |
| 1579                | 40 Dactylis glomerata, Knaulgras . . . . .  | 205    | 2 60  |
| 1580                | 10 Eleusine coracana, Tsada d'Agossa der Perser . . . . .                           | —      | 2 —   |
| 1581                | 50 Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria . . . . . | —      | 4 60  |
| 1582                | — Eragrostis abyssinica, Teff 20 g — 25,  | —      | 7 50  |
| 1583                | — Euchlaena (Reana) luxurians (Teosinte) . . . . .                                  | 246    | 3 20  |

| Futtergräser: |     |  |        |        | Futtergräser: |     |   |        |      |
|---------------|-----|--|--------|--------|---------------|-----|---|--------|------|
| Man säet      |     |  |        |        | Man säet      |     |   |        |      |
| per Hektar    |     |  |        |        | per Hektar    |     |   |        |      |
| No.           | kg  |  | 100 kg | kg     | No.           | kg  | 100 kg  | kg     |      |
|               |     |  | M.     | M. Pf. |               |     | M.  | M. Pf. |      |
| 1584          | 40  | <i>Festuca arundinacea</i> , hoher oder Rohrschwinkel . . . . .  | —      | 3 70   | 1606          | 10  | <i>Phleum pratense</i> , Timotheusgras, erste Qualität . . . . .  | 76     | 1 10 |
| 1585          | 30  | » <i>duriuscula</i> , harter Schwinkel . . . . .   | 170    | 2 30   | 1607          | 20  | <i>Poa compressa</i> , kanadisches Wiesenrispengras . . . . .   | 126    | 1 70 |
| 1586          | 50  | » <i>elatiior</i> , hoher Schwinkel . . . . .  | —      | 3 70   | 1608          | 30  | » <i>fertilis</i> , Uferispingras 20 g — 40, . . . . .  | —      | 10 — |
| 1587          | 40  | » <i>heterophylla</i> , Waldschwinkel . . . . .  | 205    | 2 60   | 1609          | 20  | » <i>nemoralis</i> (angustif.), Hainrispengras . . . . .  | —      | 7 —  |
| 1588          | 40  | » <i>ovina</i> , Schafschwinkel, echt, rein . . . . .  | 170    | 2 30   | 1610          | 20  | » <i>pratensis</i> , Wiesenrispengras, feinste Qualität . . . . .   | 176    | 2 30 |
| 1589          | 40  | » <i>ovina angustifolia</i> , feinblättriger . . . . .   | —      | 3 70   | 1611          | 20  | » <i>trivialis</i> , gewöhnliches Rispengras . . . . .  | 246    | 3 20 |
| 1590          | 50  | » <i>pratensis</i> , Wiesen-schwinkel . . . . .  | 278    | 3 60   | 1612          | 60  | <i>Triticum repens</i> , Quecke, echt . . . . .   | —      | 2 20 |
| 1591          | 40  | » <i>rubra</i> , roter Schwinkel . . . . .   | 190    | 2 50   | 1613          | 50  | Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten . . . . . | 102    | 1 50 |
| 1592          | 40  | » <i>tenuifolia</i> , feinblättriger Schwinkel . . . . .   | —      | 3 70   | 1614          | 50  | Mischung der nützlichsten Futtergräser, zweite Qualität, gute Mischung . . . . .  | 88     | 1 20 |
| 1593          | 50  | <i>Glyceria frutans</i> (Festuca), Manna-Gras . . . . .  | —      | 4 20   | 1615          | 125 | Mischung feiner niedriger Gräser zur Anlage von Rasenplätzen, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, von bewährter Güte und Zweckmäßigkeit . . . . .          | 108    | 1 60 |
| 1594          | 20  | » <i>spectabilis</i> (Poa aquatica), grosses Süßgras 20 g — 20, . . . . .  | —      | 6 —    | 1616          | 125 | Mischung für Rasenplätze, gute Qualität . . . . .   | 100    | 1 30 |
| 1595          | 20  | <i>Holcus lanatus</i> , Honiggras . . . . .  | 64     | 1 —    | 1617          | 50  | Mischung von starkwurzeligen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern usw. . . . .  | 102    | 1 50 |
| 1596          | 60  | <i>Lolium italicum</i> , italienisches Raigras, echt, vorzügl. Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vorgezogen . . . . . | 72     | 1 10   | 1618          | 50  | Gewöhnliche Mischung für Böschungen . . . . .   | 88     | 1 20 |
| 1597          | 60  | » <i>italicum</i> , allerr. Qual. . . . .  | 74     | 1 10   | 1619          | 50  | Gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee . . . . .  | 108    | 1 60 |
| 1598          | 100 | » <i>perenne</i> , engl. Raigras, extra Qual., ganz rein, sehr schwere Saat . . . . .                                      | 70     | 1 10   | 1620          | —   | Ein Sortiment Futtergräser von 30 Sorten je 1 Pt. für 2,50, . . . . .   | —      | —    |
| 1599          | 100 | » <i>perenne</i> , sehr gute Qual. . . . .   | 66     | 1 —    |               |     |   |        |      |
| 1600          | 100 | » <i>tenuis</i> , engl. schweres ausdauerndes Pa-ceys Raigras . . . . .  | 85     | 1 20   |               |     |   |        |      |
| 1601          | 10  | <i>Paspalum dilatatum</i> , für warme Länder 20 g — 30, . . . . .  | —      | 8 —    |               |     |   |        |      |
| 1602          | 10  | » <i>stoloniferum</i> , spross. Pfannengras . . . . .  | —      | 16 —   |               |     |   |        |      |
| 1603          | 40  | <i>Penicillaria spicata</i> , Perlhirse, ergiebiges Grünfutter . . . . .   | 105    | 1 50   |               |     |   |        |      |
| 1604          | 30  | <i>Phalaris arundinacea</i> , rohr-artiges Glanzgras . . . . .   | —      | 6 —    |               |     |   |        |      |
| 1605          | 30  | » <i>coerulescens</i> , ergiebiges Grünfutter. 20 g — 40, . . . . .  | —      | 11 —   |               |     |   |        |      |

| Futtergräser: |     |   |        |        | Futtergräser: |    |  |         |      |
|---------------|-----|---|--------|--------|---------------|----|--|---------|------|
| Man säet      |     |   |        |        | Man säet      |    |  |         |      |
| per Hektar    |     |   |        |        | per Hektar    |    |  |         |      |
| No.           | kg  |   | 100 kg | kg     | No.           | kg | 100 kg   | kg      |      |
|               |     |   | M.     | M. Pf. |               |    | M.   | M. Pf.  |      |
| 1606          | 10  | <i>Phleum pratense</i> , Timotheusgras, erste Qualität . . . . .  | 76     | 1 10   | 1633          | 25 | <i>Medicago sativa</i> , französische Saat . . . . .   | 210—235 | 3 —  |
| 1607          | 20  | <i>Poa compressa</i> , kanadisches Wiesenrispengras . . . . .   | 126    | 1 70   | 1634          | 20 | <i>Melilotus alba altissima sibirica</i> , weißer Bokharod. sibirischer Riesenklee . . . . . | 142     | 1 80 |
| 1608          | 30  | » <i>fertilis</i> , Uferispingras 20 g — 40, . . . . .  | —      | 10 —   | 1635          | 25 | » <i>coerulea</i> , blauer Steinklee, auch Balsam-, Honig-, Bienen-, Käseklee . . . . .      | —       | 3 60 |
| 1609          | 20  | » <i>nemoralis</i> (angustif.), Hainrispengras . . . . .  | —      | 7 —    | 1636          | —  | » <i>gracilis</i> , schlanker neapolitanischer . 20 g — 20, . . . . .                        | —       | 5 20 |
| 1610          | 20  | » <i>pratensis</i> , Wiesenrispengras, feinste Qualität . . . . .   | 176    | 2 30   | 1637          | 30 | » <i>officinalis</i> , echter gelber Steinklee, Riesen-Melilotenklee . . . . .               | —       | 2 60 |
| 1611          | 20  | » <i>trivialis</i> , gewöhnliches Rispengras . . . . .  | 246    | 3 20   | 1638          | —  | » <i>parviflora</i> , kleinblumiger . . . . .  | —       | 2 —  |
| 1612          | 60  | <i>Triticum repens</i> , Quecke, echt . . . . .   | —      | 2 20   | 1639          | —  | » <i>segetalis</i> , portug. Anaphe, für warme Länder empfohlen . . . . .                    | —       | 1 60 |
| 1613          | 50  | Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten . . . . . | 102    | 1 50   | 1640          | —  | » <i>sulcata</i> , algerischer . . . . .   | —       | 1 60 |
| 1614          | 50  | Mischung der nützlichsten Futtergräser, zweite Qualität, gute Mischung . . . . .  | 88     | 1 20   | 1641          | 20 | <i>Trifolium aliforme</i> , gelber fadenförmiger 20 g — 20, . . . . .                        | —       | 4 80 |
| 1615          | 125 | Mischung feiner niedriger Gräser zur Anlage von Rasenplätzen, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, von bewährter Güte und Zweckmäßigkeit . . . . .          | 108    | 1 60   | 1642          | —  | » <i>fragiferum</i> , Erdbeerklee, in Schoten . 20 g — 60, . . . . .                         | —       | 20 — |
| 1616          | 125 | Mischung für Rasenplätze, gute Qualität . . . . .   | 100    | 1 30   |               |    |  |         |      |
| 1617          | 50  | Mischung von starkwurzeligen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern usw. . . . .  | 102    | 1 50   |               |    |  |         |      |
| 1618          | 50  | Gewöhnliche Mischung für Böschungen . . . . .   | 88     | 1 20   |               |    |  |         |      |
| 1619          | 50  | Gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee . . . . .  | 108    | 1 60   |               |    |  |         |      |
| 1620          | —   | Ein Sortiment Futtergräser von 30 Sorten je 1 Pt. für 2,50, . . . . .   | —      | —      |               |    |  |         |      |

## 2. Klee-Arten. Trèfles, Luzernes etc.

(Der Preis der gewöhnlichen Klee-Sorten ist veränderlich, und stehen spezielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

| Man säet   |     |  |         |        | Man säet   |    |  |         |      |
|------------|-----|--|---------|--------|------------|----|--|---------|------|
| per Hektar |     |  |         |        | per Hektar |    |  |         |      |
| No.        | kg  |  | 100 kg  | kg     | No.        | kg | 100 kg   | kg      |      |
|            |     |  | M.      | M. Pf. |            |    | M.   | M. Pf.  |      |
| 1621       | 15  | <i>Anthyllis Vulneraria</i> , Tannenklee . . . . .                                       | 180—205 | 2 50   | 1633       | 25 | <i>Medicago sativa</i> , französische Saat . . . . .   | 210—235 | 3 —  |
| 1622       | 30  | <i>Hedysarum coronarium</i> , spanische Esparssette oder Sulla, Samen enthülst . . . . . | —       | 5 20   | 1634       | 20 | <i>Melilotus alba altissima sibirica</i> , weißer Bokharod. sibirischer Riesenklee . . . . . | 142     | 1 80 |
| 1623       | 140 | » <i>Onobrychis</i> , Esparssette . . . . .  | 52—58   | — 80   | 1635       | 25 | » <i>coerulea</i> , blauer Steinklee, auch Balsam-, Honig-, Bienen-, Käseklee . . . . .      | —       | 3 60 |
| 1624       | 140 | » <i>biferum</i> , doppelttragende . . . . .   | 58—64   | — 90   | 1636       | —  | » <i>gracilis</i> , schlanker neapolitanischer . 20 g — 20, . . . . .                        | —       | 5 20 |
| 1625       | —   | <i>Lespedeza striata</i> , japanischer Klee . 20 g — 15, . . . . .                       | —       | 3 80   | 1637       | 30 | » <i>officinalis</i> , echter gelber Steinklee, Riesen-Melilotenklee . . . . .               | —       | 2 60 |
| 1626       | 10  | <i>Lotus corniculatus</i> , gehörnter Schotenklee . . . . .                              | —       | 5 —    | 1638       | —  | » <i>parviflora</i> , kleinblumiger . . . . .  | —       | 2 —  |
| 1627       | 10  | » <i>uliginosus</i> , Sumpfhornklee . . . . .  | —       | 28 —   | 1639       | —  | » <i>segetalis</i> , portug. Anaphe, für warme Länder empfohlen . . . . .                    | —       | 1 60 |
| 1628       | 10  | » <i>villosus</i> , wollig beharter . . . . .  | —       | 7 —    | 1640       | —  | » <i>sulcata</i> , algerischer . . . . .   | —       | 1 60 |
| 1629       | 20  | <i>Medicago lappacea</i> , einjähriger Schneckenklee, in Schoten . . . . .               | —       | 2 60   | 1641       | 20 | <i>Trifolium aliforme</i> , gelber fadenförmiger 20 g — 20, . . . . .                        | —       | 4 80 |
| 1630       | 20  | » <i>lupulina</i> , gelber oder Hopfenklee . . . . .                                     | 170—190 | 2 40   | 1642       | —  | » <i>fragiferum</i> , Erdbeerklee, in Schoten . 20 g — 60, . . . . .                         | —       | 20 — |
| 1631       | 25  | » <i>media</i> , Sandluzerne . . . . .   | 225—245 | 3 20   |            |    |  |         |      |
| 1632       | 25  | » <i>sativa</i> , blauer ewiger Klee oder Luzerne, deutsche Saat . . . . .               | 250—275 | 3 60   |            |    |  |         |      |

| Man säet   |    |  |         |        | Man säet   |    |  |         |      |
|------------|----|--|---------|--------|------------|----|--|---------|------|
| per Hektar |    |  |         |        | per Hektar |    |  |         |      |
| No.        | kg |  | 100 kg  | kg     | No.        | kg | 100 kg   | kg      |      |
|            |    |  | M.      | M. Pf. |            |    | M.   | M. Pf.  |      |
| 1633       | 25 | <i>Medicago sativa</i> , französische Saat . . . . .   | 210—235 | 3 —    | 1633       | 25 | <i>Medicago sativa</i> , französische Saat . . . . .   | 210—235 | 3 —  |
| 1634       | 20 | <i>Melilotus alba altissima sibirica</i> , weißer Bokharod. sibirischer Riesenklee . . . . . | 142     | 1 80   | 1634       | 20 | <i>Melilotus alba altissima sibirica</i> , weißer Bokharod. sibirischer Riesenklee . . . . . | 142     | 1 80 |
| 1635       | 25 | » <i>coerulea</i> , blauer Steinklee, auch Balsam-, Honig-, Bienen-, Käseklee . . . . .      | —       | 3 60   | 1635       | 25 | » <i>coerulea</i> , blauer Steinklee, auch Balsam-, Honig-, Bienen-, Käseklee . . . . .      | —       | 3 60 |
| 1636       | —  | » <i>gracilis</i> , schlanker neapolitanischer . 20 g — 20, . . . . .                        | —       | 5 20   | 1636       | —  | » <i>gracilis</i> , schlanker neapolitanischer . 20 g — 20, . . . . .                        | —       | 5 20 |
| 1637       | 30 | » <i>officinalis</i> , echter gelber Steinklee, Riesen-Melilotenklee . . . . .               | —       | 2 60   | 1637       | 30 | » <i>officinalis</i> , echter gelber Steinklee, Riesen-Melilotenklee . . . . .               | —       | 2 60 |
| 1638       | —  | » <i>parviflora</i> , kleinblumiger . . . . .  | —       | 2 —    | 1638       | —  | » <i>parviflora</i> , kleinblumiger . . . . .  | —       | 2 —  |
| 1639       | —  | » <i>segetalis</i> , portug. Anaphe, für warme Länder empfohlen . . . . .                    | —       | 1 60   | 1639       | —  | » <i>segetalis</i> , portug. Anaphe, für warme Länder empfohlen . . . . .                    | —       | 1 60 |
| 1640       | —  | » <i>sulcata</i> , algerischer . . . . .   | —       | 1 60   | 1640       | —  | » <i>sulcata</i> , algerischer . . . . .   | —       | 1 60 |
| 1641       | 20 | <i>Trifolium aliforme</i> , gelber fadenförmiger 20 g — 20, . . . . .                        | —       | 4 80   | 1641       | 20 | <i>Trifolium aliforme</i> , gelber fadenförmiger 20 g — 20, . . . . .                        | —       | 4 80 |
| 1642       | —  | » <i>fragiferum</i> , Erdbeerklee, in Schoten . 20 g — 60, . . . . .                         | —       | 20 —   | 1642       | —  | » <i>fragiferum</i> , Erdbeerklee, in Schoten . 20 g — 60, . . . . .                         | —       | 20 — |

| Kleearten: |    |                             |        |
|------------|----|-----------------------------|--------|
| Man säet   |    | 100 kg kg                   |        |
| per Hektar |    | M. M. Pf.                   |        |
| No.        | kg |                             |        |
| 1643       | 10 | Trifolium hybridum, weisser |        |
|            |    | schwedischer . . . 205—225  | 2 80   |
| 1644       | 25 | » incarnatum, Inkarnatklee  |        |
|            |    | . . . 116—135               | 1 70   |
| 1645       | 25 | » » später roter . . .      | — 2 60 |
| 1646       | 25 | » » spätesten weiss-        |        |
|            |    | blühender . . .             | — 2 60 |

| Kleearten: |    |                             |               |
|------------|----|-----------------------------|---------------|
| Man säet   |    | 100 kg kg                   |               |
| per Hektar |    | M. M. Pf.                   |               |
| No.        | kg |                             |               |
| 1647       | —  | Trifolium medium 20 g       | 1,40, — —     |
| 1648       | 12 | » pannonicum . 20 g         | — 40, — 13 50 |
| 1649       | 20 | » pratense, roter Kopfklee  |               |
|            |    | . . . 190—215               | 2 60          |
| 1650       | 12 | » repens, weisser niedriger |               |
|            |    | Wiesenklee . . . 240—230    | 3 60          |
| 1651       | —  | » subterraneum . 20 g       | — 60, — 24 —  |

### 3. Verschiedene Futterpflanzen. Plantas fourragères diverses.

|      |   | 100 kg kg |      |
|------|---|-----------|------|
|      |   | M. M. Pf. |      |
| No.  |   |           |      |
| 1652 | Achillea Millefolium, Schafgarbe, reiner Same . . . 20 g — 50,  | —         | 16 — |
| 1653 | Astragalus falcatus, als porenierende Futterpflanze empfohlen . 20 g — 40,  | —         | 12 — |
| 1654 | » sinicus, Milchwicke oder chinesischer Klee . . .  | —         | 3 —  |
| 1655 | Atriplex semi-baccata, australischer Salzbusch, vielgerühmte Futterpflanze für trockene, warme Länder . . . 20 g — 50,                      | —         | 16 — |
|      | Brassica oleracea foliosa: Futterkohlsorten siehe Seite 4.  |           |      |
| 1656 | Centaurea jacea, Wiesenflockenblume . . .   | —         | 4 50 |
| 1657 | Desmodium tortuosum, Beggar-Weed, für warme Länder als Grünfütter und für Weiden warm empfohlen . 20 g — 20,                                | —         | 4 80 |
| 1658 | Dolichos multiflorus (Mucuna utilis), Samtbohne, für warme Länder sehr empfehlenswert, sowohl zur Fütterung, als auch zur Gründüngung . . . | 116       | 1 60 |
| 1659 | Ervum Ervilia, Ervenwicke . . .   | 76        | 1 10 |
| 1660 | » » abyssinica . 20 g — 40,   | —         | —    |
| 1661 | » monanthos, Wicklinse . . .  | 96        | 1 30 |
| 1662 | Galega officinalis, Geissrante, vielseitig als ergiebiges, gutes Grünfütter empfohlen . . .   | 136       | 2 —  |
| 1663 | Lathyrus Cicera, rote Platterbse  | 64        | 1 —  |
| 1664 | » heterophyllus . 20 g — 30,  | —         | 8 —  |
| 1665 | » hirsutus, behaarte . . .  | —         | 2 40 |
| 1666 | » pratensis, Wiesen- 20 g — 70,   | —         | 24 — |
| 1667 | » sativus, spanische oder weisse Platterbse . . .   | 52        | — 70 |
| 1668 | » sylvestris Wagneri, verbesserte Waldplatterbse, vielgerühmte Futterpflanze . . .  | —         | 5 20 |
| 1669 | Ornithopus sativus, Serradella, frühzeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig 46—54                                   | —         | 70   |
| 1670 | Pisum arvense vernalis, graue Frühjahr-Futtererbse oder Peluschie . . .   | 38        | — 60 |
| 1671 | » arvense hibernicum, graue Winter-Futtererbse . . .  | 52        | — 80 |
| 1672 | » arvense punctatum, Rebhuhn-Futtererbse . . .  | 62        | — 90 |
| 1673 | » Jomardii . . .  | 80        | 1 20 |
| 1674 | Plantago lanceolata, spitz. Wegerich  | 38        | — 70 |
| 1675 | » Psyllium, Flohsame . . .  | —         | 2 60 |
| 1676 | Polygonum sachalinense, Sachalin-Knöterich, wird als Futterpflanze empfohlen, reine Samen . . . 20 g — 90,                                  | —         | 36 — |
| 1677 | Poterium Sanguisorba, Pimpinelle  | 82        | 1 20 |
| 1678 | Sorghum ceruum, weisse Durrahirse oder Kafir Korn . . .   | 80        | 1 20 |
| 1679 | » halepense, ergiebige Grünfütter . . .   | 246       | 3 20 |
| 1680 | » (Holcus) saccharatum, chinesisches Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaftes Futter . . .                                      | 72        | 1 10 |

|      |  | 100 kg kg |      |
|------|--|-----------|------|
|      |  | M. M. Pf. |      |
| No.  |  |           |      |
| 1681 | Sorghum saccharatum, Early Amber, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte . . .  | 80        | 1 20 |
| 1682 | » saccharatum, Early Orange, sehr ergiebig u. zuckerreich  | 80        | 1 20 |
| 1683 | » vulgare (Holcus Sorghum), amerikanisches Besen Korn, wertvoll als Grünfütter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samen ertrag, ebenfalls wertvoll zur Fütterung. Die Ähren liefern das Material zu den berühmten amerikanischen Besen . . . | 42        | — 70 |
| 1684 | » vulgare, California Golden . . .   | 76        | 1 10 |
| 1685 | Spartium scoparium, Besenstrauch   | 102       | 1 50 |
| 1686 | Spergula arvensis, kleiner Spargel oder Ackerspargel . . .   | 40        | — 70 |
| 1687 | » maxima, grosser . . .  | 42        | — 70 |
| 1688 | Symphitum asperinum, scharfborstiger Beinwell 20 g 2,60, Pt. — 30,   | —         | — —  |
| 1689 | » Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 3 <sup>1</sup> —, 100 St. 3,50,  | —         | — —  |
| 1690 | Trigonella foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten . . . 46—52   | —         | 60   |
| 1691 | Ulex europaeus, Stechginster . . .   | —         | 8 80 |
| 1692 | Viola ambigua . . . 20 g — 15,   | —         | 3 —  |
| 1693 | » atropurpurea, purpurrote . . . 20 g — 15,  | —         | 3 20 |
| 1694 | » biennis, bunte sibirische Futterwicke . . . 20 g — 40,   | —         | — —  |
| 1695 | » bithynica . . . 20 g — 20,   | —         | 5 —  |
| 1696 | » calcarata, algerische Wicke . . .  | —         | 3 20 |
| 1697 | » canadensis, kanadische Futterwicke . . . 20 g — 15,  | —         | 3 —  |
| 1698 | » cassubica, kassubische . . . 20 g — 40,  | —         | — —  |
| 1699 | » cordata, italienische Futterwicke . . . 20 g — 15,   | —         | 3 —  |
| 1700 | » cornigera, hörnertragende . . .  | —         | 3 —  |
| 1701 | » Cracca, echte Vogelwicke, porenierend . . . 20 g — 60,   | —         | 20 — |
| 1702 | » cuspidata, feingespitzte Wicke . . .   | —         | 4 —  |
| 1703 | » disperma, zweisamige 20 g — 20,  | —         | 4 —  |
| 1704 | » Faba arvensis, Puffbohne . . .   | 52        | — 80 |
| 1705 | » » equina, kleine Pferdebohne . . .   | 49        | — 70 |
| 1706 | » » dura, Winter- . . .  | 56        | — 80 |
| 1707 | » » vernalis, Frühjahr- oder Lothringer . . .  | 68        | 1 —  |
| 1708 | » ferruginea, rostfarb. 20 g — 15,   | —         | 3 —  |
| 1709 | » fulgens, scharlachrote . . . 20 g — 30,  | —         | 7 —  |
| 1710 | » Gerardii . . . 20 g — 20,  | —         | 5 20 |
| 1711 | » globosa, Kugelwicke 20 g — 20,   | —         | 5 20 |
| 1712 | » grandiflora, grossblütige Wicke . . .  | —         | 2 —  |
| 1713 | » hirsuta (Ervum hirsutum), Vogelwicke . . .   | 44        | — 70 |
| 1714 | » hybrida, Bastardwicke . . .  | —         | 2 —  |
| 1715 | » Ludoviciana, Texas 20 g — 20,  | —         | 4 —  |
| 1716 | » lutea L. var. pallidiflora, gelbe behaarte Wicke 20 g — 20,  | —         | 4 —  |
| 1717 | » macrocarpa, grossfrüchtige . . .   | —         | 3 —  |
| 1718 | » Michauxii, Willd., kaukasische Futterwicke 20 g — 15,  | —         | 3 —  |
| 1719 | » multiflora . . . 20 g — 30,  | —         | 8 —  |
| 1720 | » narbonensis, echt, grosse Sommerwicke von Narbonne   | 52        | — 80 |

| No.  |  | 100 kg    | kg   |
|------|--|-----------|------|
|      |  | M. M. Pf. |      |
| 1721 | <i>Vicia onobrychioides</i> . . . 20 g — 20,   | —         | 5 20 |
| 1722 | » <i>Orobus</i> . . . . . 20 » 1,60,   | —         | —    |
| 1723 | » <i>annonica</i> , ungarische Futter-<br>wicke . . . . . 20 g — 20,   | —         | 5 —  |
| 1724 | » <i>peregrina</i> , fremde Wicke . . .  | —         | 3 —  |
| 1725 | » <i>picta</i> , armenische Futterwicke .  | —         | 4 —  |
| 1726 | » <i>polyphylla</i> , vielblättrige . . .  | —         | 3 —  |
|      | 20 g — 15,   | —         | —    |
| 1727 | » <i>Pseudo-Cracca</i> , Btschelwicke .  | —         | 3 20 |
|      | 20 g — 15,   | —         | —    |
| 1728 | » <i>sativa</i> , gewöhnl. Futterwicke . .   | 34        | — 60 |
| 1729 | » » <i>dura</i> , Winterwicke . . . . .  | —         | 80   |
| 1730 | » » <i>f. albo</i> , weissbl. Hope-<br>town . . . . .  | 44        | — 70 |
| 1731 | » <i>Sepium</i> , Zaun- oder Hecken-<br>wicke . 20 g — 80, Pt. — 20,   | —         | 32 — |
| 1732 | » <i>silvatica</i> , Waldwicke . . . . .   | —         | 11 — |
|      | 20 g — 40,   | —         | —    |
| 1733 | » <i>spuria</i> , falsche Wicke . . . . .  | —         | 3 —  |
| 1734 | » <i>striata</i> , gestreifte . 20 g — 15,   | —         | 3 —  |
| 1735 | » <i>tricolor</i> , dreifarbig . 20 g — 15,  | —         | 3 80 |
| 1736 | » <i>villosa</i> , behaarte od. Sand-<br>wicke . . . . .   | 58—68     | 1 10 |
| 1737 | » Ein Sortiment von 25 Sorten<br>je 1 Pt. 2 —,   | —         | —    |
| 1738 | » » » von 10 besten<br>Futtersorten je 1 Pt. — 75,   | —         | —    |
| 1739 | <i>Vigna Catjang</i> , schwarzäugige<br>Kuherbse (black-eyed Cow Pea),<br>gute Gründüngung für tropische<br>Länder . . . . . | 82        | 1 20 |

## Zea Mays.

| No.  |   | 100 kg    | kg   |
|------|---|-----------|------|
|      |   | M. M. Pf. |      |
| 1740 | Mais, Ambra, sehr früh . . . . .                                | —         | 1 40 |
| 1741 | » Cuzko, weisser, sehr gross, nur<br>für warme Länder . . . . . | —         | 3 40 |

| No.  | Zea Mays:  | 100 kg    | kg   |
|------|--|-----------|------|
|      |  | M. M. Pf. |      |
| 1742 | Mais, Cuzko, roter . . . . .   | —         | 3 60 |
| 1743 | » gelber kleiner 40-tägiger . . .  | 76        | 1 10 |
| 1744 | » » » Tiroler Cinquan-<br>tino . . . . .   | 46        | — 80 |
| 1745 | » » langer früher . . . . .  | 68        | 1 10 |
| 1746 | » » runder . . . . .   | 44        | — 70 |
| 1747 | » Hülse-, sehr interessant . . . .   | —         | 2 20 |
| 1748 | » König Philipps brauner ver-<br>besselter . . . . .                                 | 58        | — 90 |
| 1749 | » » » weisser früher . . . . .   | 58        | — 90 |
| 1750 | » Las Palmas, dunkelroter<br>20 g — 20,  | —         | 4 80 |
| 1751 | » Leaming, grösser gelber . . . .  | 56        | — 90 |
| 1752 | » Miniatur-, Zea gracillima . . .  | —         | 1 60 |
| 1753 | » Motteaux, frühester gelber . . .   | 76        | 1 10 |
| 1754 | » Nanerottolo, niedrigster,<br>frühester, goldgelber, nur<br>60—80 cm hoch . . . . . | 96        | 1 30 |
| 1755 | » Pferdezahl-, grösser weisser,<br>amerikanische Saat . . . . .                      | 36—40     | — 50 |
| 1756 | » Reis-, liefert, wenn geröstet,<br>das Popcorn der Amerikaner . . .                 | 76        | 1 10 |
| 1757 | » Riesen-, Zea Caragua . . . . .   | 68        | 1 10 |
| 1758 | » » von Peru, erreicht in<br>warmen Ländern eine<br>Höhe von 4—5 m<br>20 g — 25,     | —         | 7 —  |
| 1759 | » rötlicher runder . . . . .   | —         | 90   |
| 1760 | » September-, sehr frühreifend .   | 56        | — 80 |
| 1761 | » Székler, allerfrühester . . . . .  | 68        | 1 10 |
| 1762 | » virginischer Riesen- . . . . .   | —         | 1 10 |
| 1763 | » weisser runder früher . . . . .  | 58        | — 80 |
| 1764 | » Zucker-, runzlicher weisser . .  | 96        | 1 30 |
| 1765 | » 12 amerikanische Sorten von<br>jeder 1 Kolben für 6 —.                             | —         | —    |
| 1766 | » 24 amerikanische Sorten von<br>jeder 1 Kolben für 15 —.                            | —         | —    |

## 4. Getreide. Céréales.

## Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley. — Orges.

| No.  |   | 100 kg    | kg   |
|------|---|-----------|------|
|      |   | M. M. Pf. |      |
| 1767 | Australische weisse . . . . .   | 32        | — 50 |
| 1768 | Bestehorns, sehr ergiebig . . . .   | 34        | — 50 |
| 1769 | Chevalier, sehr ertragreich . . . .   | 32        | — 50 |
| 1770 | Cheyney, sehr ergiebig . . . . .  | 34        | — 50 |
| 1771 | Crimée, nackte zweireihige . . . .  | 36        | — 50 |
| 1772 | Diamant- . . . . .  | 34        | — 50 |
| 1773 | Erfurter weisse, sehr ergiebig (9) .  | 32        | — 50 |
| 1774 | Frühlings-, ungleichzeitige, sehr<br>ergiebig . . . . .   | 32        | — 50 |
| 1775 | Gambrinus, vorzügliche Brau-<br>gerste . . . . .  | 32        | — 50 |
| 1776 | Golden Drop (Goldene Melonen-),<br>feine englische . . . . .  | 32        | — 50 |
| 1777 | Golden Thorpe, engl. Braugerste .   | 34        | — 50 |
| 1778 | Griechische sechszellige,<br>beim Reifen bläulich, ausgezeich-<br>nete, sehr ertragreiche Sorte . . .           | 32        | — 50 |
| 1779 | Guymalaye- oder nackte Nampto-<br>n . . . . .   | 36        | — 50 |
| 1780 | Hallett's pedigree Chevalier- . . .   | 32        | — 50 |
| 1781 | Hanna, Braugerste . . . . .   | 32        | — 50 |
| 1782 | Hofbräu-, früh und ertragreich,<br>feine Braugerste . . . . .   | 32        | — 50 |
| 1783 | Holländische, ertragreich . . . . .   | 34        | — 50 |
| 1784 | Imperial-, lockere, sehr ertragreiche,<br>feine Malzgerste . . . . .  | 36        | — 50 |
| 1785 | » verbesserte ungleichzeitige<br>amerikanische . . . . .  | 36        | — 50 |
| 1786 | Italienische, mit gedrung. Ähren,<br>langes Stroh liefernd, sehr früh<br>1787 Juli, früh, ertragreich . . . . . | 34        | — 50 |
| 1788 | Juwel-, zweizeilig, die Grannen<br>abwerfend (1) . . . . .  | —         | 60   |
| 1789 | Kaiser-, Bestehorns verbesserte .   | 38        | — 50 |



Getreide, verschiedene.

| No.  | Gerste:   | 100 kg    | kg   |
|------|---|-----------|------|
|      |   | M. M. Pf. |      |
| 1790 | Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte .  | —         | 60   |
| 1791 | Mährische, zweireihige, sehr er-<br>giebig . . . . .  | —         | 60   |
| 1792 | Mandschurei-, sechszellige, grosse<br>starkwüchsige ertragreiche (Hor-<br>deum mandschuricum) . . . . . | 36        | — 50 |

| Gerste: |   | 100 kg kg |      |
|---------|---|-----------|------|
| No.     |   | M. M. Pf. |      |
| 1793    | Nackte grosse zweireihige . . . . .   | —         | 60   |
| 1794    | » kleine . . . . .  | 40        | — 60 |
| 1795    | » dreigabelige von Nepal, sechs-<br>reihige (H. aegyptiacus) (4) . . . . .                | —         | 60   |
| 1796    | » dreigabelige zweireihige . . . . .  | —         | 60   |
| 1797    | Oderbrucher, kleine . . . . .   | 36        | — 50 |
| 1798    | Pfauen-, ähnlich der Reisgerste,<br>aber mit längeren Ähren . . . . .                     | 32        | — 50 |
| 1799    | Phoenix- von Thielau . . . . .  | 36        | — 50 |
| 1800    | Probsteier . . . . .  | 32        | — 50 |
| 1801    | Prinzessinnen-, zweireihige, er-<br>tragreich . . . . .                                   | —         | 50   |
| 1802    | Reis- oder Fächer-, breitählig (11)<br>36 — 50  | 32        | — 50 |
| 1803    | Scholey's warp grown Chevalier-,<br>sehr lange Ähren . . . . .                            | 36        | — 50 |
| 1804    | Schottische Annat- . . . . .  | 36        | — 50 |
| 1805    | » Perl- . . . . .   | 36        | — 50 |
| 1806    | Schwarze früheste zweireihige . . . . .   | —         | 50   |
| 1807    | Triumph-, neue amerikanische<br>sechszellige, ausserordentlich er-<br>tragreich . . . . . | 46        | — 80 |
| 1808    | Victoria, zweizeilige . . . . .   | 36        | — 50 |
| 1809    | Weizen- oder Edel-, sechszellige,<br>sehr ertragreich . . . . .                           | —         | 70   |
| 1810    | Winter-, sechszellige . . . . .   | 36        | — 50 |
| 1811    | » schwarze . . . . .  | 36        | — 50 |
| 1812    | Obige 45 Sorten je $\frac{1}{5}$ kg für 5.80.   |           |      |
| 1813    | » 45 » » 20 g » 2.40.   |           |      |
| 1814    | 12 bewährte Sorten je 20 g » — 75.  |           |      |

## Hafer.

| Avena sativa. — Oats. — Avoines. |   |    |      |
|----------------------------------|---|----|------|
| 1815                             | Anderbecker, ergiebig . . . . .   | 32 | — 50 |
| 1816                             | August-, früher gelber . . . . .  | 34 | — 50 |
| 1817                             | Australischer weisser, schwer . . . . .   | 32 | — 50 |
| 1818                             | » Port Adelaide . . . . .   | —  | 50   |
| 1819                             | Barbachlaver . . . . .  | —  | 50   |
| 1820                             | Bayrischer verbesserter Ge-<br>birgs-, mittelfrüh, sehr ertrag-<br>reich . . . . .                    | 30 | — 50 |
| 1821                             | Bestehorns verbesserter . . . . .   | 34 | — 50 |
| 1822                             | Brie, schwarzer ergiebiger . . . . .  | —  | 50   |
| 1823                             | Clydesdale, sehr früh . . . . .   | —  | 50   |
| 1824                             | Coulommiers, schwarzer . . . . .  | 32 | — 50 |
| 1825                             | Dänischer Insel, Rispen- . . . . .  | 34 | — 50 |
| 1826                             | Dollar-, amerikanischer gelber<br>Fahnen- . . . . .   | 34 | — 50 |
| 1827                             | Etampes, schwarzer früher . . . . .   | 32 | — 50 |
| 1828                             | Flandrischer gelber . . . . .   | 36 | — 50 |
| 1829                             | Georgien, früher weisser . . . . .  | 36 | — 50 |
| 1830                             | Golden Fleece . . . . .   | 36 | — 50 |
| 1831                             | Golden Giant, amerikanischer<br>Riesen- . . . . .   | —  | 70   |
| 1832                             | Hallett's Pedigree, weisser kana-<br>discher . . . . .  | 32 | — 50 |
| 1833                             | » schwarzer tatarischer . . . . .   | 32 | — 50 |
| 1834                             | Hoitling, weisser . . . . .   | 32 | — 50 |
| 1835                             | Houdan, grauer hoher . . . . .  | 36 | — 50 |
| 1836                             | Hunsrücker gelber Fahnen- . . . . .   | 36 | — 50 |
| 1837                             | Joanette (de Chenailles) . . . . .  | 32 | — 50 |
| 1838                             | Kanadischer, weisser, ertragreich . . . . .   | 30 | — 50 |
| 1839                             | Kolumbus, früher ertragreicher<br>gelber . . . . .  | 30 | — 50 |
| 1840                             | Leutewitz, ergiebig (5) . . . . .   | —  | 50   |
| 1841                             | Ligowo, weisser Riesen-, früh<br>und sehr ergiebig . . . . .  | 32 | — 50 |
| 1842                             | Longfellow, schottische Sorte . . . . .   | 32 | — 50 |
| 1843                             | Mesdag, schwarzer holländischer,<br>sehr früh . . . . .   | —  | 60   |
| 1844                             | Milton, ertragreich . . . . .   | —  | 40   |
| 1845                             | Mortagne, roter . . . . .   | 40 | — 60 |
| 1846                             | Mortgage Lifter, amerikanischer<br>weisser . . . . .  | 40 | — 60 |
| 1847                             | Nackter grosser aus China . . . . .   | —  | 1 60 |
| 1848                             | » kleiner, niedriger Fahnen- . . . . .  | —  | 2 40 |
| 1849                             | Nassengrunder Riesen-, Paulsens<br>1850 Nubischer schwarzer Fahnen- (8)<br>1851 Oderbrucher . . . . . | —  | 50   |
| 1852                             | Pewsumer Hammerich, sehr ertrag-<br>reich und widerstandsfähig . . . . .                              | —  | 50   |
| 1853                             | Pfäfflbacher ertragreichster . . . . .  | 32 | — 50 |
| 1854                             | » gelber, sehr ergiebig . . . . .   | 32 | — 50 |

| Hafer: |   | 100 kg kg |      |
|--------|---|-----------|------|
| No.    |   | M. M. Pf. |      |
| 1855   | Pied de mouche courte . . . . .   | —         | 50   |
| 1856   | Podolischer . . . . .   | —         | 50   |
| 1857   | Polnischer weisser, ertragreich . . . . .   | —         | 50   |
| 1858   | Pringle's Progress . . . . .  | —         | 60   |
| 1859   | Probsteier . . . . .  | 32        | — 50 |
| 1860   | Prolifique de Californie, schwarzer<br>Fahnen-, sehr ertragreich . . . . .                      | 36        | — 50 |
| 1861   | Prolifique de Californie, weisser . . . . .   | 32        | — 50 |
| 1862   | Providence, schottischer . . . . .  | —         | 50   |
| 1863   | Riesen-, dickähriger weisser<br>Fahnen-, sehr ertragreich,<br>schwer . . . . .                  | 30        | — 50 |
| 1864   | Riesen-Fahnen-, gelber,<br>äusserst ergiebig . . . . .  | 30        | — 50 |
| 1865   | Riesen-Sommer-, gelber Rispen- . . . . .  | 36        | — 50 |
| 1866   | Rousse couronnée, sehr ergiebig . . . . .   | 36        | — 50 |
| 1867   | Rügenscher, sehr ertragreich . . . . .  | 36        | — 50 |
| 1868   | Schlanstedter gelber, sehr ergiebig . . . . .   | 40        | — 60 |
| 1869   | Schottischer Angus, früher . . . . .  | 36        | — 50 |
| 1870   | » Berwick . . . . .   | —         | 50   |
| 1871   | » Dun . . . . .   | —         | 50   |
| 1872   | » Hopetown . . . . .  | —         | 50   |
| 1873   | » Potato . . . . .  | —         | 50   |
| 1874   | Shiriffs früher . . . . .   | 36        | — 50 |
| 1875   | Schwedischer weisser . . . . .  | —         | 50   |
| 1876   | Sibirischer früher, sehr ergiebig . . . . .   | —         | 50   |
| 1877   | Tatarischer schwarzer . . . . .   | 32        | — 50 |
| 1878   | » weisser . . . . .   | 32        | — 50 |
| 1879   | Thüringer grosser gelber, extra<br>starkwüchsig, mit $1\frac{1}{2}$ m hohen<br>Halmen . . . . . | 30        | — 50 |
| 1880   | Triumph-, amerikanischer, sehr<br>starkwüchsig, mit $1\frac{1}{2}$ m hohen<br>Halmen . . . . .  | 32        | — 50 |
| 1881   | Überfluss-, sehr ertragreich . . . . .  | 32        | — 50 |
| 1882   | Ungarischer schwarzer, sehr ergiebig . . . . .  | 32        | — 50 |
| 1883   | » weisser, langstrohig . . . . .  | —         | 50   |
| 1884   | Victoria . . . . .  | 32        | — 50 |
| 1885   | Waterloo, vorzüglich . . . . .  | 36        | — 50 |
| 1886   | Webbs gelber Fahnen-, aus-<br>gezeichnete, grosskörnige<br>englische Sorte . . . . .            | 36        | — 50 |
| 1887   | » schwarzer Fahnen-, sehr<br>ertragreich, vorzüglich . . . . .                                  | 36        | — 50 |
| 1888   | Welcome, frühe, sehr ertrag-<br>reiche amerikanische Sorte . . . . .                            | 32        | — 50 |
| 1889   | Wide-Awake, amerikanischer,<br>sehr ertragreich . . . . .                                       | 32        | — 50 |
| 1890   | Winter-, grauer, sehr schwer . . . . .  | 32        | — 50 |
| 1891   | » schwarzer belgischer . . . . .  | —         | 60   |
| 1892   | Obige 77 Sorten je $\frac{1}{5}$ kg für 8.75.   |           |      |
| 1893   | » 77 » » 20 g für 3.80.   |           |      |
| 1894   | 12 bewährte Sorten je 20 g — 75.  |           |      |

## Roggen.

| Secale cereale. — Rye. — Seigles. |  |    |      |
|-----------------------------------|--|----|------|
| 1895                              | Alpen- oder Montagner, sehr ergiebig . . . . .                                     | —  | 60   |
| 1896                              | Banater . . . . .  | —  | 60   |
| 1897                              | Brie . . . . .   | —  | 60   |
| 1898                              | Champagner Stauden-, sehr ergiebig . . . . .                                       | —  | 60   |
| 1899                              | Correns Stauden- . . . . .   | —  | 60   |
| 1900                              | Hessischer Garde du corps . . . . .  | —  | 50   |
| 1901                              | Johannistag-, vielstengliger, äusserst<br>ertragreich . . . . .                    | 34 | — 50 |
| 1902                              | Märkischer Sommer- . . . . .   | —  | 60   |
| 1903                              | » Stauden- . . . . .   | —  | 60   |
| 1904                              | März- . . . . .  | —  | 60   |
| 1905                              | Montagner regenerierter Riesen-, für<br>rauhe und Gebirgsgegenden . . . . .        | —  | 60   |
| 1906                              | Mumien-, Winter- . . . . .   | —  | 60   |
| 1907                              | Nylands, finnischer . . . . .  | 40 | — 60 |
| 1908                              | Petkuser Winter- . . . . .   | —  | 60   |
| 1909                              | Probsteier . . . . .   | 34 | — 50 |
| 1910                              | Professor Heinrich-, Ähren ähn-<br>lich denen des Weizens Square<br>head . . . . . | 40 | — 60 |
|                                   | Riesen- (Triticum polonicum),<br>s. Weizen, polnischer . . . . .                   |    |      |
| 1911                              | » Winter-, sehr ertragreich . . . . .  | —  | 60   |
| 1912                              | » langähriger verbesserter . . . . .   | 40 | — 60 |
| 1913                              | Römischer grosser . . . . .  | —  | 60   |
| 1914                              | Rügenscher . . . . .   | —  | 60   |
| 1915                              | Russischer grosser . . . . .   | —  | 60   |

| Roggen: |   | 100 kg    | kg   |
|---------|---|-----------|------|
| No.     |   | M. M. Pf. |      |
| 1916    | Schlanstedter Riesen-, sehr gut (6)       | 34        | — 50 |
| 1917    | Schlaraffen-Winter-, sehr ertragreich     | 34        | — 50 |
| 1918    | Schwedischer Sand-, sehr ertragr.         | 40        | — 60 |
| 1919    | Seeländer grosser                         | 40        | — 60 |
| 1920    | Sommer-, gewöhnlicher                     | 36        | — 50 |
| 1921    | Spanischer doppeltragender (10)           | —         | — 60 |
| 1922    | Ungarischer Frühjahr-                     | 36        | — 50 |
| 1923    | Wasa, schwedischer                        | 36        | — 50 |
| 1924    | Obige 29 Sorten je $\frac{1}{5}$ kg 4,20. |           |      |
| 1925    | „ 29 „ „ 20 g 1,70.                       |           |      |
| 1926    | 12 bewährte Sorten je 20 g — 75.          |           |      |

## Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

Die mit \* bezeichneten werden im Frühjahr gesät, alle übrigen im Herbst.

|      |   | 100 kg    | kg   |
|------|---|-----------|------|
| No.  |   | M. M. Pf. |      |
| 1927 | Ägyptischer, granniger                      | —         | 70   |
| 1928 | Aleph                                       | 50        | 70   |
| 1929 | *Algier, Sommer-, Grannen-                  | 50        | 70   |
| 1930 | *Banater Frühjahr-                          | —         | 70   |
| 1931 | *Bart-, März                                | 50        | 70   |
| 1932 | * „ dünnähriger                             | 50        | 70   |
| 1933 | * „ grosskörniger                           | 48        | 70   |
| 1934 | * „ weisser Sommer-                         | —         | 70   |
| 1935 | * „ roter                                   | —         | 70   |
| 1936 | * „ Trimenia, sicilianischer                | —         | 70   |
| 1937 | Bastard                                     | —         | 70   |
| 1938 | Beal, amerikanischer                        | —         | 70   |
| 1939 | Binkel, blauer samtiger                     | 50        | 70   |
| 1940 | Blanc à duvet velouté                       | 50        | 70   |
| 1941 | Blausamtiger Kolben-, ohne Grannen          | 50        | 70   |
| 1942 | Briquet, viereckiger, Ähre weiss, Korn gelb | 50        | 70   |
| 1943 | Buca vera, langgrannig, sehr hoch           | 50        | 70   |
| 1944 | Carman No. 1, amerikanischer                | —         | 1    |
| 1945 | Chiddam, weisser Herbst-                    | 50        | 70   |
| 1946 | * „ März-                                   | 50        | 70   |
| 1947 | Clover's red                                | 50        | 70   |
| 1948 | Crépi, de                                   | —         | 70   |
| 1949 | Criewener Winter-                           | —         | 80   |
| 1950 | Dattel-                                     | 50        | 70   |
| 1951 | Dividenten-, ertragreich                    | 48        | 70   |
| 1952 | Duroselle, viereckiger, granniger           | 50        | 70   |
| 1953 | Eleys                                       | 50        | 70   |
| 1954 | Fenton                                      | 50        | 70   |
| 1955 | *Fern- oder April-                          | 50        | 70   |
| 1956 | Flandrischer weisser                        | 50        | 70   |
| 1957 | Frankensteiner                              | 50        | 70   |
| 1958 | Fuchs-, braunähriger, granniger             | —         | 70   |
| 1959 | *Galizischer Sommer-                        | —         | 70   |
| 1960 | Galland, dickährig                          | 50        | 70   |
| 1961 | Géant du Milanais                           | 50        | 70   |
| 1962 | Goldene Aue-, hochfeine thüringische Sorte  | —         | 60   |
| 1963 | Golden Cross or Volunteer                   | —         | 80   |
| 1964 | Golden Drop, vorzüglich                     | 50        | 70   |
| 1965 | Graf Waldersdorfer regenerierter            | 48        | 70   |
| 1966 | *granniger Sommer-, sehr ertragreich        | —         | 70   |
| 1967 | *Griechischer Sommer-von Andros             | 48        | 70   |
| 1968 | * „ „ „ Atalanti                            | —         | 80   |
| 1969 | * „ „ „ Missojen                            | 50        | 70   |
| 1970 | * „ „ „ Paros                               | —         | 80   |
| 1971 | * „ „ „ Russia                              | 50        | 70   |
| 1972 | * „ „ „ Volo                                | —         | 70   |
| 1973 | *Grossblättriger vom Kap, ohne Grannen      | —         | 70   |
| 1974 | de Haie ou Tunstall                         | 50        | 70   |
| 1975 | Halletts genealogischer Nursery             | 48        | 60   |
| 1976 | * „ pedigree white Victoria                 | 50        | 70   |
| 1977 | Hickling, gelbkörniger                      | —         | 70   |
| 1978 | Hopetown                                    | 50        | 70   |
| 1979 | Horsfords Winter-Perl-, sehr hoch           | 56        | 80   |
| 1980 | Hunter's White                              | 50        | 70   |
| 1981 | Hybride des tüchtigen Landwirtes, neu       | —         | 1 40 |

| Weizen: |   | 100 kg    | kg   |
|---------|---|-----------|------|
| No.     |   | M. M. Pf. |      |
| 1982    | Hybride inversable, früh, neu                                 | —         | 1 60 |
| 1983    | Japanischer, früher   | —         | 1 20 |
| 1984    | *Japhet, Ähre weiss, Korn rot                                 | —         | 80   |
| 1985    | *Igelweizen (Hérissou barbu)                                  | —         | 1    |
| 1986    | * „ ohne Grannen  | —         | 1    |
| 1987    | Johnson, amerikanischer                                       | —         | 80   |
| 1988    | Johns Winter Five, amerikanischer                             | —         | 80   |
| 1989    | *Italienischer granniger Sommer-, mit schilfartigen Blättern  | —         | 70   |
| 1990    | Juli-, bräunliche Ähren ohne Grannen                          | 50        | 70   |
| 1991    | Kaiser-, schwer, ertragreich                                  | 50        | 70   |
| 1992    | *Kalifornischer März-   | —         | 80   |
| 1993    | *Kolben-, verbesserter Sommer-                                | —         | 70   |
| 1994    | *Kubanka, russischer  | —         | 80   |
| 1995    | Kujavischer weisser Kolben-                                   | 50        | 70   |
| 1996    | Lamas, lange lockere Ähre                                     | 50        | 70   |
| 1997    | *Madona, schwarzährig   | —         | 80   |
| 1998    | Manchester  | 50        | 70   |
| 1999    | Manhattan, Ähre weisslich, lang, schön, ohne Grannen          | 50        | 70   |
| 2000    | Märkischer Winter-  | 48        | 70   |
| 2001    | *März-, ohne Bart   | —         | 70   |
| 2002    | Mareuil, weisser von  | 50        | 70   |
| 2003    | Massy, dicker eckiger, sehr ertragreich                       | —         | 1 20 |
| 2004    | *Médeah, harter   | —         | 1    |
| 2005    | Michigan bronze   | —         | 1    |
| 2006    | Miracle   | —         | 80   |
| 2007    | *Neapel   | —         | 70   |
| 2008    | Noe, früher gelber sehr ergiebiger                            | —         | 60   |
| 2009    | Nonette de Lausanne   | 50        | 70   |
| 2010    | North Allerton  | 40        | 60   |
| 2011    | Paine's Defiance  | 50        | 70   |
| 2012    | *Persischer schwarzer   | —         | 1    |
| 2013    | Pétanille noire de Nice (6)                                   | 50        | 70   |
| 2014    | *Polnischer (Triticum polonicum)                              | 36        | 50   |
| 2015    | Poulard blanc Hise ou Taganrog                                | —         | 1    |
| 2016    | Preis von Oxford  | 50        | 70   |
| 2017    | *Pringle's Champlain  | —         | 70   |
| 2018    | * „ Défiance  | —         | 70   |
| 2019    | Red Chaff Dantzick  | 50        | 70   |
| 2020    | Richelle blanche de Naples                                    | —         | 70   |
| 2021    | Rivets Grannen-   | 36        | 50   |
| 2022    | Roberts   | —         | 80   |
| 2023    | Roggen-   | 50        | 70   |
| 2024    | Romanella   | 50        | 70   |
| 2025    | Rouge de St. Land   | 50        | 70   |
| 2026    | * „ inversable  | 50        | 70   |
| 2027    | Rousselin, weisser rotähriger                                 | —         | 70   |
| 2028    | Russischer  | 50        | 70   |
| 2029    | Sandomir, gelblicher  | —         | 70   |
| 2030    | *Saumur de Mars, rötlicher Sommer-                            | —         | 70   |
| 2031    | Schilf-, weiskörnig, schwer, macht mässige Bodenansprüche (7) | —         | 1    |
| 2032    | *Schlanstedter roter Sommer-, vorzüglich                      | —         | 1    |
| 2033    | Schottischer blutroter  | 50        | 70   |
| 2034    | * „ Rauh-Winter-  | 50        | 70   |
| 2035    | Seeländer, weisser  | —         | 70   |
| 2036    | Shiriff's Square head, sehr ertragreich                       | 36        | 50   |
| 2037    | * „ granniger viereckiger                                     | 50        | 70   |
| 2038    | *Sieilianischer, viereckiger roter                            | —         | 70   |
| 2039    | *Stiefoard, dickähriger Grannen-                              | —         | 70   |
| 2040    | Smogger, ertragreiche ungar. Sorte                            | 50        | 70   |
| 2041    | *Sorentino  | —         | 80   |
| 2042    | Spalding, prolif  | 50        | 70   |
| 2043    | *Speis-, En grain double                                      | —         | 80   |
| 2044    | * „ Amidonnier, weisser                                       | —         | 80   |
| 2045    | * „ schwarzer   | —         | 1    |
| 2046    | * „ blauer Winter-Kolben-                                     | 50        | 70   |
| 2047    | * „ dichter rötlicher   | 60        | 80   |
| 2048    | * „ schwarzer Bart-   | —         | 80   |
| 2049    | * „ kleiner oder Einkorn-(2)                                  | —         | 80   |
| 2050    | * „ März-   | —         | 80   |
| 2051    | * „ roter (Tiroler Dinkel)                                    | 50        | 70   |
| 2052    | * „ Sommer-Emmer-   | —         | 80   |
| 2053    | * „ „ Kolben-   | 50        | 70   |
| 2054    | * „ weisser „ „   | —         | 80   |



| No.  | 100 kg kg<br>M. M. Pf. |
|--|------------------------|
| 2141 Schwarzkümmel, <i>Nigella damascena</i><br>L., Nigelle . . . . .    | 126 1 70               |
| 2142 » mit gelbem Samen, echter,<br><i>Nigella sativa</i> L. . . . .     | — 8 60                 |
| 2143 Senf, gelber, <i>Sinapis alba</i> . . . . .                         | 68 1 10                |
| 2144 » brauner, <i>Sinapis nigra</i> . . . . .                           | 96 1 36                |
| 2145 » geschlitztblättriger, <i>Sinapis</i><br><i>dissecta</i> . . . . . | — 2 60                 |
| 2146 » kohlblättriger chinesischer . . . . .                             | — 2 20                 |


| No.  | 100 kg kg<br>M. M. Pf. |
|--|------------------------|
| 2147 Senf, morgenländischer, <i>Sinapis</i><br><i>orientalis</i> . . . . . 20 g — 15,  | — 2 40                 |
| 2148 Sonnenblume, <i>Helianthus annuus</i> . . . . .                                   | 54 — 70                |
| 2149 » Riesen- » uniflorus, höchste<br>unverzweigte . . . . .                          | — 2 —                  |
| 2150 » grostkörnige, <i>H. annuus</i> <i>macro-</i><br><i>carpus praecox</i> . . . . . | 60 — 80                |

Für Krapp, Tabak, Waid,  
Wau, Weberkarden usw. siehe  
Rubrik 7, S. 36 und folgende.

## 6. Futterrüben. Racines fourragères.

### Runkelrüben.

| No.   | 100 kg kg<br>M. M. Pf. |
|---|------------------------|
| Beta vulgaris. — Mangoldwurzel. — Betterave<br>champêtre. — Barbabietola.                                     |                        |
| 2151 Dobitos verbesserte Kugel-,<br>grosse gelbe glatte (6) . . . . .   | 180 2 40               |
| 2152 Eckendorfer gelbe Walzen- (2) . . . . .  | — 3 20                 |
| 2153 » rote Walzen- . . . . .   | — 3 20                 |
| 2154 » weisse Walzen- . . . . .   | — 3 80                 |
| 2155 Erfurter Flaschen-, lange<br>dicke gelbe, extra (3) . . . . .  | 180 2 40               |
| 2156 » Flaschen-, lange dicke<br>rote, extra . . . . .  | 180 2 40               |
| 2157 » » feinblättrige weisse . . . . .   | — 2 60                 |
| 2158 » lange glatte gelbe . . . . .   | — 2 60                 |
| 2159 » » » rote . . . . .   | — 2 60                 |
| 2160 » Modell, cylinderrörmige röt-<br>lichgelbe Walzen-, sehr halt-<br>bar (1) . . . . .                     | 205 2 60               |
| 2161 Klumpen-, gelbe . . . . .  | 180 2 40               |
| 2162 » rote . . . . .   | 180 2 40               |
| 2163 Kuhhorn-, lange grosse rote . . . . .  | — 2 20                 |
| 2164 lange gelbe aus der Erde wachsende . . . . .   | — 2 20                 |
| 2165 » » » » » (4) . . . . .  | — 2 20                 |
| 2166 » weisse grünköpfige Zucker-<br>Futter-, vorzüglich . . . . .  | 136 1 80               |
| 2167 Leutewitzer gelbe, sehr grosse . . . . .   | 180 2 40               |
| 2168 Mammut, rote lange (Elvetham<br>Riesen-) . . . . .   | 170 2 30               |
| 2169 » goldgelbe gelbfleischige . . . . .   | 190 2 50               |
| 2170 Neger-, halb lange dicke, gross und<br>sehr haltbar . . . . .  | 160 2 20               |
| 2171 Oberndorfer, rundgrosse gelbe . . . . .  | 205 2 60               |
| 2172 » runde grosse rote (5) . . . . .  | 205 2 60               |
| 2173 olivenförmige orangegelbe<br>Riesen- (ovale flaschenförm.) . . . . .                                     | 190 2 40               |
| 2174 » rote Riesen-, sehr schwer . . . . .  | 205 2 50               |
| 2175 Riesen-Pfahl-, lange gelbe, halb<br>aus der Erde wachsende . . . . .                                     | 160 2 20               |
| 2176 » Pfahl-, lange rote, halb aus<br>der Erde wachsende . . . . .   | 160 2 20               |
| 2177 rosenrote ovale Halb-Zucker-<br>Riesen- . . . . .  | 160 2 20               |
| 2178 schwarzgraue Riesen-, sehr<br>haltbar . . . . .  | 160 2 20               |
| 2179 Vauriac, gelbe Riesen- . . . . .   | 190 2 40               |
| 2180 Walzen-, goldgelbe (verbesserte<br>Golden Tankard), von hohem<br>Futterwert und grossem Ertrag . . . . . | 205 2 60               |
| 2181 Zucker-, weisse, zur Zuckerfabri-<br>kation . . . . .  | 126 1 70               |
| 2182 » weisse, Imperial-, liefert un-<br>gleich mehr Ertrag . . . . .   | 126 1 70               |
| 2183 » weisse, Vilmorins verbesserte . . . . .  | 136 1 80               |
| 2184 » » Wanzlebener, zucker-<br>stoffreichste, beste,<br>durch sorgfältige Aus-<br>wahl erzielte . . . . .   | 136 1 80               |



Runkelrüben.

### Stoppel- oder Herbstrüben.

*Brassica Rapa rapifera*. — Common Stubble  
Turnips. — Navet turnep. — Navone.

| No.   | 100 kg kg<br>M. M. Pf. |
|---|------------------------|
| 2185 weisse runde Herbst- . . . . .                           | 215 2 80               |
| 2186 » » grünköpfige . . . . .                                | 215 2 80               |
| 2187 » » rotköpfige . . . . .                                 | 225 3 —                |
| 2188 » lange Herbst- . . . . .                                | 215 2 80               |
| 2189 » » rotköpfige Bamberger . . . . .                       | 225 3 —                |
| 2190 » » » Ulmer, extra . . . . .                             | 225 3 —                |
| 2191 » » grünköpfige . . . . .                                | 215 2 80               |
| 2192 gelbe runde Herbst- . . . . .                            | — 3 60                 |
| 2193 engl. grosse weisse Kugel- (White<br>Globe) . . . . .    | 180 2 40               |
| 2194 » grosse weisse Kugel- (Pomera-<br>nian Globe) . . . . . | 180 2 40               |
| 2195 » » » grünköpfige . . . . .                              | 180 2 40               |
| 2196 » » » rotköpfige . . . . .                               | 180 2 40               |
| 2197 » » violett köpfige gelbe Bul-<br>lock . . . . .         | 205 2 60               |
| 2198 » » grünköpfige gelbe Bullock . . . . .                  | 170 2 30               |
| 2199 » » » gelbe Aberdeen . . . . .                           | 170 2 30               |
| 2200 » » » Dale's Hybrid . . . . .                            | 180 2 40               |
| 2201 » » » Tankard lange . . . . .                            | 170 2 30               |
| 2202 » » » Fosterton Hy-<br>brid, sehr gross . . . . .        | 180 2 40               |
| 2203 » graue Stein-, sehr gross und<br>haltbar . . . . .      | 180 2 40               |
| 2204 » orangegelbe (Orange Jelly) . . . . .                   | 180 2 40               |

## Steck- oder Kohlrüben.

*Brassica Napus rapifera.* — Swedish Turnips. —  
Chou Rutabaga.

| No.  |   | 100 kg | kg    |
|------|---|--------|-------|
|      |   | M.     | M.Pf. |
| 2205 | grosse gelbe rotgrauhäutige Riesen-, extra . . . . .            | 150    | 2 —   |
| 2206 | » weisse rotköpfige Riesen- . . . . .                           | 205    | 2 60  |
| 2207 | » » grünköpfige » . . . . .                                     | 205    | 2 60  |
| 2208 | » gelbe glatte . . . . .  | 170    | 2 30  |
| 2209 | » weisse » . . . . .  | 160    | 2 20  |
| 2210 | lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswert . . . . .             | —      | 3 80  |
| 2211 | engl. violetteköpfige gelbe Swede . . . . .                     | 170    | 2 30  |
| 2212 | » » gelbe Skirvings . . . . .                                   | 170    | 2 30  |
| 2213 | » » » Bangholm . . . . .  | 170    | 2 30  |
| 2214 | » » » Champion . . . . .  | 170    | 2 30  |
| 2215 | » » » Laing's . . . . .   | 160    | 2 20  |
| 2216 | » » » East Lothian . . . . .                                    | 160    | 2 20  |
| 2217 | » » » Waite's Shamrock, kleinblättr., oval, sehr zart . . . . . | 170    | 2 30  |
| 2218 | » bronzeköpfige gelbe . . . . .                                 | 180    | 2 40  |
| 2219 | » grünköpfige gelbe Swede . . . . .                             | 200    | 2 50  |

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen; wir liefern den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direkt importiert.

## Futtermöhren.

*Daucus Carota arvensis.* — Feeding Carrots. —  
Carotte champêtre. — Carota.

| No.  |   | 100 kg | kg    |
|------|---|--------|-------|
|      |   | M.     | M.Pf. |
| 2220 | sehr grosse weisse grünköpfige Riesen- . . . . .  | 116    | 1 60  |
| 2221 | sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Samen, extra Qual. . . . .           | 160    | 2 20  |
| 2222 | verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, von vorzüglicher Güte, sehr ertragreich . . . . . | 136    | 1 80  |
| 2223 | verb. weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same . . . . .                             | 180    | 2 40  |
| 2224 | orange gelbe (rote) grünköpfige Riesen- . . . . .   | 215    | 2 80  |
| 2225 | » (rote) grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same . . . . .                                 | 315    | 4 —   |
| 2226 | grosse lange dicke gelbe Lobbericher . . . . .  | —      | 4 80  |
| 2227 | Altringham, lange grosse rote . . . . .   | 290    | 3 80  |
| 2228 | » rote grünköpfige sehr grosse verbesserte . . . . .                                      | —      | 4 20  |

## 7. Diverse technische Samen.

## Plantes officinales et industrielles.

| No.  |   | 20 g                | kg     |
|------|---|---------------------|--------|
|      |   | Pf.                 | M. Pf. |
| 2229 | <i>Achillea Ptarmica</i> , Bertram-Schafgarbe . . . . .                   | 60                  | —      |
| 2230 | <i>Aethusa Cynapium</i> , Hundsgleisse . . . . .                          | 40                  | —      |
| 2231 | <i>Agrimonia Eupatorium</i> , Odermennig . . . . .                        | 25                  | 7 —    |
| 2232 | <i>Agrostemma Githago</i> , Kornrade . . . . .                            | 25                  | 7 —    |
| 2233 | <i>Ajuga reptans</i> , Gänsebl . . . . .                                  | 180                 | —      |
| 2234 | <i>Alchemilla arvensis</i> , Acker-Frauenmantel . . . . .                 | 1 g — 80, Pt. — 40, | —      |
| 2235 | <i>Althaea cannabina</i> , Eibisch, hanfblättriger . . . . .              | 70                  | 28 —   |
| 2236 | » officinalis, Eibisch, gemeiner . . . . .                                | 50                  | 16 —   |
| 2237 | » rosea var. nigra, Malve, schwarze . . . . .                             | 15                  | 2 60   |
| 2238 | <i>Anacyclus officinarum</i> , deutsche oder wahre Bertramwurze . . . . . | 220                 | —      |
| 2239 | » <i>Pyrethrum</i> , römischer Bertram . . . . .                          | 60                  | —      |
| 2240 | <i>Anagallis arvensis</i> , Gauchheil . . . . .                           | 80                  | —      |
| 2241 | <i>Anchusa officinalis</i> , Ochsenzunge . . . . .                        | 80                  | —      |
| 2242 | <i>Anemone Pulsatilla</i> , Kuhschelle . . . . .                          | 60                  | 22 —   |
| 2243 | <i>Anthemis arvensis</i> , Ackerkamille . . . . .                         | 50                  | —      |
| 2244 | » <i>Cotula</i> , Hundskamille . . . . .                                  | 120                 | —      |
| 2245 | » <i>nobilis</i> , Edle Kamille . . . . .                                 | 140                 | —      |
| 2246 | » <i>tinctoria</i> , Färber-Rindsauge . . . . .                           | 70                  | —      |
| 2247 | <i>Arnica montana</i> , Wohlverleih . . . . .                             | Pt. — 20, 160       | —      |
| 2248 | <i>Artemisia vulgaris</i> , Beifuss . . . . .                             | 30                  | 10 —   |
| 2249 | <i>Arum maculatum</i> , Aroonstab . . . . .                               | 40                  | 13 50  |
| 2250 | <i>Asperula odorata</i> , Waldmeister . . . . .                           | 60                  | 20 —   |
| 2251 | <i>Astragalus baeticus</i> , Kaffee, schwed. oder Stragel- . . . . .      | 25                  | 7 —    |
| 2252 | <i>Atropa Belladonna</i> , Tollkirsche, reiner Same . . . . .             | 25                  | 7 50   |
| 2253 | » <i>physaloides</i> , schattenartige <i>Nicandra</i> . . . . .           | 20                  | 4 —    |
| 2254 | <i>Bellis perennis</i> , Gänseblümchen . . . . .                          | 110                 | 40 —   |
| 2255 | <i>Betonica officinalis</i> , Zehrkraut . . . . .                         | 60                  | —      |
| 2256 | <i>Blitum Bonus Henricus</i> , Guter Heinrich . . . . .                   | 40                  | 11 —   |
| 2257 | <i>Bonaveria Securidaca</i> , Beilkronwicke . . . . .                     | 20                  | 4 —    |
| 2258 | <i>Brassica Eruca</i> , Ranke . . . . .                                   | 15                  | 3 80   |
| 2259 | <i>Bryonia alba</i> , Gichtrübe, schwarzbeerig . . . . .                  | 60                  | 24 —   |
| 2260 | » <i>dioica</i> , Zannrübe, rotheerig . . . . .                           | 40                  | 11 —   |

| No.  |   | 20 g          | kg     |
|------|---|---------------|--------|
|      |   | Pf.           | M. Pf. |
| 2261 | <i>Bupleurum rotundifolium</i> , Hasenöhren . . . . .             | 40            | 11 —   |
| 2262 | <i>Calamintha Clinopodium</i> , Wirbelrost . . . . .              | 5 g 1 —       | —      |
| 2263 | <i>Calendula officinalis</i> , Ringelblume . . . . .              | 20            | 4 —    |
| 2264 | <i>Cannabis gigantea</i> , Hanf, chinesischer Riesen- . . . . .   | 15            | 3 60   |
| 2265 | » <i>sativa</i> , Hanf, gewöhnlicher . . . . .                    | 10            | — 80   |
| 2266 | » var., Hanf, piemontesischer Riesen- . . . . .                   | 15            | 3 60   |
| 2267 | <i>Capsella bursa pastoris</i> , Hirten-täschel . . . . .         | 20            | 4 —    |
| 2268 | <i>Carduus Marianus</i> , Mariendistel . . . . .                  | 10            | 1 30   |
| 2269 | <i>Carthamus tinctorius</i> , Saflor . . . . .                    | 10            | 1 10   |
| 2270 | <i>Chelidonium majus</i> , Schellkraut . . . . .                  | 40            | 13 50  |
| 2271 | <i>Chrysanth. Leucanthemum</i> , Wucherblume, weisse . . . . .    | 30            | 8 —    |
| 2272 | <i>Cichorium Intybus</i> sylv., Cichorie, sicilianische . . . . . | 15            | 2 40   |
| 2273 | <i>Cnicus benedictus</i> , Kardobenedikten . . . . .              | 10            | 1 60   |
| 2274 | <i>Colchicum autumnale</i> , Herbstzeitlose . . . . .             | 40            | 10 —   |
| 2275 | <i>Conium maculatum</i> , Schierling . . . . .                    | 40            | 11 —   |
| 2276 | <i>Convolvulus arvensis</i> , Ackerwinde . . . . .                | 10            | —      |
| 2277 | <i>Corchorus textilis</i> , die Jutepflanze . . . . .             | 20            | 5 20   |
| 2278 | <i>Cuminum Cuminum</i> , Pfefferkumöl . . . . .                   | 15            | 3 20   |
| 2279 | <i>Cynanchum Vincetoxicum</i> , Schwalbenwurz . . . . .           | 80            | —      |
| 2280 | <i>Cynoglossum officinale</i> , Hundszunge . . . . .              | 15            | 3 20   |
| 2281 | <i>Datura Stramonium</i> , Stechapfel . . . . .                   | 10            | 1 80   |
| 2282 | <i>Daucus Carota</i> , Möhre, wilde . . . . .                     | 20            | 4 80   |
| 2283 | <i>Delphinium Consolida</i> , Feld-Rittersporn . . . . .          | 50            | 16 —   |
| 2284 | » <i>Staphysagria</i> , Staphysagria . . . . .                    | 80            | —      |
| 2285 | <i>Digitalis purpurea</i> , Fingerhut . . . . .                   | 20            | 4 —    |
| 2286 | <i>Dipsacus Fullonum</i> , Weberkarden, französische . . . . .    | 10            | — 80   |
| 2287 | <i>Echium vulgare</i> , Natterkopf, gemeiner . . . . .            | 30            | 8 —    |
| 2288 | <i>Epilobium angustifolium</i> , Weidenröschen . . . . .          | 60            | 24 —   |
| 2289 | <i>Eriophorum alpinum</i> , Wollgras . . . . .                    | Pt. — 20, 400 | —      |
| 2290 | <i>Eryngium campestre</i> , Männertreu . . . . .                  | 60            | —      |
| 2291 | <i>Erythraea Centaurium</i> , Tausend-goldenkraut . . . . .       | Pt. — 30, 320 | —      |

| No.   | 20 g    | kg     | No.   | 20 g | kg     |
|---|---------|--------|---|------|--------|
|   | Pf.     | M. Pf. |   | Pf.  | M. Pf. |
| 2292 Eupatorium cannabinum, Kuni-           |         |        | 2354 Myosotis arvensis, Acker-Vergiss-      | 40   | 15 —   |
| gundenkraut . . . . .                       | 40      | 11 —   | meinnicht . . . . .                         | 40   | 13 50  |
| 2293 Euphorbia Cyparissias, Cypressen-      |         |        | 2355 Nepeta Cataria, gem. Katzenkraut       | 40   | 13 50  |
| Wolfsmilch . . . . .                        | 50      | 18 50  | Nicotiana Tabacum, Tabak:                   |      |        |
| 2294 » Lathyrus, kreuzblättr. Wolfs-        |         |        | 2356 grossblühender dunkelroter . . .       | 30   | 8 —    |
| milch . . . . .                             | 80      | — —    | 2357 langblättriger . . . . .               | 50   | 16 —   |
| 2295 Euphrasia Odontites, roter Augen-      |         |        | 2358 grossblättriger Salonihi . . . . .     | 25   | 7 —    |
| trost . . . . . Pt. — 20, 130               | —       | —      | 2359 Amersforter rundblättriger . . .       | 20   | 5 20   |
| 2296 » officinalis, Augentrost . . . . .    | 20, 130 | —      | 2360 brasilscher, importierte Saat . . .    | 100  | — —    |
| 2297 Fumaria officinalis, Erdrrauch . .     | 30      | 8 —    | 2361 Chirias . . . . .                      | 70   | — —    |
| 2298 Galeobdolon luteum, Goldnessel . .     | 300     | — —    | 2362 Connecticut seed-leaf, importiert      | 70   | — —    |
| 2299 Galeopsis Ladaneum, Acker-Hohl-        |         |        | 2363 Conqueror, importiert . . . . .        | 70   | — —    |
| zahn . . . . .                              | 300     | — —    | 2364 Cuba . . . . .                         | 50   | 18 50  |
| 2300 » Tetrabit, Hohlzahn, gemeiner         | 30      | — —    | 2365 Gundi . . . . .                        | 50   | 18 50  |
| 2301 » versicolor, Hohlzahn, bunter         | 100     | — —    | 2366 Havanna . . . . .                      | 60   | 20 —   |
| 2302 Galium Aparine, Klebkraut . . . . .    | 30      | 8 —    | 2367 » importierte Saat . . . . .           | 100  | — —    |
| 2303 » Mollugo, Labkraut, weisses . .       | 40      | 11 —   | 2368 Honduras, importiert . . . . .         | 70   | — —    |
| 2304 » palustre, Sumpf-Labkraut . . . .     | 300     | — —    | 2369 James River . . . . .                  | 70   | — —    |
| 2305 » verum, Labkraut, gelbes . . . .      | 110     | — —    | 2370 Latakia, feiner türkischer . . . .     | 80   | — —    |
| 2306 Genista tinctoria, Färbeginster . .    | 20      | 4 20   | 2371 Maryland . . . . .                     | 50   | 18 50  |
| 2307 Geum rivale, Bach-Neikenwurz . .       | 70      | — —    | 2372 Ohio . . . . .                         | 50   | 18 50  |
| 2308 » urbanum, Neikenwurz . . . . .        | 40      | 10 80  | 2373 Oronoca, gelber, importiert . . .      | 70   | — —    |
| 2309 Glechoma hederacea, Gundermann         |         |        | 2374 Pennsylvania, importiert . . . .       | 70   | — —    |
| Pt. — 30, . . . . .                         | —       | —      | 2375 Portorico . . . . .                    | 50   | 18 50  |
| 2310 Glycyrrhiza glabra, Süßholz . . . .    | 60      | 20 —   | 2376 Sumatra, importiert . . . . .          | 130  | — —    |
| Gossypium herbaceum:                        |         |        | 2377 Tuckahoe, langblättr., importiert      | 80   | — —    |
| 2311 Baumwolle Sea Island . . . . .         | 10      | 2 40   | 2378 Virginia seed leaf . . . . .           | 70   | — —    |
| 2312 » Tennessee Upland . . . . .           | 10      | 2 40   | 2379 » yellow Pryor, importiert . .         | 70   | — —    |
| 2313 » doppelsamige . . . . .               | 180     | — —    | 2380 White Burley, importiert . . . .       | 80   | — —    |
| 2314 » Russell Ozier Big Boll . . . . .     | 10      | 2 40   | 2381 Yellow Pryor . . . . .                 | 70   | — —    |
| 2315 » ägyptische, Abassi . . . . .         | 20      | 4 —    | 2382 Zimmers spanischer, importiert         | 100  | — —    |
| 2316 » » Mit-Affia . . . . .                | 15      | 3 50   | 2383 ung. Debrér . . . . .                  | 40   | 13 50  |
| 2317 » » Yannovitch . . . . .               | 20      | 4 —    | 2384 » Verpeléter . . . . .                 | 40   | 13 50  |
| 2318 Guizotia oleifera, Ölpflanze, Neger-   |         |        | 2385 Origanum vulgare, Dost . . . . .       | 60   | 20 —   |
| saat . . . . .                              | 10      | 2 —    | 2386 Oxalis acetosella, Sauerklee Pt. — 40, | —    | —      |
| 2319 Helianthus annuus, Sonnenblume .       | —       | 70     | 2387 Paeonia officinalis, Pfingstrose . .   | 20   | 6 50   |
| 2320 » an. macrosperrus, » gross-           |         |        | 2388 Papaver Rhoeas, Wilder Mohn . .        | 40   | 13 50  |
| körnige frühe niedr. . . . .                | —       | 80     | 2389 Parietaria officinalis, Glaskraut      |      |        |
| 2321 » uniflorus, Riesen-Sonnenblume .      | 10      | 2 —    | Pt. — 30, 260 . . . . .                     | —    | —      |
| 2322 Helleborus foetidus, Nieswurz . .      | 40      | 11 —   | 2390 Paris quadrifolia, Einbeere, vier-     |      |        |
| 2323 Heracleum Sphondylium, Bärenklatz      | 20      | 4 —    | blättrige . . . . .                         | 130  | — —    |
| 2324 Humulus Lupulus, Hopfen . . . . .      | 110     | 40 —   | 2391 Pastinaca sativa, gemein. Pastinak     | 20   | 5 —    |
| 2325 Hyoscyamus niger, Bilsenkraut . . .    | 15      | 3 80   | 2392 Plantago major, Wegebreit, gross-      |      |        |
| 2326 Hypericum perforatum, Johannisk-       |         |        | blättriger . . . . .                        | 15   | 3 80   |
| kraut . . . . .                             | 40      | 10 —   | 2393 » Psyllium, Flohkraut . . . . .        | 15   | 2 60   |
| 2327 Indigofera tinctoria, Indigo . . . .   | 20      | 5 —    | 2394 Polygonum aviculare, Vogel-            |      |        |
| 2328 Isatis tinctoria, Waid . . . . .       | 20      | 4 20   | knöterich . . . . .                         | 40   | 15 —   |
| 2329 Knautia arvensis, Acker-Skabiöse .     | 120     | — —    | 2395 Primula elatior, Himmelsschlüssel,     |      |        |
| 2330 Lactuca virosa, Giftlattiich Pt. — 30, | 300     | —      | hoher . . . . .                             | 60   | 24 —   |
| 2331 Lalllantia iberica, Öpfanze . . . .    | 10      | 2 40   | 2396 » officinalis, Schlüsselblume,         |      |        |
| 2332 Lamium album, weisse Taubnessel        | 300     | — —    | hochgelbe wohlriechende . . . .             | 50   | 16 —   |
| 2333 Lappa major, grosse Klette . . . .     | 20      | 5 —    | 2397 Prunella grandiflora, Brunelle,        |      |        |
| 2334 » minor, kleine Klette . . . . .       | 60      | — —    | grossblumige . . . . .                      | 40   | 11 —   |
| 2335 » nemorosa, Waldklette . . . . .       | 50      | — —    | 2398 Pulicaria dysenterica, Ruhr-Floh-      |      |        |
| 2336 » tomentosa, Klette . . . . .          | 15      | 2 60   | kraut . . . . . Pt. — 20, 180               | —    | —      |
| 2337 Laserpitium latifolium, breitblät-     |         |        | 2399 Pyrethrum cinerarifolium, Insek-       |      |        |
| triges Laserkraut, auch weisser             |         |        | tenpulverpflanze, dalmatische . .           | 60   | 22 —   |
| Enzian genannt . . . . . Pt. — 20, 120      | —       | —      | 2400 Ranunculus acris, scharfer Hahnen-     |      |        |
| 2338 Leontodon Taraxacum, Kuhblume,         |         |        | fuss . . . . .                              | 40   | 16 —   |
| Löwenzahn . . . . .                         | 30      | 8 —    | 2401 Reseda luteola, Wau . . . . .          | 25   | 7 —    |
| 2339 Leonurus Cardiaa, Herzgespann . .      | 20      | 4 60   | 2402 Rhinanthus minor, Klappertopf,         |      |        |
| 2340 Levisticum officinale, Liebstöck . .   | 80      | — —    | kleiner . . . . .                           | 200  | — —    |
| 2341 Linaria vulgaris, Leinkraut . . . .    | 110     | — —    | 2403 Rubia tinctorum, Krapp . . . . .       | 20   | 5 50   |
| 2342 Lychnis Flos oculi, Kukuksblume . .    | 260     | — —    | 2404 Rumex hymenosepalus, vielbe-           |      |        |
| 2343 Lysimachia vulgaris, Gelbweiderich     | 130     | — —    | sprochene Gerbstoff liefernde               |      |        |
| 2344 Lythrum Salicaria, Weiderich . . .     | 20      | 3 80   | Pflanze . . . . . Pt. — 20, 110             | —    | —      |
| 2345 Malva rotundifolia, Kiseppel . . .     | 60      | — —    | 2405 Salvia pratensis, Wiesensalbei . .     | 40   | 12 50  |
| 2346 » silvestris, Rossappel . . . . .      | 80      | 32 —   | 2406 » Solarea, Muskateller Salbei . .      | 60   | 20 —   |
| 2347 Marrubium vulgare, Andorn . . . .      | 25      | 7 60   | 2407 Sambucus Ebulus, Zwerghollun-          |      |        |
| 2348 Matricaria Chamomilla, Kamille,        |         |        | der, Attich . . . . .                       | 20   | 5 —    |
| echte . . . . .                             | 60      | — —    | 2408 Sanicula europaea, Sanikel . . .       | 70   | — —    |
| 2349 » inodora, Mutterkraut, geruch-        |         |        | 2409 Saponaria officinalis, Seifenkraut     | 25   | 7 —    |
| loses . . . . .                             | 30      | 8 —    | 2410 Scrophularia nodosa, Braunwurz .       | 50   | — —    |
| 2350 Melampyrum nemorosum, Wald-            |         |        | 2411 Senecio vulgaris, Kreuzkraut . . .     | 40   | 13 50  |
| wachtelweizen . . . . .                     | 40      | 16 —   | 2412 Sesamum orientale, Sesam, ind. .       | 15   | 3 20   |
| 2351 Mentha crispa, Krauseminze             |         |        | 2413 Sherardia arvensis, Acker-Sherardie    | 180  | — —    |
| 1000 S. 1,20, . . . . .                     | —       | —      | 2414 Sinapis arvensis, Hederich . . .       | 15   | 3 80   |
| 2352 » piperita, Pfefferminze               |         |        | 2415 Sisymbrium offic., gemeine Rauke       | 40   | 15 —   |
| 1000 S. 1,50, . . . . .                     | —       | —      | 2416 » Sophia, feinblättrige Rauke .        | 60   | — —    |
| 2353 Mercurialis annua, Binkelkraut         |         |        | 2417 Solanum Dulcamara, Bittersüss .        | 80   | — —    |
| 5 g 1,20, Pt. — 40, . . . . .               | —       | —      | 2418 » miniatum, mennigroter Nacht-         |      |        |
|   |         |        | schatten . . . . .                          | 40   | 13 50  |
|   |         |        | 2419 » nigrum, Nachtschatten . . . .        | 20   | 5 20   |

| No.  |  | 20 g      | kg    |   |
|------|--|-----------|-------|---|
|      |  | Pf.       | M.Pf. |   |
| 2420 | <i>Solanum nigrum fructu aurantiaco</i>              | 80        | —     |   |
| 2421 | » <i>nigrum fructu luteo</i>                         | 70        | —     |   |
| 2422 | » » <i>rubro</i>                                     | 50        | —     |   |
| 2423 | » <i>tuberosum, Kartoffelsamen</i>                   | 200       | —     |   |
| 2424 | <i>Solidago Virgaurea, Goldrute</i>                  | 60        | 20    | — |
| 2425 | <i>Spilanthes oleracea, Husarenknopf, Parakresse</i> | 50        | 16    | — |
| 2426 | <i>Spiraea Ulmaria, Geissbart</i>                    | 40        | 12 50 |   |
| 2427 | <i>Stachys sylvestris, Wald-Ziest</i>                | 50        | —     |   |
| 2428 | <i>Stellaria media, Vogelkraut, Mäusedarm</i>        | 40        | 11    | — |
| 2429 | <i>Succisa pratensis, Wiesenabbiß</i>                | 60        | 20    | — |
| 2430 | <i>Symphitum aspernum, Beinwell, scharfborstiger</i> | Pt. — 30, | 260   | — |
| 2431 | <i>Tanacetum vulgare, Rainfarn</i>                   | 30        | 9     | — |
| 2432 | <i>Teucrium Botrys, Trauben-Gamander</i>             | 60        | —     |   |
| 2433 | » <i>Chamaedrys, gemeiner Gamander</i>               | Pt. — 30, | 220   | — |
| 2434 | <i>Thlaspi arvense, Feld-Pfennigkraut</i>            | 80        | —     |   |
| 2435 | <i>Thymus Serpyllum, Quendel</i>                     | 320       | —     |   |
| 2436 | <i>Tragopogon pratensis, Haferwurz, wilde</i>        | 40        | 13 50 |   |
| 2437 | <i>Tussilago Farfara, Huflattich</i>                 | Pt. — 30, | 200   | — |

| No.  |   | 20 g      | kg    |   |
|------|---|-----------|-------|---|
|      |   | Pf.       | M.Pf. |   |
| 2438 | <i>Urtica cannabina, Nessel, hanf-lefernde</i>  | 60        | 20    | — |
| 2439 | » <i>dioica, Nessel, grosse Brenn-</i>  | 20        | 6     | — |
| 2440 | » ( <i>Boehmeria</i> ) <i>nivea, die be-</i><br><i>rhümte Chinagrass - Pflanze, das</i><br><i>feine chinesische Papier</i><br><i>liefernd</i> | 120       | 48    | — |
| 2441 | » <i>urens, kleine Brennessel</i>   | 20        | 5     | — |
| 2442 | <i>Valeriana montana, Bergbaldrian</i>  | Pt. — 30, | 400   | — |
| 2443 | » <i>officinalis, Baldrian</i>  | » — 30,   | 260   | — |
| 2444 | <i>Verbascum Thapsus, Königskerze</i>   | 20        | 5 20  | — |
| 2445 | » <i>nigrum, schwarzes Wollkraut</i>  | 130       | —     | — |
| 2446 | » <i>phlomidoides, windblumenartige</i><br><i>Königskerze</i>   | 70        | 24    | — |
| 2447 | <i>Verbena officinalis, Eisenbart</i>   | 50        | 18 50 |   |
| 2448 | <i>Veronica Beccabunga, Bachbungen</i>  | Pt. — 30, | 220   | — |
| 2449 | » <i>officinalis, Ehrenpreis</i>  | 80        | —     |   |
| 2450 | <i>Viola tricolor, Stiefmütterchen</i>  | 60        | 24    | — |
| 2451 | <i>Xanthium spinosum, Spitzklette</i>   | 30        | 8     | — |

Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene offizinelle Species zu finden.

## 8. Knollen. Tubercules alimentaires.


### Kartoffeln. Pommes de terre.

| No.  |  | 100 kg | 5 kg | kg  |     |
|------|--|--------|------|-----|-----|
|      |  | M.     | M.   | Pf. | Pf. |
| 2452 | <i>Adirondack, mittelfrüh, rund, rötlich, Fleisch weiss</i>  | 16     | 1 20 | 30  |     |
| 2453 | <i>Agnelli, länglich, gross, Haut und Fleisch weiss, ertragreich</i>   | 18     | 1 50 | 40  |     |
| 2454 | <i>Alpine, nierenförmig, rotviolett, Fleisch rot marmoriert</i>  | —      | 1 50 | 40  |     |
| 2455 | <i>Ambrosia, ovalrund, gelb, Fleisch weiss, mittelfrüh</i>   | —      | 1 50 | 40  |     |
| 2456 | <i>Amor, spät, ovalrund, rauh-schalig, blassrosa, weissfleischig</i>   | —      | 1 75 | 50  |     |
| 2457 | <i>Apollo, ovalrund, weiss, rauh-schalig, Fleisch weiss</i>  | —      | 1 50 | 40  |     |
| 2458 | <i>Arabella, länglich, rauh-schalig, hochrot, Fleisch gelblich</i>   | —      | 1 50 | 40  |     |
| 2459 | <i>Arminia, gross, oval zugespitzt, flachhäutig, Haut und Fleisch gelblichweiss</i>  | 18     | 1 50 | 40  |     |
| 2460 | <i>Ashtop Fluke (eschenblättrige Nieren-), früh, gelbfleischig</i>   | 22     | 1 75 | 50  |     |
| 2461 | <i>Aspasia, gross, blassrot, Fleisch gelblichweiss</i>   | 15     | 1 20 | 30  |     |
| 2462 | <i>Athene, gross, Haut und Fleisch weiss, Augen flach, spät</i>  | —      | 1 50 | 40  |     |
| 2463 | <i>Auvergner schwarze, schwarzblau, rauh-schalig, Fleisch blau geringelt, spät</i>   | —      | —    | 80  |     |
| 2464 | <i>Barbarossa, länglichoval, intensiv rot, Fl. gelblichweiss</i>   | —      | 1 50 | 40  |     |
| 2465 | <i>Bavaria, rund, blau, Fleisch weiss, mittelfrüh</i>  | —      | —    | 60  |     |
| 2466 | <i>Biskuit, sehr früh, Fleisch gelb</i>  | 18     | 1 50 | 40  |     |
| 2467 | <i>Blue Champion, platttund, blau marmoriert, Fleisch gelb</i>   | —      | 1 75 | 50  |     |
| 2468 | <i>Böhmische Perle, neu, länglich, Haut blassgelb, Fleisch gelb, sehr früh</i>   | 18     | 1 50 | 40  |     |
| 2469 | <i>Bonne des bonnes, lang, rötlichweiss, Fleisch weiss</i>   | —      | 1 50 | 40  |     |
| 2470 | <i>Borussia, dunkelrot, Fleisch gelblichweiss, ovalrund</i>  | —      | 1 50 | 40  |     |
| 2471 | <i>Bovee, länglichoval, flachhäutig, rötlichweiss, Fleisch weiss, sehr früh</i>  | 22     | 1 75 | 50  |     |
| 2472 | <i>Brocken (Breunstedt), neu, ovalrund, Haut weiss mit rosa Anflug, Fl. weiss, sehr ertragreich, stärkeereich, wohl-schmeckend</i> | 20     | 1 50 | 40  |     |

### Kartoffeln:

| No.  |  | 100 kg | 5 kg | kg  |     |
|------|--|--------|------|-----|-----|
|      |  | M.     | M.   | Pf. | Pf. |
| 2473 | <i>Brownell's Superior, gross, lang, rot, rauh-schalig, Fleisch gelb</i>                         | —      | 1 50 | 40  |     |
| 2474 | <i>Bund der Landwirte, lang, sehr gross, weiss mit rötlichem Schein, Fleisch weiss</i>           | 18     | 1 50 | 40  |     |
| 2475 | <i>Callao, frühe (Kopsels weisse Rosen-), Tafelsorte</i>   | —      | 1 50 | 40  |     |
| 2476 | <i>Callico, frühe (Hundredfold Fluke), rotbunt, mittelfrüh</i>                                   | 18     | 1 50 | 40  |     |
| 2477 | <i>Carola, oval, rötlichweiss, Fleisch weiss, spät</i>   | —      | 1 50 | 40  |     |
| 2478 | <i>Carotte tardive, gross, lang, rot, Fleisch rot, feine Salat-</i>                              | 18     | 1 50 | 40  |     |
| 2479 | <i>Casseler Salathörnchen, lang, spitznierenförmig, Haut und Fleisch gelb, feine Salat-</i>      | 22     | 1 75 | 50  |     |
| 2480 | <i>Centennial, gross, lang, Haut und Fleisch gelblichweiss</i>                                   | 18     | 1 50 | 40  |     |
| 2481 | <i>Cetewayo (Zulu), lang, schwarz, Fleisch schwarzblau</i>                                       | —      | 1 75 | 50  |     |
| 2482 | <i>Challenger, rötlichgelb, flach, zugespitzt, Fl. gelblich</i>                                  | 18     | 1 50 | 40  |     |
| 2483 | <i>Chamäleon, gross, blauviolett mit gelben Augen, Fl. gelblich</i>                              | —      | 1 50 | 40  |     |
| 2484 | <i>Champion, schottische, gross, rund, weiss, ertragreich</i>                                    | 18     | 1 50 | 40  |     |
| 2485 | <i>Chancellor, ovalrund, hellrot, Fleisch weiss, spät</i>  | 18     | 1 50 | 40  |     |
| 2486 | <i>Cherub, nierenförmig, rauh-schalig, Haut weiss, Fleisch gelb</i>                              | 20     | 1 50 | 40  |     |
| 2487 | <i>Cimbals Zwiebel, hellrosa, rund, Fleisch weiss, spät</i>                                      | 15     | 1 20 | 30  |     |
| 2488 | <i>Circassienne, lang, vorzügliche Tafelsorte</i>  | 18     | 1 50 | 40  |     |
| 2489 | <i>Conqueror, rund, Haut etwas rauh, Fleisch weiss, früh</i>                                     | —      | 1 50 | 40  |     |
| 2490 | <i>Cook's Favourite, länglich, weiss, weissfleischig, spät</i>                                   | 18     | 1 50 | 40  |     |
| 2491 | <i>Corne de chèvre, hellrot, 12—15 cm lang, dünn, zugespitzt, Fleisch gelb, feine Salatsorte</i> | 20     | 1 50 | 40  |     |
| 2492 | <i>Courier, neu, oval, Haut und Fleisch gelblich, früh</i>                                       | 22     | 1 75 | 50  |     |
| 2493 | <i>Cyanea, gross, plattoval, Haut und Fleisch weiss</i>  | 18     | 1 50 | 40  |     |
| 2494 | <i>Dabereche, mittelgross, rötlich, sehr beliebt in Pommern</i>                                  | —      | 1 50 | 40  |     |
| 2495 | <i>Dakota Red, länglich, Haut rötlich, Fleisch schneeweiss</i>                                   | —      | 1 50 | 40  |     |

| Kartoffeln: |  | 100 kg | 5 kg | kg  |
|-------------|--|--------|------|-----|
| No.         |  | M.     | M.   | Pf. |
| 2496        | Dalmeny, frühe, neu, fast rund, Haut und Fleisch weiss, ertragreich  | 20     | 1 50 | 40  |
| 2497        | Delikatess-, früheste blasse, länglichrund, gelb mit rötlichem Schein, Fleisch gelblichweiss, sehr früh und ertragreich        | 22     | 1 75 | 50  |
| 2498        | Deutscher Reichskanzler, dunkelrot, mittelgross, rauh-schalig, fast rund, Fleisch weiss  | 18     | 1 50 | 40  |
| 2499        | De Wett, neu, oval, gelb mit rötlichen Augen, Fleisch gelblichweiss  | —      | 1 75 | 50  |
| 2500        | Diana, neu, länglich, gelb, Fleisch weiss, spät, für Brennerien  | 18     | 1 50 | 40  |
| 2501        | Dorf-Grobschmied, Haut rostartig genetzt, Fleisch weiss  | —      | 1 50 | 40  |
| 2502        | Dr. von Eckenbrecher, oval-rund, gelblichweiss, spät   | 18     | 1 50 | 40  |
| 2503        | Dr. von Lucius, fast rund, gross, Haut und Fleisch gelblichweiss, ertragreich  | 18     | 1 50 | 40  |
| 2504        | Duchesse, flachrund, gelb, Fleisch weiss   | 18     | 1 50 | 40  |
| 2505        | Duke of York, länglichrund, flachhäutig, Haut gelb, rauh, Fleisch gelb, früh   | 18     | 1 50 | 40  |
| 2506        | Early Household, Haut und Fleisch weiss, cylindrisch, früh   | 18     | 1 50 | 40  |
| 2507        | Edelstein (Richter), länglich, weiss   | 18     | 1 50 | 40  |
| 2508        | Edelweiss, lang, flach, weiss  | —      | 1 50 | 40  |
| 2509        | Edouard Lefort, rund, Haut und Fleisch gelb  | —      | 1 50 | 40  |
| 2510        | Eiffel tardive, oval, gelblichweiss, spät, gross   | —      | 1 50 | 40  |
| 2511        | Eldorado, Findlay's neu, mittel ruh, länglichoval, flachhäutig, Haut und Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich, feine Tafel- | 22     | 1 75 | 50  |
| 2512        | Emperor Frederic, dunkelblau, nierenförmig   | —      | —    | 60  |
| 2513        | Empress of India, dunkelblau mit gelb gefleckt, Fleisch goldgelb, länglichrund, spät   | 18     | 1 50 | 40  |
| 2514        | Erfurter Goldflocke, früh, länglich, Haut und Fleisch gelb   | —      | 1 50 | 40  |
| 2515        | » Goldkind, mittelfrüh, rund, Haut und Fleisch gelb  | —      | 1 50 | 40  |
| 2516        | Erste von Frömsdorf, plattrund, Haut und Fleisch weiss   | 15     | 1 20 | 30  |
| 2517        | Erste v. Nassengrund, gelb, rauh-schalig, spät   | 18     | 1 50 | 40  |
| 2518        | Erste von Nassenheide, neu, gross, rund, rot, rauh-schalig, Fleisch weiss  | 20     | 1 50 | 40  |
| 2519        | Erstling, neu, sehr früh, länglichrund, flachhäutig, Haut bläulich angehaucht, Fleisch gelblich                                | —      | 1 75 | 50  |
| 2520        | Excelsior, flachrund, Haut u. Fleisch weiss  | —      | 1 50 | 40  |
| 2521        | Express, neu, sehr früh, länglichoval, Haut und Fleisch gelblich   | 20     | 1 50 | 40  |
| 2522        | Exquisite, oval, gross, gelblich, Fleisch weiss  | 18     | 1 50 | 40  |
| 2523        | Farmer's Blush, gelblich, sehr gross   | —      | 1 50 | 40  |
| 2524        | Fisch-, rote, nierenförmig, zugespitzt, hellrot, Fleisch weiss, gute Salat-  | —      | 1 75 | 50  |
| 2525        | Flourball, suttons rot-schalige, s. gross, gelblich  | 18     | 1 50 | 40  |
| 2526        | Fortuna, weiss, länglichrund, weissfleischig   | 15     | 1 20 | 30  |
| 2527        | Frauengunst, neu, länglich, Haut weiss, Fleisch gelblich, flachhäutig, feine Tafel-  | 18     | 1 50 | 40  |



| Kartoffeln: |   | 100 kg | 5 kg | kg  |
|-------------|---|--------|------|-----|
| No.         |   | M.     | M.   | Pf. |
| 2528        | Frauenlob, plattoval, Haut und Fleisch gelblich                                       | —      | 1 75 | 50  |
| 2529        | Frigga, oval, gelbschalig, Fleisch gelblich, stärkeereich                             | 18     | 1 50 | 40  |
| 2530        | Fürstin Hatzfeld, plattoval, Haut rosa genetzt, Fleisch weiss                         | 18     | 1 50 | 40  |
| 2531        | Fürst von Lippe, rund, weiss, Augen flach, Fleisch weiss                              | —      | 1 50 | 40  |
| 2532        | Garnet, karmesinrote, weissfleischig  | —      | 1 50 | 40  |
| 2533        | » Chili, rot, gross, weissfleischig   | —      | 1 50 | 40  |
| 2534        | Geheimrat Thiel, länglich-oval, Haut und Fleisch weiss                                | 18     | 1 50 | 40  |
| 2535        | Gelbe Rose, gross, rund   | 18     | 1 50 | 40  |
| 2536        | General Cronje, neu, länglich-oval, gelb, Fleisch weiss, mittelspät, feine Tafel-     | 18     | 1 50 | 40  |
| 2537        | General Gordon, länglich-rund, Haut und Fleisch weiss                                 | 18     | 1 50 | 40  |
| 2538        | General Kuroki, neu, gross, länglich, Haut genetzt, weiss, Fleisch weiss, ertragreich | 20     | 1 50 | 40  |
| 2539        | General Nodzu, neu, langoval, flachhäutig, Haut weiss mit rötlichem Anflug, Fl. weiss | 20     | 1 50 | 40  |
| 2540        | Germania, plattrund, gelb, rauhhäutig, Fleisch hellgelb                               | —      | 1 50 | 40  |
| 2541        | Gladstone, ovalrund, Haut und Fleisch gelb  | —      | 1 75 | 50  |
| 2542        | Gloria, lang, weiss, Fleisch gelblich, spät, ertragreich                              | —      | 1 50 | 40  |
| 2543        | Goldball, fast rund, Haut rauh, gelblich, Fleisch gelb                                | 18     | 1 50 | 40  |
| 2544        | Goldener Sonnenschein, früh, Haut und Fleisch gelb                                    | 18     | 1 50 | 40  |
| 2545        | Graf Pückler, rund, rötlich, weissfleischig, spät                                     | —      | 1 50 | 40  |
| 2546        | Granat, neu, plattoval, frisch-rot, flachhäutig, Fl. hellgelb                         | 18     | 1 50 | 40  |
| 2547        | Grand Chancellor, plattoval, Haut und Fleisch gelb                                    | —      | 1 50 | 40  |
| 2548        | Gratia, rund, rot, rauh-schalig, Fleisch weiss  | —      | 1 50 | 40  |
| 2549        | Gute Wilhelmine, rund, flachhäutig, Haut und Fl. gelb                                 | —      | 1 50 | 40  |
| 2550        | Hamburger Eier-, klein, rund, Haut und Fleisch gelb, Salat-                           | —      | 1 50 | 40  |
| 2551        | Hammerstein, oval, weiss, nachhäutig, Fleisch weiss                                   | 18     | 1 50 | 40  |
| 2552        | Hannibal, rund, rötlichweiss, Fleisch gelblich, spät                                  | —      | 1 50 | 40  |
| 2553        | Harbinger, rund, Haut und Fleisch weiss, früh   | 18     | 1 50 | 40  |
| 2554        | Harvester, weiss, länglich-rund, feine Tafelsorte                                     | 20     | 1 50 | 40  |

| Kartoffeln: |  | 100 kg | 5 kg | kg  |
|-------------|--|--------|------|-----|
| No.         |  | M.     | M.   | Pf. |
| 2555        | Heinemanns rote Salat-, sehr lang, blassrot, Fl. gelb, feine Salat-  | 18     | 1 50 | 40  |
| 2556        | Hero, gross, ovalrund, hellrot, rauhschalig, Fleisch weiss   | —      | 1 50 | 40  |
| 2557        | Heureka, neu, sehr früh, breit und fast rund, gross, Haut und Fleisch weiss                                      | —      | 1 50 | 60  |
| 2558        | Hilda, flachrund, violettrot, Fl. gelb   | —      | 1 50 | 40  |
| 2559        | Hillners frühe, gelblich, oval, weissfleischig, sehr früh  | 20     | 1 50 | 40  |
| 2560        | Himbeerblättrige, spät, rot-schalig  | —      | —    | 70  |
| 2561        | Holländische blaubühende   | —      | 1 50 | 40  |
| 2562        | Hortensie, mittelfrüh, rot, Fleisch weiss  | 18     | 1 50 | 40  |
| 2563        | Hummelhainer, blauschalig, gelbfleischig, ovalrund, fein   | —      | 1 75 | 50  |
| 2564        | Hungaria (Agnelli), neu, ovalrund, hellrot, Fleisch gelblich-weiss, sehr ertragreich und von langer Dauer, extra | 28     | 2 —  | 60  |
| 2565        | Hunnia (Agnelli), neu, plattrund, gross, gelblich mit violetten Augen, Fl. gelb, sehr ertragreich, mittelfrüh    | 28     | 2 —  | 60  |
| 2566        | Ida, plattrund, hellrot, Fleisch reinweiss, mittelfrüh   | —      | 1 50 | 40  |
| 2567        | Idaho, Schale und Fleisch reinweiss, ertragreich   | 18     | 1 50 | 40  |
| 2568        | Iduna, länglich, rauhschalig, gelb, Fleisch weiss  | —      | —    | 50  |
| 2569        | Immergut, neu, oval, Haut und Fl. weiss, mittelfrüh  | 20     | 1 50 | 40  |
| 2570        | Imperator, Richters, sehr gross und ertragreich  | 15     | 1 20 | 30  |
| 2571        | » frühe, neu, länglichrund, Haut gelblich, Fleisch weiss, gross und ertragreich                                  | 22     | 1 75 | 50  |
| 2572        | Internationale, länglich, Haut und Fleisch gelb  | —      | 1 50 | 40  |
| 2573        | Isabella, neu, ovalrund, Haut und Fleisch gelb, früh, fein   | 20     | 1 50 | 40  |
| 2574        | Joseph Rigault, weiss, mittलगross, länglich abgeplattet, Fleisch gelb, sehr früh                                 | —      | 2 —  | 60  |
| 2575        | Judex, neu, plattrund, gross, rot, rauhschalig, Fl. weiss  | 18     | 1 50 | 40  |
| 2576        | Juli, nierenförmig, gross, Haut weiss, Fleisch gelb, früh  | 15     | 1 20 | 30  |
| 2577        | Jumbo, fast rund, Haut und Fleisch gelb, mittelfrüh  | —      | 1 50 | 40  |
| 2578        | Juni, ovalrund, Haut und Fleisch gelblich, sehr früh, neu  | 22     | 1 75 | 50  |
| 2579        | Juno, weissgelblich mit rötlichem Anflug, plattoval, flache rote Augen, Fleisch weiss                            | 18     | 1 50 | 40  |
| 2580        | Juwel, Haut weiss, halb glatt, halb rauh, rund, gross  | 15     | 1 20 | 30  |
| 2581        | Kaiserin Augusta, blau und weiss, rund, weissfleischig   | 20     | 1 50 | 40  |
| 2582        | Kaiserin-Königin, neu, länglich, Haut und Fl. weiss  | 22     | 1 75 | 50  |
| 2583        | Kaiserkrone, länglichoval, rauhschalig, weiss, Fleisch schneeweiss, sehr früh                                    | 18     | 1 50 | 40  |
| 2584        | König der Frühen (King of the Earlies)   | 18     | 1 50 | 40  |
| 2585        | König der Kipfler, neu, lang, nierenförmig, Fleisch gelb, sehr früh  | 22     | 1 75 | 50  |
| 2586        | Krimhilde, oval, flachhängig, dunkelblau, Fl. weiss  | —      | 1 75 | 50  |
| 2587        | La Czarine, gelb, rotgefleckt, Fleisch blassgelb   | —      | 1 75 | 50  |
| 2588        | La Meilleure de Bellevue, länglich, rot, Fleisch gelb  | —      | 1 50 | 40  |
| 2589        | La Vierge, nierenförmig, Haut und Fleisch gelb   | 18     | 1 50 | 40  |

| Kartoffeln: |  | 100 kg | 5 kg | kg  |
|-------------|--|--------|------|-----|
| No.         |  | M.     | M.   | Pf. |
| 2590        | Lech, rund, gelblich, Fleisch weiss, mittelspät  | 15     | 1 20 | 30  |
| 2591        | Leo, ovalrund, gelblich, Fleisch weiss, mittelspät, sehr ertragreich                   | 18     | 1 50 | 40  |
| 2592        | Lesseps, rund, rauhschalig, gelb mit roten Augen, Fl. hellgelb                         | 18     | 1 50 | 40  |
| 2593        | de Liddes, gelbe, rund, gelbfleischig, sehr ertragreich                                | 18     | 1 50 | 40  |
| 2594        | Lord Beaconsfield, länglich-oval zugespitzt, Haut und Fleisch weiss, rauhschalig, spät | —      | 1 50 | 40  |
| 2595        | Lucifer, oval, rauhschalig, Haut und Fleisch gelb                                      | —      | 1 50 | 40  |
| 2596        | Lucretia, länglichoval, rötlich-gelb, rauhschalig, Fleisch weiss                       | 18     | 1 50 | 40  |
| 2597        | Magnific, flachrund, gelb, rot marmoriert, Fl. weiss                                   | 20     | 1 50 | 40  |
| 2598        | Magnum Bonum, Suttons, weiss, länglichrund, spät                                       | 12     | 1 20 | 30  |
| 2599        | Magnum Bonum, blaue, lang, flachhängig, dunkelblau, Fleisch weiss                      | 18     | 1 50 | 40  |
| 2600        | Major Neue, gross, plattrund, rauhschalig, Haut gelblich-weiss, Fleisch weiss          | 18     | 1 50 | 40  |
| 2601        | Mandel, blaue, aller kleinste Salat-   | —      | 5 —  | 160 |
| 2602        | Marius, oval, rötlichweiss, Fl. weiss, mittelfrüh                                      | 15     | 1 20 | 30  |
| 2603        | Marjolin tardive, spät, nierenförmig, Fleisch gelb                                     | —      | 1 50 | 40  |
| 2604        | Martinshorn, weiss, glatt, lang, von gebogener Form, Fleisch weiss                     | 20     | 1 50 | 40  |
| 2605        | Max Eyth, hellrot, walzigrund, Fleisch weiss   | 18     | 1 50 | 40  |
| 2606        | Mayflower early, früh, Haut weiss, Form oval, abgeplattet                              | 18     | 1 50 | 40  |
| 2607        | Mayqueen, early (Maikönigin), länglichrund, Haut rötlichweiss, früh, feine Tafelsorte  | 18     | 1 50 | 40  |
| 2608        | Mäuschen, rote, Salatsorte   | 20     | 1 50 | 40  |
| 2609        | Merode, gross, oval, Haut und Fleisch gelblichweiss                                    | —      | 1 50 | 40  |
| 2610        | Meteor, neu, länglich, flachhängig, Haut und Fl. weiss, gute Salat-                    | 18     | 1 50 | 40  |
| 2611        | Minister von Miquel, länglich, flachhängig, gelblich, Fl. weiss, spät, feine Speise-   | 18     | 1 50 | 40  |
| 2612        | Mission, plattrund, Haut und Fl. weiss   | —      | 1 50 | 40  |
| 2613        | Montana, oval, gross, hellrot, Fleisch weiss   | —      | 1 50 | 40  |
| 2614        | Montblanc, neu, ovalrund, weiss, tiefhängig, spät                                      | 20     | 1 50 | 40  |
| 2615        | Morning Star, hellrot, flach-oval, rauhschalig, weissfleischig                         | 18     | 1 50 | 40  |
| 2616        | Mühlhäuser, rund, mittलगross, Fleisch weiss  | —      | 1 50 | 40  |
| 2617        | Murillo, ovalrund, hellrot, Fl. gelblich, rot marmoriert, feine Salat-                 | —      | 1 50 | 40  |
| 2618        | Muskat, länglichrund, Fleisch gelb   | —      | 1 50 | 40  |
| 2619        | Nassengrunder, frühe, länglichrund, Haut und Fleisch weiss, sehr mehlig                | —      | 1 50 | 40  |
| 2620        | Nestor, neu, gross, plattoval, hellrot, Fl. gelblichweiss                              | 18     | 1 50 | 40  |
| 2621        | Nieren-, blaue, Fleisch gelblichweiss  | —      | 2 —  | 60  |
| 2622        | » holländische, Haut und Fl. gelb  | —      | 1 75 | 50  |
| 2623        | » Marjolin, gelblichweiss  | 20     | 1 50 | 40  |
| 2624        | » nesselblättrige, Haut und Fleisch gelb   | 22     | 1 75 | 50  |
| 2625        | » rotbunte, gelb, rotgefleckt, Fleisch gelb  | —      | 3 —  | 80  |
| 2626        | » rötliche, feine Salat-   | 22     | 1 75 | 50  |
| 2627        | Non plus ultra (neue Matador-), länglichoval, Haut und Fl. weiss, feine Tafel-         | —      | 2 —  | 60  |

| No.  | Kartoffeln:  | 100 kg | 5 kg  | kg  |
|------|--|--------|-------|-----|
|      |  | M.     | M.Pf. | Pf. |
| 2628 | Nordstern (Northern Star),<br>neu, oval plattrund, Haut und<br>Fleisch weiss, sehr ertragreich,<br>gute Wirtschafts- und Speise- | 22     | 1 75  | 50  |
| 2629 | North Pole, früh, länglichrund,<br>Haut und Fleisch weiss . . . . .  | 20     | 1 50  | 40  |
| 2630 | Nudel-, rote Salatsorte . . . . .  | —      | 1 75  | 50  |
| 2631 | Olympia, ovalrund, weiss,<br>rauhchalig, Fl. gelblichweiss . . . . .   | —      | 1 50  | 40  |
| 2632 | Omega, ovalrund, weiss, Fleisch<br>gelblichweiss, rauhchalig . . . . .   | 16     | 1 20  | 30  |
| 2633 | Opal, neu, rund, rauhchalig,<br>gelblich, Fleisch weiss, spät . . . . .  | 18     | 1 50  | 40  |
| 2634 | Othello, neu, lang, sehr gross,<br>gelblich, flachhängig, Fl. gelb . . . . .   | 18     | 1 50  | 40  |
| 2635 | Pannonia, früh, rund, Haut<br>und Fleisch gelb . . . . .   | 22     | 1 75  | 50  |
| 2636 | Paragon, früh, reinweiss, er-<br>tragreich, extra . . . . .  | 18     | 1 50  | 40  |
| 2637 | Pearl of Savoy, länglichoval,<br>hellrosa, flachhängig, Fleisch<br>weiss, mehlig, eine der aller-<br>frühesten, extra . . . . .  | 22     | 1 75  | 50  |
| 2638 | Perfecta, neu, früh, oval, flach-<br>hängig, Haut und Fleisch gelb . . . . .   | 22     | 1 75  | 50  |
| 2639 | Perle von Erfurt, nieren-<br>förmig, flachhängig, gelblich-<br>weiss, Fleisch gelb, früh, sehr<br>ertragreich . . . . .          | 22     | 1 75  | 50  |
| 2640 | Phoenix, ovalrund, rot, rauh-<br>chalig, Fleisch weiss . . . . .   | —      | 1 50  | 40  |
| 2641 | Pluto, rund, rot, rauh-<br>chalig, Fleisch weiss . . . . .   | 20     | 1 50  | 40  |
| 2642 | Pommerania, rund, hellrot,<br>flachhängig, Fleisch gelb . . . . .  | 18     | 1 50  | 40  |
| 2643 | Präsident Junker, länglich-<br>oval, hellrot, weissfleischig, spät . . . . .   | 18     | 1 50  | 40  |
| 2644 | Präsident Krüger, neu, oval,<br>Haut und Fleisch weiss, ertrag-<br>reich . . . . .   | 18     | 1 50  | 40  |
| 2645 | Pride of America, mittelgross,<br>weisses Fleisch . . . . .  | 20     | 1 50  | 40  |
| 2646 | Prime Minister, mittelfrüh,<br>gross, weiss, länglich rund, fein . . . . .   | 18     | 1 50  | 40  |
| 2647 | Prof. Dr. Märker, gross, platt-<br>rund, weissfleischig . . . . .  | 18     | 1 50  | 40  |
| 2648 | Prof. Dr. Orth, weiss, plattoval,<br>weissfleischig, mittelspät . . . . .  | —      | 1 50  | 40  |
| 2649 | Prof. Dr. Wittmack, weiss,<br>länglichrund, weissfleischig . . . . .   | —      | 1 50  | 40  |
| 2650 | Prof. Jul. Kühn, länglichoval,<br>Haut gelblichweiss, netzartig,<br>Fleisch weiss, mehlig, spät . . . . .                        | 15     | 1 20  | 30  |
| 2651 | Prof. Liebscher, rotbunt,<br>flach, gross, gelbfleischig . . . . .   | 15     | 1 20  | 30  |
| 2652 | Prof. Oemichen, rund, blass-<br>rot mit dunkelroten Augen,<br>weissfleischig, mittelfrüh . . . . .                               | —      | 1 50  | 40  |
| 2653 | Prof. Wohlmann, gross, oval,<br>frischrot, genetzt, Fl. weiss . . . . .  | 15     | 1 20  | 30  |
| 2654 | Prolif, weiss, sehr früh . . . . .   | 18     | 1 50  | 40  |
| 2655 | Prolifque tardive, länglich<br>oval, gelblichweiss, spät . . . . .   | —      | 1 50  | 40  |
| 2656 | Puritan early, oval, Haut<br>und Fleisch weiss, sehr früh . . . . .  | 22     | 1 75  | 50  |
| 2657 | Purple and Gold, Nieren-<br>mit dunkelblauer Haut, Fleisch<br>goldgelb, mehlig, mittelfrüh . . . . .                             | 18     | 1 50  | 40  |
| 2658 | Quarantaine de la Halle, weisse<br>frühe Nieren- . . . . .   | 22     | 1 75  | 50  |
| 2659 | Quarantaine violette, neu,<br>nierenförmig, Haut blau, Fleisch<br>gelblich . . . . .   | —      | 2 —   | 60  |
| 2660 | Reine blanche, sehr gross,<br>rund, Fl. gelblich . . . . .   | —      | —     | 50  |
| 2661 | Reine des Polders, glatt,<br>nierenförmig, gelblichweiss,<br>Fleisch weiss, mittelfrüh . . . . .                                 | —      | —     | 50  |
| 2662 | Remarkable, länglichrund,<br>weiss, weissfleischig . . . . .   | 18     | 1 50  | 40  |
| 2663 | Rheinische Pfäffmühle, früh,<br>nierenförmig, gelbfleischig . . . . .  | 22     | 1 75  | 50  |

| No.  | Kartoffeln:  | 100 kg | 5 kg  | kg  |
|------|--|--------|-------|-----|
|      |  | M.     | M.Pf. | Pf. |
| 2664 | Richters ovale frühe blaue,<br>Fleisch gelblich . . . . .  | 18     | 1 50  | 40  |
| 2665 | Riesen-, blaue . . . . .   | 15     | 1 20  | 30  |
| 2666 | Rosalinde, oval, rötlich, Fleisch<br>weiss, früh . . . . .   | —      | 1 50  | 40  |
| 2667 | Rosen-, frühe, flach, oval, sehr<br>fein . . . . .   | 16     | 1 20  | 30  |
| 2668 | » Thorburns späte, sehr er-<br>tragreich, feine Tafelsorte . . . . .                                 | 18     | 1 50  | 40  |
| 2669 | Rosy Morn, rötlich, sehr<br>früh, Fleisch weiss, mehlig . . . . .                                    | 16     | 1 20  | 30  |
| 2670 | Roussette, länglichrund, rot-<br>grau, Fl. hellgelb . . . . .  | —      | —     | 60  |
| 2671 | Royal Kidney, neu, nieren-<br>förmig, Haut gelb, Fleisch weiss,<br>mittelfrüh . . . . .              | 18     | 1 50  | 40  |
| 2672 | Royal Norfolk Russett, fast<br>rund, Haut rostfarbig, stark<br>genetzt, Fleisch weiss . . . . .      | —      | 1 75  | 50  |
| 2673 | Rural New Yorker No. 2,<br>mittelfrüh, gross, länglichrund,<br>Haut und Fleisch weiss . . . . .      | —      | 1 75  | 50  |
| 2674 | Sächsische Zwiebel-, gelbflei-<br>schige, rund, dunkelrot . . . . .                                  | —      | 1 50  | 40  |
| 2675 | » Zwiebel-, weissfleischige, hell-<br>rot, mittelgross . . . . .                                     | —      | 1 50  | 40  |
| 2676 | Sago, schwarze, tiefblaues Fleisch,<br>schwarze Schale . . . . .                                     | 20     | 1 50  | 40  |
| 2677 | Sass, neu, plattrund, rauh-<br>chalig, Haut gelblich, Fleisch<br>weiss, ertragreich . . . . .        | 18     | 1 50  | 40  |
| 2678 | Saxonia, ovalrund, gelblich-<br>weiss, flachhängig, Fleisch weiss . . . . .                          | 18     | 1 50  | 40  |
| 2679 | Schneeflocke, Haut u. Fleisch<br>weiss, sehr früh . . . . .  | 18     | 1 50  | 40  |
| 2680 | Schneerose, lang, gross, weiss,<br>ertragreich . . . . .   | 18     | 1 50  | 40  |
| 2681 | Schwarze lange, sehr gross,<br>schwarzblau, Fleisch weiss, spät . . . . .                            | —      | 1 50  | 40  |
| 2682 | Schwarze runde, rund, schwarz-<br>blau, Fl. dunkelviolet . . . . .                                   | —      | 1 75  | 50  |
| 2683 | Sechs Wochen-, blaue runde . . . . .   | —      | 1 50  | 40  |
| 2684 | » » lange gelbe, Haut<br>gelb, früh . . . . .  | 25     | 2 —   | 60  |
| 2685 | » » lange weisse . . . . .   | 25     | 2 —   | 60  |
| 2686 | » » runde weisse . . . . .   | 20     | 1 50  | 40  |
| 2687 | Siegfried, rund, rot, Fleisch weiss,<br>spät, ertragreich . . . . .                                  | 18     | 1 50  | 40  |
| 2688 | Silesia, fast rund, Haut weiss,<br>genetzt, Fleisch weiss . . . . .                                  | 15     | 1 20  | 30  |
| 2689 | Silverskin, gross, glatt, weiss . . . . .  | 18     | 1 50  | 40  |
| 2690 | Simson, rund, gross, weiss,<br>Fleisch gelblich . . . . .  | —      | 1 50  | 40  |
| 2691 | Sir Walter Raleigh, neu,<br>gross, ovalrund, Haut gelblich-<br>weiss, Fleisch weiss, extra . . . . . | 20     | 1 50  | 40  |
| 2692 | Sophie, neu, plattrund, Haut<br>grau, genetzt, Fleisch weiss,<br>gute Dauer . . . . .                | 18     | 1 50  | 40  |
| 2693 | Spargel- (weisse Tannenzapfen-),<br>feine Salat- . . . . .   | —      | 4 —   | 30  |
| 2694 | Stanley, ovalrund, flachhängig,<br>schwarzviolet, Fleisch blau<br>marmorirt . . . . .                | —      | 1 75  | 50  |
| 2695 | Stella, ovalrund, Haut und Fl.<br>weiss, feine Tafel- . . . . .                                      | 18     | 1 50  | 40  |
| 2696 | Sunrise, early, länglich abgeplat-<br>tet, rosa, Fleisch weiss, früh . . . . .                       | 18     | 1 50  | 40  |
| 2697 | Surpasse Marjolin, nieren-<br>förmig, Fleisch gelb, früh . . . . .                                   | 20     | 1 50  | 40  |
| 2698 | Tannenzapfen-, rote, sehr feine<br>Salat- . . . . .  | 22     | 1 75  | 50  |
| 2699 | Telephone, länglichrund,<br>bräunlichweiss, Fleisch weiss . . . . .                                  | —      | 1 75  | 50  |
| 2700 | The Enormous, neu, sehr<br>gross, Haut und Fleisch weiss . . . . .                                   | 22     | 1 75  | 50  |
| 2701 | Theo, gross, flachoval, wenig<br>Augen, Haut und Fleisch gelb-<br>lichweiss . . . . .                | 18     | 1 50  | 40  |
| 2702 | The Thorburn, neue amerika-<br>nische, früh, länglichrund,<br>Haut rötlichweiss, Fl. weiss . . . . . | 22     | 1 75  | 50  |

| Kartoffeln: |  | 100 kg | 5 kg | kg      |
|-------------|--|--------|------|---------|
| No.         |  | M.     | M.   | Pf. Pf. |
| 2703        | Thüringer Walnuss, länglich, rot, Fl. gelb, Salat-   | —      | 1 50 | 40      |
| 2704        | Topas, mittelgross, plattoval, flachhäugig, Haut und Fl. gelblichweiss   | —      | 1 50 | 40      |
| 2705        | Topor, gross, rund, Haut gelblichweiss, Fleisch gelb, reichtragend   | 18     | 1 50 | 40      |
| 2706        | Triumph, neu, sehr früh, oval, Haut gelb, Fleisch gelblich   | 22     | 1 75 | 50      |
| 2707        | Trüffel, mehrlreiche Sorte mit rauher Schale, gelbfeischig   | —      | 1 75 | 50      |
| 2708        | Unica, gross, weiss, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss  | 18     | 1 50 | 40      |
| 2709        | Up to date (Auf der Höhe), oval, gross, gelb, Fleisch weiss, mittelspät  | 15     | 1 20 | 30      |
| 2710        | Vanguard, früh, oval, rosa, Fleisch weiss  | 18     | 1 50 | 40      |
| 2711        | Veitch's improved Ashleaf, verbesserte eschenblättrige Nieren-, Haut und Fleisch gelb, sehr früh                           | 22     | 1 75 | 50      |
| 2712        | Vermont, sehr früh, mittelgross, weissfeischig, extra  | 18     | 1 50 | 40      |
| 2713        | Victor, sehr früh, länglich, Haut und Fleisch gelblich   | 20     | 1 50 | 40      |
| 2714        | Vitelotte, lang, rote Salat-, Fleisch gelb   | 22     | 1 75 | 50      |
| 2715        | von Seydewitz, hellrot, länglich, rauhschalig, Fleisch weiss, spät   | 18     | 1 50 | 40      |
| 2716        | Vorder Front, Richters, neu, oval, rauhschalig, Haut gelb, Fleisch gelblichweiss, mittelfrüh, ausserordentlich ertragreich | 20     | 1 50 | 40      |
| 2717        | Weltwunder, länglichrund, Haut karminrosa, Fl. weiss   | 18     | 1 50 | 40      |
| 2718        | Weser, gross, fast rund, Haut und Fl. gelblichweiss  | —      | 1 50 | 40      |
| 2719        | Wilhelm Korn, weiss, rauhschalig, plattrund, flachhäugig, Fleisch weiss, gross   | 18     | 1 50 | 40      |
| 2720        | Wilson, gross, länglich, flachhäugig, gelblich, Fleisch weiss  | —      | 1 50 | 40      |
| 2721        | Woodbury's white, länglichoval, flachhäugig, Haut und Fleisch weiss  | —      | 1 50 | 40      |
| 2722        | Woodbury's rose, neucamerikanische, früh, ovalrund, Haut weiss mit rötlichem Anflug, Fleisch weiss                         | 22     | 1 75 | 50      |
| 2723        | Zwickauer blaue, flachrund, Fl. weiss, feine Tafel-  | 18     | 1 50 | 40      |
| 2724        | » frühe, rund, Haut und Fl. gelb   | 18     | 1 50 | 40      |
| 2725        | » vierzigknollige, karmesinrot, länglich   | 18     | 1 50 | 40      |
| 2726        | Zwiebel-, rötliche, extra  | 18     | 1 50 | 40      |

### Chilenische Kartoffeln.


|      |  |   |      |     |
|------|--|---|------|-----|
| 2727 | Americana, oval, schwarzviolett                          | — | 1 75 | 50  |
| 2728 | Araucana blanca, rund, gelb mit blau marmoriert          | — | 1 75 | 50  |
| 2729 | » musca, veilchenblau, spät                              | — | 2 —  | 60  |
| 2730 | Bolera, rund, gelb mit blau marmoriert                   | — | 2 —  | 60  |
| 2731 | Caballera, rundlich, spät, hellgelb                      | — | 2 —  | 60  |
| 2732 | Cabritas oder Michunnes, spät, lang, schwarzblau         | — | —    | 120 |
| 2733 | Cauchan, spät, rötlichblau mit dunkleren Augen, länglich | — | 2 —  | 60  |
| 2734 | Cauqui, gelb, rund, spät                                 | — | 2 —  | 60  |
| 2735 | Doyes, rund, gelblichweiss                               | — | —    | 60  |
| 2736 | Francesa colorada, früh, rotbunt auf gelbem Grund        | — | 1 75 | 50  |
| 2737 | » negra, früh, rund, schwarzblau mit gelben Augen        | — | —    | 80  |
| 2738 | Huaichal, oval, flach, rosagelb                          | — | —    | 120 |
| 2739 | Inegu, spät, länglichoval, flach, hellrot                | — | —    | 100 |

| Chilenische Kartoffeln: |  | 100 kg | 5 kg | kg      |
|-------------------------|--|--------|------|---------|
| No.                     |  | M.     | M.   | Pf. Pf. |
| 2740                    | Mangu blanca, spät, gelb                               | —      | —    | 80      |
| 2741                    | Mangu negra, spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen | —      | —    | 100     |
| 2742                    | Pastaneca, spät, rund, tiefhäugig, hellrot mit gelb    | —      | —    | 120     |
| 2743                    | Pillipicun, länglich, spät, hellrot                    | —      | —    | 150     |
| 2744                    | vom See Llanguihue, gross, spät, gelb                  | —      | —    | 80      |
| 2745                    | Yacuyes, spät, lang, violettblau                       | —      | —    | 80      |

### Kartoffelsortimente.

| No.  |  | 100 kg | kg  |
|------|--|--------|-----|
|      |  | M.     | Pf. |
| 2746 | 15 chilenische Sorten, von jeder   |        |     |
|      | 1 Stück 1,20,  |        |     |
| 2747 | 15 » je 1/4 kg 2,20,   | —      | —   |
| 2748 | 12 allerneueste » 1 Stück 1,75,  | —      | —   |
| 2749 | 12 » » 1/2 kg 4,—  | —      | —   |
| 2750 | 25 neue » 1 Stück 1,75,  | —      | —   |
| 2751 | 25 » » 1/2 kg 5,—  | —      | —   |
| 2752 | 12 » » 1 Stück 1,—   | —      | —   |
| 2753 | 12 » » 1/2 kg 2,50,  | —      | —   |
| 2754 | 25 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste je 1 kg  | 5,—    | —   |
| 2755 | 12 » Speisekartoffeln, bewährteste, je 1 kg  | 2,50,— | —   |
| 2756 | 25 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln je 1 kg   | 5,—    | —   |
| 2757 | 12 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln je 1 kg   | 2,50,— | —   |
| 2758 | 100 » aller Klassen » 1 Stück  | 6,—    | —   |
| 2759 | 100 » » » 1 kg   | 20,—   | —   |
| 2760 | 200 Sorten mit Einschluss der neuesten in den letzten Jahren erschienenen Sorten je 1 Stück                            | 20,—   | —   |
| 2761 | Solanum Commersonii 10 Stück   | 1 20,  | —   |
|      | 1 Stück  | 15,—   | —   |
| 2762 | » Commersonii var., wildwachsende Art aus Mexiko 10 Stück  | 20,—   | —   |
|      | 1 Stück  | 10,—   | —   |
| 2763 | » Commersonii violett, die sogenannte Sumpfkartoffel aus Uruguay, violett-schalig, Fleisch gelbl., sehr ertragr. 10 kg | 4,—    | 60  |

2764 **Helianthi** (*Helianthus doricoides*). Neues Wurzelgemüse, welches nach im Frühjahr erfolgter Pflanzung im Spätherbst bezw. in den Wintermonaten eine ansehnliche Menge knollenartiger Wurzeln hervorbringt. Geschmack und Zubereitung wie Schwarzwurzeln. Die



Helianthi.

| Helianthi: |   | 100 kg | kg        | Stachys tuberifera: |   | 100 kg                      | kg  |
|------------|---|--------|-----------|---------------------|---|-----------------------------|-----|
| No.        |   | M.     | Pf.       | No.                 |   | M.                          | Pf. |
|            | Pflanze wird bis 2 m hoch, sie ist ausdauernd und vollständig winterhart. Man pflanzt die Knollen auf ungedüngtes Land, 1 m von einander entfernt nach jeder Richtung hin.<br>100 Knollen 4,50,<br>10 » — 50, — — |        |           |                     | deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüse liefern. Um die Knollen stets schön weiss zu erhalten, müssen sie bis zum jedesmaligen Gebrauche in der Erde bleiben, da sie an der Luft leicht schwarz werden. Wurzeln (frisch aus der Erde) . . . . . | —                           | 300 |
|            | <b>Oxalis, knollenartige, Oxalis crenata:</b>   |        |           | 2769                | <b>Topinambour (Erdbirne)</b> . . . . .   | 15                          | 40  |
| 2765       | gelbe . . . . . 100 Knollen 5 —,  | 10     | — 60, — — |                     | <b>Yams.</b>  |                             |     |
| 2766       | rote . . . . . 100 » 5 —,   | 10     | — 60, — — | 2770                | Japanische Kartoffeln oder Yams, Dioscorea japonica, Thunberg, kleine Blatknöllchen . . . . .   | 100 St. 3,50, — —           |     |
| 2767       | weisse . . . . . 100 » 5 —,   | 10     | — 60, — — | 2771                | Dioscorea Fargesii, mit runden Knollen . . . . .  | 10 St. 4 —, 1 St. — 50, — — |     |
| 2768       | Stachys tuberifera (affinis), Chorogi, aus Japan eingeführte Pflanze,   |        |           | 2772                | Blatknöllchen 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — —   |                             |     |

## III. Blumen-Samen.

## Graines de Fleurs.


## I. Haupt-Florblumen und Sortimente.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen. Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

## Aster. Reines-Marguerites.

Wir ziehen Aster in grössten Massstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Bau der Pflanze, Form und Füllung der Blumen, Reinheit der Farben zu vervollkommen. Die von uns offerierten Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

| No.  | I. Hohe Sorten.   | M.Pf.                              | No.  |  | M.Pf.                  |
|------|---|------------------------------------|------|--|------------------------|
| 2773 | <b>Amerikanische Busch-Aster</b> , spätestblühende Gattung von kugelförmig verzweigtem Bau und mit grossen, langstengligen Blumen: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. kupferrot, 8. lila, 9. pfirsichblüte, 10. scharlach, separat jede 20 g 1,60, 100 S. — 10 |                                    | 2788 | <b>Electro-Aster</b> , weiss, neu, ähnlich der Unikum-Aster . . . . .  | 5 g 2,60, 100 S. — 30  |
| 2774 | <b>weiss</b> , grossblumig, spätblühend, wertvoll zum Schneiden . . . . .   | 20 g 1,60, 200 S. — 15             | 2789 | <b>Gloire des marchés-Aster</b> , sehr grossblumig, hellblau 20 g 2,20, 100 S. — 15  |                        |
| 2775 | Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 »   | — 50                               | 2790 | <b>Goliath-Aster</b> , sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung.<br>1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. lilafarbig, 5. rosa, 6. weiss (Montblanc), separat jede   | 20 g 1,30, 100 S. — 10 |
| 2776 | Dieselben gemischt . . . . .  | 20 g 1,30, 200 » — 10              | 2791 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »  | — 40                   |
| 2777 | <b>Rose King</b> , leuchtend rosa . . . . .   | 20 g 3,20, 100 » — 15              | 2792 | Dieselben gemischt . . . . .   | 20 g 1,10, 200 » — 15  |
| 2778 | <b>Violet King</b> , dunkelviolet, feine Schnittblume . . . . .   | 20 g 1,80, 200 S. — 15             | 2793 | <b>Harlekin-Aster</b> , in Form der Imbriqué-Pompon-Aster mit weiss gescheckten Blumen: 1. dunkelviolet, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. purpur, 5. rosa, 6. schwarzblau, separat jede  | 20 g 2,20, 100 S. — 10 |
| 2779 | <b>rosa mit weiss</b> , neu 5 » 2 —, 100 »  | — 25                               | 2794 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »  | — 40                   |
| 2780 | <b>dunkelrosa</b> , pyramidenförmig . . . . .   | 20 g 1,60, 100 S. — 10             | 2795 | Dieselben gemischt . . . . .   | 20 g 1,60, 200 » — 15  |
| 2781 | <b>pfirsichblüte</b> , pyramidenförmig . . . . .  | 20 g 1,60, 100 S. — 10             | 2796 | <b>Herkules-Aster</b> , weiss, neu, sehr grossblumig, feine Schnitt- . . . . .   | 5 g 3,40, 100 S. — 40  |
| 2782 | <b>weiss</b> , pyramidenförmig . . . . .  | 20 g 1,60, 100 » — 10              | 2797 | <b>Hohenzollern-Aster</b> , prachtvolle Klasse mit sehr grossen, schön gelockten Blumen: 1. dunkelblau, 2. lila, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. leuchtend karmin (Kronprinz), 7. rosa, 8. rosa mit weiss, 9. weiss, 10. weiss, später rosa . . . . . | 20 g 3,20, 100 S. — 20 |
| 2783 | <b>Cocardeau-Imbriqué-Pompon-Aster</b> (Pompon-Kronen-), reizend schön mit weisser Mitte: 1. blutrot, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelviolet, 4. hellblau, 5. karmin, 6. lila, 7. rosa, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15   |                                    | 2798 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »  | — 70                   |
| 2784 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »   | — 40                               | 2799 | Dieselben gemischt . . . . .   | 20 g 2,60, 200 » — 20  |
| 2785 | Dieselben gemischt . . . . .  | 20 g 2,40, 100 S. — 60, 200 » — 15 | 2800 | <b>purpur</b> , neu . . . . .  | Pf. — 50               |
| 2786 | <b>Crego-Aster</b> , rein weiss, neu, sehr spätblühend, Blumen gross mit langen gekrauten Petalen . . . . .   | 5 g 2 —, 100 S. — 30               | 2801 | <b>Hohenzollern-Aster</b> , frühblühende, grossblumige Gattung, blüht ebenso früh wie die Kommet-Express-Aster: 1. rosa, 2. weiss, 3. weiss, später rosa, separat jede   | 20 g 4,80, 100 S. — 20 |
| 2787 | <b>Edel-Aster</b> , schneeweiss, grossblumig, mit gedrehten Petalen . . . . .   | 20 g 2,40, 100 S. — 20             |      |  |                        |




2835. Päonien-Perf.-Nadel-Aster, amethystblau.



2869. Straussenfeder-Aster.

| No.  | M. Pf.  | No.  | M. Pf.   |
|------|---|------|--|
| 2802 | <b>Japanische Astern</b> , mit grossen, nadelförmigen Blumen: 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. fleischfarbe, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. kupferrosa, 7. pfirsichblüte, 8. rosa, 9. weiss, 10. weiss mit rosa Spitzen,<br>separat jede 5 g 2,60, 100 S. — 30  | 2819 | <b>Kugel-Perfection-Astern</b> , mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern.<br>1. blutrot, 2. dunkelrosa, 3. dunkelviolett, 4. fleischfarben, 5. hortensienrot mit weiss, 6. karmesin, 7. karmesin mit weiss, 8. violett, 9. violett mit weiss, 10. weiss, separat jede 20 g 4,40, 100 S. — 15  |
| 2803 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 70  | 2820 | Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80  |
| 2804 | Dieselben gemischt 5 g 2 —, 100 » — 25  | 2821 | » » 6 » » 100 » — 50   |
| 2805 | <b>porzellanblau</b> , neu . . . . . Pt. — 50   | 2822 | Dieselben gemischt 20 g 3,80, 500 S. — 30, 200 » — 15  |
| 2806 | <b>zartrosa, weiss umflort</b> , neu . . . — 50   | 2823 | <b>Kugel-Pyramiden-Astern</b> , Blumen gerührt.<br>1. apfelblüte, 2. blassschwefelgelb, 3. braunviolett, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelkarmesin, 7. feurigroscharlach, 8. hellkarmesin, 9. helllasurblau, 10. indigo, 11. lachsrot, 12. pfirsichblüte, 13. weiss, 14. zinnoberkarmesin,<br>separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15   |
| 2807 | <b>Imbriquée-Pompon-Astern</b> , eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten kurzpetaligen Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelpurpurn, 4. dunkelscharlach, 5. feurigroscharlach, 6. hellblau, 7. karmesin, 8. kupferscharlach, 9. kupferscharlach mit weiss, 10. purpurilla, 11. rosa, 12. scharlach, 13. schwarzblau, 14. weiss, 15. weiss mit dunkelblau, 16. weiss, später lasurblau, 17. weiss, später rosa, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15 | 2824 | Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 60  |
| 2808 | Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 80   | 2825 | » » 6 » » 100 » — 30   |
| 2809 | » » 6 » » 100 » — 40  | 2826 | Dieselben gemischt 20 g 2,40, 1000 S. — 50, 200 » — 15   |
| 2810 | Dieselben gemischt 20 g 2,40, 1000 S. — 70, 200 » — 15  | 2827 | <b>Päonien-Perfection-Astern</b> , prachtvolle Gattung mit grossen, nach innen gewölbten Blumen, bis 10 cm im Durchmesser.<br>1. amethyst (weiss später amethystblau), 2. apfelblüte, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot (Gravelotte), 6. dunkelkarmesin, 7. dunkelkarmesin mit weiss, 8. dunkelpurpurn, 9. feurigrosa, 10. feurigroscharlach, 11. fleischfarben, 12. hellblau, 13. hellblau mit weiss, 14. kanariengelb, 15. karmesin, 16. lila mit weiss, 17. purpurn, 18. purpurviolett mit weiss, 19. rosa, 20. rosa mit weiss, 21. schwarzblau, 22. schwarzblau mit weiss, 23. victoriarot, 24. victoriarot mit weiss, 25. weiss, 26. weiss, später rosa,<br>separat jede 20 g 5 —, 100 S. — 15 |
| 2811 | <b>Juwel- oder Ball-Astern</b> , prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Klassen: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. karmesin mit weiss, 7. lasurblau, 8. lilalot, 9. purpurn, 10. purpurviolett, 11. reinweiss,<br>separat jede 5 g 2 —, 100 S. — 25   | 2828 | Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 » 1 50  |
| 2812 | Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 90   | 2829 | » » 12 » » 100 » 1 —   |
| 2813 | » » 6 » » 100 » — 50  | 2830 | » » 6 » » 100 » — 50   |
| 2814 | Dieselben gemischt 20 g 7 —, 1000 S. 1 —, 200 » — 25  | 2831 | Dieselben gemischt 20 g 4,40, 1000 S. — 80, 200 » — 20   |
| 2815 | <b>purpurbraun</b> , neu . . . . . Pt. — 60   | 2832 | <b>La superbe, rosa</b> , auffallend schön 20 g 5 —, 100 S. — 15   |
| 2816 | <b>Kranz-, Kronen- oder Ringel-(Cocardeau-)Astern</b> , schöne Gattung mit päonienförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. braunviolett, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. karmin, 7. rotlila, 8. rotviolett, 9. violett, separat jede . . . . . 20 g 4 —, 100 S. — 15   | 2833 | » » <b>himmelblau mit weiss</b> 20 g 5 —, 100 » — 15   |
| 2817 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40  |      |  |
| 2818 | Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. — 70, 200 » — 15  |      |  |



2872. Unikum-Aster.

- | No.   | M. Pf. | No.   | M. Pf. |
|---|--------|---|--------|
| 2834  |        | 2548  |        |
| <b>Päonien - Perfection - Nadel-Astern</b> , 1. karmesin, 2. rosa, separat jede 20 g 5 —, 100 S. — 15   |        | <b>Strahlen-Astern</b> , Blumen gross, Petalen lang, nadelförmig: 1. dunkelblau, 2. kupferrosa, 3. leuchtend rosa, 4. lila, 5. purpurviolett, 6. weiss, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 13   |        |
| 2835  |        | 2849  |        |
| <b>Päonien - Perfection - Nadel-Aster</b> , amethystblau, neu, prachtvolle zarte Farbe 20 g 7 —, 100 S. — 30  |        | Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 50  |        |
| 2836  |        | 2850  |        |
| <b>Phantasie-Aster</b> , kanariengelb, Blumen 12—14 cm, Randpetalen reinweiss, gelockt, Mitte geröhrt, tiefgelb . . . . . 20 g 2,60, 100 S. — 15  |        | Dieselben gemischt . . . . . 20 g 4,20, 200 » — 15  |        |
| 2837  |        | 2851  |        |
| <b>Pyramiden-Aster</b> , <i>Aurora</i> , siehe Neuh. . . . . Pt. — 60   |        | <b>Amarant</b> , neu, herrliche Farbe . Pt. — 50  |        |
| 2838  |        | 2852  |        |
| <b>Reids kugelblütige Röhr-Astern</b> . Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön.<br>1. blassblau, 2. blassrosa, 3. dunkelviolett mit weisser Mitte, 4. fleischfarben, 5. hellblau mit weisser Mitte, 6. indigo, 7. karmesin, 8. lachserosa schattiert, 9. lila, 10. pfirsichblüte, 11. rosa mit weisser Mitte, 12. violett, 13. weiss, separat jede 20 g 1 —, 100 S. — 10  |        | neu, Blumen gross, langpetalig, nadelförmig, für die feinsten Bindeereien verwendbar; reizende Färbung 5 g 2 —, 100 S. — 30   |        |
| 2839  |        | 2853  |        |
| Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 60   |        | <b>feurigscharlach</b> , siehe Neuh. . . Pt. — 50   |        |
| 2840  |        | 2854  |        |
| » » 6 » 100 » — 30  |        | <b>lasurblau</b> , neu . . . . . » — 40   |        |
| 2841  |        | 2855  |        |
| Dieselben gemischt . 20 g — 80, 200 » — 10  |        | <b>weiss, im Verblühen lasurblau</b> , neu . . . . . Pt. — 50   |        |
| 2842  |        | 2856  |        |
| <b>schwefelgelb</b> , sehr auffallende Farbe, schönste gelbe Aster 20 g 1,30, 100 S. — 15   |        | <b>Stern von Hinterbrühl</b> , weiss, sehr grossblumig, mit eigenartigen strahlenförmigen, gelockten Petalen 20 g 3,20, 100 S. — 15   |        |
| 2843  |        | 2857  |        |
| <b>Rosen-Astern</b> . Blumen gross, dichtgefüllt, nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig gelegten Petalen, innen päonienartig einwärts gebogen.<br>1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelkarmesin, 4. dunkelkarmin, 5. dunkelpurpur, 6. dunkelscharlach, 7. dunkelviolett, 8. feurigkarmesin, 9. feurigscharlach, 10. fleischfarben, 11. hellblau mit weiss, 12. hellviolett, 13. karmesin mit weiss, 14. lasurblau, 15. purpura mit weiss, 16. violett mit weiss, 17. violettrot, 18. weiss, 19. weiss mit rosa Schein, 20. zinnoberr, separat jede . . . . . 20 g 4,30, 100 S. — 15 |        | <b>Straussenfeder-Astern</b> , von kandelaberartigem Bau, mit sehr grossen Blumen, deren Petalen noch länger und lockerer sind, als die der Riesen-Komet-Astern.<br>1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit weiss, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. hellgelb, 6. karmesin, 7. karmesin mit weiss, 8. lasurblau, 9. leuchtend rosa, 10. lila, 11. pfirsichblüte, 12. rotviolett, 14. weiss mit karminroten Spitzen, 15. weiss mit violetten Spitzen, 16. weiss, später lasurblau, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 15 |        |
| 2844  |        | 2858  |        |
| Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 90   |        | <b>weiss</b> , sehr schön . . . 20 » 2,60, 100 S. — 15  |        |
| 2845  |        | 2859  |        |
| » » 6 » 100 » — 50  |        | <b>brillantkarmin</b> , neu 20 » 4 —, 100 » — 25  |        |
| 2846  |        | 2860  |        |
| Dieselben gem. 20 g 4,20, 500 S. — 35, 200 » — 15   |        | <b>feurigkarmesin</b> , neu . . . Pt. — 50  |        |
| 2847  |        | 2861  |        |
| <b>leuchtend karmin</b> , herrliche neue Farbe . . . . . 20 g 5,80, 100 S. — 20   |        | <b>leuchtend scharlach</b> s. Neuh. » — 60  |        |
|   |        | 2862  |        |
|   |        | <b>malmaisonrosa</b> . . . 20 g 3,20, 100 S. — 15   |        |
|   |        | 2863  |        |
|   |        | <b>Patrie</b> , weiss mit gelber Mitte, neu 5 g 2 —, 100 S. — 30  |        |
|   |        | 2864  |        |
|   |        | <b>Pluto</b> , scharlach, später blutrot, neu 5 g 4 —, 100 S. — 40  |        |
|   |        | 2865  |        |
|   |        | <b>Prinzess Victoria</b> , siehe Neuh. Pt. — 50   |        |
|   |        | 2866  |        |
|   |        | <b>terrakottafarben</b> . . . 20 g 3,20, 100 S. — 15  |        |
|   |        | 2867  |        |
|   |        | Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —  |        |
|   |        | 2868  |        |
|   |        | » » 6 » 100 » — 50  |        |
|   |        | 2869  |        |
|   |        | Dieselben gemischt . . . 20 g 2,20, 200 » — 20  |        |

- No. M. Pf.  
 2870 **Surprise-Aster**, chamoisrosa, unregelmässig mit rosa gefleckt  
 20 g 4,80, 100 S. — 20  
 2871 **Surprise-Aster**, **Sonnenlicht**, schwefelgelb . . . 20 g 4,80, 100 S. — 20  
 2872 **Unikum-Aster**, reinweiss, neu, in Wuchs und Höhe der Hohenzollern-Aster gleichkommend; Blumen reinweiss, elegant und locker, 12 bis 16 cm im Durchmesser, im Erblühen aus langen feinen, fadenförmigen Petalen bestehend, welche später in halboffene, rinneförmige Blüten übergehen. Sehr feine Sorte für den Schnitt. . . . . 20 g 4—, 100 S. — 25  
 2873 **Washington-(Riesen-Victoria-)Aster**. Prachtvolle Gattung von schönem pyramidenförmigen Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, 10—12 cm im Durchmesser.  
 1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. gelblichweiss, 4. hellblau, 5. karmin, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. lila, 9. lilarsa, 10. lilasrot, 11. pfirsichblüte, 12. purpurviolett, 13. rosa, 14. silbergrau, 15. weiss, 16. weiss mit rosa Schein, separat jede . 20 g 5 —, 100 S. — 20  
 2874 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 20  
 2875 » » 6 » » 100 » — 60  
 2876 Dieselben gemischt 20 g 4,40, 200 » — 20  
 2877 **Washington-Nadel-Aster**, sehr hübsche Klasse von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüte halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments.  
 1. dunkelviolett, 2. hellviolett, 3. karmesin, 4. kupfrigrosa, 5. pfirsichblüte, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. silbergrau, 9. weiss, separat jede 20 g 8—, 100 S. — 25  
 2878 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 70  
 2879 Dieselben gemischt 20 g 7—, 500 S. — 40, 200 » — 25

## II. Halbhöhe Sorten.


- 2880 **Damen-Aster**, mit schmäler, lanzettförmiger Belaubung; Blumen imbrükiert, kurzpetalig: 1. hellblau, 2. lasurblau, 3. rosa, 4. weiss, später lasurblau, 5. weiss, später rosa, separat jede 20 g 3,8—, 100 S. — 15  
 2881 **Weisse Dame**, reinweiss, gute Schnittblume . . . 20 g 3,0, 100 S. — 15  
 2882 **kometblütig**, 7. hellblau, 8. reinweiss, 9. rosa, 10. weiss mit rosa, separat jede . . . 20 g 3,0, 100 S. — 15  
 2883 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 70  
 2884 » » 6 » » 100 » — 40  
 2885 Dieselben gemischt . . 20 g 3,20, 200 » — 20  
 2886 **Diamant-Aster**, ungefähr 35 cm hoch, mit grossen imbrükierten Blumen, konstant in Habitus und Höhe.  
 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelrosa, weiss umfört, 3. dunkelviolett, 4. dunkelviolett mit weiss, 5. hellviolett, 6. kupferrot mit weiss, 7. lilarsa, 8. purpurila, 9. rosa, 10. rotviolett, 11. weiss, separat jede 20 g 4—, 100 S. — 15  
 2887 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80  
 2888 » » 6 » » 100 » — 50  
 2889 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. — 60, 200 » — 15  
 2890 **Juno-Aster**, grossblumige, 1. reinweiss, 2. weiss, später amethystblau, 3. weiss, später rosa, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20  
 2891 **Kaktus-Aster**, karminrosa, neu Pt. — 75  
 2892 **Komet-Aster** (Haage & Schmidt), sehr schöne Klasse mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des Japanischen Chrysanthemum:  
 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit



2885. Damen-Aster.


- No. M. Pf.  
 weiss, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. karmesin mit weiss, 6. karmin, 7. lasurblau, 8. lilasrot, 9. pfirsichblüte, 10. reinweiss, 11. rosa, 12. rosa mit weiss, 13. silbergrau, 14. weiss mit lila,  
 separat jede 20 g 4—, 100 S. — 15  
 2893 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —  
 2894 » » 6 » » 100 » — 50  
 2895 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. — 70, 200 » — 15  
 2896 **dunkelscharlach** . . . 20 g 8—, 100 » — 30  
 2897 **Brautjungfer**, weiss, später lilarsa . . . 20 g 5—, 100 S. — 20  
 2898 **Express**, reinweiss, sehr frühblühend . . . 20 g 4,40, 100 S. — 15  
 2899 » **brillantrosa** . . . 20 » 3,80, 100 » — 15  
 2900 » **dunkelblau** . . . 20 » 4,20, 100 » — 15  
 2901 **Kaiserin Friedrich**, reinweiss, sehr grossblumig . . . 5 g 2—, 100 S. — 25  
 2902 **Riesen-Komet-Aster**, prächtige Gattung v. pyramidenförmigem Wuchs, mit sehr grossen, langpetaligen Blumen: 1. anilinsrosa, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. hellblau, 5. hellblau mit weiss, 6. hellgelb, 7. karmesin, 8. karmesin mit weiss, 9. lasurblau, 10. lilarsa, 11. lilasrot, 12. rosa, 13. rosa mit weiss, 14. silbergrau, 15. weiss mit rosa Schein, 16. weiss, später lasurblau, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15  
 2903 **reinweiss** . . . 20 » 3,20, 100 » — 15  
 2904 „**die Braut**“, weiss, später rosa . . . 20 g 3,20, 100 » — 15  
 2905 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —  
 2906 » » 6 » » 100 » — 50  
 2907 Dieselben gemischt . . 20 g 2,40, 200 » — 20  
 2908 **brillantkarmin** . . . 20 » 4—, 100 » — 20  
 2909 **feurigscharlach**, prächtige Farbe . . . 20 g 5,20, 100 » — 30  
 2910 **Königin von Spanien**, zartgelb, im Verblühen fleischfarbig, neu 20 g 9—, 100 S. — 30  
 2911 **leuchtend rubinrot**, neue, herrliche, auffallende Färbung, 20 g 5—, 100 S. — 25  
 2912 **rosa mit weisser Mitte** . . . 20 g 4—, 100 » — 20  
 2913 **violett mit weisser Mitte** . . . 20 g 4—, 100 » — 20  
 2914 **weiss mit gelber Mitte** (Triumph von Paris), neu 20 g 7—, 100 S. — 25  
 2915 **weiss**, später amethystblau, neu, sehr zarte Farbe, zu den feinsten Bindereien verwendbar . 20 g 5,20, 100 S. — 25

| No.  | M. Pf. |
|--|--------|
| 2916 <b>Königin der Hallen</b> (Reine des Halles), sehr frühblühende Aster-gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr wertvoll.   |        |
| 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. pfirsichblüte, 7. rosa, 8. rötlichlila, 9. rotviolett, 10. scharlach mit weiss, 11. weiss, separat jede 20 g 1,30, 100 S.  | — 10   |
| 2917 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 »  | — 60   |
| 2918 » » » 6 » » 100 »   | — 35   |
| 2919 Dieselben gemischt 20 g 1,10, 200 »   | — 10   |
| 2920 <b>dunkelscharlach</b> 20 » 1,50, 100 »   | — 15   |
| 2921 <b>Frühste (Pariser) Markt-Aster, weiss</b> 20 g 1,40, 200 S.   | — 15   |
| 2922 <b>Kugel-Aster</b> : 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin (Riesen-Kugel-), 3. dunkelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. gelb mit rosa Schein, 6. karmesin, 7. leuchtend ziegelrosa, 8. rötlichweiss, 9. violettrot, 10. weiss, 11. weiss mit blutroter Mitte . separat jede 20 g 1,10, 100 S.  | — 10   |
| 2923 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 »  | — 50   |
| 2924 » » » 6 » » 100 »   | — 30   |
| 2925 Dieselben gemischt 20 g — 90, 200 »   | — 10   |
| 2926 <b>Liliput-Aster</b> , kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs.   |        |
| 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. reinweiss, 7. rosa, 8. weiss mit karmesinroter Mitte, 9. weiss mit dunkelblauer Mitte, 10. weiss mit hellblauer Mitte, 11. weiss mit rosa Mitte . separat jede 20 g 2,40, 100 S.  | — 10   |
| 2927 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 »  | — 60   |
| 2928 » » » 6 » » 100 »   | — 30   |
| 2929 Dieselben gemischt 20 g 1,80, 1000 »  | — 40   |
| 2930 <b>Meteor-Aster</b> , von kugelförmigem Bau, 40 cm hoch, mit dachziegelförmig gebauten Blumen.  | — 10   |
| 1. dunkelkarmesin, 2. scharlach, 3. scharlach mit weiss, 4. weiss, separat jede 20 g 3,20, 100 S.  | — 1    |
| 2931 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 »   | — 30   |
| 2932 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 500 »   | — 30   |
| 2933 <b>Mignon-Aster</b> , äusserst dankbar blühende Klasse von pyramidenförmigem Bau, mit prachtvollen hochgewölbten, dicht imbrüierten Blumen, eine der feinsten Asteren für Bindezwecke: 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelscharlach, 5. hellblau, 6. hellscharlach, 7. karmesin, 8. lasurblau, 9. lilafrot, 10. pfirsichblüte, 11. rosa mit weiss umfrot, 12. weiss, später lila, 13. weiss, später rosa, separat jede 20 g 3,80, 100 S. | — 15   |
| 2934 <b>reinweiss, feine Schnittblume</b> 20 g 3,80, 200 »   | — 20   |
| 2935 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »  | — 1    |
| 2936 » » » 6 » » 100 »   | — 50   |
| 2937 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 200 »   | — 15   |
| 2938 <b>Niedrige Päonien-Perfection-Aster</b> , sehr empfehlenswerte Klasse mit prachtvollen grossen Blumen von echtem Päonienbau.   |        |
| 1. dunkelpurpurn, 2. dunkelscharlach, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. hellkarmesin, 6. hellscharlach, 7. karmesin, 8. lasurblau, 9. reinweiss, 10. rosa, 11. rosa mit weiss, 12. rötlichlila . separat jede 20 g 4,80, 100 S.  | — 15   |
| 2939 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »  | — 1    |
| 2940 » » » 6 » » 100 »   | — 50   |
| 2941 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 200 »   | — 20   |
| 2942 <b>Päonienblütige Kugel- (Uhland-) Aster</b> , sehr reichblühend und effektvoll: 1. brillantlila, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, weiss umfrot, 5. feurigscharlach, 6. hellblau,  |        |



2907. Riesen-Komet-Aster.

| No.   | M. Pf. |
|---|--------|
| <b>Päonienblüt. Kugel-Aster</b> : 7. karmesin, 8. porzellanblau, 9. violett-purpurn, 10. weiss, 11. weiss mit zart-rosa, 12. zinnoberkarmin mit weiss umfrot, separat jede 20 g 2,20, 100 S.  | — 10   |
| 2943 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »   | — 75   |
| 2944 » » » 6 » » 100 »  | — 40   |
| 2945 Dieselben gemischt 20 g 1,70, 1000 S. — 50, 200 S.   | — 15   |
| 2946 <b>Perl-Aster</b> , 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. leuchtend rosa, 4. rosalila, separat jede 5 g 2,60, 100 S.  | — 30   |
| 2947 Dieselben gemischt 5 » 2 —, 100 »  | — 25   |
| 2948 reinweiss, neu . . . . . Pt.   | — 60   |
| 2949 <b>Phönix-Aster, Jungfräulein, weiss mit rosa Anfug (Day-break-Aster)</b> 20 g 5 —, 100 S.   | — 20   |
| 2950 <b>Pompon-Nadel-Aster</b> , sehr schöne pyramidenförmige Klasse mit kleinen, dichtgefüllten Blumen; wertvoll zum Schneiden: 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelrosa, 3. schwarzviolett, separat jede 20 g 3,2, 100 S.   | — 15   |
| 2951 Ein Sortiment von 3 Sorten je 100 »  | — 25   |
| 2952 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 200 »  | — 15   |
| 2953 <b>Prinzess-Aster</b> , in Höhe und in Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe stehend, Blumen dichtgefüllt: 1. hellblau, 2. karmesin, 3. pfirsichblüte, 4. purpurviolett, 5. rosa, 6. weiss, später lila, 7. weiss, später rosa, separat jede 20 g 3,8, 100 S.   | — 15   |
| 2954 <b>Schneeball, reinweiss, prachtvoll</b> 20 g 3,80, 200 S.   | — 20   |
| 2955 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »  | — 50   |
| 2956 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 200 »  | — 15   |
| 2957 <b>Rekord-Aster</b> , neue Klasse mit bis 15 cm grossen, igel- oder nadel-förmigen Blumen; für Schnittzwecke empfehlenswert: 1. hellrosa, 2. hortensienrosa, 3. lila, separat jede 20 g 5,20, 100 S.   | — 20   |
| 2958 <b>leuchtend rosa</b> , siehe Neu- . . . . . Pt.   | — 60   |
| 2959 <b>Riesen-Kaiser-Aster</b> , wenig verzweigte Aster mit enorm grossen Blumen: 1. dunkelrosa mit weiss umfrot, 2. fleischfarbe, 3. hellblau, 4. hochrosa, 5. kakao Braun, 6. karmesin, 7. lachsrot, 8. lasurblau, 9. lilafrot, 10. pfirsichblüte, 11. purpurlila, 12. violett, 13. violett mit weiss, 14. weiss, 15. weiss, später lasurblau, separat jede 2 g 1,60, 100 S. | — 30   |
| 2960 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »  | — 80   |
| 2961 Dieselben gemischt 5 g 2,60, 100 »   | — 25   |



2971. Tannenbaum-Aster.

- | No.   | M. Pf. |
|---|--------|
| 2969 Röh- oder Feder-Aster: 1. aschblau, 2. dunkelblau, 3. dunkelscharlach mit weiss, 4. dunkelviolet mit weiss, 5. gelblichweiss, 6. hellblau, 7. hellgelb, 8. karmesin, 9. pfirsichblüte, 10. rosa, 11. violett, 12. weiss, separat jede 20 g 1 —, 100 S. — 10  | — 60   |
| 2963 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »   | — 30   |
| 2964 » » 6 » » 100 »  | — 10   |
| 2965 Dieselben gemischt . 20 g — 80, 200 »  | — 10   |
| 2966 Schiller-Aster, äusserst reichblühende Klasse, Bau bouquetförmig. 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. weiss, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 10  | — 40   |
| 2967 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »  | — 15   |
| 2968 Dieselben gemischt . 20 g 2,20, 200 »  | — 15   |
| 2969 Tannenbaum-Aster, 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. hellscharlach, 6. karmin, 7. kupferrot, 8. rosa, 9. weiss, separat jede 20 g 1,80, 100 S. — 10  | — 50   |
| 2970 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 »  | — 15   |
| 2971 Dieselben gemischt . 20 g 1,50, 200 »  | — 15   |
| 2972 Triomphe des marches-Aster, leuchtend ziegelrosa mit weiss, halbohe Sorte mit grossen Blumen, in Form denen der Komet-Aster ähnlich 20 g 4 —, 100 S. — 20  |        |
| 2973 Victoria-Aster. Prachtvolle Gattung, sehr robust im Wuchs. 50 cm hoch, mit Blumen von oft über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern: 1. apfelblüte, 2. braunrot, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelindigo, 6. dunkelscharlach, 7. feurigscharlach, 8. hellblau, 9. hellgelb, 10. hortensienrot, 11. hortensienrot mit weiss, 12. indigo auf weissem Grund, 13. indigo mit weiss, 14. karmesin, 15. karmesin mit weiss, 16. kupferscharlach (bordeauxrot), 17. lasurblau, 18. lila mit weiss, 19. lilart, 20. pfirsichblüte, 21. purpurn, 22. purpurn mit weiss, 23. purpurrosa auf weissem Grund, 24. reinweiss, 25. rosa, 26. rosa-lila, 7. rosa mit weiss, 28. schwarzblau, 29. violett-purpurn, 30. weiss, später lasurblau, 31. weiss, später rosa, separat jede 20 g 8,0, 100 S. — 20 | 1 75   |
| 2974 Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 »   | 1 20   |
| 2975 » » 12 » » 100 »   | — 60   |
| 2976 » » 6 » » 100 »  | — 25   |
| 2977 Dieselben gemischt 20 g 8 —, 1000 S. 1,10, 200 »   | — 40   |
| 2978 Carmen, neu . . . . . 100 »  | — 30   |
| 2979 chamoisrosa, neu . 5 g 2,60, 100 »   | — 30   |
| 2980 lichtgelb, » . 5 » 2,60, 100 »   | — 30   |



2997. Gloria-Aster.

- | No.   | M. Pf. |
|---|--------|
| Victoria-Astern:  |        |
| 2981 Miss Roosevelt, zartgelb, in fleischfarbig übergehend . . 5 g 3,40, 100 S. — 30  |        |
| 2982 Purity, reinweiss, reichblühend, wertvoll zum Schneiden 5 g 1,75, 100 S. — 20  |        |
| 2983 Sunset, zartrosa auf dunklem Grund, neu . . . . . 20 g 5,20, 100 S. — 25   |        |
| 2984 Victoria-Nadel-Astern, auffallend schön: 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelviolet, 3. hellblau, 4. hortensienrot, 5. karminrosa, 6. kupferscharlach, 7. leuchtend zinnober, 8. lilalrosa, 9. weiss, separat jede 20 g 9 —, 100 S. — 25 |        |
| 2985 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »  | — 60   |
| 2986 Dieselben gemischt . 20 g 8 —, 100 »   | — 20   |
| 2987 schwarzbraunviolet (Nachtfalter) . . . . . 20 g 9 —, 100 S. — 25   |        |
| 2988 Weisses von Boston, sehr schöne, grossblumige weisse Schnitt-Aster 20 g 4 —, 100 S. — 15   |        |

## III. Niedrige (Zwerg-) Sorten.

- |  |      |
|--|------|
| 2989 Apollo-Aster, hellblau, kandelaberartig, kleinblumig . . 5 g 3,50, 100 S. — 20  |      |
| 2990 Bellisblütige Astern, kleinblumige, reichblühende Gattung, 1. karmesin, 2. rosa, 3. reinweiss, separat jede 20 g 1,30, 100 S. — 10  |      |
| 2991 Ein Sortiment von 3 Sorten je 100 »   | — 20 |
| 2992 Dieselben gemischt . . 20 g 1,10, 200 »   | — 10 |
| 2993 Boltzes Zwerg-Bouquet-Astern. Ganz konstant, niedrig, sehr reichblühend. 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. dunkelviolet mit weiss, 4. hellblau, 5. karmin, 6. karmin mit weiss, 7. karminrosa, 8. kupferrosa, 9. kupferrosa mit weiss, 10. reinweiss, 11. rosa mit weiss, 12. weiss mit rotem Herz, separat jede 20 g 3,50, 100 S. — 15 |      |
| 2994 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »  | 1 —  |
| 2995 » » 6 » » 100 »   | — 50 |
| 2996 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. — 60, 200 »   | — 15 |
| 2997 Gloria-Aster, weiss mit scharlachrotem Rande, neu 20 g 7 —, 100 S. — 20   |      |
| 2998 Gnom-Aster, hellblau, neu . . Pt. — 50  |      |
| 2999 Humboldt-Astern, von kräftigem Wuchs und mit grossen pänienförmigen Blumen: 1. blutrot, 2. brillantrosa, 3. dunkelblutrot 4. dunkelkarmin, 5. dunkelpurpurn, 6. feurigkarmin, 7. karmin, 8. karmesin, 9. lilart, 10. reinweiss, 11. schwarzblau, separat jede 20 g 5 —, 100 S. — 15   |      |
| 3000 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 »  | — 80 |
| 3001 » » 6 » » 100 »   | — 50 |
| 3002 Dieselben gemischt 20 g 4 —, 1000 S. — 60, 200 »  | — 15 |

- No. M. Pf.  
 3003 **König Humbert-Aster**, weiss, riesenblüt. Zwerg-Komet-Astern von nur 30 cm Höhe . . . 20 g 6,60, 100 S. — 20  
 3004 **Mandarin-Astern** (Zwerg-Pyramiden-Astern), reich verzweigt, Blumen v. mittlerer Grösse: 1. dunkelviolet, 2. hellblau, 3. hellkarmin, 4. hellpurpurn, 5. himmelblau, 6. karmesin, 7. pfirsichblüte, 8. weiss, separat jede 20 g 4, 80, 100 S. — 15  
 3005 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 S. — 40  
 3006 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 1000 S. — 60, 200 » — 15  
 3007 **Non plus ultra-Astern** grossblumige Klasse; Blumen ähnlich der Victoria-Aster: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. rosa, 7. rosa mit weissen Spitzen, 8. weiss, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15  
 3008 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 S. — 60  
 3009 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 200 » — 20 M. Pf.  
 3010 **Shakespeare-Astern**, mit kleinen imbrüierten kugeln Blumen, reizend schön: 1. blutrot, 2. dunkelblau mit weiss, 3. dunkelblutrot mit weissem Herz, 4. karmesin, 5. schwarzblau, 6. schwarzblau mit weiss, 7. weiss, 8. weiss mit hellblau, 9. weiss mit violett, separat jede 20 g 4—, 100 S. — 15  
 3011 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50  
 3012 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. — 60, 200 » — 15  
**Triumph-Astern**, schönste Zwerg-Aster, 20—25 cm hoch, Blumen von tadelloser Pionienform; für Teppichbeete oder zur Topfkultur unübertrefflich:  
 3013 **dunkelscharlach**, mit Atlasglanz, prachtvoll, sehr leuchtend . . . 5 g 3,40, 100 S. — 25  
 3014 **dunkelscharlach mit weiss**, sehr hübsch und regelmässig bandiert 5 g 3,40, 100 S. — 25  
 3015 **dunkelblau** . . . 5 » 3—, 100 » — 25  
 3016 **dunkelviolet** . . . 5 » 2,50, 100 » — 20  
 3017 **dunkelpurpurn** . . . 1 » 1,25, 100 » — 30  
 3018 **kupferscharlach** . . . 5 » 2,50, 100 » — 20  
 3019 **pfirsichblüte** . . . 5 » 4—, 100 » — 25  
 3020 **weiss** . . . 2 » 1,60, 100 » — 30  
 3021 **weiss mit dunkelscharlach** 5 g 3,50, 100 » — 25  
 3022 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 80  
 3023 Dieselben gemischt . . . 5 g 2,50, 200 » — 30  
 3024 **dunkelkarmin**, neu . . . . . Pt. — 60  
 3025 **feurigscharlach**, neu . . . . . — 60  
 3026 **karminrosa**, siehe Neuheiten . . . — 60  
 3027 **purpurviolett**, neu . . . . . — 60  
 3028 **rosa mit weissem Schein**, neu . . . — 60  
 3029 **schwarzblau mit weiss**, s. Neuheiten . . — 60  
 3030 **zinnoberkarmin**, neu . . . . . — 60  
 3031 **Waldersee-Aster**, rosa mit weissen Bändern, neu, 20—25 cm hoch, kleinblumig, für Topfkultur 5 g 2,60, 100 S. — 25  
 3032 **Zwerg-Astern**, in folgenden distinktesten dichtgefüllten Sorten:  
 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot (dunkelpurpurn), 3. fleischfarben, 4. karmin, 5. karmesin, 6. karmesin mit weiss, 7. lilalot, 8. rosa, 9. schwarzblau, 10. violett mit weiss, 11. weiss, 12. weiss mit karmesin, 13. zinnoberkarmin, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 10




3013. Triumph-Aster, dunkelscharlach.

- No. M. Pf.  
 3033 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 S. — 80  
 3034 » » » 6 » » 100 » — 40  
 3035 Dieselben gemischt . . . 20 g 3,20, 200 » — 10  
 3036 **orangescharlach** . . . 20 » 4—, 100 » — 20  
 3037 **Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern**, verbesserte. Prächtige Gattung mit verhältnismässig grossen Blumen. Der Effekt einer einzelnen Pflanze ist reizend schön; sie eignen sich vorzüglich zu Einfassungen:  
 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. karmin, 7. pfirsichblüte, 8. rosa, 9. scharlach, 10. weiss, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15  
 3038 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80  
 3039 » » » 6 » » 100 » — 50  
 3040 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 1000 S. — 60, 200 » — 15  
 3041 **Zwerg-Chrysanthemum-Astern**, sehr effektiv für niedrige Gruppen, von kräftigem Wuchs, mit grossen Blumen in den brillantesten Farben:  
 1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelbraunrot mit weiss, 6. dunkelkarmesin, 7. dunkelscharlach, 8. feurigscharlach, 9. fleischfarben, 10. hellblau, 11. hellblau mit weiss, 12. hell-scharlach, 13. indigo auf weissem Grund, 14. karmin, 15. karmesin, 16. karmesin mit weiss, 17. kupferscharlach, 18. lasurblau, 19. leuchtend purpurrot, 20. lila, 21. lila mit weiss, 22. purpurn, 23. purpurviolett, 24. rosa, 25. rotviolett, 26. weiss, 27. weiss, später lasurblau, 28. weiss, später rosa . . . separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15  
 3042 Ein Sortiment von 24 Sorten je 100 » 2 —  
 3043 » » » 18 » » 100 » 1 50  
 3044 » » » 12 » » 100 » 1 —  
 3045 » » » 6 » » 100 » — 50  
 3046 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 1000 S. — 70, 200 » — 15  
 3047 **dunkelblutrot**, weiss punktiert, siehe Neuheiten . . . . . Pt. — 60  
 3048 **Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster**, bordeauxrot, sehr schöne leuchtende Sorte . . . 20 g 5—, 100 S. — 15



- Immerblühende Sommer-Levk-  
kojen:** M. Pf.
- 3100 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 S. — 60  
3101 Dieselben gemischt 20 g 5,20, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25
- 3102 **Dresdener immerblühende Sommer-Levk-  
kojen**, grossbl. Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. kanariengelb, 6. karmesin, 7. purpurkarmen, 8. rosa, separat jede 20 g 6,60, 100 S. — 20
- 3103 **schneweiss**, sehr schön mit grossen Rispen, vorzüglich zum Schneiden 20 g 6,60, 100 S. — 20
- 3104 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60  
3105 Dieselben gemischt . . 20 g 5 —, 200 » — 20
- 3106 **Riesen - Stangen - Remontant-  
(Excelsior) Sommer-Levk-  
kojen**, einstenglig, 60—70 cm hoch, sehr grossbl. 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. **schneweiss**, 6. schwarzbraun, separat jede 20 g 8 —, 100 S. — 20
- 3107 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 70  
3108 Dieselben gemischt . . 20 g 1,60, 200 » — 25  
3109 **leuchtend blutrot**, neu 5 g 3,50, 100 » — 25
- 3110 **Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levk-  
kojen**: 1. chamois, 2. chamoisrosa, 3. dunkelachgrau, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelpurpurviolett, 7. feurigrosa, 8. fleischfarben, 9. karmesin mit Lackblatt, 10. rosa, 11. rosallila, 12. reinweiss, 13. schwarzbraun, 14. schwefelgelb mit Lackblatt, 15. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20
- 3111 Ein Sortiment von 12 Prachtsort. je 100 » 1 20  
3112 » » 6 » 100 » — 60  
3113 Dieselben gemischt 20 g 6,40, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25
- 3114 **feurig karmesinpurpurn (Triumph)** . . . . . 20 g 7,60, 100 » — 25  
3115 **marineblau mit Lackblatt** 20 g 7 —, 100 » — 20
- 3116 **Princess May**, zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend 5 g 2 —, 100 S. — 25  
3117 **Prinzessin Heinrich**, neu, blendend weiss . . . . . 1 g 1,60, 100 S. — 30  
3118 » **Victoria**, neu, weiss, im Verblühen rosa . . . . . 1 g 1,60, 100 S. — 30
- 3119 **Bismarck**, reinweiss, remontierend, neu . . . . . 20 g 5,20, 100 S. — 25  
3120 » **kanariengelb**, siehe Neu., Pt. — 60
- 3121 **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levk-  
kojen**: 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. blutrot, 4. citronengelb mit Lackblatt, 5. dunkelblau, 6. dunkelpurpurviolett, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. karmen, 10. rosa, 11. schwarzbraun, 12. weiss, separat jede 20 g 9 —, 100 S. — 25
- 3122 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 70  
3123 Dieselben gemischt 20 g 8 —, 1000 S. 1,25, 500 S. — 65, 200 » — 30
- 3124 **karmesin (Zwerg-Königin)** 5 g 2 —, 100 S. — 25  
3125 **dunkelblutrot (Zwerg-Königin)** 5 g 2,75, 100 S. — 25
- 3126 **Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levk-  
kojen**: 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelchamois, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. kanariengelb, 7. karmesin, 8. karmen, 9. kupferrot, 10. purpurkarmen, 11. rosa, 12. schwarzbraun, 13. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20
- 3127 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —  
3128 » » 6 » 100 » — 60  
3129 Dieselben gem. 20 g 6,40, 500 S. — 60, 200 » — 25



3114. Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levk-kojen.

- No. M. Pf.**
- 3130 **Victoria-Bouquet-Sommer-Levk-  
kojen**, prachtvolle Klasse, regelmässige Bouquets von schönster Pyramidenform bildend. Zur Topfkultur und zu Marktzwecken sehr empfehlenswert: 1. chamois, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. kanariengelb, 7. karmen, 8. purpurkarmen, 9. rosa, 10. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20
- 3131 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80  
3132 » » 6 » 100 » — 50  
3133 Dieselben gemischt . . 20 g 4,20, 200 » — 20
- 3134 **Cheiranthus annuus, Sommer-Levk-  
kojen in vielen Farben gemischt, Landsamen** 20 g 1,60, Pt. — 10
- 3135 **Herbst-Levk-  
kojen**: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. fleischfarben mit Lackblatt, 4. karmesin, 5. kupferrot, 6. morderée, 7. rosa, 8. rosa mit Lackblatt, 9. weiss, 10. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 9 —, 100 S. — 20
- 3136 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —  
3137 » » 6 » 100 » — 60  
3138 Dieselben gemischt 20 g 8 —, 1000 S. 1,20, 500 S. — 65, 100 » — 15
- 3139 **Frühblühende Pyramiden-Perfection-Herbst-Levk-  
kojen**: 1. dunkelblau, 2. karmesin, 3. karmen, 4. **schneweiss**, neu, separat jede 2 g 1,50, 100 S. — 30
- 3140 **Schottische Herbst-Levk-  
kojen**, 1. dunkelblutrot, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. violett, 6. weiss, separat jede . . . . . 5 g 4 —, 100 S. — 25
- 3141 **brillantrosa** . . . . . 2 » 2,40, 100 » — 20  
3142 **dunkellila** . . . . . 1 » 2 —, 100 » — 40  
3143 **weiss mit Lackblatt** 1 » 1,20, 100 » — 30  
3144 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 80  
3145 Dieselben gemischt . . . 5 g 3,40, 100 » — 25
- 3146 **Winter-Levk-  
kojen**, Cheiranthus incanus, 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit Lackblatt, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. kupferrot, 6. schwefelgelb mit Lackblatt, 7. weiss, 8. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 7,60, 100 S. — 20
- 3147 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —  
3148 » » 6 » 100 » — 60  
3149 Dieselben gem. 20 g 6,40, 500 S. — 50, 200 » — 25
- 3150 **Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karmirosa** 5 g 3 —, 100 S. — 30



3173. Grossbl. Kaiser-Levkoje.

| No.  | Winter-Levkojen:  | M. Pf.           |
|--|---|------------------|
| 3151   | Kaiserin Elisabeth, blutrot Pt.   | — 50             |
| 3152   | Ruhm von Elberfeld, feurigkar-<br>mesin 5 g 4—, 100 S.  | — 40             |
| 3153   | » » » weiss 5 » 3,50, 100 »   | — 30             |
| 3154   | » » » lila 5 » 3,80, 100 »  | — 30             |
| 3155   | » » dunkelscharlach<br>1 g 1,30, 100 »  | — 40             |
| <b>Frühblühende grossblumige Winter-Levkojen (Nizzaer Riesen-), prächtige Klasse mit riesigen Blütenrispen und sehr grossen Blumen. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge nach 4 Monaten:</b> |   |                  |
| 3156   | Abundantia, siehe Neuheiten . . Pt.   | — 60             |
| 3157   | Königin Alexandra, zartillarosa<br>20 g 4—, 100 S.  | — 20             |
| 3158   | leuchtend karmesin<br>20 g 7—, 100 »  | — 25             |
| 3159   | Mandelblüte, neu . 5 » 3,50, 100 »  | — 30             |
| 3160   | Montecarlo, kanariengelb<br>20 g 4,80, 100 »  | — 20             |
| 3161   | Weisse von Nizza . 20 » 2—, 100 »   | — 15             |
| 3162   | Schöne von Nizza, fleischfarbig-<br>rosa . . . . . 20 g 4—, 100 S.  | — 20             |
| 3163   | Ein Sortiment von 6 Sorten . je 100 »   | — 70             |
| 3164   | Zwerg-Bouquet-(Kugel-) Winter-Levkojen. 1. kupferrot, 2. violett, 3. weiss,<br>separat jede 20 g 9—, 100 S.   | — 20             |
| 3165   | Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 »   | — 60             |
| 3166   | Dieselben gemischt . 20 g 8—, 200 »   | — 25             |
| 3167   | brillantrosa, grossblumig<br>1 g 3,40, 100 »  | — 30             |
| 3168   | feurigkarmin . . . 2 » 1,60, 100 »  | — 30             |
| 3169   | Millionär, verbessert, leuchtend karmin, neu, grossblumig, sehr schön, gedungen im Wuchs und reich verzweigt, einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen bringend, beste Marktsorte . . 5 g 2,60, 100 S.   | — 30             |
| 3170   | Grossblumige Kaiser- (Winter-) Levkojen, sehr zu empfehlen. 1. blassbraun, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelpurpurn, 5. dunkelschwarzbraun, 6. dunkelviolet, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. karmin, 10. karmesin, 11. kupferrot, 12. morderée, 13. rosa, 14. rotbraun, 15. schwarzbraun, 16. violett, 17. weiss,<br>separat jede 20 g 10,30, 100 S. | — 20             |
| 3171   | Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »  | 1 40             |
| 3172   | » » » 6 » » 100 »   | — 70             |
| 3173   | Dieselben gem. 20 g 9—, 500 S.  | — 75, 100 » — 20 |

| No.  |  | M. Pf. |
|------|--|--------|
| 3174 | <b>Stangen-oder Cocardeau-Winter-Levkojen</b> , sehr effektvoll. 1. apfelblüte, 2. dunkelviolet, 3. karmesin, 4. lasurblau, 5. weiss, separat jede<br>20 g 9—, 100 S. — 20 |        |
| 3175 | Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 45   |        |
| 3176 | Dieselben gemischt . 20 g 8—, 200 » — 25   |        |

**Cheiranthus Cheiri fl. pl.****I. Extra gefüllter Stangen-Lack.**

|      |                                      |      |
|------|--------------------------------------|------|
| 3177 | dunkelbrauner . . . 20 g 8—, 100 S.  | — 20 |
| 3178 | hellbrauner . . . 20 » 8—, 100 »     | — 20 |
| 3179 | schwarzbrauner . . . 20 » 9—, 100 »  | — 25 |
| 3180 | dunkelblauer . . . 20 » 10—, 100 »   | — 25 |
| 3181 | bronzefarbiger . . . 20 » 9—, 100 »  | — 29 |
| 3182 | goldgelber . . . 20 » 8—, 100 »      | — 20 |
| 3183 | gelblichweisser . . . 20 » 8—, 100 » | — 20 |

**II. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.**

|      |                                       |      |
|------|---------------------------------------|------|
| 3184 | bronzefarbiger . . . 20 g 11—, 100 S. | — 25 |
| 3185 | dunkelbrauner . . . 20 » 11—, 100 »   | — 25 |
| 3186 | hellbrauner . . . 20 » 11—, 100 »     | — 25 |
| 3187 | dunkelblauer . . . 20 » 12,50, 100 »  | — 30 |
| 3188 | goldgelber . . . 20 » 11—, 100 »      | — 25 |
| 3189 | gelblichweisser . . . 20 » 11—, 100 » | — 25 |

**III. Extra gefüllter Busch-Lack.**

| No.  |                 |      |      |        | M. Pf. |
|------|-----------------|------|------|--------|--------|
| 3190 | dunkelbrauner   | 20 g | 8 —  | 100 S. | — 20   |
| 3191 | dunkelblauer    | 20 » | 10 — | 100 »  | — 25   |
| 3192 | bronzefarbiger  | 20 » | 10 — | 100 »  | — 25   |
| 3193 | hellbrauner     | 20 » | 8 —  | 100 »  | — 20   |
| 3194 | goldgelber      | 20 » | 8 —  | 100 »  | — 20   |
| 3195 | gelblichweisser | 20 » | 8 —  | 100 »  | — 20   |

**IV. Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.**

|      |   |                   |
|------|---|-------------------|
| 3196 | dunkelbrauner . . . 20 g 11—, 100 S.  | — 30              |
| 3197 | hellbrauner . . . 20 » 11—, 100 »   | — 30              |
| 3198 | dunkelblauer . . . 20 » 12,50, 100 »  | — 30              |
| 3199 | bronzefarbiger . . . 20 » 11—, 100 »  | — 30              |
| 3200 | goldgelber . . . 20 » 11—, 100 »  | — 30              |
| 3201 | gelblichweisser . . . 20 » 11—, 100 »   | — 30              |
| 3202 | Ein Sort. v. 18 vorzüglichsten Sorten<br>je 100 S.                              | 2—                |
| 3203 | » » » 12 » Sorten . . . 100 »   | 1 40              |
| 3204 | » » » 6 » » » . . . 100 »   | — 70              |
| 3205 | Gefüllter Stangen-Lack, gemischt, extra . . . 20 g 7 60<br>1000 S. 1,20, 200 S. | — 30              |
| 3206 | » Zwerg-Stangen-Lack, gemischt<br>20 g 8,60, 100 S.                             | — 25              |
| 3207 | » Busch-Lack, gemischt, extra<br>20 g 7,60, 1000 S. 1,20, 200 S.                | — 30              |
| 3208 | » Zwerg-Busch-Lack, gemischt<br>20 g 8,80, 100 S.                               | — 25              |
| 3209 | » Goldlack, alle Gattungen gemischt . . . 20 g 6 60<br>1000 S. 1—, 500 S.       | — 60, 200 S. — 25 |

**Einfacher Lack.**

| No.  |  | M. | Pf. | Pf. |
|------|--|----|-----|-----|
| 3210 | Pariser frühblühender, blüht,<br>wenn im Frühjahr ausgesät,<br>schon von Juli an | —  | 30  | 10  |
| 3211 | frühblühender Belvoir Castle   | —  | 50  | 10  |
| 3212 | » blutroter  | —  | 70  | 15  |
| 3213 | » Golden Gem   | —  | 80  | 15  |
| 3214 | » White Gem  | 1  | 80  | 20  |
| 3215 | aurorafarbiger   | —  | 40  | 10  |
| 3216 | Belvoir Castle   | —  | 30  | 10  |
| 3217 | blutroter Tom Thumb  | 3  | 20  | 30  |
| 3218 | Cloth of Gold, goldgelb, grosse-<br>blumig                                       | —  | 50  | 10  |
| 3219 | dunkelbrauner  | —  | 40  | 10  |

| No.  | Einfacher Lack:  | 20 g   | Pt. |
|------|--|--------|-----|
|      |  | M. Pf. | Pf. |
| 3220 | goldgelber . . . . .   | — 30   | 10  |
| 3221 | » niedriger Busch- . . . . .   | — 30   | 10  |
| 3222 | » Tom Thumb . . . . .  | — 60   | 15  |
| 3223 | Goliath, dunkelbraun, grossbl. Treib- . . . . .                                  | 1 60   | 20  |
| 3224 | Harbinger, leuchtend braunrot . . . . .  | — 30   | 10  |
| 3225 | hellbrauner . . . . .  | — 30   | 10  |
| 3226 | karmesinroter (blutroter) . . . . .  | — 70   | 15  |
| 3227 | Little Giant, dunkelbraun, grossbl., niedrig . . . . .                           | — 50   | 10  |
| 3228 | Linnaeus, neu . . . . .  | — —    | 40  |
| 3229 | Phoenix, leuchtend hellbraun, sehr frühblühend . . . . .                         | — 40   | 10  |
| 3230 | Primrose, schwefelgelb . . . . .   | — 50   | 10  |
| 3231 | Ruby Gem, rubinrot . . . . .   | — 50   | 10  |
| 3232 | Ruppert-, remontierend, sehr grossblumig, verschiedene Farben gemischt . . . . . | 4 80   | 30  |

| No.  | Einfacher Lack:  | 20 g     | Pt.  |
|------|--|----------|------|
|      |  | M. Pf.   | Pf.  |
| 3233 | schwarzbrauner frühblüh. Dresdener . . . . .   | — 50     | 10   |
| 3234 | » russischer grossblumiger Treib- . . . . .  | 1 30     | 20   |
| 3235 | » Tom Thumb . . . . .  | 1 20     | 20   |
| 3236 | Tom Thumb-Varietäten gemischt . . . . .  | — 80     | 15   |
| 3237 | violettroter . . . . .   | — 50     | 10   |
| 3238 | Vulkan, grossbl., leuchtend dunkelbraun . . . . .  | — 50     | 10   |
| 3239 | White Gem . . . . .  | — 70     | 15   |
| 3240 | Ein Sort. von 12 Sorten je 1 Pt. . . . .   | — 70     | —    |
| 3241 | » » 6 » » 1 » . . . . .  | — 40     | —    |
| 3242 | grossblumiger gemischt . . . . .   | — 30     | 10   |
| 3243 | winterblühender, Cheiranthus kewensis, neu, Blumen zuerst schwefelgelb, allmählich in orangegelb oder purpurviolett übergehend . . . . . | 5 g 2,60 | — 40 |

## Balsaminen. Balsamines.

## Impatiens Balsamina fl. pl.


| No.  |  | M. Pf. |
|------|--|--------|
| 3244 | Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen, in 6 Sorten, separat jede 20 g 1,20, 100 S. — 15   | — 15   |
| 3245 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40  | — 40   |
| 3246 | Dieselben gemischt . 20 g — 50, 100 » — 10   | — 10   |
| 3247 | Gefüllte hohe Kamellien- (weissgefleckte) Balsaminen, in 6 Sorten, separat jede . 20 g 1,20, 100 S. — 20   | — 20   |
| 3248 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40  | — 40   |
| 3249 | Dieselben gem. 20 g 1 —, 500 S. — 60, 100 » — 15   | — 15   |
| 3250 | aurorafarbige gefüllte Kamellien-Balsamine, auffallende, leuchtende Farbe . . . . . 20 g 1,80, 50 S. — 20  | — 20   |
| 3251 | Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 1. blassfleischfarbe, 2. dunkelblau, 3. granatrot, 4. hellscharlach, 5. karmesin, 6. lila, 7. pfirsichblüte, 8. purpurn, 9. rosa, 10. scharlach, 11. weiss, separat jede 20 g — 80, 100 S. — 15   | — 15   |
| 3252 | Ein Sortiment von 8 Sorten je 25 » — 40  | — 40   |
| 3253 | Dieselben gemischt . 20 g — 50, 100 » — 10   | — 10   |
| 3254 | Zwerg-Kamellien-Balsaminen, in 6 Sorten, sep. jede 20 g — 80, 100 S. — 20  | — 20   |
| 3255 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40  | — 40   |
| 3256 | Dieselben gemischt . 20 g — 60, 100 » — 15   | — 15   |
| 3257 | Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blassgelb, 2. blasslila, 3. blassrosa, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. feurig-rosa, 7. fleischfarben, 8. granatrot, 9. hellscharlach, 10. karmesin, 11. lila, 12. purpurn, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, separat jede 20 g 1,20, 100 S. — 30 | — 30   |
| 3258 | Ein Sortiment von 12 Sorten je 25 S. 1 —   | — 1    |
| 3259 | » » 6 » » 25 » — 50  | — 50   |
| 3260 | Dieselben gemischt . 20 g 1 —, 100 » — 20  | — 20   |
| 3261 | atrosanguinea plenissima, dichtgefüllte grossblumige purpurkarmesinrote . . . . . 20 g 1,20, 50 S. — 15  | — 15   |
| 3262 | Dichtgefüllte Kamellien- (weissgefleckte) Rosen-Balsaminen. 1. dunkelblau, 2. dunkellila, 3. fleischfarben, 4. karminrosa, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. lila, 8. lilarsosa, 9. purpurkarmesin, 10. scharlachkupferrot, separat jede . 20 g 1,80, 100 S. — 40  | — 40   |
| 3263 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 80  | — 80   |
| 3264 | Dieselben gemischt . 20 g 1,30, 100 » — 25   | — 25   |
| 3265 | Verbesserte Kamellien-Balsamine, reinweiss (alba perfecta) 20 g 1,60, 50 S. — 20   | — 20   |
| 3266 | Verbesserte Kamellien-Balsamine, Fürst Bismarck, leuchtend lacharosa . . . . . 20 g 1,60, 50 S. — 20   | — 20   |
| 3267 | Niedrige gefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blassgelb, 2. feurig-rosa, 3. granatrot, 4. karmesin, 5. kupfer-  |        |



3260. Rosen-Balsamine.

| No.  | Niedrige gefüllte Rosen-Balsaminen:   | M. Pf. |
|------|---|--------|
|      | rot, 6. lila, 7. scharlach, 8. violett, 9. weiss, separat jede 20 g 2,20, 100 S. — 25               | — 25   |
| 3268 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40   | — 40   |
| 3269 | Dieselben gemischt . 20 g 1,40, 100 » — 15  | — 15   |
| 3270 | Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen, 6 Farben, separat jede 20 g 1 —, 100 S. — 25 | — 25   |
| 3271 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40   | — 40   |
| 3272 | Dieselben gemischt . 20 g — 70, 100 » — 15  | — 15   |
| 3273 | Solferino-Balsaminen, 6 Farben, separat jede . . . . . 20 g 1,40, 100 S. — 25                       | — 25   |
| 3274 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40   | — 40   |
| 3275 | Dieselben gemischt . 20 g 1 —, 100 » — 20   | — 20   |
| 3276 | Victoria-Balsaminen, 6 Farben, jede 20 g 1,40, 100 S. — 25  | — 25   |
| 3277 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40   | — 40   |
| 3278 | Dieselben gemischt . 20 g 1 —, 100 » — 20   | — 20   |
|      | Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:   |        |
| 3279 | Der König, leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen 20 g 1,60, 50 S. — 20       | — 20   |
| 3280 | Die Königin, atlasrosa, prachtvoll gebaute Blumen . . . . . 20 g 1,60, 50 S. — 20                   | — 20   |

## Rittersporn. Pied d'alouette.



Gefüllter Rittersporn, verschiedene.

| No.  |   | 20 g | Pt. |
|------|---|------|-----|
| 3281 | <b>Hoher gefüllter Rittersporn.</b> M.Pf. Pf.   |      |     |
|      | Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. lasurblau, 4. leberfarben, 5. lila, 6. lilafarbig, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot, separat jede kg 7 —,  | — 30 | 10  |
| 3282 | Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt.  | — 50 |     |
| 3283 | » » » 6 » 1 »   | — 25 |     |
| 3284 | Dieselben gemischt . . . kg 5,20,   | — 20 | 10  |
| 3285 | <b>Niedriger gefüllter Rittersporn.</b> Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. aschrosa, 2. bläulichweiss, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hellviolett, 6. lilafarbig, 7. porzellanblau, 8. purpurviolett, 9. rahmweiss, 10. reinweiss, 11. rotviolett, 12. ziegelrot, separat jede kg 7 —,         | — 30 | 10  |
| 3286 | Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt.  | — 50 |     |
| 3287 | » » » 6 » 1 »   | — 25 |     |
| 3288 | Dieselben gemischt . . . kg 5,20,   | — 20 | 10  |
| 3289 | <b>Hyazinthenblütiger niedriger gefüllter Rittersporn.</b> Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl. 1. apfelblüte, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lila, 5. porzellanblau, 6. rosa, 7. rosafarbig, 8. schokoladenfarben, 9. schwarzblau, 10. violett, 11. weiss, 12. ziegelrot, separat jede kg 8 —, | — 30 | 10  |

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 3290 | <b>Hyazinthenblütiger niedriger gefüllter Rittersporn.</b> M.Pf. Pf.  |      |    |
| 3291 | Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt.  | — 60 |    |
| 3292 | » » » 6 » 1 »   | — 30 |    |
| 3293 | Dieselben gemischt . . . kg 6,60,   | — 20 | 10 |
| 3294 | <b>Gefüllter hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn.</b> Delphinium Aj. hyacinthif. giganteum fl. pl., 1. dunkelblau, 2. indigoblau, 3. lila, 4. rotgrau, 5. schokoladenfarben, 6. weiss, 7. ziegelrot, separat jede kg 8 —,                                 | — 30 | 10 |
| 3295 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.   | — 40 |    |
| 3296 | Dieselben gemischt . . . kg 6,60,   | — 20 | 10 |
| 3297 | <b>Niedriger ranunkelblütiger Rittersporn.</b> Delphinium Ajacis ranunculif. fl. pl. 1. aschgrau, 2. dunkelblau, 3. fleischfarbig, 4. rosa, 5. rötlichlila, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelrot, separat jede kg 8 —,  | — 30 | 10 |
| 3298 | Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt.   | — 40 |    |
| 3299 | Dieselben gemischt . . . kg 6,60,   | — 20 | 10 |
| 3300 | <b>Hoher ranunkelblütiger Rittersporn.</b> Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl., 1. apfelblüte, 2. aschblau, 3. aschgrau, 4. dunkelblau, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. rotlila, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot, separat jede kg 10 —, | — 40 | 10 |
| 3301 | Ein Sortiment von 9 Sorten je 1 Pt.   | — 40 |    |
| 3302 | Dieselben gemischt . . . kg 7,60,   | — 30 | 10 |
| 3303 | <b>Gefüllter Levkojen-Rittersporn.</b> Delphinium Consolida fl. pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. lila, 7. rosa, violett gestreift, 8. weiss, separat jede kg 16 —,                                     | — 50 | 10 |
| 3304 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.   | — 40 |    |
| 3305 | Dieselben gemischt . . . kg 11 —,   | — 40 | 10 |
| 3306 | <b>Leuchtend karmin.</b> . . . 1 80 20  |      |    |
| 3307 | <b>Kandelaber-Rittersporn.</b> Delphinium Consolida pumilum (candelabrum) flore pleno, 1. dreifarbig, 2. hellblau, 3. rosa, 4. rotgestreift, 5. schwarzblau, 6. violett, 7. weiss, separat jede 2 60 30   |      |    |
| 3308 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.   | — 60 |    |
| 3309 | Dieselben gemischt . . . 2 20 25  |      |    |
| 3310 | <b>Brilliantrosa, neu</b> . . . — 50  |      |    |
| 3311 | <b>Kaiser-Rittersporn.</b> Delphinium Consolida imperiale flore pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. rotgestreift, 6. schwarzblau, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss, hellblau gestreift, separat jede kg —,                         | — 60 | 15 |
| 3312 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.   | — 50 |    |
| 3313 | Dieselben gemischt . . . kg —,  | — 50 | 10 |

## Sortimente von Sommerblumen.

Die nachstehenden Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so zusammengestellt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen. Wo keine Kornzahl angegeben ist, enthalten die Pakete je eine Portion. Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

| No.  |   | M. Pf. | No.  |   | M. Pf. |
|------|---|--------|------|---|--------|
| 3313 | <b>Ageratum</b> . . . . . 6 Sorten      | — 40   | 3324 | <b>Calliopsis</b> . . . . . 12 Sorten   | — 70   |
| 3314 | <b>Amarantus</b> . . . . . 12 »         | — 70   | 3325 | » . . . . . 6 »                         | — 40   |
| 3315 | » . . . . . 6 »                         | — 40   | 3326 | <b>Capsium annuum</b> . . . . . 12 »    | — 60   |
| 3316 | <b>Antirrhinum majus</b> . . . . . 12 » | — 80   | 3327 | » annuum, span. Pfeffer . . . 6 »       | — 30   |
| 3317 | » majus (Löwenmaul) . . . 6 »           | — 40   | 3328 | <b>Celosia cristata</b> . . . 10 hohe » | — 80   |
| 3318 | » » grandiflorum . . . . . 6 »          | — 50   | 3329 | » cristata . . . . . 6 »                | — 40   |
| 3319 | » » nanum . . . . . 12 »                | — 80   | 3330 | » » nana . . . 10 niedrige »            | — 90   |
| 3320 | » » » . . . . . 6 »                     | — 40   | 3331 | » » » . . . . . 6 »                     | — 50   |
| 3321 | » » picturatum . . . . . 6 »            | — 40   | 3332 | <b>Centaurea Cyanus</b> . . . 6 »       | — 40   |
| 3322 | » » pumilum . . . . . 12 »              | — 1    | 3333 | <b>Chrysanthemum</b> . . . . . 10 »     | — 70   |
| 3323 | » » » . . . . . 6 »                     | — 60   | 3334 | » . . . . . 6 »                         | — 40   |

| No.  |  | M. Pf. | No.  |  | M. Pf.        |
|------|--|--------|------|--|---------------|
| 3335 | Clarkia . . . . . 10 Sorten                        | — 75   | 3416 | Reseda odorata . . . . . 12 Sorten                         | — 80          |
| 3336 | » . . . . . 6 »                                    | — 40   | 3417 | » . . . . . 6 »  | — 40          |
| 3337 | Collinsia . . . . . 10 »                           | — 60   | 3418 | Ricinus . . . . . 12 »                                     | — 70          |
| 3338 | » . . . . . 6 »                                    | — 30   | 3419 | » . . . . . 6 »  | — 40          |
| 3339 | Convolvulus tricolor . . . 8 »                     | — 40   | 3420 | Salpiglossis variabilis . 10 »                             | — 80          |
| 3340 | Dahlia, einf. Georginen 12 »                       | 1 —    | 3421 | » variabilis . . . . . 6 »                                 | — 40          |
| 3341 | » . . . . . 6 »                                    | — 50   | 3422 | » grandiflora . . . . . 6 »                                | — 50          |
| 3342 | Datura . . . . . 6 »                               | — 50   | 3423 | » nana . . . . . 6 »                                       | — 50          |
| 3343 | Dianthus, einjährige . . 24 »                      | 2 —    | 3424 | » superbissima . . . . . 6 »                               | — 70          |
| 3344 | » . . . . . 12 »                                   | — 90   | 3425 | Salvia . . . . . 6 »                                       | — 40          |
| 3345 | » . . . . . 6 »                                    | — 50   | 3426 | Saponaria . . . . . 6 »                                    | — 40          |
| 3346 | » Heddewigii . . . . . 12 »                        | 1 —    | 3427 | Scabiosa atrop. major . 12 »                               | — 75          |
| 3347 | » . . . . . 6 »                                    | — 50   | 3428 | » atropurpurea major 6 »                                   | — 40          |
| 3348 | Gaillardia picta . . . . . 6 »                     | — 40   | 3429 | » grandiflora comp. fl. pl.                                | 6 Sorten — 50 |
| 3349 | Gilia . . . . . 10 »                               | — 60   | 3430 | » » maxima plena . . . 10 »                                | — 75          |
| 3350 | » . . . . . 6 »                                    | — 30   | 3431 | » » . . . . . 6 »  | — 40          |
| 3351 | Godetia . . . . . 12 »                             | — 80   | 3432 | » » nana fl. pl. . . . . 10 »                              | — 75          |
| 3352 | » . . . . . 6 »                                    | — 40   | 3433 | » » . . . . . 6 »  | — 40          |
| 3353 | Gomphrena . . . . . 6 »                            | — 40   | 3434 | » » pumila fl. pl. . . . 6 »                               | — 40          |
| 3354 | Helichrysum composit. . 12 »                       | — 80   | 3435 | Schizanthus . . . . . 10 »                                 | — 60          |
| 3355 | » compositum . . . . . 6 »                         | — 40   | 3436 | » . . . . . 6 »  | — 30          |
| 3356 | » comp. nanum . . . . . 10 »                       | — 80   | 3437 | Senecio elegans fl. pl. . 6 »                              | — 50          |
| 3357 | » . . . . . 6 »                                    | — 40   | 3438 | » elegans nanus fl. pl. 6 »                                | — 50          |
| 3358 | » » minimum . . . . . 6 »                          | — 40   | 3439 | » pomponicus fl. pl. 6 »                                   | — 50          |
| 3359 | Iberis . . . . . 10 »                              | — 70   | 3440 | Silene . . . . . 12 »                                      | — 60          |
| 3360 | » . . . . . 6 »                                    | — 40   | 3441 | » . . . . . 6 »  | — 30          |
| 3361 | Ipomoea purpurea . . . . 10 »                      | — 60   | 3442 | » pendula . . . . . 6 »                                    | — 40          |
| 3362 | » . . . . . 6 »                                    | — 30   | 3443 | Solanum, Blattpflanzen 12 Species                          | 1 —           |
| 3363 | » » einjährige Sorten 10 »                         | — 70   | 3444 | » » . . . . . 6 »  | — 50          |
| 3364 | » . . . . . 6 »                                    | — 40   | 3445 | » Lycopersicum . . . . . 12 Sorten                         | — 60          |
| 3365 | Lathyrus odoratus . . . . 12 »                     | — 60   | 3446 | » . . . . . 6 »  | — 30          |
| 3366 | » odoratus . . . . . 6 »                           | — 30   | 3447 | Melongena (Eierfrucht) 12 »                                | — 60          |
| 3367 | » » neue . . . . . 12 »                            | — 70   | 3448 | » » . . . . . 6 »  | — 30          |
| 3368 | » . . . . . 6 »                                    | — 30   | 3449 | Tagetes erecta fl. pl. . . 6 »                             | — 40          |
| 3369 | Linaria . . . . . 6 »                              | — 40   | 3450 | » patula fl. pleno . . . 6 »                               | — 40          |
| 3370 | Lobelia Erinus . . . . . 12 »                      | — 90   | 3451 | » » nana fl. pleno . . . 6 »                               | — 40          |
| 3371 | » . . . . . 6 »                                    | — 50   | 3452 | Thunbergia alata . . . . 5 »                               | — 50          |
| 3372 | Lupinus . . . . . 12 »                             | — 70   | 3453 | Tropaeolum Lobbianum 12 »                                  | — 80          |
| 3373 | » . . . . . 6 »                                    | — 40   | 3454 | » » . . . . . 6 »  | — 40          |
| 3374 | Maurandia . . . . . 6 »                            | 1 —    | 3455 | » » majus . . . . . 12 »                                   | — 70          |
| 3375 | Mimulus . . . . . 6 »                              | — 50   | 3456 | » . . . . . 6 »  | — 35          |
| 3376 | » » cardinalis . . . . . 6 »                       | — 60   | 3457 | » » nanum . . . . . 12 »                                   | — 70          |
| 3377 | Mirabilis Jalapa . . . . . 8 »                     | — 40   | 3458 | » » . . . . . 6 »  | — 40          |
| 3378 | » » Jalapa foliis varieg. 6 »                      | — 40   | 3459 | Verbena hybrida . . . . . 6 »                              | — 90          |
| 3379 | » » Tom Thumb . . . . . 6 »                        | — 40   | 3460 | » » hybrida compacta . 6 »                                 | 1 20          |
| 3380 | Nemophila . . . . . 12 »                           | — 60   | 3461 | Viola tricolor maxima . 24 »                               | 2 25          |
| 3381 | » . . . . . 6 »                                    | — 30   | 3462 | » » tric. max., Pensées 12 »                               | 1 —           |
| 3382 | Nicotiana Sanderae hybrida . . . . . 8 »           | — 70   | 3463 | » » . . . . . 6 »  | — 60          |
| 3383 | Oenothera, Nachtkerze . 12 »                       | — 75   | 3464 | » » » Trimardeau 12 »                                      | 1 40          |
| 3384 | » . . . . . 6 »                                    | — 40   | 3465 | » » . . . . . 6 »  | — 70          |
| 3385 | Papaver, einfachblühende 6 »                       | — 50   | 3466 | Viscaria . . . . . 6 »                                     | — 50          |
| 3386 | » » paeoniflorum fl. pl. 12 »                      | — 60   | 3467 | Xeranthemum . . . . . 6 »                                  | — 40          |
| 3387 | » » . . . . . 6 »                                  | — 30   | 3468 | Zinnia elegans . . . . . 6 »                               | — 40          |
| 3388 | » » nanum fl. pl. . . . . 6 »                      | — 30   | 3469 | » » elegans plenissima . 10 »                              | 1 —           |
| 3389 | » » somniferum fl. pl. . 12 »                      | — 60   | 3470 | » » . . . . . 6 »  | — 50          |
| 3390 | » » fl. pl. . . . . 6 »                            | — 30   | 3471 | » » grandifl. fl. pl. 8 »                                  | 1 20          |
| 3391 | » » » nanum fl. pl. . . 6 »                        | — 30   | 3472 | » » nanaplenissima 6 »                                     | — 60          |
| 3392 | » » » fl. pl. cardinale 6 »                        | — 40   | 3473 | Sommerblumen . . . . . 200 »                               | 15 —          |
| 3393 | » » » Rhoeas fl. pl. . . . 6 »                     | — 40   | 3474 | » . . . . . 100 »  | 6 —           |
| 3394 | Petunia hybrida . . . . . 12 »                     | 1 —    | 3475 | » . . . . . 25 »   | 1 50          |
| 3395 | » » hybrida . . . . . 6 »                          | — 50   | 3476 | » . . . . . 12 »   | — 70          |
| 3396 | » » » grandiflora . . . 12 »                       | 2 —    | 3477 | » . . . . . 12 »   | — 70          |
| 3397 | » » » . . . . . 6 »                                | 1 —    | 3478 | Niedrige Sommerblumen für Einfassungen . . . . . 25 Sorten | 2 —           |
| 3398 | » » » » fimbriata . . . 6 »                        | 1 —    | 3479 | » . . . . . 12 »   | — 80          |
| 3399 | » » » » fl. pl., 10 Sorten je 50 S. 2 »            | — 40   | 3480 | » . . . . . 6 »  | — 40          |
| 3400 | » » » » . . . . . 6 »                              | 1 25   | 3481 | Immortellen . . . . . 24 »                                 | 2 —           |
| 3401 | » » » » fimbriata fl. pleno 6 Sorten je 50 S. 1 25 | — 50   | 3482 | » . . . . . 12 »   | — 90          |
| 3402 | Phlox Drummondii . . . . 18 Sorten                 | 1 50   | 3483 | » . . . . . 6 »  | — 50          |
| 3403 | » » Drummondii . . . . . 12 »                      | 1 —    | 3484 | Einjähr. Blattpflanzen 12 »                                | 1 —           |
| 3404 | » » . . . . . 6 »                                  | — 50   | 3485 | » . . . . . 6 »  | — 50          |
| 3405 | » » » cuspidata . . . . . 6 »                      | — 50   | 3486 | Frühjahrsblumen (zur Herbstausaat) . . . . . 12 Sorten     | 1 —           |
| 3406 | » » » grandiflora . . . 18 »                       | 1 50   | 3487 | » . . . . . 6 »  | — 50          |
| 3407 | » » » . . . . . 12 »                               | 1 —    | 3488 | Wohlriechende Sommerblumen . . . . . 12 Sorten             | — 80          |
| 3408 | » » » . . . . . 6 »                                | — 60   | 3489 | » . . . . . 6 »  | — 40          |
| 3409 | » » » hortensiflora . . . 6 »                      | — 70   | 3490 | Sommerblumen zum Schneiden für frische Bouquets 12 Sorten  | — 80          |
| 3410 | » » » nana compacta . 12 »                         | 1 40   | 3491 | » . . . . . 6 »  | — 40          |
| 3411 | » » » . . . . . 6 »                                | — 70   | 3492 | Topf-Sommerblumen . . . 25 »                               | 2 50          |
| 3412 | Portulaca grandiflora 10 einf. »                   | — 60   | 3493 | » . . . . . 12 »   | 1 —           |
| 3413 | » » grandiflora . . . . . 6 »                      | — 30   | 3494 | » . . . . . 6 »  | — 60          |
| 3414 | » » » fl. pleno . . . . . 10 gef. »                | 1 —    |      |  |               |
| 3415 | » » » . . . . . 6 »                                | — 50   |      |  |               |

| No.  |   | M. Pf.    | No.  |                                      | M. Pf.         |
|------|---|-----------|------|--------------------------------------|----------------|
| 3495 | <b>Bienenfutterpflanzen</b>             |           | 3505 | <b>Zierkürbisse</b> . . . . .        | 50 Sorten 4 50 |
|      | 24 Sorten für Freiland-Aussaat          | 1 50      | 3506 | » . . . . .                          | 25 » 1 50      |
| 3496 | » 12 » » »                              | — 70      | 3507 | » . . . . .                          | 12 » — 70      |
| 3497 | <b>Einjährige Ziergräser</b> 100 Sorten | 8 —       | 3508 | » . . . . .                          | 6 » — 40       |
| 3498 | » » . . . . .                           | 50 » 3 50 |      |                                      |                |
| 3499 | » » . . . . .                           | 25 » 1 50 |      |                                      |                |
| 3500 | » » . . . . .                           | 12 » — 70 |      |                                      |                |
| 3501 | » » . . . . .                           | 6 » — 40  | 3509 | <b>Ampelpflanzen</b> . . . . .       | 6 Sorten — 80  |
| 3502 | » <b>Schlingpflanzen</b> . . . . .      | 24 » 2 —  | 3510 | <b>Teppichbeetpflanzen</b> . . . . . | 12 » 1 —       |
| 3503 | » . . . . .                             | 12 » — 80 | 3511 | » . . . . .                          | 6 » — 60       |
| 3504 | » . . . . .                             | 6 » — 40  |      |                                      |                |

## Sortimente von perennierenden Stauden fürs Freie.

| No.  |                                    | M. Pf.   | No.         |                                     | M. Pf.         |
|------|------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------|----------------|
| 3512 | Englische Preismalven 12 Sorten    | 1 10     | 3547        | Delphinium perenne hybridum         |                |
| 3513 | „ „ „ 6 „                          | — 60     | „ fl. pleno | 6 Sorten                            | 1 —            |
| 3514 | Chaters Prachtmalven 12 „          | 1 50     | 3548        | Digitalis                           | 12 „ — 70      |
| 3515 | „ „ „ 6 „                          | — 75     | 3549        | „ „ „ 6 „                           | — 40           |
| 3516 | Gefüllte Topfnelken mit Namen      |          | 3550        | Gaillardia, perennierende           | 6 „ — 40       |
|      | 100 Sorten je 5 S.                 | 12 —     | 3551        | Gladiolus gandavensis               |                |
| 3517 | „ „ „ 50 „ „ 5 „                   | 6 —      | „ hybridus  | 6 „                                 | — 50           |
| 3518 | „ „ „ 25 „ „ 5 „                   | 3 —      | 3552        | „ gandavensis hybr.                 | 12 „ 1 —       |
| 3519 | „ „ „ 12 „ „ 5 „                   | 1 50     | 3553        | „ hybridus                          | 25 „ 2 —       |
| 3520 | „ „ „ 6 „ „ 5 „                    | — 75     | 3554        | „ Lemoinei hybridus                 | 12 „ 1 —       |
| 3521 | Grossbl. gefüllte Bartnelken       |          | 3555        | „ „ „ 6 „                           | — 50           |
|      | 12 Sorten                          | 1 25     | 3556        | Lupinen, perennierende              | 6 „ — 50       |
| 3522 | „ „ „ 6 „                          | — 70     | 3557        | Lychnis                             | 6 „ — 50       |
| 3523 | Aurikelblütige Bartnelken          |          | 3558        | Myosotis alpestris                  | 10 „ — 90      |
|      | 12 Sorten                          | — 90     | 3559        | „ „ „ 6 „                           | — 50           |
| 3524 | „ „ „ 6 „                          | — 50     | 3560        | Papaver                             | 6 „ — 60       |
| 3525 | Perennierende Blumen oder Stauden  |          | 3561        | Pentstemon (species)                | 12 „ 1 —       |
|      | 200 Sorten                         | 25 —     | 3562        | „ „ „ 6 „                           | — 60           |
| 3526 | „ „ „ 100 „ „ 10 „                 | —        | 3563        | „ hybridus                          | 12 „ 1 50      |
| 3527 | „ „ „ 50 „ „ 4 „                   | —        | 3564        | „ „ „ 6 „                           | — 75           |
| 3528 | „ „ „ 25 „ „ 1 60                  |          | 3565        | Phlox, perennierende                | 24 „ 2 40      |
| 3529 | „ „ „ 12 „ „ — 70                  |          | 3566        | „ „ „ 12 „ 1 20                     |                |
| 3530 | Stauden zu Einfassungen 12 „       | 1 —      | 3567        | „ „ „ 6 „                           | — 70           |
| 3531 | „ „ „ 6 „                          | — 50     | 3568        | Potentilla, einfache                | 6 „ — 50       |
| 3532 | Perennierende officinelle Pflanzen | 24 „ 2 — | 3569        | „ hybrida fl. pl. 6 Sorten je 50 S. | 1 —            |
| 3533 | „ „ „ 12 „ „ 1 —                   |          | 3570        | Primula Auricula 12 „ „ 50 „        | 2 —            |
| 3534 | „ „ „ 6 „                          | — 50     | 3571        | „ „ „ 6 „ „ 50 „                    | 1 —            |
| 3535 | Aushaltende Blattpflanz. 12 „      | 1 50     | 3572        | „ obconica                          | 6 Sorten — 80  |
| 3536 | „ Blattpflanzen „ 6 „              | — 75     | 3573        | „ veris elatior 12 Sorten je 25 S.  | 1 50           |
| 3537 | Alpenpflanzen „ 12 „               | 1 25     | 3574        | „ „ „ 6 „ „ 25 „                    | — 75           |
| 3538 | „ „ „ 6 „                          | — 70     | 3575        | Saxifraga                           | 12 Sorten 1 20 |
| 3539 | Aquilegia „ 12 „                   | — 90     | 3576        | „ „ „ 6 „                           | — 60           |
| 3540 | „ „ „ 6 „                          | — 50     | 3577        | Sedum „ 12 „                        | 1 20           |
| 3541 | Campanula „ 12 „                   | — 90     | 3578        | „ „ „ 6 „                           | — 60           |
| 3542 | „ „ „ 6 „                          | — 50     | 3579        | Sempervivum „ 12 „                  | 1 20           |
| 3543 | „ Medium „ 12 „                    | — 80     | 3580        | „ „ „ 6 „                           | — 60           |
| 3544 | „ „ „ 6 „                          | — 40     | 3581        | Statice, aushaltende „ 12 „         | — 90           |
| 3545 | Delphinium, perennierende 12 „     | 1 —      | 3582        | „ „ „ 6 „                           | — 50           |
| 3546 | „ „ „ 6 „                          | — 50     | 3583        | Veronica „ 6 „                      | — 40           |

## Sortimente von Topfgewächsen.

| No.  |  |           | M.Pf.     | No.                                       |                                      |                                  | M.Pf.         |
|------|--|-----------|-----------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 3584 | <b>Abutilon</b>                            | 12 Sorten | 2 —       | 3605                                      | <b>Canna</b>                         | 25 Sorten                        | 2 —           |
| 3585 | »  | 6 »       | 1 —       | 3606                                      | »                                    | 12 »                             | — 90          |
| 3586 | <b>Acacia</b>                              | 100 »     | 20 —      | 3607                                      | »                                    | 6 »                              | — 50          |
| 3587 | »  | 50 »      | 9 —       | 3608                                      | »                                    | <b>frühbl. grossbl. (Crozya)</b> |               |
| 3588 | »  | 25 »      | 3 —       |   |                                      | 12 Sorten                        | 1 —           |
| 3589 | »  | 12 »      | 1 —       | 3609                                      | »                                    | »                                | 6 » — 50      |
| 3590 | »  | 6 »       | — 60      | 3610                                      | <b>Coleus, grossblättrige</b>        | 6 »                              | 1 —           |
| 3591 | <b>Agave</b>                               | 12 »      | 2 —       | 3611                                      | <b>Cordylone</b>                     | 6 »                              | 1 —           |
| 3592 | »  | 6 »       | 1 —       | 3612                                      | <b>Cyclamen</b>                      | 6 »                              | 1 25          |
| 3593 | <b>Begonia, knollenartige</b>              | 12 »      | 2 40      | 3613                                      | » <b>persicum grandif.</b>           | 6 »                              | 1 50          |
| 3594 | »  | 6 »       | 1 25      | 3614                                      | <b>Eucalyptus</b>                    | 12 »                             | 1 —           |
| 3595 | » <b>hybrida gigantea</b>                  | 6 »       | 1 50      | 3615                                      | »                                    | 6 »                              | — 60          |
| 3596 | » <b>fl. pleno</b>                         | 12 »      | 2 50      | 3616                                      | <b>Heliotropium</b>                  | 12 »                             | 1 25          |
| 3597 | » » »                                      | 6 »       | 1 25      | 3617                                      | »                                    | 6 »                              | — 60          |
| 3598 | <b>Cactus</b>                              | 100 »     | 25 —      | 3618                                      | <b>Impatiens Holstii hybrida</b>     | 6 »                              | — 75          |
| 3599 | »  | 50 »      | 12 —      | 3619                                      | <b>Pelargonium, engl. grossblum.</b> |                                  |               |
| 3600 | »  | 25 »      | 4 50      | » <b>n. Odiersche</b> , 12 Sorten je 5 S. |                                      |                                  | 2 —           |
| 3601 | »  | 12 »      | 1 50      | 3620                                      | »                                    | »                                | 6 » » 5 » 1 — |
| 3602 | »  | 6 »       | — 75      | 3621                                      | » <b>Scarlet-</b>                    | 24 »                             | » 5 » 2 50    |
| 3603 | <b>Caladium, buntbl.</b> 12 Sorten je 5 S. |           | 2 —       | 3622                                      | »                                    | 12 »                             | » 5 » 1 —     |
| 3604 | »  | 6 »       | » 5 » 1 — | 3623                                      | »                                    | 6 »                              | » 5 » — 60    |

| No.   | M. Pf. | No.  | M. Pf. |
|---|--------|--|--------|
| 3624 Pelargonium, Scarlet-<br>12 buntblättr. Sorten je 5 S. | 2 —    | 3641 Wasserpflanzen, für Aquarien im<br>Zimmer . . . . . 12 Sorten | 2 —    |
| 3625 » Scarlet- 6 » » 5 »                                   | 1 —    | 3642 » » » 6 »   | 1 —    |
| 3626 » » gefülltblühende<br>6 Sorten » 5 »                  | 1 50   | 3643 » fürs Freie . . . . . 12 »                                   | 2 —    |
| 3627 Primula chin. fimbr. 12 » » 50 »                       | 2 50   | 3644 » » » 6 »   | 1 —    |
| 3628 » chin. fimbr. 6 » » 50 »                              | 1 20   | 3645 Gewächshaus-Farne . . 100 »                                   | 26 —   |
| 3629 » fl. pl. 6 » » 25 »                                   | 1 75   | 3646 » » » 50 »  | 12 —   |
| 3630 Solanum . . . . . 12 Species                           | 1 20   | 3647 » » » 25 »  | 5 —    |
| 3631 » » » 6 »  | — 60   | 3648 » » » 12 »  | 2 —    |
| 3632 Warmhaus- oder Zimmerpflanzen<br>50 Sorten             | 8 —    | 3649 » » » 6 »   | 1 —    |
| 3633 » » » 25 »   | 3 50   | 3650 Baumfarne . . . . . 6 »                                       | 1 50   |
| 3634 » » » 12 »   | 1 50   | 3651 Freiland-Farne . . . . . 25 »                                 | 4 —    |
| 3635 » » » 6 »  | — 80   | 3652 » » » 12 »  | 1 50   |
| 3636 Kalhauspflanzen . . . . . 50 »                         | 8 —    | 3653 » » » 6 »   | — 75   |
| 3637 » » » 25 »   | 3 50   |  |        |
| 3638 » » » 12 »   | 1 50   | 3654 Koniferen, 25 Species, für Freiland .                         | 2 50   |
| 3639 » » » 6 »  | — 80   | 3655 » 12 Species, im Freien ausdauernd                            | 1 25   |
| 3640 Schlingpflanzen für Gewächshäuser . . . . . 6 Sorten   | 1 —    | 3656 » 25 » für Topfkultur . . . .                                 | 2 50   |
|   |        | 3657 » 12 » » » »  | 1 25   |

## Gemischte Sortimente für Hausgärten.

## Gemüse.

| No.   | M. Pf. |
|---|--------|
| 3658 1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen . . . . . | 2 50   |
| 3659 1 » » 25 » » » » . . . . .                             | 5 —    |
| 3660 1 » » 50 » » » » . . . . .                             | 6 —    |
| 3661 1 » » 50 » » » » . . . . .                             | 12 —   |
| 3662 1 » » 100 » » » » . . . . .                            | 16 —   |
| 3663 1 » » 100 » » » » . . . . .                            | 30 —   |

Die Stärke der Portion ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend gerechnet.

## Blumen.

|   |       |
|---|-------|
| 3664 1 Sortiment von 25 Sorten der Haupt-Florblumen . . . . . | 2 50  |
| 3665 1 » » 25 » » » » . . . . .                               | 4 50  |
| 3666 1 » » 50 » » » » . . . . .                               | 4 50  |
| 3667 1 » » 50 » » » » . . . . .                               | 9 —   |
| 3668 1 » » 100 » » » » . . . . .                              | 12 —  |
| 3669 1 » » 100 » » » » . . . . .                              | 17 50 |

## 2. Sommergewächse. Plantes annuelles.


Die mit einem \* dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit Δ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Species oder Varietäten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. — Les espèces précédées d'un \* sont propres à former des bordures, celles marquées § sont des plantes grimpanes. Celles marquées † devront être semées sur couche ou en pots pour être mises à demeure en mai quand le temps le permet; celles marquées Δ devront être semées sur couche chaude ou en pots et réclament une exposition chaude. Les signes placés après les noms du genre ont rapport à toutes les espèces et variétés de celui-ci. Les sortes non pas suivies d'un de ces deux derniers signes se sèment sur place en pleine terre.

Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt. — Pour faciliter le choix, nous avons fait imprimer en caractères gras les espèces les plus désirables pour l'emploi général.  
S. — Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla.  
Pt. = Paket (Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.


**Halbe Portionen, sowie Gewichtsteile im Werte unter 10 Pf. können nicht abgegeben werden.**

Les paquets, que nous faisons préparer à l'avance, sont indivisibles, de même nous ne fournirons pas des quantités plus petites que de 10 Pfennige de valeur.

| No.  | 20g Pt.<br>M. Pf. Pf. | No.   | 20g Pt.<br>M. Pf. Pf. |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 3670 * Abroonia Δ umbellata, kriechend,<br>zart lilarosa — à fleurs roses                            | — 50 15               | 3673 Acroclinium roseum fl. albo . .  | — 30 10               |
| 3671 * » villosa, purpurrosa — rose<br>pourpre . . . . .   | 1 30 20               | 3674 » » roseum flore pleno, einen<br>guten Prozentsatz gefüllter<br>Blumen bringend — produzi-<br>sant environ de 40 à 50 %<br>de plantes à fleurs doubles . . | — 40 10               |
| 3672 Acroclinium † roseum, schöne ro-<br>senrote Strohblume — belle<br>immortelle à fl. rose . . . . | — 30 10               | 3675 » » roseum fl. albo pleno . .  | — 40 10               |

3670. *Abronia umbellata*.


| No.    |  | 20 g  | Pt.   |
|--------|--|-------|-------|
|        |  | M.Pf. | Pf.   |
| 3676   | <i>Adonis aestivalis</i> , Adonisröschen . . . . .   | —     | 20 10 |
| 3677   | » <i>autumnalis</i> . . . . .  | —     | 20 10 |
| 3678 * | <i>Aethionema Buxbaumii</i> † . . . . .  | —     | 50 15 |
| 3679 * | <i>Agathaea spathulata</i> †, blau — blau . . . . .  | —     | 40 10 |
| 3680   | <i>Ageratum</i> △ <i>conspicuum</i> , weiss, schöne Schnittblume — blanc, pour bouquets . . . . .  | 1 60  | 20    |
| 3681   | » <i>Lasseauxii</i> , rosa — rose . . . . .  | —     | 80 15 |
| 3682   | » <i>nanum</i> . . . . .   | 1 80  | 30    |
| 3683   | » <i>mexicanum</i> , blau — bleu . . . . .   | —     | 40 10 |
| 3684   | » <i>album</i> . . . . .   | —     | 40 10 |
| 3685 * | » <i>Blausternchen</i> , neu, wertvollste Varietät für Teppichbeete, nur 10 bis 12 cm hoch, Blumen schön hellblau — Etoile bleue, nouvelle variété, la plus précieuse pour la mosaïcure, de 10 à 12 centim. de hauteur; fleurs bleu clair<br>reiner Samen — graines nettes . . . . . 1 g 3,60, | —     | — 40  |
| 3686 * | » <i>Blue Perfection</i> , niedrig, dunkelamethystblau — nain, bleu améthyste foncé . . . . .  | —     | 60 15 |
| 3687 * | » <i>Imperial dwarf</i> , dunkelblau — bleu foncé . . . . .  | —     | 50 15 |
| 3688 * | » <i>Imperial dwarf</i> , hellblau — bleu clair . . . . .  | —     | 50 15 |
| 3689 * | » <i>Imperial dwarf</i> , weiss — blanc . . . . .  | —     | 60 15 |
| 3690 * | » <i>Little Dorrit</i> , niedrig, kleinbl., dunkelblau — nain à petites fl. blenes . . . . .   | —     | 50 15 |
| 3691 * | » <i>Little Dorrit</i> gelb, neu — jaune, nouv. . . . .  | 1 30  | 20    |
| 3692 * | » <i>nanum album</i> . . . . .   | —     | 50 15 |
| 3693 * | » <i>coeruleum</i> . . . . .   | —     | 50 15 |
| 3694 * | » <i>luteum</i> . . . . .  | —     | 60 15 |
| 3695 * | » <i>grandiflorum album</i> , neu — nouv. . . . .  | —     | 50    |
| 3696 * | » <i>Prinzessin Victoria Luise</i> , hellblau mit weisser Mitte — bleu clair à centre blanc . . . . .  | —     | 60 15 |
| 3697 * | » <i>Swanley Blue</i> , niedrig, grossbl., dunkelblau — nain, à gr. fl., bleu foncé . . . . .  | —     | 50 15 |
| 3698 * | <i>Agrostemma coeli-rosa</i> , Him-melröschen — Coquelourde rose du ciel . . . . .   | —     | 30 10 |
| 3699 * | » <i>coeli-rosa alba</i> . . . . .   | —     | 30 10 |

3687. *Ageratum mex. Imperial Dwarf*.


| No.    |  | 20 g  | Pt.   |
|--------|--|-------|-------|
|        |  | M.Pf. | Pf.   |
| 3700 * | <i>Agrostemma coeli-rosa fim-briata</i> , hellrosa gefranst — frangé, rose clair . . . . .   | —     | 40 10 |
| 3701 * | » <i>coeli-rosa fimbriata alba</i> , neu, rein weiss, fein gefranst — nouv., blanc pur, finement frangé . . . . .                                    | 4     | — 40  |
| 3702 * | » <i>fimbriata lilacina</i> . . . . .  | —     | 40 10 |
| 3703 * | » <i>nana</i> . . . . .  | —     | 50 15 |
| 3704 * | » <i>purpurea</i> . . . . .  | —     | 40 10 |
| 3705 * | » <i>gemischt</i> — mélange . . . . .  | —     | 30 10 |
| 3706   | <i>Alonsoa</i> △ <i>albiflora</i> , weiss — blanc . . . . .  | —     | 30 10 |
| 3707   | » <i>cauli alata</i> . . . . .   | —     | 30 10 |
| 3708   | » <i>grandiflora</i> , mennigrot — rouge minium . . . . .  | —     | 30 10 |
| 3709   | » <i>chamois</i> . . . . .   | —     | 30 10 |
| 3710   | » <i>hybrida magnifica</i> . . . . .   | —     | 40 10 |
| 3711   | » <i>incisa</i> . . . . .  | —     | 30 10 |
| 3712   | » <i>linifolia</i> , scharlach, reichblühend — écarlate, florifère . . . . .   | —     | 40 10 |
| 3713 * | » <i>gracilis</i> , niedrig, schöne Topfpflanze — nain compact . . . . .   | —     | 50 15 |
| 3714   | » <i>miniata compacta coccinea</i> , niedrig, scharlach, für Topfkultur — nain, écarlate, pour potées . . . . .                                      | 2 20  | 30    |
| 3715   | » <i>Mutisii</i> . . . . .   | —     | 40 10 |
| 3716   | » <i>compacta chamois-rosa</i> . . . . .   | 1 20  | 20    |
| 3717   | » <i>myrtifolia</i> . . . . .  | —     | 30 10 |
| 3718   | » <i>artificialia</i> . . . . .  | —     | 30 10 |
| 3719   | » <i>Wallisii</i> . . . . .  | —     | 30 10 |
| 3720   | » <i>Warszewiczii</i> . . . . .  | —     | 40 10 |
| 3721   | » <i>compacta</i> . . . . .  | —     | 50 15 |
| 3722 * | <i>Alyssum</i> † <i>Benthamii</i> (calycinum), weiss, wohlriechend, schöne Einfassungspflanze — blanc, odorant, belle plante pour bordures . . . . . | —     | 40 10 |
| 3723 * | <i>Benthamii compactum erectum</i> , niedrig mit aufrechten Blütenstengeln — nain, épis de fleurs érigés . . . . .                                   | —     | 50 15 |
| 3724 * | <i>Benthamii compact. Little Dorrit</i> , sehr niedrig, Blütenrispen aufrecht — très nain, épis de fleurs érigés . . . . .                           | —     | 80 15 |
| 3725 * | <i>Benthamii compactum procumbens</i> . . . . .  | —     | 70 15 |
| 3726 * | <i>Benthamii, Thorburns Bouquet</i> -, das niedrigste von allen — le plus nain . . . . .   | —     | 80 15 |


3701. *Agrostemma coeli-rosa fimbriata alba*.

| No.    |   | 20 g Pt. | M.Pf. Pf. |
|--------|---|----------|-----------|
| 3727   | <i>Amarantus abyssinicus</i> Δ . . . . .  | — 30     | 10        |
| 3728   | » <i>amabilis tricolor</i> Δ . . . . .  | — 60     | 15        |
| 3729   | » <i>atropurpureus</i> † . . . . .  | — 20     | 10        |
| 3730   | » <i>nanus</i> . . . . .  | — 40     | 10        |
| 3731   | » <i>bicolor</i> † . . . . .  | — 30     | 10        |
| 3732   | » <i>ruber</i> Δ . . . . .  | — 30     | 10        |
| 3733   | » <i>caudatus</i> , Love-lies-bleeding<br>der Engländer, hellrot,<br>hängend — queue de renard<br>rouge clair à fl. pendantes . . . . .                               | — 20     | 10        |
| 3734   | » <i>caudatus gibbosus</i> . . . . .  | — 30     | 10        |
| 3735   | » <i>viridis</i> (albiflorus) . . . . .   | — 20     | 10        |
| 3736   | » <i>eruentus</i> , kupfrigblutrot —<br>rouge sang cuivré . . . . .   | — 20     | 10        |
| 3737   | » <i>Dussii</i> , dunkle Belaubung —<br>feuillage foncé † . . . . .   | — 20     | 10        |
| 3738   | » <i>elegantissimus</i> † . . . . .   | — 20     | 10        |
| 3739   | » <i>esculentus</i> . . . . .   | — 20     | 10        |
| 3740   | » <i>Henderi</i> , Belaubung bunt,<br>prächtigt — à feuillage pa-<br>naché, beau Δ . . . . .  | — 60     | 15        |
| 3741   | » <i>hybridus Brillant</i> Δ, mit<br>rotbunten Blättern —<br>à feuillage panaché de<br>rouge . . . . .  | — 80     | 15        |
| 3742   | » <i>Princess of Wales</i> ,<br>schön bunt — feuillage<br>magnifique Δ . . . . .  | — 80     | 15        |
| 3743   | » <i>hypochondriacus</i> , Prince's<br>feather der Engländer, dunkel-<br>rot — rouge foncé . . . . .  | — 20     | 10        |
| 3744   | » <i>Margaritae</i> , niedrig — nain † . . . . .  | — 20     | 10        |
| 3745 * | » <i>melancholicus ruber</i> , von<br>schöner, blutroter Färbung<br>— rouge sang intense Δ . . . . .  | — 40     | 10        |
| 3746   | » <i>monstrosus</i> , mit dicken Blü-<br>tenähren — à épis très gros . . . . .  | — 20     | 10        |
| 3747   | » <i>nanus</i> , niedrig, effekt-<br>voll — nain, d'un grand<br>effet . . . . .   | — 30     | 10        |
| 3748   | » <i>nobilis pyramidalis</i> , Belaubung<br>und Blütenstand weinrot —<br>feuillage et inflorescence<br>rouge de vin † . . . . .                                       | — 30     | 10        |
| 3749   | » <i>paniculatus</i> . . . . .  | — 20     | 10        |
| 3750   | » <i>polygamus</i> . . . . .  | — 30     | 10        |
| 3751   | » <i>quadricolor</i> Δ, vierfarbig,<br>schön — beau . . . . .   | — 60     | 15        |
| 3752   | » <i>salicifolius</i> , Blätter grün mit<br>orange, bronzefarbe und kar-<br>min Schattierung — feuilles<br>vertes nuancées de bronze,<br>orange et carmin Δ . . . . . | — 60     | 15        |
| 3753   | » <i>sanguineus</i> , blutrot — rouge<br>sang . . . . .   | — 20     | 10        |
| 3754   | » <i>elatio</i> r . . . . .   | — 30     | 10        |


3714. *Alonsoa miniata compacta coccinea*.

| No.    |   | 20 g Pt. | M.Pf. Pf. |
|--------|---|----------|-----------|
| 3755   | <i>Amarantus sanguineus nanus</i> . . . . .   | — 20     | 10        |
| 3756   | » <i>speciosus</i> . . . . .  | — 20     | 10        |
| 3757   | » <i>aureus</i> . . . . .   | — 20     | 10        |
| 3758   | » <i>superbus</i> (coleifolius),<br>blutrot mit hellgelbem Rand<br>— rouge sang à bord jaune<br>clair Δ . . . . .                               | — 40     | 10        |
| 3759   | » <i>tricolor</i> Δ . . . . .   | — 40     | 10        |
| 3760   | » <i>giganteus</i> , Blätter gelb,<br>grün und rot gefleckt —<br>à feuilles maculées jaunes,<br>vert et rouge Δ . . . . .                       | — 60     | 15        |
| 3761   | » <i>marmoratus</i> Δ . . . . .   | 1 80     | 20        |
| 3762   | » <i>roseus</i> , schön — beau . . . . .  | — 70     | 15        |
| 3763   | » <i>splendens</i> . . . . .  | — 70     | 15        |
| 3764   | » viele Sort. gem. — beau mélange . . . . .   | — 20     | 10        |
| 3765   | <i>Amberboa muricata</i> , hellpurpur,<br>Schnittblume — pourpre clair,<br>belle fleur coupée . . . . .   | — 50     | 15        |
| 3766   | <i>Ambrosia mexicana</i> †, wohlriechend<br>— odorant . . . . .   | — 50     | 15        |
| 3767   | <i>Amellus annuus</i> † . . . . .   | — 40     | 10        |
| 3768   | <i>Ammobium</i> † alatum, weisse Im-<br>mortelle — blanc . . . . .  | — 20     | 10        |
| 3769   | » <i>alatum grandiflorum</i> , gross-<br>blumig — à grandes fleurs . . . . .  | — 30     | 10        |
| 3770   | <i>Anacyclus radiatus</i> † . . . . .   | — 50     | 15        |
| 3771 * | » <i>Anagallis</i> Δ <i>grandiflora carnea</i> . . . . .  | — 70     | 15        |
| 3772 * | » <i>grandifl.</i> coccinea . . . . .   | — 70     | 15        |
| 3773 * | » <i>coerulea</i> . . . . .   | — 70     | 15        |
| 3774 * | » <i>Eugénie</i> , blau mit hellem<br>Rand — bleu marginé . . . . .   | — 80     | 15        |
| 3775 * | » <i>lilacina</i> . . . . .   | — 80     | 15        |
| 3776 * | » <i>Napoléon</i> , purpurkarmesin<br>— cramoisi pourpre . . . . .  | — 80     | 15        |
| 3777 * | » <i>sanguinea</i> . . . . .  | — 80     | 15        |
| 3778 * | » gemischt — mélange . . . . .  | — 60     | 15        |
| 3779   | <i>Anarrhinum bellidifolium</i> ,<br>hellblau — bleu clair Δ . . . . .  | 3 20     | 30        |
| 3780   | <i>Anastatica hierochuntica</i> ,<br><i>Jerichorose</i> † . . . . .   | — 30     |           |
| 3781   | <i>Anchusa capensis</i> , grossbl. azur-<br>blaues Vergissmeinnicht, sehr<br>reichbl. — à gr. fl. bleu d'outre-<br>mer, tr. florifère . . . . . | — 50     | 15        |
| 3782   | » <i>capensis alba</i> , reinweiss —<br>blanc pur . . . . .   | — 70     | 15        |
| 3783   | » <i>atrocoerulea</i> , siehe<br>Neuh. — voy. nouv. . . . .   | — 50     |           |
| 3784   | <i>Anoda Dilleniana</i> . . . . .   | — 40     | 10        |
| 3785   | » <i>triangularis</i> . . . . .   | — 40     | 10        |
| 3786   | <i>Anthemis aetnensis</i> . . . . .   | — 30     | 10        |
| 3787   | » <i>altissima</i> . . . . .  | — 40     | 10        |

3725. *Alyssum Benthamii* comp. procumbens.3733. *Amarantus caudatus*.

| No.  |   | 20 g.  | Pt.   |
|------|---|--------|-------|
|      |   | M. Pf. | Pf.   |
| 3788 | <i>Anthemis arabica</i> . . . . .               | —      | 50 15 |
| 3789 | » <i>Chia</i> . . . . .                         | —      | 40 10 |
| 3790 | » <i>purpurascens</i> . . . . .                 | —      | 30 10 |
| 3791 | <i>Antirrhinum</i> † <i>assurgens</i> . . . . . | —      | 50 15 |
| 3792 | » <i>calycinum</i> , weiss — blanc . . . . .    | 1 40   | 20    |
| 3793 | » <i>numidicum lilacinum</i> . . . . .          | —      | 40 10 |
| 3794 | » <i>luteum</i> . . . . .                       | —      | 40 10 |

**Antirrhinum † majus:****Hohes Löwenmaul — Muffler grand:**

|      |   |   |       |
|------|---|---|-------|
| 3795 | album, reinweiss — blanc pur . . . . .  | — | 60 15 |
| 3796 | » rubro-striatum . . . . .  | — | 60 15 |
| 3797 | Brillant, scharlach, gelb und weiss, — écarlate, jaune et blanc . . . . .                             | — | 60 15 |
| 3798 | coccineum, rein scharlach — écarlate vif . . . . .  | — | 60 15 |
| 3799 | Crescia, dunkelscharlach — écarlate foncé . . . . .   | — | 60 15 |
| 3800 | delikatrosa mit weissem Schlund — rose délicat à gorge blanche . . . . .                              | — | 70 15 |
| 3801 | Delila, karmin, gelb und weiss — carmin, jaune et blanc . . . . .                                     | — | 60 15 |
| 3802 | Feenkönigin, goldorange, feurig-rosa und weiss — Reine des fées, orange doré, rose et blanc . . . . . | — | 70 15 |
| 3803 | Firefly, orangescharlach, gelb und weiss — orange écarlate, jaune et blanc . . . . .                  | — | 60 15 |
| 3804 | Galathée, karmesin und weiss — cramoisi et blanc . . . . .  | — | 60 15 |
| 3805 | Ghestia, purpurscharlach — écarlate pourpre . . . . .   | — | 60 15 |
| 3806 | Henry IV., leuchtend zinnober — vermillion écarlate . . . . .   | — | 60 15 |
| 3807 | karmin — carmin . . . . .   | — | 60 15 |
| 3808 | kermesinum, karmesin — cramoisi . . . . .   | — | 60 15 |
| 3809 | korallenrot, prachtvoll — rouge de corail, magnifique . . . . .                                       | — | 70 15 |
| 3810 | luteum, reingelb — jaune pur . . . . .  | — | 60 15 |
| 3811 | » rubro-striatum . . . . .  | — | 60 15 |
| 3812 | nigricans, schwarzblutrot mit weissem Schlund — rouge sang noirâtre à gorge blanche . . . . .         | — | 60 15 |
| 3813 | nigro-purpureum, schwarzblutrot, einfarbig — rouge sang noir . . . . .                                | — | 60 15 |
| 3814 | purpurkarmin — carmin pourpre . . . . .   | — | 60 15 |
| 3815 | Romeo, tiefrosa — rose foncé . . . . .  | — | 60 15 |
| 3816 | roseum, rosa — rose . . . . .   | — | 60 15 |
| 3817 | sulphureum rubro-venosum . . . . .  | — | 60 15 |
| 3818 | tricolor fl. pleno, neu — nouv. . . . .   | — | 50    |
| 3819 | in dem reichsten Farbenspiel gemischt — très beau mélange . . . . .                                   | — | 50 10 |


**Antirrhinum majus grandiflorum:****Hohes grossblumiges Löwenmaul — Muffler grand à gr. fl.:**

|      |                            |   |       |
|------|----------------------------|---|-------|
| 3820 | album . . . . .            | — | 80 15 |
| 3821 | » rubro-striatum . . . . . | — | 60 15 |

| No.  |  | 20 g.  | Pt.   |
|------|--|--------|-------|
|      |  | M. Pf. | Pf.   |
|      | <b>Antirrhinum majus grandiflorum:</b>   |        |       |
| 3822 | Brillant . . . . .   | —      | 70 15 |
| 3823 | chamois, neu — nouv. . . . .   | 1 80   | 20    |
| 3824 | Crescia . . . . .  | —      | 70 15 |
| 3825 | Delila . . . . .   | —      | 70 15 |
| 3826 | Firefly . . . . .  | —      | 70 15 |
| 3827 | Galathée . . . . .   | —      | 70 15 |
| 3828 | gelb mit orange — jaune et orange . . . . .  | —      | 70 15 |
| 3829 | kermesinum splendens . . . . .   | —      | 70 15 |
| 3830 | luteum . . . . .   | —      | 70 15 |
| 3831 | » rubro-striatum . . . . .   | —      | 70 15 |
| 3832 | Queen Victoria, sehr grossblumig, blendend weiss — blanc satiné, à gr. fl. . . . . | 1 —    | 20    |
| 3833 | rosakarmin — rose carminé . . . . .  | 1 80   | 20    |
| 3834 | grossblumige gemischt — à grandes fleurs en mélange . . . . .                      | —      | 60 15 |

**Antirrhinum majus nanum:****Halbhohes Löwenmaul — Muffler demi-nain.**

|      |   |      |       |
|------|---|------|-------|
| 3835 | Albino, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . .  | —    | 60    |
| 3836 | » Mischung, siehe Neuh. — mélange, voy. nouv. . . . .   | —    | 60    |
| 3837 | album . . . . .   | —    | 60 15 |
| 3838 | » rubro-striatum . . . . .  | —    | 60 15 |
| 3839 | atrococcineum . . . . .   | —    | 80 15 |
| 3840 | Brillant . . . . .  | —    | 60 15 |
| 3841 | brillantrosa — rose brillant . . . . .  | 1 40 | 20    |
| 3842 | Buff Queen, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . .  | —    | 10    |
| 3843 | Crescia . . . . .   | —    | 60 15 |
| 3844 | cupreatum . . . . .   | —    | 60 15 |
| 3845 | Dainty Queen, neu, lachscharmois — chamois saumoné, nouv. . . . .   | —    | 55    |
| 3846 | Daphne, karminrosa, Schlund weiss, Unterlippe weiss getuscht — rose carminé, gorge blanche . . . . .  | 1 —  | 20    |
| 3847 | Défiance, feurigcharlach — écarlate feu . . . . .   | 1 40 | 20    |
| 3848 | delikatrosa mit weissem Schlund — rose délicat à gorge blanche . . . . .  | —    | 80 15 |
| 3849 | Delila . . . . .  | —    | 60 15 |
| 3850 | Feuerkönig — Roi de feu . . . . .   | 1 20 | 20    |
| 3851 | Firefly . . . . .   | —    | 60 15 |
| 3852 | foliis aureis, gelbblättrig, in verschiedenen Farben — à feuillage jaune, coloris divers . . . . .  | —    | 70 15 |
| 3853 | Galathée . . . . .  | —    | 60 15 |
| 3854 | gloriosum, purpurkarmin mit weissem Schlund und weissgerandeter Lippe — carmin pourpre à gorge blanche, la lèvre inférieure bordée de blanc . . . . . | 1 —  | 20    |


3884. *Antirrhinum majus picturatum*.

3911. *Arctotis grandis*.

| <i>Antirrhinum maj. nanum</i> : |  | 20g Pt.   |
|---------------------------------|--|-----------|
|                                 |  | M.Pf. Pf. |
| 3856                            | Golden Fairy, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . .   | — 100     |
| 3856                            | Golden Queen, reingelb — jaune . . . . .   | — 30 15   |
| 3857                            | kermesinum splendens . . . . .   | — 60 15   |
| 3858                            | Königin des Nordens, reinweiss, schmalblättrig — Reine du Nord, blanc pur . . . . .  | — 70 15   |
| 3859                            | korallenrot — rouge corail . . . . .   | 1 40 20   |
| 3860                            | leuchtend zinnoberscharlach — écarlate vermillon vif . . . . .   | 1 40 20   |
| 3861                            | Leuchtfeuer, siehe Neuh. — Feu luisant, voy. nouv. . . . .   | — 50      |
| 3862                            | luteum . . . . .   | — 60 15   |
| 3863                            | Morgenröte, neu, leuchtend zinnoberscharlach m. weissem Schlund, prachtv. — Aurore, nouv., écarlate vermillon brillant à gorge blanche . . . . . | 1 80 20   |
| 3864                            | Napoléon III. . . . .  | — 60 15   |
| 3865                            | nigricans . . . . .  | — 60 15   |
| 3866                            | nigro-purpureum . . . . .  | — 60 15   |
| 3867                            | Niobe, schwarzpurpur mit weissem Schlund — pourpre noir à gorge blanche . . . . .  | — 70 15   |
| 3868                            | papilionaceum . . . . .  | — 60 15   |
| 3869                            | Prinz Chamois, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . .  | — 50      |
| 3870                            | purpurkarmin — carmin pourpre . . . . .  | — 70 15   |
| 3871                            | roseum . . . . .   | — 60 15   |
| 3872                            | » superbum, neu, zart, fleischfarbigrosa — nouv., rose carné tendre . . . . .  | 2 60 30   |
| 3873                            | Rubin, neu, lebhaft rubinrot — nouv., rouge de rubis vif . . . . .   | 4 — 40    |
| 3874                            | salmonseum . . . . .   | — 60 15   |
| 3875                            | Schwarzer Prinz, tief schwarzpurpur mit dunkler Belaubung. — Prince noir, pourpre noir foncé à feuillage sombre . . . . .                        | — 80 15   |
| 3876                            | sulphureum rubro-venosum . . . . .   | — 60 15   |
| 3877                            | in prachtvollen Farben gemischt — en beau mélange . . . . .  | — 40 10   |

# *Antirrhinum majus picturatum*:


|      |   |         |
|------|---|---------|
| 3878 | ignescens, goldgelb mit aurora getuscht — jaune d'or lavé aurora . . . . .  | — 60 15 |
| 3879 | Inimitable, kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orangefarbenem Auge — rose cuivré lavé sur fond rose clair, à œil rouge orange . . . . . | — 60 15 |

| <i>Antirrhinum majus picturatum</i> : |   | 20g Pt.   |
|---------------------------------------|---|-----------|
|                                       |   | M.Pf. Pf. |
| 3880                                  | Kaiser Wilhelm, orangescharlach, purpur getuscht — orange écarlate lavé pourpre . . . . .   | — 60 15   |
| 3881                                  | Mirabundum, weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge — blanc lavé rose pourpre, à œil jaune clair . . . . .                           | — 60 15   |
| 3882                                  | Non plus ultra, rosa getuscht auf weislichem Grund, leuchtend purpur Auge — rose lavé sur fond blanchâtre, à œil pourpre brillant . . . . . | — 60 15   |
| 3883                                  | Victoria, reinweiss, violettrosa getuscht, hellgelbes Auge — blanc pur lavé rose violacé, à œil jaune clair . . . . .                       | — 60 15   |
| 3884                                  | prachtige getuschte Schattierungen gemischt — mélange de nuances superbes . . . . .   | — 50 15   |


# \* *Antirrhinum majus pumilum*: (Tom Thumb)

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul  
— Muffier Tom Pouce ou très nain:


|      |   |         |
|------|---|---------|
| 3885 | album . . . . .   | 1 40 20 |
| 3886 | » rubro-striatum . . . . .  | 1 30 20 |
| 3887 | Brillant . . . . .  | 1 30 20 |
| 3888 | carneum . . . . .   | 1 30 20 |
| 3889 | cinnabarium . . . . .   | 1 30 20 |
| 3890 | cupreatum, leuchtend kupferrot — rouge cuivré brillant . . . . .  | 1 30 20 |
| 3891 | Delila . . . . .  | 1 30 20 |
| 3892 | dunkelgelb mit aurora — jaune foncé et aurora . . . . .   | 1 30 20 |
| 3893 | Firefly . . . . .   | 1 30 20 |
| 3894 | foliis aureis, Eklipse, gelbblättrig, dunkelkarmesin — cramoiisi foncé à feuillage jaune . . . . .  | 2 40 30 |
| 3895 | foliis aureis, Sonnegold, mit gelber Belaubung, Blumen weisslichrosa, rot gestreift — Soleil d'or, feuillage jaune, fleurs blanc rosé, striées carmin . . . . . | 2 40 30 |
| 3896 | foliis aureis, gelbblättrige Tom Thumb gemischt — Tom Pouce à feuillage jaune en mélange . . . . .  | 2 20 30 |
| 3897 | Galathée . . . . .  | 1 30 20 |
| 3898 | Henry IV . . . . .  | 1 30 20 |
| 3899 | kermesinum . . . . .  | 1 30 20 |
| 3900 | luteum rubro-striatum . . . . .   | 1 30 20 |

3941. *Bidens atrosanguinea*.

| No.  |  | Antirrhinum majus | 20 g Pt.  |
|------|--|-------------------|-----------|
|      |  | pumilum:          | M.Pf. Pf. |
| 3901 | niveum   | .....             | 2 20 30   |
| 3902 | orange   | .....             | 1 30 20   |
| 3903 | roseum   | .....             | 1 30 20   |
| 3904 | » rubro-striatum   | .....             | 1 30 20   |
| 3905 | sanguineum   | .....             | 1 30 20   |
| 3906 | Schneeflocke—Flocon de neige   | .....             | 4 — 30    |
| 3907 | sulphureum   | .....             | 1 30 20   |
| 3908 | Zwerg-Sorten gemischt—Tom Pouce en mélange   | .....             | 1 10 20   |
| 3909 | * <i>Aphanostephus ramosissimus</i> †  | .....             | — 30 10   |
| 3910 | * <i>Arctotis breviscapa</i> Δ   | .....             | 2 20 20   |
| 3911 | » <i>grandis</i> (Dinter) Δ, sehr schöne, ca. 75 cm hohe Annuelle mit grossen 7–8 cm im Durchmesser haltenden, weissen, auf der Rückseite helllila Blumen — plante annuelle très belle, haute de 75 cm., à fleurs grandes de 7 à 8 cm de diam., d'un blanc très pur en dessus, lilas clair au revers | .....             | — 60 15   |
| 3912 | » <i>stoechadifolia</i>  | .....             | — 60 15   |
| 3913 | <i>Argemone grandiflora</i> (platyceras), reinweiss — blanc pur  | .....             | — 40 10   |
| 3914 | » <i>hispida</i>   | .....             | 1 — 20    |
| 3915 | » <i>Hunnemannii</i>   | .....             | — 40 10   |
| 3916 | » <i>mexicana</i> (speciosa)   | .....             | — 40 10   |
| 3917 | <i>Arnebia cornuta</i> , reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt, Samen in Hülzen — jaune brillant à taches noires, graines non décortiquées †   | .....             | 1 80 20   |
| 3918 | reine Samen — gr. nettes   | .....             | 5 80 30   |
| 3919 | <i>Artemisia</i> † <i>annua</i> , feinhaubige, raschwachsende Dekorationspflanze — feuilles finement découpées, plante très décorative   | .....             | — 30 10   |
| 3920 | <i>Artemisia gracilis</i> (scoparia), zierliche Belaubung, schöner Bau der Pflanze — feuillage charmant, d'un beau port  | .....             | — 30 10   |
| 3921 | <i>Artemisia gracilis</i> fol. var.  | .....             | — 50 10   |
| 3922 | * <i>Asperula azurea setosa</i> , reizende, blaue, anhaltend blühende Gruppenpflanze — jolie plante naine; fleurs bleues   | .....             | — 20 10   |
| 3923 | » <i>azurea setosa alba</i> , reinweiss — blanc pur  | .....             | — 30 10   |
| 3924 | * <i>Aster</i> † <i>tenellus</i>   | .....             | — 50 10   |
| 3925 | <i>Athanasia annua</i> , gelbe Immortelle — jaune †  | .....             | — 40 10   |

3961. *Browallia elata coerules*.


| No.                     |   | 20 g Pt.         |
|-------------------------|---|------------------|
| 3926                    | <i>Atriplex hortensis cupreato-rosea</i> , schöne Blattpflanze — à feuillage ornemental   | — 30 10          |
| 3927                    | » <i>hortensis purpurea</i>   | — 20 10          |
| 3928                    | * <i>Baeria</i> † <i>chrysostoma</i>  | — 60 15          |
| 3929                    | » <i>gracilis</i>   | 1 20 20          |
| Balsamine vide pag. 53. |   |                  |
| 3930                    | <i>Bartonia aurea</i> , goldgelb, schön — jaune d'or, beau  | — 40 10          |
| 3931                    | » <i>nana</i>   | — 40 10          |
| 3932                    | <i>Beta brasiliensis</i> , weiss — blanc  | — 20 10          |
| 3933                    | » <i>scharlach</i> — écarlate   | — 20 10          |
| 3934                    | » <i>karmesin</i> — cramoisi  | — 20 10          |
| 3935                    | » <i>goldgelb</i> — jaune d'or  | — 20 10          |
| 3936                    | » <i>gemischt</i> — en mélange  | kg 1,60, — 20 10 |
| 3937                    | » <i>chilensis</i> , goldgelb — jaune d'or  | — 20 10          |
| 3938                    | » <i>karmesin</i> — cramoisi  | — 20 10          |
| 3939                    | » <i>hortensis</i> , <i>Dracaenablättrige</i> — à feuilles de <i>Dracaena</i>   | — 30 10          |
| 3940                    | <i>Bidens</i> Δ <i>andicola</i>   | — 40 10          |
| 3941                    | » <i>atrosanguinea</i> ( <i>Dahlia Zimapanil</i> ), dunkelblutrot, fast schwarz — rouge sang foncé, presque noir  | 1 10 20          |
| 3942                    | » <i>atrosanguinea grandifl.</i> <i>Mohrenkönig</i> — Roi des noirs   | 2 60 30          |
| 3943                    | » <i>ferulifolia</i>  | — 50 15          |
| 3944                    | » <i>grandiflora</i> , reichblühend, gelb — florifère, jaune  | — 50 15          |
| 3945                    | » <i>humilis</i> ( <i>Cosmos sulphureus</i> ), gelb — jaune   | — 50 15          |
| 3946                    | » <i>leucantha</i>  | — 30 10          |
| 3947                    | <i>Blitum</i> † <i>capitatum</i> , kopfförmiger Erbserspinat, sehr interessant und schön — Epinard  | — 40 10          |
| 3948                    | » <i>virgatum</i>   | — 20 10          |
| 3949                    | * <i>Brachycome</i> † <i>iberidifolia</i> , blau — bleu   | — 80 15          |
| 3950                    | » <i>iberidifolia alba</i>  | — 80 15          |
| 3951                    | * » <i>atroviolacea</i>   | 2 60 30          |
| 3952                    | » <i>bicolor</i>  | — 70 15          |
| 3953                    | » <i>Blausternchen</i> , neu — <i>Etoile bleue</i> , nouv.  | — 50             |
| 3954                    | » <i>rosea</i>  | — 80 15          |
| 3955                    | » <i>Schneesternchen</i> , neu, Blumenblätter schmal, lanzettförmig, schneeweiss — <i>Etoile de neige</i> , nouv., demi-fleurons étroits, lancéolés, blanc de neige | 1 80 20          |
| 3956                    | » <i>gemischt</i> — mélange   | — 70 15          |


3969. *Cajophora lateritia*.

3975. *Calandrinia umbellata*.

| No.    |  | 20 g.  | Pt. |
|--------|--|--------|-----|
|        |  | M. Pf. | Pf. |
| 3957   | <i>Browallia</i> $\Delta$ <i>Czerwiakowskii</i> . . .  | — 70   | 15  |
| 3958   | » <i>Czerwiakowskii flore albo</i> . . .   | — 70   | 15  |
| 3959   | » <i>demissa</i> . . . . .   | 1 20   | 20  |
| 3960   | » <i>elata alba</i> . . . . .  | — 70   | 15  |
| 3961   | » » <i>coerulea</i> . . . . .  | — 70   | 15  |
| 3962   | » » » <i>grandiflora</i> . . . . .   | — 70   | 15  |
| 3963 * | » » » <i>nana</i> , niedrig, schöne<br>Topf- und Gruppen-<br>pflanze — nain, pour<br>la culture en pots ainsi<br>que pour massifs . . .  | — 70   | 15  |
| 3964   | » » <i>purpurea</i> , dunkelpurpurn,<br>niedrig — pourpre foncé  | 1 40   | 20  |
| 3965   | » <i>Roezii</i> , grössbl., bläulichweiss<br>— blanc blenâtre, à gr. fl. . .   | 8 —    | 40  |
| 3966   | » <i>speciosa major</i> , sehr gross-<br>blumig, dunkelblau, in Töpfen<br>zu kultivieren, guter Winter-<br>blüher — à grandes fleurs<br>bleu foncé, à cultiver en pots<br>1 g 2 50, 200 S. . . . . | —      | 30  |
| 3967   | <i>Cacalia</i> $\dagger$ ( <i>Emilia</i> ) <i>coccinea</i> ,<br>orangescharlach — écarlate<br>orangé . . . . .   | — 40   | 10  |
| 3968   | » <i>coccinea fl. luteo</i> . . . . .  | — 40   | 10  |
| 3969 § | <i>Cajophora lateritia</i> $\Delta$ , ziegel-<br>rot — rouge brique . . .  | — 70   | 15  |
|        | <i>Calampelis</i> , siehe — voy. <i>Eccremo-</i><br><i>carpus</i> .  |        |     |
| 3970   | <i>Calandrinia amoena</i> . . . . .  | — 30   | 10  |
| 3971   | » <i>Burridgei</i> ( <i>rosea</i> ) . . . . .  | — 20   | 10  |
| 3972   | » <i>grandiflora</i> ( <i>glaucia</i> ) . . . . .  | — 50   | 15  |
| 3973 * | » <i>speciosa</i> ( <i>Lindleyana</i> ) . . . . .  | — 25   | 10  |
| 3974 * | » <i>alba</i> . . . . .  | — 25   | 10  |
| 3975 * | » <i>umbellata</i> , leuchtendrot,<br>reizend für Töpfe — rouge<br>brillant $\Delta$ . . . . .   | 1 30   | 20  |
| 3976 * | » <i>umbellata carnea</i> , fleisch-<br>farbig — carné $\Delta$ . . . 5 g 1,20,  | —      | 40  |
| 3977   | <i>Calceolaria</i> $\Delta$ <i>pinnata</i> . . . . .   | 2 60   | 30  |
| 3978   | » <i>scabiosifolia</i> , gelb — jaune . . .  | — 60   | 15  |
| 3979   | <i>Calendula eriocarpa</i> , orange . . .  | — 20   | 10  |
| 3980   | » <i>hybrida</i> , weiss — blanc . . . . .   | — 40   | 10  |
| 3981   | » <i>maritima fl. pleno</i> . . . . .  | — 30   | 10  |
| 3982   | » <i>microphylla</i> . . . . .   | — 30   | 10  |
| 3983   | » <i>officinalis fl. pl. Favorite</i> ,<br>hellschweifgelb, rahm-<br>weiss gestreift — jaune<br>soufre clair strié blanc<br>crème . . . . .  | — 40   | 10  |
| 3984   | » » <i>fl. pl. Meteor</i> , orangegelb<br>gestreift — strié de jaune<br>orange . . . . .   | — 40   | 10  |

| No.    |   | 20 g.  | Pt. |
|--------|---|--------|-----|
|        |   | M. Pf. | Pf. |
| 3985   | <i>Calendula officinalis grandiflora</i><br><i>fl. pl.</i> , dunkelorange, sehr<br>grossblumig, dichtgefüllt —<br>orange foncé, fl. très grandes . . .                  | — 40   | 10  |
| 3986   | » <i>officinalis grandifl. sulphu-</i><br><i>rea fl. pl.</i> , hellgelb,<br>sehr grossblumig und<br>dichtgefüllt — jaune<br>soufre, à gr. fl. très<br>doubles . . . . . | — 40   | 10  |
| 3987   | » » <i>isabellina</i> ( <i>Le Proust</i> ) . . .  | — 20   | 10  |
| 3988   | » » <i>Prinz von Oranien</i> ,<br>dunkelorange gelb gestr.<br>— à fl. striées de jaune<br>orange foncé . . . . .  | — 40   | 10  |
| 3989   | » » <i>regalis fl. pl.</i> . . . . .  | — 30   | 10  |
| 3990   | » » <i>sulphurea pl.</i> . . . . .  | — 20   | 10  |
| 3991   | » » <i>superba pl.</i> . . . . .  | — 20   | 10  |
| 3992   | » » <i>gemischt</i> — mélange . . .   | — 20   | 10  |
| 3993   | » <i>pluvialis</i> , Regen anzeigend —<br>indiquant la pluie . . . . .  | — 30   | 10  |
| 3994 * | » <i>Pongei fl. pleno</i> , gefüllt<br>weiss — à fl. blanche double . . .   | — 40   | 10  |
| 3995   | » <i>sicula fl. pleno</i> . . . . .   | — 20   | 10  |
| 3996   | » <i>stellata</i> . . . . .   | — 30   | 10  |
| 3997   | » <i>suffruticosa</i> , kleinblumig,<br>hellgelb — jaune vif . . . . .  | — 30   | 10  |
| 3998 * | <i>Callichroa</i> $\dagger$ <i>Douglasii</i> , leuchtend<br>gelb — jaune brillant . . . . .   | — 50   | 15  |
| 3999   | » <i>platyglossa</i> . . . . .  | — 50   | 15  |
| 4000   | <i>Calliopsis</i> $\dagger$ <i>bicolor</i> ( <i>tinctoria</i> ), Schön-<br>gesicht, gelb mit braun —<br>jaune et brun . . . . .   | — 30   | 10  |
| 4001   | » <i>bicolor brunea</i> . . . . .   | — 40   | 10  |
| 4002   | » » <i>fistulosa</i> . . . . .  | — 40   | 10  |
| 4003   | » » <i>hybrida fl. pleno</i> , gefülltblühende<br>gemischt — à fl. double en mélange . . .  | — 50   | 15  |
| 4004   | » » <i>lutea</i> . . . . .  | — 50   | 15  |
| 4005   | » » <i>semiplena</i> . . . . .  | — 50   | 15  |
| 4006   | » » <i>marmorata</i> . . . . .  | — 30   | 10  |
| 4007   | » » <i>fistulosa</i> . . . . .  | — 30   | 10  |
| 4008   | » » <i>semiplena</i> . . . . .  | — 30   | 10  |
| 4009 * | » » <i>nana</i> , Zwerg — nain . . . . .  | — 30   | 10  |
| 4010 * | » » <i>Beauty</i> . . . . .   | — 60   | 15  |
| 4011 * | » » <i>brunea</i> . . . . .   | — 30   | 10  |
| 4012 * | » » <i>semiplena</i> . . . . .  | — 30   | 10  |
| 4013 * | » » <i>fistulosa</i> . . . . .  | — 30   | 10  |
| 4014 * | » » <i>marmorata</i> . . . . .  | — 30   | 10  |
| 4015 * | » » <i>semiplena</i> . . . . .  | — 40   | 10  |
| 4016 * | » » <i>sulphurea</i> , siehe<br>Neuh. — voy. nouv. . . . .  | —      | 60  |
| 4017   | » » <i>nigra speciosa</i> . . . . .   | — 40   | 10  |

4003. *Calliopsis bicolor hybrida fl. pl.*4021. *Calliopsis bicolor radiata.*

| No.    |  | 20 g.  | Pt. |
|--------|--|--------|-----|
|        |  | M. Pf. | Pf. |
| 4018 * | <i>Calliopsis bicolor radiata</i> , dunkelbraun, neu — nouv.   | 2 40   | 30  |
| 4019 * | " <i>bicolor radiata</i> Goldstrahl, leuchtend goldgelb, am Grunde purpurbraun, mit gedrehten Blumenblättern, schön — Rayon d'or, jaune d'or à taches pourpres, pétales contournés           | — 80   | 15  |
| 4020 " | " <i>radiata</i> Tigerblümchen, neu, rotbraun, nach der Spitze der gedrehten Petalen zu leuchtend goldgelb getigert, reizend — Etoile tigrée, nouv., brun foncé à bouts tigrés de jaune d'or | 3 20   | 30  |
| 4021 * | " <i>radiata</i> , sternförmig blühende in feinsten Mischung — var. à fleurs étoilées en mélange   | 1 60   | 20  |
| 4022 * | " " hohe Sorten gemischt — grands en mélange   | — 30   | 10  |
| 4023 * | " " niedrige Sorten — nains en mélange   | — 30   | 10  |
| 4024 " | " <i>cardaminifolia atrosanguinea</i>  | — 30   | 10  |
| 4025 " | " <i>bicolor</i>   | — 30   | 10  |
| 4026 " | " <i>lutea</i>   | — 30   | 10  |
| 4027 " | " gemischt — mélange   | — 30   | 10  |
| 4028 * | " <i>nana compacta atrosanguinea</i>   | — 30   | 10  |
| 4029 * | " " <i>compacta bicolor</i>  | — 30   | 10  |
| 4030 * | " " <i>lutea</i>   | — 30   | 10  |
| 4031 * | " " <i>marmorata</i>   | — 40   | 10  |
| 4032 * | " " gemischt — mélange   | — 40   | 10  |
| 4033 " | " <i>Ackermannii</i>   | — 30   | 10  |
| 4034 " | " <i>Atkinsonii</i>  | — 30   | 10  |
| 4035 " | " <i>coronata</i>  | — 40   | 10  |
| 4036 " | " <i>maxima</i> , sehr grossbl. — à gr. fl.  | — 50   | 15  |
| 4037 " | " <i>Drummondii</i> (basalis), grossblumig, hellgelb, sehr reichblühend — jaune clair, à gr. fl., très florifère   | — 30   | 10  |
| 4038 " | " <i>hybrida superba</i> , im herrlichsten Farbenspiel — en coloris très divers  | — 40   | 10  |
| 4039 " | " <i>Callirrhoe</i> † <i>lineariloba</i> , purpurilla — lilas pourpre  | 5 20   | 40  |
| 4040 " | " <i>pedata</i> , leuchtend rot — rouge brillant   | — 50   | 15  |


| No.    |   | 20 g.    | Pt.     |
|--------|---|----------|---------|
|        |   | M. Pf.   | Pf.     |
| 4041   | <i>Callirrhoe pedata compacta</i>   | — 60     | 15      |
| 4042 " | " <i>verticillata</i> (involucrata), grossbl., leuchtend rot — à gr. fl. rouge brillant   | — 80     | 15      |
| 4043   | <i>Callistemma brachiatum</i> , hellblau — bleu clair †   | — 60     | 15      |
| 4044 § | <i>Calonyction speciosum</i> Δ  | — 60     | 15      |
| 4045   | <i>Calyxymenia chilensis</i>  | — 70     | 15      |
| 4046 * | " <i>Campanula attica</i>   | 1 —      | 20      |
| 4047 * | " <i>attica fl. albo</i>  | 1 20     | 20      |
| 4048 * | " <i>dichotoma</i>  | — 70     | 15      |
| 4049 * | " <i>Loreyi fl. albo</i>  | 1 20     | 20      |
| 4050 * | " <i>fl. coerulea</i>   | 1 20     | 20      |
| 4051 " | " <i>macrostyla</i> , mit grossen becherförmigen, violett auf weissem Grund gestreiften Blumen — à très gr. fl. réticulées et veinées violet sur fond blanc | 1 60     | 30      |
| 4052 " | " <i>macrostyla rosea</i> Δ   | 2 20     | 30      |
| 4053 * | " <i>Pentagonia</i>   | — 30     | 10      |
| 4054 * | " <i>fl. albo</i>   | — 30     | 10      |
| 4055 * | " <i>retroscia</i>  | — 70     | 15      |
| 4056 * | " <i>Speculum</i> , blau — bleu   | — 30     | 10      |
| 4057 * | " <i>flore albo</i>   | — 30     | 10      |
| 4058 * | " <i>fl. pl.</i> , blaue gefüllte blühende — bleu à fleurs doubles  | — 80     | 15      |
| 4059 * | " " <i>grandiflora</i>  | — 30     | 10      |
| 4060 * | " " <i>alba</i>   | — 30     | 10      |
| 4061 * | " " <i>lilacina</i>   | — 40     | 10      |
| 4062 * | " " gemischt — mélange  | — 30     | 10      |
| 4063 * | " " <i>procumbens alba</i>  | — 40     | 10      |
| 4064 * | " " <i>coerulea</i>   | — 40     | 10      |
| 4065 * | " " <i>lilacina</i>   | — 40     | 10      |
| 4066 * | " " gemischt — mélange  | — 40     | 10      |
| 4067 * | " " <i>strigosa</i>   | — 80     | 15      |
| 4068   | <i>Cannabis gigantea</i> , chinesischer Riesenhanf — Chanvre géant de la Chine, †   | kg 3,80, | — 20 10 |
| 4069 " | " <i>pyramidalis compacta</i>   | — 30     | 10      |

**Capsicum Δ annum:**

|      |  |      |    |
|------|--|------|----|
| 4070 | <i>Celestial</i> , Früchte konisch, weisslichgelb in scharlach übergehend — fruits passant de jaune clair à l'écarlate | — 30 | 10 |
| 4071 | <i>Chamaecerasus</i>   | — 25 | 10 |
| 4072 | <i>Golden Dawn</i> , Früchte gross, leuchtend goldgelb — fruit gros, jaune d'or  | — 30 | 10 |



4120. Celosia plum. Thompsonii magnifica.



4122. Centaurea americana.

| No.                       | Capsicum annuum:  | 20 g     | Pt.   |
|---------------------------|---|----------|-------|
|                           |   | M. Pf.   | Pf.   |
| 4073                      | Kaleidoskop, Früchte weiss, in dunkelrot übergehend — fruits changeant de blanc au rouge . . .                              | — 30     | 10    |
| 4074                      | Little Gem, mit kleinen, scharlachroten Früchten — fruits écarlates, petits . . .   | 1 —      | 20    |
| 4075                      | Prince of Wales, Früchte citronengelb — à fruits jaune citron . . .   | — 40     | 10    |
| 4076                      | proboscideum, mit langen rüsselähnlichen Früchten — à fruits longs en forme d'une trompe . . .                              | — 40     | 10    |
| 4077                      | racemigerum, gelbfrüchtig — à fruits jaunes . . .   | — 40     | 10    |
| 4078                      | » rotfrücht. — à fruits rouges . . .  | — 40     | 10    |
| 4079                      | Tom Thumb . . .   | — 60     | 15    |
| Capucine vide Tropaeolum. |   |          |       |
| 4080 §                    | Cardiospermum Halicacabum, Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten — plante grimpante à fruits en forme de ballon † . . . | — 30     | 10    |
| 4081 §                    | » hirsutum Δ, mit weissen, traubenförmigen Blumen — à fleurs blanches . . .   | — 50     | 15    |
| 4082 §                    | » velutinum . . .   | — 40     | 10    |
| 4083                      | Carduus arabicus . . .  | — 20     | 10    |
| 4084                      | » benedictus . . . kg 1,60, . . .   | — 20     | 10    |
| 4085                      | » Marianus, Mariendistel . . .  | 1,30, —  | 20 10 |
| 4086                      | Carthamus leucocaulis . . .   | 2,50, —  | 20 10 |
| 4087                      | » tinctorius . . .  | 1,10, —  | 20 10 |
| 4088                      | Castilleja Δ indivisa . . .   | 100 S. — | — 25  |

### Celosia Δ cristata, Hahnenkamm — Crête de coq:

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 4089 | In vielen Farben gemischt — en beau mélange . . .                                     | — 70 | 15 |
| 4090 | 10 Farben separat — 10 couleurs séparées . . .  | 1 30 | 20 |
| 4091 | variegata . . .   | — 80 | 15 |
| 4092 | nana argentea (alba) . . .  | 4 —  | 30 |
| 4093 | » atropurpurea . . .  | 3 60 | 30 |
| 4094 | » atrorosea . . .   | 3 60 | 30 |
| 4095 | » aurea . . .   | 3 60 | 30 |
| 4096 | » coccinea . . .  | 3 60 | 30 |
| 4097 | » cupreo-rosea . . .  | 3 60 | 30 |
| 4098 | » Empress, dunkellaubig, purpurrot — rouge pourpre, à feuillage foncé . . .           | 4 80 | 40 |
| 4099 | » kermesina . . .   | 3 60 | 30 |
| 4100 | » magnifica, neu, mit rotbunter Belaubung — nouv., à feuillage panaché de rouge . . . | —    | 60 |

| No.    | Celosia cristata:   | 20 g   | Pt. |
|--------|---|--------|-----|
|        |   | M. Pf. | Pf. |
| 4101   | nana sulphurea . . .  | 3 60   | 30  |
| 4102   | » variegata . . .   | 3 60   | 30  |
| 4103   | » violacea . . .  | 3 60   | 30  |
| 4104   | » gemischte Zwerg- — naine en mélange . . .   | 3 —    | 20  |
| 4105 * | pumila kermesina (Präsident Thiers, Glasgow Prize), leuchtend dunkelkarmesinrote Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, extra schön — nain, cramoisi brillant foncé, extra . . . | 4 —    | 40  |
| 4106   | Celosia Δ Huttonii . . .  | 2 60   | 30  |
| 4107   | » plumosa, gemischt — mélange . . .   | — 40   | 10  |
| 4108   | » » alba . . .  | — 80   | 15  |
| 4109   | » » aurantiaca . . .  | — 80   | 15  |
| 4110   | » » coccinea . . .  | — 80   | 15  |
| 4111   | » » kermesina . . .   | — 80   | 15  |
| 4112   | » » Preziosa, mit dunkelroter Belaubung und karmesinroten Federbüschen — à feuillage rouge, épis de fleurs cramoisi . . .   | — 70   | 15  |
| 4113   | » » Thompsonii (Triomphe de l'exposition), leuchtend karmesin, purpurrote Belaubung — à panaches cramoisis, feuillage rouge pourpre . . .                                   | — 60   | 15  |

Celosia plumosa Thompsonii magnifica, neue Federbusch-Celosien in den leuchtendsten Färbungen von gelb bis zum tiefsten Blutrot, prachtvolle Gruppenpflanzen — nouvelle Célosie à épis plumeux en coloris très divers et brillants, magnifique:

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 4114 | aurea, goldgelb — doré . . .  | 1 80 | 20 |
| 4115 | carminea . . .  | 1 80 | 20 |
| 4116 | coccinea, scharlach — écarlate . . .  | 1 80 | 20 |
| 4117 | isabellina, hellgelb — jaune clair . . .  | 1 80 | 20 |
| 4118 | purpurea . . .  | 1 80 | 20 |
| 4119 | rotblättrige Varietäten, neu — à feuilles rouges, nouv. . .   | 3 20 | 30 |
| 4120 | Frachtmischung — en mélange superbe . . .   | 1 10 | 20 |
| 4121 | Celosia spicata (argentea linearis), leuchtend rosa, später in silberweiss übergehend — rose vif, changeant à blanc argenté . . . | — 60 | 15 |
| 4122 | Centaurea americana, sehr grossblumig, lila — lilas à très grande fleur † . . .   | 1 60 | 20 |

4126. *Centaurea Cyanus fl. pl.*4161. *Centaurea imperialis.*


| No.  |   | 20g | Pf.   | No.   |   | 20g | Pf.   |
|------|---|-----|-------|-------|---|-----|-------|
|      |   | M.  | Pf.   |       |   | M.  | Pf.   |
| 4123 | <i>Centaurea americana</i> var. <i>Hallii</i> † | 1   | 60 20 | 4148* | <i>Centaurea depressa</i> . . . . .         | —   | 40 10 |
| 4124 | » <i>Crocodylium</i> . . . . .                  | —   | 40 10 | 4149* | » <i>depressa</i> Königin der Korn-         |     |       |
| 4125 | » <i>Crupina</i> , Samen interessant —          |     |       |       | blumen, rein dunkelblau                     |     |       |
|      | graines intéressantes . . . . .                 | —   | 60 15 |       | — Roi des Bleuets, bien                     |     |       |
| 4126 | » <i>Cyanus fl. pl.</i> , gefüllte und          |     |       | 4150* | » <i>rosea</i> . . . . .                    | —   | 50 15 |
|      | halbgefüllte Kornblu-                           |     |       | 4151  | » <i>imperialis alba</i> , reinweiss,       |     |       |
|      | men in reizenden neuen                          |     |       |       | sehr grossbl., feinste Schnitt-             |     |       |
|      | Färbungen gemischt —                            |     |       |       | blume, widerstandsfähiger als               |     |       |
|      | Bleuet à fl. double, en                         |     |       |       | <i>C. Margaritae</i> — à très grandes       |     |       |
|      | mélange . . . . .                               | —   | 50 15 |       | fleurs blanc pur; d'une crois-              |     |       |
| 4127 | » » Kornblume, einfachblüh.                     |     |       |       | sance vigoureuse . . . . .                  | 1   | — 26  |
|      | gemischt — Bleuet en                            |     |       | 4152  | » <i>imperialis Armida</i> , zartlila       |     |       |
|      | mélange . . . . .                               | —   | 30 10 |       | — lilas tendre . . . . .                    | 1   | 40 20 |
| 4128 | » » <i>alba</i> . . . . .                       | —   | 40 10 | 4153  | » » <i>Favorita</i> , rosallila — lilas     |     |       |
| 4129 | » » » <i>fl. pleno</i> , gefüllt weiss          |     |       |       | rosé . . . . .                              | 1   | 40 20 |
|      | — blanc double . . . . .                        | —   | 80 15 | 4154  | » » <i>gigantea</i> . . . . .               | 2   | 20 30 |
| 4130 | » » » <i>pura</i> . . . . .                     | —   | 40 10 | 4155  | » » <i>Graziosa</i> , purpurn —             |     |       |
| 4131 | » » » <i>atropurpurea</i> . . . . .             | —   | 40 10 |       | pourpre . . . . .                           | 1   | 40 20 |
| 4132 | » » » <i>fl. pl.</i> , gefüllt dunkel-          |     |       | 4156  | » » <i>Iphignia</i> , rosallila mit         |     |       |
|      | purpurn — pourpre foncé                         |     |       |       | heller Mitte — lilas rosé                   |     |       |
|      | double . . . . .                                | —   | 80 15 |       | à centre clair . . . . .                    | 1   | 80 20 |
| 4133 | » » <i>coelestina</i> (Kaiser Wil-              |     |       | 4157  | » » <i>lilac na, lila</i> — lilas . . . . . | 1   | 40 20 |
|      | helm), dunkelblau —                             |     |       | 4158  | » » <i>purpurea</i> . . . . .               | 1   | 80 20 |
|      | bleu foncé . . . . .                            | —   | 30 10 | 4159  | » » <i>rosea</i> . . . . .                  | 1   | 80 20 |
| 4134 | » » » <i>fl. pl.</i> , gefüllt blau —           |     |       | 4160  | » » <i>splendens</i> , purpurilla —         |     |       |
|      | bleu double . . . . .                           | —   | 80 15 |       | lilas pourpré . . . . .                     | 1   | 40 60 |
| 4135 | » » » <i>lilacina</i> . . . . .                 | —   | 40 10 | 4161  | » » alle Farben gemischt,                   |     |       |
| 4136 | » » » <i>minista</i> . . . . .                  | —   | 40 10 |       | extra — mélange, extra                      | 1   | — 20  |
| 4137 | » » » <i>fl. pleno</i> , ziegelrot,             |     |       | 4162  | » <i>involucrata</i> . . . . .              | —   | 30 16 |
|      | gefüllt — à fl. double                          |     |       | 4163  | » <i>laxiseta</i> . . . . .                 | —   | 30 16 |
|      | rouge brique . . . . .                          | —   | 80 15 | 4164  | » <i>Margaritae</i> , grossblumig,          |     |       |
| 4138 | » » » <i>rosea</i> . . . . .                    | —   | 40 10 |       | reinweiss, wohlriechend —                   |     |       |
|      | » <i>nana compacta</i> , nied-                  |     |       |       | prachtvolle Schnittblume —                  |     |       |
|      | rige Miniatur-Kornblumen — var.                 |     |       |       | magnifique, blanc pur, odor-                |     |       |
|      | naines miniatures:                              |     |       |       | ant . . . . .                               | —   | 80 15 |
| 4139 | <i>Victoria</i> , blau, niedrig, nur            |     |       | 4165  | » <i>moschata alba</i> . . . . .            | —   | 30 16 |
|      | 15 cm hoch, schön zu Einfas-                    |     |       | 4166  | » » <i>atropurpurea</i> . . . . .           | —   | 30 16 |
|      | sungen — bleu, très nain, beau                  |     |       | 4167  | » » <i>coerulea</i> . . . . .               | —   | 30 16 |
|      | pour bordures . . . . .                         | —   | 60 15 | 4168  | » » gemischt — mélange . . . . .            | —   | 30 16 |
| 4140 | <i>braunrot</i> — rouge brun . . . . .          | —   | 60 15 | 4169  | » <i>odorata</i> , purpurn, gross-          |     |       |
| 4141 | <i>dunkelrosa</i> — rose foncé . . . . .        | —   | 80 15 |       | blumig, wohlriechend —                      |     |       |
| 4142 | <i>reinweiss</i> — blanc pur . . . . .          | 1   | 20 20 |       | pourpre, à gr. fl., odorante . . . . .      | 1   | 20 20 |
| 4143 | <i>rosea fl. pl.</i> . . . . .                  | 1   | 20 20 | 4170  | » <i>odorata Chamaeleon</i> , gross-        |     |       |
| 4144 | <i>weiss mit lila</i> — blanc et                |     |       |       | blumig, blassschwefelgelb in                |     |       |
|      | <i>lilas</i> . . . . .                          | —   | 60 15 |       | rosa übergehend — à gr. fl.,                |     |       |
| 4145 | <i>weiss mit rosa</i> — blanc et rose . . . . . | —   | 60 15 |       | jaune soufre pâle passant au                |     |       |
| 4146 | <i>Miniatur-Kornbl.</i> gemischt — var.         |     |       |       | rose . . . . .                              | 3   | 20 30 |
|      | naines en mélange . . . . .                     | —   | 60 15 | 4171  | » <i>odorata hybrida</i> , siehe            |     |       |
| 4147 | <i>gefülltblühende</i> Miniatur-                |     |       |       | <i>Neuh.</i> — voy. nouv. . . . .           | —   | 60    |
|      | Kornblumen gemischt — var.                      |     |       | 4172  | » <i>Pseudo-depressa</i> . . . . .          | —   | 30 10 |
|      | naines à fl. doubles en mélange                 | 1   | 20 20 | 4173  | » <i>suaveolens</i> , gelb, wohlriech.,     |     |       |
|      |   |     |       |       | feine Bouquetblume — Bar-                   |     |       |
|      |   |     |       |       | beau jaune odorant . . . . .                | —   | 50 16 |


4226. *Chrysanthemum carinatum*.

4241. *Chrysanthemum segetum Gloria*.

| No.   |  | 20 g. Pt. | M. Pf. Pf. |
|-------|--|-----------|------------|
| 4174  | <i>Centaureidrum Drummondii</i> , citro-<br>nongelb — jaune de citron †  | — 70      | 15         |
| 4175  | <i>Centranthus macrostiphon</i> . . . . .  | — 30      | 10         |
| 4176  | » » <i>macrostiphon albus</i> . . . . .  | — 30      | 10         |
| 4177  | » » <i>carneus</i> . . . . .   | — 30      | 10         |
| 4178  | » » <i>mutabilis (bicolor)</i> . . . . .   | — 40      | 10         |
| 4179* | » » <i>nanus</i> . . . . .   | — 30      | 10         |
| 4180* | » » <i>albus</i> . . . . .   | — 30      | 10         |
| 4181* | » » <i>bicolor</i> . . . . .   | — 40      | 10         |
| 4182* | » » <i>carneus</i> . . . . .   | — 30      | 10         |
| 4183  | <i>Cerastium perfoliatum</i> . . . . .   | — 30      | 10         |
| 4184  | <i>Cerithe aspera</i> , gelb mit<br>schwarz — jaune et noir  | — 40      | 10         |
| 4185  | » » <i>auriculata</i> . . . . .  | — 40      | 10         |
| 4186  | » » <i>major</i> . . . . .   | — 40      | 10         |
| 4187  | » » <i>gemischt — mélange</i> . . . . .  | — 30      | 10         |
| 4188* | <i>Chaenostoma</i> Δ <i>fastigiatum</i> . . . . .  | — 60      | 15         |
| 4189* | » » <i>fastigiatum fl. albo</i> . . . . .  | — 60      | 15         |
| 4190* | » » <i>polyanthum</i> . . . . .  | — 70      | 15         |
| 4191* | » » <i>viscosum</i> . . . . .  | — 60      | 15         |
| 4192  | <i>Chardinia xeranthemoides</i> , interess.<br>Samen — à graines intéressantes Δ   | — 50      | 15         |
| 4193* | <i>Cheiranthus maritimus</i> , rote<br>Meer-Levkoje — Julienne de<br>Mahon rouge . . . . .                                     | — 30      | 10         |
| 4194* | » » <i>maritimus albus</i> . . . . .   | — 30      | 10         |
| 4195* | » » <i>carmineus splendens</i> . . . . .   | — 40      | 1          |
| 4196* | » » <i>kermesinus</i> . . . . .  | — 30      | 10         |
| 4197* | » » <i>luteus</i> . . . . .  | — 30      | 10         |
| 4198* | <i>Chenopodium</i> † <i>ambrosioides</i> . . . . .   | — 30      | 10         |
| 4199* | » » <i>Atriplicis</i> . . . . .  | — 50      | 15         |
| 4200* | » » <i>Botrys</i> . . . . .  | — 30      | 10         |
| 4201* | » » <i>scoparium</i> . . . . .   | — 30      | 10         |
| 4202  | <i>Chrysanthemum</i> † <i>carinatum</i><br>(tricolor) album (4) . . . . .  | — 30      | 10         |
| 4203  | » » <i>carina</i> annulatum . . . . .  | — 30      | 10         |
| 4204* | » » <i>atrococcineum</i> (3) . . . . .   | — 30      | 10         |
| 4205* | » » <i>foliis aureis</i> . . . . .   | — 60      | 15         |
| 4206* | » » <i>Burridgeanum</i> (2) . . . . .  | — 40      | 10         |
| 4207* | » » <i>Chamaeleon</i> , hellbrunze,<br>später in isabellgelb über-<br>gehend — bronze clair<br>changeant en isabelle . . . . . | — 50      | 15         |
| 4208* | » » <i>Dunnettii</i> album pl. . . . .   | — 80      | 15         |
| 4209* | » » » aureum plenum . . . . .  | — 80      | 15         |
| 4210* | » » » <i>versicolor fl. pl.</i> ,<br>Mischung gefülltblühender<br>Varietäten — mélange<br>de variétés doubles . . . . .        | — 80      | 15         |
| 4211* | » » <i>Eklipse</i> , goldgelb mit<br>purpurscharlach Ring —<br>jaune d'or à couronne<br>écarlate pourpre (1) . . . . .         | — 50      | 15         |

| No.   |   | 20 g. Pt. | M. Pf. Pf. |
|-------|---|-----------|------------|
| 4212  | <i>Chrysanthemum carinatum</i><br><i>Golden Feather</i> , mit gold-<br>gelben Blättern — à feuil-<br>lage doré, beau . . . . .  | — 40      | 10         |
| 4213  | » » <i>carinatum hybr. fimbria-<br/>tum fl. pl.</i> . . . . .   | 1 20      | 20         |
| 4214  | » » » <i>hybr. foliis aureis</i> . . . . .  | — 60      | 15         |
| 4215  | » » » <i>luteum</i> . . . . .   | — 30      | 10         |
| 4216  | » » » <i>nanum coccineum</i> . . . . .  | — 40      | 10         |
| 4217  | » » » <i>coccineum fl. pl.</i> . . . . .  | 1 20      | 20         |
| 4218  | » » » <i>purpureum</i> . . . . .  | — 40      | 10         |
| 4219  | » » <i>Nordstern</i> , grossblu-<br>mig, weiss — Etoile<br>du Nord, à gr. fl.<br>blanche . . . . .  | — 60      | 15         |
| 4220  | » » » <i>pleniss. fol. aureis</i> . . . . .   | 1 20      | 20         |
| 4221  | » » » <i>purpureum</i> . . . . .  | — 30      | 10         |
| 4222  | » » <i>radiatum aureum</i> ,<br>Goldrad, röhrenblü-<br>tig, gelb — jaune, tuy-<br>auté . . . . .  | — 70      | 15         |
| 4223  | » » <i>Silver Queen</i> , neu, 40 cm<br>hoch Blumen weiss mit<br>hellgelber Zone und gel-<br>ber Scheibe — blanc à<br>l'onzlet jaune clair,<br>disque jaune . . . . . | 2 60      | 30         |
| 4224  | » » <i>Stern von Thüringen</i> ,<br>weiss, mit röhrenförmigen<br>Strahlenblättern — Etoile<br>de Thuringe, à demi-<br>fleurons tuyautés blancs . . . . .              | — 50      | 15         |
| 4225  | » » » <i>venustum</i> . . . . .   | — 30      | 10         |
| 4226  | » » » <i>gemischt — mélange</i> . . . . .   | — 30      | 10         |
| 4227  | » » <i>coronarium album pl.</i> . . . . .   | — 30      | 10         |
| 4228  | » » » <i>luteum pl.</i> . . . . .   | — 30      | 10         |
| 4229  | » » » <i>sulphureum pl.</i> . . . . .   | — 30      | 10         |
| 4230* | » » <i>pumilum album fl. pl.</i> . . . . .  | 1 80      | 20         |
| 4231* | » » » <i>luteum fl. pl.</i> , ganz<br>niedrig, kleinblumig,<br>dichtgefüllt — tout<br>nain et à fleurs très<br>doubles . . . . .                                      | 1 20      | 20         |
| 4232  | » » » <i>fl. pl. gemischt — mélange</i> . . . . .   | — 30      | 10         |
| 4233  | » » » <i>einfachblühende — à fl.<br/>simple</i> . . . . .   | — 25      | 10         |
| 4234  | » » <i>album (Princess May)</i> ,<br>weiss, einfach — blanc<br>à fl. simple . . . . .   | — 30      | 10         |
| 4235  | » » <i>inodorum plenissimum</i> ,<br>dichtgefüllt, reinweiss,<br>wertvoll für Bouquets —<br>à fl. double blanc pur . . . . .  | — 60      | 15         |

4254. *Clarkia elegans* fl. pl. Brillant.4305. *Cilanthus Dampieri*.

| No.    |   | 20 g   | Pt. |
|--------|---|--------|-----|
|        |   | M. Pf. | Pf. |
| 4236   | <b>Chrysanthemum inodorum</b><br>fl. pl. Brautkleid, grossblumig, reinweiss — Robe nuptiale, blanc pur, à gr. fl.   | 2 40   | 30  |
| 4237   | » <b>inodorum fl. pl. Schneeball</b> — Boule de neige.  | 1      | 20  |
| 4238 * | » <b>multicaule</b> , gelb, schöne Fassungspflanze — jaune, belle plante pour bordures.   | — 60   | 15  |
| 4239   | » <b>Myconis</b> . . . . .  | — 30   | 10  |
| 4240   | » <b>panormitanum</b> , weiss, reichblühend — blanc, florifère.   | — 30   | 10  |
| 4241   | » <b>segetum Gloria</b> , grossblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte, schöne Schnittblume — à grandes fleurs jaune soufre à l'onglet doré                             | — 40   | 10  |
| 4242   | » <b>segetum Gloria</b> , weiss — blanc.  | — 80   | 15  |
| 4243   | » <b>segetum Gloria</b> , reinweiss — blanc pur.  | 1 40   | 20  |
| 4244   | » <b>segetum Goldstern</b> , neu — Etoile d'or, nouv.   | 2 60   | 30  |
| 4245   | » <b>segetum grandiflorum</b> , reichblühend, gelb, grossbl. — jaune à gr. fl., très florifère  | — 30   | 10  |
| 4246   | » <b>segetum Helios</b> , grossblumig, rein goldgelb — jaune d'or pur, à gr. fl.  | — 40   | 10  |
| 4247 * | » <b>segetum pumilum</b> , goldgelb, nur 15–20 cm hoch — jaune d'or, 15 à 20 centim. de hauteur.  | — 60   | 15  |
| 4248   | » <b>Sibthorpii</b> . . . . .   | — 30   | 10  |
| 4249   | » <b>viscosum</b> . . . . .   | — 30   | 10  |
| 4250   | <b>Cineraria</b> † <b>geifolia</b> . . . . .  | — 50   | 15  |
| 4251 * | » <b>lobata</b> ( <i>Senecio suaveolens</i> ), niedrig, goldgelb, wohlriechend — nain, à fl. jaunes odoriférantes.  | — 60   | 15  |
| 4252   | <i>Clarkia elegans</i> alba, einfach weiss — blanc à fl. simple.  | — 30   | 10  |
| 4253   | » <b>elegans</b> alba plena, gefüllt weiss — double blanc.  | — 50   | 15  |
| 4254   | » <b>Brillant</b> , neu, leuchtend lachsscharlach, dichtgefüllt, frühblühend, feine Schnittblume — nouv., saumon écarlate vif, très double, à floraison précoce . . . . . | 3 20   | 30  |
| 4255   | » <b>carminea</b> plena . . . . .   | — 60   | 15  |
| 4256   | » <b>Carmine Queen</b> , neu, lachskarmin — nouv., carmin saumoné . . . . .   | 4      | 40  |


| No.    |  | 20 g   | Pt. |
|--------|--|--------|-----|
|        |  | M. Pf. | Pf. |
| 4257   | <i>Clarkia elegans</i> fl. pl. <b>chamois</b> , neu — nouv. . . . . 5 g 2 —  | —      | 40  |
| 4258   | » <b>elegans nana rosea</b> . . . . .  | — 50   | 15  |
| 4259   | » <b>nana rosea plena</b> . . . . .  | — 50   | 15  |
| 4260   | » <b>violacea pl.</b> . . . . .  | — 50   | 15  |
| 4261   | » <b>Purple King</b> . . . . .   | — 50   | 15  |
| 4262   | » <b>rosea plena</b> . . . . .   | — 40   | 10  |
| 4263   | » <b>Salmon Queen</b> . . . . .  | — 50   | 15  |
| 4264   | » <b>striata fl. pleno</b> , gestreifte — à fl. striée et panachée . . . . . | — 80   | 15  |
| 4265   | » <b>violacea plena</b> . . . . .  | — 40   | 10  |
| 4266   | » gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange . . . . .                     | — 40   | 10  |
| 4267   | » <b>pulchella</b> , rot — rouge . . . . .                                   | — 30   | 10  |
| 4268   | » <b>alba</b> . . . . .  | — 30   | 10  |
| 4269   | » <b>plena</b> . . . . .   | — 40   | 10  |
| 4270   | » <b>carnea</b> . . . . .  | — 40   | 10  |
| 4271   | » <b>fl. pl.</b> . . . . .   | — 40   | 10  |
| 4272   | » <b>fimbriata alba</b> . . . . .  | — 30   | 10  |
| 4273   | » <b>fl. pleno</b> . . . . .   | — 40   | 10  |
| 4274   | » <b>grandiflora alba</b> . . . . .  | — 30   | 10  |
| 4275   | » <b>integripetala</b> , rot — rouge . . . . .                               | — 30   | 10  |
| 4276   | » <b>alba pl.</b> . . . . .  | — 40   | 10  |
| 4277   | » <b>kermesina plena</b> . . . . .   | — 50   | 15  |
| 4278   | » <b>marginata</b> . . . . .   | — 30   | 10  |
| 4279   | » <b>Mrs. Langtry</b> . . . . .  | — 40   | 10  |
| 4280 * | » <b>nana</b> (Tom Thumb) . . . . .  | — 30   | 10  |
| 4281 * | » <b>alba</b> . . . . .  | — 40   | 10  |
| 4282 * | » <b>fl. pleno</b> . . . . .   | — 40   | 10  |
| 4283 * | » <b>carnea</b> . . . . .  | — 40   | 10  |
| 4284 * | » <b>rubra plena</b> . . . . .   | — 40   | 10  |
| 4285   | » <b>marginata</b> . . . . .   | — 30   | 10  |
| 4286   | » <b>fl. pleno</b> . . . . .   | — 40   | 10  |
| 4287 * | » <b>minima alba</b> . . . . .   | — 40   | 10  |
| 4288 * | » <b>ilacina</b> . . . . .   | — 40   | 10  |
| 4289   | » <b>Morning Glory</b> . . . . .   | — 50   | 15  |
| 4290 * | » <b>nana</b> (Tom Thumb), rot — rouge . . . . .                             | — 30   | 10  |
| 4291 * | » <b>alba</b> . . . . .  | — 40   | 10  |
| 4292 * | » <b>pulcherrima</b> , karmesin — ceramoisi . . . . .                        | — 30   | 10  |
| 4293 * | » <b>fimbriata</b> . . . . .   | — 30   | 10  |
| 4294   | » <b>fl. pleno</b> . . . . .   | — 40   | 10  |
| 4295 * | » <b>integripetala</b> . . . . .   | — 40   | 10  |
| 4296   | » <b>gemischt</b> — mélange . . . . .  | — 30   | 10  |
| 4297   | <i>Claytonia perfoliata</i> . . . . .  | — 50   | 15  |
| 4298   | <i>Cleome</i> $\Delta$ <b>candelabrum</b> . . . . .                          | — 50   | 15  |
| 4299   | » <b>gigantea</b> . . . . .  | 2 60   | 30  |
| 4300   | » <b>grandis</b> . . . . .   | 1 40   | 20  |
| 4301   | » <b>pungens</b> . . . . .   | 1 30   | 20  |
| 4302   | » <b>speciosissima</b> . . . . .   | — 60   | 15  |


4315. *Cobaea scandens*.

4362. *Cosmea bipinn. hybr. grandiflora*.

| No.  |   | 20 g. Pt. |
|------|---|-----------|
|      | M. Pf. Pf.  |           |
| 4303 | <i>Cleome spinosa</i> . . . . .   | — 80 15   |
| 4304 | » <i>viscosa</i> . . . . .  | — 50 15   |
| 4305 | <i>Clanthus</i> + <i>Dampieri</i> , leuchtend<br>scharlach m. schwarzem Auge,<br>prachtvolle Schmetterlings-<br>blume, importierter Samen —<br>papilionacee magnifique, fl.<br>écarlate brillant à oeil noir,<br>gr. importées . 20 g 2,40, 50 S. | — — 20    |
| 4306 | » <i>Dampieri</i> , hier geerntet — ré-<br>colté chez nous<br>100 S. 2,60, 10 S.  | — — 30    |
| 4307 | » <i>Dampieri</i> Deutsche Flagge<br>100 S. 7 —, 5 S.   | — — 40    |
| 4308 | * <i>Clintonia</i> Δ <i>elegans</i> . . . . .   | 1 60 20   |
| 4309 | * » <i>pulchella</i> . . . . .  | 4 20 40   |
| 4310 | * » <i>alba</i> . . . . .   | 4 80 40   |
| 4311 | § <i>Clitoria ternatea</i> . . . . .  | — 70 15   |
| 4312 | § » <i>ternatea alba</i> . . . . .  | — 70 15   |
|      | l. pleno . . . . .  | 1 60 20   |
| 4314 | § » gemischt — mélange . . . . .  | — 60 15   |
|      | Die Clitorien sind sehr schön-<br>u. reichblühende Schlingpflanzen<br>für warme Lagen. — Belles plantes<br>grimpantes très florifères pour les<br>pays chauds.  |           |
| 4315 | § <i>Cobaea</i> Δ <i>macrostemma</i> , mit<br>sehr langen Staubfäden, in-<br>teressant — à étamines très<br>longues . . . . .   | 2 20 20   |
| 4316 | § » <i>scandens</i> , prächt. Schling-<br>pflanze mit grossen blauen<br>Blumen — plante grimpante<br>magnifique à grandes fleurs<br>bleues . . . . .  | — 80 15   |
| 4317 | § <i>scandens</i> fl. albo, weiss —<br>blanc . . . . .  | 1 50 20   |
| 4318 | * <i>Collinsia bartsiiifolia</i> . . . . .  | — 40 10   |
| 4319 | * » fl. albo . . . . .  | — 40 10   |
| 4320 | * » <i>bicolor</i> , lila mit weiss — lilas<br>et blanc . . . . .   | — 20 10   |
| 4321 | * » <i>alba</i> . . . . .   | — 30 10   |
| 4322 | * » <i>candidissima</i> . . . . .   | — 30 10   |
| 4323 | * » <i>carnea</i> . . . . .   | — 30 10   |
| 4324 | * » <i>grandiflora</i> . . . . .  | — 40 10   |
| 4325 | * » <i>carminea</i> . . . . .   | — 50 15   |
| 4326 | * » <i>multicolor</i> . . . . .   | — 30 10   |
| 4327 | * » <i>marmorata</i> . . . . .  | — 30 10   |
| 4328 | * » <i>parviflora</i> , dunkelblau — bleu<br>foncé . . . . .  | — 40 10   |
| 4329 | » <i>tinctoria purpurea</i> , rot-<br>violett — rouge violacé . . . . .   | — 40 10   |

| No.  |   | 20 g. Pt. |
|------|---|-----------|
|      | M. Pf. Pf.  |           |
| 4330 | * <i>Collinsia verna</i> . . . . .  | — 40 10   |
| 4331 | * » <i>violacea</i> . . . . .   | — 30 10   |
| 4332 | * » gemischt — mélange . . . . .  | — 20 10   |
| 4333 | » <i>Collomia coccinea</i> . . . . .  | — 20 10   |
| 4334 | » <i>grandiflora</i> . . . . .  | — 20 10   |
| 4335 | » <i>Commelina</i> + <i>coelestis</i> , schön,<br>himmelblau — bleu de ciel . . . . .   | — 40 10   |
| 4336 | » <i>coelestis alba</i> . . . . .   | — 40 10   |
| 4337 | » » <i>variegata</i> . . . . .  | — 40 10   |
| 4338 | * <i>Convolvulus Cupanians</i> . . . . .  | — 20 10   |
| 4339 | * » <i>tricolor</i> , niedrige Winde —<br>Belle-de-jour . kg 1,80, . . . . .  | — 20 10   |
| 4340 | * » » <i>albus</i> . . . . . » 1,80, . . . . .  | — 20 10   |
| 4341 | * » » <i>azureus</i> . . . . .  | — 20 10   |
| 4342 | * » » <i>coeruleus fl. pleno</i> . . . . .  | — 30 10   |
| 4343 | * » » <i>kermesinus violaceus</i> . . . . .   | — 30 10   |
| 4344 | * » » <i>monstrosus</i> . . . . .   | — 20 10   |
| 4345 | * » » <i>quadricolor</i> . . . . .  | — 20 10   |
| 4346 | * » » <i>roseus</i> , zart rosa —<br>rose tendre . . . . .  | — 30 10   |
| 4347 | * » » » <i>superbus</i> , dunkel-<br>rosa mit karminrotem<br>Stern — rose foncé à<br>étoile rouge carmin . . . . .  | — 50 15   |
| 4348 | * » » <i>splendens</i> . . . . .  | — 20 10   |
| 4349 | * » » <i>striatus</i> . . . . .   | — 20 10   |
| 4350 | * » » <i>subcoeruleus</i> . . . . .   | — 20 10   |
| 4351 | * » » <i>unicaulis</i> , grossbl.,<br>dunkelblau — bleu foncé . . . . .   | — 40 10   |
| 4352 | * » » <i>unicaulis roseus</i> . . . . .   | — 40 10   |
| 4353 | * » » gemischt — mélange . . . . .  | — 20 10   |
| 435  | » <i>Coronilla Securidaca</i> . . . . .   | — 30 10   |
| 4355 | » <i>manthus fimbriatus</i> + . . . . .   | — 60 15   |
| 4356 | » <i>Cosmea</i> + <i>bipinnata</i> . . . . .  | — 50 15   |
| 4357 | » <i>bipinnata albiflora</i> . . . . .  | — 40 15   |
| 4358 | » » <i>hybrida grandiflora</i><br><i>alba</i> , neu, rein weiss,<br>sehr frühblühend, gute<br>Schnittblume — blanc pur<br>à floraison précoce, à re-<br>commander pour la fleur<br>coupée . . . . . | 2 60 30   |
| 4359 | » » <i>hybrida grandiflora</i><br><i>kermesina</i> , neu — nouv. . . . .  | 2 60 30   |
| 4360 | » » <i>hybrida grandiflora</i><br><i>purpurea</i> , siehe Neuh.<br>— voy. nouv. . . . .   | — 50      |
| 4361 | » » <i>hybrida grandiflora</i><br><i>rosea</i> , neu — nouv. . . . .  | 2 60 30   |
| 4362 | » » <i>hybrida grandiflora</i> ,<br>gemischt — mélange . . . . .  | 2 40 30   |



4420. Dahlia var., einfache gerandete.





4433. Datura fastuosa fl. pl.

| No.  |   | 20 g      | Pt.  |
|------|---|-----------|------|
|      |   | M. Pf.    | Pf.  |
| 4363 | Cosmea bipinnata Mammut, sehr grossbl. — à gr. fl. . . . .  | — 60      | 15   |
| 4364 | » bipinnata Mammut, weiss — blanc . . . . .   | — 60      | 15   |
| 4365 | » » nana „Dawn“, weiss, niedrig, frühblühend — blanc, nain, très précoce . . . . .  | — 80      | 15   |
| 4366 | » » purpurea . . . . .  | — 60      | 15   |
| 4367 | » » gemischt — mélange . . . . .  | — 40      | 10   |
| 4368 | » » frühblühende Sorten gemischt — à floraison précoce en mélange . . . . .   | — 70      | 15   |
| 4369 | » hybrida Klondyke, prachtvoll, grossblumig, leuchtend orange; für Topfkultur in unserem Klima sehr empfehlenswert — magnifique, à gr. fl. orange; très recommandable pour la culture en pots sous notre climat . . . . . | 1         | 20   |
| 4370 | Cosmidium † Burridgeanum, dunkelbraun, goldgelb gesäumt — brun foncé bordé jaune d'or . . . . .   | — 50      | 15   |
| 4371 | » Burridgeanum Orange Krone, siehe Neuh. — Couronne Orangée, voy. nouv. . . . .   | —         | 60   |
| 4372 | » Engelmannii, gelb, reichblühend — jaune, florifère . . . . .  | — 40      | 10   |
| 4373 | » filiforme . . . . .   | — 40      | 10   |
| 4374 | * Cotula aurea . . . . .  | — 40      | 10   |
| 4375 | Crambe hispanica . . . . .  | — 30      | 10   |
| 4376 | Crepis barbata . . . . .  | — 40      | 10   |
| 4377 | » » alba . . . . .  | — 40      | 10   |
| 4378 | » Dioscoridis (Drummondii) . . . . .  | — 30      | 10   |
| 4379 | » rubra . . . . .   | — 40      | 10   |
| 4380 | » » fl. albo . . . . .  | — 40      | 10   |
| 4381 | Cryptostemma calendulaceum † . . . . .  | — 50      | 15   |
|      | Oenumis, vide Cucurbitaceae.  |           |      |
| 4382 | Opheea aequipetala, lila — lilas † . . . . .  | — 60      | 15   |
| 4383 | » Balsamora † . . . . .   | — 70      | 15   |
| 4384 | » eminens Δ . . . . .   | 5         | 40   |
| 4385 | » Galeottiana Δ . . . . .   | 4         | 40   |
| 4386 | » miniata, hochrot — rouge foncé † . . . . .  | — 60      | 15   |
| 4387 | » » alba . . . . .  | — 60      | 15   |
| 4388 | » » compacta . . . . .  | — 40      | 15   |
| 4389 | » » rosea . . . . .   | — 60      | 15   |
| 4390 | * platycentra, scharlachrot — écarlate Δ . . . . .  | 5 g 2,80, | — 40 |
| 4391 | » purpurea † . . . . .  | — 50      | 10   |
| 4392 | » » rosea † . . . . .   | — 50      | 10   |
| 4393 | » Roezlii grandiflora Δ . . . . .   | 5 g 2,—   | — 30 |

| No.  |   | 20 g   | Pt. |
|------|---|--------|-----|
|      |   | M. Pf. | Pf. |
| 4394 | Cuphea silenoides † . . . . .   | — 40   | 10  |
| 4395 | » atrigulosa, orange Δ . . . . .  | 8      | 40  |
| 4396 | » Zimapanii † . . . . .   | — 40   | 10  |
| 4397 | Cynoglossum coelestinum . . . . .   | — 30   | 10  |
| 4398 | * » linifolium, weisses Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de moi, blanc . . . . .      | — 20   | 10  |
| 4399 | Dahlia coronata, neu, scharlachrot, wohlriechend — nouv., écarlate, odorant . . . . . | 2 60   | 30  |
| 4400 | » imperialis . . . . .  | 2 60   | 30  |
| 4401 | » Merkkii, lila — lilas . . . . .   | 1 60   | 20  |
| 4402 | » Zimapanii (Bidens atroguainea) . . . . .  | 1 10   | 20  |

Dahlia variabilis, einfachblüh. Georginen — Dahlias à fleurs simples:

|      |  |      |    |
|------|--|------|----|
| 4403 | beste Sorten gemischt — beau mélange . . . . .   | — 50 | 15 |
| 4404 | grandiflora, einfache Riesen-Georginen in prachtvollster Mischung — Dahlias simples à fl. géantes en mélange . . . . .   | 1    | 20 |
| 4405 | Colossal, mit bis zu 20 cm im Durchmesser haltenden Blumen — à gr. fl. de 20 centim. de diamètre . . . . .   | 1 80 | 20 |
| 4406 | grossblumige einfache und halbgefüllte (holländische) Riesen-Dahlien, gemischt — à fl. géantes simples et semi-doubles (Dahlias hollandais) en mélange . . . . . | 4    | 40 |
| 4407 | halbhoch, reinweiss — deminain blanc pur . . . . .   | 1 80 | 20 |
| 4408 | Halskrausen- Collerette . . . . .  | 2 40 | 30 |
| 4409 | » neue Hybriden-hybrides nouveaux . . . . .  | 2 60 | 30 |
| 4410 | Juarezii, einfachblühende Kaktus — Dahlias Cactus à fl. simple . . . . .   | — 80 | 15 |
| 4411 | Kronen-, mit Flecken an der Basis der Petalen — couronné, à pétales maculés à l'onglet . . . . .   | — 70 | 15 |
| 4412 | Lucifer, mit dunkler Belaubung und dunkelscharlach Blumen — à feuillage foncé, fleurs écarlate foncé . . . . .   | 5    | 40 |
| 4413 | Miniatur, sehr niedrig — très nain . . . . .   | 1 30 | 20 |
| 4414 | nana President Carnot, dunkelrot — rouge foncé . . . . .   | 1 40 | 20 |
| 4415 | » niedrige einfachblühende gemischt — nains à fl. simples en mélange . . . . .   | — 70 | 15 |
| 4416 | Paragon-Varietäten — variétés Paragon . . . . .  | — 70 | 15 |
| 4417 | White Queen . . . . .  | 1 60 | 20 |


4448. *Dianthus chinensis plenissimus*.

4482. *Dianthus Hedd. atropurp. albo-marginatus pl.*

| No.   | Dahlia variabilis, einfach-blüh. Georginen — Dahlias à fleurs simples:                                 | 20 g | Pt. |
|---|--|------|-----|
|   | M.Pf. Pf.  |      |     |
| 4418  | striata, gestreifte in reichem Farbenspiel — à fl. simple striée                                       | — 70 | 15  |
| 4419  | striata nana, niedr. gestreifte — nain à fl. striées   | — 80 | 15  |
| 4420  | einfache gerandete, prachtvollste Klasse — simple bordé et pointé, belle classe                        | 1 20 | 20  |
| <b>Dahlia variabilis fl. pl., Georginen, gefülltblühende — Dahlias à fl. doubles:</b> |  |      |     |
| 4421  | gefüllte grossblumige, in vielen Sortengemisch — variétés doubles à gr. fl. en mélange                 | 1 60 | 20  |
| 4422  | grossblumige gefüllte, von den besten Sortimentsblumen I. Ranges — doubles à grande fleur, choix extra | 8 —  | 40  |
| 4423  | Gloria, interessante Klasse mit röhrenförmigen gefüllten Blumen — à fl. doubles tuyautés               | 2 60 | 30  |
| 4424  | Juarezii fl. pl., gefüllte Kaktus-Georginen gemischt — Dahlias Cactus à fl. double, en mélange         | 3 —  | 30  |
| 4425  | » alba, weisse Kaktus — à fl. blanche  | 4 80 | 40  |
| 4426  | Liliput-, gefüllte, in allen Farben gemischt — variétés doubles liliputiennes en mélange               | 2 60 | 30  |
| 4427  | gefüllte Liliput-, beste Sortimentsblumen — choix extra  | 8 —  | 40  |
| 4428  | gefüllte Zwerg- (Tom Thumb-) Sorten gemischt — nain à gr. fl.  | 3 20 | 40  |
| 4429  | gefüllte Zwerg-, extra Auswahl — nains à fl. double, choix extra                                       | 9 —  | 40  |
| 4430  | Datura Δ atrovioleacea plenissima  | — 60 | 15  |
| 4431  | » ceratocaula  | — 50 | 15  |
| 4432  | » fastuosa alba plena  | — 50 | 15  |
| 4433  | » coerulesa plena  | — 50 | 15  |
| 4434  | » Huberiana alba plena, grossblumig, gefüllt — à gr. fl. doubles                                       | — 80 | 15  |
| 4435  | » » gemischt — mélange   | — 50 | 15  |
| 4436  | » ferox, Blattpflanze — feuillage ornemental   | — 30 | 10  |
| 4437  | » gigantea   | — 30 | 10  |
| 4438  | » humilis flava (chlorantha fl. pl.), mit gelben gefüllten Blumen — à fleurs jaunes doubles            | — 50 | 15  |
| 4439  | » humilis Golden Queen   | — 60 | 15  |
| 4440  | » laevis, niedrig mit glatten Früchten — nain à fruits lisses  | — 30 | 10  |
| 4441  | » Metel (carthaginensis)   | — 30 | 10  |

| No.   |  | 20 g | Pt. |
|---|--|------|-----|
|   | M. Pf. Pf.   |      |     |
| 4442  | Datura Stramonium  | — 20 | 10  |
| 4443  | » Wrightii (meteloides)  | — 40 | 10  |
| <b>Delphinium Ajacis, vide Bittersporn, Seite 54.</b>                     |  |      |     |
| 4444*   | » cardiopetalum, niedrig, blau, reichblühend — nain, bleu, florifère   | — 30 | 10  |
| 4445*   | » cardiopetalum roseum, hellrosenrot — rose clair  | — 40 | 10  |
| 4446  | <b>Dianthus barbato-chinensis</b> , einjährige Hybriden, durch Kreuzung von D. barbatus und D. chinensis entstanden, in bester Mischung — hybrides annuels, résultat d'un croisement entre D. barbatus et D. chinensis, en mélange | 1 80 | 20  |
| <b>Dianthus † chinensis fl. pleno: Chineser-Nelke. — Gillet de Chine.</b> |  |      |     |
| 4447  | Gefüllte in reichem Farbenspiel, gemischt — double varié   | — 60 | 15  |
| 4448  | plenissimus, dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — qualité supérieure, mélange bien varié  | 1 —  | 20  |
| 4449  | » albus, reinweiss — blanc pur   | — 70 | 15  |
| 4450*   | » nanus, niedrige Chineser-Nelke — Gillet de Chine nain  | — 60 | 15  |
| 4451*   | » nanus roseus splendens   | — 70 | 15  |
| 4452  | » pictus   | — 60 | 15  |
| 4453*   | » Tom Tumb Brillant, neu, niedrig, dunkelschwarz — nouv., nain, écarlate foncé   | 7 60 | 40  |
| 4454  | Dianthus Gardnerianus  | — 40 | 10  |

### Dianthus † imperialis fl. pleno:

**Kaiser-Nelke. — Gillet de Chine impérial.**

|      |  |      |    |
|------|--|------|----|
| 4455 | Gefüllte in vielen Farben gemischt — à fl. doubles varié   | — 70 | 15 |
| 4456 | plenissimus, dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel — qualité supérieure en beau mélange | 1 —  | 20 |
| 4457 | albus plenus   | — 70 | 15 |
| 4458 | » violaceo-striatus plenus   | — 60 | 15 |
| 4459 | atropurpureus plenus   | — 60 | 15 |
| 4460 | atrosanguineus plenus  | — 60 | 15 |
| 4461 | atroviolaceus fl. pl.  | 1 80 | 25 |
| 4462 | carmines rubro-striatus plenus   | — 60 | 15 |
| 4463 | fl. albo rubro-striato pl.   | — 60 | 15 |
| 4464 | nigro-purpureus plenus   | — 60 | 15 |
| 4465 | ochroleucus plenus   | — 60 | 15 |
| 4466 | pictus plenus  | — 60 | 15 |

4526. *Dianthus laciniatus mirabilis*.

| No.    | <i>Dianthus imperialis</i> fl. pl.:          | 20 g  | Pt. |
|--------|--|-------|-----|
| 4467 * | <i>nanus</i> albus plenus . . . . .          | M.Pf. | Pf. |
| 4468 * | » <i>atrosanguineus</i> plenus . . . . .     | — 70  | 15  |
| 4469 * | » <i>carmineus striatus</i> plenus . . . . . | — 70  | 15  |
| 4470 * | » <i>cupreus</i> plenus . . . . .            | — 70  | 15  |
| 4471 * | » <i>minutus</i> plenus . . . . .            | — 70  | 15  |
| 4472 * | » <i>ochroleucus</i> pl. . . . .             | — 70  | 15  |
| 4473 * | » <i>roseus</i> plenus . . . . .             | — 70  | 15  |
| 4474 * | » <i>striatus</i> plenus . . . . .           | — 70  | 15  |
| 4475 * | » gemischt — mélange . . . . .               | — 60  | 15  |

***Dianthus* † *Heddewigii*:****Heddewigs-Nelke — Oeillet de Heddewig.**

|        |  |           |      |
|--------|--|-----------|------|
| 4476 * | (giganteus), in den prachtvollsten Farben — en mélange superbe . . . . .   | — 70      | 15   |
| 4477 * | (giganteus), extra Qualität — qualité supérieure . . . . .   | 1 —       | 20   |
| 4478 * | albus, Königin von Holland, reinweiss, grossbl. — Reine de Hollande, blanc pur, à gr. fl. . . . .                                      | — 80      | 15   |
| 4479 * | albus plenus . . . . .   | 1 20      | 20   |
| 4480 * | » <i>nanus</i> plenus . . . . .  | 1 —       | 20   |
| 4481 * | atropurpureus plenus . . . . .   | 1 60      | 20   |
| 4482 * | » albo-marginatus plenus (Trauermantel), schwarzpurpurn, weiss gerandet — manteau de deuil, pourpre noir à bord blanc . . . . .        | 1 60      | 20   |
| 4483   | atrosanguineus . . . . .   | — 80      | 15   |
| 4484 * | Crimson Belle, dunkelkarmesin — cramoisi foncé . . . . .   | — 80      | 15   |
| 4485   | diadematus plenissimus, dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Nuancen — à pétales maculés et bordés de blanc . . . . .                 | 1 60      | 20   |
| 4486   | diadematus albus fl. pleno, weisse Diadem-Nelke — Diadème blanc . . . . .  | 1 20      | 20   |
| 4487 * | diadematus nanus fl. pleno, Zwerg-Varietät — variété naine . . . . .   | 1 20      | 20   |
| 4488   | die Braut, reinweiss mit dunkelpurpurroter Mitte, sehr schön — la fiancée, blanc pur à centre rouge pourpre foncé, très beau . . . . . | 1 40      | 20   |
| 4489 * | Eastern Queen, prächtig gezeichnet — en nuances magnifiques . . . . .  | 1 20      | 20   |
| 4490 * | Feuerball, neu, leuchtend scharlach, gefüllt — boule de feu, nouv., à fl. double . . . . .   | 2 —       | 30   |
| 4491 * | fl. pl. Rosalinde, neu, zart fleischfarben, später rosa — nouv., carné tendre passant au rose . . . . .                                | — —       | 50   |
| 4492 * | Graf Kerchove, neu, rote Diadem-Nelke, dunkelblutrot, schwarz gefleckt — nouv., rouge sang foncé tacheté noir . . . . .                | 5 g 3,50, | — 40 |

| No.    | <i>Dianthus Heddewigii</i> :   | 20 g | Pt. |
|--------|--|------|-----|
| 4493 * | grandiflorus albus plenus . . . . .  | 1 40 | 20  |
| 4494 * | » <i>striatus</i> plenus . . . . .   | 1 20 | 20  |
| 4495 * | hybridus fl. pl., gefüllte Heddewigs-Nelken in prächtigem Farbenspiel — bien varié et à coloris superbe, très double . . . . . | 1 40 | 20  |
| 4496   | » fl. pleno, feinste Qualität — qualité extra . . . . .  | 2 —  | 25  |
| 4497   | » nanus fl. pl., reizende gefülltblühende Zwergsorten — var. naines à fl. doubles . . . . .                                    | 1 20 | 20  |
| 4498 * | nanus, in reizenden Farbenschattierungen — en coloris très variés . . . . .  | — 70 | 15  |
| 4499 * | » atropurpureus pl. . . . .  | 1 30 | 20  |
| 4500 * | » » striatus pl. . . . .   | 1 30 | 20  |
| 4501 * | » cupreo-coccineus fl. pl. . . . .   | 1 40 | 20  |
| 4502 * | » roseus plenus . . . . .  | 1 20 | 20  |
| 4503 * | nigricans plenissimus . . . . .  | 1 20 | 20  |

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 4504 | nobilis, einfachblühende Königsnelken, Blumen sehr gross, Petalen gewellt und gefranst, in reichem Farbenspiel fl. grandes à pétales ondulés et frangés . . . . . | — 70 | 15 |
| 4505 | Souvenir de la Malmaison, hellrosa — rose clair . . . . .   | 1 —  | 20 |

***Dianthus* † *hybridus* (latifolius):**

|      |                               |      |    |
|------|-------------------------------|------|----|
| 4506 | atrococcineus fl. pl. . . . . | — 80 | 15 |
| 4507 | atropurpureus fl. pl. . . . . | — 70 | 15 |
| 4508 | atrovireus fl. pl. . . . .    | — 70 | 15 |
| 4509 | atroviolaceus fl. pl. . . . . | — 70 | 15 |
| 4510 | gemischt — mélange . . . . .  | — 70 | 15 |


***Dianthus* † *laciniatus*:**

|        |  |      |    |
|--------|--|------|----|
| 4511 * | Einfache gefranste in dem herrlichsten Farbenspiel — à fl. simples frangées, en très beau mélange . . . . .  | — 60 | 15 |
| 4512   | albus, grossblumig, einfach, reinweiss — blanc pur à gr. fl. simple . . . . .  | — 80 | 15 |
| 4513   | albus fl. pl. . . . .  | 1 20 | 20 |
| 4514   | albus plenissimus „Schneeball“, mit 8 bis 10 cm grossen, feingefransten Blumen vom reinsten Schneeweiss — Boule de neige . . . . .   | 2 60 | 30 |
| 4515   | atropurpureus, einfach — simple . . . . .  | — 80 | 15 |
| 4516   | » fl. pleno . . . . .  | 1 —  | 20 |
| 4517   | atrosanguineus . . . . .   | — 80 | 15 |
| 4518   | atrorivoleus fl. pl. . . . .   | 1 —  | 20 |
| 4519   | Eastern Queen . . . . .  | — 70 | 15 |
| 4520   | Feenkönigin, lachsrosa mit weissem Rand — Reine des fées, rose saumoné à bord blanc . . . . .  | — 80 | 15 |
| 4521   | fl. pleno, gefüllte Varietäten in bestem Farbenspiel — à fl. doubles, en mélange superbe . . . . .   | 1 60 | 20 |
| 4522   | fl. pleno Lucifer, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . .  | — —  | 60 |
| 4523   | fl. pl. Malmaison, neu, malmaisonrosa mit Atlasglanz — nouv., rose satiné . . . . .  | — —  | 50 |
| 4524   | Mephisto, neu, schwarzbraun gebändert und gestrichelt auf hell- bis dunkellachsscharlachrotem Grunde, weiss gerandet — nouv., strié et marbré brun noirâtre sur fond saumon écarlate, bordé de blanc . . . . .   | 2 40 | 30 |
| 4526   | mirabilis, prachtvolle, ganz distinkte, einfachblühende japanische Nelke mit 8–10 cm grossen Blumen, deren tiefgeschlitzte Petalen in feinen fadenförmigen Fransen auslaufen und sich in den wunderbarsten und bizarrsten Formen zeigen. Das Farbenspiel ist sehr reich — race distincte, originaire du Japon, à fleurs grandes de 8 à |      |    |




4537. *Dianthus laciniatus* Vesuv.

| No.   | <i>Dianthus laciniatus:</i>   | 20 g Pt.  |
|-------|---|-----------|
|       | <i>mirabilis:</i>   | M.Pf. Pf. |
|       | 10 centim. de diamètre, dont les pétales sont profondément laciniés en franges filiformes; coloris très variés . . . . .  | 1 20 20   |
| 4527  | <i>mirabilis fl. pleno</i> , neue gefülltblühende Varietäten der grossblumigen japanischen Nelken in den herrlichsten Färbungen — nouv., var. à fleurs doubles de l'Océilet du Japon à gr. fl., en mélange magnifique . . . . . | 4 — 40    |
| 4528  | <i>nanus</i> , neue Hybriden, in den prachtvollsten Färbungen mit lachsroten Zeichnungen, extra-hybrides nains nouveaux, mélange de coloris magnifiques de rose ou rouge saumoné . . . . .                                      | — 60 15   |
| 4529  | <i>nanus compactus</i> Feenkönigin . . . . .  | 1 40 20   |
| 4530  | <i>punctatus</i> , Prinzess-Nelken, mit punktierten und gestreiften Blumen — à fl. ponctuées et striées . . . . .   | 1 60 20   |
| 4531  | <i>» dunkelfarbige Prinzess-Nelken</i> , neu — à teintes foncées, nouv. . . . .   | 3 20 40   |
| 4532  | <i>salmones</i> , Lachskönigin (Salmon Queen), lachsrot — rouge saumoné . . . . .   | — 80 15   |
| 4533  | <i>salmones fl. pl.</i> , lachsrot, dichtgefüllt, prachtvoll — rouge saumoné à fl. double, magnifique . . . . .   | 2 40 30   |
| 4534  | <i>salmones fl. pl. striatus</i> , lachsrot gestreift — strié saumoné . . . . .   | 1 60 20   |
| 4535  | <i>» nanus compactus</i> . . . . .  | 1 20 20   |
| 4536* | <i>» striatus plenus</i> . . . . .  | 1 20 20   |
| 4537  | <i>Vesuv</i> , neu, leuchtend orangescharlach, die feurigste Färbung unter den Sommernelken, prachtvoll — <i>Vesuve</i> , nouv., écarlate orangé brillant, magnifique . . . . .   | 1 20 20   |
| 4538  | <i>violaceus</i> , leuchtend violett, grossbl. — violet à gr. fl. . . . .   | — 80 15   |
| 4539  | <i>zonalis</i> , lachsrot mit schwarzpurpurnem Ring — rouge saumoné à couronne pourpre noir . . . . .   | 1 10 20   |
| 4540  | <i>zonalis</i> , dunkelweinrot — rouge vineux . . . . .   | 1 30 20   |
| 4541  | <i>Dianthus stellaris</i> , mitschmalpetaligen, sternartigen Blumen — à fl. en forme d'étoile . . . . .   | — 60 15   |
| 4542  | <i>» stellaris</i> „Edelweiss“, reinweiss, sternartig — blanc pur, O. étoilé . . . . .  | 1 40 20   |
| 4543  | <i>» fl. pleno</i> . . . . .  | 1 — 20    |




4559. *Ecremocarpus scaber*.


| No.    |  | 20 g Pt.  |
|--------|--|-----------|
|        |  | M.Pf. Pf. |
| 4544   | <i>Diascia Barberae</i> , sehr schöne und ausserordentlich reichblühende Scrophularineae aus Süd-Afrika. Die 2 cm grossen, chamoisrosa bis ziegelrosa gefärbten Blumen sind mit 2 Spornen versehen — très florifère, fleurs à deux épérons d'un rose chamois vif Δ . . . . . | 7 60 40   |
| 4545   | <i>Didiscus</i> (Trachymene) <i>coeruleus</i> , blaublühende Umbellifere — à fl. bleue † . . . . .   | 1 40 20   |
| 4546*  | <i>Dimorphotheca aurantiaca</i> , Goldblume, vorjährige Einführung, Beschreibung siehe am Schluss der Neuheiten — introduction de l'année dernière; pour la description voyez aux nouveautés . . . . .   | — — 50    |
| 4547 § | <i>Dolichos</i> Δ <i>atrosanguineus</i> . . . . .  | — 30 10   |
| 4548 § | <i>» chinensis</i> . . . . .   | — 40 10   |
| 4549 § | <i>» Rubin</i> — Rubis . . . . .   | — 60 15   |
| 4550 § | <i>» cultratus</i> . . . . .   | — 40 10   |
| 4551 § | <i>» giganteus</i> , rotviolett — rouge violacé . . . . .  | — 30 10   |
| 4552 § | <i>» Lablab albus</i> . . . . .  | — 40 10   |
| 4553 § | <i>» » Prinzessin Helene</i> (japonicus Daylight), reinweiss — blanc pur . . . . .   | — 40 10   |
| 4554 § | <i>» » purpureus</i> . . . . .   | — 40 10   |
| 4555 § | <i>» » sudanensis</i> , mit dunkler Belaubung und violett-roten Blumen und Schoten — à feuillage foncé et à fleurs et gousses d'un rouge violacé . . . . .   | — 50 15   |
| 4556 § | <i>» » gemischt</i> — mélange . . . . .  | — 30 10   |
| 4557   | <i>Dracocephalum Moldavicum fl. albo</i> . . . . .   | — 20 10   |
| 4558   | <i>» Moldavicum fl. coeruleo</i> . . . . .   | — 20 10   |
| 4559 § | <i>Ecremocarpus</i> ( <i>Calampelis</i> ) <i>scaber</i> Δ, sehr schöne Schlingpflanze mit orangefarbenen Blütenbüscheln — très belle plante grimpante à fleurs en grappe d'un rouge orange . . . . .   | 1 — 20    |
| 4560   | <i>» scaber aureus</i> , rein goldgelb — jaune d'or pur . . . . .  | 1 — 20    |
| 4561   | <i>» » carmineus</i> , reinkarminrot — rouge carmin pur . . . . .  | 1 — 20    |
| 4562   | <i>» » roseus</i> , lachsrosa — rose saumoné . . . . .   | — 70 15   |

4590. *Eschscholtzia californica* Karminkönig.

| No.   | 20 g<br>M.Pf. Pf. | 20 g<br>Pt. Pf. |
|---|-------------------|-----------------|
| 4563 <i>Echium</i> † <i>creticum</i> , acharlach-<br>rot — écarlate . . . . .   | 1 80 20           |                 |
| 4564 » <i>plantagineum</i> , violett — violet . . . . .   | 30 10             |                 |
| 4565 » <i>violaceum</i> . . . . .   | 30 10             |                 |
| Die <i>Echium</i> liefern ein sehr ergieb.<br>Bienenfutter — bon pour abeilles.   |                   |                 |
| 4566 <i>Elsholtzia cristata</i> , wohlriechend —<br>odorant . . . . .   | 40 10             |                 |
| 4567 » <i>cristata alba</i> . . . . .   | 40 10             |                 |
| 4568 <i>Emmenanthe penduliflora</i> 1 g — 80 . . . . .  | 30                |                 |
| 4569 <i>Eritrichium barbigerum</i> . . . . .  | 60 15             |                 |
| 4570 » <i>strictum</i> . . . . .  | 50 15             |                 |
| 4571 <i>Erodium gruinum</i> , Reiher-<br>schnabel, wovon der Name zu Hy-<br>grometern verwendet wird — Bec<br>de héron; on se sert des graines<br>pour en faire des hygromètres . . . . . | 40 10             |                 |
| 4572 <i>Erodium moschatum</i> . . . . .   | 60 15             |                 |
| 4573 <i>Erysimum arkansanum</i> . . . . .   | 30 10             |                 |
| 4574 » <i>arkansanum nanum</i> (aureum<br>compactum) . . . . .  | 30 10             |                 |
| 4575 » <i>Perowskianum</i> , orange . . . . .   | 30 10             |                 |
| 4576 * <i>Erythraea</i> † <i>linarifolia</i> 1 g 1 — . . . . .  | 40                |                 |
| 4577 * <i>Eschscholtzia aurantiaca</i> , dunkel-<br>orange — orange foncé . . . . .   | 40 10             |                 |
| 4578 * » <i>caespitosa</i> , nur 15 cm hoch,<br>goldgelb, sehr frühblühend —<br>15 cm de hauteur, jaune d'or,<br>très précoce . . . . .   | 1 20 20           |                 |
| 4579 * » <i>californica</i> , goldgelb — jaune<br>d'or . . . . .  | 40 10             |                 |
| 4580 * » » <i>alba</i> . . . . .  | 40 10             |                 |
| 4581 * » » <i>plena</i> . . . . .   | 60 15             |                 |
| 4582 * » » <i>canaliculata</i> rosea,<br>rötlichweiss mit primel-<br>gelber Mitte — blanc<br>rosé à centre jaune de<br>primevère . . . . .  | 80 15             |                 |
| 4583 * » » <i>canaliculata alba</i> . . . . .   | 1 40 20           |                 |
| 4584 * » » » <i>sulphurea</i> . . . . .   | 1 40 20           |                 |
| 4585 * » » <i>Dainty Queen</i> , neu,<br>korallenrosa auf rahm-<br>weissem Grunde — nouv.,<br>rose corail sur fond crème . . . . .  | 40                |                 |
| 4586 * » » <i>erecta compacta intus</i><br>rosea . . . . .  | 1 60 20           |                 |
| 4587 * » » » <i>compacta Manda-</i><br><i>rין</i> , niedrig, auf-<br>recht, grossblumig,<br>leucht dunkelorange<br>— nain, érigé, à gr.<br>fl. écarlate foncé . . . . .                   | 80 15             |                 |
| No.   | 20 g<br>Pt. Pf.   | 20 g<br>Pt. Pf. |
| 4588 * <i>Eschscholtzia californica</i> fl. pl.<br>orange, hellgelb g-ran-<br>det, neu — double orange<br>bordé jaune clair, nouv. . . . .  | 2 60 30           |                 |
| 4589 * » <i>californica Golden West</i> ,<br>sehr grossbl. — à très<br>gr fleur . . . . .   | 50 15             |                 |
| 4590 * » » <i>Karminkönig</i> , neu,<br>grossblumig, dunkel-<br>karmin — Roi des car-<br>mins, nouv., carmin<br>foncé à gr. fl. . . . .   | 1 20 20           |                 |
| 4591 * » » <i>Mandarin</i> , orangerot —<br>orange vif . . . . .  | 50 15             |                 |
| 4592 * » » » fl. pl. . . . .  | 1 20 20           |                 |
| 4593 * » » » <i>ochroleuca</i> . . . . .  | 40 10             |                 |
| 4594 * » » » <i>rosea</i> . . . . .   | 40 10             |                 |
| 4595 * » » » fl. pleno . . . . .  | 1 — 20            |                 |
| 4596 * » » <i>Rose Cardinal</i> ( <i>rosea</i><br><i>grandiflora</i> , <i>carminea</i> ). . . . .   | 70 15             |                 |
| 4597 * » » „The Mikado“, neu,<br>leuchtend orangeschar-<br>lach prachtvoll, nouv.,<br>écarlate orangé brillant,<br>magnifique . . . . .   | 60                |                 |
| 4598 * » » <i>crocea</i> . . . . .  | 40 10             |                 |
| 4599 * » » fl. pleno . . . . .  | 60 15             |                 |
| 4600 * » » <i>striata</i> . . . . .   | 40 10             |                 |
| 4601 * » <i>dentata alba</i> . . . . .  | 40 10             |                 |
| 4602 * » » <i>aurea</i> . . . . .   | 40 10             |                 |
| 4603 * » » <i>sulphurea</i> . . . . .   | 40 10             |                 |
| 4604 * » <i>Douglasii</i> , die frühest-<br>blühende Sorte, goldgelb mit<br>dunklerer Mitte — jaune d'or<br>à centre plus foncé, à floraison<br>très précoce . . . . .                    | 40 10             |                 |
| 4605 * » <i>maritima</i> , hellgelb mit<br>orange Flecken — jaune<br>clair à taches oranges . . . . .   | 40 10             |                 |
| 4606 * » <i>tenuifolia</i> . . . . .  | 1 — 20            |                 |
| 4607 * » <i>gemischt</i> — mélange . . . . .  | 30 10             |                 |
| 4608 * <i>Eucharidium Breweri</i> , gross-<br>blumig, purpurrosa, sehr<br>distinkt — rose pourpre à gr.<br>fl., très distinct Δ . . . . .   | 1 — 20            |                 |
| 4609 * » <i>concinnum</i> . . . . .   | 50 15             |                 |
| 4610 * » <i>grandiflorum</i> . . . . .  | 50 15             |                 |
| 4611 * » » fl. albo . . . . .   | 60 15             |                 |
| 4612 * » » fl. roseo . . . . .  | 50 15             |                 |
| 4613 <i>Eucnide bartonioides</i> Δ . . . . .  | 5 g 2,40, — 40    |                 |
| 4614 <i>Eupatorium Fraseri</i> , weiss — blanc † . . . . .  | 60 15             |                 |
| 4615 <i>Euphorbia heterophylla</i> , mit kar-<br>minroten Brakteen — à bra-<br>ctées rouge carmin Δ . . . . .   | 70 15             |                 |
| 4616 » <i>heterophylla cyathophora</i> . . . . .  | 60 15             |                 |
| 4617 » <i>variegata</i> ( <i>marginata</i> ), Blät-<br>ter weissbunt — à feuilles<br>panachées de blanc Δ . . . . .   | 40 10             |                 |
| 4618 * <i>Eutoca multiflora</i> . . . . .   | 40 10             |                 |
| 4619 » » <i>albida</i> . . . . .  | 40 10             |                 |
| 4620 » <i>viscida</i> , enziänblau — bleu foncé . . . . .   | 30 10             |                 |
| 4621 » » <i>albida</i> . . . . .  | 30 10             |                 |
| 4622 » » <i>lilacina</i> . . . . .  | 30 10             |                 |
| 4623 * » <i>Wrangeliana</i> . . . . .   | 30 10             |                 |
| 4624 * <i>Fedia Cornuopieae</i> . . . . .   | 40 10             |                 |
| 4625 * » <i>Cornuopieae candidissima</i> . . . . .  | 40 10             |                 |
| 4626 * » » <i>floribunda</i> . . . . .  | 40 10             |                 |
| 4627 » <i>scorpioides</i> . . . . .   | 40 10             |                 |
| 4628 * <i>Fenzlia</i> † <i>dianthoides</i> . . . . .  | 5 — 40            |                 |
| 4629 * » <i>dianthoides alba</i> . . . . .  | 4 80 40           |                 |
| 4630 * » » <i>rosea</i> . . . . .   | 4 80 40           |                 |
| Ficoides, vide <i>Mesembrianthemum</i> .  |                   |                 |
| 4631 <i>Gallardia</i> † <i>Amblyodon</i> . . . . .  | 60 15             |                 |
| 4632 » <i>picta</i> , purpurn m. gelb — pourpre<br>à bord jaune . . . . .   | 30 10             |                 |
| 4633 » » <i>alba</i> . . . . .  | 30 10             |                 |
| 4634 » » <i>aurea</i> . . . . .   | 30 10             |                 |
| 4635 » » <i>coccinea</i> . . . . .  | 30 10             |                 |
| 4636 » » <i>compacta</i> . . . . .  | 50 15             |                 |
| 4637 » » <i>grandiflora</i> . . . . .   | 30 10             |                 |
| 4638 » » <i>Josephus</i> . . . . .  | 30 10             |                 |




4642. Gaillardia picta Lorenziana.



4672. Gilia tricolor violacea.


| No.   |  | 20 g           | Pt. |
|-------|--|----------------|-----|
|       |  | M.Pf.          | Pf. |
| 4639  | Gaillardia picta Lorenziana, gelb — jaune  | — 80           | 15  |
| 4640  | » picta Lorenziana, rot mit gelben Spitzen — rouge pointé jaune  | — 80           | 15  |
| 4641  | » » Lorenziana, weinrot — rouge vineux   | — 80           | 15  |
| 4642  | » » Lorenziana, in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt, dichtgefüllte Blumen — mélange qualité extra, à fleurs très doubles      | — 50           | 15  |
| 4643  | » » Lorenziana nana compacta   | — 80           | 15  |
| 4644  | » » marginata alba   | — 30           | 10  |
| 4645  | » » ornata   | — 30           | 10  |
| 4646  | » » salmonea   | — 30           | 10  |
| 4647  | » » semiplena  | — 40           | 10  |
| 4648  | » » feine Mischung — beau mélange  | — 30           | 10  |
| 4649  | Galactites tomentosa, schöne distelartige Pflanze mit silberweiss gederten Blättern — joli petit chardon à feuilles veinées de blanc | — 80           | 15  |
| 4650* | Gamolepis Tagetes  | — 50           | 15  |
| 4651  | Gardoquia betonicoides †   | — 60           | 15  |
| 4652  | Gaura † Lindheimeri, weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère  | — 40           | 10  |
| 4653* | Gazaniopsis stenophylla Δ  | 5 g 2,40, — 40 |     |
|       | Georgina variabilis, vide Dahlia. Gesse odorante, vide Lathyrus odor.  |                |     |
| 4654* | Gilia achilleifolia  | — 20           | 10  |
| 4655* | » achilleifolia fl. albo   | — 20           | 10  |
| 4656* | » » major  | — 30           | 10  |
| 4657* | » » rosea  | — 20           | 10  |
| 4658  | » capitata, blau — bleu  | — 20           | 10  |
| 4659  | » » alba   | — 20           | 10  |
| 4660  | » coronopifolia, neu — nouv.   | — 60           |     |
| 4661* | » laciniata, niedrig, dunkelblau — nain, bleu foncé  | — 30           | 10  |
| 4662* | » limiflora, grossbl., weiss — blanc, à gr. fl.  | — 40           | 10  |
| 4663* | » minima coerulea  | — 30           | 10  |
| 4664* | » nivalis, weiss — blanc   | — 20           | 10  |
| 4665* | » » nana compacta  | — 40           | 10  |
| 4666* | » rigidula   | — 30           | 10  |
| 4667* | » tricolor, violett, gelb und weiss — violet, jaune et blanc   | — 20           | 10  |
| 4668* | » » fl. albo   | — 20           | 10  |

| No.   |  | 20 g    | Pt. |
|-------|--|---------|-----|
|       |  | M.Pf.   | Pf. |
| 4669* | Gilia tricolor fl. roseo   | — 20    | 10  |
| 4670* | » » tricolor nana compacta   | — 40    | 10  |
| 4671* | » » rubro-violacea, braunviolett — violet brun   | — 30    | 10  |
| 4672* | » » violacea, rein dunkelviolett — violet foncé pur  | — 60    | 15  |
| 4673* | » species Californien  | — 20    | 10  |
| 4674  | » gemischt — mélange   | — 20    | 10  |
|       | Giroflée, voy. page 50—52.   |         |     |
| 4675  | Glaucium corniculatum  | — 40    | 10  |
| 4676  | » flavum tricolor, grossblumig, orangerot — à gr. fl. rouge orangé   | — 50    | 15  |
| 4677  | » lelocarpum, neu, prachtvoll, grossbl., feurig dunkelorange-scharlach — nouv., magnifique, écarlate orange foncé brillant à gr. fl. | 1 40 20 |     |
| 4678  | » luteum   | — 30    | 10  |
| 4679  | » phoeniceum   | — 30    | 10  |
| 4680  | » tricolor   | — 60    | 15  |
| 4681  | Gnaphalium foetidum †  | — 40    | 10  |
| 4682  | » foetidum album   | — 50    | 15  |
| 4683  | » uliginosum   | 2 20 20 |     |
| 4684  | Godetia amoena   | — 40    | 10  |
| 4685  | » amoena alba  | — 40    | 10  |
| 4686* | » Bijou, niedlich, mit kleinen weissen, rotgeflochten Blumen — var. mignonne à fl. blanche maculée de rouge                          | — 70    | 15  |
| 4687  | » Bridesmaid, atlasrosa gestreift auf weissen Grund — rose satiné strié sur fond blanc   | — 50    | 15  |
| 4688  | » carminea aurea, karminrosa mit gelbem Rand — rose carminé à bord jaune   | — 50    | 15  |
| 4689  | » Cavanillesii   | — 50    | 15  |
| 4690  | » Crimson Glow, neu, blendend dunkelkarmesinrot, sehr schön — nouv., rouge cramoisi foncé brillant, très beau                        | 2 60 30 |     |
| 4691  | » Duchess of Albany, grossbl., atlasweiss — à fl. grandes blanches satinées  | — 50    | 15  |
| 4692  | » Duchess of Albany nana   | — 60    | 15  |
| 4693  | » » Fife   | — 50    | 15  |
| 4694  | » Duke of Fife   | — 50    | 15  |
| 4695  | » » York, karmin-scharlach — écarlate carminé  | — 60    | 15  |
| 4696  | » Dunnetii   | — 30    | 10  |
| 4697* | » Feenkönigin, weiss mit karminroten Flecken — Reine des fées, blanc à macules carmines  | — 60    | 15  |




4691. Godetia Duchess of Albany.

| No.   |   | 20 g Pt.<br>M.Pf. Pf. | 20 g Pt.<br>M.Pf. Pf. |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|
| 4698  | Godetia General Gordon, dunkelkarmesin — cramoisi foncé   | — 60 15               |                       |
| 4699  | » Gloriosa, leuchtend dunkelblutrot, die dunkelste von allen — rouge sang foncé brillant, le plus foncé de tous             | — 30 15               |                       |
| 4700  | » grandiflora maculata, perlweiss mit karm. Flecken — blanc à taches cramoises  | — 40 10               |                       |
| 4701  | » grandifl. macul. nana   | — 60 15               |                       |
| 4702  | » » rosea fl. pleno, wertvolle Schnittblume — belle fleur coupée  | — 80 15               |                       |
| 4703  | » La Belle, brillantrosa — rose brillant  | — 60 15               |                       |
| 4704* | » Lady Albemarle, leucht. karmesinrot — rouge cramoisi brillant   | — 60 15               |                       |
| 4705  | » Lady Albemarle compacta   | — 70 15               |                       |
| 4706  | » Lady Satin Rose, leuchtend atlasrosa, schön — rose brillant satiné, beau  | — 80 15               |                       |
| 4707  | » Lindleyana  | — 30 10               |                       |
| 4708  | » » flore pleno   | — 40 10               |                       |
| 4709* | » » nana (T. Thumb)   | — 30 10               |                       |
| 4710  | » Mandarin, zartgelb — jaune  | — 50 15               |                       |
| 4711  | » Marchioness of Salisbury, hellrosa mit leuchtend karmisroten Flecken — rose clair maculé de carmin brillant               | — 60 15               |                       |
| 4712* | » Perle, niedrig, helllila mit karmis Flecken — nain, lilas clair maculé carmin   | — 50 15               |                       |
| 4713  | » Princess of Wales   | — 50 15               |                       |
| 4714  | » Prinzessin Heinrich, rosa mit karmisroten Flecken — rose à macules carmines   | — 40 10               |                       |
| 4715* | » pumila hybrida, niedrig, viele Farben gemischt — nain, beau mélange   | — 50 15               |                       |
| 4716* | » reptans alba  | — 40 10               |                       |
| 4717* | » Rosamunde, grossblumig, hellrosenrot mit Atlasglanz, niedrig, sehr schön — Rosamonde, rose clair brillant à gr. fl., nain | — 80 15               |                       |
| 4718  | » roseo-alba  | — 30 10               |                       |
| 4719* | » » Tom Thumb   | — 30 10               |                       |
| 4720  | » rubicunda   | — 40 10               |                       |
| 4721* | » » nana compacta   | — 80 15               |                       |
| 4722  | » » splendens   | — 40 10               |                       |
| 4723  | » The Bride, milchweiss mit hochroter Zeichnung — blanc de lait maculé rouge foncé  | — 40 10               |                       |
| No.   |   |                       |                       |
| 4724  | Godetia The Bride maculata  | — 40 10               |                       |
| 4725  | » » weisse Perle, niedrig, atlasweiss, sehr schön — Perle blanche, nain, blanc satiné                                       | — 50 15               |                       |
| 4726  | » » Whitney   | — 30 10               |                       |
| 4727  | » » atrosanguinea   | — 50 15               |                       |
| 4728  | » » Brillant, leuchtend karmesin cramoisi brillant  | — 60 15               |                       |
| 4729  | » » concentr.   | — 30 10               |                       |
| 4730  | » » corimbosa   | — 40 10               |                       |
| 4731  | » » flammea   | — 30 10               |                       |
| 4732  | » » striata   | — 30 10               |                       |
| 4733  | » » fulgida, leuchtend karmesinscharlach mit weisser Mitte — écarlate cramoisi à centre blanc                               | — 70 15               |                       |
| 4734  | » » hybrida fl. pl.   | — 60 15               |                       |
| 4735  | » » » splendens   | — 50 15               |                       |
| 4736  | » » Lord Roberts, grossbl., rosa karmesinscharlach — cramoisi écarlate rosé   | — 70 15               |                       |
| 4737  | » » pyramidalis, karmin   | — 50 15               |                       |
| 4738  | » » » fl. pleno   | — 50 15               |                       |
| 4739  | » » hohe Sorten gemischt — var. hautes en mélange   | — 40 10               |                       |
| 4740  | » » niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange   | — 50 15               |                       |
| 4741  | Gomphrena Δ globosa alba  | — 40 10               |                       |
| 4742  | » » globosa carnea  | — 40 10               |                       |
| 4743  | » » » nana compacta   | — 40 10               |                       |
| 4744  | » » rubra   | — 40 10               |                       |
| 4745  | » » variegata   | — 40 10               |                       |
| 4746  | » » Haageana (aurea superba)  | — 40 10               |                       |
| 4747  | » » gemischt — mélange  | — 30 10               |                       |
| 4748  | Grahamia aromatica †  | — 50 15               |                       |
| 4749* | Grammanthes Δ gentianoides 5 g 2—   | — 40                  |                       |
| 4750  | Gymnopsis uniserialis, gelb — jaune   | — 40 10               |                       |
| 4751  | Gypsophila elegans, zierlich, für Bouquets — pour bouquets  | — 20 10               |                       |
| 4752  | » » elegans alba, mit schneeweissen Blumen — à fl. blanc de neige   | — 40 10               |                       |
| 4753  | » » carminea, neu, karminrosa — nouv., rose carminé   | 2 60 30               |                       |
| 4754  | » » grandifl. alba, grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl.   | — 40 10               |                       |
| 4755  | » » » rosea   | — 20 10               |                       |
| 4756* | » » muralis, niedrig, rosa, reichblühend — nain, rose, très florifère †   | — 50 15               |                       |
| 4757  | Hebenstreitia † comosa serratifolia, wohlriech. — odorant   | — 50 15               |                       |
| 4758  | » » dentata   | — 50 15               |                       |
| 4759  | » » integrifolia  | — 50 15               |                       |
| 4760  | » » tenuifolia  | — 50 15               |                       |
| 4761  | Hedysarum † flexuosum   | — 70 15               |                       |
| 4762  | » » humile  | — 70 15               |                       |
| 4763  | Helenium † tenuifolium  | — 50 15               |                       |
| 4764  | Helianthus annuus Bismarckianus, mit riesigen Blumen — à fl. géantes  | — 30 10               |                       |
| 4765  | » annuus pallidus plenissimus, siehe Neuh. — voy. nouv.   | — 30                  |                       |
| 4766  | » » Primrose, hellgelb, distinkt — jaune clair  | — 20 10               |                       |
| 4767  | » » arboreus giganteus fl. pl.  | — 50 15               |                       |
| 4768  | » » argyrophyllus   | — 30 10               |                       |
| 4769  | » » californicus fl. pl.  | — 40 10               |                       |
| 4770  | » » cucumerifolius, kleinblumig, sehr reichblühend — très florifère   | — 40 10               |                       |
| 4771  | » » Apollo, niedrig, mit goldgelben, sternförmigen Blumen — nain, jaune d'or, à pétales étoilés                             | — 80 15               |                       |


4776. *Helianthus cucumerifolius* Orion.

| No.  |  | 20 g   | Pt  |
|------|--|--------|-----|
|      |  | M. Pf. | Pf. |
| 4772 | <i>Helianthus cucumerifolius</i> Diadem, hellcitronengelb mit schwarzer Mitte, feine Schnittblume — jaune citron à disque noir, belle fleur coupée | — 70   | 15  |
| 4773 | » <i>cucumerifolius</i> fl. pl., gefüllt blühend — à fl. double  | 1 —    | 20  |
| 4774 | » <i>Liliput</i> , ganz niedrig — tout nain  | 1 20   | 20  |
| 4775 | » <i>nanus compactus</i> (Perkeo), nur 30 cm hoch — de 30 cm de hauteur  | — 80   | 15  |
| 4776 | » <i>Orion</i> , mit gedrehten Blumenblättern, vorzögl. zur Binderei — à demi fleurons contournés, de grand mérite pour fleurs coupées             | — 50   | 15  |
| 4777 | » <i>plenissimus grandiflorus</i>  | 2 —    | 25  |
| 4778 | » <i>plumosus</i> , neu — nouv.  | 2 20   | 30  |
| 4779 | » <i>Stella</i> , goldgelb — jaune d'or  | — 40   | 10  |
| 4780 | » viele Varietäten gemischt — en mélange   | — 50   | 15  |
| 4781 | » <i>globosus fistulosus</i> fl. pl.   | — 30   | 10  |
| 4782 | » Henry Wilde  | — 30   | 10  |
| 4783 | » <i>lenticularis</i> , sehr hoch — très haut  | — 40   | 10  |
| 4784 | » <i>macrophyllus giganteus</i>  | — 30   | 10  |
| 4785 | » <i>multiflorus</i> fl. pl., sehr reichblühend — très florifère   | — 50   | 15  |
| 4786 | » <i>nanus</i> , einfach — à fl. simple  | — 20   | 10  |
| 4787 | » fl. pl., gefüllte Zwerg — nain à fl. double  | — 30   | 10  |
| 4788 | » <i>oculatus viridis</i> , dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt — jaune foncé à centre vert, très double                                     | — 40   | 10  |
| 4789 | » <i>pervianus</i>   | — 30   | 10  |
| 4790 | » <i>uniflorus giganteus</i>   | — 30   | 10  |
| 4791 | <i>Helichrysum</i> † <i>brachyrhynchum</i> (Waitzia), leuchtend gelb — jaune luisant   | — 60   | 15  |
| 4792 | » <i>bracteatum album</i>  | — 30   | 10  |
| 4793 | » <i>aureum</i>  | — 30   | 10  |
| 4794 | » <i>roseum</i>  | — 40   | 10  |
| 4795 | » <i>nanum album</i>   | — 40   | 10  |
| 4796 | » <i>atrococcineum</i>   | — 40   | 10  |
| 4797 | » <i>atrosanguineum</i>  | — 40   | 10  |
| 4798 | » <i>aureum</i>  | — 40   | 10  |
| 4799 | » <i>roseum</i>  | — 40   | 10  |
| 4800 | » <i>compositum</i> (monstrosum) <i>aeneum coccineum</i>   | — 70   | 15  |


4833. *Humulus japonicus* fol. var.

| No.   |  | 20 g   | Pt  |
|-------|--|--------|-----|
|       |  | M. Pf. | Pf. |
| 4801  | <i>Helichrysum compositum</i> album  | — 70   | 15  |
| 4802  | » <i>compositum atropurpureum</i>  | — 70   | 15  |
| 4803  | » <i>atroroseum</i>  | — 70   | 15  |
| 4804  | » <i>atrosanguineum</i>  | — 70   | 15  |
| 4805  | » <i>aureum</i>  | — 70   | 15  |
| 4806  | » <i>Borussorum Rex</i> , weiss — blanc  | — 70   | 15  |
| 4807  | » <i>bruneum</i>   | — 70   | 15  |
| 4808  | » <i>coccineum</i>   | — 70   | 15  |
| 4809  | » <i>cupreatum</i>   | — 70   | 15  |
| 4810  | » <i>ferrugineum</i>   | — 70   | 15  |
| 4811  | » <i>fuscum</i>  | — 70   | 15  |
| 4812  | » <i>isabellino-roseum</i>   | — 70   | 15  |
| 4813  | » <i>purpureum</i>   | — 70   | 15  |
| 4814  | » <i>salmoneo-roseum</i>   | — 70   | 15  |
| 4815  | » <i>sulphureum</i>  | — 70   | 15  |
| 4816  | » <i>violaceum</i>   | — 70   | 15  |
| 4817  | <i>Helichrysum compositum</i> , gefüllte Strohblumen in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — Immortelles à gr. fl. en mélange                                 | — 50   | 10  |
| 4818  | <i>Helichrysum compositum nanum plenissimum</i> , niedrig, gefüllt, grossblumig — nain à grandes fl. doubles:  |        |     |
|       | 1. album, 2. coccineum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, 10. sulphureum, separat jede — séparées, chacune | — 70   | 15  |
| 4819  | gemischt — mélange   | — 60   | 15  |
| 4820  | <i>Helichrysum compositum minimum plenissimum</i> : 1. album, 2. atropurpureum, 3. bruneum, 4. roseum, 5. rubrum, 6. violaceum, separat jede — séparées, chacune   | — 80   | 15  |
| 4821  | gemischt — mélange   | — 70   | 15  |
| 4822  | <i>Helichrysum setosum</i> , grossbl., goldgelb — jaune d'or à gr. fl.   | — 70   | 15  |
| 4823  | <i>Helipterum</i> † <i>corymbiflorum</i> , weiss — blanc   | — 50   | 15  |
| 4824  | » <i>Sanfordii</i> , Immortelle mit goldgelben Blumen — Immortelle à fl. jaune   | — 50   | 15  |
| 4825  | <i>Herniaria</i> † <i>cinerea</i>  | — 40   | 10  |
| 4826  | » <i>hirsuta</i>   | — 30   | 10  |
|       | Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen — belles plantes formant un gazon vert   |        |     |
| 4827* | <i>Heterospermum Xanthii</i> , † niedrig, chromgelb — nain jaune   | 2 —    | 20  |



4843. Iberis coronaria Empress.

| No.   | 20 g Pt.  | M.Pf. Pf. |
|---|-----------|-----------|
| 4828 <i>Hibiscus africanus</i> (calisurenus) . . . . .  | —         | 40 10     |
| 4829 <i>Humea</i> $\Delta$ <i>elegans</i> . . . . .   | 5 g 1,60, | — 40      |
| 4830 » <i>elegans</i> flore albo . . . . .  | 5 » 1,60, | — 40      |
| 4831 » » <i>purpurea</i> . . . . .  | 5 » 2—,   | — 40      |
| 4832 § <i>Humulus japonicus</i> , einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze — houblon annuel du Japon, belle plante grimpante d'une végétation rapide . . . . . | —         | 50 15     |
| 4833 § » <i>japonicus</i> fol. <i>variegatis</i> , weissbuntblättriger japanischer Hopfen — Houblon du Japon à feuilles panachées de blanc . . . . .  | —         | 60 15     |
| 4834 § » <i>japonicus</i> <i>lutescens</i> . . . . .  | —         | 80 15     |
| 4835 <i>Hunnemannia fumariifolia</i> , grossbl. goldgelb, sehr schön — très beau, à gr. fl. jaune d'or . . . . .  | 1 —       | 20        |
| 4836 * <i>Hymenostemma Fontanesii</i> † . . . . .   | —         | 60 15     |
| 4837 * <i>Hymenoxis californica</i> . . . . .   | —         | 60 15     |
| 4838 <i>Hyoscyamus albus</i> . . . . .  | —         | 30 10     |
| 4839 » <i>pictus</i> . . . . .  | —         | 30 10     |
| 4840 * <i>Iberis affinis</i> , Schleifenblume — <i>Thlaspi</i> , très nain blanc . . . . .  | —         | 30 10     |
| 4841 * » <i>amara</i> (lusitanica) . . . . .  | —         | 30 10     |
| 4842 * » <i>coronaria</i> ( <i>hesperidifolia</i> ) . . . . .   | —         | 30 10     |
| 4843 * » » <i>Empress</i> , sehr grossrispig, reinweiss, feine Schnittblume — blanc pur, à gr. fl. . . . .  | —         | 80 15     |
| 4844 * » » <i>princeps</i> , niedrig, grossblum reinweiss — nain, à gr. fl. blanc pur . . . . .   | —         | 70 15     |
| 4845 * » » <i>pumila</i> , sehr niedrig, reinweiss — nain, blanc . . . . .  | —         | 60 15     |
| 4846 * » » <i>hybrida nana</i> alba . . . . .   | —         | 80 15     |
| 4847 * » » <i>nana</i> <i>carminea</i> . . . . .  | 1 —       | 20        |
| 4848 * » » » <i>carnea</i> . . . . .  | —         | 70 15     |
| 4849 * » » » <i>lilacina</i> . . . . .  | —         | 70 15     |
| 4850 * » » » <i>purpurea</i> . . . . .  | 1 —       | 20        |
| 4851 * » » » gemischt — mélange . . . . .   | —         | 70 15     |
| 4852 * » <i>Lagascæ</i> . . . . .   | —         | 40 10     |
| 4853 * » <i>odorata</i> ( <i>pectinata</i> , <i>pinnata</i> ) . . . . .   | —         | 30 10     |
| 4854 * » <i>umbellata</i> alba . . . . .  | —         | 40 10     |
| 4855 * » » <i>carminea</i> . . . . .  | —         | 60 15     |
| 4856 * » » <i>carnea</i> . . . . .  | —         | 60 15     |
| 4857 * » » <i>Königin von Italien</i> , hellrosenrot, reich und anhaltend blühend — Reine d'Italie, rose clair, à floraison prolongée . . . . .   | —         | 60 15     |

| No.   | 20 g Pt. | M.Pf. Pf. |
|---|----------|-----------|
| 4858 * <i>Iberis umbellata</i> <i>lilacina</i> . . . . .  | —        | 40 10     |
| 4859 * » <i>umbellata</i> <i>purpurea</i> . . . . .   | —        | 40 10     |
| 4860 * » » <i>Rose Cardinal</i> , lebhaft rosakarmin, schön — rose carmin vif . . . . .   | 1 80     | 25        |
| 4861 * » » gemischt — mélange . . . . .   | —        | 40 10     |
| Immortelle, vide <i>Helichrysum</i> , <i>Xeranthemum</i> .  |          |           |
| Impatiens† Balsamina vide pag. 53.  |          |           |
| 4862 <i>Impatiens amphorata</i> . . . . .   | 4 —      | 40        |
| 4863 » <i>bicornuta</i> . . . . .   | 2 —      | 20        |
| 4864 » <i>glanduligera</i> , rot — rouge . . . . .  | —        | 60 15     |
| 4865 » » <i>albiflora</i> . . . . .   | —        | 80 15     |
| » <i>Holstii</i> , siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre.  |          |           |
| 4866 » <i>Noli-me-tangere</i> . . . . .   | 1 80     | 20        |
| 4867 » <i>parviflora</i> . . . . .  | 1 40     | 20        |
| » <i>Sultanii</i> , siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre.   |          |           |
| 4868 » <i>tricornis</i> . . . . .   | 3 —      | 30        |
| 4869 § <i>Ipomoea bona nox</i> $\Delta$ . . . . .   | —        | 40 10     |
| 4870 § » <i>coccinea</i> , kleinblumig, scharlach — écarlate $\Delta$ . . . . .   | —        | 30 10     |
| 4871 § » » <i>luteola</i> . . . . .   | —        | 40 10     |
| 4872 § » <i>grandiflora</i> alba (mexicana) $\Delta$ . . . . .  | —        | 60 15     |
| 4873 § » » alba, weissamig — à graine blanche . . . . .   | —        | 30 15     |
| 4874 § » <i>hederacea marmorata coccinea</i> $\Delta$ . . . . .   | —        | 60 15     |
| 4875 § » » <i>marmorata rosea</i> $\Delta$ . . . . .  | —        | 50 15     |
| 4876 § » » <i>superba</i> $\Delta$ . . . . .  | —        | 40 10     |
| 4877 § » » alba . . . . .   | —        | 40 10     |
| 4878 § » » <i>atroviolacea</i> . . . . .  | —        | 40 10     |
| 4879 § » » <i>lilacina</i> . . . . .  | —        | 40 10     |
| 4880 § » <i>Huberi</i> ( <i>viridifolia</i> ), gemischt — mélange . . . . .   | —        | 40 10     |
| 4881 § » » <i>Carmen Sylva</i> , rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche . . . . .  | —        | 40 10     |
| 4882 § » » <i>variegata</i> , buntblättrige Winden gemischt — à feuilles panachées en mélange $\Delta$ . . . . .  | —        | 40 10     |
| 4883 § » <i>imperialis</i> $\Delta$ , buntblättrige Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel — <i>Ipomée impériale</i> à feuilles panachées en mélange magnifique . . . . .  | —        | 50 15     |
| 4884 § » » <i>aurata</i> $\Delta$ , gelbblättrig — à feuillage jaune . . . . .  | —        | 60 15     |
| 4885 § » » <i>neue japanische halbgefüllte</i> Varietäten — var. nouvelles japonaises semi-doubles . . . . .  | 1 —      | 20        |
| 4886 § » » <i>japanische gefüllte grossblumige</i> — à fleurs doubles . . . . .   | 1 80     | 20        |
| 4887 § » » <i>nana</i> , neue grossbl. niedrige Kaiser-Winden in vielen Farben gemischt — var. naines à gr. fl. en mélange . . . . .  | 2 60     | 30        |
| 4888 § » <i>limbata</i> , dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé marginé blanc $\Delta$ . . . . .   | —        | 30 10     |
| 4889 § » » <i>elegantissima</i> . . . . .   | —        | 40 10     |
| 4890 § » <i>Nil</i> ( <i>hederacea</i> ) $\Delta$ . . . . .   | —        | 30 10     |
| 4891 § » » <i>grandiflora</i> . . . . .   | —        | 30 10     |
| 4892 § » <i>purpurea</i> fl. pl., gefüllt-blühende, Triichterwinde, reinweiss, an der Basis blau punktiert — Belle de jour à fl. double blanche, ponctuée de bleu . . . . . | —        | 60 15     |
| 4893 § » » alba fl. pl., weissamig — à graines blanches . . . . .   | —        | 60 15     |
| 4894 § » » <i>atrocoerulea</i> fl. pl., blaugefüllt — à fl. double bleue . . . . .  | —        | 60 15     |

| No.  |   | 20 g Pt. | M.Pf. Pf. |
|------|---|----------|-----------|
| 4895 | <i>Ipomoea purpurea rubra</i> fl. pl., rotgefüllt — à fl. rouge double . . . . .  | — 60     | 15        |
| 4896 | » <i>purpurea</i> fl. pleno, gefüllte gemischt — à fl. double en mélange . . . . .  | — 60     | 15        |
| 4897 | » » <i>Trichterwinde</i> , einfachblühende, alle Farben gemischt — <i>Belle de jour</i> , <i>Liseron</i> , mélange . . . . .  | — 30     | 10        |
| 4898 | » » <i>alba</i> . . . . .   | — 40     | 10        |
| 4899 | » » <i>atrocoerulea</i> . . . . .   | — 40     | 10        |
| 4900 | » » <i>atrosanguinea</i> . . . . .  | — 40     | 10        |
| 4901 | » » <i>carnea</i> . . . . .   | — 40     | 10        |
| 4902 | » » <i>kermesina</i> . . . . .  | — 40     | 10        |
| 4903 | » » <i>lilacina</i> . . . . .   | — 40     | 10        |
| 4904 | » » <i>nigrescens</i> . . . . .   | — 40     | 10        |
| 4905 | » » <i>rosea</i> . . . . .  | — 40     | 10        |
| 4906 | » » <i>striata coerulea</i> . . . . .   | — 40     | 10        |
| 4907 | » » <i>rosea</i> ( <i>Michauxii</i> ) . . . . .   | — 40     | 10        |
| 4908 | » » <i>tricolor</i> . . . . .   | — 40     | 10        |
| 4909 | » <i>Quamoclit</i> , scharlach, mit fein gefiedertem Blatt — <i>écarlate</i> , <i>Jasmin rouge de l'Inde</i> Δ . . . . .  | — 60     | 15        |
| 4910 | » » <i>alba</i> . . . . .   | — 70     | 15        |
| 4911 | » » <i>hederacea</i> . . . . .  | — 60     | 15        |
| 4912 | » » <i>Kerberi</i> , leuchtend scharlach, grossblum. — <i>écarlate brillant à gr. fl.</i> . . . . .   | — 60     | 15        |
| 4913 | » » <i>rosea</i> . . . . .  | — 70     | 15        |
| 4914 | » » gemischt — mélange . . . . .  | — 60     | 15        |
| 4915 | » <i>Roxburghii</i> , rein weiss — <i>blanc pur</i> . . . . .   | — 30     | 10        |
| 4916 | » <i>rubro-coerulea</i> ( <i>violacea vera</i> ), die prächtige mexik. grossblumige himmelblaue — <i>espèce magnifique du Mexique, à grandes fleurs</i> bien azuré Δ . . . . .  | — 60     | 15        |
| 4917 | » <i>rubro-coerulea</i> fl. albo Δ . . . . .  | — 80     | 15        |
| 4918 | » <i>sanguinea</i> ( <i>Mina</i> ), reichblühend, mit kleinen, leuchtend blutroten Blumen — à fl. petites rouge sang . . . . .  | — 40     | 10        |
| 4919 | » <i>setosa</i> Δ . . . . .   | — 60     | 15        |
| 4920 | » <i>Ipomopsis</i> Δ <i>Beyrichii</i> . . . . .   | — 60     | 15        |
| 4921 | » <i>elegans</i> . . . . .  | — 70     | 15        |
| 4922 | » » <i>aurantiaca</i> . . . . .   | — 70     | 15        |
| 4923 | » » <i>cupreata</i> . . . . .   | — 70     | 15        |
| 4924 | » » <i>sanguinea</i> . . . . .  | — 70     | 15        |
| 4925 | » » <i>sulphurea</i> . . . . .  | — 70     | 15        |
| 4926 | » » <i>superba</i> . . . . .  | — 70     | 15        |
| 4927 | » » gemischt — mélange . . . . .  | — 50     | 15        |
| 4928 | » <i>Isabella Broussonetii</i> . . . . .  | — 50     | 15        |
| 4929 | » <i>coronopifolia</i> , sehr reichblühend, weiss, ähnlich <i>Chrysanthemum frutescens</i> — <i>blanc, très florifère</i> . . . . .   | — 50     | 15        |
| 4930 | » <i>Isotoma</i> Δ <i>axillaris</i> . . . . .   | 4        | — 30      |
| 4931 | » » <i>Petraea alba</i> . . . . .   | 3        | 20 30     |
| 4932 | » » <i>coerulea</i> . . . . .   | 3        | 20 30     |
| 4933 | » <i>Jenopsisidium</i> Δ <i>acule</i> , Miniaturpflanze — <i>plante miniature</i> . . . . .   | 1        | 20 20     |
|      | <i>Julienne de Mahon, vide Chelranthus maritimus</i> . . . . .  |          |           |
| 4934 | » <i>Kaulfussia amelloides</i> . . . . .  | — 70     | 15        |
| 4935 | » » <i>amelloides alba</i> . . . . .  | — 70     | 15        |
| 4936 | » » <i>atroviolacea</i> . . . . .   | — 70     | 15        |
| 4937 | » » <i>kermesina</i> . . . . .  | — 70     | 15        |
| 4938 | » » <i>rosea</i> . . . . .  | — 70     | 15        |
| 4939 | » » gemischt — mélange . . . . .  | — 60     | 15        |
| 4940 | <i>Kochia trichophylla</i> , Sommer-Cypresse oder Brennender Busch, höchst wertvolle Dekorationspflanze, einer Cypresse täuschend ähnlich; im Herbst nimmt die hellgrüne Belaubung eine karmin- bis blutrote Färbung an — <i>plante ornementale très décorative, ressemblant beaucoup à un Cyprès</i> . Le feuillage vert |          |           |




4897. *Ipomoea purpurea*.

| No.   |   | 20 g Pt.      | M.Pf. Pf. |
|---|---|---------------|-----------|
|   | <i>Kochia trichophylla</i> :<br>clair en été change au rouge carmin ou rouge sang en automne . . . . .                      | — 40          | 10        |
|   | <i>Lagenaria</i> , s. <i>Zierkürbisse</i> — <i>voy. Courges ornementales</i> . . . . .                                      |               |           |
| 4941  | <i>Lallemantia canescens</i> . . . . .  | — 40          | 10        |
| 4942  | » <i>pulchella</i> , Bienenfutter — <i>pour les abeilles</i> . . . . .  | — 30          | 10        |
| 4943  | * <i>Lathenia californica</i> . . . . .   | — 40          | 10        |
| 4944  | » <i>Lathyrus articulatus</i> . . . . .   | — 20          | 10        |
| 4945  | » » <i>azureus</i> ( <i>magellanicus</i> ) . . . . .  | — 20          | 10        |
| 4946  | » » fl. albo . . . . .  | — 20          | 10        |
| 4947  | » » » <i>roseo</i> . . . . .  | — 20          | 10        |
| 4948  | » » <i>Clymenum</i> ( <i>striatus</i> ) . . . . .   | — 20          | 10        |
| 4949  | » » <i>Gorgonii</i> . . . . .   | — 20          | 10        |
| 4950  | » » <i>hirsutus</i> . . . . .   | — 20          | 10        |
| 4951  | » » <i>luteus</i> . . . . .   | — 20          | 10        |
| 4952  | » » <i>aurantiacus</i> . . . . .  | — 20          | 10        |
| 4953  | » » <i>mauritanicus</i> ( <i>spec. nova</i> ), dunkelrot, schön — <i>rouge foncé</i> . . . . .                              | kg 1,40, — 20 | 10        |
| § <i>Lathyrus odoratus</i> :<br>Wohlriechende oder spanische Wicke — <i>Pois à odeur</i> ( <i>Gesse odorante</i> ): |   |               |           |
| 4954  | <i>viele Farben gemischt</i> — <i>en beau mélange</i> . . . . .   | — 20          | 10        |
| 4955  | <i>Eckford</i> neue Sorten gemischt — <i>variétés nouvelles de M. Eckford</i> en mélange . . . . .                          | kg 1,30, — 20 | 10        |
| 4956  | <i>neueste und grösstblumige gemischt</i> — <i>var. nouvelles à très grandes fleurs</i> en mélange . . . . .                | kg 2,60, — 20 | 10        |
| 4957  | <i>America</i> , blutrot, weiss gestreift — <i>rouge sang strié blanc</i> . . . . .   | — 30          | 10        |
| 4958  | <i>Apple Blossom</i> , rosa, lila schattiert — <i>rose nuancé lilas</i> . . . . .   | — 20          | 10        |
| 4959  | <i>Aurora</i> , lachsorange gestreift auf weiss, grossbl. — <i>strié orange saumoné sur fond blanc, à gr. fl.</i> . . . . . | — 20          | 10        |
| 4960  | <i>Aurora Spencer</i> , siehe Neuh. — <i>voy. nouv.</i> . . . . .   | — 50          |           |
| 4961  | <i>Black Knight</i> , dunkelkastanienbraun — <i>marron foncé</i> . . . . .  | — 30          | 10        |
| 4962  | <i>Blanche Burpee</i> , rein weiss, grossblumig — <i>blanc pur, à gr. fl.</i> . . . . .                                     | — 20          | 10        |
| 4963  | <i>Blushing Beauty</i> , blassrosa, grossbl. — <i>rose pâle à gr. fl.</i> . . . . .   | — 20          | 10        |
| 4964  | <i>Boreatton</i> , dunkelkastanienbraun, marron foncé . . . . .   | — 20          | 10        |
| 4965  | <i>Brillant</i> , karmesinscharlach — <i>cramoisi écarlate</i> . . . . .  | — 20          | 10        |

4956. *Lathyrus odoratus*.

| No.   | <i>Lathyrus odoratus</i> :   | 20 g  | Pt. |
|---|--|-------|-----|
|   |  | M.Pf. | Pf. |
| 4966  | Bronzekönig, kupferbrunze mit weiss — bronze cuivré et blanc                                   | — 50  | 15  |
| 4967  | Burpee's earliest white, weiss, sehr frühbl. — blanco, hâtif                                   | — 50  | 15  |
| 4968  | Captain of the Blues, purpurbau mit hellblau, grossbl. — bleu pourpré et bleu clair, à gr. fl. | — 20  | 10  |
| 4969  | Countess, rein helllila, grossbl. — lilas clair pur, à gr. fl.                                 | — 30  | 10  |
| 4970  | » Cadogan, rötlichlila mit violettblau — lilas rougeâtre et bleu violacé                       | — 40  | 10  |
| 4971  | » of Aberdeen, zartrosa, grossblumig — rose tendre, à gr. fl.                                  | — 30  | 10  |
| 4972  | » of Lathom, rosa, grossbl. — rose à gr. fl.   | — 40  | 10  |
| 4973  | » of Radnor, helllila, grossbl. — lilas clair, à gr. fl.                                       | — 30  | 10  |
| 4974  | » Spencer, zartrosenrot, Fahne gewellt — rose tendre, étendard ondulé                          | — 80  | 15  |
| Cupido, niedrige Sorten, nur 15 cm hohe, dichte Büsche bildend — Cupidon, var. naines, n'atteignant que 15 cm de hauteur: |  |       |     |
| 4975 *  | Cupido Apple Blossom   | — 40  | 10  |
| 4976 *  | Beauty   | — 40  | 10  |
| 4977 *  | Boreatton  | — 40  | 10  |
| 4978 *  | Captain of the Blues   | — 40  | 10  |
| 4979 *  | Countess of Radnor   | — 40  | 10  |
| 4980 *  | rosa mit weiss — rose et blanc   | — 30  | 10  |
| 4981 *  | Royalty  | — 50  | 15  |
| 4982 *  | Stella Morse   | — 50  | 15  |
| 4983 *  | weiss — blanc  | — 40  | 10  |
| 4984 *  | niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange  | — 40  | 10  |
| 4985  | Daybreak, karmesinscharlach flammt auf weissem Grund — flamme écarlate sur fond blanc          | — 20  | 10  |
| 4986  | Dorothy Eckford, reinweiss, grossbl., extra — blanc pur à gr. fl.                              | — 60  | 15  |
| 4987  | Dorothy Tennant, rotlila, schön — lilas rougeâtre, beau  | — 20  | 10  |
| 4988  | Duchess of Edinburgh, scharlach mit rosa — écarlate et rose                                    | — 20  | 10  |
| 4989  | Duchess of York, weiss, zartrosa gestreift — blanc, strié rose                                 | — 30  | 10  |
| 4990  | Duke of Clarence, rein dunkelpurpurn, grossbl. — pourpre foncé                                 | — 20  | 10  |
| 4991  | Duke of York, karmin und gelblichweiss — carmin et jaunâtre                                    | — 20  | 10  |

| No.  | <i>Lathyrus odoratus</i> :   | 20 g  | Pt. |
|------|--|-------|-----|
|      |  | M.Pf. | Pf. |
| 4992 | Empress of India, karminrot mit weiss — rouge carminé et blanc   | — 20  | 10  |
| 4993 | Flora Norton, schön lavendelblau — bleu de lavande   | — 40  | 10  |
| 4994 | gefülltblühende gemischt — à fl. doubles en mélange  | — 30  | 10  |
| 4995 | Gladys Unwin, grossbl., zartrosenrot, Blütenstiele meist 4 Blumen tragend — à gr. fl. rose tendre, réunies à quatre sur la même tige | — 40  | 10  |
| 4996 | Golden Gate, zartrosalila, Flügell helllila — lilas rosé, ailes lilas  | — 30  | 10  |
| 4997 | » Rose, primelgelb, rosa gestreift — jaune clair strié rose  | — 30  | 10  |
| 4998 | Gorgeous, feurig lachsorange — orange saumoné brillant   | — 30  | 10  |
| 4999 | Grand Blue, hellblau mit violett — bleu clair et violet  | — 20  | 10  |
| 5000 | Helen Lewis, karmesinorange mit orangerosa Flügeln — orange cramoisi et rose orangé  | — 50  | 15  |
| 5001 | » Pearce, blau gefleckt auf weiss — maculé bleu sur fond blanc   | — 50  | 15  |
| 5002 | Henry Eckford, neu, leuchtend lachsorange — nouv., orange saumoné vif  | — 50  | 15  |
| 5003 | Her Majesty, zartrosenrot, grossbl. — rose tendre, à gr. fl.   | — 30  | 10  |
| 5004 | Invincible striped, scharlach, weiss gestreift — écarlate, strié blanc   | — 20  | 10  |
| 5005 | Janet Scott, dunkelrosa — rose foncé   | — 40  | 10  |
| 5006 | Jeanie Gordon, leuchtend rosa, rahmgelb schattiert — rose vif nuancé crème   | — 40  | 10  |
| 5007 | Jessie Cuthbertson, dunkelrosa gestreift auf rahmgelb — rose foncé strié sur fond crème  | — 40  | 10  |
| 5008 | John Ingman, lebhaft karminrosa — rose carminé vif   | — 60  | 15  |
| 5009 | Juanita, weiss, lavendelblau gestreift — blanc strié bleu  | — 30  | 10  |
| 5010 | King Edward VII., leuchtend karmesinscharlach, sehr grossbl. — écarlate cramoisi vif, à gr. fl.                                      | — 40  | 10  |
| 5011 | King Edward Spencer, neu — nouv.   | 2 60  | 40  |
| 5012 | Lady Beaconsfield, chamoisrosa mit blassgelb, grossbl. — chamois rose et jaune pâle  | — 30  | 10  |
| 5013 | » Grisel Hamilton, helllavendelblau — bleu de lavande clair  | — 40  | 10  |
| 5014 | » Penzance, lachskarmin, grossblumig — carmin saumoné  | — 20  | 10  |
| 5015 | Lord Nelson, dunkelblau — bleu foncé   | — 50  | 15  |
| 5016 | Lottie Hutchins, gelblichweiss mit rosa — crème teinté rose  | — 20  | 10  |
| 5017 | Maid of Honour, hellblau schattiert — bleu clair nuancé  | — 20  | 10  |
| 5018 | Marie Corelli Spencer, siehe Neuh. voy. nouv.  | — 50  |     |
| 5019 | Miriam Beaver Spencer, siehe Neuh. — voy. nouv.  | — 50  |     |
| 5020 | Montblanc, weiss, frühblühend — blanc, précoce   | — 50  | 15  |
| 5021 | Mrs. Dugdale, dunkelrosa, sehr grossbl. — rose foncé à tr. gr. fl.   | — 20  | 10  |
| 5022 | Mrs. Eckford, gelblich, grossbl. — jaunâtre  | — 40  | 10  |
| 5023 | Mrs. Rutzahn Spencer, neu — nouv.  | 3 60  | 40  |
| 5024 | Mrs. Sankey, reinweiss, grossblumig — blanc pur à gr. fl.  | — 20  | 10  |
| 5025 | Mrs. Walter Wright, lila, grossbl. — mauve, à gr. fl.  | — 40  | 10  |
| 5026 | Navy Blue, ultramarinblau — bleu d'outremer  | — 30  | 10  |


5070. *Leptosiphon densiflorus*.

5104. *Linaria maroccana hybrida*.

| No.  |   | 30 g  | Pt. |
|------|---|-------|-----|
|      |   | M.Pf. | Pf. |
| 5027 | <b>Nora Unwin</b> , weiss, sehr grossblumig — blanc à gr. fl. . . . .   | — 60  | 15  |
| 5028 | <b>Orange Prince</b> , orangerosa mit hellkarmin — rose orangé et carmin  | — 20  | 10  |
| 5029 | <b>Paradise</b> , zartrosa, Blumen gewellt — rose tendre, ondulé . . . . .  | — 50  | 15  |
| 5030 | <b>Phyllis Unwin</b> , dunkelkarminrosa — rose carminé foncé . . . . .  | — 50  | 15  |
| 5031 | <b>Picotee Spencer</b> , siehe Neuh. — voy. nouv. . . . .   | —     | 100 |
| 5032 | <b>praecox</b> , frühblühende gemischt — à floraison précoce en mélange . . . . .   | — 60  | 15  |
| 5033 | <b>Primrose</b> , gelblichweiss — blanc jaunâtre . . . . .  | — 20  | 10  |
| 5034 | <b>Primrose Spencer</b> , hellprimelgelb, Fahne gewellt, grossbl. — jaune clair, étendard ondulé, à gr. fl. . . . .                           | — 80  | 15  |
| 5035 | <b>Prince of Wales</b> , leuchtend rosa, schön — rose vif . . . . .   | — 40  | 10  |
| 5036 | <b>Princess Beatrice</b> , leuchtend karminrosa — rose carminé brillant   | — 20  | 10  |
| 5037 | <b>Queen Alexandra</b> , neu, feurig dunkelscharlach — écarlate brillant foncé . . . . .  | — 50  | 15  |
| 5038 | <b>Queen Victoria</b> , blassgelb, grossblumig — jaune pâle à gr. fl. . . . .   | — 20  | 10  |
| 5039 | <b>Sadie Burpee</b> , grossbl., reinweiss, — blanc pur, à gr. fl. . . . .   | — 30  | 10  |
| 5040 | <b>Saint George</b> , neu, leuchtend orangescharlach, Blumen sehr gross, gewellt — nouv., écarlate orangé, fl. très grande, ondulée . . . . . | 3 20  | 40  |
| 5041 | <b>Scarlet Gem</b> , blendend scharlach — écarlate brillant . . . . .   | — 40  | 10  |
| 5042 | <b>schwarzpurpurn mit dunkelblau</b> — pourpre noirâtre et bleu foncé . . . . .   | — 20  | 10  |
| 5043 | <b>Senator</b> , braunpurpurn, gestreift — brun pourpre strié . . . . .   | — 20  | 10  |
| 5044 | <b>Senator Spencer</b> , siehe Neuh. — voy. nouv. . . . .   | —     | 50  |
| 5045 | <b>Splendour</b> , dunkelrosa, karmesin schattiert — rose teinté cramoisi . . . . .   | — 20  | 10  |
| 5046 | <b>Stanley</b> , schwarzpurpurn, grossbl. — pourpre noir, à gr. fl. . . . .   | — 30  | 10  |
| 5047 | <b>Sunproof Salopian</b> , leuchtend scharlach — écarlate brillant . . . . .  | — 20  | 10  |
| 5048 | <b>Sybil Eckford</b> , neu, rahmgelb — nouv., jaune crème . . . . .   | — 40  | 10  |
| 5049 | <b>Triumph</b> , orangerosa, Flügel weiss, purpurn schattiert — rose orangé et blanc pourpre . . . . .  | — 40  | 10  |
| 5050 | <b>Venus</b> , chamoisrosa — chamois rosé . . . . .   | — 40  | 10  |
| 5051 | <b>weiss</b> — blanc . . . . .  | — 20  | 10  |

| No.    |   | 20 g                | Pt.  |
|--------|---|---------------------|------|
|        |   | M.Pf.               | Pf.  |
| 5052   | <b>White Spencer</b> , neu, reinweiss, sehr grossbl., gewellt — nouv., blanc pur, fl. très grande, ondulée  | 1 20                | 20   |
| 5053   | <b>W. T. Hutchins Spencer</b> , siehe Neuh. — voy. nouv. . . . .  | —                   | 50   |
| 5054   | <b>Lathyrus spathulatus</b> , gelb — jaune  | — 30                | 10   |
| 5055 § | » <b>tingitanus</b> , dunkelrot — rouge foncé . . . . .   | — 20                | 10   |
| 5056 § | » <b>tomentosus</b> . . . . .   | — 20                | 10   |
| 5057   | <b>Lavatera trimestris alba</b> . . . . .   | — 30                | 10   |
| 5058   | » <b>trimestris compacta</b> . . . . .  | — 60                | 15   |
| 5059   | » <b>» rubra</b> . . . . .  | — 30                | 10   |
| 5060   | » <b>» rubra splendens</b> . . . . .  | 2 —                 | 20   |
| 5061   | <b>Layia</b> † <b>elegans</b> , goldgelb mit weissem Band — jaune d'or à bord blanc . . . . .   | — 60                | 15   |
| 5062   | » <b>elegans semiplena</b> , neu, halbgefüllt — nouv., semidouble . . . . .   | 2 60                | 30   |
| 5063   | » <b>glandulosa</b> , reinweiss — blanc pur . . . . .   | 1 40                | 20   |
| 5064   | » <b>heterotricha</b> . . . . .   | — 40                | 10   |
| 5065   | <b>Leonurus sibiricus</b> , ergiebiges Bienenfutter — bon pour abeilles . . . . .   | — 40                | 10   |
| 5066 * | <b>Leptosiphon androsaceus</b> . . . . .  | — 40                | 10   |
| 5067 * | » <b>androsaceus fl. albo</b> . . . . .   | — 40                | 10   |
| 5068 * | » <b>» lilacinus</b> . . . . .  | — 30                | 10   |
| 5069 * | » <b>aureus</b> . . . . .   | — 60                | 15   |
| 5070 * | » <b>densiflorus</b> . . . . .  | — 40                | 10   |
| 5071 * | » <b>» fl. albo</b> . . . . .   | — 40                | 10   |
| 5072 * | » <b>hybridus</b> , in dem reizendsten Farbenspiel — mélange superbe . . . . .  | — 50                | 15   |
| 5073 * | » <b>hybridus albus</b> . . . . .   | — 80                | 15   |
| 5074 * | » <b>» carmineus</b> . . . . .  | — 50                | 15   |
| 5075 * | » <b>» orangescharlach</b> — orange écarlate . . . . .  | — 70                | 15   |
| 5076 * | » <b>lutens</b> . . . . .   | — 50                | 15   |
| 5077 * | » <b>roseus</b> , rosenrot — rose . . . . .   | — 70                | 15   |
| 5078   | <b>Leptosyne</b> † <b>Douglasii</b> . . . . .   | — 50                | 15   |
| 5079   | » <b>gigantea</b> , Dekorationspflanze mit feingeschlitzter Belaubung und langgestielten goldgelben Blumen — plante ornementale à feuillage laciné et à fleurs jaune d'or . . . . . | 1000 S. 7,50, 25 S. | — 25 |
| 5080   | » <b>maritima</b> (grandiflora), schön, grossbl., goldgelb — à gr. fl. jaune d'or . . . . .   | 1 —                 | 20   |
| 5081   | » <b>Stillmannii</b> , goldgelb, sehr frühblühend — jaune d'or, à floraison précoce . . . . .   | — 80                | 15   |



5147. *Lobelia Erinus speciosa* Crystal Palace.

| No.  |  | 20 g  | Pt.   |
|------|--|-------|-------|
|      |  | M.Pf. | Pf.   |
| 5082 | <i>Leucanthemum grandiflorum</i> ,<br>weiss, wertvoll zur Binderei<br>— grande Marguerite blanche,<br>très florifère †                     | — 40  | 10    |
| 5083 | » <i>setabense</i> . . . . .   | — 40  | 10    |
| 5084 | <i>Leucaeria senecioides</i> . . . . .   | 1     | — 20  |
| 5085 | » <i>Limnanthus Douglasii</i> . . . . .  | — 70  | 15    |
| 5086 | * <i>Linaria alpina</i> , blau, reizend<br>für Einfassungen und Fel-<br>senpartien — à fl. bleue, très<br>propre pour bordures † . . . . . | 4     | 80 30 |
| 5087 | * » <i>alpina rosea</i> , rosa mit leuch-<br>tend orangefarbener Mitte —<br>rose à palais orange luisant                                   | 5     | — 30  |
| 5088 | * » <i>aparinoides splendens</i> †,<br>reizende Färbungen — co-<br>loris superbes . . . . .  | 1     | — 20  |
| 5089 | » <i>aquilensis</i> † . . . . .  | — 50  | 15    |
| 5090 | » <i>bipartita</i> (elegans) . . . . .   | — 30  | 10    |
| 5091 | » » <i>alba</i> . . . . .  | — 40  | 10    |
| 5092 | » » <i>lutea</i> . . . . .   | — 40  | 10    |
| 5093 | » » <i>splendida</i> . . . . .   | — 40  | 10    |
| 5094 | » » <i>striata</i> . . . . .   | — 40  | 10    |
| 5095 | » <i>delphinoides</i> . . . . .  | — 30  | 10    |
| 5096 | » <i>Hendersonii</i> . . . . .   | — 30  | 10    |
| 5097 | » » <i>ericoides</i> , niedrig, pur-<br>purviolett — main, violet<br>pourpre . . . . .   | — 50  | 15    |
| 5098 | * » <i>macroura</i> . . . . .  | — 50  | 15    |
| 5099 | * » <i>maroccana</i> , purpurviolett,<br>— violet pourpre . . . . .  | — 50  | 15    |
| 5100 | * » » <i>alba</i> Perle, reinweiss,<br>gute Schnittblume —<br>blanc pur . . . . .  | — 70  | 15    |
| 5101 | * » » <i>carminea</i> , prächt. Farbe<br>couleur brillante . . . . .   | — 50  | 15    |
| 5102 | * » » <i>Excelsior</i> - Mischung<br>— mélange superbe . . . . .   | 2     | — 20  |
| 5103 | * » » <i>Gelber Prinz</i> , neu —<br><i>Yellow Prince</i> , nouv. . . . .  | — 50  | 15    |
| 5104 | * » » <i>hybrida</i> , schöne Spiel-<br>arten gem. — mélange . . . . .   | — 50  | 15    |
| 5105 | * » <i>melanantha</i> , bronze mit<br>dunkelbraun marmoriert —<br>bronze marbré brun foncé † . . . . .                                     | — 50  | 15    |
| 5106 | * » <i>multipunctata</i> † . . . . .   | — 50  | 15    |
| 5107 | * » <i>Perezii</i> . . . . .   | — 40  | 10    |
| 5108 | * » <i>purpurea</i> . . . . .  | — 30  | 10    |
| 5109 | * » <i>reticulata aureo-carmi-<br/>nea</i> . . . . .   | — 50  | 15    |
| 5110 | * » <i>reticulata aureo-purpu-<br/>rea</i> , mit halb braunen, halb<br>gelben Blumen — fl. mi-partie<br>brunes, mi-partie jaunes . . . . . | — 50  | 15    |


| No.  |  | 20 g  | Pt.     |
|------|--|-------|---------|
|      |  | M.Pf. | Pf.     |
| 5111 | * <i>Linaria reticulata</i> , aureo-purpurea<br>violacea . . . . .                           | — 50  | 15      |
| 5112 | * » <i>reticulata purpurea</i> , pur-<br>purbraun — brun pourpre . . . . .                   | — 50  | 15      |
| 5113 | * » <i>spartea</i> . . . . .   | — 50  | 15      |
| 5114 | * » <i>speciosa</i> . . . . .  | — 50  | 15      |
| 5115 | * » <i>supina</i> . . . . .  | — 50  | 10      |
| 5116 | * » <i>trionithophora</i> † . . . . .  | 1     | 10 20   |
| 5117 | * » » <i>carnea</i> † . . . . .  | 1     | — 20    |
| 5118 | * » <i>triphylla</i> . . . . .   | — 50  | 15      |
| 5119 | * » <i>tristis</i> . . . . .   | — 50  | 15      |
| 5120 | * » <i>gemischt</i> — mélange . . . . .  | — 40  | 10      |
| 5121 | * <i>Linum grandiflorum</i> , prach-<br>voll dunkelrot — rouge<br>foncé, très beau . . . . . | kg 4  | — 30 10 |
| 5122 | * » <i>grandiflorum roseum</i> . . . . .   | — 40  | 10      |
| 5123 | * » <i>asitissimum grandiflorum</i> ,<br>blau — bleu . . . . .                               | — 20  | 10      |
| 5124 | * » » <i>grandifl.</i> , weiss — blanc . . . . .   | — 20  | 10      |
| 5125 | <i>Loasa</i> $\Delta$ <i>hispida</i> , goldgelb — jaune<br>d'or . . . . .                    | 2 g 1 | — 40    |
| 5126 | * » <i>muralis</i> . . . . .   | 1     | 80 20   |
| 5127 | * » <i>tricolor</i> . . . . .  | — 70  | 15      |
| 5128 | * » <i>Wallisii</i> (vulcanica), weiss<br>mit roter Zone — blanc à<br>centre rouge . . . . . | — 60  | 15      |

### Lobelia † Erinus:

|      |  |      |       |
|------|--|------|-------|
| 5129 | * <i>Erinus</i> (erinoides vel gracilis), blau<br>— bleu . . . . .   | — 60 | 15    |
| 5130 | * <i>alba</i> , weiss — blanc . . . . .  | — 80 | 15    |
| 5131 | * <i>Barnard's Perpetual</i> , leuchtend<br>ultramarinblau mit grossem<br>weissem Auge — bleu d'outremer<br>brillant à large oeil blanc . . . . .    | 1    | 60 20 |
| 5132 | * <i>Cobalt-blue</i> , dunkelblau — bleu<br>foncé . . . . .  | 1    | — 20  |
| 5133 | * <i>delicata</i> , indigoblau mit weissem<br>Auge — indigo à oeil blanc . . . . .   | — 80 | 15    |
| 5134 | * <i>erecta</i> , blau mit weissem Auge —<br>bleu azuré à oeil blanc . . . . .   | 1    | — 20  |
| 5135 | * <i>formosa</i> , purpurrot — pourpre . . . . .   | 1    | 40 20 |
| 5136 | * <i>Hamburgia</i> , neu, grossblumige<br>dunkelblaue Ampel - Lobelia —<br>nouv., bleu foncé à gr. fl., pour<br>vases suspendus . . . . .            | 5    | 20 40 |
| 5137 | * <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau,<br>gedrungen, schön — bleu foncé,<br>compact . . . . .   | 1    | 80 20 |
| 5138 | * <i>kermesina</i> . . . . .   | — 80 | 15    |
| 5139 | * <i>Mauve Queen</i> . . . . .   | — 70 | 15    |
| 5140 | * <i>Mazarine Gem</i> . . . . .  | 1    | — 20  |
| 5141 | * <i>Paxtoniana</i> , blau mit weiss — bleu<br>et blanc . . . . .  | — 70 | 15    |
| 5142 | * <i>Pearl</i> , milchweiss mit blauem Rand<br>— blanc de lait à bord bleu . . . . .   | — 80 | 15    |
| 5143 | * <i>Prima Donna</i> , braunrot —<br>rouge brunâtre . . . . .  | 2    | 20 30 |
| 5144 | * » <i>Donna compacta</i> . . . . .  | 4    | — 30  |
| 5145 | * <i>Royal Purple</i> , violett-purpurn<br>mit grossem weissem Auge —<br>violet pourpre à large oeil blanc . . . . .                                 | 1    | 40 20 |
| 5146 | * <i>speciosa alba maxima</i> . . . . .  | — 80 | 15    |
| 5147 | * » <i>Crystal-Palace</i> , gross-<br>blumig, intensiv dunkel-<br>blau, dunkellaubig — à gr.<br>fl. bleu foncé intense,<br>feuillage foncé . . . . . | 1    | — 20  |
| 5148 | * <i>tricolor</i> „Kolibri“ . . . . .  | 3    | 20 30 |
| 5149 | * » „Papagei“ . . . . .  | 3    | 20 30 |
| 5150 | * <i>White Lady</i> , reinweiss, grossbl.<br>— blanc pur, à grande fl. . . . .   | 1    | 40 20 |
| 5151 | * <i>White Lady compacta</i> . . . . .   | 1    | 80 20 |
| 5152 | * <i>gemischt</i> in den verschiedensten<br>Schattierungen — en beau mé-<br>lange . . . . .  | — 60 | 15    |

### Lobelia † Erinus compacta:

|      |  |   |       |
|------|--|---|-------|
| 5153 | * <i>alba</i> . . . . .  | 1 | 40 20 |
| 5154 | * <i>azurea</i> , hellblau ohne Auge —<br>bleu clair pur . . . . . | 1 | 60 20 |


5175. *Lobelia Erinus pumila splendens*.

5191. *Lobelia inodora*.

| No.    | <i>Lobelia Erinus compacta</i> :   | 20 g Pt. | M.Pf. Pf. |
|--------|--|----------|-----------|
| 5135 * | <i>coerulea</i> , rein dunkelblau ohne Auge — bleu foncé pur . . . . .   | 2 60     | 30        |
| 5154 * | <i>coerulea oculata</i> . . . . .  | 1 20     | 20        |
| 5157 * | <i>Crystal-Palace compacta</i> , grossbl., ultramarinblau, die dunkelste, dunkellaubig, prachtvoll zu Einfassungen — à gr. fl., bleu d'outremer, feuillage foncé, très belle variété pour bordures . . . . . | 3 20     | 30        |
| 5158 * | <i>Firmament</i> , reinblau — bleu pur . . . . .   | 4 —      | 30        |
| 5159 * | <i>Goldelse</i> , gelbblättrig mit azurblauen Blumen — à feuillage jaune, fl. bleu de ciel . . . . .   | 3 20     | 30        |
| 5160 * | <i>Schneeball</i> , siehe Neuh. — Boule de neige, voy. nouv. . . . .   | — —      | 50        |
| 5161 * | <i>Schöne von Moray</i> , niedrig, dunkelblau mit weissem Auge — nain, bleu foncé à oeil blanc . . . . .   | 1 80     | 20        |
| 5162 * | <i>speciosa superba</i> , grossblumig, tiefblau, weiss geängelt — bleu foncé à oeil blanc, à gr. fl. . . . .   | 1 60     | 20        |
| 5163 * | <i>stricta multiflora</i> . . . . .  | — 80     | 15        |
| 5164 * | <i>Victoria</i> , hellrosenrot, grossblumig — rose clair, à gr. fl. . . . .  | 5 60     | 40        |

# *Lobelia* † *Erinus pumila* :


|        |  |      |    |
|--------|--|------|----|
| 5165 * | <i>alba</i> (White Gem), reinweiss, ganz niedrig — blanc pur, nain . . . . .   | 3 20 | 30 |
| 5166 * | <i>caesia</i> . . . . .  | 2 20 | 30 |
| 5167 * | <i>Distinction</i> , rötlichweiss — blanc rougeâtre . . . . .  | 2 40 | 30 |
| 5168 * | <i>duplex atrococerulea</i> . . . . .  | 4 —  | 30 |
| 5169 * | <i>elegans</i> , leuchtend blau — bleu brillant . . . . .  | 2 40 | 30 |
| 5170 * | <i>insignis</i> (coerulea) . . . . .   | 2 20 | 30 |
| 5171 * | <i>magentarot mit weissem Auge</i> — magenta à oeil blanc . . . . .  | 3 20 | 30 |
| 5172 * | <i>magnifica</i> , tief dunkelblau — bleu très foncé . . . . .   | 2 20 | 30 |
| 5173 * | <i>Nelly</i> , rötlichlila — lilas rougeâtre . . . . .   | 2 40 | 30 |
| 5174 * | <i>rosa</i> , rosenrot — rose . . . . .  | 2 40 | 30 |
| 5175 * | <i>splendens</i> , dunkelpurpurviolett mit reinweissem Auge, sehr schön — pourpre violacé foncé à oeil blanc pur . . . . . | 2 40 | 30 |
| 5176 * | <i>Stern von Ischl</i> , dunkelazurblau — bleu azuré foncé . . . . .   | 1 40 | 20 |
| 5177 * | <i>gemischt</i> — mélange . . . . .  | — 80 | 15 |
| 5178 * | <i>Lobelia</i> † <i>heterophylla major</i> . . . . .   | 1 40 | 20 |
| 5179 * | » <i>heterophylla major alba</i> . . . . .   | 1 60 | 20 |

|        |   |      |    |
|--------|---|------|----|
| 5180   | <i>Lobelia</i> † <i>heterophylla major atroviolacea</i> . . . . .         | 1 80 | 20 |
| 5181 * | » <i>heterophylla major nana compacta</i> . . . . .                       | 1 80 | 20 |
| 5182 * | » » <i>major nana compacta fl. roseo</i> . . . . .                        | 1 80 | 20 |
| 5183 * | » <i>hybrida Miranda</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. . . . .               | — —  | 60 |
| 5184 * | » <i>picta</i> , Miniaturpflanze — plante miniature . . . . . 1 g 3,50,   | — —  | 30 |
| 5185 * | » <i>ramosa</i> . . . . .   | 1 40 | 20 |
| 5186 * | » <i>alba</i> . . . . .   | 1 40 | 20 |
| 5187 * | » <i>Heavenly Blue</i> , hellblau — bleu clair . . . . .                  | 1 20 | 20 |
| 5188 * | » » <i>nana compacta</i> . . . . .  | 1 80 | 20 |
| 5189 * | » <i>rosea</i> (rubra) . . . . .  | 1 40 | 20 |
| 5190 * | » <i>tenuior</i> , grossblumig, dunkelblau — bleu foncé à gr. fl. . . . . | 1 80 | 20 |

*Lobelia*, andere, siehe Stauden — pour les autres voy. Plantes vivaces.

|   |  |      |    |
|---|--|------|----|
| 5191  | <i>Lobelia</i> (Aethanasia) <i>inodora</i> † . . . . .     | — 40 | 10 |
| 5192  | <i>Lopezia coronata</i> † . . . . .                        | — 40 | 10 |
| 5193 §  | <i>Lophospermum</i> Δ <i>coccineum</i> . . . . .           | 5 —  | 40 |
| 5194 §  | » <i>scandens</i> . . . . .                                | 2 40 | 30 |
| Sehr dankbar blühende Schlingpflanzen — plantes grimpantes très florifères. |  |      |    |
| 5195  | <i>Lotus</i> Δ <i>Jacobaeus</i> . . . . .                  | 1 20 | 20 |
| 5196 *  | <i>Lupinus affinis</i> , blau — bleu . . . . .             | — 40 | 10 |
| 5197 *  | » <i>albus</i> . . . . .                                   | — 20 | 10 |
| 5198 *  | » <i>albo-coccineus</i> . . . . .                          | — 30 | 10 |
| 5199 *  | » » <i>nanus</i> . . . . .                                 | — 60 | 15 |
| 5200 *  | » » <i>roseus</i> . . . . .                                | — 80 | 15 |
| 5201 *  | » <i>violaceus nanus</i> . . . . .                         | — 60 | 15 |
| 5202 *  | » <i>californicus</i> . . . . .                            | — 20 | 10 |
| 5203 *  | » <i>coeruleus</i> . . . . .                               | — 20 | 10 |
| 5204 *  | » <i>concinus</i> , sehr hübsch — très beau . . . . .      | — 50 | 15 |
| 5205 *  | » <i>Cruikshanksii</i> , dunkelblau — bleu foncé . . . . . | — 20 | 10 |
| 5206 *  | » <i>hybridus</i> . . . . .                                | — 20 | 10 |
| 5207 *  | » <i>densiflorus</i> . . . . .                             | — 50 | 15 |
| 5208 *  | » <i>Dunnetii atroviolaceus</i> . . . . .                  | — 30 | 10 |
| 5209 *  | » <i>major</i> . . . . .                                   | — 30 | 10 |
| 5210 *  | » <i>superbus</i> . . . . .                                | — 30 | 10 |
| 5211 *  | » <i>guatemalensis</i> . . . . .                           | — 20 | 10 |
| 5212 *  | » <i>Hartwegii</i> . . . . .                               | — 40 | 10 |
| 5213 *  | » <i>albus</i> . . . . .                                   | — 40 | 10 |
| 5214 *  | » <i>coelestinus</i> . . . . .                             | — 40 | 10 |
| 5215 *  | » <i>roseus</i> . . . . .                                  | — 40 | 10 |
| 5216 *  | » <i>ruber</i> . . . . .                                   | — 40 | 10 |
| 5217 *  | » <i>hirsutissimus</i> . . . . .                           | — 60 | 15 |
| 5218 *  | » <i>hirsutus</i> (pilosus) <i>albus</i> . . . . .         | — 20 | 10 |
| 5219 *  | » <i>carneus</i> (ruber) . . . . .                         | — 20 | 10 |
| 5220 *  | » <i>coeruleus</i> . . . . .                               | — 20 | 10 |






5306. Mesembrianthemum tricolor




5308. Mimosa pudica.

| No.    | 20 g Pt.<br>M.Pf. Pf.  | No.    | 20 g Pt.<br>M. Pf. Pf.   |
|--------|--|--------|--|
| 5308   | <b>Mimosa pudica</b> , schamhafte Sinn-<br>pflanze — Sensitive pudique Δ   | 5336 * | <b>Mimulus quinquevulnerus maximus</b> 1 20 20   |
| 5309   | <b>Mimulus Δ cardinalis</b> . . . . . 2 60 30  | 5337 * | <b>tigrinus (pardinus)</b> , ge-<br>tigerte Varietäten — à<br>fl. ponctuées . . . . . 1 80 20  |
| 5310   | » <b>cardinalis aureus</b> . . . . . 3 50 30   | 5338 * | » <b>albus</b> . . . . . 3 20 30   |
| 5311   | » <b>carneus</b> . . . . . 2 60 30   | 5339 * | » <b>grandiflorus Queen's</b><br>Prize, prachtv. gross-<br>blum. Varietäten — à très<br>grandes fleurs . . . . . 4 — 40  |
| 5312   | » <b>grandiflorus</b> . . . . . 3 80 30  | 5340 * | » <b>nanus</b> . . . . . 3 20 30   |
| 5313   | » <b>Orange Perfection</b> . . . . . 3 60 30   | 5341   | » <b>roseus</b> . . . . . 5 — 40   |
| 5314   | » <b>pictus</b> , goldgelb mit pur-<br>purscharlach Auge —<br>jaune d'or à oeil écar-<br>late pourpré . . . . . 4 — 30   | 5342   | » <b>Tillingii</b> , goldgelb — jaune d'or   |
| 5315   | » <b>rosens pallidus</b> . . . . . 2 60 30   | 5343 § | <b>Mina lobata</b> , prachtv. Schling-<br>pflanze. Blütenstand in gabel-<br>förmigen, nach aufwärts streben-<br>den Rispen, Blumen hochrot<br>als Knospe, orangegelb vor dem<br>Aufblühen und gelblichweiss,<br>wenn in voller Blüte — plante<br>grimpanthe magnifique. Les fleurs,<br>disposées en grappes bifurquées,<br>sont d'un rouge vif en bouton,<br>d'un jaune orange quand elles<br>s'épanouissent et d'un blanc jaun-<br>âtre en pleine floraison Δ |
| 5316   | » <b>superbus</b> . . . . . 3 80 30  |        | 20 g 1,80, 50 S. — — 20  |
| 5317   | » <b>Rose Queen</b> . . . . . 3 80 30  |        | <b>Mina sanguinea</b> vide Ipomoea.  |
| 5318   | » <b>Sultan</b> . . . . . 3 80 30  | 5344   | <b>Mirabilis Δ Jalapa</b> , Wunder-<br>blume, in vielen Farben —<br>Belle de nuit, en mélange — 30 10  |
| 5319   | » <b>tricolor</b> . . . . . 3 20 30  | 5345   | » <b>Jalapa</b> , 6 Farben separat jede<br>— 6 couleurs sép., chacune — 40 10  |
| 5320   | » <b>gemischt</b> — en mélange 2 40 30   | 5346   | » <b>foliis variegatis</b> , gem. — 30 10  |
| 5321 * | <b>cupreus</b> , kupfrig orange-<br>scharlach—orange écar-<br>late cuivré . . . . . 2 60 30  | 5347   | » <b>foliis variegatis</b> , 5 Farben<br>separat jede — 5 couleurs<br>séparées, chac. — 40 10  |
| 5322 * | » <b>Fürst Bismarck</b> . . . . . 4 80 40  |        | <b>*Mirabilis Jalapa Tom Thumb</b> ,<br>Zwerg-Wunderblume—Belle<br>de nuit Tom Pouce:  |
| 5323 * | » <b>nanus</b> . . . . . 3 20 30   | 5348   | dreifarbig — tricolore — 40 10   |
|        | <b>* Mimulus duplex</b> (buntkehlige<br>— hose in hose = Varietäten —<br>variétés à double corolle):   | 5349   | dunkelkarmesin — orangois foncé — 40 10  |
| 5324   | <b>duplex albus pardinus</b> . . . . . 3 80 40   | 5350   | gelb mit rot — jaune strié rouge — 40 10   |
| 5325   | » <b>cupreatus</b> . . . . . 4 — 40  | 5351   | karmin — carmin — 40 10  |
| 5326   | » <b>quinquevulnerus</b> . . . . . 3 — 30  | 5352   | weiss — blanc — 40 10  |
| 5327   | » <b>tigrinus (pardinus)</b> , getigerte<br>in vielen Nuancen — nuances<br>tigrées . . . . . 4 80 40   | 5353   | weiss mit rot — blanc et rouge . — 40 10   |
| 5328   | » <b>gemischt</b> — mélange 3 20 30  | 5354   | niedrige Sorten gemischt — Tom<br>Pouce en mélange — 30 10   |
| 5329   | <b>Mimulus hybridus diadematus</b> ,<br>grossbl., in den schönsten<br>Nuancen — à gr. fl. richement<br>coloriées . . . . . 4 — 40                                  | 5355   | <b>Mirabilis longiflora</b> , weiss, wohl-<br>riechend — blanc odorant . — 40 10   |
| 5330   | » <b>hybr. grandiflorus impe-</b><br><b>rialis</b> , grossblumig, doppelt-<br>korollig — à gr. fl., à double<br>corolle . . . . . 8 — 40                           | 5356   | » <b>longifl. violacea</b> . . . . . 40 10   |
| 5331   | » <b>hybr. grandifl. Feuer-</b><br><b>könig</b> , feurigrot, Schlund<br>gelb, purpurn punktiert —<br>rouge feu, gorge jaune pon-<br>ctuée pourpre . . . . . 7 — 40 | 5357   | » <b>multiflora</b> . . . . . 1 60 20  |
| 5332   | » <b>luteus</b> . . . . . — 80 15  | 5358   | <b>Molucella laevis</b> , mit grossen<br>becherförmigen grünen Blumen-<br>kelchen — à large calice vert<br>en forme de coupe † . . . . . 1 — 20  |
| 5333 * | <b>moschatus</b> , Moschuspflanze<br>— Herbe au musc . . . . . 2 — 20  |        |  |
| 5334 * | » <b>compactus</b> , ganz niedr.,<br>runde Büsche bildend —<br>nain, compact 1 g 1,50, — — 40  |        |  |
| 5335 * | » <b>quinquevulnerus</b> , fünfleckige,<br>in vielen Nuancen — à 5 ma-<br>cules, en mélange . . . . . 1 — 20   |        |  |





5343. Mina lobata.



5373. Nemesia strumosa Suttonii grandiflora.

| No.    |  | 20 g. | Pt.  |
|--------|--|-------|------|
|        |  | M.Pf. | Pf.  |
| 5359   | <b>Molucella spinosa</b> , schöne Blatt-<br>pflanze — belle plante orne-<br>mentale  | 1     | 20   |
| 5360 * | <b>Myosotis</b> $\Delta$ <b>azorica</b> . . . . . 2 g  | 1,60, | — 40 |
| 5361 * | » <b>azorica alba</b> . . . . . 2 »  | 1,60, | — 40 |
| 5362 * | » <b>coelestina</b> . . . . . 2 »  | 1,60, | — 40 |
| 5363 * | <b>Nemesia</b> $\dagger$ <b>compacta bicolor</b> . . . . .   | 70    | 15   |
| 5364 * | » <b>compacta coerulesa</b> . . . . .  | 80    | 15   |
| 5365 * | » <b>Feuerkönig</b> , neu, feurig<br>scharlachkarmesin — nouv.,<br>écarlate cramoisi vif . . . . .   | —     | 100  |
| 5366 * | » <b>f. albo</b> . . . . .   | 70    | 15   |
| 5367 * | » <b>lutea</b> . . . . .   | 2     | 60   |
| 5368 * | <b>floribunda</b> . . . . .  | 80    | 15   |
| 5369 * | <b>hybrida Blue Gem</b> 5 g 2 — . . . . .  | —     | 30   |
| 5370 * | » <b>White Gem</b> 5 » 2 — . . . . .   | —     | 30   |
| 5371 * | <b>lilacina</b> , siehe Neuh. — voy.<br>nouv. . . . .  | —     | 60   |
| 5372 * | <b>strumosa</b> , kleinbl. reichblü-<br>hende Varietäten gemischt<br>— var. très florifères à pé-<br>tites fleurs en mélange . . . . .                             | 1     | 30   |
|        | <b>Nemesia strumosa Suttonii</b><br><b>grandiflora</b> :   |       |      |
| 373    | <b>grossblumige Sorten in Pracht-</b><br><b>mischung</b> — à grandes fleurs<br>en mélange . . . . .  | 4     | 80   |
| 5374   | <b>getigerte</b> , prachtvolles Farben-<br>spiel — tigrés, coloris superbes<br>5 g 2,60, . . . . .   | —     | 40   |
| 5375   | <b>karmin</b> — carmin . . . . . 5 » 2 — . . . . .   | —     | 40   |
| 5376   | <b>orange</b> . . . . . 5 » 2 — . . . . .  | —     | 40   |
| 5377   | <b>rahmweiss</b> — crème . . . . . 5 » 2 — . . . . .   | —     | 40   |
| 5378   | <b>scharlach</b> — écarlate . . . . . 5 » 2 — . . . . .  | —     | 40   |
| 5379   | <b>nana compacta</b> , niedrige grossbl.<br>in den feinsten Färbungen ge-<br>mischt — var. naines à gr. fl. en<br>mélange de coloris nouveaux<br>5 g 2 — . . . . . | —     | 40   |
| 5380   | <b>nana compacta Orange-Prinz</b> ,<br>neu — Prince d'Orange, nouv.<br>1 g 2 — . . . . .   | —     | 50   |
| 5381 * | <b>Nemesia versicolor</b> . . . . .  | 60    | 15   |
| 5382 * | <b>Nemophila atomaria</b> , weiss, schwarz-<br>blau punktiert — blanc, ponctué<br>bleu foncé . . . . .   | —     | 20   |
| 5383 * | » <b>atomaria atrocoerulea</b> , ul-<br>tramarinblau — bleu d'ou-<br>tremer . . . . .  | —     | 40   |
| 5384 * | » <b>Holborn Bluebell</b> . . . . .  | 50    | 15   |
| 5385 * | » <b>aurita</b> . . . . .  | 40    | 10   |
| 5386 * | » <b>crambeoides (coelestis)</b> , blass-<br>blau — bleu pâle . . . . .  | —     | 30   |
| 5387 * | » <b>alba</b> . . . . .  | 20    | 10   |
| 5388 * | » <b>albo-nigra</b> . . . . .  | 40    | 10   |
| 5389 * | » <b>oculata</b> . . . . .   | 30    | 10   |

| No.    |  | 20 g. | Pt. |
|--------|--|-------|-----|
|        |  | M.Pf. | Pf. |
| 5390 * | <b>Nemophila discoidalis</b> , schwarz-<br>braun, weiss gerandet — brun<br>noirâtre, marginé blanc kg 3,20, . . . . .  | —     | 20  |
| 5391 * | » <b>discoidalis argentea</b> . . . . .  | —     | 30  |
| 5392 * | » <b>auriculata</b> . . . . .  | —     | 30  |
| 5393 * | » <b>elegans</b> . . . . .   | —     | 30  |
| 5394 * | » <b>marmorata</b> . . . . .   | —     | 30  |
| 5395 * | » <b>nigra</b> . . . . .   | —     | 30  |
| 5396 * | <b>insignis</b> , himmelblau — bleu<br>ciel . . . . . kg 1,80, . . . . .   | —     | 20  |
| 5397 * | » <b>alba</b> . . . . .  | —     | 20  |
| 5398 * | » <b>marginata</b> . . . . .   | —     | 30  |
| 5399 * | » <b>purpurea</b> . . . . .  | —     | 30  |
| 5400 * | <b>maculata (speciosa)</b> , weiss m.<br>dunkelvioletten Flecken<br>— blanc à macules violet<br>foncé . . . . . kg 1,60, . . . . .   | —     | 20  |
| 5401 * | » <b>purpurea</b> . . . . .  | —     | 30  |
| 5402 * | <b>alle Sorten gemischt</b> — en mé-<br>lange . . . . . kg 2,40, . . . . .   | —     | 20  |
| 5403   | <b>Nicandra</b> $\dagger$ <b>physaloides</b> . . . . .   | —     | 30  |
| 5404   | » <b>violacea</b> . . . . .  | —     | 30  |
| 5405   | <b>Nicotiana</b> $\Delta$ <b>acutifolia</b> . . . . .  | —     | 50  |
| 5406   | » <b>affinis</b> , grossbl., weiss, wohl-<br>riechend — à gr. fl. blanches<br>odorantes . . . . .  | —     | 60  |
| 5407   | » <b>affinis hybrida</b> , neue Hy-<br>briden mit grossen, köstlich<br>duftenden Blumen in allen<br>Färbungen von weiss bis<br>rosa, dunkelrot und blau-<br>violet — hybrides nouveaux<br>à grandes fleurs d'une odeur<br>suave, en coloris très divers,<br>variant du blanc au rose,<br>rouge et violet . . . . . | 1     | 20  |
| 5408   | » <b>colossea</b> , Blätter dunkelgrün<br>mit rötlichen Rippen —<br>feuilles vert foncé à côtes<br>rougeâtres . . . . .  | 7     | 40  |
| 5409   | » <b>grandiflora purpurea</b> , schön —<br>beau . . . . .  | —     | 40  |
| 5410   | » <b>macrophylla gigantea</b> , schön in<br>Blatt und Blüte — feuillage<br>et fleurs très jolies . . . . .   | —     | 30  |
| 5411   | » <b>noctiflora albiflora</b> , weiss,<br>wohlriechend — blanc, odo-<br>rant . . . . .   | —     | 80  |
| 5412   | » <b>Sandrae</b> , reichblühende<br>Sommerblume, wirkungsvolle<br>Gruppenpflanze, Blum. meist<br>dunkelrot — tr. florifère, pour<br>massifs, fleurs en nuances<br>ouge foncé . . . . .   | 1     | 20  |


5407. *Nicotiana affinis hybrida*.

5431. *Nigella damascena fl. pl. Miss Jekyll*.

| No.  |   | 20 g  | Pt. |
|------|---|-------|-----|
|      |   | M.Pf. | Pf. |
| 5413 | <i>Nicotiana Sanderae alba</i> . . . . .  | 1 90  | 20  |
| 5414 | » <i>Sanderae alba magna</i> . . . . .  | 1 20  | 20  |
| 5415 | » » <i>atrosanguinea</i> . . . . .  | 1 20  | 20  |
| 5416 | » » <i>carnea</i> . . . . .   | 1 20  | 20  |
| 5417 | » » <i>purpurea</i> . . . . .   | 1 20  | 20  |
| 5418 | » » <i>rosea</i> . . . . .  | 1 20  | 20  |
| 5419 | » » <i>sanguinea</i> . . . . .  | 1 20  | 20  |
| 5420 | » » <i>violacea</i> . . . . .   | 1 20  | 20  |
| 5421 | » » <i>neue Hybriden</i> , in<br>Prachtmischung — hy-<br>brides nouveaux, mé-<br>lange superbe . . . . .  | 1 —   | 20  |
| 5422 | » <i>suaveolens</i> , weiss, wohlrie-<br>chend — blanc, odorifrant . . . . .  | 7 —   | 40  |
| 5423 | » <i>sylvestris</i> , prachtvoll als<br>Einzelpflanze, Blumen rein-<br>weiss, lang, geröhrt — à fleurs<br>longues tubiformes d'un blanc<br>pur, magnifique comme plante<br>isolée . . . . . | — 50  | 15  |
| 5424 | » <i>vinciflora</i> . . . . .   | — 40  | 10  |
| 5425 | * <i>Nierembergia frutescens</i> Δ,<br>lila, reichblühend, schön für<br>Gruppen — lilas, très florifère . . . . .   | — 60  | 15  |
| 5426 | * » <i>frutescens atrovioacea</i> ,<br>dunkelviolet — violet foncé . . . . .  | — 80  | 15  |
| 5427 | * » <i>gracilis</i> Δ ( <i>calycina</i> , fili-<br>caulis) . . . . .  | — 60  | 15  |
| 5428 | <i>Nigella aristata</i> . . . . .   | — 20  | 10  |
| 5429 | » <i>damascena fl. pl.</i> , Jungfer im<br>Grünen — Nigelle bleue . . . . .   | — 20  | 10  |
| 5430 | » » <i>alba fl. pl.</i> . . . . .   | — 20  | 10  |
| 5431 | » » <i>fl. pl. Miss Jekyll</i> ,<br>prachtvoll himmelblau,<br>dichtgefüllt, wertvolle<br>Schnittblume — fl. bleu<br>ciel, très double, belle<br>fleur coupée . . . . .                      | — 50  | 15  |
| 5432 | * » » <i>nana fl. pl.</i> . . . . .   | — 20  | 10  |
| 5433 | * » » <i>alba fl. pl.</i> . . . . .   | — 30  | 10  |
| 5434 | » <i>diversifolia</i> , neu, mit 2 bis<br>2½ cm grossen, glocken-<br>förmigen, hellblauen Blumen,<br>sehr hübsch — nouv., à fl. en<br>forme de clochettes d'un bleu<br>clair . . . . .      | 1 90  | 20  |
| 5435 | » <i>hispanica</i> . . . . .  | — 30  | 10  |
| 5436 | » » <i>alba</i> . . . . .   | — 30  | 10  |
| 5437 | » » <i>atropurpurea</i> . . . . .   | — 30  | 10  |
| 5438 | * <i>Nolana atriplicifolia</i> . . . . .  | — 20  | 10  |
| 5439 | * » <i>grandiflora</i> . . . . .  | — 20  | 10  |
| 5440 | * » » <i>alba</i> . . . . .   | — 20  | 10  |
| 5441 | * » <i>lanceolata</i> . . . . .   | — 20  | 10  |

| No.   |  | 20 g  | Pt. |
|---|--|-------|-----|
|   |  | M.Pf. | Pf. |
| 5442  | * <i>Nolana paradoxa violacea</i> . . . . .  | — 20  | 10  |
| 5443  | * » <i>gemischt</i> — mélange . . . . .  | — 20  | 10  |
| 5444  | <i>Notobasis syriaca</i> . . . . .   | — 30  | 10  |
| 5445  | <i>Nycterinia</i> Δ <i>capensis</i> , weiss,<br>wohlriechend — blanc, odorant . . . . .  | — 50  | 15  |
| 5446  | * » <i>selaginoides</i> , weiss mit lila<br>Anflug — blanc lilacé . . . . .  | — 60  | 15  |
| 5447  | * » » <i>fl. albo</i> . . . . .  | — 60  | 15  |
| 5448  | * » » <i>roseo-violacea</i> . . . . .  | — 60  | 15  |
| 5449  | <i>Obeliscaria pulcherrima</i> †, braun mit<br>gelb — brun et jaune . . . . .  | — 60  | 15  |
| 5450  | <i>Ocimum</i> Δ <i>Basilicum bullatum</i> . . . . .  | — 30  | 10  |
| 5451  | » <i>crispum</i> . . . . .   | — 30  | 10  |
| Gillet de Chine, vide <i>Dianthus</i> .<br>» d'Inde, vide <i>Tagetes patula</i> . |  |       |     |
| 5452  | <i>Oenothera</i> † <i>acaulis</i> , die echte<br>weisse, <i>O. taraxacifolia alba</i> —<br>la véritable espèce à fl. blanche . . . . . | 1 20  | 20  |
| 5453  | » <i>albicaulis</i> . . . . .  | 2 40  | 20  |
| 5454  | » <i>Berteriana</i> . . . . .  | — 40  | 10  |
| 5455  | » <i>historta Veltchii</i> . . . . .   | — 40  | 10  |
| 5456  | » <i>campylocarpa</i> ( <i>versicolor</i> ) . . . . .  | — 30  | 10  |
| 5457  | » » <i>grandiflora</i> . . . . .   | — 30  | 10  |
| 5458  | » <i>cinnabarina</i> . . . . .   | — 20  | 10  |
| 5459  | » <i>coccinea</i> . . . . .  | — 20  | 10  |
| 5460  | » <i>Consolida</i> . . . . .   | — 30  | 10  |
| 5461  | » <i>Drummondii</i> , blassgelb — jaune<br>pâle . . . . .  | — 60  | 15  |
| 5462  | » » <i>nana</i> . . . . .  | — 60  | 15  |
| 5463  | » » » <i>alba</i> . . . . .  | — 60  | 15  |
| 5464  | » <i>Johnsonii</i> . . . . .   | — 40  | 10  |
| 5465  | » <i>Lamarckiana</i> , grossbl., gelb<br>— jaune à gr. fl. . . . .   | — 30  | 10  |
| 5466  | » » <i>sulphurea</i> . . . . .   | — 50  | 15  |
| 5467  | » <i>longiflora</i> . . . . .  | — 20  | 10  |
| 5468  | » <i>macrantha</i> . . . . .   | — 30  | 10  |
| 5469  | » <i>micans</i> . . . . .  | — 30  | 10  |
| 5470  | » <i>mollissima</i> . . . . .  | — 30  | 10  |
| 5471  | » <i>odorata</i> . . . . .   | — 30  | 10  |
| 5472  | » <i>prostrata</i> . . . . .   | — 30  | 10  |
| 5473  | » <i>rhizocarpa</i> . . . . .  | — 50  | 15  |
| 5474  | * » <i>rosea mexicana</i> , reizend,<br>ganz niedrig, karminrosa —<br>nain rose carmin Δ . . . . .                                     | — 80  | 15  |
| 5475  | » <i>Sellowii</i> . . . . .  | — 30  | 10  |
| 5476  | » <i>sinuata maxima</i> . . . . .  | — 40  | 10  |
| 5477  | » <i>taraxacifolia alba</i> ( <i>acaulis</i> ) Δ . . . . .   | 1 20  | 20  |
| 5478  | » <i>tetraptera</i> ( <i>Sarrazinii</i> ) . . . . .  | — 40  | 10  |
| 5479  | » <i>undulata</i> . . . . .  | — 30  | 10  |
| 5480  | » <i>villosa</i> . . . . .   | — 30  | 10  |
| 5481  | » <i>gemischt</i> — varié . . . . .  | — 20  | 10  |
| 5482  | <i>Omphalodes amplexicaulis</i> . . . . .  | — 60  | 15  |

5435. *Nigella hispanica*.5446. *Nycteria selaginoides*.

| No.  |   | 20 g. Pt.<br>M. Pf. Pf. | No.  |   | 20 g. Pt.<br>M. Pf. Pf. |
|------|---|-------------------------|------|---|-------------------------|
| 5483 | <i>Orobanche speciosa</i> , höchst interessante u. schöne Schmarotzerpflanze. Aussaat an Ort und Stelle ins freie Land Anfang Mai auf und neben Puffbohnenkernen und dann 3 cm hoch mit Erde bedecken — plante parasite fort interessante et belle; semer sur place au commencement de mai sur et à côté de Fèves et couvrir en suite de 3 centimètres de terre | 5 g 2,60, — — 40        | 5503 | <i>Papaver Hookeri</i> fl. pleno, gefüllblühende Varietäten gemischt — à fl. double en mélange  | — 80 15                 |
| 5484 | » <i>ramosa</i> , interessant, brauch als Nährpflanze <i>Cannabis sativa</i> (Hanf) — doit être semée sur et à côté de graines de <i>Cannabis sativa</i>  | 5 g 2, — — 40           | 5504 | » <i>hybridum</i> , neue grossblumige Hybriden, entstanden durch Kreuzung einjähriger Mohnsorten mit den perennierenden <i>P. bracteatum</i> und <i>P. orientale</i> — Pavot annuel hybride | 4 — 49                  |
| 5485 | <i>Orobis coccineus</i>   | — 40 10                 | 5505 | » <i>hybridum</i> fl. pleno, neu — nouv.  | 5 g 2,60, — — 40        |
| 5486 | * <i>Oxalis</i> $\Delta$ <i>floribunda</i> alba   | 5 g 2,60, — — 40        | 5506 | » » <i>splendens</i> , neu — nouv.  | 5 g 2, — — 40           |
| 5487 | » <i>rosea</i>  | 5 » 2,60, — — 40        | 5507 | » <i>laevigatum</i> , dunkelscharlach — écarlate foncé  | — 60 15                 |
| 5488 | » <i>rosea</i>  | 5 » 1,60, — — 40        | 5508 | » <i>Loreley</i> , filarosa mit dunklen Flecken — rose lilacé à macules foncées   | 2 60 20                 |
| 5489 | » » <i>delicata</i>   | 4 80 40                 | 5509 | » <i>Mephisto</i> , dunkelscharlach mit schwarzvioletten Flecken — écarlate feu à taches violet noir  | — 30 10                 |
| 5490 | » » fl. albo  | 4 — 30                  | 5510 | » » <i>rose</i>   | — 30 10                 |
| 5491 | » <i>tropaeoloides</i> , Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, schön zu Teppichbeeten — à feuilles brun foncé et à fl. jaunes, belle plante pour bordures etc.  | 1 60 20                 | 5511 | » <i>Miss Sherwood</i> , einfachblühend, silberweiss mit chamoisrosa Rand — à fl. simple blanc argenté à bord chamois rosé  | — 30 10                 |
| 5492 | » <i>Valdiviana</i> , niedrig, goldgelb — jaune d'or  | — 80 15                 | 5512 | » <i>monstrosum</i>   | — 20 10                 |
| 5493 | <i>Oxyura chrysanthemoides</i> †  | — 50 10                 | 5513 | » <i>Mursellii</i> fl. pl. (lilacinum)  | — 20 10                 |
| 5494 | <i>Palafoxia</i> † <i>Hookeriana</i> , rosakarmin — rose carmin   | — 60 15                 | 5514 | » » <i>splendens</i>  | — 30 10                 |
| 5495 | <i>Palava flexuosa</i> †  | 3 20 30                 | 5515 | » » <i>The Mikado</i> , weiss, karmin gestreift — blanc, strié carminé  | — 30 10                 |
| 5496 | » <i>malvifolia</i> †   | — 40 10                 | 5516 | » » <i>weiss, rot geprenkelt</i> — blanc strié rouge  | — 30 10                 |
| 5497 | <i>Papaver Charles Darwin</i> , siehe Neu. — voy. nouv.   | — — 60                  | 5517 | » <i>paconiflorum</i> Admiral, weiss mit breitem scharlachrotem Rande — Amiral, blanc à large bord écarlate   | — 40 10                 |
| 5498 | » <i>Danebrog</i> , scharlachrot mit grossen, silberweissen Flecken — écarlate à grandes macules blanc argenté  | — 30 10                 | 5518 | » <i>paconiflorum</i> , weiss mit breitem rosa Rande — blanc à large bord rose  | 2 — 30                  |
| 5499 | » <i>Danebrog</i> fl. pleno   | — 30 10                 |      |   |                         |
| 5500 | » <i>giganteum</i>  | — 20 10                 |      |   |                         |
| 5501 | » <i>glacum</i> , Tulpenmohn, mit grossen, feurigscharlachroten Blumen — Pavot Tulipe, à gr. fl. écarlate feu   | 1 — 20                  |      |   |                         |
| 5502 | » <i>Hookeri</i> , einfachblühende gemischt — à fl. simple en mélange   | — 50 10                 |      |   |                         |

**Papaver paconiflorum fl. pl.:**

|      |  |         |
|------|--|---------|
| 5519 | gefüllt Paeonienmohn, gemischt — mélange                       | — 20 10 |
| 5520 | 12 Farben, separat jede — 12 coul., sép. chacune               | — 30 10 |
| 5521 | fl. pl. American Flag, weiss mit scharlach — blanc et écarlate | — 40 10 |


5535. *Papaver somnifer*. Maid of the Mist.

5539. *Papaver somniferum* fl. pl.

| No.  | <i>Papaver paeonifl.</i> fl. pl.:  | 20 g  | Pt. |
|------|--|-------|-----|
|      |  | M.Pf. | Pf. |
| 5522 | fl. pl. <b>Ariel</b> , leuchtend lachsrot auf weissem Grund, mit bläulichen Flecken, frühblühend — rouge saumoné vif sur fond blanc, à macules bleuâtres . . . | 80    | 15  |
| 5523 | <b>nanum</b> fl. pl., <b>Zwerg-Paeonien-Mohn</b> , 6 Var., jede — Pavot nain à fl. de Pivoine, 6 var. chac. . . . .  | 30    | 10  |
| 5524 | <b>nanum</b> fl. pl., gemischt — mélange . . . . .   | 20    | 10  |
| 5535 | <b>Papaver pavoninum</b> , scharlach, Mitte kirschkarmin mit schwarzem Ring — écarlate, centre carmin couronné noir . . . . .                                  | 1 20  | 20  |
| 5526 | » <b>polycephalum</b> . . . . .  | 30    | 10  |

# Papaver Rhoeas:

|      |  |    |    |
|------|--|----|----|
| 5527 | <b>coccineum aureum</b> . . . . .  | 40 | 10 |
| 5528 | fl. pl., gefüllter <b>Ranunkelmohn</b> , gemischt — Pavot à fl. de Renoncule en mél. . . . .   | 30 | 10 |
| 5529 | fl. pl., gefüllte in separaten Farben — couleurs séparées: 1. rosa — rose, 2. scharlach — écarlate, 3. scharlach, weiss gerändert — écarlate, marginé blanc, 4. purpurscharlach — pourpre écarlate, 5. weiss — blanc, 6. schieferblau — bleu ardoisé, 7. zinnober — vermillon, sep. jede . . . . . | 40 | 10 |
| 5530 | fl. pl. <b>japonicum</b> , japan. Pompon-Mohn — Coquelicot Pompon . . . . .  | 70 | 15 |
| 5531 | <b>hybridum</b> fl. pl. <b>foliis aureis</b> , mit gelber Belaubung in verschiedenen Farben — à feuillage jaune, varié . . . . .   | 1  | 20 |
| 5532 | <b>Shirley</b> , einfache und halbgefüllte in reizenden Färbungen — à fl. simple et semi-double d'une diversité extraordinaire . . . . .   | 50 | 15 |
| 5533 | <b>nanum salmonum</b> , lachsrot, niedrig — nain, saumoné . . . . .  | 70 | 15 |
| 5534 | <b>nanum</b> , niedr. <b>Shirley-Mohn</b> , nur 50 cm hoch, sehr schön — 50 cm de hauteur, beau . . . . .  | 60 | 15 |
| 5535 | <b>nanum</b> , niedr. <b>Shirley-Mohn</b> , schneeweiss — nain, blanc . . . . .  | 80 | 15 |

# Papaver somniferum, einfach — à fl. simple:


| No.  |   | 20 g  | Pt. |
|------|---|-------|-----|
|      |   | M.Pf. | Pf. |
| 5536 | <b>Maid of the Mist</b> , einfach weiss, fein gefraust — à fl. simple blanche frangée . . . . . | 50    | 15  |
| 5537 | <b>The Bride</b> , einfach weiss — blanc à fl. simple . . . . .                                 | 30    | 10  |
| 5538 | <b>Virginia</b> , siehe Neuh. — voy. nouv. . . . .  | 40    |     |

# Papaver somniferum fl. pl.:

|      |  |    |    |
|------|--|----|----|
| 5539 | gefüllter Gartenmohn gemischt — Pavot double, en mélange kg 3 — . . . . .                                | 20 | 10 |
| 5540 | 12 Farben, separat jede — 12 coul. sép. chac. . . . .  | 30 | 10 |
| 5541 | <b>laciniatum</b> fl. pl., gefüllter weisser Federmohn, sehr schön — blanc double frangé, beau . . . . . | 40 | 10 |
| 5542 | » fl. pl., lachsrosa — rose saumoné . . . . .  | 40 | 10 |
| 5543 | » fl. pl., zartrosa — rose tendre . . . . .  | 40 | 10 |

# Papaver somniferum nanum fl. pl.:

|      |   |    |    |
|------|---|----|----|
| 5544 | dichtgef. Zwergmohn, 6 Var., jede — Pavot double nain, 6 var. chac. . . . .   | 30 | 10 |
| 5545 | <b>cardinale</b> , Kardinal-Mohn, scharlach mit weisser Mitte, sehr leuchtend — écarlate brillant à centre blanc . . . . .                              | 30 | 10 |
| 5546 | <b>cardinale</b> hellgelb, neu — jaune clair, nouv. . . . .   | 3  | 30 |
| 5547 | <b>cardinale hybridum</b> . . . . .   | 30 | 10 |
| 5548 | <b>cardinale</b> , 1. chamois, 2. hochrosa — rosa brillant, 3. kupferrosa — rose cuivré, 4. ziegelrot — rouge brique, separat jede — sép. chac. . . . . | 30 | 10 |
| 5549 | <b>chinense</b> fl. pl., chinesisches Mohn gemischt — de la Chine en mélange . . . . .  | 60 | 15 |
| 5550 | <b>May Campbell</b> , weiss (weisser Kardinal-Mohn) — blanc, très double . . . . .  | 40 | 10 |
| 5551 | <b>Santa Lucia</b> , rosa mit weisser Mitte — rose à centre blanc . . . . .   | 60 | 15 |
| 5552 | <b>White Swan</b> , rein weiss, dichtgefüllt — blanc double . . . . .   | 40 | 10 |
| 5553 | gemischt — mélange . . . . .  | 30 | 10 |

5580. *Petunia hybr. nana comp.* Schneeball.

| No.  |   | 20 g Pt.<br>M.Pf. Pf. |
|------|---|-----------------------|
| 5554 | <i>Papaver umbrosum</i> , scharlachrot, schwarz gefleckt — écarlate à taches noires . . . . .   | — 40 10               |
| 5555 | » <i>umbrosum flore pleno</i> , 50 — 60 % halbgefüllte und gefüllte Blumen hervorbringend — produisant de 50 à 60 % de fleurs semi-doubles et doubles . . . . . | 2 40 20               |
| 5556 | » <i>umbrosum Silver Lining</i> , mit inneren silbergrauen Flecken — à macules gris argenté à l'intérieur . . . . .   | 2 40 20               |
| 5557 | » <i>Passiflora</i> $\Delta$ <i>foetida</i> . . . . .   | — 70 15               |
| 5558 | » <i>gracilis</i> . . . . .   | 2 — 30                |
|      | <i>Pavot</i> , vide <i>Papaver</i> .<br><i>Pensée</i> , vide <i>Viola trico. maxima</i> .   |                       |
| 5559 | <i>Perilla</i> $\Delta$ <i>nankinensis</i> , mit dunkelroten Blättern, ausgezeichnet für Gruppen — à feuillage rouge foncé, excellent pour massifs . . . . .    | — 20 10               |
| 5560 | » <i>nankinensis foliis atropurpureis laciniatis</i> , geschlitzte Blätter intensiver in Farbe — feuilles laciniées, d'une couleur plus intense . . . . .       | — 25 10               |
| 5561 | » » <i>macrophylla crispa compacta</i> , Blätterwellenförmig, gekraust, sehr gross — feuilles grandes crispées et ondulées . . . . .                            | — 30 10               |
| 5562 | » » <i>macrophylla crispa var. elatior</i> . . . . .  | — 40 10               |
| 5563 | » » <i>microphylla nigricans</i> , Belaub. schwarzrot — feuillage pourpre noir . . . . .  | — 50 15               |
| 5564 | <i>Petunia</i> $\Delta$ <i>argentea</i> (Atkinsii), weisslich rosa — rose blanchâtre . . . . .  | — 40 10               |
| 5565 | » <i>nyctaginiflora</i> , weiss — blanc . . . . .   | — 40 10               |
| 5566 | » <i>phoenicea</i> (mirabilis), dunkelrot — rouge foncé . . . . .   | — 40 10               |

**Petunia  $\Delta$  hybrida:**

|      |  |         |
|------|--|---------|
| 5567 | <i>Adonis</i> , dunkelkarmin m. weissem Schlund — carmin foncé à gorge blanche . . . . . | 1 20 20 |
| 5568 | <i>alba</i> , reinweiss — blanc pur . . . . .  | — 70 15 |
| 5569 | <i>atropurpurea</i> . . . . .  | — 70 15 |

| No.  | <i>Petunia hybrida:</i>  | 20 g Pt.<br>M.Pf. Pf. |
|------|--|-----------------------|
| 5570 | <i>Belle Etoile</i> , reizend, mit regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurkarmesin Grund — à stries blanches très régulières sur fond cramoisi pourpre . . . . .  | 1 20 20               |
| 5571 | » <i>Etoile verbessert</i> (Howard's Star) — <i>Belle Etoile améliorée</i> . . . . .   | 3 20 30               |
| 5572 | <i>Carmen Sylva</i> , hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig — violet clair à gorge blanche . . . . .  | — 70 15               |
| 5573 | <i>carminea intus alba</i> . . . . .   | — 60 15               |
| 5574 | <i>compacta Erfordia</i> , brillantrosa mit grosser weisser Mitte — rose brillant à large centre blanc . . . . .   | 4 — 40                |
| 5575 | » <i>Gloria</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. . . . .   | — 60                  |
| 5576 | » <i>nana multiflora</i> , von ganz niedrigem Wuchs, Blumen purpurkarmesin mit sternartiger weisser Zeichnung, ebenso schön fürs freie Land wie zur Topfkultur — nain compact, fleurs cramoisi pourpre rayées de blanc . . . . . | 1 80 20               |
| 5577 | » » <i>multifl.</i> , weiss mit rotem Rand — blanc à bord rouge . . . . .  | 2 — 30                |
| 5578 | » » <i>purpurea</i> . . . . . 5 g 3,50, — 40   |                       |
| 5579 | » » <i>rosea</i> , niedrig, brillantrosa — nain, rose brillant . . . . .   | 2 60 30               |
| 5580 | » » <i>Schneeball</i> , reinweiss, kompakt — Boule de neige, blanc pur, compact . . . . .  | 2 40 30               |
| 5581 | » » <i>stellaris</i> , niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift — rose vif strié de blanc . . . . .   | 2 60 30               |
| 5582 | » <i>venosa</i> , niedrig, geadert Varietät — nain, veiné . . . . .  | 4 — 30                |
| 5583 | <i>Countess of Ellesmere</i> , rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche . . . . .   | — 60 15               |
| 5584 | <i>illustris</i> , blendend rosakarmin, schön — rose carmin brillant, beau . . . . .   | — 80 15               |
| 5585 | <i>Inimitable</i> , rot mit weiss gerändert und gefleckt — rouge, marginé et maculé de blanc . . . . .   | 1 20 20               |
| 5586 | <i>kermesina splendens</i> . . . . .   | — 60 15               |
| 5587 | <i>Lord Courtenay</i> , leuchtend rosa — rose vif . . . . .  | 2 60 30               |
| 5588 | <i>marginata</i> . . . . .   | — 80 15               |
| 5589 | <i>Norma</i> , neu, hellblau, weiss gesternt, sehr schön — nouv., bleu clair étoilé de blanc, très beau . . . . .  | — 50                  |
| 5590 | <i>purpurea</i> (General Dodds), sehr dunkel — rouge foncé . . . . .   | 1 — 20                |
| 5591 | <i>reticulata</i> , purpurrosa genetzt und geadert — rose pourpre réticulé et veiné . . . . .  | 1 — 20                |
| 5592 | <i>veilchenblau</i> (Karlsruher Rathaus-Petunie), neu, mit tief samtblauen Blumen, schön für Balkons — bleu de Violettes, nouv., bleu foncé velouté, beau pour balcons . . . . .   | — 50                  |
| 5593 | <i>venosa</i> , bläulichlila, geadert — lilas bleuâtre veiné . . . . .   | — 80 20               |
| 5594 | <i>violacea</i> , violett . . . . .  | 1 — 20                |
| 5595 | <i>beste</i> Sorten gemischt, extra — mélange, extra . . . . .   | 1 20 20               |
| 5596 | <i>gute Mischung</i> — beau mélange . . . . .  | — 60 15               |

**Petunia  $\Delta$  hybrida grandiflora.**


Grossblumige Petunien in folgenden Varietäten — *Pétunias à grandes fleurs:*

|      |  |  |
|------|--|--|
| 5597 | <i>Admiration</i> , dunkelviolett, weiss gefleckt — violet foncé maculé de blanc . . . . . 1 g 3,50, 500 S. — 30 |  |
|------|--|--|

| No.  | Petunia hybrida grandifl.:   | 20 g Pt. | M.Pf.Pf. |
|------|--|----------|----------|
| 5598 | alba, extra . . . 1 g 3,50, 500 S.   | —        | 30       |
| 5599 | atropurpurea . . . 1 » 4—, 500 »   | —        | 30       |
| 5600 | aurora — aurore . 1 » 4—, 500 »  | —        | 30       |
| 5601 | Balkonkönigin, siehe Neuh. —<br>Reine des balcons, voy. nouv.  | —        | 80       |
| 5602 | brillantrosa, prachtvolle leuchtende Farbe — couleur brillante superbe 1 g 3,50, 500 S.  | —        | 30       |
| 5603 | » mit weiss — rose brillant et blanc . . . 1 g 3,50, 500 S.  | —        | 30       |
| 5604 | » mit gelbem Schlund — rose brillant à gorge jaune 1 g 4—, 500 S.  | —        | 30       |
| 5605 | carminea intus alba . . . 1 g 3,50, 500 »  | —        | 30       |
| 5606 | conspicua, weiss mit karminroten Flecken — blanc à taches rouge carmin . . 1 g 3,50, 500 S.                                      | —        | 30       |
| 5607 | dunkelblutrot mit weissem Schlund — rouge sang foncé à gorge blanche . . 1 g 4—, 500 S.  | —        | 30       |
| 5608 | kermesina . . . 1 » 3,50, 500 »  | —        | 30       |
| 5609 | König Eduard, neu, Blumenflach, purpurrot mit grosser weisser Mitte — nouv., fleurs aplaties, rouge pourpre à large centre blanc | —        | 70       |
| 5610 | maculata, weiss mit rot gefleckt — blanc, maculé de rouge 1 g 3,50, 500 S.   | —        | 30       |
| 5611 | marginata, grüngeränderte — bordé de vert 1000 S. 1—, 200 S.   | —        | 30       |
| 5612 | nigro-kermesina 1 g 3,50, 500 »  | —        | 30       |
| 5613 | purpurea albo-maculata . . . 1 g 4—, 200 S.  | —        | 30       |
| 5614 | Purpurkönig — Roi des pourpres . . . 1 g 4—, 500 S.  | —        | 30       |
| 5615 | robusta, kompakt 1 » 4—, 500 »   | —        | 30       |
| 5616 | rosea, zartrosa — rose tendre 500 »  | —        | 30       |
| 5617 | stahlblau geädert — bleu d'acier veiné . 1 g 3,50, 500 S.  | —        | 30       |
| 5618 | venosa . . . 1 g 3,50, 500 S.  | —        | 30       |
| 5619 | violacea . . . 1 » 4—, 500 »   | —        | 30       |
| 5620 | grossblumige, in allen Varietäten gemischt — var. à très grandes fleurs en mélange 1 g 3—, 500 S.                                | —        | 30       |

**Petunia Δ hybr. grandifl.**  
fimbriata, einfache grossblumige gefranste — frangé à gr. fl.:

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
| 5621 | fimbriata alba . 1 g 4—, 300 S.   | — | 30 |
| 5622 | » aurora — aurore . . . 300 »   | — | 30 |
| 5623 | » brillantrosa — rose brillant 1 g 4—, 500 S.   | — | 30 |
| 5624 | » » mit weiss — rose brillant et blanc 1 g 4—, 500 S.   | — | 30 |
| 5625 | » coerulesa, blau geädert — veiné bleu . . . 1 g 4,50, 300 S.                                     | — | 30 |
| 5626 | » delicata . . . 1 » 4—, 500 »  | — | 30 |
| 5627 | » intus aurea, gelbschlundig — à gorge jaune 1 g 4,50, 300 S.                                     | — | 30 |
| 5628 | » Juwel, neu, weiss, karmesinrot geädert — Bijou, nouv., blanc veiné rouge cramoisi               | — | 60 |
| 5629 | » Kanarienvogel, neu — Canari, nouv. 1000 S. 3,50, 100 S.   | — | 40 |
| 5630 | » kermesina . . 1 g 4—, 500 »   | — | 30 |
| 5631 | » maculata . . . 1 » 4—, 500 »  | — | 30 |
| 5632 | » Miranda, leuchtendrosa mit scharlach Anflug — rose brillant à reflet écarlate 1 g 6—, 300 S.    | — | 40 |
| 5633 | » Pepita, neu, karminscharlach mit weiss — nouv., écarlate carminé et blanc . . . 60              | — | 30 |
| 5634 | » robusta . . . . . 500 S.  | — | 30 |
| 5635 | » Rosalinde, zartrosa, nach der Mitte lichtgelb — rose tendre à centre jaune clair 1 g 7—, 200 S. | — | 40 |
| 5636 | » superbissima . . . . . 200 »  | — | 40 |
| 5637 | » Titania . . . 1 g 4,50, 500 »   | — | 30 |



5657. Petunia hybr. grandifl. superbissima.

| No.  | Petunia hybr. grandiflora fimbriata:  | 20 g Pt. | M.Pf. Pf. |
|------|---|----------|-----------|
| 5638 | fimbriata venosa 1 g 4—, 500 S.   | —        | 30        |
| 5639 | » gefranste grösstblumige gemischt — frangés agr. fl. en mélange 1 g 3,60, 500 S. | —        | 30        |

**Petunia Δ hybr. grdf. superbissima**, grossblum. Klasse mit auffallend gross. Schlunde — classe à gr. fl. et à gorge très large:

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
| 5640 | superbissima . . 1 g 5—, 200 S.   | — | 30 |
| 5641 | » alba, reinweiss — blanc pur 1 g 5—, 200 S.  | — | 30 |
| 5642 | » atrosanguinea 1 g 5—, 200 »   | — | 30 |
| 5643 | » Favorite, rosallila, weiss gestreift — rose lilacé strié blanc . . . 1 g 4,50, 200 S.   | — | 40 |
| 5644 | » gigantea, karmesinpurpurn — cramoisi pourpre 1 g 5—, 200 S.   | — | 30 |
| 5645 | » intus aurea, gelbschlundig — à gorge jaune 1 g 7—, 200 S.   | — | 30 |
| 5646 | » König Alfons, neu, dunkelpurpurn mit starkgekräutem Rand — Roi Alphonse, nouv., pourpre foncé à bord fortement frisé 1000 S. 4—, 100 S.       | — | 50 |
| 5647 | » marginata, grosschlundig grüngeränderte — à bord vert et à gorge très large 200 S.  | — | 40 |
| 5648 | » nana, neu — nouv. . . . . 60  | — | 40 |
| 5649 | » nigro-purpurea 1 g 5—, 200 S.   | — | 40 |
| 5650 | » Prinz von Württemberg, sehr grossblumig, purpurn — à très gr. fleurs pourpres 1 g 8—, 200 S.  | — | 40 |
| 5651 | » Prinzessin von Württemberg, rosa, sehr schön — rose, très beau 1 g 8,50, 200 S.   | — | 40 |
| 5652 | » quadricolor, rosa in purpurn verlaufend, Schlund gelb, karmin geädert — rose passant au pourpre, gorge jaune veinée de carmin 1 g 10—, 200 S. | — | 50 |
| 5653 | » Rheingold, neu — nouv. 100 »  | — | 60 |
| 5654 | » rosea . . . 1 g 4,50, 200 »   | — | 40 |
| 5655 | » venosa „Deutsche Kaiserin“, zartlila, purpurn geädert — impératrice d'Allemagne, lilas tendre veiné pourpre 1 g 8—, 200 S.                    | — | 40 |
| 5656 | » Venus, karmin mit weiss — carmin et blanc . . . 200 S.  | — | 40 |
| 5657 | » gemischt — mél. 1 g 4,80, 300 »   | — | 30 |

5680. *Petunia hybr. grandiflora* fl. pl.**Petunia  $\Delta$  hybrida fl. pleno.**

Gefülltblühende kleinblumige  
Petunien, sorgfältig befruchtet  
— à petites fleurs doubles, soig-  
neusement fécondées :

| No.  |   | 20 g Pt.<br>M.Pf. Pf. |
|------|---|-----------------------|
| 5658 | <i>azaleiflora alba</i> , reinweiss, ge-<br>füllt — blanc pur, double<br>1 g 6 —, 200 S.                                  | — 40                  |
| 5659 | » „Die Braut“, weiss, rot<br>getupft, gefüllt — blanc,<br>maculé rouge, double<br>1 g 6 —, 200 S.                         | — 40                  |
| 5660 | <i>caryophylloides</i> fl. pl., rosa,<br>karmesin und schwarz geädert —<br>rose veiné noir 1 g 13,50, 100 S.              | — 40                  |
| 5661 | <i>compacta Erfordia</i> fl. pleno,<br>1 g 10 —, 200 S.   | — 40                  |
| 5662 | » <i>nana multiflora</i> fl. pl., ge-<br>füllte Liliput-Petunie —<br>Petunia Liliput à fl.<br>double 1000 S. 1,30, 200 S. | — 30                  |
| 5663 | » » fl. pl. brillantrosa mit<br>weiss-rose brillant<br>et blanc<br>1000 S. 1,60, 200 S.                                   | — 40                  |
| 5664 | » <i>rosea</i> fl. pl. (Rosa Bon-<br>heur) 1000 S. 1,80, 200 S.   | — 40                  |
| 5665 | <i>kleinblumige gefüllte ge-<br/>mischt</i> — hybrides doubles en<br>mélange . . . . . 1 g 8 —, 200 S.                    | — 30                  |

**Petunia  $\Delta$  hybrida grandiflora fl. pleno.**

Grossblumige gefüllte Pe-  
tunien, sorgfältig befruchtet, 25  
Prozent gefüllter Blumen bringend  
— Petunias à gr. fl. doubles, fécon-  
dées soigneusement, produisant 25  
par cent de plantes à fl. doubles:

|      |  |      |
|------|--|------|
| 5666 | <i>alba plena</i> , reinweiss, gefüllt —<br>blanc pur, double<br>1000 S. 2,60, 100 S.                                | — 30 |
| 5667 | <i>atropurpurea</i> fl. pl.<br>1000 S. 4 —, 100 S.   | — 50 |
| 5668 | <i>aurora</i> , gefüllt — aurore, double<br>1000 S. 3,40, 100 S.   | — 40 |
| 5669 | <i>brillantrosa</i> , gefüllt — rose<br>brillant, double<br>1000 S. 2,80, 100 S.                                     | — 30 |
| 5670 | <i>Feenkönigin</i> , stahlblau ge-<br>ädert, gefüllt — Reine des<br>Fées, bleu veiné, double<br>1000 S. 2,80, 100 S. | — 30 |

| No.  | <i>Petunia hybrida grandifl.</i><br>fl. pleno:   | 20 g Pt.<br>M.Pf. Pf. |
|------|--|-----------------------|
| 5671 | <i>gigantea</i> fl. pl. 1000 S. 2,80, 100 S.   | — 30                  |
| 5672 | <i>kermesina</i> pl. 1000 » 2,80, 100 »  | — 30                  |
| 5673 | <i>maculata</i> pl. 1000 » 2,80, 100 »   | — 30                  |
| 5674 | <i>marginata plena</i> , grossbl. grün-<br>gerandete gefüllte — à gr. fl. double<br>marginée verte 1000 S. 4 —, 50 S.                          | — 30                  |
| 5675 | <i>robusta</i> fl. pl., 1000 » 3,40, 100 »   | — 40                  |
| 5676 | <i>rosea</i> fl. pl., zartrosa — rose tendre<br>1000 S. 2,60, 100 S.   | — 30                  |
| 5677 | <i>venosa</i> pl. 1000 » 2,60, 100 »   | — 30                  |
| 5678 | <i>violacea</i> fl. pl. 1000 » 3 —, 100 »  | — 40                  |
| 5679 | » <i>albo-maculata</i> fl. pl.<br>1000 S. 3 —, 100 »   | — 40                  |
| 5680 | <i>gefüllte grossblumige Varietä-<br/>ten gemischt</i> — variétés doubles<br>à grandes fl. en mélange.<br>10 000 S. 18,50, 1000 S. 2 —, 100 S. | — 25                  |

**Petunia  $\Delta$  hybr. grandifl.****fimbriata fl. pleno:**

|      |   |         |
|------|---|---------|
| 5681 | <i>fimbriata alba</i> fl. pl. (Lady of<br>the Lake) 1000 S. 3 —, 100 S.   | — 40    |
| 5682 | » <i>amabilis</i> fl. pl., zartrosa mit<br>karmesinroten Adern, dicht ge-<br>füllt, fein gefranst — rose<br>tendre veiné de rouge; bien<br>double, finement frangé<br>1000 S. 3 —, 100 S. | — 40    |
| 5683 | » <i>brillantrosa</i> , gefüllt, ge-<br>franst — rose brillant,<br>frangé double<br>1000 S. 3 —, 100 S.   | — 40    |
| 5684 | » <i>brillantrosa</i> mit weiss,<br>gefüllt, eine der aller-<br>schönsten Sorten — rose<br>brillant et blanc, double,<br>très beau 1000 S. 3 —, 100 S.                                    | — 40    |
| 5685 | » <i>coerulea</i> fl. pl., blau geädert<br>— veiné bleu<br>1000 S. 3,20, 100 S.   | — 40    |
| 5686 | » <i>compacta rosea perfecta</i><br>fl. pl. . . . 1000 S. 3,20, 100 S.  | — 40    |
| 5687 | » <i>Concordia</i> , neu, samentra-<br>gende, gefülltblühende Sor-<br>ten in mehreren Farben —<br>plusieurs variétés, dont les<br>fleurs doubles produisent des<br>graines . . . . .      | — 80    |
| 5688 | » <i>Gotelind</i> , siehe Neuh. — voy.<br>nouv. . . . .   | — 80    |
| 5689 | » <i>kermesina</i> pl.<br>1000 S. 3 —, 100 S.   | — 40    |
| 5690 | » <i>maculata</i> pl. 1000 » 3 —, 100 »   | — 40    |
| 5691 | » <i>robusta</i> pl. 1000 » 3 —, 100 »  | — 40    |
| 5692 | » <i>scharlachrosa</i> , gefüllt —<br>écarlate rose, double<br>1000 S. 5 —, 50 S.   | — 30    |
| 5693 | » <i>venosa</i> pl. 1000 » 5 —, 50 »  | — 30    |
| 5694 | » <i>gefüllte gefranste gemischt</i><br>— frangé double en mé-<br>lange . . . 1000 S. 2,40, 100 S.  | — 30    |
| 5695 | <i>Phacelia campanularia</i> , pracht-<br>voll, leuchtend enzianblau,<br>grossbl. — magnifique, bleu<br>foncé luisant, à gr. fl. . . . .  | 1 20 20 |
| 5696 | » <i>campanularia caesia</i> , neu,<br>lichtblau oder bläulichweiss<br>— nouv., bleu très clair ou<br>blanc bleuâtre . . . . .  | 5 — 40  |
| 5697 | » <i>congesta</i> . . . . .   | — 20 10 |
| 5698 | » » <i>albida</i> . . . . .   | — 30 10 |
| 5699 | » <i>grandiflora</i> , himmelblau,<br>purpurn geädert — bleu ciel<br>veiné de pourpre . . . . .   | — 70 15 |
| 5700 | » <i>Parryi</i> , purpurviolett mit fünf<br>reinweissen Punkten — pour-<br>pre violacé à cinq macules<br>blanc pur . . . . .  | — 50 15 |
| 5701 | » <i>Parryi alba</i> . . . . .  | — 60 15 |
| 5702 | » <i>tanacetifolia</i> . . . . . kg 3,20,   | — 20 10 |


5695. *Phacelia campanularia*.


5723. *Phlox Drummondii*.

| No.   |   | 20 g  | Pt. |
|---|---|-------|-----|
|   |   | M.Pf. | Pf. |
| 5703  | <i>Phacelia tanacetifolia</i> alba . . .  | — 40  | 10  |
| 5704  | » <i>texana</i> . . . . .   | — 20  | 10  |
| (Die <i>Phacelia</i> liefern sehr ergiebige Bienenfutter. — Les fleurs des <i>Phacelia</i> contiennent beaucoup de miel pour les abeilles.) |   |       |     |
| 5705  | <i>Phacelus ensiformis</i> gigas . . .  | — 30  | 10  |
| 5706  | » <i>multiflorus</i> <i>Papilio</i> , hell-lachsrot mit schneeweißen Flügeln — <i>Papillon</i> , rouge saumoné clair et blanc pur . . . | — 20  | 10  |

### Phlox $\Delta$ *Drummondii*, Flammenblume:

|      |  |      |    |
|------|--|------|----|
| 5707 | gemischt — varié, extra . . .  | 1 —  | 20 |
| 5708 | alba pura . . . . .  | 1 20 | 20 |
| 5709 | » <i>oculata</i> . . . . .   | 1 20 | 20 |
| 5710 | » <i>superba</i> . . . . .   | 1 20 | 20 |
| 5711 | <i>amabilis</i> , dunkelrosa mit dunklem Auge — rose foncé à oeil foncé . . .  | 1 20 | 20 |
| 5712 | <i>annulata</i> purpurea . . . . .   | 1 20 | 20 |
| 5713 | » <i>rosea</i> . . . . .   | 1 20 | 20 |
| 5714 | <i>strobilacea</i> , dunkelscharlach — écarlate foncé . . . . .  | 1 30 | 20 |
| 5715 | <i>atropurpurea</i> . . . . .  | 1 30 | 20 |
| 5716 | » <i>striata</i> . . . . .   | 1 20 | 20 |
| 5717 | <i>Brillant</i> , hellrosa mit dunkelrotem Auge — rose clair à oeil rouge foncé . . . . .                                  | 1 20 | 20 |
| 5718 | <i>brillantissima</i> — rose brillant . . .  | 1 40 | 20 |
| 5719 | <i>chamoisrosa</i> (roseo-lutea) . . . . .   | 1 30 | 20 |
| 5720 | <i>cinnabarina</i> , feurig zinnoberrot — vermillon brillant . . . . .   | 1 80 | 20 |
| 5721 | <i>coccinea</i> , scharlach — écarlate . . .   | 1 20 | 20 |
| 5722 | » <i>striata</i> . . . . .   | 1 20 | 20 |
| 5723 | <i>cuspidata</i> , mit langgezackten u. gezähnten Petalen, alle Farben gemischt — à pétales dentelés, en mélange . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5724 | » <i>alba</i> . . . . .  | 1 60 | 20 |
| 5725 | » <i>foliis albo-marginatis</i> . . . . .  | — 40 | 20 |
| 5726 | » <i>marmorata</i> violacea . . . . .  | 1 60 | 20 |
| 5727 | » <i>purpurea</i> . . . . .  | 1 60 | 20 |
| 5728 | » <i>rubra</i> . . . . .   | 1 60 | 20 |
| 5729 | » <i>salmonia</i> , herrliche Farbe — coloris brillant . . . . .   | 1 60 | 20 |
| 5730 | » <i>violacea</i> . . . . .  | 1 60 | 20 |
| 5731 | <i>delicata</i> , zartrosa mit weissem Auge — rose tendre à oeil blanc . . .   | 1 20 | 20 |
| 5732 | <i>Eklipse</i> , dunkelviolet, die schönste blaue Sorte — violet foncé, la plus belle des variétés bleues . . . . .        | 1 40 | 20 |

| No.  | <i>Phlox Drummondii</i> :   | 20 g  | Pt. |
|------|---|-------|-----|
|      |   | M.Pf. | Pf. |
| 5733 | <i>fimbriata</i> , mit gefransten Petalen, gemischte Farben — à pétales frangés, en mélange . . . . .                               | 1 40  | 20  |
| 5734 | <i>formosa</i> , purpurscharlach — écarlate pourpre . . . . .   | 1 20  | 20  |
| 5735 | <i>Fürst Bismarck</i> , purpur, weiss gerandet — pourpre bordé blanc . . .  | 1 20  | 20  |
| 5736 | * <i>Graf Gero</i> . . . . .  | 5 50  | 40  |
| 5737 | * » » <i>alba</i> . . . . .   | 5 50  | 40  |
| 5738 | * » » <i>atropurpurea</i> . . . . .   | 5 50  | 40  |
| 5739 | * » » <i>carminea</i> . . . . .   | 5 80  | 40  |
| 5740 | * » » <i>coccinea</i> . . . . .   | 5 80  | 40  |
| 5741 | * » » <i>nana comp. carminea</i> . . . . .  | 5 80  | 40  |
| 5742 | * » » gemischt — mélange . . . . .  | 4 80  | 30  |
| 5743 | <i>Kronprinz</i> , feurig zinnoberorange — vermillon orangé brillant . . . . .  | 2 40  | 30  |
| 5744 | <i>Leopoldii</i> , rot mit weissem Stern — rose étoilé blanc . . . . .  | 1 20  | 20  |
| 5745 | <i>lutea</i> ( <i>isabellina</i> ), nankinggelb — jaune naquin . . . . .  | 1 20  | 20  |
| 5746 | <i>Meteor</i> , feurig scharlach — écarlate éclatant . . . . .  | 1 20  | 20  |
| 5747 | <i>Princess Royal</i> , weiss, violett gestreift — blanc strié violet . . . . .   | 1 10  | 20  |
| 5748 | <i>pulchella</i> , rosalia mit dunklem Auge — lilas rosé à oeil foncé . . .   | 1 20  | 20  |
| 5749 | <i>purpurea marmorata</i> . . . . .   | 1 20  | 20  |
| 5750 | <i>Queen Victoria</i> , violett mit weissem Auge — violet à oeil blanc . . . . .  | 1 20  | 20  |
| 5751 | <i>Radowitzii</i> , rosa, weiss gestreift — rose strié blanc . . . . .  | 1 20  | 20  |
| 5752 | <i>rosea</i> . . . . .  | 1 20  | 20  |
| 5753 | » <i>marmorata</i> . . . . .  | 1 20  | 20  |
| 5754 | » <i>oculata</i> , rosa mit dunklem Auge — rose à oeil foncé . . . . .  | 1 20  | 20  |
| 5755 | <i>Sirius</i> , leuchtend lachsrosa mit bläulichem Auge — rose saumoné vif à oeil bleuâtre . . . . .                                | 4 —   | 30  |
| 5756 | <i>Stern</i> von Thüringen, chamoisrosa gestreift — strié rose chamois . . .  | 2 60  | 20  |
| 5757 | <i>variabilis</i> , blau, dunkelviolet marmoriert — bleu marbré violet foncé . . .  | 1 40  | 20  |
| 5758 | <i>violacea pura</i> , rein dunkelviolet — violet foncé pur . . . . .   | 1 20  | 20  |
| 5759 | » <i>striata</i> . . . . .  | 1 20  | 20  |
| 5760 | <i>Washington</i> , violett-purpur mit schwarzbraun u. weissem Schlund — pourpre violacé et brun noirâtre à gorge blanche . . . . . | 1 20  | 20  |
| 5761 | <i>Wilhelm I.</i> , karmesin, weiss gestreift — cramoisi strié blanc . . .  | 1 20  | 20  |
| 5762 | <i>zinnoberkarmesin</i> — vermillon carminé . . . . .   | 1 60  | 20  |
| 5763 | <i>zinnoberscharlach</i> — vermillon écarlate . . . . .   | 1 60  | 20  |



Phlox Drummondii grandiflora.


Phlox  $\Delta$  Drummondii semiplena, halbgefüllte — à fl. semidouble:

| No.  | 20 g  | Pt. |
|--|-------|-----|
|  | M.Pf. | Pf. |
| 5764 alba semiplena  | 1 60  | 20  |
| 5765 » oculata semiplena   | 4 —   | 40  |
| 5766 atropurpurea semiplena  | 2 20  | 30  |
| 5767 carminea semiplena  | 2 20  | 40  |
| 5768 » aureo-oculata semiplena   | 4 —   | 40  |
| 5769 coccinea semiplena  | 1 80  | 20  |
| 5770 delicata semiplena  | 5 —   | 40  |
| 5771 lutea (isabellina) semiplena  | 1 80  | 20  |
| 5772 purpurea marmorata semiplena  | 2 20  | 30  |
| 5773 rosea marmorata semiplena   | 4 —   | 40  |
| 5774 roseo-isabellina semiplena  | 5 —   | 40  |
| 5775 rubinrot, halbgefüllt, neu — rouge de rubis, semidouble             | 6 —   | 40  |
| 5776 variabilis semiplena, schieferblau marmoriert — marbré bleu ardoisé | 7 —   | 40  |
| 5777 violacea marmorata semiplena  | 2 20  | 30  |
| 5778 zinnoberscharlach, halbgefüllt — écarlate vermillon, semi-double    | 4 —   | 40  |
| 5779 semiplena, halbgefüllte gemischt — à fl. semidouble en mélange      | 1 60  | 20  |

Phlox  $\Delta$  Drummondii grandiflora:

prächtige Klasse — classe magnifique.

|   |      |    |
|---|------|----|
| 5780 alba pura  | 1 40 | 20 |
| 5781 » oculata coerulea (2)                                       | 1 40 | 20 |
| 5782 atropurpurea   | 1 40 | 20 |
| 5783 » albo-oculata   | 1 40 | 20 |
| 5784 » striata (1)  | 1 40 | 20 |
| 5785 Brilliant  | 1 40 | 20 |
| 5786 carminea, karminrosa — rose carminé                          | 1 50 | 20 |
| 5787 carnea   | 1 40 | 20 |
| 5788 chamoisrosa mit weissem Auge — à œil blanc                   | 1 40 | 20 |
| 5789 coccinea   | 1 40 | 20 |
| 5790 » striata  | 1 40 | 20 |
| 5791 discoidalis elegans  | 1 40 | 20 |
| 5792 » lilacina   | 1 40 | 20 |
| 5793 isabellina, gelb, sehr schön, grossblumig — jaune, très beau | 1 40 | 20 |
| 5794 kermesina albo-oculata                                       | 1 40 | 20 |
| 5795 lilacina striata   | 1 60 | 20 |



5827. Phlox Drummondii hortensiflora alba.

| No.  | 20 g  | Pt. |
|--|-------|-----|
|  | M.Pf. | Pf. |
| Phlox Drummondii grandiflora:  |       |     |
| 5796 marmorata rosea   | 1 40  | 20  |
| 5797 » violacea  | 1 40  | 20  |
| 5798 orbicularis atrorosea   | 1 40  | 20  |
| 5799 » carminea  | 1 40  | 20  |
| 5800 » purpurea  | 1 40  | 20  |
| 5801 » violacea (4)  | 1 40  | 20  |
| 5802 purpurea  | 1 40  | 20  |
| 5803 purpureo-violacea albo-oculata  | 1 40  | 20  |
| 5804 quadricolor (picta) rosea   | 1 40  | 20  |
| 5805 » violacea  | 1 40  | 20  |
| 5806 rosea   | 1 40  | 20  |
| 5807 » albo-oculata  | 1 40  | 20  |
| 5808 » aureo-stellata  | 1 80  | 20  |
| 5809 » striata   | 1 50  | 20  |
| 5810 speciosa  | 1 40  | 20  |
| 5811 splendens (coccinea albo-oculata), scharlach mit grossem weissem Auge — écarlate éclatant à œil blanc (3) | 1 40  | 20  |
| 5812 stellata atrovioleacea  | 1 40  | 20  |
| 5813 » atrorosea   | 1 40  | 20  |
| 5814 » lilacina  | 1 40  | 20  |
| 5815 » rosea   | 1 40  | 20  |
| 5816 » splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern — écarlate carminé étoilé blanc pur                    | 1 40  | 20  |
| 5817 striata coerulea  | 1 40  | 20  |
| 5818 violacea albo-oculata   | 1 40  | 20  |
| 5819 zinnoberscharlach — vermillon écarlate  | 1 80  | 20  |
| 5820 zonalis   | 1 40  | 20  |
| 5821 grossblumige Sorten gemischt — à grandes fl. en mélange   | 1 20  | 20  |


Phlox  $\Delta$  Drummondii Heynholdii:

|  |      |    |
|--|------|----|
| 5822 Heynholdii, zinnberrot, kompakt — vermillon | 3 60 | 30 |
| 5823 » robusta                                   | 3 20 | 30 |
| 5824 » striata                                   | 3 20 | 30 |
| 5825 » gemischt — mélange                        | 3 20 | 30 |

Phlox  $\Delta$  Drummondii hortensiflora:

Reichblühende niedrige Klasse mit grossen Blütendolden — classe naine très florifère à grandes fleurs.

|  |      |    |
|--|------|----|
| 5826 * hortensiflora, leuchtend rose-rot — rose foncé brillant | 2 60 | 30 |
| 5827 * » alba  | 2 60 | 30 |
| 5828 * » » oculata   | 2 60 | 30 |
| 5829 * » » superba   | 2 60 | 30 |
| 5830 * » atrocoerulea stellata                                 | 3 20 | 30 |
| 5831 * » atropurpurea  | 2 60 | 30 |
| 5832 * » Brilliant   | 2 60 | 30 |
| 5833 * » carminea striata                                      | 2 60 | 30 |
| 5834 * » carnea, sehr zarte Farbe — très délicat               | 3 20 | 30 |
| 5835 * » chamoisrosa   | 3 40 | 30 |
| 5836 * » cinnabarina   | 5 —  | 30 |
| 5837 * » coccinea  | 2 80 | 30 |
| 5838 * » lilacina  | 2 60 | 30 |
| 5839 * » purpurea  | 2 60 | 30 |
| 5840 * » rosea stellata  | 2 60 | 30 |
| 5841 * » roseo-marmorata                                       | 2 60 | 30 |




5863. Phlox Dr. nana comp. coerulea stellata.

| No.    | Phlox Drummondii hortensisiflora:      | 20 g  | Pt. |
|--------|--|-------|-----|
|        | lata, siehe Neuh. — voy. nouv.         | M.Pf. | Pf. |
| 5843 * | Triumph                                | 6     | 40  |
| 5844 * | violacea                               | 2     | 60  |
| 5845 * | albo-oculata                           | 2     | 30  |
| 5846 * | zinnoberscharlach — vermillon écarlate | 4     | 40  |
| 5847 * | in vielen Farben gemischt — mélange    | 1     | 80  |

### Phlox $\Delta$ Drummondii nana compacta:

#### Zwerg-Phlox — Phlox nain.


| No.    | Phlox Drummondii nana compacta:  | 20 g  | Pt.  |
|--------|--|-------|------|
|        | lata, siehe Neuh. — voy. nouv.   | M.Pf. | Pf.  |
| 5843 * | alba oculata   | 2     | 60   |
| 5844 * | oculata superba  | 3     | 20   |
| 5850 * | rubro-maculata   | 2     | 80   |
| 5851 * | aprikosenfarben — abricot  | 5 g 3 | — 40 |
| 5852 * | atrocarminea   | 4     | 30   |
| 5853 * | atropurpurea   | 3     | 20   |
| 5854 * | semiplena, dunkelpurpurn, halbggefüllt — pourpre foncé, semi-double  | 5     | 60   |
| 5855 * | carminea   | 4     | 40   |
| 5856 * | carnea   | 5     | 60   |
| 5857 * | Chamaeleon, neu, hellisabellgelb, später in terrakotta mit purpurner Mitte übergehend — nouv., jaune isabelle clair passant au terracotta à centre pourpre | 5 g 3 | — 40 |
| 5858 * | chamoisrosa — chamois rosé   | 7     | 40   |
| 5859 * | coccinea, scharlachrot, reichblühend — écarlate, florifère   | 2     | 60   |
| 5860 * | floribunda (Feuerball) — (Boule de feu)  | 2     | 80   |
| 5861 * | semiplena  | 8     | 40   |
| 5862 * | striata  | 3     | 80   |
| 5863 * | coerulea stellata  | 3     | 80   |
| 5864 * | cuspidata  | 4     | 30   |
| 5865 * | Defiance   | 11    | 40   |
| 5866 * | delicata   | 4     | 40   |
| 5867 * | grandiflora alba   | 3     | 80   |
|        | * grandiflora Cäcilien-Phlox — Phlox Cécile:   |       |      |
| 5868   | hellblau mit weisser Mitte — bleu clair à centre blanc   | 4     | 80   |
| 5869   | violett-purpurn mit weisser Mitte — violet pourpre à centre blanc  | 4     | 80   |
| 5870   | weiss mit lila Anflug — blanc à reflet lilas   | 4     | 80   |



5890. Physalis Alkekengi.

| No.    | Phlox Drummondii nana compacta:   | 20 g     | Pt.  |
|--------|---|----------|------|
|        | lata, siehe Neuh. — voy. nouv.  | M.Pf.    | Pf.  |
| 5871   | grossblumiger niedriger Cäcilien-Phlox in bester Mischung — Phlox Cécile nain à gr. fl. en mélange        | 4        | 40   |
| 5872 * | isabellina  | 8        | 40   |
| 5873 * | Leopoldii   | 4        | 80   |
| 5874 * | Meteor, feurig kardinalrosa — rose cardinal brillant  | 8        | 40   |
| 5875 * | mirabilis, zinnoberrrot mit weissem Stern — vermillon à oeil blanc  | 5        | 40   |
| 5876 * | nivea (Schneeball) — Boule de neige   | 2        | 60   |
| 5877 * | punicea (cinnabarina)   | 10       | 40   |
| 5878 * | striata   | 10       | 40   |
| 5879 * | purpurea  | 3        | 40   |
| 5880 * | striata   | 4        | 40   |
| 5881 * | radiata, sternförmig, karminrot — carmin, à fl. étoilées  | 8        | 40   |
| 5882 * | alba, neu — nouv. 5 g 2,60  | —        | 40   |
| 5883 * | Stella, siehe Neuh. — voy. nouv.  | —        | 60   |
| 5884 * | splendens   | 4        | 30   |
| 5885 * | variabilis  | 3        | 40   |
| 5886 * | Victoria, scharlach, grossbl. — écarlate à gr. fl.  | 3        | 80   |
| 5887 * | violacea  | 4        | 30   |
| 5888 * | stellata  | 4        | 30   |
| 5889 * | niedrige Varietäten in bester Mischung — var. naines en beau mélange                                      | 2        | 60   |
| 5890   | Physalis $\Delta$ Alkekengi fructu rubro  | —        | 40   |
| 5891   | Bunyardii, neu — nouv. 2 g 1,60   | —        | 40   |
| 5892   | capsicifolia  | —        | 60   |
| 5893   | curassavica   | —        | 40   |
| 5894   | edulis (peruviana)  | —        | 40   |
| 5895   | macrocarpa  | —        | 40   |
| 5896   | Franchetii, sehr grossfrüchtig, ausserordentlich schöne Topfpflanze — à fruits très gros, très ornemental | —        | 80   |
| 5897   | mexicana  | —        | 40   |
| 5898   | violacea  | —        | 40   |
|        | Pied d'Alouette vide pag. 53—54.  |          |      |
| 5899 * | Pistorinia, gemischt, niedliche Crassulacee — petite Crassulacée  | 1 g 2,50 | — 40 |
| 5900 * | Platystemon californicus  | —        | 1    |
| 5901   | Podolepis + affinis, gelb — jaune   | —        | 30   |
| 5902   | chrysantha  | —        | 40   |
| 5903   | gracilis  | —        | 70   |

Pois à odeur, vide Lathyrus odoratus.

5964. *Reseda odor. grandifl. Machet.*5979. *Rhodanthe maculata.*

| No.    |   | 20 g Pt.       |
|--------|---|----------------|
|        | M. Pf. Pf.  |                |
| 5904   | <b>Polycolymna Stuartii</b> , weisse Strohlume — Immortelle à fl. blanche †                 | — 50 15        |
| 5905   | <b>Polygonum</b> † capitatum . . . . .  | 1 40 20        |
| 5906 § | » <b>cilinode</b> . . . . .   | 5 g 1,30, — 40 |
| 5907   | » <b>elegans</b> . . . . .  | — 20 10        |
| 5908   | » <b>orientale</b> , schöne Dekora-<br>tionspflanze — belle<br>plante ornementale . . . . . | — 30 10        |
| 5909   | » » <b>album</b> . . . . .  | — 40 10        |
| 5910   | » » <b>fol. var.</b> . . . . .  | — 50 15        |
| 5911   | » » <b>pumilum</b> . . . . .  | — 40 10        |
| 5912   | » » <b>album</b> . . . . .  | — 50 15        |
| 5913   | » <b>Posumbu</b> . . . . .  | 2 20 30        |
| 5914 * | » <b>Portulaca</b> † <b>grandiflora alba</b>  | — 70 15        |
| 5915 * | » <b>grandiflora alba rubro-striata</b>   | — 70 15        |
| 5916 * | » <b>aurea</b> . . . . .  | — 70 15        |
| 5917 * | » <b>Bedmannii</b> , weiss mit<br>purpurnen Flecken — blanc<br>à macules pourpres . . . . . | — 70 15        |
| 5918 * | » <b>bronzefarbe</b> — bronze . . . . .   | — 70 15        |
| 5919 * | » <b>carminea striata</b> (caryo-<br>phyloides) . . . . .                                   | — 70 15        |
| 5920 * | » <b>carnea</b> . . . . .   | — 70 15        |
| 5921 * | » <b>coccinea</b> . . . . .   | — 70 15        |
| 5922 * | » <b>isabellina</b> , chamois . . . . .   | — 70 15        |
| 5923 * | » <b>rosea</b> . . . . .  | — 70 15        |
| 5924 * | » <b>splendens</b> (Gillesii) . . . . .   | — 70 15        |
| 5925 * | » <b>sulphurea</b> (Thorburnii) . . . . .   | — 70 15        |
| 5926 * | » <b>Thellusonii</b> , orange . . . . .   | — 70 15        |
| 5927 * | » <b>gemischt</b> — varié . . . . .   | — 40 10        |

**Portulaca † grandiflora plenissima:**  
— Pourpier à gr. fl. double.

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 5928 * | <b>dichtgefüllte, extra Qualität,</b><br>in dem prächtigsten Farbenspiel<br>— qualitäts extra . . . . . | 5 — 30 |
| 5929   | <b>alba</b> . . . . .   | 7 — 40 |
| 5930   | » <b>aureo-striata</b> . . . . .  | 7 — 40 |
| 5931   | <b>aurea</b> . . . . .  | 7 — 40 |
| 5932   | <b>carminea</b> . . . . .   | 7 — 40 |
| 5933   | <b>carnea</b> . . . . .   | 7 — 40 |
| 5934   | <b>citrina</b> . . . . .  | 7 — 40 |
| 5935   | <b>coccinea</b> . . . . .   | 7 — 40 |
| 5936   | <b>isabellino-rosea</b> . . . . .   | 7 — 40 |
| 5937   | <b>kermesina</b> . . . . .  | 7 — 40 |
| 5938   | <b>rosea</b> . . . . .  | 7 — 40 |
| 5939   | <b>salmona</b> . . . . .  | 7 — 40 |
| 5940   | <b>sulphurea</b> . . . . .  | 7 — 40 |
| 5941   | <b>Thellusonii</b> . . . . .  | 7 — 40 |

**Pyrethrum partheniifol. au-  
reum**, siehe Stauden — voy.  
Plantes vivaces.

Reine-Marguerite, vide pag. 43—50.

| No.  |                                     | 20 g Pt.        |
|------|-------------------------------------|-----------------|
|      | M. Pf. Pf.                          |                 |
| 5942 | <b>Reseda alba</b> . . . . .        | — 40 10         |
| 5943 | » <b>odorata</b> . . . . . kg 3,40, | — 20 10         |
| 5944 | » » <b>grandiflora</b> . . . . .    | » 3,80, — 30 10 |
| 5945 | » » <b>ameliorata</b> . . . . .     | » 5,20, — 40 10 |

**Reseda odorata grandiflora:**


|      |  |         |
|------|--|---------|
| 5946 | <b>arborea</b> , Parson's tree . . . . .   | — 60 15 |
| 5947 | <b>aurea</b> (Golden Queen), goldgelb<br>— jaune d'or . . . . .  | — 80 15 |
| 5948 | » <b>cristata</b> . . . . .  | 1 20 20 |
| 5949 | » <b>gigantea</b> . . . . .  | 1 — 20  |
| 5950 | » <b>magnifica</b> . . . . .   | 1 40 20 |
| 5951 | <b>Bismarck</b> , grossblumig und breit-<br>rispig — à gros épis et à gr. fl. . . . .  | 1 60 20 |
| 5952 | <b>compacta argentea</b> . . . . .   | 3 20 30 |
| 5953 | » <b>Juwel</b> , goldbrunze — bronzé<br>doré . . . . .   | 1 20 20 |
| 5954 | » <b>nana aurea</b> . . . . .  | 1 — 20  |
| 5955 | » <b>multiflora</b> . . . . .  | — 70 15 |
| 5956 | <b>Crimson Queen</b> , grossblumig,<br>rot — rouge, à gr. fl. . . . .  | 1 20 20 |
| 5957 | <b>Défilance</b> . . . . .   | 1 20 20 |
| 5958 | <b>Diamant</b> . . . . .   | — 80 20 |
| 5959 | <b>eximia</b> , Parsons weissblü-<br>hende, mit weissen Blüten<br>und starkem Wohlgeruch — à fl.<br>blanche, très odorante . . . . .   | 1 20 20 |
| 5960 | <b>Gabriele</b> (imperialis), grossblumig,<br>rötlich — à gr. fleur . . . . .  | 1 20 20 |
| 5961 | <b>gigantea pyramidalis</b> , mit<br>langen Rispen — à épis longs . . . . .  | — 70 15 |
| 5962 | <b>Goliath</b> , leuchtend rot, ausser-<br>ordentlich grossblumig — rouge<br>vif, à très gr. fl. . . . .   | 3 80 30 |
| 5963 | <b>Goliath</b> , weiss, neu — <b>Goliath</b><br>blanc, nouv. . . . .   | 5 — 40  |
| 5964 | <b>Machet</b> , niedrig, kompakt, mit brei-<br>ten Blütenrispen, ausgezeichnet<br>zur Topfkultur — nain touffu,<br>à épis larges; belle variété pour<br>la culture en pots . . . . . | 1 20 20 |
| 5965 | <b>Machet goldgelb</b> — <b>Machet</b><br>jaune d'or . . . . .   | 1 20 20 |
| 5966 | <b>Machet</b> „ <b>Rubin</b> “, leuchtend<br>kupferrot, sehr breitrispig —<br>rouge cuivré vif, à épis larges . . . . .  | 1 60 20 |
| 5967 | <b>Machet</b> „ <b>Weisse Perle</b> “ —<br><b>Perle blanche</b> . . . . .  | 2 80 30 |
| 5968 | <b>Meile's hybrid spiral</b> . . . . .   | — 50 15 |
| 5969 | <b>monstrosa Orange-Königin</b> ,<br>sehr grossblumig, orangefarben<br>— Reine d'Orange, à très gros<br>épi orange . . . . .   | 3 20 30 |


6011. *Ricinus zanzibariensis*.

| No.  | Beseda odorata grandiflora:  | 20 g     | Pt.     |
|------|--|----------|---------|
|      |  | M.Pf.    | Pf.     |
| 5970 | Neunzehnhundert, sehr reichblühend — très florifère  | 1 60     | 20      |
| 5971 | pumila erecta, niedrig, kompakt — nain, compact  | 1 —      | 20      |
| 5972 | » Victoria   | 1 60     | 20      |
| 5973 | robusta, sehr grossblumig — à très gr. fleur   | 1 20     | 20      |
| 5974 | thyrsoides, Pyramiden-Bouquet-Beseda — d'un port serré pyramidal   | — 80     | 15      |
| 5975 | Triumph von Mariémont, sehr grossblumig, Blütenähren mehr spitz, wie die der R. Goliath — à épis de fleurs grands coniques   | 2 60     | 30      |
| 5976 | Victoria, dunkelbraunrot, auffallend schön — rouge brunâtre foncé  | 1 20     | 20      |
| 5977 | Victoria perfecta  | 4 —      | 40      |
| 5978 | Rhodanthe † atrosanguinea  | 2 —      | 20      |
| 5979 | » maculata, grossbl., rosa, reizende Immortelle, sehr schön zur Topfkultur — plante gracieuse pour la culture en pots, à gr. fleur rose  | — 80     | 15      |
| 5980 | » » alba, reinweiss mit goldgelber Scheibe — blanc pur à disque jaune  | — 80     | 15      |
| 5981 | » » alba fl. pleno   | 3 20     | 30      |
| 5982 | » Manglesii  | — 70     | 15      |
| 5983 | » » flore pleno  | 3 20     | 30      |
| 5984 | Ricinus Δ africanus  | — 30     | 10      |
| 5985 | » africanus glaucus  | — 60     | 15      |
| 5986 | » Belot Defougères   | — 30     | 10      |
| 5987 | » borboniensis arboreus  | — 20     | 10      |
| 5988 | » cambodgensis, sehr dunkellaubig, Blätter und Stengel fast schwarz — feuilles et pétioles presque noirs   | — 40     | 15      |
| 5989 | » cambodgensis major   | — 80     | 15      |
| 5990 | » communis major   | kg 2,50, | — 20 10 |
| 5991 | » minor  | » 2,20,  | — 20 10 |
| 5992 | » elegantissimus   | — 30     | 10      |
| 5993 | Gibsonii (Duchess of Edinburgh), dunkelrote Blätter mit Metallglanz — feuillage rouge foncé lustré   | — 30     | 10      |
| 5994 | » Gibsonii coccineus   | — 40     | 10      |
| 5995 | » mirabilis  | — 40     | 10      |
| 5996 | » hybridus panormitanus, neu, sehr grossblättrig, Stiele und Stamm zuerst blau bereift, später ganz dunkel — nouv., feuilles très grandes, tiges et pétioles d'un glauque blenâtre, plus tard très foncées | — 50     | 15      |


6019. *Rudbeckia bicolor superba hybrida*.

| No.  |  | 20 g     | Pt.     |
|------|--|----------|---------|
|      |  | M.Pf.    | Pf.     |
| 5997 | Ricinus macrophyllus purpureus   | — 30     | 10      |
| 5998 | » philippinicus purpureus  | — 30     | 10      |
| 5999 | » purpureus  | — 20     | 10      |
| 6000 | » sanguineus, mit blutroten Früchten — à fruit rouge sang  | kg 1,40, | — 20 10 |
| 6001 | » sanguineus kermesinus  | — 30     | 10      |
| 6003 | » spectabilis  | — 40     | 10      |
| 6004 | » tricolor   | — 30     | 10      |
| 6005 | » zanzibariensis, prachtvolle Blattpflanze, Blätter 70—80cm breit, hellgrün mit weisslichen Rippen, Samen karminrot — magnifique, feuilles de 70 à 80 cm de diamètre, d'un vert clair à nervures blanchâtres; graine rouge carminé | — 40     | 15      |
| 6006 | » zanzibariensis cinerascens   | — 30     | 10      |
| 6007 | » » enormis  | — 40     | 15      |
| 6008 | » » maculatus  | — 30     | 10      |
| 6009 | » » niger  | — 40     | 15      |
| 6010 | » » picturatus   | — 30     | 10      |
| 6011 | » » gemischt in den prächtigsten Varietäten — mélange des variétés les plus belles   | — 30     | 10      |
| 6012 | » beste Mischung der älteren Sorten — mélange des meilleures variétés  | kg 1,40, | — 20 10 |
| 6013 | Ricotia Lunaria, rosenrot, mit kleinen Lunaria-ähnlichen Samenschoten — rose, à gousses rappelant celles de la Lune  | 3 20     | 30      |
| 6014 | Roemeria violacea  | 3 60     | 30      |
|      | Rose d'Inde, vide Tagetes erecta.  |          |         |
|      | Rose-tremière, vide Althaea.   |          |         |
| 6015 | Rudbeckia † amplexicaulis  | — 30     | 10      |
| 6016 | » bicolor, gelb mit schwarzem Auge — jaune à œil noir  | — 30     | 10      |
| 6017 | » bicolor superba, goldgelbm. leuchtend braunen Flecken, grossbl., sehr schöne Schnittblume — jaune d'or à macules brun luisant, très belle fleur coupée   | — 60     | 15      |
| 6018 | » bicolor superba fl. pl., neu — nouv.   | 3 —      | 30      |
| 6019 | » bicolor superba hybrida, verschiedene Hybriden, teils mit breiten, teils mit gedrehten Petalen in bester Mischung — hybrides à pétales en partie contournés en beau mélange  | — 70     | 15      |

6079. *Salvia coccinea*.6104. *Saponaria vaccaria*.

| No.  |   | 20 g   | Pt. |
|------|---|--------|-----|
|      |   | M. Pf. | Pf. |
| 6020 | <i>Rudbeckia bicolor</i> <b>superba semiplena</b> , mit halb- und ganzgefüllten Blumen, prachtvoll — à fleurs doubles et semidoubles, très beau . . . . .               | — 70   | 15  |
| 6021 | » <b>bicolor superba semiplena</b> „Orion“, mit gedrehten Petalen — à pétales contournés . . . . .  | 1 40   | 20  |
| 6022 | <i>Rumex roseus</i> † . . . . .   | — 40   | 10  |
| 6023 | <i>Sabbatia campestris</i> , reizende rosa blühende <i>Gentianeae</i> für Topfkultur — belle <i>Gentianée</i> à fl. rose, pour la culture en pots Δ 1 g 3,40, . . . . . | — —    | 40  |

**Salpiglossis † variabilis:**

|      |                                   |      |    |
|------|-----------------------------------|------|----|
| 6024 | <b>gemischt — varié</b> . . . . . | — 70 | 15 |
| 6025 | <b>atrococcinea</b> . . . . .     | 1 —  | 20 |
| 6026 | <b>atrocoerulea</b> . . . . .     | 1 —  | 20 |
| 6027 | <b>aurea</b> . . . . .            | 1 —  | 20 |
| 6028 | <b>azureo-alba</b> . . . . .      | 1 —  | 20 |
| 6029 | <b>brunea</b> . . . . .           | 1 —  | 20 |
| 6030 | <b>coccinea</b> . . . . .         | 1 —  | 20 |
| 6031 | » <b>aureo-venosa</b> . . . . .   | 1 —  | 20 |
| 6032 | <b>fusca</b> . . . . .            | 1 —  | 20 |
| 6033 | <b>lilacina</b> . . . . .         | 1 —  | 20 |
| 6034 | <b>nigra</b> . . . . .            | 1 —  | 20 |
| 6035 | <b>purpurea</b> . . . . .         | 1 —  | 20 |
| 6036 | <b>striata</b> . . . . .          | 1 —  | 20 |
| 6037 | <b>violacea</b> . . . . .         | 1 —  | 20 |

**Salpiglossis † variabilis grandiflora**, grossblumige Spielarten — variétés à grandes fleurs:

|      |  |      |    |
|------|--|------|----|
| 6038 | <b>albo-lutea</b> . . . . .            | 1 30 | 20 |
| 6039 | <b>brunea</b> . . . . .                | 1 30 | 20 |
| 6040 | <b>coccinea aureo-venosa</b> . . . . . | 1 30 | 20 |
| 6041 | <b>kermesina</b> . . . . .             | 1 30 | 20 |
| 6042 | <b>purpurea</b> . . . . .              | 1 30 | 20 |
| 6043 | » <b>aureo-venosa</b> . . . . .        | 1 30 | 20 |
| 6044 | <b>rosea</b> . . . . .                 | 1 30 | 20 |
| 6045 | <b>sulphurea</b> . . . . .             | 1 30 | 20 |
| 6046 | <b>violacea</b> . . . . .              | 1 30 | 20 |
| 6047 | » <b>aureo-venosa</b> . . . . .        | 1 30 | 20 |
| 6048 | <b>gemischt — mélange</b> . . . . .    | 1 10 | 20 |

**Salpiglossis † variabilis nana:**

|      |                                |      |    |
|------|--------------------------------|------|----|
| 6049 | <b>albo-lutea</b> . . . . .    | — 80 | 15 |
| 6050 | <b>atrobrunea</b> . . . . .    | — 80 | 15 |
| 6051 | <b>atroviolacea</b> . . . . .  | — 80 | 15 |
| 6052 | <b>aurea</b> . . . . .         | — 80 | 15 |
| 6053 | <b>azurea</b> . . . . .        | — 80 | 15 |
| 6054 | <b>brunea</b> . . . . .        | — 80 | 15 |
| 6055 | <b>coccinea</b> . . . . .      | — 80 | 15 |
| 6056 | <b>lilacina</b> . . . . .      | — 80 | 15 |
| 6057 | <b>lilaceo-rosea</b> . . . . . | — 80 | 15 |

| No.  | <i>Salpiglossis variabilis</i>                           | 20 g   | Pt. |
|------|--|--------|-----|
|      |  | M. Pf. | Pf. |
| 6058 | <b>nana:</b> . . . . .                                   | — 80   | 15  |
| 6059 | <i>Papagena</i> , grünlichgelb — vert jaunâtre . . . . . | — 80   | 15  |
| 6060 | <b>purpurea</b> . . . . .                                | — 80   | 15  |
| 6061 | <b>rosea</b> . . . . .                                   | — 80   | 15  |
| 6062 | <b>sulphurea</b> . . . . .                               | — 80   | 15  |
| 6063 | <b>venosa</b> . . . . .                                  | — 80   | 15  |
| 6064 | <b>violacea</b> . . . . .                                | — 80   | 15  |
| 6065 | <b>Mischung — mélange</b> . . . . .                      | — 70   | 15  |

**Salpiglossis † variabilis superbissima:**

|      |  |      |    |
|------|--|------|----|
| 6066 | <b>aurea</b> , rein goldgelb — jaune d'or pur . . . . .            | 3 —  | 30 |
| 6067 | <b>braun mit gold</b> — brun veiné doré . . . . .                  | 4 —  | 30 |
| 6068 | <b>chamois</b> . . . . .   | 3 —  | 30 |
| 6069 | <b>dunkelscharlach</b> — écarlate foncé . . . . .                  | 3 —  | 30 |
| 6070 | <b>Faust</b> , neu — nouv. . . . .                                 | 3 20 | 30 |
| 6071 | <b>hellblau mit gold</b> — bleu clair et jaune doré . . . . .      | 3 20 | 30 |
| 6072 | <b>leuchtend karmesin</b> — oramoisi brillant . . . . .            | 3 20 | 30 |
| 6073 | <b>lila mit gold</b> , neu — lilas veiné jaune d'or, nouv. . . . . | 4 60 | 40 |
| 6074 | <b>purpurbraun mit gold</b> — brun pourpre veiné doré . . . . .    | 3 20 | 30 |
| 6075 | <b>purpurviolett</b> — pourpre violacé . . . . .                   | 3 —  | 30 |
| 6076 | <b>rosa</b> — rose . . . . .                                       | 3 —  | 30 |
| 6077 | <b>gemischt — mélange</b> . . . . .                                | 2 60 | 30 |

|      |  |      |    |
|------|--|------|----|
| 6078 | <i>Salvia carduacea</i> , grossbl., hellblau — à gr. fl. bleu clair . . . . .  | — 40 | 10 |
| 6079 | » <b>coccinea</b> †, scharlach — écarlate . . . . .  | — 50 | 15 |
| 6080 | » <b>lactea</b> , reinw. — blanc pur . . . . .   | — 70 | 15 |
| 6081 | » <b>nana carminea</b> . . . . .   | — 60 | 15 |
| 6082 | » <b>compacta</b> . . . . .  | — 50 | 15 |
| 6083 | » <b>punicea nana</b> . . . . .  | — 60 | 15 |
| 6084 | » <b>rosea nana</b> . . . . .  | — 60 | 15 |
| 6085 | » <b>splendens</b> . . . . .   | — 60 | 15 |
| 6086 | » <b>farinacea</b> , mit langen Blütenähren vom schönsten Hellblau — à épis de fleurs d'un beau bleu clair Δ . . . . . | 1 40 | 20 |

|       |  |      |    |
|-------|--|------|----|
| 6087  | » <b>alba</b> . . . . .  | 1 20 | 20 |
| 6088  | » <b>Horminum alba</b> . . . . .   | — 30 | 10 |
| 6089  | » <b>rubra</b> . . . . .   | — 30 | 10 |
| 6090  | » <b>violacea</b> (Williams' <i>Salvia</i> Blaubart) . . . . .           | — 30 | 10 |
| 6091* | » <b>Roemeriana</b> , niedrig, scharlachrot — écarlate, nain † . . . . . | 1 60 | 30 |

| No.    |  | 20 g. | Pt. |
|--------|--|-------|-----|
|        |  | M.Pf. | Pf. |
| 6092 * | <i>Sanvitalia</i> † procumbens . . .   | 60    | 15  |
| 6093 * | » » procumbens fl. pleno . . .   | 70    | 15  |
| 6094 * | » » plenissima compacta 1 20   | 20    |     |
| 6095 * | <i>Saponaria</i> multiflora (calabrica),<br>rot, schön zu Einfassungen<br>— rouge, pour bordures . . .   | 30    | 10  |
| 6096 * | » multiflora alba . . .  | 40    | 10  |
| 6097 * | » » rosea . . .  | 40    | 10  |
| 6098 * | » » Scarlet Queen, sehr<br>dunkel — rouge très foncé . . .   | 40    | 10  |
| 6099 * | » » splendens, leuchtendrot —<br>rouge brillant . . .  | 30    | 10  |
| 6100 * | » » compacta, rot — rouge . . .  | 40    | 10  |
| 6101 * | » » » alba . . .   | 30    | 10  |
| 6102 * | » » » rosea . . .  | 30    | 10  |
| 6103 * | » » gemischt — mélange . . .   | 20    | 10  |
| 6104 * | <i>Vaccaria</i> (paniculata rosea),<br>rosa, bellebte Schnittblume<br>— à fl. rose, belle fleur coupée . . .   | 30    | 10  |
| 6105 * | <i>Vaccaria</i> alba, reinweiss —<br>blanc pur . . .   | 40    | 10  |
| 6106 * | <i>Saxifraga Cymbalaria</i> (Huettii),<br>reizende Miniaturpflanze mit gelben<br>Blumen — charmante petite plante<br>à fleurs jaunes Δ . . . 1 g 1,60, | —     | 40  |


6118. *Scabiosa atropurpurea* maxima fl. pl.

| Scabiosa † atropurpurea: |  |      |    |
|--------------------------|--|------|----|
| 6107                     | <i>candidissima plena</i> , weiss ge-<br>füllt, feine Schnittblume — blanc<br>double, belle fleur coupée . . .   | 30   | 10 |
| 6108                     | <i>Die Braut</i> , neu, reinweiss, grossbl.<br>— la fiancée, nouv., blanc pur<br>à gr. fl. . .   | 3 20 | 30 |
| 6109                     | <i>Schneeball</i> — boule de neige<br>— 10 Farben, sep. jede — 10 cou-<br>leurs séparées chacune . . .   | 40   | 10 |
| 6110                     | major, 10 Farben, sep. jede — 10 cou-<br>leurs séparées chacune . . .  | 30   | 10 |
| 6111                     | » in allen Farben gemischt —<br>beau mélange . . .   | 20   | 10 |
| 6112                     | » aurantiaca . . .   | 40   | 10 |
| 6113                     | » sulphurea . . .  | 40   | 10 |
| 6114                     | » compacta atropurpurea . . .  | 40   | 10 |
| 6115                     | <i>grandiflora compacta fl. pl.</i> ,<br>6 Farben, separat jede . . .  | 60   | 15 |
| 6116                     | » compacta fl. pl., gemischt<br>— mélange . . .  | 50   | 15 |
| 6117                     | <i>maxima (grandiflora) plena</i> ,<br>die grösstblum., sehr gefüllt,<br>10 Farben, separat jede — à<br>fleurs grandes, très doubles,<br>10 couleurs séparées, chacune . . . | 50   | 15 |
| 6118                     | » fl. pl. gemischt — varié kg 10 — . . .   | 40   | 10 |
| 6119                     | » » <i>Die Fee</i> , azurblau, feine<br>Schnittblume — La<br>Fée, bleu azuré, belle<br>var. pour la coupe . . .  | 80   | 15 |
| 6120                     | » » » <i>feurigscharlach</i> —<br>écarlate feu . . .   | 60   | 15 |
| 6121                     | » » » <i>Othello</i> , schwarzpur-<br>purn — pourpre noir . . .  | 70   | 15 |
| 6122                     | » » » <i>Pompadour</i> . . .   | 80   | 15 |
| 6123                     | » » » <i>Riesen-Mohren-</i><br>könig — roi des<br>noirs géant . . .  | 70   | 15 |
| 6124                     | » » » <i>rosakarmin</i> — rose<br>carmin . . .   | 60   | 15 |
| 6125                     | » » » <i>schwefelgelb</i> — jaune<br>soufre . . .  | 50   | 15 |
| 6126                     | <i>minor aurea fl. pl.</i> , hellgelb<br>— à fl. jaune . . .   | 40   | 10 |
| 6127                     | » aurea compacta fl. pl. . .   | 60   | 15 |
| 6128                     | <i>nana fol. aureis</i> , goldgelblättrig<br>— à feuillage jaune d'or . . .  | 60   | 15 |
| 6129                     | » plena, gefüllte niedrige in<br>8 Farben, separat jede —<br>naines à fl. doubles, 8 coul.<br>sép. chacune . . .   | 40   | 1  |
| 6130                     | » fl. pl., schwarzbraun, beste<br>dunkle Sorte für Bindezwecke<br>— brun noirâtre, la meil-<br>leure variété pour la con-<br>fection de bouquets . . .                       | 50   | 15 |

| No.  | Scabiosa atropurpurea:  | 20 g. | Pt. |
|------|---|-------|-----|
|      |   | M.Pf. | Pf. |
| 6131 | nana plena, gemischt — varié . . .  | 40    | 10  |
| 6132 | pumila flore pleno, Tom Thumb-<br>Klasse, 5 Farben, separat jede<br>— Tom Pouce, 5 couleurs sép.<br>chacune . . . | 60    | 15  |
| 6133 | » gemischt — varié . . .  | 50    | 15  |
| 6134 | <i>Scabiosa calyptrocarpa</i> . . .   | 40    | 10  |
| 6135 | » prolifera, ähnlich stellata —<br>semblable à stellata . . .   | 50    | 15  |
| 6136 | » <i>Reuteriana</i> , schön hellblau<br>— bleu clair, beau . . .  | 60    | 15  |
| 6137 | » stellata, interessant . . .   | 40    | 10  |

| Schizanthus: |   |      |    |
|--------------|---|------|----|
| 6158         | <i>gracilis</i> . . .   | 30   | 10 |
| 6139         | <i>Grahamii</i> † . . .   | 50   | 15 |
| 6140         | » albus . . .   | 60   | 15 |
| 6141         | » carmineus . . .   | 60   | 15 |
| 6142         | » carneus . . .   | 50   | 15 |
| 6143         | » lilacinus . . .   | 50   | 15 |
| 6144         | » niveus, reinweiss — blanc pur 3 30  | 30   | 30 |
| 6145         | » roseus . . .  | 60   | 15 |
| 6146         | » unicolor . . .  | 60   | 15 |
| 6147         | <i>grandiflorus albus</i> . . .   | 30   | 10 |
| 6148         | » <i>nigricans</i> , glänzend schwarz-<br>purpurn — pourpre noir . . .  | 50   | 15 |
| 6149         | » oculatus . . .  | 30   | 10 |
| 6150         | <i>hybridus comp. pyramidalis</i> . . .   | 40   | 10 |
| 6151         | » <i>grandiflorus</i> , niedrige gross-<br>blumige Hybriden im prach-<br>tollsten Farbenspiel — hy-<br>brides nains à gr. fl. en mé-<br>lange superbe . . . | 1 40 | 20 |
| 6152         | » <i>grandiflorus</i> , Mischung<br>roter Farben, neu — mé-<br>lange de coloris rouges,<br>nouv. . .  | 2 60 | 30 |
| 6153         | <i>papilionaceus</i> . . .  | 30   | 10 |
| 6154         | <i>pinnatus</i> . . .   | 30   | 10 |
| 6155         | » albus . . .   | 30   | 10 |
| 6156         | » compactus albus . . .   | 50   | 15 |
| 6157         | » » albus oculatus . . .  | 50   | 15 |
| 6158         | » » roseus . . .  | 50   | 15 |
| 6159         | » niveus . . .  | 40   | 10 |
| 6160         | » roseus . . .  | 50   | 15 |
| 6161         | » tigridioides . . .  | 30   | 10 |
| 6162         | <i>retusus</i> , rot — rouge † . . .  | 60   | 15 |
| 6163         | » <i>albo-maculatus</i> , mit weis-<br>lichen Flecken — à macules<br>blanchâtres . . .  | 50   | 15 |
| 6164         | » fl. albo . . .  | 50   | 15 |
| 6165         | » nanus . . .   | 60   | 15 |



6130. Schizanthus, diverse.



6168. Schizanthus retusus trimaculatus.

| No.  | Schizanthus:  | 20 g    | Pt.  |
|------|---|---------|------|
|      | M.Pf. Pf.   |         |      |
| 6166 | retusus nanus fl. albo . . . . .  | — 60    | 15   |
| 6167 | » Rosamunde, zartrosenrot mit<br>gelblichweissem Fleck, schön<br>— rose tendre à macule blanc<br>jaunâtre, beau . . . . .   | 1 60    | 20   |
| 6168 | » trimaculatus, purpurkar-<br>mesin mit drei goldgelben<br>Flecken, sehr distinkt und<br>schön — cramoisi pourpré à<br>trois taches jaune d'or, très<br>distinct et beau . . . . .                | 1 60    | 20   |
| 6169 | venustus . . . . .  | — 30    | 10   |
| 6170 | Wisetonensis, kompakt, pyra-<br>midenförmig, in verschiedenen<br>Färbungen, für Topfkultur — à<br>port compact pyramidal en nuan-<br>ces diverses, très beau pour la<br>culture en pots . . . . . | 2 g 2 — | — 40 |
| 6171 | gemischt . . . . .  | — 30    | 10   |
| 6172 | Schizopetalum Walkeri Δ . . . . .   | 1 20    | 20   |
| 6173 | § Scyphanthus elegans Δ, gelb —<br>jaune . . . . .  | 1 g 3 — | — 40 |
| 6174 | * Sedum coeruleum, ganz niedrig,<br>blau — tout nain, bleu clair Δ . . . . .  | 6 —     | 40   |

**Senecio † elegans fl. pl.:**

(Senegon des Indes)

|      |                                |      |    |
|------|--------------------------------|------|----|
| 6175 | albus, weiss — blanc . . . . . | 1 60 | 20 |
| 6176 | atropurpureus . . . . .        | 1 60 | 20 |
| 6177 | carneus . . . . .              | 1 60 | 20 |
| 6178 | coeruleus . . . . .            | 1 60 | 20 |
| 6179 | cupreatus . . . . .            | 1 60 | 20 |
| 6180 | ruber . . . . .                | 1 60 | 20 |
| 6181 | violaceus . . . . .            | 1 60 | 20 |
| 6182 | gemischt — varié . . . . .     | 1 30 | 20 |

**\* Senecio † elegans nanus fl. pl.:**

|      |                                |      |    |
|------|--------------------------------|------|----|
| 6183 | albus . . . . .                | 2 —  | 20 |
| 6184 | atroroseus (ruber) . . . . .   | 2 —  | 20 |
| 6185 | coeruleus . . . . .            | 2 —  | 20 |
| 6186 | cupreus . . . . .              | 2 —  | 20 |
| 6187 | isabellinus, chamois . . . . . | 2 —  | 20 |
| 6188 | purpureus . . . . .            | 2 —  | 20 |
| 6189 | violaceus . . . . .            | 2 —  | 20 |
| 6190 | gemischt — varié . . . . .     | 1 60 | 20 |

**\* Senecio † elegans pomponicus fl. pl.:**



|      |                                     |      |    |
|------|-------------------------------------|------|----|
| 6191 | bronzegelb — jaune bronzé . . . . . | 2 40 | 20 |
| 6192 | carneus . . . . .                   | 2 40 | 20 |
| 6193 | cremefarben — crème . . . . .       | 2 40 | 20 |
| 6194 | cupreus . . . . .                   | 2 40 | 20 |

| No.  | Senecio elegans<br>pomponicus fl. pl.:         | 20 g | Pt. |
|------|--|------|-----|
|      | M.Pf. Pf.                                      |      |     |
| 6195 | purpureus . . . . .                            | 3 20 | 20  |
| 6196 | roseus . . . . .                               | 2 40 | 20  |
| 6197 | ruber (atroroseus) . . . . .                   | 2 40 | 20  |
| 6198 | pomponblütige, gemischt —<br>mélange . . . . . | 1 80 | 20  |

Sensitive, vide Mimosa pudica.



**Silene:**

|      |   |              |         |
|------|---|--------------|---------|
| 6199 | Armeria . . . . .   | — 20         | 10      |
| 6200 | » fl. albo . . . . .  | — 20         | 10      |
| 6201 | » fl. roseo . . . . .   | — 20         | 10      |
| 6202 | * Bergeri (regia) . . . . .   | — 20         | 10      |
| 6203 | dichotoma, weiss, Bienenfutter-<br>pflanze — blanc, plante pour<br>abeilles . . . . .   | kg 2 —       | — 20 10 |
| 6204 | Fortunei, grossblumig hellrosa,<br>fein gefranst — à gr. fl. rose<br>clair finement frangée . . . . .                           | — 80         | 15      |
| 6205 | » rosea, dunkelrosa — rose<br>foncé . . . . .   | — 70         | 15      |
| 6206 | * maritima . . . . .  | — 40         | 10      |
| 6207 | orientalis . . . . .  | — 30         | 10      |
| 6208 | » alba . . . . .  | — 40         | 10      |
| 6209 | » compacta . . . . .  | — 30         | 10      |
| 6210 | * pendula (rosea graeca) kg 1,60, . . . . .   | — 20         | 10      |
| 6211 | * » alba . . . . .  | » 1,80, — 20 | 10      |
| 6212 | * » » fl. pl. . . . .   | — 30         | 10      |
| 6213 | * » Bonnettii, dunkelpurpur —<br>pourpre foncé . . . . .  | — 20         | 10      |
| 6214 | * » » carnea fl. pleno . . . . .  | — 30         | 10      |
| 6215 | * » » flore pleno . . . . .   | — 30         | 10      |
| 6216 | * » » carnea plena . . . . .  | — 30         | 40      |
| 6217 | * » » compacta, rosa — rose . . . . .   | — 30         | 10      |
| 6218 | * » » alba . . . . .  | — 30         | 10      |
| 6219 | * » » » fl. pleno . . . . .   | — 40         | 10      |
| 6220 | * » » Bonnettii . . . . .   | — 30         | 10      |
| 6221 | * » » » fl. pleno . . . . .   | — 40         | 10      |
| 6222 | * » » candida, weiss, glatt-<br>blättrig — blanc, feuil-<br>lage luisant . . . . .  | — 30         | 10      |
| 6223 | * » » » Empress of India . . . . .  | — 40         | 10      |
| 6224 | * » » fl. pl. Damenröschen,<br>feurigkarminrosa, dicht-<br>gefüllt — Pompon<br>rose, rose carminé vif,<br>très double . . . . . | 2 60         | 30      |
| 6225 | * » » fl. pl. Fiederblau, neu<br>— bleue de Lilas, nouv. . . . .  | 2 40         | 30      |
| 6226 | * » » fl. pl. pärschblüte,<br>— fleur de pêcher . . . . .   | 1 —          | 20      |
| 6227 | * » » fl. pl. Triumph, leuch-<br>tend karmin, gefüllt —<br>à fl. double carmin vif . . . . .                                    | — 50         | 15      |


6198. *Senecio eleg. pomponicus fl. pl.*

6204. *Silene Fortunei.*

| No.    | Silene:  | 20 g     | Pt. |
|--------|--|----------|-----|
|        |  | M.Pf.    | Pf. |
| 6228 * | <i>pendula compacta rosea fl. pl.</i> ,<br>niedrig gefüllt, rosenrot —<br>nain. rose double . . .  | — 40     | 10  |
| 6229 * | <i>compacta rosea foliis</i><br>aureis, rosa, gelbblättrig —<br>rose, à feuillage jaune . . .  | — 60     | 15  |
| 6230 * | <i>ruberrima</i> . . .   | — 30     | 10  |
| 6231 * | <i>Snow King</i> , reinweiss —<br>blanc pur . . .  | — 40     | 10  |
| 6232 * | <i>Venus</i> , weiss, gelbblättrig —<br>blanc à feuillage jaune . . .  | — 50     | 15  |
| 6233 * | <i>delicata fl. pleno</i> . . .  | — 30     | 10  |
| 6234 * | <i>Elfriede</i> , lila, gelbblättrig —<br>lilas à feuillage jaune . . .  | — 50     | 15  |
| 6235 * | <i>fl. pleno Bijou</i> , leuchtend<br>lachsrosa — rose saumoné vif . . .   | — 60     | 15  |
| 6236 * | <i>lilacina</i> . . .  | — 60     | 15  |
| 6237 * | <i>rosea plena</i> . . .   | — 30     | 10  |
| 6238 * | <i>ruberrima</i> . . .   | — 30     | 10  |
| 6239 * | <i>plena</i> . . .   | — 30     | 10  |
| 6240 * | <i>Thusnelda</i> , gelbblättrig — à<br>feuillage jaune . . .   | — 30     | 10  |
| 6241 * | <i>procumbens</i> . . .  | — 20     | 10  |
| 6242 * | <i>Pseudo-Atocion</i> . . .  | — 20     | 10  |
| 6243 * | <i>pulehella</i> . . .   | — 30     | 10  |
| 6244 * | <i>reticulata</i> . . .  | — 20     | 10  |
| 6245 * | <i>rubella</i> . . .   | — 20     | 10  |
| 6246 * | <i>Saponaria</i> . . .   | — 30     | 10  |
| 6247 * | <i>gemischt</i> — mélange . . .  | kg 1,60, | 20  |
| 6248 * | <i>Silybum eburneum</i> . . .  | — 30     | 10  |
| 6249 * | <i>Solanum</i> $\Delta$ <i>atropurpureum</i> ,<br>Stengel dunkelpurpurn, Blätter<br>schwarzgrün — feuilles<br>vert noirâtre, tiges pourpre . . . | — 50     | 15  |
| 6250 * | <i>Balbisia</i> . . .  | — 40     | 10  |
| 6251 * | <i>elliatum</i> . . .  | — 40     | 10  |
| 6252 * | <i>macrocarpum</i> , schöne<br>Topfpflanze, Früchte<br>rot — beau pour la<br>culture en pots . . .   | — 50     | 15  |
| 6253 * | <i>citrullifolium</i> . . .  | — 30     | 10  |
| 6254 * | <i>Gilo</i> , mit runden grossen schar-<br>lachroten Früchten — à fruits<br>ronds écarlates . . .  | — 50     | 15  |
| 6255 * | <i>guyanense</i> . . .   | — 30     | 10  |
| 6256 * | <i>laciniatum</i> , prächtige Blatt-<br>pflanze — belle plante orne-<br>mentale . . .  | — 50     | 15  |
| 6257 * | <i>Lobelii</i> . . .   | — 40     | 10  |
|        | <i>Lycopersicum</i> , Liebesapfel, v.<br>pag. 15—17.   |          |     |

| No.    | Solanum Melongena, Eierfrucht,<br>vide pag. 14—15.   | 20 g  | Pt. |
|--------|--|-------|-----|
|        |  | M.Pf. | Pf. |
| 6258 * | <i>racemigerum</i> . . .   | — 30  | 10  |
| 6259 * | <i>rostratum</i> . . .   | — 40  | 10  |
| 6260 * | <i>texanum</i> . . .   | — 40  | 10  |
|        | andere s. Topfgewächse — pour<br>autres voy. Plantes de serre.   |       |     |
| 6261 * | <i>Spergularia azoroides</i> . . .   | 1 —   | 20  |
| 6262 * | <i>Sphenogyne</i> † <i>anthemoides</i> . . .   | — 30  | 10  |
| 6263 * | <i>speciosa</i> . . .  | — 30  | 10  |
| 6264 * | <i>aurea</i> . . .   | — 30  | 10  |
| 6265 * | <i>sulphurea</i> . . .   | — 30  | 10  |
| 6266 * | <i>Spilanthes</i> † <i>alba</i> , weisser Husaren-<br>knopf — bouton de hussard,<br>blanc . . .                        | — 50  | 15  |
| 6267 * | <i>oleracea</i> . . .  | — 50  | 15  |
| 6268 * | <i>Spraguea umbellata</i> † . . . 1 g 1,20,  | — 1   | 40  |
| 6269 * | <i>Stachys coccinea</i> , hellscharlach<br>— écarlate clair † . . .  | — 70  | 15  |
| 6270 * | <i>Statie</i> † <i>Bonduellii</i> , gelb — jaune . . .   | — 30  | 10  |
| 6271 * | <i>leptostachya</i> , schön — bean . . .   | — 60  | 15  |
| 6272 * | <i>sinuata</i> , blau — bleu . . .   | — 30  | 10  |
| 6273 * | <i>candidissima</i> . . .  | — 40  | 10  |
| 6274 * | <i>hybrida</i> . . .   | — 30  | 10  |
| 6275 * | <i>et Bonduellii</i> , gemischt —<br>mélange . . .   | — 30  | 10  |
| 6276 * | <i>spicata</i> . . .   | — 60  | 15  |
| 6277 * | <i>superba</i> . . .   | — 60  | 15  |
| 6278 * | <i>fl. albo</i> . . .  | — 60  | 15  |
| 6279 * | <i>Suworowii</i> , mit langen hell-<br>rosa Blütenrispen — à épis<br>de fleurs d'un rose brillant . . .                | — 70  | 15  |
| 6280 * | <i>Thouinii</i> . . .  | — 20  | 10  |
| 6281 * | <i>Stevia</i> † <i>Eupatorium</i> , weiss — blanc . . .  | 1 —   | 20  |
| 6282 * | <i>Lindleyana</i> . . .  | 1 40  | 20  |
| 6283 * | <i>purpurea</i> . . .  | 1 —   | 20  |
| 6284 * | <i>flore albo</i> . . .  | 1 20  | 20  |
| 6285 * | <i>serrata</i> , weiss, wertvoll für<br>Bouquets — blanc, d'un grand<br>mérite pour la confection de<br>bouquets . . . | 1 20  | 20  |
|        | <b>Tagetes † erecta fl. pl.:</b>   |       |     |
| 6286 * | <i>aurantiaca plena</i> . . .  | — 50  | 15  |
| 6287 * | <i>Eldorado</i> . . .  | — 70  | 15  |
| 6288 * | <i>fistulosa aurantiaca pl.</i> . . .  | — 50  | 15  |
| 6289 * | <i>sulphurea pl.</i> . . .   | — 50  | 15  |
| 6290 * | <i>Lemon Queen</i> . . .   | 1 —   | 20  |
| 6291 * | <i>nana aurantiaca pl.</i> . . .   | — 60  | 15  |
| 6292 * | <i>pallida fl. pl.</i> . . .   | — 50  | 15  |
| 6293 * | <i>sulphurea pl.</i> . . .   | — 50  | 15  |
| 6294 * | <i>pallida plenissima</i> . . .  | — 60  | 15  |
| 6295 * | <i>fistulosa pl.</i> . . .   | — 60  | 15  |
| 6296 * | <i>Prince of Orange</i> . . .  | 1 —   | 20  |

6285. *Stevia serrata*.6342. *Thunbergia alata*.

| No.  | <i>Tagetes erecta</i> fl. pl. :  | 20 g  | Pt. |
|------|--|-------|-----|
| 6297 | sulphurea pl. . . . .  | M.Pf. | Pf. |
| 6298 | gemischt . . . . .   | — 50  | 15  |
| 6299 | <i>Tagetes lucida</i> , gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend — jaune, odorant . . . . . | — 40  | 10  |
|      |  | — 60  | 15  |

***Tagetes patula* fl. pl.:**

|       |  |      |    |
|-------|--|------|----|
| 6300  | <i>elator brunea</i> fl. pl. . . . .   | — 40 | 10 |
| 6301  | » <i>aurantiaca</i> pl. . . . .  | — 40 | 10 |
| 6302  | » <i>fistulosa brunea plena</i> (faviflora) . . . . .  | — 40 | 10 |
| 6303  | » <i>aurea</i> pl. . . . .   | — 40 | 10 |
| 6304  | » <i>lutea</i> fl. pl. . . . .   | — 40 | 10 |
| 6305  | » <i>punctata</i> fl. pl. (pulchra) . . . . .  | — 40 | 10 |
| 6306  | » <i>striata</i> pl. . . . .   | — 60 | 15 |
| 6307* | <i>nana aurea globosa</i> , reizende kleine goldgelbe Blumen — à petites fleurs jaune d'or . . . . . | — 40 | 10 |
| 6308* | » <i>aurea fistulosa plena</i> . . . . .   | — 40 | 10 |
| 6309* | » <i>brunea</i> fl. pl. . . . .  | — 40 | 10 |
| 6310* | » <i>fistulosa</i> pl. . . . .   | — 40 | 10 |
| 6311* | » <b>Electriclight</b> , schwefelgelb, braun gestreift — jaune soufre, strié brun . . . . .          | — 60 | 15 |
| 6312* | » <i>lutea</i> pl. . . . .   | — 40 | 10 |
| 6313* | » <i>fistulosa</i> pl. . . . .   | — 40 | 10 |
| 6314* | » <b>Liliput</b> , braun — brun . . . . .  | — 50 | 15 |
| 6315* | » <b>gefleckt</b> — maculé . . . . .   | — 60 | 15 |
| 6316* | » <b>goldgelb</b> — jaune d'or . . . . .   | — 50 | 15 |
| 6317* | » <b>schwefelgelb</b> — jaune soufre . . . . .   | — 50 | 15 |
| 6318* | » <b>Morgenröte</b> , siehe Neuh. — aurore, voy. nouv. . . . .                                       | — 60 |    |
| 6319* | » <b>pallida</b> fl. pl., siehe Neuh. voy. nouv. . . . .   | — 60 |    |
| 6320* | » <i>pulchra plena</i> , goldgelb mit dunkelbraun gefleckt — jaune d'or maculé brun foncé . . . . .  | — 40 | 10 |
| 6321* | » <i>Reginae</i> . . . . .   | — 40 | 10 |
| 6322* | » <i>striata plena</i> . . . . .   | — 50 | 15 |
| 6323  | hohe gefüllte Sorten gemischt — variétés grandes doubles mélange . . . . .                           | — 30 | 10 |
| 6324  | niedrige gefüllte Sorten gemischt — variétés naines doubles en mélange . . . . .                     | — 40 | 10 |

***Tagetes patula nana*, einfach-blühende — à fl. simples:**

|       |  |      |    |
|-------|--|------|----|
| 6325* | <b>Ehrenkreuz</b> , gelb, braun gefleckt — <b>Legion d'honneur</b> , jaune maculé brun . . . . . | — 40 | 10 |
| 6326* | <b>Goldrand</b> , braun, gelb gerandet — à bord doré . . . . .                                   | — 40 | 10 |

| No.   | <i>Tagetes patula nana</i> :  | 20 g  | Pt. |
|-------|---|-------|-----|
| 6327* | <i>lutea</i> . . . . .  | M.Pf. | Pf. |
| 6328* | <b>Silver King</b> , hellschwefelgelb mit braunen Flecken, ausgezeichnete Gruppenpflanze — jaunesoufre clair tacheté brun . . . . .                           | — 60  | 15  |
| 6329  | <i>striata</i> . . . . .  | — 40  | 10  |
| 6330  | <i>Tagetes signata</i> . . . . .  | — 50  | 10  |
| 6331* | » <i>signata pumila</i> , niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen u. Einfassungen — espèce naine florifère, précieuse pour bordures et massifs . . . . . | — 60  | 15  |
| 6332* | » <b>pumila Golden Ring</b> , rein goldgelb, sehr niedrig — jaune d'or pur, très nain . . . . .   | — 70  | 15  |
| 6333  | » <b>pumila sulphurea</b> , schwefelgelb — jaune soufre . . . . .   | — 70  | 15  |
| 6334  | <i>Talinum patens</i> Δ . . . . .   | 1 —   | 20  |
| 6335  | § <b>Thunbergia</b> Δ <b>alata</b> , nanking mit schwarzem Auge — nankin à œil noir . . . . .   | 1 40  | 20  |
| 6336  | § <b>alata alba</b> , weiss mit schwarzem Auge — blanc à œil noir . . . . .   | 1 40  | 20  |
| 6337  | § <b>intus alba</b> , nanking mit weissem Auge — nankin à œil blanc . . . . .   | 1 40  | 20  |
| 6338  | § <b>aurantiaca</b> , goldgelb mit schwarzem Auge — jaune d'or à œil noir . . . . .   | 1 40  | 20  |
| 6339  | § <b>aurantiaca intus alba</b> (Fryeri) . . . . .   | 1 40  | 20  |
| 6340  | § <b>Bakeri</b> , rein weiss — blanc . . . . .  | 1 40  | 20  |
| 6341  | § <b>sulphurea</b> , schwefelgelb — jaune soufre . . . . .  | 1 40  | 20  |
| 6342  | § <b>gemischt</b> — mélange . . . . .   | 1 —   | 20  |
|       | <b>Tolpis</b> , vide <b>Crepis</b> .  |       |     |
| 6343  | <b>Torenia Baillonii</b> Δ, goldgelb mit braunrot — jaune d'or et rouge brunâtre . 2 g 1,20, . . . . .  | — 40  |     |
| 6344  | » <b>Fournieri</b> (edentula), himmelblau mit dunkelindigo Flecken — bleu-ciel à taches indigo foncé Δ . . . . .  | 3 20  | 30  |
| 6345  | » <b>Fournieri compacta</b> Δ . . . . .   | 4 60  | 40  |
| 6346  | » <b>comp. alba</b> . . . . .   | 5 —   | 40  |
| 6347  | » <b>coelestina</b> . . . . .   | 5 —   | 40  |
| 6348  | » <b>Gefion</b> , blau mit dunklen Flecken — bleu à taches foncées . . 1 g 1,60, . . . . .  | — 40  |     |

| No.  |  | 20 g Pt. | M. Pf. Pf. |
|------|--|----------|------------|
| 6349 | <b>Torenia Fournieri compacta</b><br>grandifl. Nympe, neu,<br>grosbl., hellblau mit dunkel-<br>violetten Flecken — nouv.,<br>bleu clair à taches violettes,<br>à gr. fl. . . . . 1 g 3,50, | —        | 50         |
| 6350 | » <b>Fournieri grandiflora</b> ,<br>grosblum., — gr. fl. Δ   | 3 20     | 30         |
| 6351 | » » <b>grandifl. coelestina</b> . . .  | 4        | 40         |
| 6352 | » » <b>speciosa</b> , sehr gross-<br>blumig — à très<br>gr. fleur . 1 g 2—,  | —        | 40         |
| 6353 | » » » <b>Die Braut</b> , weiss<br>mit rosa, sehr gross-<br>blumig — blanc et<br>rose . . . 1 g 2 40,   | —        | 40         |
| 6354 | » » <b>White Wings (alba)</b> ,<br>weiss, schön — blanc,<br>beau . . . . .   | 3 80     | 30         |
| 6355 | <b>Tournefortia heliotropioides</b> Δ . .  | — 80     | 15         |
| 6356 | <b>Trachelium</b> Δ <b>coeruleum</b> . . . .   | 1 20     | 20         |
| 6357 | » <b>coeruleum fl. albo</b> . . . . .  | 1 40     | 20         |
| 6358 | » » <b>fl. lilacino</b> . . . . .  | 1 20     | 20         |
| 6359 | <b>Trachymene (Didiscus) coerulea</b> . .  | 1 40     | 20         |
| 6360 | <b>Tridax bicolor rosea</b> , reich-<br>blühend, rosenrot — rose délicat<br>à disque jaune Δ . . . . .   | — 60     | 15         |
| 6361 | <b>Trifolium suaveolens</b> , wohlriech.<br>— odorant . . . . .  | — 40     | 10         |
| 6362 | » <b>suaveolens fol. aureis</b> . . . . .  | 1 40     | 20         |

### § Tropaeolum majus:


|      |   |          |         |
|------|---|----------|---------|
| 6363 | gemischt — mélange . . . . .  | kg 1,70, | — 20 10 |
| 6364 | <b>atropurpureum</b> . . . . .  | » 2,20,  | — 20 10 |
| 6365 | » <b>foliis aureis</b> , mit goldgelben<br>Blättern — à feuilles dorées . . .   | — 30     | 10      |
| 6366 | <b>Chamæleon</b> , bringt verschieden-<br>farbige Blumen auf demselben<br>Zweig, variiert — Caméleon,<br>fleurs changeant de coloris kg 2,60, | — 30     | 10      |
| 6367 | <b>coccineum</b> . . . . .  | » 2,20,  | — 20 10 |
| 6368 | » <b>foliis aureis</b> . . . . .  | — 30     | 10      |
| 6369 | <b>Dunnetts Orange</b> . . . . .  | kg 2,20, | — 20 10 |
| 6370 | <b>Eduard Otto</b> , samtig bronzefarben<br>— bronzé velouté . . . . .  | kg 2,40, | — 20 10 |
| 6371 | <b>flammeum</b> , scharlach mit purpurn<br>geflammt — écarlate rayé pourpre .   | — 20     | 10      |
| 6372 | <b>foliis aureis</b> , gemischt — à<br>feuilles dorées en mélange . . .   | — 40     | 10      |
| 6373 | <b>foliis variegatis</b> , gemischt<br>(Queen of the Tall), neu,<br>weissbuntblättrig — nouv., à<br>feuillage panaché de blanc . . .          | — 40     | 10      |
| 6374 | <b>fol. variegatis Scarlet Beauty</b> . . .   | — 60     | 15      |
| 6375 | <b>hemisphaericum</b> , gelbl. orange<br>— orange jaunâtre . . . . .  | kg 2,20, | — 20 10 |
| 6376 | <b>Hunemannii</b> , ledergelb — jaune cuir .  | — 20     | 10      |
| 6377 | <b>luteum</b> , gelb — jaune . . . . .  | kg 3—,   | — 30 10 |
| 6378 | <b>nigro-purpureum</b> (King Theodore,<br>rankend), fast schwarz — pres-<br>que noir . . . . .  | kg 3—,   | — 30 10 |
| 6379 | <b>Pearl</b> , gelblichweiss — blanc jau-<br>nâtre . . . . .  | kg 2,40, | — 20 10 |
| 6380 | <b>Prinz Heinrich — Prince Henri</b> . .  | — 40     | 10      |
| 6381 | <b>Regelianum (purpureum)</b> . . . . .   | kg 2,20, | — 20 10 |
| 6382 | <b>Scheuermannii</b> , strohgelb braunge-<br>fleckt — jaune paille maculé<br>brun . . . . .   | — 20     | 10      |
| 6383 | » <b>coccineum</b> , rosigscharlach —<br>écarlate rosé . . . . .  | kg 2,20, | — 20 10 |
| 6384 | <b>Schillingii</b> , gestreifte — strié . . . .   | kg 2,20, | — 20 10 |
| 6385 | <b>Vesuv</b> , blendend feurigrosa,<br>prachtvoll — rose feu brillant,<br>magnifique . . . . .  | kg 2,60, | — 30 10 |
| 6386 | <b>von Moltke</b> , bläulichrosa — rose<br>bleunâtre . . . . .  | kg 2,20, | — 20 10 |



6419. Tropaeolum majus nanum.

### Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):

| No.   |  | 20 g Pt. | M. Pf. Pf. |
|-------|--|----------|------------|
| 6387* | <b>atrococcineum</b> . . . . .   | kg 3,20, | — 20 10    |
| 6388* | <b>aurora</b> , dunkelchromgelb, pur-<br>purkarmin gefleckt und karmin-<br>rot geädert — jaune rougeâtre,<br>maculé et veiné de carmin<br>pourpré . . . . .                        | kg 3,20, | — 20 10    |
| 6389* | <b>Beauty</b> , scharlach geflammt — flam-<br>mé écarlate . . . . .  | kg 3,20, | — 20 10    |
| 6390* | <b>Brillant</b> , leuchtend dunkelschar-<br>lach — rouge cocciné foncé . . .   | — 40     | 10         |
| 6391* | <b>bronzefarben</b> — bronze . . . . .   | — 30     | 10         |
| 6392* | <b>Chamæleon</b> , rahmgelb mit dunklen<br>Flecken, später in schwarzbraun<br>übergehend — Caméleon, crème<br>à taches foncées changeant con-<br>stantement de coloris . . . . .   | kg 4,50, | — 30 10    |
| 6393* | <b>coccineum</b> . . . . .   | » 3—,    | — 20 10    |
| 6394* | » <b>foliis aureis</b> , scharlachrot<br>mit goldgelben Blättern —<br>écarlate à feuilles dorées . . .   | — 40     | 10         |
| 6395* | » <b>foliis variegatis</b> (Queen<br>of Tom Thumb scarlet),<br>neu, orangescharlach, weiss-<br>buntblättrig — nouv., écar-<br>late orangé, feuillage panaché<br>de blanc . . . . . | 1 40     | 20         |
| 6396* | <b>coeruleo-roseum</b> . . . . .   | kg 4—,   | — 20 10    |
| 6397* | <b>Crystal Palace Gem</b> , strohgelb,<br>rot und braun marmoriert — jaune<br>paille marbré rouge et brun kg 3,60,   | — 20     | 10         |
| 6398* | <b>Empress of India</b> , dunkel-<br>laubig, dunkelscharlachrote Blü-<br>men — à feuillage sombre, à fl.<br>écarlate foncé . . . . .   | kg 6—,   | — 40 15    |
| 6399* | <b>foliis variegatis gemischt</b><br>(Queen of Tom Thumb) . . . . .  | — 60     | 15         |
| 6400* | <b>Golden King</b> . . . . .   | kg 5—,   | — 30 15    |
| 6401* | <b>Golden Queen</b> , gelblättrig<br>mit reingelben Blumen, sehr<br>schön — à feuillage jaune et<br>à fleurs jaune pur . . . . .   | — 60     | 15         |
| 6402* | <b>King of Tom Thumb</b> , schar-<br>lach mit dunkler Belaubung —<br>écarlate à feuillage foncé kg 5,80,   | — 30     | 15         |
| 6403* | <b>King Theodore</b> , mit schwarz-<br>roten Blumen — à fleurs rouge-<br>noirâtre . . . . .  | kg 4—,   | — 30 15    |
| 6404* | <b>Ladybird</b> , gelb, rot gefleckt<br>— jaune, maculé rouge . . . . .  | kg 4—,   | — 30 15    |
| 6405* | <b>Lilli Schmidt</b> , hell-scharlach — écar-<br>late clair . . . . .  | kg 3,40, | — 20 10    |
| 6406* | <b>luteum (yellow)</b> . . . . .   | » 3,40,  | — 20 10    |

6472. *Tropaeolum peregrinum* (canariense).

| No.    | <i>Tropaeolum majus nanum:</i>   | 20 g Pt. | M.Pf. Pf. |
|--------|--|----------|-----------|
| 6407 * | <b>Pearl</b> , gelblichweiss — blanc jaunâtre . . . . .  | kg 4,40, | — 20 10   |
| 6408 * | <b>Prinz Heinrich</b> . . . . .  | » 3,60,  | — 20 10   |
| 6409 * | <b>punctatum</b> (spotted) . . . . .   | » 3,60,  | — 20 10   |
| 6410 * | <b>punctatum fol. variegatis</b> , neu — nouv. . . . .   | 1 80 20  |           |
| 6411 * | <b>purpureum</b> (crimson) . . . . .   | kg 3,80, | — 20 10   |
| 6412 * | <b>Queen of Tom Thumb</b> , neu, Blätter weissbunt, Blumen leuchtend karmesinrot — nouv., à feuillage panaché de blanc, fleur cramoisi vif . . . . . | 1 — 20   |           |
| 6413 * | <b>Queen of Tom Thumb, scharlachrosa</b> , neu — écarlate rosé, nouv. . . . .  | 2 60 30  |           |
| 414 *  | <b>Regelianum</b> . . . . .  | kg 3,60, | — 20 10   |
| 6415 * | <b>Rubin-König</b> . . . . .   | » 5,20,  | — 30 15   |
| 6416 * | <b>Scheuermannii coccineum</b> » 3,60,   | — 20 10  |           |
| 6417 * | <b>Spotted King</b> . . . . .  | » 5,20,  | — 30 15   |
| 6418 * | <b>Vesuv</b> , feurig lachsrosa, prachtvoll — rose saumoné brillant . . . . .  | kg 4,80, | — 30 15   |
| 6419 * | <b>gemischte Zwerg-</b> — nain en mélange . . . . .  | kg 2,60, | — 20 10   |

§ *Tropaeolum Lobbianum:*


|      |  |         |
|------|--|---------|
| 6420 | <b>Asa Gray</b> , gelblichweiss — blanc jaunâtre . . . . .   | — 30 10 |
| 6421 | <b>atropurpureum</b> . . . . .   | — 30 10 |
| 6422 | <b>aureum</b> . . . . .  | — 40 10 |
| 6423 | <b>Brilliant</b> . . . . .   | — 30 10 |
| 6424 | <b>cardinale</b> , leuchtend scharlach, dunkellaubig — écarlate brillant, feuillage foncé . . . . .  | — 60 15 |
| 6425 | <b>Chaixianum</b> . . . . .  | — 30 10 |
| 6426 | <b>coccineum multiflorum</b> . . . . .   | — 30 10 |
| 6427 | <b>Crystal Palace scarlet</b> . . . . .  | — 30 10 |
| 6428 | <b>Duc de Vicence</b> . . . . .  | — 30 10 |
| 6429 | <b>Feuerfliege</b> , dunkelorange mit blutroten Flecken und Spornen, Laub dunkel — orange foncé maculé rouge sang, feuillage foncé . . . . . | — 50 15 |
| 6430 | <b>Feuerstrahl</b> , feurig scharlachkarmin, dunkelgrüne Belaubung — écarlate carminé brillant, feuillage vert foncé . . . . .               | — 40    |
| 6431 | <b>fibriatum</b> , Blumen gefranst, im reichsten Farbenspiel — fleurs frangées, mélange superbe . . . . .                                    | — 50 15 |
| 6432 | <b>fulgens</b> . . . . .   | — 30 10 |
| 6433 | <b>Géant des batailles</b> . . . . .   | — 30 10 |

| No.  | <i>Tropaeolum Lobbianum:</i>   | 20 g Pt. | M.Pf. Pf. |
|------|--|----------|-----------|
| 6434 | <b>hederifolium</b> , karmesinscharlach mit efeuhähnlicher, dunkler Belaubung — cramoisi écarlate à feuillage foncé en forme de lierre . . . . .                           | — 50 15  |           |
| 6435 | <b>Hookeri</b> . . . . .   | — 30 10  |           |
| 6436 | <b>hybridum Mm. Gunter</b> , reizende Färbungen, dunkellaubig — variétés très diverses à feuillage sombre . . . . .  | — 50 15  |           |
| 6437 | <b>Königin Wilhelmina</b> , neu, leuchtend scharlach, weissbuntblättrig — <b>Reine Wilhelmine</b> , nouv., écarlate vif, feuillage panaché de blanc . . . . .              | — 60 15  |           |
| 6438 | <b>Kotschianum multiflorum</b> . . . . .   | — 30 10  |           |
| 6439 | <b>Kronprinz</b> von Preussen . . . . .  | — 30 10  |           |
| 6440 | <b>Liliput (compactum)</b> , niedrige kleinblumige Varietäten in feinster Mischung — var. naines à petites fleurs en beau mélange . . . . .                                | — 50 15  |           |
| 6441 | <b>Liliput</b> , gelb, braun gefleckt — <b>jaune maculé brun</b> . . . . .   | — 50 15  |           |
| 6442 | » <b>dunkelpurpurn</b> — <b>pourpre foncé</b> . . . . .  | — 50 15  |           |
| 6443 | » <b>Königin von Holland</b> — <b>Reine de Hollande</b> . . . . .  | — 50 15  |           |
| 6444 | » <b>Othello</b> , tief dunkelrot, fast schwarz — <b>rouge brunâtre foncé, presque noir</b> . . . . .  | — 50 15  |           |
| 6445 | » <b>Rubin</b> — <b>Rubis</b> . . . . .  | — 60 15  |           |
| 6446 | » <b>scharlach</b> — <b>écarlate</b> . . . . .   | — 50 15  |           |
| 6447 | » <b>Schneewittchen</b> , fast rein weiss — <b>Reine des blancs</b> . . . . .  | — 50 15  |           |
| 6448 | <b>Lilli Schmidt</b> . . . . .   | — 30 10  |           |
| 6449 | <b>Lucifer</b> , feurig dunkelscharlach, dunkellaubig — écarlate foncé brillant, feuillage foncé . . . . .   | — 50 15  |           |
| 6450 | <b>Margarete</b> , hellgelb, blutrot gefleckt, dunkellaubig — <b>jaune clair, maculé rouge sang, feuillage foncé</b> . . . . .   | — 50 15  |           |
| 6451 | <b>Mercier Lacombe</b> . . . . .   | — 30 10  |           |
| 6452 | <b>miniatur</b> , lebhaft mennigrot — <b>rouge minium</b> . . . . .  | — 40 10  |           |
| 6453 | <b>Mr. Colmet</b> . . . . .  | — 30 10  |           |
| 6454 | <b>Napoleon III.</b> . . . . .   | — 30 10  |           |
| 6455 | <b>Primrose</b> , gelblichweiss, braun gefleckt, dunkellaubig — <b>blanc jaunâtre, maculé brun, feuillage foncé</b> . . . . .  | — 40 10  |           |
| 6456 | <b>Prinzessin Victoria Luise</b> , rahmweiss mit orangescharlach Flecken, reizend — <b>blanc crème à macules écarlate orangé</b> . . . . .                                 | — 40 10  |           |
| 6457 | <b>Queen Victoria</b> . . . . .  | — 30 10  |           |
| 6458 | <b>Regina</b> , lachsrot — <b>saumoné</b> . . . . .  | — 40 10  |           |
| 6459 | <b>Roi des noirs</b> . . . . .   | — 40 10  |           |
| 6460 | <b>Rudolf Virchow</b> , bläulichrosa — <b>rose bleuâtre</b> . . . . .  | — 50 15  |           |
| 6461 | <b>Schwarzer Prinz</b> , tiefschwarzpurpurn in schwarz übergehend, sehr dunkle Belaubung — <b>Prince noir, brun noir foncé passant au noir, feuillage bronzé</b> . . . . . | — 50 15  |           |
| 6462 | <b>Spitfire</b> . . . . .  | — 40 10  |           |
| 6463 | <b>Triomphe de Gand</b> . . . . .  | — 40 10  |           |
| 6464 | » <b>d'Hyères</b> . . . . .  | — 30 10  |           |
| 6465 | » <b>du Prado</b> . . . . .  | — 30 10  |           |
| 6466 | <b>Zanderi</b> . . . . .   | — 40 10  |           |
| 6467 | » <b>nigrum</b> . . . . .  | — 40 10  |           |
| 6468 | viele Sorten gemischt . . . . .  | kg 2,40, | — 20 10   |
| 6469 | <i>Tropaeolum minus</i> (trimaiculatum) . . . . .  | — 50 15  |           |
| 6470 | » <b>minus coccineum</b> . . . . .   | — 50 15  |           |
| 6471 | § <b>Moritzianum</b> $\triangle \hat{\triangle}$ 100 S. 3,60, 5 S. — 20  |          |           |
| 6472 | § <b>peregrinum</b> (canariense), Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze — <b>fleurs jaunes frangées, très belle plante grimpante</b> † . . . . .               | — 50 15  |           |
| 6473 | <b>Valeriana</b> † <b>rubra</b> . . . . .  | — 40 10  |           |
| 6474 | » <b>rubra alba</b> . . . . .  | — 40 10  |           |
| 6475 | » <b>coccinea</b> . . . . .  | — 40 10  |           |

| No.   |  | 20 g  | Pt. |
|-------|--|-------|-----|
|       |  | M.Pf. | Pf. |
| 6476* | <i>Vendium</i> † <i>calenduloides</i> , goldgelb,<br>sehr reichblühend — jaune<br>d'or, très florifère . . . . .                   | — 60  | 15  |
| 6477* | » <i>calenduloides sulphureum</i> . . . . .  | — 60  | 15  |
| 6478  | <i>Verbena</i> † <i>Aubletia candidissima</i> . . . . .  | — 50  | 15  |
| 6479  | » <i>Aubletia compacta</i> , niedrig,<br>rötlichlila — nain, lilas<br>rougeâtre . . . . .  | 2 60  | 30  |
| 6480  | » » <i>grandiflora</i> . . . . .   | — 50  | 15  |
| 6481  | » <i>Drummondii</i> (montana) . . . . .  | — 40  | 10  |
| 6482  | » <i>erinoides</i> , purpurviolett, reich-<br>blühend — pourpre violacé,<br>florifère . . . . .                                    | — 60  | 15  |
| 6483  | » <i>erinoides alba</i> , reinweiss —<br>blanc pur . . . . .   | — 60  | 15  |
| 6484  | » <i>pulchella</i> . . . . .   | — 40  | 10  |
| 6485  | » <i>pulcherrima</i> (geraniifolia) . . . . .  | — 40  | 10  |
| 6486* | » <i>teucrioides</i> (Nivenii), weiss,<br>wohlriechend — blanc, odorant . . . . .  | — 40  | 10  |
| 6487* | » <i>venosa</i> , blau, reizend, für Ra-<br>batten und Einfassungen —<br>bleu, très propre pour massifs<br>ou bordures Δ . . . . . | — 50  | 15  |

### Verbena Δ hybrida:

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 6488 | schöne Mischung — beau mélange . . . . .  | — 80 | 15 |
| 6489 | <b>grossblumige</b> in reichem Farben-<br>spiel, sehr schöne Qualität —<br>à gr. fl. en mélange . . . . .   | 1 20 | 20 |
| 6490 | <b>schönste aurikelblumige</b> Vari-<br>etäten mit grossen weissen Augen<br>— à large oeil blanc . . . . .  | 1 60 | 20 |
| 6491 | <b>extra ausgewählte Rangblu-<br/>men</b> , im brillantesten Farben-<br>spiel — à fleurs de tout premier<br>choix . . . . .   | 2 20 | 30 |
| 6492 | <i>atroviolacea</i> , dunkelviolett — violet<br>foncé . . . . .   | 1 10 | 20 |
| 6493 | <i>candidissima</i> , reinweiss — blanc<br>pur . . . . .  | 1 40 | 20 |
| 6494 | » <i>fol. aureis</i> . . . . .  | 1 60 | 20 |
| 6495 | <i>carminea foliis aureis</i> . . . . .   | 1 80 | 20 |
| 6496 | <i>coccinea</i> , rein scharlach — écar-<br>late pur . . . . .  | 1 40 | 20 |
| 6497 | » <i>fol. aureis</i> , goldgelbblättrig<br>— à feuillage doré . . . . .   | 2 20 | 30 |
| 6498 | » <i>oculata</i> , scharlach mit<br>weissem Auge — écarlate à<br>œil blanc . . . . .  | 1 50 | 20 |
| 6499 | <i>coerulea</i> , dunkelblau — bleu foncé<br>1 10 20  | 1 10 | 20 |
| 6500 | » <i>oculata</i> , dunkelblau mit<br>weissem Auge — bleu foncé<br>à œil blanc . . . . .   | 1 20 | 20 |
| 6501 | <i>Défiance</i> , feurig scharlach —<br>écarlate feu . . . . .  | 2 60 | 30 |
| 6502 | » <i>atropurpurea</i> . . . . .   | 3 60 | 40 |
| 6503 | » <i>atrosanguinea</i> , dunkelblut-<br>rot — rouge sang foncé . . . . .  | 4 —  | 40 |
| 6504 | » <i>dunkelblau</i> — bleu foncé . . . . .  | 2 40 | 30 |
| 6505 | » <i>purpurea</i> . . . . .   | 3 —  | 40 |
| 6506 | » <i>purpurviolett</i> — pourpre<br>violacé . . . . .   | 5 —  | 40 |
| 6507 | <i>foliis aureis</i> , gemischte Far-<br>ben — en mélange . . . . .   | 1 30 | 20 |
| 6508 | <i>grandiflora alba</i> , grossbl., rein-<br>weiss — blanc pur à gr. fl. . . . .  | 1 80 | 20 |
| 6509 | » <i>atrococcinea</i> . . . . .   | 2 60 | 30 |
| 6510 | » <i>Feenkönigin</i> , neu, weiss mit<br>zartrosa Anflug — Reine des<br>fées, nouv., blanc lavé de rose . . . . .   | 7 —  | 40 |
| 6511 | » <i>Firefly</i> . . . . .  | 3 80 | 40 |
| 6512 | » <i>Gloriosa</i> , siehe Neuh. — voy.<br>nouv. . . . .   | — —  | 70 |
| 6513 | » <i>rosa</i> und <i>karmirrote</i> —<br>rose et rouge carmin . . . . .   | 3 20 | 30 |
| 6514 | » <i>Mammut</i> , Mischung der<br>grösstblumigen Varietäten,<br>bringt einen guten Prozent-<br>satz echter Pflanzen — mé-<br>lange de variétés à très<br>grandes fleurs . . . . . | 2 40 | 30 |



6473. Valeriana rubra.

| No.  | Verbena hybrida:  | 20 g  | Pt. |
|------|---|-------|-----|
|      |   | M.Pf. | Pf. |
| 6515 | <i>lutea</i> , hellgelb — jaune clair . . . . .   | 1 10  | 20  |
| 6516 | <i>nigro-violacea albo-oculata</i> ,<br>schwarzblau mit weissem Auge —<br>bleu noirâtre à œil blanc . . . . . | 1 40  | 20  |
| 6517 | <i>Purpurmantel</i> — manteau<br>pourpre . . . . .  | 1 80  | 20  |
| 6518 | <i>purpurviolett mit weisser<br/>Mitte</i> — violet pourpre à centre<br>blanc . . . . .                       | 1 60  | 20  |
| 6519 | <i>stellata carminea</i> . . . . .  | 2 60  | 30  |
| 6520 | » <i>coccinea</i> . . . . .   | 2 40  | 30  |
| 6521 | » <i>violacea</i> . . . . .   | 2 20  | 30  |
| 6522 | <i>striata</i> , gestreifte gemischt —<br>striée, en mélange . . . . .  | 1 60  | 20  |

### \*Verbena Δ hybrida compacta:

|      |   |           |     |
|------|---|-----------|-----|
| 6523 | <i>candidissima</i> . . . . .   | 1 80      | 20  |
| 6524 | <i>carminea</i> . . . . .   | 2 20      | 30  |
| 6525 | <i>carnea</i> , neu, rein fleischfarben,<br>schön und konstant — nouv., carné<br>pur, beau et bien fixé . . . . .         | 4 —       | 40  |
| 6526 | <i>cupreata</i> , kupferscharlach — écar-<br>late cuivré . . . . .  | 2 40      | 30  |
| 6527 | <i>Défiance</i> . . . . .   | 3 20      | 30  |
| 6528 | » <i>atrosanguinea</i> , dunkelblut-<br>rot, sehr niedrig, schön —<br>rouge sang foncé, très nain . . . . .               | 7 —       | 40  |
| 6529 | » <i>Rotkäppchen</i> , neu, feurig-<br>karmesin — Chaperon rouge,<br>nouv., cramoisi vif . 5 g 3,50,                      | — —       | 50  |
| 6530 | » <i>Rubin</i> , neu — Rubis, nouv. . . . .   | 6 —       | 40  |
| 6531 | <i>erecta atrosanguinea</i> . . . . .   | 2 60      | 30  |
| 6532 | » <i>Brillant</i> , siehe Neuh. — voy.<br>nouv. . . . .   | — —       | 70  |
| 6533 | » <i>coccinea</i> . . . . .   | 2 40      | 30  |
| 6534 | » <i>oculata</i> . . . . .  | 2 20      | 30  |
| 6535 | » <i>Deutscher Kronprinz</i> . . . . .  | 3 20      | 30  |
| 6536 | » <i>Prinz Chamois</i> , neu, lachs-<br>gelb, rosig getuscht — nouv.,<br>jaune saumoné tendre teinté<br>de rose . . . . . | — —       | 50  |
| 6537 | » <i>scharlachrosa</i> — écarlate<br>rose . . . . .   | 5 20      | 40  |
| 6538 | <i>kardinalrot</i> , neu — rouge car-<br>dinal, nouv. . . . .   | — —       | 50  |
| 6539 | <i>lutescens</i> , neu, cremefarben —<br>nouv., jaune crème . . . . .   | 7 —       | 40  |
| 6540 | <i>pumila alba</i> . . . . .  | 5 g 2,60, | — — |
| 6541 | » <i>bischofsblau</i> mit weissem<br>Auge, neu — bleu évêque<br>à œil blanc, nouv. . . . .                                | — —       | 50  |

6539. *Verbena hybr. compacta lutescens.*6543. *Verbena hybr. pumila Meteor.*

| No.  | <i>Verbena hybr. compacta:</i>  | 20 g      | Pt.  |
|------|---|-----------|------|
|      | M.Pf. Pf.   |           |      |
| 6542 | <i>pumila carminea</i> . . . . .  | —         | 50   |
| 6543 | » <i>Meteor</i> , neu, leuchtend dunkelscharlach — nouv., écarlate foncé brillant . . . . .   | —         | 60   |
| 6544 | » <i>purpure mit weissem Auge — pourpre à centre blanc</i> . . . . .  | 5 g 2,60, | — 60 |
| 6545 | <i>purpurea albo-oculata</i> . . . . .  | 2 40      | 30   |
| 6546 | <i>Purpurmantel</i> — manteau pourpre . . . . .   | 2 80      | 30   |
| 6547 | <i>Rosamunde</i> , neu, reinrosa — <i>Rosamonde</i> , nouv., rose pur . . . . .   | —         | 50   |
| 6548 | <i>rosea</i> . . . . .  | 2 60      | 30   |
| 6549 | <i>striata</i> . . . . .  | 1 40      | 20   |
| 6550 | <i>violacea</i> . . . . .   | 1 60      | 20   |
| 6551 | » <i>albo-oculata</i> . . . . .   | 1 60      | 20   |
| 6552 | niedrige Sort. in <i>Prachtmischung</i> — mélange de var. naines . . . . .  | 1 80      | 20   |
| 6553 | * <i>Veronica</i> † <i>glauca</i> , dunkelblau, zu Einfassungen — bleu foncé, pour bordures . . . . .   | — 70      | 15   |
| 6554 | * » <i>syriaca</i> , reizend — joll. . . . .  | — 70      | 15   |
| 6555 | * » » <i>fl. albo</i> . . . . .   | — 80      | 15   |
| 6556 | <i>Vicia atropurpurea</i> . . . . .   | — 20      | 10   |
| 6557 | » <i>calcarata</i> , rot u. blau — rouge et bleu . . . . .  | — 20      | 10   |
| 6558 | » <i>fulgens</i> , dunkelrot — rouge foncé . . . . .  | — 40      | 10   |
| 6559 | » <i>Gerardii</i> . . . . .   | — 20      | 10   |
| 6560 | » <i>globosa</i> . . . . .  | — 20      | 10   |
| 6561 | » <i>onobrychioides</i> , blau — bleu . . . . .   | — 30      | 10   |
| 6562 | » <i>Pseudoracca</i> . . . . .  | — 20      | 10   |
| 6563 | » <i>tricolor</i> . . . . .   | — 20      | 10   |
| 6564 | * <i>Viola</i> † <i>cornuta alba</i> . . . . .  | 1 80      | 20   |
| 6565 | * » <i>cornuta</i> <i>Admiration</i> . . . . .  | 2 60      | 20   |
| 6566 | * » » <i>Blue Perfection</i> . . . . .  | 2 60      | 30   |
| 6567 | * » » <i>hybrida admirabilis</i> , neu, drei- und fünf-<br>fleckige Hornveilchen in<br>Mischung — nouv., à 3<br>et 5 macules en mélange . . . . . | 5 60      | 40   |
| 6568 | * » » <i>hybrida Firmament</i> ,<br>neu, himmelblau —<br>nouv., bleu céleste . . . . .  | 7 —       | 40   |
| 6569 | * » » <i>hybrida, rote und<br/>rosa Varietäten ge-<br/>mischt</i> , neu — nuan-<br>ces roses et rouges,<br>nouv. . . . . 1 g 1,60,                | —         | 40   |
| 6570 | * » » <i>Lothringen</i> (bicolor) . . . . .   | 5 —       | 40   |
| 6571 | * » » <i>magnifica</i> , dunkelviolet<br>— violet foncé . . . . .   | 2 60      | 30   |
| 6572 | * » » <i>Mauve Queen</i> , lilablau —<br>bleu lilacé . . . . .  | 2 40      | 20   |


| No.  |  | 20 g | Pt. |
|------|--|------|-----|
|      | M. Pf. Pf.   |      |     |
| 6573 | * <i>Viola cornuta Papilio</i> , grossbl.,<br>violettilla, sehr schöne, vom<br>zeitigsten Frühjahr bis zum<br>Herbst ununterbrochen blü-<br>hende Gruppenpflanze — à<br>gr. fl. violet lilacé, très beau<br>pour massifs . . . . . | 1 80 | 20  |
| 6574 | * » <i>cornuta perfecta purpur-<br/>violet</i> , neu — violet<br>pourpre, nouv. . . . .  | 5 —  | 40  |
| 6575 | * » » <i>Purple Queen</i> , blau-<br>violet — violet bleuâtre . . . . .  | 1 80 | 20  |
| 6576 | * » » <i>rosea</i> , zartlilarosa —<br>lilas rosé . . . . .  | 5 —  | 40  |
| 6577 | * » » <i>roseo-lilacina</i> , zart-<br>rosigilla — lilas rosé . . . . .  | 4 80 | 40  |
| 6578 | * » » <i>Sensation</i> . . . . .   | 2 60 | 20  |
| 6579 | * » » <i>White Perfection</i> . . . . .  | 2 60 | 20  |
| 6580 | * » » gemischt — mélange . . . . .   | 1 80 | 20  |
| 6581 | * » <i>lutea</i> , reingelb — jaune pur . . . . .  | — 80 | 15  |
| 6582 | * » » <i>splendens</i> . . . . .   | 1 20 | 20  |

Vorstehende Sorten sind sehr schön für Frühjahrs-Gruppen. — Les variétés précédentes sont très belles pour massifs et bordures.

#### \**Viola* † *tricolor maxima*. Pensées:

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 6583 | alle Farben gemischt, sehr schön —<br>toutes les couleurs en beau mé-<br>lange . . . . .  | 1 —  | 20 |
| 6584 | englische <i>Pensées</i> mit schönen<br>Zeichnungen — <i>Pensées anglaises</i> . . . . .  | 1 40 | 20 |
| 6585 | grossblum. französische ge-<br>mischt, meist purpurne und<br>violette Schattierungen mit Zeich-<br>nungen — à gr. fl., les nuances<br>pourpre et violet prédominantes . . . . .               | 1 40 | 20 |
| 6586 | Mischung der schönsten Sor-<br>ten (Butterfly) — mélange des<br>plus belles variétés . . . . .  | 1 60 | 20 |
| 6587 | Elite-Mischung der grösst-<br>blumigen <i>Cassier</i> - und <i>Tri-<br/>mardeau-Pensées</i> — mélange<br>d'élite de <i>Pensées Cassier</i> et<br><i>Trimardeau</i> à très grandes fl. . . . . | 4 —  | 40 |
| 6588 | <i>Bugnots</i> grossfleckige extra<br>— à très grandes macules de <i>Bugnot</i> . . . . .   | 7 60 | 40 |
| 6589 | <i>Cassier</i> , drei- und fünf-<br>fleckige <i>Riesen</i> — <i>Pensée géante</i> à<br>trois et à cinq macules . . . . .  | 6 —  | 40 |
| 6590 | » fünf-<br>fleckige <i>Riesen</i> —<br><i>Pensée géante</i> à cinq<br>macules, choix extra . . . . .  | 7 60 | 40 |
| 6591 | » fünf-<br>fleckige goldgelbe<br><i>riesenblumige</i> — <i>jaune<br/>géante</i> à cinq macules . . . . .  | 7 —  | 40 |
| 6592 | » <i>Brautjungfer</i> , weiss mit rosa<br>Schein und dunklen Flecken<br>— <i>Compagne de la fian-<br/>cée</i> , blanc teinté rose à ma-<br>cules foncées . . . . .                            | 7 —  | 40 |

| No.  | Viola tricolor maxima:  | 20 g. Pt.          |
|------|---|--------------------|
| 6393 | Cassier, hortensienrot — rouge d'Hortense . . . . .   | M. Pf. Pf. 6 60 40 |
| 6394 | » rote Farben — rouges fantaisies . . . . .   | 7 — 40             |
| 6395 | » Rubin — Rubis . . . . .   | 7 60 40            |
| 6396 | » weissgrundige — à fond blanc . . . . .  | 5 — 40             |
| 6397 | Germania, sehr grossblumig, fünfbleckig, mit gekrausten oder gewellten Blumenblättern, in reichster Farbenmännigfaltigkeit — fleurs très grandes à cinq macules, pétales ondulés et frisés au bord; coloris magnifiques . . . . . | 11 — 50            |
| 6398 | Pariser grossbleckige — Parisienne à très grandes macules . . . . .   | 3 80 30            |
| 6399 | » Riesen-, verbesserte — Parisienne ameliorée à tr. gr. fl. . . . .   | 6 — 40             |
| 6400 | Riesen-Goliath-, Golden Queen, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . .   | — — 70             |
| 6401 | alba pura (candidissima), Schneewittchen, reinweiss ohne Auge — blanc pur sans œil . . . . .  | 2 — 20             |
| 6402 | Andromeda, neu, apfelblütenrosa, lavendelblau getuscht — nouv., fleur de pommier teinté bleu de lavande . . . . .   | 5 g 4 — — 50       |
| 6403 | atropurpurea, purpurkarmesin — cramoisi pourpre . . . . .   | 1 40 20            |
| 6404 | » marginata alba (Silber- saum), purpurn mit weissem Saum — pourpre à bord blanc . . . . .  | 1 40 20            |
| 6405 | » marginata aurea, purpurn, goldgelb gerändert — pourpre à margine jaune . . . . .  | 1 80 20            |
| 6406 | atrosanguinea . . . . .   | 1 80 20            |
| 6407 | aurea pura (Goldelse), rein dunkelgoldgelb ohne Auge — jaune d'or foncé pur . . . . .   | 2 40 20            |
| 6408 | auriculiflora, bronze, rosa marmoriert — bronze marginé de rose . . . . .   | 1 40 20            |
| 6409 | braunrot — rouge brunâtre . . . . .   | 1 40 20            |
| 6410 | bronzefarben, dunkle Varietäten — bronze foncé . . . . .  | 1 60 20            |
| 6411 | » helle Varietäten — bronze clair . . . . .   | 1 60 20            |
| 6412 | Oliveden, blau — bleu . . . . .   | 1 80 20            |
| 6413 | » gelb — jaune . . . . .  | 1 80 20            |
| 6414 | » weiss — blanc . . . . .   | 1 80 20            |
|      | Englische Sorten, zur Teppich- gärtnerlei zu empfehlen var. anglaises pour la mosaiculture.   |                    |
| 6415 | compacta himmelblau, neu — bleu céleste, nouv. . . . .  | — — 50             |
| 6416 | Coquette de Poissy, bläulichrosa — mauve . . . . .  | 1 80 20            |
| 6417 | delicata, porzellanblau mit weisser Mitte und dunklem Auge — bleu porcelaine à centre blanc . . . . .   | 1 40 20            |
| 6418 | Diana, cremefarbig — crème pur . . . . .  | 1 60 20            |
| 6419 | dunkelschieferblau — bleu ardoisé foncé . . . . .   | 1 80 20            |
| 6420 | Eros, neu, tief samtigbraun mit breitem goldgelbem Rand — nouv., brun foncé velouté largement bordé de jaune d'or . . . . .   | 5 g 4 — — 40       |
| 6421 | Feenkönigin, himmelblau, silber- weiss gerandet — Reine des fees, bleu ciel bordé blanc argenté . . . . .   | 1 80 20            |
| 6422 | Feuerkönig, leuchtend purpurn, untere Petalen feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge — pourpre foncé, pét. inf. doré à œil brun foncé . . . . .   | 2 20 20            |
| 6423 | Fire Dragon, feurig orange mit purpurnem Auge u. bronzegelbem Rand — orange feu à centre pourpre, marginé bronze-jaunâtre . . . . .   | 1 60 20            |
| 6424 | Freya, tief purpurviolett mit breitem weissem Rand — pourpre violacé foncé à large bord blanc . . . . .   | 2 40 20            |
| 6425 | Fürst Bismarck, bronze und hellbraun marmoriert — marbré bronze-doré et brun clair . . . . .  | 1 80 20            |



6397. Viola tric. maxima Germania.

| No.  | Viola tricolor maxima:  | 20 g. Pt.          |
|------|---|--------------------|
| 6626 | gelb mit Auge — jaune à œil foncé . . . . .   | M. Pf. Pf. 1 80 20 |
| 6627 | gloriosa, samtig purpurviolett — violet pourpre velouté . . . . .   | 1 60 20            |
| 6628 | goldlackfarben — orange bronzé . . . . .  | 2 20 20            |
| 6629 | havanabraun — brun marron . . . . .   | 1 60 20            |
| 6630 | hellblau (himmelblau) — bleu ciel . . . . .   | 1 60 20            |
| 6631 | Hero, dunkelblau, obere Petalen heller, gekraust — bleu foncé, pétales supérieurs plus clair . . . . .  | 3 20 30            |
| 6632 | hochgelb mit Auge — jaune foncé . . . . .   | 2 20 30            |
| 6633 | imperialis, drei- und fünf- bleckige Odier-Penses, von brillantester Nuancierung, auf- fallend grotesker Zeichnung — Odier ou à trois et à cinq macules, coloris des plus riches, remarquablement marqués . . . . . | 5 — 40             |
| 6634 | Kaiser Franz Joseph (Pariser Riesen-, weiss), neu, weiss mit grossen veilchenblauen Flecken — Empereur François Joseph, nouv., blanc pur à larges macules bleu de violettes 5 g 2,60, — — 60                        |                    |
| 6635 | Kaiser Friedrich, purpurrot mit goldbronzem Zentrum und scharlachrotem, in gelb über- gehendem Rand — Empereur Frédéric, rouge pourpre à centre bronze doré et à bord jaune . . . . .                               | 2 — 20             |
| 6636 | Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge — bleu d'outremer à œil violet pourpre . . . . .   | 2 — 30             |
| 6637 | Kamerun, samtig schwarzbraun — brun noirâtre velouté . . . . .  | 1 60 20            |
| 6638 | Kardinal, leuchtend rot — rouge luisant . . . . .   | 2 80 30            |
| 6639 | Lord Beaconsfield, tiefpurpur- violett, obere Petalen in weiss übergehend — violet pourpre foncé, pétales supérieurs passant au blanc . . . . .   | 1 70 20            |
| 6640 | Mad. Perret, sehr grossblumig, mit rötlichen Schattierungen — à très grandes fleurs, en nuances rougeâtres . . . . .  | 3 80 40            |
| 6641 | Meteor, feurig braunrot — rouge brun brillant . . . . .   | 2 40 30            |



Viola tricolor maxima.

| No.  | Viola tricolor maxima:  | 20 g Pt. | M.Pf. Pf. |
|------|---|----------|-----------|
| 6642 | Negerfürst, schwarz, grossblumig — noir, à gr. fl.  | 1 80     | 20        |
| 6643 | nigra, Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz — noir pur, extra  | 1 60     | 20        |
| 6644 | oculata argentea, mit grossem Auge, weiss gerändert — à œil large, marginé blanc  | 1 40     | 20        |
| 6645 | » aurea, purpurbraun, die drei unteren Petalen leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge — brun pourpré vif, les trois pétales inférieurs jaune d'or à œil brun noir | 1 40     | 20        |
| 6646 | orchideiflora, seltene, helle Schattierungen — coloris clairs nouveaux et rares   | 7 60     | 40        |
| 6647 | » Mandelblüte, siehe Neuh. — fleur d'amandier, voy. nouv.   | —        | 70        |
| 6648 | » Morgenröte, neu — Aurora, nouv. 5 g 3,50,   | —        | 50        |
| 6649 | » Sonnenlicht, neu — Soleil d'or, nouv. 5 g 3,50,   | —        | 50        |
| 6650 | » superba, siehe Neuh. — voy. nouv.   | —        | 70        |
| 6651 | pelargoniiflora, purpurkarmesin mit weissem Saum — cramoisi pourpré à bord blanc  | 1 60     | 20        |
| 6652 | Pfau (Peacock), Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl. — fleur plus grande que quadricolor   | 2        | — 20      |
| 6653 | Präsident Carnot, Odier-Pensée, reinweiss mit tiefvioioletten Flecken — blanc pur maculé de violet foncé  | 5 60     | 40        |
| 6654 | Preciosa, karminpurpurn mit grossen violetten Flecken und weissem Rand, sehr grossbl. — carmin pourpré maculé de violet, bordé blanc                                  | 5 60     | 40        |
| 6655 | Prinz Heinrich, neu, dunkel-indigo, schwarzbraun geädert — Prince Henri, indigo foncé veiné brun noirâtre   | 4        | — 40      |
| 6656 | Psyche, reinweiss mit 5 grossen samtig-veilchenblauen Flecken, Petalen gewellt und gekraust — blanc pur à grandes macules violet velouté, pétales ondulés et crispés  | 8        | — 40      |
| 6657 | purpureo-violacea, rein purpurviolett — pourpre violacé   | 1 60     | 20        |


| No.  | Viola tricolor maxima:   | 20 g Pt.  | M.Pf. Pf. |
|------|--|-----------|-----------|
| 6658 | purpurn mit Goldsaum — pourpre à bord doré   | 1 60      | 20        |
| 6659 | quadricolor, violett und himmelblau mit purpurn auf weissem oder gelbem Grund — violet et bleu ciel, maculé de pourpre sur fond blanc ou jaune             | 1 80      | 20        |
| 6660 | Raphael, neu, hellblau, dunkelviolett gefleckt und geädert — nouv., bleu clair, maculé et veiné violet foncé   | 1 g 2,60, | — 60      |
| 6661 | Rex, samtig braunpurpurn — brun pourpré velouté  | 1 60      | 20        |
| 6662 | reinblau — bleu pur  | 1 60      | 20        |
| 6663 | rubra, rote Nuancen — à fond rouge   | 1 60      | 20        |
| 6664 | schwarz mit goldbrunze — noir à centre bronzé doré   | 1 80      | 20        |
| 6665 | striata, grossblumige gestreifte — striées à grandes fl.   | 1 60      | 20        |
| 6666 | variabilis, seltene Färbungen in chamois und lacherosa mit violetter Augenzeichnung — coloris rares en nuances chamois et rose saumoné à macules violettes | 6         | — 40      |
| 6667 | Victoria, weinrot — rouge vif  | 2         | — 20      |
| 6668 | violett, weiss gerändert — violette bordée blanc   | 1 60      | 20        |
| 6669 | weiss mit Auge — blanc à œil foncé   | 1 60      | 20        |

### Viola tr. m. Trimardeau, Riesen-Pensées — Pensées géantes:

|      |  |      |       |
|------|--|------|-------|
| 6670 | Adonis, hellblau mit weissem Zentrum — bleu clair à centre blanc   | 4    | — 40  |
| 6671 | atropurpurea   | 2 60 | 30    |
| 6672 | auriculiflora  | 2 60 | 30    |
| 6673 | bronzefarben — bronzé  | 2 60 | 30    |
| 6674 | candidissima, reinweiss — blanc pur  | 3 40 | 30    |
| 6675 | Diana, cremefarbig — crème   | 2 60 | 30    |
| 6676 | Feuerkönig — Roi de feu  | 4    | — 40  |
| 6677 | Fürst Bismarck   | 2 80 | 30    |
| 6678 | gelb mit Auge — jaune à œil foncé  | 4    | — 30  |
| 6679 | gelbgründig marmoriert — marbré sur fond jaune   | 2 80 | 30    |
| 6680 | gestreifte — strié   | 3    | — 30  |
| 6681 | Goldelse   | 4    | — 40  |
| 6682 | indigoblau — indigo  | 3 80 | 30    |
| 6683 | Kaiser Wilhelm   | 3 20 | 30    |
| 6684 | Komet, siehe Neuh. — Comète, voy. nouv.  | —    | 70    |
| 6685 | Lord Beaconsfield  | 3 20 | 30    |
| 6686 | Mauve Queen, weisslichrosalila mit bläulichkarmiroten Flecken — rose lilacé tendre à macules carmin bleuâtre | 5 60 | 40    |
| 6687 | Mohrenkönig — Roi des noirs  | 3    | — 30  |
| 6688 | Purpurkönig — Roi des Pourpres   | 4    | — 40  |
| 6689 | quadricolor  | 3 40 | 30    |
| 6690 | rubinrot — couleur de rubis  | 6    | — 40  |
| 6691 | schwarzblau — bleu noirâtre  | 2 80 | 30    |
| 6692 | schwarzbraun m. goldbrunze — brun noirâtre et bronze doré  | 4    | — 40  |
| 6693 | veilchenblau — bleu de violette  | 3    | — 30  |
| 6694 | weiss mit Auge — blanc à œil foncé   | 3 20 | 30    |
| 6695 | weissgründig marmoriert — marbré sur fond blanc  | 2 80 | 30    |
| 6696 | Prachtmischung der grossblumigen (Trimardeau) Stiefmütterchen — mélange superbe de la Pensée géante          | 3    | — 30  |
| 6697 | Viscaria oculata   | —    | 30 10 |
| 6698 | » oculata brunea, blutbraun — rouge sang brunâtre  | —    | 50 15 |
| 6699 | » » Burdigli, bläulichweiss — blanc bleuâtre   | —    | 30 10 |



6700. *Viscaria oculata candida*.



6776. *Zinnia Haageana sulphurea* fl. pl.

| No.  |  | 20 g Pt.  |
|------|--|-----------|
|      |  | M.Pf. Pf. |
| 6700 | <i>Viscaria oculata candida</i> , neu, reinweiss, prächtige, reichblühende Schnittblume — nouv., blanc très pur, belle fleur coupée, florifère . . . | 4 — 40    |
| 6701 | » <i>oculata cardinalis</i> , brillant magentarot — rouge magenta brillant . . .   | — 60 15   |
| 6702 | » » <i>coerulea</i> , blau — bleu . . .  | — 30 10   |
| 6703 | » » <i>Dunnettii</i> , bläulila — lilas pâle . . .   | — 30 10   |
| 6704 | » » <i>elegans picta</i> . . .   | — 30 10   |
| 6705 | » » <i>rosea</i> . . .   | — 30 10   |
| 6706 | » » <i>versicolor</i> , mit gestreiften Blumen — à fl. striées . . .   | — 60 15   |
| 6707 | » » gemischt — mélange . . .   | — 30 10   |
| 6708 | * <i>Vittadinia triloba</i> † . . .  | 1 — 20    |
|      | <i>Volubilis</i> , vide <i>Ipomoea</i> .   |           |
| 6709 | <i>Whitlavia grandiflora</i> . . .   | — 40 10   |
| 6710 | » <i>grandiflora alba</i> . . .  | — 40 10   |
| 6711 | » <i>gloxinioides</i> . . .  | — 40 10   |
| 6712 | » » gemischt — mélange . . .   | — 30 10   |
| 6713 | <i>Xanthium brevirostre</i> . . .  | — 40 10   |
| 6714 | » <i>spinosa</i> . . .   | — 30 10   |
| 6715 | <i>Xeranthemum</i> † <i>annuum</i> fl. albo pl. . . . .  | — 60 15   |
| 6716 | » <i>annuum</i> fl. rubro pl. . . . .  | — 60 15   |
| 6717 | » <i>imperiale plenissimum</i> . . .   | — 60 15   |
| 6718 | » <i>roseum</i> pl. . . . .  | — 70 15   |
| 6719 | » » <i>superbissimum</i> , pomponblättrig — à fl. en globe . . .   | — 60 15   |
| 6720 | » » <i>superb.</i> fl. albo . . . . .  | — 60 15   |
| 6721 | » » <i>imperiale</i> . . . . .   | — 60 15   |
| 6722 | » » <i>roseum</i> . . . . .  | — 60 15   |
| 6723 | <i>Ximenesia encelioides</i> † . . . .   | — 40 10   |
|      | <i>Zea japonica</i> fol. var., s. Ziergräser — voy. Graminées ornamentales.  |           |
| 6724 | <i>Zinnia</i> † <i>elegans alba</i> . . . . .  | — 40 10   |
| 6725 | » » <i>aurea</i> . . . . .   | — 40 10   |
| 6726 | » » <i>coccinea</i> . . . . .  | — 40 10   |
| 6727 | » » <i>hybrida</i> , neu, Blumen meist zwei- und dreifarbig — nouv., à fl. bicolores et tricolores . . . . .   | — 60      |
| 6728 | » » <i>purpurea</i> . . . . .  | — 40 10   |
| 6729 | » » <i>sulphurea</i> . . . . .   | — 40 10   |
| 6730 | » » <i>violacea</i> . . . . .  | — 40 10   |
| 6731 | » » gemischt — mélange . . .   | — 30 10   |

|  |   | <b><i>Zinnia</i> † <i>elegans plenissima</i>:</b> |      | 20 g Pt.  |
|--|---|---|------|-----------|
|  |   |   |      | M.Pf. Pf. |
| No.  |   |   |      |           |
| 6732   | <i>alba</i> , reinweiss — blanc pur . . .   |   |      | — 50 15   |
| 6733   | <i>atropurpurea</i> . . . . .   |   |      | — 50 15   |
| 6734   | <i>aurantiaca</i> . . . . .   |   |      | — 50 15   |
| 6735   | <i>aurea</i> . . . . .  |   |      | — 50 15   |
| 6736   | <i>carminea</i> . . . . .   |   |      | — 50 15   |
| 6737   | <i>carnea</i> . . . . .   |   |      | — 50 15   |
| 6738   | <i>coccinea</i> . . . . .   |   |      | — 50 15   |
| 6739   | <i>crispa</i> . . . . .   |   |      | — 80 15   |
| 6740   | <i>isabellina</i> . . . . .   |   |      | — 50 15   |
| 6741   | <i>kermesina</i> . . . . .  |   |      | — 50 15   |
| 6742   | <i>lacinata alba</i> . . . . .  |   |      | — 70 15   |
| 6743   | <i>lilacina</i> . . . . .   |   |      | — 50 15   |
| 6744   | <i>lutea</i> . . . . .  |   |      | — 50 15   |
| 6745   | <i>Reginae</i> . . . . .  |   |      | — 80 15   |
| 6746   | <i>rosea</i> . . . . .  |   |      | — 50 15   |
| 6747   | <i>striata</i> . . . . .  |   |      | — 80 15   |
| 6748   | <i>violacea</i> . . . . .   |   |      | — 50 15   |
| 6749   | Gefüllte, gemischt, extra Auswahl — double, choix extra . . .   |   |      | — 40 10   |
| <b><i>Zinnia</i> † <i>elegans grandiflora</i> (robusta) fl. pl.:</b> |   |   |      |           |
| 6750   | <i>alba</i> (Königin Victoria) . . .  |   | 1 —  | 20        |
| 6751   | <i>striata</i> . . . . .  |   | 1 —  | 20        |
| 6752   | grösstblumige gefüllte in bester Mischung — doubles à tr. gr. fl. en mélange . . . . .  |   |      | — 70 15   |
| <b><i>Zinnia</i> † <i>eleg. nana</i> (pumila) fl. pl.:</b>           |   |   |      |           |
| 6753   | <i>alba</i> . . . . .   |   | — 70 | 15        |
| 6754   | <i>atrococcinea</i> . . . . .   |   | — 70 | 15        |
| 6755   | <i>aurea</i> . . . . .  |   | — 70 | 15        |
| 6756   | <i>carminea</i> . . . . .   |   | — 70 | 15        |
| 6757   | <i>coccinea</i> . . . . .   |   | — 70 | 15        |
| 6758   | <i>purpurea</i> . . . . .   |   | — 70 | 15        |
| 6759   | <i>rosea</i> . . . . .  |   | — 70 | 15        |
| 6760   | <i>salmonco-rosea</i> . . . . .   |   | — 70 | 15        |
| 6761   | <i>sulphurea</i> . . . . .  |   | — 70 | 15        |
| 6762   | gemischt — mélange . . . . .  |   | — 50 | 15        |
| <b><i>Zinnia</i> † <i>eleg. pomponica</i> fl. pl.:</b>               |   |   |      |           |
| 6763   | <i>Liliput</i> , gemischt, reizende Gattung mit kleinen, hochgewölbten Blumen — <i>Liliput</i> , à fl. petites très doubles . . . |   | — 70 | 15        |
| 6764   | » <i>goldgelb</i> — jaune d'or . . .  |   | — 80 | 15        |
| 6765   | » <i>gracillima coccinea</i> fl. pl., kleinblumig, ballrund, feuerrot — rouge feu éclatant . . .                                  |   | 2 60 | 30        |
| 6766   | » <i>gracillima lutea</i> fl. pl., neu — nouv. . . . .  |   | 4 —  | 40        |

| No.  | Zinnia elegans pomponica<br>flore pleno:  | 20 g Pt.<br>M. Pf. Pf. |
|------|---|------------------------|
| 6767 | Liliput gracillima fl. pl., ge-<br>mischte Farben — mé-<br>lange . . . . .  | 4 — 40                 |
| 6768 | » kermesina . . . . .   | — 80 15                |
| 6769 | » scharlach (Rotkäppchen)<br>— écarlate . . . . .   | — 80 15                |
| 6770 | » weiss — blanc . . . . .   | — 80 15                |
| 6771 | Zinnia + Haageana (spec. Mexico) . . . . .  | — 50 15                |
| 6772 | » Haageana flore pleno . . . . .  | 1 20 20                |
| 6773 | » » hybrida, mit einfachen<br>u. gefüllten Blumen, in<br>den verschiedensten Färb-<br>ungen von gelb und<br>orange bis violett spie-<br>lend — à fl. simples et<br>doubles, variant du jaune<br>et orange au violet . . . . . | 1 20 20                |
| 6774 | » » hybrida Perfection,<br>siehe Neuh. — voy. nouv. . . . .   | — — 80                 |

| No.  | Zinnia Haageana plenissima im-<br>bricata, dicht gefüllt — très<br>double . . . . .  | 20 g Pt.<br>M. Pf. Pf. |
|------|--|------------------------|
| 6775 | » Haageana sulphurea fl. pl.,<br>neu, rein schwefelgelb, sehr<br>schön — nouv., jaune soufre<br>pur, très beau . . . . .     | 1 50 20                |
| 6777 | » linearis, leucht. goldgelb mit<br>hellorange Rand — jaune doré<br>brillant à bord orange clair Δ . . . . .                 | 2 60 30                |
| 6778 | Sommerblumen gemischt —<br>Plantes annuelles en mélange kg 2,50, — . . . . .   | — 20 10                |
| 6779 | Sommerblumen, halbhöhe (ja-<br>panischer Blumenrasen) ge-<br>mischt — plantes annuelles demi-<br>hautes en mélange . . . . . | — 40 10                |
| 6780 | Bienenfutterpflanzen, ein-<br>jährige gemischt — Plantes an-<br>nuelles pour abeilles . . . . .                              | — 30 10                |

### 3. Zier-Kürbisse

und andere ornamentale Cucurbitaceen.

#### Courges et Cucurbitacées ornementales.

##### Ornamental Gourds.

| No.  |   | 20 g Pt.<br>M. Pf. Pf. |
|------|---|------------------------|
| 6781 | Angurien-, mit grün und weiss ge-<br>fleckten Früchten, für Lauben<br>sehr empfehlenswert — à fruits<br>verts panachés de blanc . . . . . | — 40 10                |
| 6782 | Apfel-, kleiner, gelber — pomme<br>petite jaune . . . . .   | — 40 10                |
| 6783 | » grüner — verte . . . . .  | — 40 10                |
| 6784 | » weisser — blanche . . . . .   | — 40 10                |
| 6785 | » gemischt — mélange . . . . .  | — 40 10                |
| 6786 | Apfelsinen-, kleiner — orange<br>petite . . . . .   | — 40 10                |
| 6787 | Birn-, gestreifter dreifarbig —<br>tricolore striée . . . . .   | — 60 15                |
| 6788 | » grün und weiss gestreifter —<br>poire bicolore . . . . .  | — 40 10                |
| 6789 | » grüner — poire verte . . . . .  | — 40 10                |
| 6790 | » halb grün, halb gelber (geringel-<br>ter) — poire à anneau vert . . . . .   | — 40 10                |
| 6791 | » hellgelb gestreifter kleinster —<br>poire jaune clair striée, très<br>petite . . . . .  | — 40 10                |
| 6792 | » weisser — blanche . . . . .   | — 40 10                |
| 6793 | Bischofsmütze, gelbe — bonnet<br>d'électeur jaune . . . . .   | — 40 10                |
| 6794 | » weisse — bonnet d'électeur<br>blanc . . . . .   | — 50 10                |
| 6795 | Citronen- — citron . . . . .  | — 40 10                |
| 6796 | Crook neck, dunkelorange gewarzte<br>Flaschen-Kürbis — orange foncé . . . . .   | — 40 10                |
| 6797 | Crook-neck, Winter- — d'hiver . . . . .   | — 40 10                |
| 6798 | Eier-, kleiner — oeuf petit . . . . .   | — 50 10                |
| 6799 | Flaschen-, weissbl. — bouteille . . . . .   | — 40 10                |
| 6800 | Glocken- — cloche . . . . .   | — 40 10                |
| 6801 | » kleiner grüner — cloche petite<br>verte . . . . .   | — 40 10                |
| 6802 | Herkuleskeulen- — massue d'Hercule . . . . .  | — 40 10                |
| 6803 | Kokosnuss-, kleiner — cocoanut . . . . .  | — 40 10                |
| 6804 | Löffel- — cuiller . . . . .   | 2 — 30                 |
| 6805 | Passions- oder Kaisermütze — de la<br>Passion ou Bonnet de l'Empereur . . . . .   | — 40 10                |
| 6806 | platter grüner, weiss gestreifter —<br>plate verte striée de blanc . . . . .  | — 40 10                |
| 6807 | Regenschirm- — parapluie . . . . .  | — 40 10                |
| 6808 | Türkenbund-, grosser roter — Tur-<br>ban grand rouge . . . . .  | — 40 10                |
| 6809 | » roter chinesischer — Turban<br>rouge de la Chine . . . . .  | — 50 10                |
| 6810 | » weiss mit rot gestreift — Tur-<br>ban blanc strié de rouge . . . . .  | — 50 10                |
| 6811 | » grün mit rot — vert et rouge . . . . .  | — 40 10                |

| No.  | Zierkürbisse — Cucurb.<br>ornementales:   | 20 g Pt.<br>M. Pf. Pf. |
|------|---|------------------------|
| 6812 | Warzen-, apfelförmiger — pomme à<br>verrues . . . . .   | — 40 10                |
| 6813 | » gelber — jaune à verrues . . . . .  | — 40 10                |
| 6814 | » gemischt — à verrues, varié . . . . .   | — 40 10                |
| 6815 | Zwiebel-, gelber — Oignon jaune . . . . .   | — 50 10                |
| 6816 | » weisser — oignon blanc . . . . .  | — 50 10                |
| 6817 | amerikanische Sorten ohne Ranken,<br>gemischt — variétés américaines<br>non coureuses en mélange . . . . .                            | — 80 15                |
| 6818 | Abobra viridiflora . . . . .  | — 60 15                |
| 6819 | Acanthosicyos horrida (Din-<br>ter) . . . . . 100 S. 5 —, 5 S. — . . . .  | — 30                   |
| 6820 | Benincasa cerifera, Wachs-Kürbis<br>— Courge à cire . . . . .   | — 50 15                |
| 6821 | » sinensis . . . . .  | — 50 15                |
| 6822 | Bryonia alba, schwarzfrüchtig —<br>fruits noirs . . . . .   | — 70 15                |
| 6823 | » dioica, rotfr. — fruits rouges . . . . .  | — 40 10                |
| 6824 | Bryonopsis laciniosa erythrocarpa,<br>mit scharlachroten, weiss gestreif-<br>ten Früchten — à fruit écarlate<br>strié blanc . . . . . | — 40 10                |
| 6825 | Cephalandra indica . . . . .  | 1 20 20                |
| 6826 | » palmata . . . . .   | 2 20 20                |
| 6827 | Citrullus Colocynthis . . . . .   | — 80 15                |
| 6828 | » vulgaris (Dinter) . . . . .   | — 50 15                |
| 6829 | Coccinia indica, mit weissen<br>Blumen und karminroten<br>Früchten — fleurs blanches,<br>fruits carmins . . . . .                     | — 70 15                |
| 6830 | » sessilifolia (Dinter) . . . . .   | 10 S. — 25             |
| 6831 | Cucumis anguinus, v. Trichosanthes.<br>» Anguria (Arada) . . . . .  | — 30 10                |
| 6832 | » dipsaceus, Weberkarden-Kür-<br>bis — courge chardon . . . . .   | — 40 10                |
| 6833 | » echinophorus . . . . .  | — 60 15                |
| 6834 | » erinaceus, Igel-Kürbis — courge<br>hérissée . . . . .   | — 40 10                |
| 6835 | » flexuosus, Schlangen-Melone,<br>sehr interessant — Melon<br>serpent . . . . .   | — 30 10                |
| 6836 | » Grossularia, Stachelbeer-Kürbis<br>— courge groseille . . . . .   | — 50 10                |
| 6837 | » metuliferus . . . . .   | — 70 15                |
| 6838 | » odoratissimus (Dudaim) . . . . .  | — 50 10                |
| 6839 | » prophetarum von Zanzibar . . . . .  | — 60 15                |
| 6840 | » Vilmoreanus . . . . .   | — 50 15                |
| 6841 | Cucurbita argyrosperma, mit<br>grossen, silberweiss ge-<br>randerten Samen — graines<br>grosses bordées de blanc . . . . .            | — 40 10                |

| Zierkürbisse — Cucurb.                                |  | 20 g Pt.   |
|---|--|------------|
| No.   | ornementales:  | M. Pf. Pf. |
| 6842  | <i>Cucurbita maxima sylvestris</i>   | — 30 10    |
| 6843  | » <i>melanosperma</i> , buntfrücht. Angurien-Kürbis mit glänzend grünen, weiss marmorierten Früchten und schöner Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben — <i>Anguria à fruits luisant vert marbré de blanc, très beau feuillage; pour garnir des treillis etc.</i> | — 40 10    |
| 6844  | » <i>ovifera</i> , Straussenei — auf d'autruche  | — 50 15    |
| 6845  | » <i>perennis</i> , mit knolliger Wurzel, bei uns im Freien aushaltend — à racines tubéreuses, résistant en plein air  | — 80 15    |
| 6846  | <i>Cyclanthera edulis</i>  | — 50 15    |
| 6847  | » <i>explosans</i>   | — 60 15    |
| 6848  | » <i>pedata</i>  | — 40 10    |
| Wertvolle Schlingpflanzen — Belles plantes grimpanes. |  |            |
| 6849  | <i>Echinocystis lobata</i> , sehr raschwachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu säen — plante grimpante vigoureuse; semer sur place en plein air en automne  | — 50 15    |
| 6850  | <i>Eopepon vitifolius</i>  | 2 60 30    |
| 6851  | <i>Lagenaria clavata</i> , Herkuleskeulen — massue d'Hercule   | — 40 10    |
| 6852  | » <i>corsica</i> , platter korsischer — plate de Corse   | — 40 10    |
| 6853  | » <i>depressa</i> , gedrückter Flaschen — bouteille compressée   | — 40 10    |
| 6854  | » <i>enormis</i> , von enormer Grösse — de dimensions immenses   | — 40 10    |
| 6855  | » <i>gigantea</i> , grösster Flaschen-Kürbis — la plus grande des Courges-bouteille  | — 40 10    |
| 6856  | » <i>leucanthalongissima</i> , von 1,50 m Länge und 30 cm Dicke — de 1,50 m de longueur et 30 cm d'épaisseur   | — 40 10    |
| 6857  | » <i>maxima</i> , Jerusalemflasche — bouteille de Jérusalem  | — 40 10    |
| 6858  | » <i>minima</i> , kleinster chinesischer Flaschen — la plus petite des Courges-bouteille   | — 40 10    |
| 6859  | » <i>pelerina</i>  | — 40 10    |
| 6860  | » <i>pyrotheca</i> , Pulverhorn — poire à poudre   | — 40 10    |
| 6861  | » <i>rotunda</i> , Kanonenkugel — boulet de canon  | — 40 10    |
| 6862  | » <i>sphaerica</i> , sehr grossfrüchtig — à très gros fruits   | — 40 10    |
| 6863  | » <i>Syphon</i>  | — 40 10    |
| 6864  | » <i>verrucosa</i>   | — 50 15    |
| 6865  | » <i>virginalis</i>  | — 50 15    |
| 6866  | <i>Luffa abyssinica</i>  | — 60 15    |
| 6867  | » <i>acutangula</i>  | — 40 10    |
| 6868  | » <i>cylindrica</i>  | — 40 10    |
| 6869  | » <i>macrocarpa</i>  | 1 20 20    |
| 6870  | » <i>Marylandica</i>   | — 60 15    |
| 6871  | » <i>Sooly Qua</i>   | — 40 10    |
| 6872  | <i>Melothria abyssinica</i>  | — 80 15    |
| 6873  | » <i>indica</i>  | — 50 15    |



6893. Zier-Kürbisse — Courges ornementales.


| Zierkürbisse — Cucurb. |   | 20 g Pt.   |
|------------------------|---|------------|
| No.                    | ornementales:   | M. Pf. Pf. |
| 6874                   | <i>Melothria pendula</i>  | — 50 15    |
| 6875                   | » <i>punctata</i> , ähnlich <i>Pilogyne suavis</i> , stark rankend — plante grimpante, ressemblant à <i>Pilogyne suavis</i> | 1 60 20    |
| 6876                   | » <i>scabra</i>   | — 60 15    |
| 6877                   | <i>Momordica Balsamina</i> , Balsam-Apfel — Pomme de Merveille  | — 50 15    |
| 6878                   | » <i>Charantia</i> , gurkenartiger — Margose  | — 40 10    |
| 6879                   | » <i>Elaterium</i> , Spritzgurke — combre sauvage   | — 40 10    |
| 6880                   | » <i>involuta</i>   | 1 60 20    |
| 6881                   | » <i>martinicensis</i>  | — 50 15    |
| 6882                   | <i>Rhynchocharpa dissecta</i>   | 3 — 30     |
| 6883                   | <i>Scotanthus tubiflorus</i>  | 5 50 40    |
| 6884                   | <i>Sicydium Lindheimeri</i>   | — 80 15    |
| 6885                   | <i>Sicyos angulata</i> , Haargurke  | — 40 10    |
| 6886                   | <i>Thladiantha dubia</i>  | 10 S. — 25 |
| 6887                   | <i>Trichosanthes Anguina vera</i> , höchst interessant — très intéressant   | — 50 15    |
| 6888                   | » <i>cocinea</i> , mit scharlachroten Früchten — à fruits écarlates   | — 50 15    |
| 6889                   | » <i>colubrina</i>  | — 50 15    |
| 6890                   | » <i>ocumerina</i>  | — 50 15    |
| 6891                   | » <i>palmata</i>  | — 50 15    |
| 6892                   | Zierkürbisse, kleine Sorten in niedl. Formen, gemischt — Courges ornementales, petites formes en mélange                    | — 40 10    |
| 6893                   | Zierkürbisse, grosse Sorten in vielen Formen, gem. — Courges ornementales, formes grosses en mélange                        | — 30 10    |

## 4. Zier-Gräser.

### Graminées ornementales.


Die mit ♀ bezeichneten sind perennierend. — Les espèces précédées de ♀ sont vivaces.

|      |                              | 20 g Pt.   |      |  | 20 g Pt.   |
|------|------------------------------|------------|------|--|------------|
| No.  |                              | M. Pf. Pf. | No.  |  | M. Pf. Pf. |
| 6894 | <i>Aegylops ventricosa</i>   | — 30 10    | 6900 | <i>Agrostis laxiflora</i>              | — 40 10    |
| 6895 | ♀ <i>Agropyrum cristatum</i> | — 40 10    | 6901 | » <i>mexicana</i>                      | — 50 15    |
| 6896 | <i>Agrostis algeriensis</i>  | — 50 15    | 6902 | » <i>millicacea</i>                    | — 60 15    |
| 6897 | » <i>canina</i>              | — 80 15    | 6903 | » <i>minutiflora</i>                   | — 80 15    |
| 6898 | » <i>dulcis</i>              | — 30 10    | 6904 | » <i>nebulosa</i> , reizend — charmant | — 80 15    |
| 6899 | » <i>Fontanesii</i>          | — 40 10    |      |  |            |



| Ziergräser — Graminées<br>ornementales: |   | 20g   | Pt. |
|---|---|-------|-----|
| No.                                     |   | M.Pf. | Pf. |
| 6905                                    | <i>Agrostis pulchella</i> , sehr niedlich — charmant  | — 60  | 15  |
| 6906                                    | 1 <i>Aira juncea</i>  | — 40  | 10  |
| 6907                                    | 1 <i>Andropogon argenteus</i>   | — 80  | 15  |
| 6908                                    | 1 » <i>formosus</i> . . . . . 1 g 1   | — 40  |     |
| 6909                                    | 1 » <i>hirtus</i>   | — 50  | 15  |
| 6910                                    | 1 » <i>Sorghum</i>  | — 20  | 10  |
| 6911                                    | <i>Anthoxanthum gracile</i>   | — 20  | 10  |
| 6912                                    | 1 <i>Apera arundinacea</i> , Fasanenschwanz-Gras von Neuseeland — graminée ornementale de la Nouvelle Zélande . . . . . 5 g 3,50, | — 40  |     |
| 6913                                    | <i>Aristida coerulescens</i>  | — 50  | 15  |
| 6914                                    | 1 <i>Arundo Donax</i> , schön für Gruppen — belle plante ornementale  | — 60  | 15  |
| 6915                                    | 1 » <i>Donax fol. variegatis</i>  | 1 20  | 20  |
| 6916                                    | 1 » <i>gynerioides</i>  | 1 —   | 20  |
| 6917                                    | 1 » <i>tenax</i>  | 2 20  | 20  |
| 6918                                    | 1 <i>Asprella Hystrix</i>   | 1 20  | 20  |
| 6919                                    | <i>Avena nuda elegantissima</i> , wertvoll zur Binderei — pour bouquets   | — 30  | 10  |
| 6920                                    | » <i>sterilis</i> , sehr gesucht für grosse Bouquets — très recherché par les marchands de fleurs sèches . kg 3,20,               | — 30  | 10  |
| 6921                                    | » <i>sterilis</i> , weisssamig — à grain blanc  | — 30  | 10  |
| 6922                                    | <i>Brachypodium distachyum</i>  | — 30  | 10  |
| 6923                                    | » <i>platystachyum</i>  | — 30  | 10  |
| 6924                                    | <i>Briza geniculata</i>   | — 80  | 15  |
| 6925                                    | 1 » <i>lutescens</i>  | — 60  | 15  |
| 6926                                    | » <i>maxima</i> , schön — beau (12)   | — 30  | 10  |
| 6927                                    | » » <i>compacta</i>   | — 40  | 10  |
| 6928                                    | 1 » <i>media</i>  | — 50  | 15  |
| 6929                                    | » <i>minima (gracilis)</i>  | — 30  | 10  |
| 6930                                    | » <i>rotundata</i> , mit aufrechten Blütenrispen, sehr schön — à épis érigés  | 1 —   | 20  |
| 6931                                    | <i>Brizopyrum siculum</i> (14)  | — 40  | 10  |
| 6932                                    | <i>Bromus arduennensis</i>  | — 30  | 10  |
| 6933                                    | ⊙ » <i>briziformis</i> , unentbehrlich für trockne Bouquets — beau, pour bouquets secs kg 2,60,                                   | — 20  | 10  |
| 6934                                    | » <i>cristatus</i>  | — 30  | 10  |
| 6935                                    | 1 » <i>Gussonii</i>   | — 30  | 10  |
| 6936                                    | » <i>macrostachyus (lanuginosus)</i>  | — 20  | 10  |
| 6937                                    | » <i>madritensis</i>  | — 20  | 10  |
| 6938                                    | » <i>patulus</i>  | — 30  | 10  |
| 6939                                    | » <i>nanus</i>  | — 30  | 10  |
| 6940                                    | 1 » <i>pendulinus</i>   | — 30  | 10  |
| 6941                                    | » <i>purpureus</i>  | — 20  | 10  |

| Ziergräser — Graminées<br>ornementales:                             |  | 20g   | Pt. |
|---|--|-------|-----|
| No.   |  | M.Pf. | Pf. |
| 6942  | <i>Bromus anisoides</i>  | — 30  | 10  |
| 6943  | 1 » <i>virens</i>  | — 40  | 10  |
| 6944  | 1 <i>Calamagrostis lanceolata</i>  | — 80  | 15  |
| Carex, siehe Wasserpflanzen — voy.                                  |  |       |     |
| Plantes aquatiques.   |  |       |     |
| 6945  | 1 <i>Ceratochloa exaltata</i>  | — 20  | 10  |
| 6946  | 1 » <i>pendula</i>   | — 20  | 10  |
| 6947  | <i>Chloris barbata vera</i>  | — 80  | 15  |
| 6948  | » <i>ciliata</i>   | — 60  | 15  |
| 6949  | » <i>gracilis (polydactyla)</i>  | — 40  | 10  |
| 6950  | » <i>latifolia</i>   | 1 10  | 20  |
| 6951  | » <i>submutica</i>   | — 40  | 10  |
| 6952  | » <i>truncata</i>  | 1 40  | 20  |
| 6953  | <i>Chloropsis Blanchardiana</i>  | 1 80  | 20  |
| 6954  | <i>Chrysurus cynosuroides (Lamarckia)</i> , sehr zierlich — ornemental   | — 30  | 10  |
| 6955  | Coix <i>Lacrymae</i> , Tränengras — larmes de Job. kg 1,60,  | — 20  | 10  |
| 6956  | » » <i>aurea zebrina</i>   | — 30  | 10  |
| 6957  | 1 <i>Cryptopyrum (Dactyloctenium) Richardsonii</i>   | — 40  | 10  |
| 6958  | <i>Cynosurus echinatus</i>   | — 40  | 10  |
| 6959  | <i>Cyperus Paramatta</i>   | — 30  | 10  |
| Für andere siehe Wasserpflanzen. — Pour autres voy. Pl. aquatiques. |  |       |     |
| 6960  | <i>Digitaria ciliaris</i>  | — 30  | 10  |
| 6961  | » <i>sanguinalis</i>   | — 30  | 10  |
| 6962  | <i>Diplachne fascicularis</i>  | — 40  | 10  |
| 6963  | <i>Eleusine coracana</i>   | — 30  | 10  |
| 6964  | » <i>indica (spec. Chinae)</i>   | — 30  | 10  |
| 6965  | » <i>oligostachya</i>  | — 30  | 10  |
| 6966  | 1 <i>Elymus arenarius</i>  | — 30  | 10  |
| 6967  | 1 » <i>giganteus</i>   | — 40  | 10  |
| 6968  | 1 » <i>sibiricus</i>   | — 40  | 10  |
| 6969  | 1 » <i>villosus</i>  | — 50  | 15  |
| 6970  | <i>Eragrostis abyssinica</i> , Toff  | — 30  | 10  |
| 6971  | » <i>amabilis</i>  | — 40  | 10  |
| 6972  | » <i>capillaris</i>  | — 40  | 10  |
| 6973  | » <i>cylindriflora</i>   | — 80  | 15  |
| 6974  | » <i>elegans</i> , hübsch — beau   | — 30  | 10  |
| 6975  | » <i>maxima</i>  | — 70  | 15  |
| 6976  | » <i>namaquensis</i>   | — 40  | 10  |
| 6977  | 1 <i>Erianthus (Saccharum) Ravennae</i> , grosses imposantes Ziergras — très décoratif   | — 50  | 15  |
| 6978  | <i>Euchlaena (Reana) luxurians</i> , Teosinte, sehr dekorativ — ornemental . . . . . kg 3,20,  | — 20  | 10  |
| 6979  | 1 <i>Eulalia japonica</i>  | — 60  | 15  |
| 6980  | 1 » <i>japonica fol. argent. vittatis</i>  | 1 40  | 20  |
| 6981  | 1 » » <i>zebrina</i>   | 1 —   | 20  |
| 6982  | 1 <i>Festuca alpina</i>  | 1 20  | 20  |
| 6983  | 1 » <i>amethystina</i>   | — 70  | 15  |
| 6984  | 1 » <i>Crinum ursi</i>   | — 80  | 15  |
| 6985  | 1 » <i>gigantea</i>  | — 80  | 15  |
| 6986  | 1 » <i>glauca</i>  | 1 80  | 20  |
| 6987  | 1 » <i>heterophylla</i> , sehr feinblättrig — feuillage très fin   | — 20  | 10  |
| 6988  | 1 » <i>punctaria</i> , mit graugrünen Blättern — à feuillage glauque   | 1 20  | 20  |
| 6989  | 1 » <i>rigida</i>  | — 30  | 10  |
| 6990  | 1 » <i>stipoides</i>   | — 30  | 10  |
| 6991  | 1 » <i>viridis</i> , reizend zu Einfassungen — charmant pour bordures  | — 30  | 10  |
| 6992  | 1 <i>Gymnothrix caudata</i>  | — 50  | 15  |
| 6993  | 1 » <i>japonica</i>  | — 50  | 15  |
| 6994  | 1 » <i>latifolia</i> , imposant  | — 50  | 15  |
| 6995  | 1 <i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras, von grossem Effekt für Gruppen oder als Einzelpflanze — Herbe géante des pampas, de grand effet pour massifs ou comme plante solitaire | — 60  | 15  |
| 6996  | 1 » <i>argenteum jubatum</i>   | — 80  | 15  |
| 6997  | 1 » » <i>kermesinum</i>  | — 80  | 15  |
| 6998  | 1 » <i>roseum</i>  | — 60  | 15  |
| 6999  | <i>Hordeum jubatum</i> , sehr schön — très joli  | — 40  | 10  |


7001. *Isolepis gracilis*.

7039. *Piptatherum Thomasii*.

| Ziergräser — Graminées ornementales: |   | 20 g      | Pt.    |
|--------------------------------------|---|-----------|--------|
| No.                                  |   | M.Pf.     | Pf.    |
| 7000                                 | 1/2 <i>Imperata sacchariflora</i> . . . . .   | —         | 30     |
| 7001                                 | 1/2 <i>Isolepis gracilis</i> (tenella),<br>zierliches Gras für Töpfe und<br>Ampeln — plante très gracieuse<br>pour vases en appartement | 5 g 2,20, | 8 — 30 |
| 7002                                 | <i>Koeleria Bergthaea</i> . . . . .   | —         | 40 10  |
| 7003                                 | » <i>brachystachya</i> . . . . .  | —         | 40 10  |
| 7004                                 | <i>Lagurus ovatus</i> . . . . .   | —         | 30 10  |
| 7005                                 | 1/2 <i>Lasiagrostis argentea</i> , sehr<br>schön, mit silberweissen Rispen<br>— à épis blanc d'argent                                   | —         | 40 10  |
| 7006                                 | 1/2 <i>Lasiagrostis splendens</i> . . . . .   | —         | 80 15  |
| 7007                                 | 1/2 <i>Melica altissima</i> , schön — beau  | —         | 40 10  |
| 7008                                 | 1/2 » <i>atropurpurea</i> . . . . .   | —         | 40 10  |
| 7009                                 | 1/2 » <i>ciliata</i> . . . . .  | —         | 30 10  |
| 7010                                 | 1/2 » <i>papilionacea</i> , niedrig,<br>kleine, glänzend silber-<br>weisse Rispen — nain, à<br>petits épis argentés . . . . .           | —         | 60 15  |
| 7011                                 | 1/2 » <i>uniflora</i> . . . . .   | —         | 80 15  |
| 7012                                 | <i>Milium nigricans</i> . . . . .   | —         | 30 10  |
| 7013                                 | 1/2 <i>Panicum altissimum</i> . . . . .   | —         | 70 15  |
| 7014                                 | » <i>capillare</i> , schön, für Bou-<br>quets — beau (13) . . . . .   | —         | 40 10  |
| 7015                                 | » » <i>violaceum</i> . . . . .  | —         | 30 10  |
| 7016                                 | » <i>compressum</i> . . . . .   | 1 25      | 20     |
| 7017                                 | » <i>Crus corvi</i> . . . . .   | —         | 30 10  |
| 7018                                 | » <i>galli</i> . . . . .  | —         | 30 10  |
| 7019                                 | » <i>fimbriatum</i> , zierlich — char-<br>mant . . . . .  | —         | 40 10  |
| 7020                                 | » <i>frumentaceum</i> . . . . .   | —         | 40 10  |
| 7021                                 | » <i>jumentorum</i> . . . . .   | —         | 40 10  |
| 7022                                 | » <i>milaceum contractum</i> . . . . .  | —         | 30 10  |
| 7023                                 | » <i>oryzinum</i> . . . . .   | —         | 40 10  |
| 7024                                 | 1/2 » <i>palmifolium</i> . . . . .  | 1 60      | 20     |
| 7025                                 | 1/2 » <i>plicatum</i> , prachtvoll<br>superbe . . . . .   | 1 10      | 20     |
| 7026                                 | 1/2 » <i>fol. varieg.</i> . . . . .   | 2 40      | 30     |
| 7027                                 | 1/2 » <i>sulcatum</i> , prachtvoll —<br>splendide . . . . .   | 1 10      | 20     |
| 7028                                 | » <i>tonsum</i> . . . . .   | —         | 50 15  |
| 7029                                 | » <i>violaceum</i> . . . . .  | —         | 30 10  |
| 7030                                 | 1/2 » <i>virgatum</i> . . . . .   | —         | 60 15  |
| 7031                                 | <i>Paspalum elegans</i> . . . . .   | —         | 40 10  |
| 7032                                 | <i>Penicillaria spicata</i> , Perlhirse —<br>Sorgho à épi, Millet Perle kg 1,50,  | —         | 20 10  |
| 7033                                 | <i>Pennisetum longistylum</i> (villo-<br>sum) reizend — très beau . . . . .   | —         | 40 10  |
| 7034                                 | » <i>longistylum violaceum</i> . . . . .  | —         | 50 15  |
| 7035                                 | » <i>macrourum</i> . . . . .  | —         | 60 15  |
| 7036                                 | » <i>Rüppelianum</i> . . . . .  | —         | 50 15  |


| Ziergräser — Graminées ornementales: |   | 20 g     | Pt.   |
|--------------------------------------|---|----------|-------|
| No.                                  |   | M.Pf.    | Pf.   |
| 7037                                 | <i>Phalaris coerulescens</i> . . . . .  | —        | 50 15 |
| 7038                                 | 1/2 <i>Phleum Boehmeri</i> . . . . .  | —        | 50 15 |
| 7039                                 | <i>Piptatherum Thomasii</i> . . . . .   | —        | 80 15 |
| 7040                                 | <i>Pleurorhiza Langsdorffii</i> . . . . .   | —        | 40 10 |
| 7041                                 | 1/2 <i>Poa alpina</i> . . . . .   | —        | 50 15 |
| 7042                                 | 1/2 » <i>capillaris</i> . . . . .   | —        | 40 10 |
| 7043                                 | » <i>pilosa</i> . . . . .   | —        | 30 10 |
| 7044                                 | » <i>sailua</i> . . . . .   | —        | 30 10 |
| 7045                                 | 1/2 » <i>senegalensis</i> . . . . .   | —        | 50 10 |
| 7046                                 | 1/2 » <i>sudetica</i> . . . . .   | —        | 40 10 |
| 7047                                 | <i>Polypogon monspeliensis</i> . . . . .  | —        | 40 10 |
|                                      | Beana, siehe — voy. <i>Euchlaena</i> .  |          |       |
| 7048                                 | <i>Rhomboclytrum rhomboidum</i> . . . . .   | —        | 80 15 |
| 7049                                 | 1/2 <i>Saccharum Maddenii</i> , prächtige<br>Gruppenpflanze — plante orne-<br>mentale superbe . . . . . | —        | 60 15 |
| 7050                                 | <i>Serrafalcus Hughii</i> . . . . .   | —        | 30 10 |
| 7051                                 | <i>Setaria alopecuroides</i> . . . . .  | —        | 30 10 |
| 7052                                 | » <i>nigra</i> . . . . .  | —        | 30 10 |
| 7053                                 | » <i>glauca</i> . . . . .   | —        | 40 10 |
| 7054                                 | » <i>macrochaeta</i> . . . . .  | —        | 30 10 |
| 7055                                 | » <i>persica</i> , schön — beau . . . . .   | —        | 30 10 |
| 7056                                 | » <i>versicolor</i> . . . . .   | —        | 40 10 |
| 7057                                 | <i>Sorghum aegyptiacum</i> . . . . .  | —        | 40 10 |
| 7058                                 | » <i>halepense</i> . . . . .  | —        | 40 10 |
| 7059                                 | » <i>nigrum</i> . . . . .   | —        | 20 10 |
| 7060                                 | 1/2 <i>Stipa elegantissima</i> , sehr feines<br>und elegantes Gras — espèce<br>très élégante . . . . .  | 1 60     | 20    |
| 7061                                 | 1/2 » <i>gigantea</i> . . . . .   | 1 —      | 20    |
| 7062                                 | 1/2 » <i>Lagascacae</i> . . . . .   | 1 60     | 20    |
| 7063                                 | 1/2 » <i>pennata</i> , Federgras — plu-<br>meuse . . . . .  | —        | 40 10 |
| 7064                                 | 1/2 » <i>splendens</i> . . . . .  | —        | 60 15 |
| 7065                                 | 1/2 » <i>tenacissima</i> . . . . .  | 3 20     | 30    |
| 7066                                 | <i>Tricholaena atropurpurea</i> . . . . .   | —        | 40 10 |
| 7067                                 | » <i>rosea</i> , reizend — charmant . . . . .   | —        | 40 10 |
| 7068                                 | <i>Tripsacum dactyloides</i> . . . . .  | —        | 80 15 |
| 7069                                 | 1/2 <i>Trisetum alopecuroides</i> . . . . .   | —        | 50 15 |
| 7070                                 | <i>Triticum bicornis</i> . . . . .  | —        | 40 10 |
| 7071                                 | » <i>ciliatum</i> . . . . .   | —        | 30 10 |
| 7072                                 | 1/2 <i>Uniola latifolia</i> , schön — beau . . . . .  | —        | 50 15 |
| 7073                                 | <i>Zea Caragua</i> , Riesen-Mais — géant<br>kg 1, — . . . . .   | —        | 20 10 |
| 7074                                 | » <i>gigantea</i> . . . . .   | 1,50,    | 20 10 |
| 7075                                 | » <i>gracillima</i> (minima) . . . . .  | 1,60,    | 20 10 |
| 7076                                 | » <i>fol. var.</i> , sehr schön, bunt<br>à feuilles panachées,<br>très beau . . . . .                   | kg 1,80, | 30 10 |
| 7077                                 | » <i>gigantea fol. var.</i> . . . . .   | —        | 40 10 |
| 7078                                 | » <i>pumila zebrina</i> , reizend<br>— très joli . . . . .  | —        | 30 10 |

| No.  | Ziergräser — Graminées<br>ornementales:  | 20 g Pt.<br>M.Pf. Pf. |
|------|--|-----------------------|
| 7079 | <i>Zea gracillima zebrina aurea</i> ,<br>gelbbunt — à feuilles panachées de jaune . . . . .  | — 40 10               |
| 7080 | » <i>japonica foliis variegatis</i> ,<br>buntblättriger Mais, prächtige Gruppenpflanze — Mais<br>à feuilles panachées, belle<br>pflanze ornamentale . kg 1,30, — | 20 10                 |
| 7081 | » <i>japonica gigantea quadricolor</i> ,<br>vierfarbig, sehr schön — très beau . . . . .   | — 40 10               |
| 7082 | » <i>quadricolor perfecta</i> , neu<br>— nouv. . . . .   | 1 — 20                |
| 7083 | » <i>tunicata fol. var.</i> . . . . .  | — 40 10               |

| No.  | Ziergräser — Graminées<br>ornementales:  | 20 g Pt.<br>M.Pf. Pf. |
|------|--|-----------------------|
| 7084 | <i>Zea</i> , 12 amerikan. Varietäten für<br>Ausstellungen geeignet, von<br>jeder 1 Kolben zusammen für<br>— 12 variétés américaines,<br>propres pour expositions, un<br>épi de chaque pour . . 6 — | — — —                 |
| 7085 | » 24 amerikanische Varietäten je<br>1 Kolben für — 24 var. américaines,<br>1 épi de chaque pour . . 15 —   | — — —                 |
| 7086 | Mischung von Ziergräsern,<br>die sich für Blumensträuße eignen<br>— mélange de Graminées<br>ornementales propres à la confection<br>de bouquets . . . kg 4,50, —                                   | 20 10                 |

## 5. Samen von perennierenden Pflanzen oder Stauden.


Graines de plantes vivaces de pleine terre.

7150. *Adenophora Potaninii*.


| No.  |  | 20 g Pt.<br>M.Pf. Pf. |
|------|--|-----------------------|
| 7087 | <i>Acaena adscendens</i> . . . . .   | 5 g — 80, — 20        |
| 7088 | » <i>glauca</i> . . . . .  | 1 » — 60, — 20        |
| 7089 | » <i>microphylla</i> . . . . .   | 5 » — 80, — 20        |
| 7090 | » <i>millefoliata</i> . . . . .  | 1 » — 60, — 20        |
| 7091 | » <i>pinnatifida</i> . . . . .   | 1 » — 60, — 20        |
| 7092 | <i>Acanthus latifolius</i> . . . . .   | — 30 10               |
| 7093 | » <i>lusitanicus</i> . . . . .   | — 40 10               |
| 7094 | » <i>mollis</i> , schöne Blattpflanze —<br>belle plante ornementale . . . . .          | — 40 10               |
| 7095 | » <i>spinosus</i> . . . . .  | — 50 15               |
| 7096 | <i>Achillea Ageratum</i> , gelb, wohlriechend — jaune, odorant . . . . .               | — 50 15               |
| 7097 | » <i>Clavennae</i> . . . . .   | 1 g — 80, — 20        |
| 7098 | » <i>clypeolata</i> . . . . .  | 1 10 20               |
| 7099 | » <i>filipendula</i> . . . . .   | — 70 15               |
| 7100 | » <i>grandiflora</i> . . . . .   | 1 20 20               |
| 7101 | » <i>lanata</i> . . . . .  | — 50 15               |
| 7102 | » <i>lingulata</i> . . . . .   | — 60 15               |
| 7103 | » » var. <i>buglossis</i> . . . . .  | — 20                  |
| 7104 | » <i>macedonica</i> . . . . .  | 1 g 2,40, — 30        |
| 7105 | » <i>magna</i> . . . . .   | — 60 15               |
| 7106 | » <i>Millefolium hybrida</i> . . . . .   | 1 30 20               |
| 7107 | » » <i>rubra</i> . . . . .   | 2 — 20                |
| 7108 | » <i>mongolica</i> . . . . .   | — 20                  |
| 7109 | » <i>Parmica fl. pl.</i> . . . . .   | 3 20 30               |
| 7110 | » » <i>fl. pl. Perle</i> , feine Schnittblume — belle fleur pour<br>la coupe . . . . . | 4 80 30               |
| 7111 | » » <i>serrata fl. pl.</i> . . . . .   | 4 80 30               |
| 7112 | » <i>pubescens</i> . . . . .   | — 60 15               |

| No.  |   | 20 g Pt.<br>M.Pf. Pf.   |
|------|---|-------------------------|
| 7113 | <i>Achillea Santolina</i> . . . . .   | — 50 15                 |
| 7114 | » <i>sericea</i> . . . . .  | — 50 15                 |
| 7115 | » <i>trichophylla</i> . . . . .   | 2 60 30                 |
| 7116 | <i>Aconitum Anthora</i> . . . . .   | 2 40 20                 |
| 7117 | » <i>aureum</i> . . . . .   | 3 20 30                 |
| 7118 | » <i>autumnale</i> . . . . .  | 2 60 20                 |
| 7119 | » <i>barbatum</i> . . . . .   | 1 20 20                 |
| 7120 | » <i>cernuum</i> . . . . .  | 1 30 20                 |
| 7121 | » <i>delicatissimum</i> . . . . .   | 1 80 20                 |
| 7122 | » <i>ferox</i> . . . . .  | — 40                    |
| 7123 | » <i>Fischeri</i> . . . . .   | 1 — 20                  |
| 7124 | » <i>formosum</i> . . . . .   | 1 60 20                 |
| 7125 | » <i>japonicum</i> . . . . .  | 1 g 1,40, — 30          |
| 7126 | » <i>Lycocotum</i> . . . . .  | 1 — 20                  |
| 7127 | » <i>moldavicum</i> . . . . .   | 1 20 20                 |
| 7128 | » <i>Napellus</i> . . . . .   | — 80 15                 |
| 7129 | » » <i>fl. albo</i> . . . . .   | 3 20 30                 |
| 7130 | » » <i>fl. carneo</i> . . . . .   | 5 g 1,40, — 30          |
| 7131 | » <i>pallidum</i> . . . . .   | — 20                    |
| 7132 | » <i>paniculatum</i> . . . . .  | — 20                    |
| 7133 | » <i>pyramidale</i> . . . . .   | 1 — 20                  |
| 7134 | » <i>pyrenaicum</i> . . . . .   | 3 20 30                 |
| 7135 | » <i>septentrionale</i> . . . . .   | — 20                    |
| 7136 | » <i>spec. Baikalsee</i> . . . . .  | 1 g 2 —, 100 S. — 20    |
| 7137 | » » <i>Setchuan, China</i> . . . . .  | 1 g 2 —, 100 S. — 20    |
| 7138 | » <i>Sprengelii</i> . . . . .   | 1 20 20                 |
| 7139 | » <i>Stoerkianum</i> . . . . .  | 1 20 20                 |
| 7140 | » <i>tanicum</i> . . . . .  | — 80 15                 |
| 7141 | » <i>Vilmorinianum</i> . . . . .  | 100 S. 1,60, 20 S. — 40 |
| 7142 | » <i>Vulparia</i> . . . . .   | 1 10 20                 |
| 7143 | <i>Actaea spicata</i> , schön — beau . . . . .  | — 70 15                 |
| 7144 | » » <i>fr. rubro</i> . . . . .  | — 20                    |
| 7145 | <i>Actinomeris squarrosa</i> . . . . .  | — 70 15                 |
| 7146 | <i>Adenophora denticulata</i> . . . . .   | 3 20 30                 |
| 7147 | » <i>lilifolia</i> . . . . .  | 1 80 20                 |
| 7148 | » <i>polymorpha stricta</i> , grossblumig, dunkelblau — bleu foncé, à gr. fl. . . . .                     | 1 60 20                 |
| 7149 | » <i>polymorpha stricta alba</i> . . . . .  | 2 g 1,40, — 30          |
| 7150 | » <i>Potaninii</i> , grossbl. — à gr. fl. bleu clair . . . . .  | — 80 15                 |
| 7151 | » » <i>alba</i> . . . . .   | 2 60 30                 |
| 7152 | » <i>verticillata</i> . . . . .   | 1 g — 60, — 20          |
| 7153 | <i>Adenostyles albibrons</i> . . . . .  | 5 » 1,30, — 30          |
| 7154 | » <i>alpina</i> . . . . .   | — 20                    |
| 7155 | » <i>Adlumia cirrhosa</i> , dankbar blühende Schlingpflanze —<br>belle plante grimpante . . . . .         | 5 60 80                 |
| 7156 | » » <i>cirrhosa purpurea</i> . . . . .  | 6 60 30                 |
| 7157 | <i>Adonis vernalis</i> . . . . .  | — 50 15                 |
| 7158 | <i>Aethionema cappadocicum</i> ,<br>neu, hellrosa, wohlriechend<br>— nouv., rose clair, odorant . . . . . | 100 S. 1,30, 20 S. — 30 |

| No.  |   | 20 g  | Pt.   |
|------|---|-------|-------|
|      |   | M.Pf. | Pf.   |
| 7159 | <i>Aethionema coridifol.</i> 1 g 1,50,  | —     | 40    |
| 7160 | » <i>grandiflorum</i> , karmesinrosa,<br>sehr schön — rose cramoiisi,<br>très beau . . . . .  | 5 20  | 40    |
| 7161 | » <i>persicum</i> . . . . .   | —     | 30    |
| 7162 | » <i>pulchellum</i> , rosa — rose<br>1000 S. 4 —, 50 S. . . . .   | —     | 30    |
| 7163 | » <i>saxatile</i> . . . . .   | —     | 20    |
| 7164 | <i>Agrimonia odorata</i> . . . . .  | 60    | 15    |
| 7165 | » <i>pilosa</i> . . . . .   | 30    | 10    |
| 7166 | <i>Agrostemma coronaria</i> , rot — rouge . . . . .   | 40    | 10    |
| 7167 | » <i>coronaria alba</i> . . . . .   | 40    | 10    |
| 7168 | » <i>atropurpurea</i> . . . . .   | 40    | 10    |
| 7169 | » <i>bicolor</i> . . . . .  | 40    | 10    |
| 7170 | » <i>gemischt</i> — mélange . . . . .   | 30    | 10    |
| 7171 | » <i>Flos Jovis</i> . . . . .   | 50    | 15    |
| 7172 | » <i>fl. albo</i> . . . . .   | 1     | 20    |
| 7173 | » <i>hybrida Walkeri</i> , leuchtend<br>rosenrot — rose brillant . . . . .  | 1 30  | 20    |
| 7174 | <i>Ajuga metallica crispa</i> 1 g 2 —, . . . . .  | —     | 40    |
| 7175 | » <i>reptans</i> . . . . .  | 1 80  | 20    |
| 7176 | » <i>alba</i> . . . . .   | 5     | 30    |
| 7177 | » <i>rosea</i> . . . . . 5 g 1,30,  | —     | 30    |
| 7178 | <i>Alchemilla alpina</i> . . . . .  | —     | 20    |
| 7179 | » <i>vulgaris</i> . . . . .   | 2 60  | 30    |
| 7180 | <i>Alfredia cernua</i> . . . . .  | —     | 15    |
| 7181 | » <i>nivea</i> . . . . .  | 50    | 15    |
| 7182 | » <i>stenolepis</i> . . . . .   | 50    | 15    |
| 7183 | <i>Allium atropurpureum</i> 5 g 1,10, . . . . .   | —     | 20    |
| 7184 | » <i>Ascheronianum</i> . . . . .  | —     | 20    |
| 7185 | » <i>azureum</i> . . . . .  | —     | 20    |
| 7186 | » <i>cyaneum</i> . . . . . 5 g 3 —, . . . . .   | —     | 20    |
| 7187 | » <i>Erdellii</i> . . . . .   | —     | 20    |
| 7188 | » <i>fragrans</i> . . . . .   | 30    | 10    |
| 7189 | » <i>giganteum</i> . . . . . 20 S. . . . .  | —     | 30    |
| 7190 | » <i>Hermittel grandiflorum</i> . . . . .   | 1     | 20    |
| 7191 | » <i>karataviense</i> . . . . .   | 60    | 15    |
| 7192 | » <i>Moly (aureum)</i> . . . . .  | —     | 40    |
| 7193 | » <i>neapolitanum</i> . . . . .   | 70    | 15    |
| 7194 | » <i>obliquum</i> . . . . . 5 g 1,30, . . . . .   | —     | 25    |
| 7195 | » <i>Ostrowskianum</i> . . . . .  | 1 20  | 30    |
| 7196 | » <i>oviflorum</i> . . . . .  | —     | 30    |
| 7197 | » <i>pendulinum</i> . . . . .   | 1     | 20    |
| 7198 | » <i>Rosenbachianum</i> . . . . .   | 1     | 20    |
| 7199 | » <i>roseum</i> . . . . .   | —     | 15    |
| 7200 | » <i>rubrum capitatum</i> . . . . .   | 70    | 15    |
| 7201 | » <i>Schubertii</i> . . . . .   | 80    | 15    |
| 7202 | » <i>stipitatum</i> . . . . .   | 70    | 15    |
| 7203 | » <i>triquetrum</i> . . . . .   | 80    | 15    |
| 7204 | » <i>Victorale</i> . . . . .  | —     | 20    |
| 7205 | <i>Ainslie Bahiniorum</i> . . . . . 1 g 1,30, . . . . .   | —     | 20    |
| 7206 | » <i>juniperifolia</i> . . . . . 1 » 1 —, . . . . .   | —     | 20    |
| 7207 | » <i>pinifolia (gracilis)</i> . . . . .   | 80    | 15    |
| 7208 | » <i>verna</i> . . . . . 1 g 1,50, . . . . .  | —     | 20    |
| 7209 | <i>Alstroemeria chilensis (versicolor)</i> ,<br>in den verschiedenst. Schat-<br>tierungen — en nuances très<br>variées . . . . .  | 1     | 20    |
| 7210 | » <i>psittacina</i> . . . . .   | 1 60  | 20    |
| 7211 | <i>Althaea ficifolia</i> , einfach, hellgelb<br>— à fl. simple jaune clair . . . . .  | 40    | 10    |
| 7212 | » <i>ficifolia alba</i> . . . . .   | 70    | 15    |
| 7213 | » <i>fl. pl.</i> , Goldmalve . . . . .  | 1 30  | 20    |
| 7214 | » <i>rosea</i> . . . . .  | 60    | 15    |
| 7215 | » <i>hybr. semperflorens</i> , bei<br>März-Aussaat blühen die<br>Sämlinge schon im August<br>— semés au printemps les<br>semis fleuriront en août . . . . .                                     | 60    | 15    |
| 7216 | » <i>hybr. semperflorens fl. pl.</i> ,<br>halbgefüllte und gefüllte, im<br>ersten Jahre blühende Malven<br>— Roses — trémières toujours<br>fleuries à fl. doubles et semi-<br>doubles . . . . . | 1 30  | 20    |
| 7217 | » <i>hybr. semperflorens fimbriata fl. pl.</i> . . . . .  | 1 60  | 20    |
| 7218 | » <i>officinalis</i> . . . . .  | —     | 50 15 |
| 7219 | » <i>rosea fl. pl.</i> , englische Preis-<br>Malven, 10 Sorten, separat<br>jede — Roses trémières<br>doubles grandes an-<br>glaises, 10 var., séparées,<br>chacune . . . . .                    | 2 40  | 30    |

7315. *Aquilegia chrysantha*.

| No.  |  | 20 g  | Pt. |
|------|--|-------|-----|
|      |  | M.Pf. | Pf. |
| 7220 | <i>Althaea rosea fl. pl.</i> , englische<br>in vielen Sorten gemischt —<br>les mêmes en mélange . . . . .  | 1 60  | 20  |
| 7221 | » <i>rosea fl. pl.</i> , Chaters, dicht-<br>gefüllte, 10 Sorten, separat<br>jede — Roses trémières<br>doubles de Chater, 10<br>var., séparées, chacune . . . . . | 4 80  | 40  |
| 7222 | » <i>rosea fl. pl.</i> , Chaters, ge-<br>mischt doubles de Chater<br>en mélange . . . . .  | 4     | 30  |
| 7223 | » <i>rosea fimbriata fl. pl.</i> , Al-<br>leggheny-Varietäten mit ge-<br>fransten halb gefüllten und<br>gefüllten Blumen — à fl.<br>frangées . . . . .           | 1 40  | 20  |
| 7224 | » <i>rosea fimbriata alba fl. pl.</i> . . . . .  | 1 60  | 20  |
| 7225 | » <i>nigra flore pleno</i> . . . . .   | 1 40  | 20  |
| 7226 | » <i>Theresiana fl. pl.</i> . . . . .  | 1 60  | 20  |
| 7227 | » <i>einfachblühende gemischt</i><br>— à fl. simple en mélange . . . . .   | 50    | 15  |
| 7228 | » <i>sulphurea</i> . . . . .   | 1 10  | 20  |
| 7229 | » <i>taurinis</i> . . . . .  | 40    | 10  |
| 7230 | <i>Alyssum argenteum</i> . . . . .   | 50    | 15  |
| 7231 | » <i>comatum</i> . . . . . 1 g 1 —, . . . . .  | —     | 30  |
| 7232 | » <i>condensatum</i> . . . . . 5 » 2 —, . . . . .  | —     | 25  |
| 7233 | » <i>corymbosum</i> . . . . .  | 50    | 15  |
| 7234 | » <i>floribundum</i> , neu, goldgelb<br>— nouv., jaune d'or . . . . .<br>1000 S. 4 —, 50 S. . . . .  | —     | 30  |
| 7235 | » <i>gemonense</i> . . . . .   | 40    | 10  |
| 7236 | » <i>pyrenaicum</i> . . . . . 1 g 1,60, . . . . .  | —     | 30  |
| 7237 | » <i>rostratum</i> . . . . .   | 70    | 15  |
| 7238 | » <i>saxatile</i> , gelb, eine der ersten<br>Frühjahrsbl. — jaune, fleur<br>printanière . . . . .  | 50    | 15  |
| 7239 | » <i>saxatile compactum</i> . . . . .  | 50    | 15  |
| 7240 | » <i>luteum</i> , zartgelb — jaune<br>pâle . . . . . 5 g 1,30, . . . . .   | —     | 30  |
| 7241 | » <i>Wierzbickii</i> . . . . .   | —     | 20  |
| 7242 | » <i>Wulfenianum</i> . . . . .   | —     | 20  |
| 7243 | <i>Amphicome arguta</i> . . . . .<br>1000 S. 2 —, 50 S. . . . .  | —     | 25  |
| 7244 | <i>Amsonia salicifolia</i> . . . . .   | 60    | 15  |
| 7245 | <i>Anchusa affinis</i> . . . . .   | 60    | 15  |
| 7246 | » <i>altissima</i> . . . . .   | 40    | 10  |
| 7247 | » <i>angustifolia</i> . . . . .  | 40    | 10  |
| 7248 | » <i>Barrelieri</i> . . . . .  | 70    | 15  |
| 7249 | » <i>gigantea</i> . . . . .  | 70    | 15  |
| 7250 | » <i>incarnata</i> . . . . .   | 60    | 15  |
| 7251 | » <i>italica (azures)</i> . . . . .  | 70    | 15  |
| 7252 | » <i>var. Dropmore</i> , siehe<br>Neuh. — voy. nouv. . . . .   | —     | 70  |
| 7253 | » <i>sempervirens (Caryolopha)</i> . . . . .   | 3 20  | 30  |

7327. *Aquilegia erecta nana pleniss.*

| No.  |  | 20 g   | Pt. |
|------|--|--------|-----|
|      |  | M. Pf. | Pf. |
|      | Ancolie vide <i>Aquilegia</i> .  |        |     |
| 7254 | <i>Androsace coronopifolia</i> . . . . .   | 2 60   | 20  |
| 7255 | » <i>lactea</i> . . . . . 1 g — 80,  | —      | 20  |
| 7256 | » <i>Laggeri</i> . . . . .   | —      | 20  |
| 7257 | » <i>Vitaliana</i> . . . . . 1 g — 80,   | —      | 20  |
| 7258 | <i>Anemone alpina</i> . . . . .  | — 70   | 15  |
| 7259 | » <i>alpina sulphurea</i> . . . . .  | — 70   | 15  |
| 7260 | » <i>apennina</i> . . . . .  | 2 60   | 30  |
| 7261 | » <i>coronaria</i> (chinensis), in den<br>schönsten Farben ge-<br>mischt — beau mélange  | — 60   | 15  |
| 7262 | » » einfache von Caën,<br>sehr grossbl. — simples<br>de Caën, à très gr. fl.   | — 70   | 15  |
| 7263 | » » <i>chrysanthemiflora</i> fl.<br>pl., prachtvoll — mag-<br>nifique . . . . .  | 3 20   | 30  |
| 7264 | » <i>St. Brigid</i> , grossbl.<br>einfache und halbge-<br>füllte, extra — à gr. fl.<br>simples et semi-doubles   | 2 40   | 30  |
| 7265 | » <i>fulgens</i> . . . . . 5 g 2,60,   | —      | 40  |
| 7266 | » <i>japonica alba</i> ( <i>Honorine<br/>Jobert</i> ) . . . . .  | 5 —    | 40  |
| 7267 | » » <i>elegans</i> . . . . .   | 5 —    | 40  |
| 7268 | » » <i>Königin Charlotte</i> ,<br>halbgefüllt, fleischfarbig rosa<br>— Reine <i>Charlotte</i> , semi-<br>double, rose clair . . . . . 1 g 1,20,  | —      | 40  |
| 7269 | » <i>magellanica</i> . . . . .   | —      | 30  |
| 7270 | » <i>montana</i> . . . . .   | 2 60   | 30  |
| 7271 | » <i>narcissiflora</i> , echt — vrai . . . . .   | 1 10   | 20  |
| 7272 | » <i>nemorosa</i> . . . . .  | 3 20   | 30  |
| 7273 | » <i>Pulsatilla</i> . . . . .  | — 60   | 15  |
| 7274 | » » <i>alba</i> . . . . .  | 3 20   | 30  |
| 7275 | » <i>rivularis</i> . . . . .   | —      | 20  |
| 7276 | » <i>stellata</i> . . . . .  | — 70   | 15  |
| 7277 | » <i>sylvestris</i> . . . . .  | 1 20   | 20  |
| 7278 | <i>Anisodus luridus</i> . . . . . 5 g 1,20,  | —      | 30  |
| 7279 | <i>Anomatheca cruenta</i> . . . . .  | 1 10   | 30  |
| 7280 | <i>Antennaria margaritacea</i> . . . . .   | 2 60   | 30  |
| 7281 | <i>Anthemis argyrophylla</i> 1 g — 80,   | —      | 30  |
| 7282 | » <i>cinerea</i> , seltene Art vom Bal-<br>kan — rare . . . . . 5 g 1,60,  | —      | 20  |
| 7283 | » <i>Cupaniana</i> . . . . .   | — 50   | 15  |
| 7284 | » <i>Kelwayi</i> . . . . .   | — 50   | 15  |
| 7285 | » » <i>alba</i> . . . . .  | — 70   | 15  |
| 7286 | » <i>montana</i> . . . . . 1 g — 70,   | —      | 20  |
| 7287 | » <i>nobilis</i> . . . . .   | 1 40   | 20  |
| 7288 | » <i>styriaca</i> . . . . . 1 g 1,50,  | —      | 30  |
| 7289 | » <i>tinctoria</i> . . . . .   | — 70   | 15  |
| 7290 | » <i>Triumfettii</i> . . . . .   | — 40   | 10  |
| No.  |  | 20 g   | Pt. |
|      |  | M. Pf. | Pf. |
| 7291 | <i>Anthericum algeriense</i> . . . . .   | —      | 30  |
| 7292 | » <i>graminifolium</i> . . . . .   | 2 40   | 20  |
| 7293 | » <i>Liliago</i> . . . . .   | 1 80   | 20  |
| 7294 | » <i>Lilium</i> , grossbl., weiss —<br>à gr. fl. blanche . . . . .   | 3 80   | 40  |
| 7295 | » » <i>giganteum</i> . . . . . 20 S.   | —      | 30  |
| 7296 | » » <i>majus</i> . . . . .   | 7 —    | 40  |
| 7297 | » <i>ramosum</i> . . . . .   | 1 20   | 20  |
| 7298 | <i>Antholyza aethiopica</i> . . . . .  | — 40   | 10  |
| 7299 | <i>Anthyllis montana</i> . . . . . 5 g 2 —,  | —      | 30  |
| 7300 | <i>Antirrhinum Asarina</i> . . . . .   | —      | 30  |
|      | 1000 S. 2,60, 100 S.   | —      | 30  |
| 7301 | » <i>assurgens</i> . . . . .   | — 50   | 15  |
|      | » <i>majus</i> vide <i>Sommergewächse</i> .  |        |     |
| 7302 | » <i>numidicum lilacinum</i> . . . . .   | — 40   | 10  |
| 7303 | » » <i>luteum</i> . . . . .  | — 40   | 10  |
| 7304 | <i>Aplopappus Parryi</i> . . . . . 1 g 1,30,   | —      | 30  |
| 7305 | <i>Apocynum androsaemifolium</i> 10 S.   | —      | 25  |
| 7306 | <i>Aquilegia alpina</i> . . . . .  | — 40   | 10  |
| 7307 | » <i>alpina superba</i> . . . . .  | — 50   | 15  |
| 7308 | » <i>atrata</i> . . . . .  | — 40   | 10  |
| 7309 | » <i>aurea</i> . . . . .   | 1 —    | 20  |
| 7310 | » <i>baicalensis</i> , dunkelblau mit<br>weisser Korolle, frühblühend<br>— bleu foncé à corolle blanche,<br>à floraison précoce . . . . .  | 1 30   | 20  |
| 7311 | » <i>bicolor</i> fl. pleno . . . . .   | — 50   | 15  |
| 7312 | » <i>californica hybrida</i> . . . . .   | 2 40   | 30  |
| 7313 | » <i>canadensis</i> . . . . .  | 1 60   | 20  |
| 7314 | » » <i>nana</i> . . . . .  | 2 60   | 30  |
| 7315 | » <i>chrysanthia</i> , leuchtend gold-<br>gelb — jaune d'or . . . . .  | 1 20   | 20  |
| 7316 | » » fl. pleno, gefüllt — à fl.<br>double . . . . .   | 1 60   | 20  |
| 7317 | » » <i>grandiflora alba</i> . . . . .  | 2 60   | 30  |
| 7318 | » » <i>nana</i> . . . . .  | 1 60   | 20  |
| 7319 | » <i>coerulea</i> , sehr grossblumig,<br>mit langen Spornen und<br>weisser Korolle — fleurs<br>très grandes à éperons<br>longs, corolle blanche . . . . .  | 3 20   | 30  |
| 7320 | » » fl. albo . . . . .   | 2 60   | 25  |
| 7321 | » » » pleno, s. Neuh.<br>— voy. nouv. . . . .  | —      | 70  |
| 7322 | » » » luteo . . . . .  | 2 60   | 25  |
| 7323 | » » » roseo, neu — nouv. . . . .   | —      | 40  |
|      | » » <i>hybrida</i> vide <i>haylod-</i><br><i>gensis</i> .  |        |     |
| 7324 | » » » fl. pleno, gefüllte<br>langspornige — à<br>fl. doubles 5 g 2,60,   | —      | 40  |
| 7325 | » <i>Durandii striata plena</i> , ge-<br>mischt — varié . . . . .  | — 50   | 15  |
| 7326 | » <i>ecalcarata</i> , Blumen terra-<br>cottafarben, sternförmig, un-<br>gespörnt — fleurs brun de<br>terracotta, étoilées, sans épe-<br>rons . . . . .   | 4 —    | 40  |
| 7327 | » <i>erecta nana atrocoerulea</i><br><i>plenissima</i> . . . . .   | — 50   | 15  |
| 7328 | » » <i>nana kermesina</i> pl. . . . .  | — 50   | 15  |
| 7329 | » » <i>rosea</i> pl. . . . .   | — 50   | 15  |
| 7330 | » <i>flabellata nana alba</i> , nie-<br>drig, sehr frühblühend — nain,<br>à floraison précoce . . . . .  | 2 —    | 30  |
| 7331 | » <i>formosa</i> fl. pl. . . . .   | — 40   | 10  |
| 7332 | » <i>alba</i> fl. pleno . . . . .  | 1 30   | 20  |
| 7333 | » <i>glandulosa</i> , echt, dunkel-<br>blau mit weisser Korolle,<br>grossbl. — vrai, bleu foncé à<br>corolle blanche, à gr. fleurs<br>5 g 4 —, . . . . .   | —      | 30  |
| 7334 | » <i>haylodgensis</i> ( <i>coerulea</i> hy-<br>brida), schönste grossblumige,<br>langspornige Varietäten in<br>Prachtmischung — var. très<br>belles à gr. fl. et à éperons<br>longs en mélange . . . . . | 1 20   | 20  |
| 7335 | » <i>haylodgensis delicatis-</i><br><i>sima</i> , atlasra mit hellgel-<br>ber Korolle — rose satiné à<br>corolle jaune clair . . . . . 5 g 1,40,   | —      | 30  |

| No.  |   | 20 g                | Pt.     |
|------|---|---------------------|---------|
|      |   | M. Pf.              | Pf.     |
| 7336 | <i>Aquilegia Helenae</i> , grossblumig, tiefblau mit weisser Korolle — bleu foncé à corolle blanche, à gr. fl. . . . .            | 4                   | 30      |
| 7337 | » <i>hybrida</i> . . . . .  | 2 60                | 25      |
| 7338 | » » <i>lucida</i> fl. pl. . . . .   | —                   | 50 15   |
| 7339 | » » <i>nana compacta</i> fl. pl. monstrosa, neu-nouv. . . . .   | —                   | 50      |
| 7340 | » <i>Jaetschau</i> . . . . .  | 1 60                | 20      |
| 7341 | » <i>nigricans</i> . . . . .  | —                   | 40 10   |
| 7342 | » <i>nivea grandiflora</i> . . . . .  | —                   | 40 10   |
| 7343 | » <i>olympica</i> , blasseblau mit weisser Korolle — bleu pâle à corolle blanche . . . . .  | —                   | 50 15   |
| 7344 | » » <i>fl. pl.</i> . . . . .  | —                   | 50 15   |
| 7345 | » <i>pubiflora</i> . . . . .  | 100 S.              | — 30    |
| 7346 | » <i>pyrenaica</i> . . . . .  | 5 g 2               | — 30    |
| 7347 | » <i>sibirica</i> . . . . .   | —                   | 50 15   |
| 7348 | » <i>rubra</i> . . . . .  | —                   | 60 15   |
| 7349 | » <i>Skinneri</i> , scharlach mit grünen Spitzen — écarlate à bouts verts. . . . .  | 4 80                | 40      |
| 7350 | » » <i>hybrida flore pleno</i> . . . . .  | 1 40                | 20      |
| 7351 | » <i>stellata</i> fl. pl., gem. — varié . . . . .   | —                   | 50 15   |
| 7352 | » <i>Stuartii</i> , 1000 S. 2,60, 100 S. . . . .  | —                   | 30      |
| 7353 | » <i>truncata</i> , leb. orangescharlach mit gelb — écarlate-orangé vif et jaune . . . . .  | 1 20                | 20      |
| 7354 | » <i>Vervaeana foliis variegatis</i> , buntblättrig — à feuilles panachées . . . . .  | —                   | 60 15   |
| 7355 | » » <i>atroviolacea plenissima</i> . . . . .  | 70                  | 15      |
| 7356 | » <i>vulgaris</i> , gemischt — mélange . . . . .  | 30                  | 10      |
| 7357 | » » <i>alba grandifl.</i> . . . . .   | —                   | 50 15   |
| 7358 | » » <i>fl. pl. gefüllte gemischt</i> — double en mélange . . . . .  | —                   | 50 15   |
| 7359 | » » <i>alba plena</i> . . . . .   | —                   | 60 15   |
| 7360 | » » <i>atrorosea</i> fl. pl. . . . .  | 1 60                | 20      |
| 7361 | » » <i>atrosanguinea</i> pl. . . . .  | —                   | 60 15   |
| 7362 | » » <i>compacta rosea</i> fl. pl. . . . .   | —                   | 80 15   |
| 7363 | » » <i>foliis aureis</i> , goldgelbblättrig — à feuilles dorées . . . . .   | —                   | 60 15   |
| 7364 | » » <i>plenissima</i> , extra gefüllte gemischt — extra double, en mélange . . . . .  | 1                   | 20      |
| 7365 | <i>Arabis alpina</i> , weiss, eine der ersten Frühjahrsblumen, sehr hübsch — blanc, à floraison très précoce, très joli . . . . . | —                   | 60 15   |
| 7366 | » <i>alpina grandiflora superba</i> , grossbl., rein weiss — blanc pur à gr. fl. 1 g 2,60, . . . . .                              | 3 80                | 30      |
| 7367 | » » <i>nana compacta</i> . . . . .  | —                   | 20      |
| 7368 | » <i>pumila</i> . . . . .   | —                   | 20      |
| 7369 | » <i>rhaetica</i> . . . . .   | —                   | 30      |
| 7370 | » <i>rosea</i> . . . . .  | 5 g 2               | — 30    |
| 7371 | <i>Aralia racemosa</i> . . . . .  | 1 60                | 20      |
| 7372 | <i>Arenaria caespitosa</i> . . . . .  | 4                   | 30      |
| 7373 | » <i>cephalotes</i> . . . . .   | —                   | 20      |
| 7374 | » <i>graminifolia parviflora</i> . . . . .  | 1 60                | 20      |
| 7375 | » <i>grandiflora</i> . . . . .  | 5 g 1,60,           | — 20    |
| 7376 | » <i>laricifolia</i> , schön — beau . . . . .   | —                   | 1 40 20 |
| 7377 | » <i>montana</i> , schön — beau . . . . .   | 6 60                | 30      |
| 7378 | » <i>serpyllifolia</i> . . . . .  | 1 40                | 20      |
| 7379 | <i>Arisaema spec. Hazara</i> . . . . .  | 10 S.               | — 25    |
| 7380 | <i>Aristolochia rotunda</i> . . . . .   | 1000 S. 2,60, 50 S. | — 90    |
| 7381 | <i>Armeria alpina</i> . . . . .   | —                   | 40 10   |
| 7382 | » <i>cephalotes</i> , grossbl. — à gr. fl. . . . .  | —                   | 70 15   |
| 7383 | » » <i>alba</i> . . . . .   | 3                   | 20      |
| 7384 | » » <i>rubra</i> . . . . .  | 1 40                | 20      |
| 7385 | » <i>formosa</i> , rot — rouge . . . . .  | —                   | 60 15   |
| 7386 | » » <i>alba</i> . . . . .   | —                   | 60 15   |
| 7387 | » » <i>hybrida</i> . . . . .  | —                   | 70 15   |
| 7388 | » <i>labradorica</i> , eigenartig, frühblühend — à floraison précoce . . . . .  | 5 g 2               | — 40    |
| 7389 | » <i>Laucheana</i> . . . . .  | 2 60                | 20      |
| 7390 | » <i>leucocephala</i> . . . . .   | —                   | 20      |
| 7391 | » <i>maritima</i> . . . . .   | 1 60                | 20      |
| 7392 | » » <i>alba</i> . . . . .   | 2                   | 20      |
| 7393 | » <i>plantaginea</i> . . . . .  | 1 60                | 10      |
| 7394 | » <i>Welwitschii</i> . . . . .  | 1 20                | 20      |


 7414. *Asclepias tuberosa*.

| No.  |   | 20 g               | Pt.   |
|------|---|--------------------|-------|
|      |   | M. Pf.             | Pf.   |
| 7395 | <i>Arnebia echioides</i> , gelb mit schwarzen Punkten, schön — jaune à taches noires, beau . . . . .                          | 100 S. 3—, 10 S.   | — 40  |
| 7396 | <i>Arnica Chamissonis</i> . . . . .   | —                  | 15    |
| 7397 | » <i>montana</i> . . . . .  | 1 60               | 20    |
| 7398 | <i>Artemisia argentea</i> . . . . .   | —                  | 60 15 |
| 7399 | » <i>campestris</i> . . . . .   | —                  | 50 15 |
| 7400 | » <i>Mutellina</i> . . . . .  | 1 g 1              | — 20  |
| 7401 | » <i>rupestris</i> . . . . .  | —                  | 50 15 |
| 7402 | » <i>selengensis</i> . . . . .  | 1                  | 20    |
| 7403 | » <i>spicata</i> . . . . .  | 1 g 1,20,          | — 20  |
| 7404 | » <i>vallesiana</i> . . . . .   | —                  | 20    |
| 7405 | <i>Arum Dioscoridis</i> . . . . .   | 1 20               | 30    |
| 7406 | » <i>italicum</i> . . . . .   | —                  | 30 10 |
| 7407 | » <i>maculatum</i> . . . . .  | —                  | 40 10 |
| 7408 | » <i>sanctum</i> . . . . .  | —                  | 80 15 |
| 7409 | <i>Asarum europaeum</i> . . . . .   | 1 30               | 20    |
| 7410 | <i>Asclepias Hallii</i> . . . . .   | 3 20               | 30    |
| 7411 | » <i>incarnata</i> . . . . .  | —                  | 50 15 |
| 7412 | » <i>rubra</i> , schöne harte, nordamerikanische Species — belle espèce rustique de l'Amérique du Nord . . . . .              | 1 30               | 20    |
| 7413 | » <i>syriaca</i> (Cornuti DC.), ausgezeichnetes Bienenfutter — pour abeilles . . . . .  | —                  | 50 15 |
| 7414 | » <i>tuberosa</i> , orangefarben, prachtvoll — rouge orangé, magnifique . . . . .   | 1 30               | 20    |
| 7415 | » <i>Asparagus acutifolius</i> . . . . .  | —                  | 60 15 |
| 7416 | » <i>stipularis</i> . . . . .   | —                  | 20    |
| 7417 | » <i>verticillatus</i> , prachtvoller rankende Species — esp. grimpante magnifique . . . . .                                  | 4 20               | 40    |
| 7418 | <i>Asperula ciliata</i> . . . . .   | —                  | 40 10 |
| 7419 | » <i>hexaphylla</i> , wertvoll für Bouquets — pour la confection des bouquets . . . . .                                       | —                  | 30 10 |
| 7420 | » <i>odorata</i> , Waldmeister — Asperula odorata . . . . .   | —                  | 60 15 |
| 7421 | » <i>tinctoria</i> . . . . .  | —                  | 50 15 |
| 7422 | <i>Asphodeline Balansae</i> 5 g 1,30, . . . . .   | —                  | 30    |
| 7423 | » <i>Basilii</i> , neu — nouv. . . . .  | 5 g 1,60,          | — 30  |
| 7424 | » <i>gigantea</i> , neu, bis 2 m hoch, einer Bonaparte ähnlich, weissblühend — nouv., 2 m de hauteur, à fl. blanche . . . . . | 5 g 2—, — 40       | — 30  |
| 7425 | » <i>isthmocarpa</i> . . . . .  | 5 » 1,40,          | — 30  |
| 7426 | » <i>kurdica</i> . . . . .  | 100 S. 1,30, 20 S. | — 30  |
| 7427 | » <i>prismatocarpa</i> . . . . .  | 100 » 1,30, 20 »   | — 30  |
| 7428 | <i>Asphodelus albus</i> . . . . .   | —                  | 40    |
| 7429 | » <i>luteus</i> . . . . .   | —                  | 80 15 |
| 7430 | » <i>ramosus</i> . . . . .  | —                  | 80 15 |
| 7431 | <i>Aster ascenden</i> s . . . . .   | —                  | 80 15 |
| 7432 | » <i>adulterianus</i> . . . . .   | 1 20               | 20    |
| 7433 | » <i>aestivus</i> . . . . .   | 1 20               | 20    |


7498 *Astilbe Davidii*.7537. *Bellis perennis monstrosa fl. pl.*

| No.  |  | 20 g   | Pt.   | No.  |  | 20 g   | Pt.   |
|------|--|--------|-------|------|--|--------|-------|
|      |  | M. Pf. | Pf.   |      |  | M. Pf. | Pf.   |
| 7434 | <i>Aster alpinus</i> , Alpen-Sternblume  | —      | 60    | 7481 | <i>Aster ptarmicoides major</i>  | 3      | 20 30 |
| 7435 | » <i>alpinus albus</i>   | 1      | 60 20 | 7482 | » <i>punctatus</i>   | 1      | 80 20 |
| 7436 | » » <i>longipetiolatus</i> „Go-<br>liath“ . . . . . 1 g 1,60,                  | —      | 40    | 7483 | » <i>punicus</i>   | 1      | 40 20 |
| 7437 | » » <i>speciosus</i> . . . . . 1 » 1,40,                                       | —      | 40    | 7484 | » <i>pyramidalis hybridus</i>  | 1      | 60 20 |
| 7438 | » » <i>superbus</i> . . . . .  | 1      | 80 20 | 7485 | » <i>pyrenaicus</i>  | 1      | — 20  |
| 7439 | » <i>Amellus</i> . . . . .   | 1      | 20 20 | 7486 | » <i>Shortii</i>   | 1      | 30 20 |
| 7440 | » <i>Amethyst</i> . . . . .  | 2      | 20 20 | 7487 | » <i>spec. Rocky-mountains</i>   | 1      | 60 20 |
| 7441 | » <i>hybridus</i> . . . . .  | 1      | 80 20 | 7488 | » <i>suboceruleus</i>  | 2      | 20 20 |
| 7442 | » » <i>roseus</i> , neu, hellrosa —<br>nouv., rose clair . . . . .             | —      | 60    | 7489 | » <i>major</i> . . . . . 5 g 2,50,   | —      | 30    |
| 7443 | » <i>bessarabicus</i> ( <i>ibericus</i> ),<br>schön blau — très beau . . . . . | 1      | 80 20 | 7490 | » <i>nanus</i> 1000 S. 5 —, 50 S.  | —      | 30    |
| 7444 | » <i>Bigelowii</i> . . . . .   | 2      | 20 20 | 7491 | » <i>Townshendii</i> , niedrig, gross-<br>blumig, rosalila — nain, rose<br>lilaé, à gr. fl. . . . . 5 g 1,60,  | —      | 30    |
| 7445 | » <i>brunneus</i> . . . . .  | 1      | 60 20 | 7492 | » <i>turbinellus</i> . . . . . 5 » 1,20,   | —      | 30    |
| 7446 | » <i>canescens</i> , lila — lilas . . . . .                                    | 2      | 60 20 | 7493 | » <i>versicolor</i> . . . . .  | 1      | 30 20 |
| 7447 | » <i>cassubicus</i> . . . . .  | —      | 70 15 | 7494 | » <i>virginicus</i> . . . . .  | 1      | 60 20 |
| 7448 | » » <i>grandiflorus</i> . . . . .  | 1      | 30 20 | 7495 | » <i>gemischt</i> — en mélange . . . . .   | 1      | 10 20 |
| 7449 | » <i>caucasicus</i> . . . . .  | 1      | 40 20 | 7496 | » <i>neue grossbl. Hybriden</i><br>gemischt — hybrides nou-<br>veaux à gr. fl. en mélange . . . . .  | 2      | 20 30 |
| 7450 | » <i>Douglasii</i> . . . . .   | 1      | 40 20 | 7497 | <i>Astilbe chinensis</i> ( <i>Arunceus</i> )   | 1      | 40 20 |
| 7451 | » <i>Drummondii</i> . . . . .  | 1      | 30 20 | 7498 | » <i>Davidii</i> , neue Perenne aus<br>China, mit prachtvollen,<br>rosenroten Blütenrispen —<br>pflanze vivace nouvelle de la<br>Chine à fleurs plumueuses<br>rose vif . . . . . | 8      | — 40  |
| 7452 | » <i>floribundus</i> . . . . .   | —      | — 20  | 7499 | » <i>hybrida rosea</i> , siehe Neuh.<br>— voy. nouv. . . . .   | —      | — 30  |
| 7453 | » <i>foliaceus</i> var. <i>Burkei</i> . . . . .                                | 1      | 10 20 | 7500 | <i>Astragalus alopecuroides</i> . . . . .  | 3      | 20 30 |
| 7454 | » <i>Fortunei</i> . . . . .  | 3      | 20 20 | 7501 | » <i>Cicer</i> . . . . .   | —      | 40 10 |
| 7455 | » <i>fragilis</i> . . . . .  | 1      | 80 20 | 7502 | » <i>galegiformis</i> . . . . .  | —      | 30 10 |
| 7456 | » <i>Fremontii</i> . . . . .   | 3      | 20 30 | 7503 | » <i>giganteus</i> . . . . .   | —      | 20    |
| 7457 | » <i>Herveyi</i> . . . . .   | 2      | 60 30 | 7504 | » <i>glyciphyllus</i> . . . . .  | —      | 60 15 |
| 7458 | » <i>himalaicus</i> . . . . .  | 3      | 20 30 | 7505 | » <i>ilacinus</i> . . . . .  | 50     | 15    |
| 7459 | » <i>horizontalis</i> hybr. <i>grandif.</i>                                    | 2      | 60 20 | 7506 | » <i>Sieversianus</i> . . . . .  | —      | 20    |
| 7460 | » <i>hybridus</i> <i>Bridesmaid</i> . . . . .                                  | 2      | 60 20 | 7507 | » <i>vulpinus</i> . . . . .  | —      | 60 15 |
| 7461 | » » <i>gelb</i> , siehe Neuh. —<br>jaune, voy. nouv. . . . .                   | —      | — 70  | 7508 | <i>Astrantia Biebersteini</i> . . . . .  | —      | 60 15 |
| 7462 | » » <i>Schneeflocke—Flocon</i><br>de neige . . . . .                           | 4      | — 40  | 7509 | » <i>major</i> . . . . .   | 1      | 20 20 |
| 7463 | » <i>laevis</i> <i>Apollo</i> . . . . .  | 2      | 40 20 | 7510 | <i>Athamanta cretensis</i> . . . . . 1 g — 60,   | —      | 30    |
| 7464 | » <i>Linosyris</i> . . . . .   | —      | — 20  | 7511 | » <i>Matthioli</i> . . . . .   | —      | 30    |
| 7465 | » <i>niveus</i> . . . . .  | 1      | 80 20 | 7512 | <i>Aubrieta Bougainvillei</i> . . . . .  | 4      | — 30  |
| 7466 | » <i>Novae Angliae</i> . . . . .   | 2      | 40 20 | 7513 | » <i>deltoides</i> . . . . .   | 4      | 80 30 |
| 7467 | » <i>Novi Belgii</i> . . . . .   | 1      | 80 20 | 7514 | » <i>Eyril</i> , grossbl., blau — à gr. fl.<br>bleue . . . . .   | 5      | — 30  |
| 7468 | » » <i>D. B. Crane</i> . . . . .   | 1      | 80 20 | 7515 | » <i>gracca</i> . . . . .  | 3      | 20 30 |
| 7469 | » » <i>Edna Mercia</i> , rosa —<br>rose . . . . .                              | 3      | 20 30 | 7516 | » <i>Hendersonii</i> . . . . .   | 5      | — 30  |
| 7470 | » » <i>J. W. Burbidge</i> . . . . .  | 1      | 80 20 | 7517 | » <i>Leichtlinii</i> , grossbl. karmin-<br>rosa — à gr. fl. rose carminé<br>. . . . . 5 g 4,50,  | —      | 40    |
| 7471 | » » <i>J. Wood</i> . . . . .   | 1      | 80 20 | 7518 | » <i>purpurea</i> . . . . .  | 3      | 20 30 |
| 7472 | » » <i>Maiden Blush</i> . . . . .  | 1      | 80 20 | 7519 | » <i>violacea</i> . . . . .  | 5      | — 30  |
| 7473 | » » <i>Purity</i> . . . . .  | 2      | 60 20 | 7520 | <i>Audibertia polystachya</i> . . . . . 5 g 1 —,   | —      | 30    |
| 7474 | » » <i>Robert Parker</i> . . . . .   | 1      | 80 20 |      | <i>Auricule</i> , vide <i>Primula Auricula</i> .   |        |       |
| 7475 | » » <i>White Queen</i> . . . . .   | 2      | 40 20 |      |  |        |       |
| 7476 | » <i>peregrinus</i> . . . . . 5 g 2 —,   | —      | 30    |      |  |        |       |
| 7477 | » <i>polyphyllus</i> . . . . .   | 1      | 30 20 |      |  |        |       |
| 7478 | » <i>Porteri</i> . . . . .   | —      | 70 15 |      |  |        |       |
| 7479 | » <i>prenanthoides</i> . . . . .   | 1      | 30 20 |      |  |        |       |
| 7480 | » <i>ptarmicoides</i> . . . . .  | 1      | 20 20 |      |  |        |       |

| No.    | 20 g.   | Pt.     |
|--------|---|---------|
| M. Pf. | Pf.   |         |
| 7521   | <i>Ballota acetabulosa</i> , interessant<br>1000 S. 3,50, 50 S.   | — — 20  |
| 7522   | » <i>nigra variegata</i> , mit weiss-<br>bunter Belaubung — à feuil-<br>lage panaché de blanc                     | — 50 15 |
| 7523   | <i>Baptisia australis</i>   | — 50 15 |
| 7524   | » <i>leucantha</i>  | — — 30  |
| 7525   | <i>Barbarea vulgaris variegata</i>  | — 40 10 |
| 7526   | <i>Bartsia alpina</i> . . . . . 5 g 2,60,   | — — 30  |
| 7527   | <i>Bellevalia romana</i>  | — 70 15 |
| 7528   | <i>Bellis perennis</i> fl. pleno:<br>gefüllte in vielen Farben — Pâque-<br>rettes doubles en beau mélange         | 2 60 20 |
| 7529   | beste Qualität, von den schön-<br>sten dichtestgefüllten Sorten,<br>extra — qualité très supé-<br>rieure, extra   | 3 20 30 |
| 7530   | <i>alba</i> , reinweisse dichtgefüllte —<br>double blanche  | 3 20 30 |
| 7531   | <i>delicata</i> , rötlichweiss mit hell-<br>purpurner Mitte — blanc rosé à<br>centre pourpre clair                | 4 80 30 |
| 7532   | <i>Die Braut</i> , reinweiss — la fian-<br>cée, blanc pur   | 5 — 40  |
| 7533   | <i>Longfellow</i> , sehr grossbl., rosa<br>— à gr. fl. rose foncé   | 4 80 30 |
| 7534   | <i>Schneeball</i> , reinweiss, sehr gross-<br>blumig — Boule de neige, blanc<br>pur, à grande fleur               | 5 20 40 |
| 7535   | <i>maxima alba</i>  | 5 20 40 |
| 7536   | » gemischt — mélange  | 4 80 30 |
| 7537   | <i>monstrosa alba</i> , neu, mit riesigen<br>Blumen — nouv., à fl. géantes<br>1 g 1,30,                           | — — 40  |
| 7538   | » <i>rosea</i> , neu — nouv. 1 » 1,30,  | — — 40  |
| 7539   | <i>ranunculiflora</i> , dunkelrot auf<br>weissem Grund, grossblumig<br>— rouge foncé sur fond blanc,<br>à gr. fl. | 7 — 40  |
| 7540   | » <i>alba</i> fl. pl., siehe Neuh.<br>voy. nouv.  | — — 60  |
| 7541   | <i>Berardia subacaulis</i> . . . 1 g 1,30,  | — — 30  |
| 7542   | <i>Betonica grandiflora</i>   | — 50 15 |
| 7543   | » <i>grandiflora superba</i> , neu<br>— nouv. 1 g — 60,   | — — 15  |
| 7544   | » <i>nivea</i> . . . . . 1 » — 80,  | — — 25  |
| 7545   | » <i>officinalis</i> . . . . . — 60 15  |         |
| 7546   | » <i>albiflora</i> . . . . . — 20 15  |         |
| 7547   | <i>Bobartia aurantiaca</i> . . . — 60 15  |         |
| 7548   | <i>Bocconia japonica</i> (yeddensis),<br>prachtvolle Blattpflanze —<br>plante ornementale superbe .               | — 40 10 |
| 7549   | » <i>microcarpa</i> . . . . . 1 — 20  |         |
| 7550   | » <i>Thunbergii</i> . . . . . — 60 15   |         |
| 7551   | <i>Boltonia glastifolia</i> . . . 4 20 30   |         |
| 7552   | » <i>laevigata</i> . . . . . 5 g 1,30,  | — — 30  |
| 7553   | <i>Boykinia rotundifolia</i> . . 1 » 3,50,  | — — 40  |
| 7554   | <i>Brassica inularis</i> , grossbl., weiss<br>— blanc à gr. fl.   | 2 — 20  |
| 7555   | <i>Bubon gummifer</i> . . . . . — 70 15   |         |
| 7556   | <i>Bubocodium vernum</i> . . . 2 — 20   |         |
| 7557   | <i>Bupthalmum cordifolium</i> . — 40 10   |         |
| 7558   | » <i>grandiflorum</i> . . . . . 1 10 20   |         |
| 7559   | » <i>salicifolium</i> . . . . . 1 30 20   |         |
| 7560   | <i>Cacaminia strigosa</i> . . . . — 20  |         |
| 7561   | <i>Calamintha alpina</i> , reichblühend<br>— florifero . . . . . 3 20 30  |         |
| 7562   | » <i>officinalis</i> . . . . . — — 15   |         |
| 7563   | <i>Calimeris incisa</i> . . . . . — 80 15   |         |
| 7564   | » <i>Calystegia Sepium</i> . . . 1 20 20  |         |
| 7565   | » <i>Soldanella</i> . . . . . 5 g 1,20,   | — — 20  |
| 7566   | <i>Camassia esculenta</i> . . . . 1 40 20   |         |
| 7567   | <i>Campanula abietina</i> . . . 1 g 1,10,   | — — 30  |
| 7568   | » <i>alaskana</i> . . . . . 1 » 1,20,   | — — 50  |
| 7569   | » <i>alliarifolia</i> (cordifolia, luna-<br>rifolia) . . . . . — 30 10  |         |
| 7570   | » <i>amabilis</i> siehe — voy. C.<br>phytidocalyx.  |         |
| 7571   | » <i>arcuata</i> . . . . . 1 g 1,20,  | — — 30  |
| 7572   | » <i>argaea</i> , selten, aus Cappadocien<br>— rare . . . 1000 S. 2 —, 100 S.                                     | — — 25  |
| 7573   | » <i>barbata</i> . . . . . 3 20 30  |         |
| 7574   | » <i>alba</i> . . . . . — — 30  |         |


7558. *Bupthalmum grandiflorum*.

| No.    | 20 g.   | Pt.     |
|--------|---|---------|
| M. Pf. | Pf.   |         |
| 7574   | <i>Campanula Baumgartenii</i> . . .   | — — 15  |
| 7575   | » <i>bononiensis</i> . . . . . — 50 15  |         |
| 7576   | » <i>caespitosa</i> . . . . . 1 g 1,10,   | — — 30  |
| 7577   | » <i>carpatica</i> . . . . . — 40 10  |         |
| 7578   | » <i>alba</i> . . . . . — 40 10   |         |
| 7579   | » <i>grandiflora</i> . . . . . 1 40 20  |         |
| 7580   | » <i>coelestina</i> . . . . . 1 g 1,20,   | — — 30  |
| 7581   | » <i>compacta</i> . . . . . — 60 15   |         |
| 7582   | » <i>Little Gem</i> . . . . . 5 g 1,50,   | — — 25  |
| 7583   | » <i>collina</i> , Alpine . . . . . 5 » 2 —, — 30   |         |
| 7584   | » <i>crystallocalex</i> . . . 1 » 1,50,   | — — 30  |
| 7585   | » <i>fragilis</i> , schöne Zimmer-<br>pflanze mit grossen blauen<br>aufrechtstehenden Blumen —<br>belle plante d'appartement à<br>gr. fleurs bleues érigées | 4 80 30 |
| 7586   | » <i>garganica</i> . 1000 S. 1,30, 200 S.   | — — 30  |
| 7587   | » <i>glomerata</i> . . . . . 2 80 20  |         |
| 7588   | » <i>acaulis</i> , niedrig, dunkel-<br>blau — nain, bleu foncé<br>1 g 1 —, — 30   |         |
| 7589   | » <i>albida</i> . . . . . 5 » 1 —, — 30   |         |
| 7590   | » <i>dahurica</i> . . . . . 2 60 20   |         |
| 7591   | » <i>grandiflora</i> , vide <i>Wahlenbergia</i> .   |         |
| 7592   | » <i>grandis</i> . . . . . 1 60 20  |         |
| 7593   | » <i>alba</i> . . . . . 1 80 20   |         |
| 7594   | » <i>Hostii</i> . . . . . 5 g 2 —, — 30   |         |
| 7595   | » <i>imeretina</i> . . . . . 1 » 5 —, — 40  |         |
| 7596   | » <i>lactiflora</i> . . . . . 3 80 30   |         |
| 7597   | » <i>latifolia</i> . . . . . 2 40 20  |         |
| 7598   | » <i>alba</i> . . . . . 2 20 20   |         |
| 7599   | » <i>Leutweinii</i> . . . . . 5 g 1,50,   | — — 40  |
| 7600   | » <i>libanotica</i> . . . . . — 80 15   |         |
| 7601   | » <i>linifolia</i> . . . . . 5 g 1,30,  | — — 40  |
| 7602   | » <i>longistyla</i> , neu, grossbl.,<br>blauviolett, 80 cm hoch —<br>nouv., à gr. fl. bleu violacé,<br>80 cm de hauteur 1 g 2 —, — 40                       |         |
| 7603   | » <i>macrantha</i> . . . . . — 40 10  |         |
| 7604   | » <i>alba</i> . . . . . 1 80 20   |         |
| 7605   | » <i>Medium alba</i> . . . . . — 60 15  |         |
| 7606   | » <i>alba</i> fl. pleno . . . . . 3 — 30  |         |
| 7607   | » <i>caesia</i> , porzellanblau — bleu<br>porcelaine . . . . . — 60 15  |         |
| 7608   | » <i>caesia</i> fl. pleno . . . . . 3 — 30  |         |
| 7609   | » <i>calycanthema</i> , blau,<br>doppeltkorollig — bleu,<br>à doubles corolles . . . 3 — 30   |         |
| 7610   | » <i>calycanthema alba</i> . . . 3 — 30   |         |
| 7611   | » <i>caesia</i> . . . . . 3 — 30  |         |
| 7612   | » <i>rosea</i> . . . . . 4 — 30   |         |
| 7613   | » <i>striata</i> . . . . . 3 — 30   |         |
| 7614   | » gemischt — mélange . . 3 — 20   |         |

7601. *Campanula longistyla*.

| No.   |  | 20 g        | Pt. |
|---|--|-------------|-----|
|   |  | M.Pf.       | Pf. |
| 7614  | <i>Campanula Medium coerulea</i> . . .   | 50          | 15  |
| 7615  | » <i>Medium coerulea plena</i> . . .   | 3           | 30  |
| 7616  | » <i>imperialis</i> , Wuchs pyramidenförmig, gemischte Farben — à port pyramidal, beau mélange . . .   | 1 30        | 20  |
| 7617  | » <i>karmirosa</i> , neu — nouv.   | 2 60        | 30  |
| 7618  | » <i>rosea</i> . . . . .   | 70          | 15  |
| 7619  | » <i>plena</i> . . . . .   | 4           | 30  |
| 7620  | » <i>striata</i> . . . . .   | 50          | 15  |
| 7621  | » <i>plena</i> . . . . .   | 3           | 30  |
| 7622  | » einfache gemischt — à fleurs simples varié . . . . .   | 50          | 15  |
| 7623  | » gefüllte gemischt — à fleurs doubles varié . . . . .   | 3           | 30  |
| Alle Sorten von <i>Campanula Medium</i> sind sehr schön; zum Treiben vielfach verwendet — les <i>Campanules</i> à grosses fleurs sont très belles et se prêtent bien à la culture forcée. |  |             |     |
| 7624  | » <i>michauxioides</i> , mit kleinen, bläulichweissen, Michauxia ähnlichen Blumen — à petites fleurs blanc bleuâtres à pétales renversés . . . . . | 2 60        | 30  |
| 7625  | » <i>mirabilis</i> , prachtvoll, grossbl., blassblau — magnifique, à fleurs grandes d'un bleu pâle 1 g 7—, 200 S. . . . .                          | —           | 25  |
| 7626  | » <i>nobilis</i> . . . . .   | 1 g 2—, —   | 30  |
| 7627  | » <i>fl. albo</i> . . . . .  | 1 » 1,80, — | 30  |
| 7628  | » <i>persicifolia coerulea</i> . . . . .   | 3           | 20  |
| 7629  | » <i>flore albo</i> . . . . .  | 3           | 20  |
| 7630  | » <i>albo pleno</i> . . . . .  | 4 80        | 40  |
| 7631  | » <i>coeruleo pleno</i> . . . . .  | 4 80        | 40  |
| 7632  | » <i>grandifl. alba</i> (Backhousei) 5 g 2—, —   | —           | 40  |
| 7633  | » <i>albagigantea fl. pl. Moerheimii</i> 1 g 2,60, —   | —           | 40  |
| 7634  | » <i>plena</i> 5 » 4—, —   | —           | 40  |
| 7635  | » <i>Capri</i> , neu — nouv. 1 g 1,20, —   | —           | 40  |
| 7636  | » <i>coerulea</i> 5 » 2—, —  | —           | 40  |
| 7637  | » <i>Grosse Glocke</i> “ . . . . .   | 11          | 40  |
| 7638  | » <i>plena</i> 5 g 2,60, —   | —           | 40  |
| 7639  | » <i>die Fee — la fee</i> 7 —  | —           | 40  |
| 7640  | » <i>fl. pl. Vineta</i> , neu — nouv. . . . .  | 2 g 1,60, — | 40  |

| No.  |  | 20 g        | Pt. |
|------|--|-------------|-----|
|      |  | M.Pf.       | Pf. |
| 7641 | <i>Campanula persicifolia grandiflora lilacina</i> 2 g 1,60, —   | —           | 40  |
| 7642 | » <i>persicifolia grandifl. multiflora</i> . . . . .   | 7           | 40  |
| 7643 | » <i>grandifl.</i> , gemischt — mélange . . . . .  | 3           | 30  |
| 7644 | » <i>phycidocalyx</i> (amabilis), neu, sehr schön, Blumen 4½ cm im Durchmesser, von einer lieblichen zartblauen Färbung — nouv., très beau, fleurs grandes, 4½ centim. de diamètre, d'un bleu clair très tendre 1000 S. — 80, 200 S. . . . . | —           | 20  |
| 7645 | » <i>Portenschlagiana</i> , dunkelblau, niedrig, reichblühend — bleu foncé, nain, florifère . . . . .  | 1 g 1,50, — | 30  |
| 7646 | » <i>primulifolia</i> . . . . .  | 1 60        | 20  |
| 7647 | » <i>pulcherrima</i> . . . . .   | 30          | 10  |
| 7648 | » <i>pulla</i> . . . . .   | 1 g 2,60, — | 30  |
| 7649 | » <i>punctata</i> . . . . .  | 1 » 2,60, — | 30  |
| 7650 | » <i>pusilla</i> . . . . .   | 1 » 2—, —   | 30  |
| 7651 | » <i>alba</i> . . . . .  | 1 » 2,60, — | 30  |
| 7652 | » <i>caesia</i> . . . . .  | 1 » 2,60, — | 30  |
| 7653 | » <i>pyramidalis</i> . . . . .   | 1 10        | 20  |
| 7654 | » <i>fl. albo</i> . . . . .  | 1 10        | 20  |
| 7655 | » <i>compacta</i> . . . . .  | 2 20        | 30  |
| 7656 | » <i>Raineri</i> , grossblumig, niedrig — nain, à gr. fl. . . . .  | 3           | 30  |
| 7657 | » <i>rhomboidea</i> . . . . .  | 1 g — 80, — | 30  |
| 7658 | » <i>rotundifolia</i> . . . . .  | 3 20        | 30  |
| 7659 | » <i>alba</i> . . . . .  | —           | 30  |
| 7660 | » <i>sarmatica</i> , sehr schön — très beau . . . . .  | 80          | 15  |
| 7661 | » <i>Saxifraga</i> . . . . .   | 1 g 2—, —   | 30  |
| 7662 | » <i>Scheuchzeri</i> . . . . .   | —           | 30  |
| 7663 | » <i>alba</i> . . . . .  | 5 g 2,60, — | 40  |
| 7664 | » <i>sibirica eximia</i> , gemischt, sehr früh und reichblühend — mélange, à floraison précoce . . . . .   | 50          | 15  |
| 7665 | » <i>Sieboldii major</i> . . . . .   | 2 g 2—, —   | 30  |
| 7666 | » <i>speciosa</i> . . . . .  | 1 » 1,80, — | 30  |
| 7667 | » <i>spicata</i> , schön — beau . . . . .  | 1 80        | 20  |
| 7668 | » <i>thyrsoides</i> , gelb, interessant — jaune, beau . . . . .  | 1 80        | 20  |
| 7669 | » <i>tomentosa</i> . . . . .   | 80          | 15  |
| 7670 | » <i>Trachelium</i> . . . . .  | 40          | 10  |
| 7671 | » <i>trichophylla</i> , neu, hellblau, niedrige Felsenpflanze — nouv., bleu clair, à port nain 1000 S. 4—, 50 S. . . . .   | —           | 30  |
| 7672 | » <i>turbinata</i> . . . . .   | 50          | 15  |
| 7673 | » <i>alba</i> . . . . .  | 50          | 15  |
| 7674 | » <i>urticifolia</i> . . . . .   | 40          | 10  |
| 7675 | » <i>valdensis</i> . . . . .   | 5 g 2—, —   | 30  |
| 7676 | » <i>velutina</i> . . . . .  | 200 S. —    | 30  |
| 7677 | » <i>alba</i> 1000 S. 2—, 100 —  | —           | 25  |
| 7678 | » <i>versicolor</i> , hellblau mit dunkelvioletter Mitte und himmelblauem Rand, schön — bleu clair à centre violet foncé et à bord bleu ciel 1 g 3,40, —   | —           | 40  |
| 7679 | » <i>Vidalii</i> . . . . .   | 5 » 1,60, — | 30  |
| 7680 | » <i>Wanneri</i> . . . . .   | 1 » 1,10, — | 40  |
| 7681 | » perennierende Sorten gemischt — espèces vivaces en mélange . . . . .   | 40          | 10  |
| 7682 | » <i>Canarina Campanula</i> , rankend, mit grossen goldgelben, rotgestreiften Glockenblumen — plante grimpante à gr. fl. dorée, striée rouge . . . . .   | 5 g 1,30, — | 30  |
| 7683 | <i>Cardamine pratensis</i> . . . . .   | —           | 20  |
| 7684 | <i>Carduus Kernerii</i> , schöne, bis 1,50 m hohe Distelart mit purpurroten Blumen — Chardon ornemental à fl. rose pourpré . . . . .   | 4 80        | 30  |
| 7685 | <i>Carlina acaulis</i> . . . . .   | 2 60        | 20  |
| 7686 | <i>Catananche coerulea</i> . . . . .   | 80          | 15  |
| 7687 | » <i>coerulea bicolor</i> . . . . .  | 80          | 15  |
| 7688 | <i>Cedronella cana</i> , prächtig — superbe . . . . .  | 3 20        | 30  |


| No.   |   | 20g                          | Pt.   |
|-------|---|------------------------------|-------|
|       |   | M. Pf.                       | Pf.   |
| 7689  | <i>Celsia Areturus</i> . . . . .  | 1 g 2 —                      | — 30  |
| 7690  | » <i>betonicifolia</i> . . . . .  | —                            | 40 10 |
| 7691  | » <i>cretica</i> . . . . .  | 3 20                         | 30    |
| 7692  | <i>Centaurea Apollonii</i>  |                              |       |
|       | 100 S. 1,60, 10 S.  | —                            | 20    |
| 7693  | » <i>babylonica</i> . . . . .   | —                            | 70 15 |
| 7694  | » <i>candidissima</i> (ragusina), mit<br>silberweissen Blättern,<br>beliebte Gruppenpflanze<br>— à feuillage argenté . . . . .  | 1 20 20<br>1 80 20           |       |
| 7695  | » » <i>compacta</i> . . . . .   | 1 10 20                      |       |
| 7696  | » <i>Clementei</i> , silberweissblättrig<br>— feuillage blanc d'argent . . . . .  | 1 10 20<br>1 10 20           |       |
| 7697  | » <i>dealbata</i> . . . . .   | — 40 10                      |       |
| 7698  | » <i>Ferdinandii</i> . . . . .  | — 40 10                      |       |
| 7699  | » <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig —<br>feuillage blanc d'argent . . . . .  | — 70 15                      |       |
| 7700  | » » <i>alba</i> . . . . .   | — 80 15                      |       |
| 7701  | » <i>macrocephala</i> . . . . .   | — 50 15                      |       |
| 7702  | » <i>montana</i> . . . . .  | 1 60 20                      |       |
| 7703  | » » <i>alba</i> . . . . .   | 5 g 1,30, — 40               |       |
| 7704  | » » <i>carnea</i> (rubra) . . . . .   | 5 » 3,50, — 40               |       |
| 7705  | » <i>nervosa</i> . . . . .  | — 40 10                      |       |
| 7706  | » <i>nigricans</i> . . . . .  | — 60 15                      |       |
| 7707  | » <i>orientalis</i> . . . . .   | — 70 15                      |       |
| 7708  | » » <i>purpurea</i> . . . . .   | 1 10 20                      |       |
| 7709  | » <i>peregrina</i> . . . . .  | — 60 15                      |       |
| 7710  | » <i>plumosa</i> , feingefiedert, silber-<br>weissblättr. — à feuilles dé-<br>coupées, d'un blanc d'argent . . . . .  | 1 — 20<br>1 20 20            |       |
| 7711  | » <i>ragusina</i> . . . . .   | 1 30 20                      |       |
| 7712  | » <i>ruthenica</i> . . . . .  | 1 30 20                      |       |
| 7713  | » <i>rutifolia</i> . . . . .  | — 70 15                      |       |
| 7714  | » » <i>purpurea</i> . . . . .   | 1 10 20                      |       |
| 7715  | » <i>sagittifolia</i> , neu, 1 m hoch,<br>grossbl., purpurrot — nouv.,<br>1 m de hauteur, à gr. fl. rouge<br>pourpre 100 S. 1,40, 10 S.                                 | — — 20<br>1 20 20<br>— 60 15 |       |
| 7716  | » <i>salonitana</i> , gelb — jaune . . . . .  | — 60 15                      |       |
| 7717  | » <i>sca iosifolia</i> . . . . .  | — 60 15                      |       |
| 7718  | » <i>sordida</i> , zierende Kelche —<br>calices décoratifs . . . . .  | 1 20 20<br>— 40 10           |       |
| 7719  | » <i>Cephalaria alpina</i> . . . . .  | — 40 10                      |       |
| 7720  | » <i>leucantha</i> . . . . .  | — 40 10                      |       |
| 7721  | » <i>tartarica</i> . . . . .  | — 40 10                      |       |
| 7722  | <i>Cerastium Biebersteinii</i> , reiz-<br>ende silberweissblättrige Kin-<br>fassungspflanze — charmante<br>pflanze pour bordures à feuilles<br>blanc d'argent . . . . . | — 60 15<br>— 40 10           |       |
| 7723  | » <i>glaciale</i> . . . . .   | 1 g 1,60, — 30               |       |
| 7724  | » <i>grandiflorum</i> . . . . .   | 1 80 20                      |       |
| 7725  | » <i>Lerchenfeldianum</i> 1 g 1,30, — 30  |                              |       |
| 7726  | » <i>pennsylvanicum</i> , weiss-<br>blättrig, sehr hart — à<br>feuilles blanches, très rustique — 50 15   |                              |       |
| 7727  | » <i>tomentosum</i> , mit feiner sil-<br>berweissblättriger Belaubung<br>— à feuillage argenté 5 g 2,50, — 40   |                              |       |
| 7728  | » <i>villosum</i> . . . . .   | 2 » 1,40, — 40               |       |
| 7729  | » <i>Cerinth alpina</i> . . . . .   | 2 » 1 —, — 30                |       |
| 7730  | » <i>Chaerophyllum aureum</i> . . . . .   | — 50 15                      |       |
| 7731  | » <i>Chamaemelum Argaei</i> , weiss,<br>niedrig — blanc, nain<br>1000 S. 2 —, 100 S. — 25   |                              |       |
| 7732  | » <i>caucasicum</i> , niedrig, reich-<br>blühend — nain, florifère . . . . .  | — 60 15                      |       |
| 7733  | » <i>Chamaepona Afra</i> . . . . .  | 1 80 20                      |       |
| 7734  | » <i>Casabonae</i> , Fischgründendistel<br>— Chardon à arêtes . . . . .   | — 70 15                      |       |
| 7735  | » <i>diacantha</i> , Elfenbeindistel,<br>reizend — Chardon à ivoire . . . . .   | — 70 15                      |       |
| 7735a | » <i>Cheiranthus Allionii</i> . . . . .   | 4 — 30                       |       |
| 7736  | » <i>Chelidonium majus</i> fl. pleno . . . . .  | — 60 15                      |       |
| 7737  | » <i>Chelone barbata</i> . . . . .  | — 40 10                      |       |
| 7738  | » <i>barbata coccinea</i> . . . . .   | — 40 10                      |       |
| 7739  | » » <i>Torreyi</i> . . . . .  | — 40 10                      |       |
| 7740  | » » <i>hybrida</i> , schöne Hybri-<br>den — beaux hybrides . . . . .  | — 50 15                      |       |
| 7741  | » <i>Lyonii</i> . . . . .   | 1 40 20                      |       |
| 7742  | » <i>obliqua alba</i> . . . . .   | 1 40 20                      |       |
| 7743  | » <i>Chionodoxa gigantea</i> . . . . .  | 4 — 20                       |       |
| 7744  | » <i>Lucilliae</i> . . . . .  | 3 20 20                      |       |
| 7745  | » <i>sardensis</i> . . . . .  | 4 — 20                       |       |


7694. *Centaurea candidissima*.

| No.  |  | 20g                                   | Pt.   |
|------|--|---------------------------------------|-------|
|      |  | M. Pf.                                | Pf.   |
| 7746 | <i>Chrysanthemum arcticum</i> . . . . .  | —                                     | 50 15 |
| 7747 | » <i>laeustre</i> . . . . .  | —                                     | 60 15 |
| 7748 | » <i>Leucanthemum hybri-<br/>dum</i> , „Frühlings-<br>marguerite“ — Mar-<br>guerite du prin-<br>temps . . . . .  | — 80 15                               |       |
| 7749 | » » <i>hybridum</i> , das Shasta-<br>Daisy der Amerikaner,<br>Blumen sehr gross, rein-<br>weiss, früh- und reich-<br>blühend — à floraison<br>très précoce, fleurs gran-<br>des d'un blanc pur . . . . . | 1 20 20<br>4 — 30<br>4 — 30<br>4 — 30 |       |
| 7750 | » » <i>hybr. Alaska</i> . . . . .  | 4 — 30                                |       |
| 7751 | » » <i>California</i> . . . . .  | 4 — 30                                |       |
| 7752 | » » <i>Westralia</i> . . . . .   | 4 — 30                                |       |
| 7753 | » <i>macrophyllum</i> (Pyrethrum) . . . . .  | — 40 10                               |       |
| 7754 | » <i>maximum</i> , grossblumige Mar-<br>guerite, beste Schnitt-<br>blume — à grande fleur,<br>pour bouquets . . . . .  | — 50 15<br>— 80 15                    |       |
| 7755 | » » <i>Davisi</i> . . . . .  | — 80 15                               |       |
| 7756 | » » <i>Decorateur</i> . . . . .  | 1 60 20                               |       |
| 7757 | » » <i>filiforme</i> . . . . .   | — 70 15                               |       |
| 7758 | » » <i>König Eduard</i> . . . . .  | 1 30 20                               |       |
| 7759 | » » <i>monstrosum</i> . . . . .  | — 70 15                               |       |
| 7760 | » » <i>Perfection</i> . . . . .  | — 60 15                               |       |
| 7761 | » » <i>praecox</i> , frühblühend —<br>à floraison précoce . . . . .  | 2 20 20                               |       |
| 7762 | » <i>Prinzessin Heinrich</i> ,<br>sehr grossbl. „Prin-<br>cesse Henri, à tr. gr. fl. — 70 15   |                                       |       |
| 7763 | » » <i>Triumph</i> . . . . .   | — 70 15                               |       |
| 7764 | » » <i>beste Sorten gemischt</i><br>en beau mélange . . . . .  | — 70 15                               |       |
| 7765 | » <i>serotinum</i> . . . . .   | 5 g 1,60, — 30                        |       |
| 7766 | » <i>Chrysocoma Linosyris</i> . . . . .  | 3 60 30                               |       |
| 7767 | » <i>Chrysosplenium alternifolium</i> . . . . .  | — 30                                  |       |
| 7768 | » <i>oppositifolium</i> . . . . .  | — 30                                  |       |
| 7769 | » <i>Cimicifuga</i> (Actaea) cordifolia 5 g 2 —, — 30  |                                       |       |
| 7770 | » <i>foetida</i> . . . . .   | — 30                                  |       |
| 7771 | » <i>racemosa</i> . . . . .  | 3 20 30                               |       |
| 7772 | » <i>Cirsaea lutetiana</i> . . . . .   | 1 60 20                               |       |
| 7773 | » <i>Cirsium ciliatum</i> . . . . .  | — 70 15                               |       |
| 7774 | » <i>pulcherrimum</i> . . . . .  | — 50 15                               |       |
| 7775 | » <i>purpuratum</i> 100 S. — 80, 20 S. — 20  |                                       |       |
| 7776 | » <i>Velenovskii</i> . . . . .   | 1 60 20                               |       |
| 7777 | » <i>Claytonia virginica</i> . . . . .   | — 20                                  |       |
| 7778 | » <i>Clematis coccinea</i> , scharlach-<br>rot — à fl. écarlate . . . . .  | 1 80 20                               |       |
| 7779 | » <i>coccinea hybrida</i> . . . . .  | 2 60 20                               |       |
| 7780 | » » <i>major</i> . . . . .   | 2 40 20                               |       |
| 7781 | » <i>corymbosa</i> . . . . .   | — 60 15                               |       |

7814. *Coreopsis lanceolata*.

| No.    |  | 20 g                | Pt.    |
|--------|--|---------------------|--------|
|        |  | M. Pf.              | Pf.    |
| 7782 § | <i>Clematis crispa</i> (Pitcheri) . . . . .  | 2 40                | 20     |
| 7783   | » <i>Davidiana</i> . . . . .   | 2 20                | 20     |
| 7784   | » <i>Fremontii</i> . . . . .   | 2 60                | 30     |
| 7785   | » <i>glauca</i> . . . . .  | — 70                | 15     |
| 7786   | » <i>Hendersonii</i> . . . . .   | — 40                | 10     |
| 7787   | » <i>integrifolia</i> . . . . .  | 1 —                 | 20     |
| 7788   | » <i>hybrida</i> . . . . .   | 3 20                | 30     |
| 7789   | » <i>lathyrifolia</i> . . . . .  | 2 60                | 30     |
| 7790 § | » <i>ochroleuca</i> , gelb — jaune . . . . .   | — 50                | 15     |
| 7791   | » <i>Pitcheri</i> vide <i>crispa</i> . . . . .   | —                   | —      |
| 7791   | » <i>recta</i> . . . . .   | — 70                | 15     |
| 7792   | » <i>tubulosa</i> (mongolica) . . . . .  | — 70                | 15     |
| 7793   | <i>Clinopodium vulgare</i> . . . . .   | 1 40                | 20     |
| 7794   | <i>Cochlearia Sempervivum</i> , Rosetten bildend, weissblühend — blanc, nain . . . . .   | 100 S. 2,60, 10 S.  | — — 30 |
| 7795   | <i>Codonopsis grandiflora</i> . . . . .  | 1 g 1,40, — —       | 30     |
| 7796 § | » <i>lanceolata</i> (ussuriensis) . . . . .  | 200 S. — —          | 30     |
| 7797   | » <i>ovata</i> , echt — vrai 5 g 2,60, — —   | 30                  | —      |
| 7798 § | » <i>viridiflora</i> , Blumen glockenförmig, weissgrün, grau und violett — fleurs en forme de cloche, vert blanchâtre, gris et violet . . . . .                  | 1 g 1,40, — —       | 30     |
| 7799   | <i>Colchicum autumnale</i> . . . . .   | — 40                | 10     |
| 7800   | » <i>Sibthorpii</i> . . . . .  | 2 60                | 30     |
| 7801   | <i>Convallaria japonica</i> , mit dunkel-azurblauen Beeren — à baies d'un bleu azuré foncé . . . . .   | — 40                | 10     |
| 7802   | » <i>majalis</i> , Maiblume — Mu- guet des bois . . . . .  | 2 —                 | 20     |
| 7803   | » <i>multiflora</i> ( <i>Polygonatum</i> ) . . . . .   | — 80                | 15     |
| 7804   | » <i>Polygonatum</i> . . . . .   | — 60                | 15     |
| 7805   | <i>Convolvulus althaeoides</i> , schön, heilkarmin — carmin clair . . . . .  | 1 —                 | 20     |
| 7806 § | » <i>altissimus</i> . . . . .  | — 80                | 15     |
| 7807 § | » <i>aureus superbus</i> . . . . .   | — 80                | 15     |
| 7808   | » <i>mauritanicus</i> , prachtvolle blaublühende Ampelpflanze — à fl. bleue, beau pour vases suspendus . . . . .   | — 70                | 15     |
| 7809   | » <i>Scammonia</i> . . . . .   | 1 30                | 20     |
| 7810   | <i>Cooperia Drummondii</i> . . . . .   | 1 40                | 20     |
| 7811   | <i>Coreopsis grandiflora</i> , gross- blumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume — jaune vif à gr. fl., très recherché pour la confection des bouquets . . . . . | — 50                | 10     |
| 7812   | » <i>grandif. compacta</i> . . . . .   | 1 20                | 20     |
| 7813   | » <i>Eldorado</i> , sehr grossbl. à tr. gr. fl. . . . .  | 1 20                | 20     |
| 7814   | » <i>lanceolata</i> . . . . .  | 1 80                | 20     |
| No.    |  | 20 g                | Pt.    |
|        |  | M. Pf.              | Pf.    |
| 7815   | <i>Coreopsis palmata</i> . . . . .   | 2 20                | 30     |
| 7816   | » <i>philadelphica</i> ( <i>Actinomeris</i> ) . . . . .  | — 70                | 15     |
| 7817   | <i>Coriaria terminalis</i> . . . . .   | 5 g 1,20, — —       | 30     |
| 7818   | <i>Coronilla elegans</i> . . . . .   | 1 —                 | 20     |
| 7819   | <i>Cortusa Matthioli</i> . . . . .   | — —                 | 30     |
| 7820   | <i>Corydalis bulbosa</i> . . . . .   | — —                 | 20     |
| 7821   | » <i>cheilanthisfolia</i> . . . . .  | 1000 S. 2 —, 100 S. | — — 25 |
| 7822   | » <i>glauca</i> . . . . .  | — 4 —               | 30     |
| 7823   | » <i>lutea</i> . . . . .   | 2 60                | 30     |
| 7824   | » <i>fl. albo</i> . . . . .  | 2 60                | 30     |
| 7825   | » <i>nobilis</i> , die schönste der Gat- tung, sät sich leicht selbst aus — la plus belle espèce du genre . . . . .  | 2 60                | 30     |
| 7826   | » <i>tuberosa</i> (cava) . . . . .   | 2 60                | 30     |
| 7827   | <i>Cousinia Thomsonii</i> . . . . .  | 1000 S. 4 —, 50 S.  | — — 30 |
| 7828   | <i>Crepis grandiflora</i> . . . . .  | 5 g 1,30, — —       | 30     |
| 7829   | » <i>montana</i> . . . . .   | 2 20                | 20     |
| 7830   | » <i>paludosa</i> . . . . .  | — —                 | 20     |
| 7831   | » <i>virens</i> . . . . .  | — —                 | 20     |
| 7832   | <i>Crocus atticus</i> . . . . .  | 25 S. — —           | 20     |
| 7833   | » <i>iridiflorus</i> . . . . .   | 5 g 2,60, — —       | 30     |
| 7834   | » <i>gemischt — mélange</i> . . . . .  | 4 80                | 30     |
| 7835   | <i>Crociella stylosa</i> . . . . .   | — 40                | 10     |
| 7836   | <i>Cynanchum fuscatum</i> . . . . .  | — 60                | 15     |
| 7837   | » <i>nigrum</i> . . . . .  | — 60                | 15     |
| 7838   | » <i>purpurascens</i> . . . . .  | — —                 | 20     |
| 7839   | » <i>Vincetoxicum</i> . . . . .  | — 80                | 15     |
| 7840   | <i>Cynoglossum cheirifolium</i> . . . . .  | 100 S. 1,20, 20 S.  | — — 30 |
| 7841   | » <i>furcatum</i> , leuchtend blau — bleu vif . . . . .  | — 50                | 15     |
| 7842   | » <i>amabile</i> . . . . .   | 1 20                | 20     |
| 7843   | <i>Delphinium amoenum</i> . . . . .  | — 60                | 15     |
| 7844   | » <i>Barlowii</i> , dunkelblau, grossbl. — bleu foncé à gr. fl. 5 g 1,60, — —  | 30                  | —      |
| 7845   | » <i>Brunonianum</i> , blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc . . . . .   | 5 g 3,40, — —       | 40     |
| 7846   | » <i>cachemirianum</i> , prachtvoll — magnifique . . . . .   | 7 —                 | 40     |
| 7847   | » <i>album</i> . . . . .   | 5 g 2 —, — —        | 30     |
| 7848   | » <i>cardinale</i> , prächtig scharlach — écarlate brillant . . . . .  | 8 —                 | 40     |
| 7849   | » <i>caucasicum</i> . . . . .  | — 50                | 15     |
| 7850   | » <i>chinense</i> , gemischt — mélange . . . . .   | — 40                | 10     |
| 7851   | » <i>album</i> . . . . .   | — 40                | 10     |
| 7852   | » <i>grandiflorum</i> . . . . .  | — 40                | 10     |
| 7853   | » <i>azureum</i> ( <i>coeruleum</i> ) . . . . .  | — 40                | 10     |
| 7854   | » <i>fl. pleno</i> . . . . .   | 2 60                | 20     |
| 7855   | » <i>caesium</i> . . . . .   | — 40                | 10     |
| 7856   | » <i>coelestinum</i> . . . . .   | — 60                | 15     |
| 7857   | » <i>grandiflorum nanum com- pactum</i> (Blue Butterfly) . . . . .   | 2 40                | 20     |
| 7858   | » <i>pumilum album</i> . . . . .   | — 40                | 10     |
| 7859   | » <i>caesium</i> . . . . .   | — 40                | 10     |
| 7860   | » <i>coeruleum</i> . . . . .   | — 40                | 10     |
| 7861   | » <i>gemischt — mélange</i> . . . . .  | — 40                | 10     |
| 7862   | » <i>TomThumbultramarin</i> , blau, siehe Neuh. — bleu d'outremer, voy. nouv. . . . .  | — —                 | 60     |
| 7863   | » <i>crassifolium turkestanicum</i> . . . . .  | — 50                | 15     |
| 7864   | » <i>dasyanthum</i> . . . . .  | 1 80                | 20     |
| 7865   | » <i>decorum</i> , brillant dunkelblau — bleu foncé brillant . . . . .   | 2 60                | 20     |
| 7866   | » <i>dictyocarpum</i> , ultramarin- blau — bleu d'outremer . . . . .   | — 60                | 15     |
| 7867   | » <i>Duhmbergii</i> . . . . .  | — 70                | 15     |
| 7868   | » <i>elatum</i> . . . . .  | — 70                | 15     |
| 7869   | » <i>coelestinum</i> . . . . .   | — 80                | 15     |
| 7870   | » <i>hybridum nanum</i> , grossbl. halbhohe Sorten — classe demi-haute à gr. fl. . . . .   | 1 30                | 20     |
| 7871   | » <i>emarginatum</i> . . . . .   | — 50                | 15     |
| 7872   | » <i>formosum</i> , leuchtend dun- kelblau — bleu foncé luisant . . . . .  | 1 30                | 20     |
| 7873   | » <i>formosum coelestinum</i> , himmelblau — bien ciel . . . . .   | 2 20                | 20     |
| 7874   | » <i>formosum grandiflorum</i> , neu, sehr grossblumig — nouv., à très gr. fleur . . . . .   | — —                 | 40     |


7897. *Delphinium nudicaule*.

7911. *Delphinium tatiense*.

| No.  |  | 20 g   | Pt.  |
|------|--|--------|------|
|      |  | M. Pf. | Pf.  |
| 7875 | <i>Delphinium grandiflorum</i> . . .   | 2 60   | 20   |
| 7876 | » » hybridum, gemischt — mélange   | — 40   | 10   |
| 7877 | » » neue grossblumige Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange              | — 50   | 15   |
| 7878 | » » niedrige grossblumige gemischt hybrides nains à gr. fl. en mélange                       | 1 30   | 20   |
| 7879 | » » fl. pl. Attraction . . . 100 S.  | — 25   |      |
| 7880 | » » » Belle Conquête 100   | — 25   |      |
| 7881 | » » » Comète . . . 100   | — 25   |      |
| 7882 | » » » Comte de Lambertye 100   | — 25   |      |
| 7883 | » » » Comtesse de Chambord . . . 100 S.  | — 25   |      |
| 7884 | » » » Emerande . . . 100   | — 25   |      |
| 7885 | » » » Evénement . . . 100  | — 25   |      |
| 7886 | » » » H. Jacotot . . . 100   | — 25   |      |
| 7887 | » » » Impératrice Eugénie 100 S.   | — 25   |      |
| 7888 | » » » L'Olympe . . . 100   | — 25   |      |
| 7889 | » » » Mad. Lelandaïs 100   | — 25   |      |
| 7890 | » » » Rivière 100  | — 25   |      |
| 7891 | » » » ranunculiflorum 100  | — 25   |      |
| 7892 | » » » von Siebold 100  | — 25   |      |
| 7893 | » » » gefüllte gemischt — à fleurs doubles en mélange  | 2 60   | 30   |
| 7894 | » » » neueste gefüllte in Prachtmischung — var. nouvelles à fl. doubles en très beau mélange | 3 80   | 40   |
| 7895 | » » » Inzulium . . .   | — 60   | 15   |
| 7896 | » » » Maackianum . . .   | — 20   |      |
| 7897 | » » » nudicaule, niedrig, scharlachrot — nain, écarlate                                      | 11     | — 40 |
| 7898 | » » » aurantiacum 5 g 3,40,  | — 40   |      |
| 7899 | » » » Nuttallianum . . .   | — 25   |      |
| 7900 | » » » occidentale . . .  | — 50   | 15   |
| 7901 | » » » ochroleucum . . .  | — 30   |      |
| 7902 | » » » Przewal-kyanum . . .   | — 20   |      |
| 7903 | » » » Requiennii . . .   | 2 80   | 30   |
| 7904 | » » » scopolorum, tiefblau — bleu très foncé . . . 5 g 2                                     | — 30   |      |
| 7905 | » » » sibiricum hybridum, grossblumiger als D. chinense — à fl. grandes . . . 1 20           | 20     |      |
| 7906 | » » » Skinneri . . .   | 1 40   | 20   |
| 7907 | » » » speciosum, leuchtend blau — bleu vif . . .   | — 60   | 15   |
| 7908 | » » » glabratum, grossblumig, dunkelblau — bleu foncé, à gr. fl. . .                         | — 80   | 15   |
| 7909 | » » » Staphysagria . . .   | — 80   | 15   |

| No.  |  | 20 g      | Pt.  |
|------|--|-----------|------|
|      |  | M. Pf.    | Pf.  |
| 7910 | <i>Delphinium sulphureum</i> (D. Zail.) prachtvoll, winterharte Species mit grossen, rein schwefelgelben Blumen; beste Aussaatzeit im Herbst — espèce rustique à fleurs grandes, d'un jaune soufre pur; à semer en automne | 5 g 3,20, | — 40 |
| 7911 | » » tatiense, niedrig, leuchtend blau — nain, bleu brillant . . .  | 1 10      | 20   |
| 7912 | » » tricolor . . .   | — 60      | 15   |
| 7913 | » » triste . . .   | — 30      |      |
| 7914 | » » trollifolium . . . 1000 S. 4,60, 50 S.   | — 25      |      |
| 7915 | » » truncatum, Gray . . .  | 1 20      | 20   |
| 7916 | » » Zail vide sulphureum. beste Sorten gemischt — beau mélange . . .   | — 60      | 15   |
| 7917 | » » Desmodium canadense . . .  | 1 20      | 20   |
| 7918 | » » Dianthus alpestris . . .   | 1 60      | 20   |
| 7919 | » » arenarius . . .  | 2 60      | 20   |
| 7920 | » » atroccoccineus (cruentus), brennend scharlachrot — écarlate brillant . . .   | — 60      | 15   |
| 7921 | » » Balbisii . . .   | — 50      | 15   |

### Dianthus barbatus.

Bartnelken in folgenden Sorten:  
Ceillets de poète.

|      |  |      |      |
|------|--|------|------|
| 7922 | einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples en mélange                                       | — 40 | 10   |
| 7923 | gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange   | 1 20 | 20   |
| 7924 | dichtgefüllte grossblumige Prachtsorten — variétés doubles à gr. fleurs                            | 1 60 | 20   |
| 7925 | » » albus, reinweiss — blanc . . .   | — 40 | 10   |
| 7926 | » » plenus . . .   | 1 20 | 20   |
| 7927 | » » atroviolaceus . . .  | — 40 | 10   |
| 7928 | » » coccineus . . .  | — 40 | 10   |
| 7929 | » » Dunnettii (atroanguineus), leuchtend karmesin — cramoisi brillant . . .                        | — 40 | 10   |
| 7930 | » » fl. pleno . . .  | 1 60 | 20   |
| 7931 | » » mutabilis, weissgescheckte — blanc marbré . . .  | — 30 | 10   |
| 7932 | » » nanus compactus . . .  | — 40 | 10   |
| 7933 | » » » albus . . .  | — 50 | 15   |
| 7934 | » » » flore pleno . . .  | 4    | — 30 |
| 7935 | » » » marginatus . . .   | — 50 | 15   |
| 7936 | » » nigrescens fl. pl., neu, schwarzpurpurn, gefüllt — nouv., pourpre noirâtre, à fl. double . . . | — 40 |      |

7924. *Dianthus barbatus* fl. pl.

7934. Margareten-Nelken.

| No.  | <i>Dianthus barbatus</i> :   | 20 g<br>M.Pf. | Pt.<br>Pf. |
|------|--|---------------|------------|
| 7937 | nigricans, schwarzrot — rouge-noirâtre . . . . .   | — 40          | 10         |
| 7938 | oculatus, rotgrundig, sehr schön — à fond rouge . . . . .  | — 40          | 10         |
| 7939 | oculatus, violettgrundig — à fond violacé . . . . .  | — 40          | 10         |
| 7940 | oculatus marginatus (Hunt's Perfection), mit weissem Auge und breitem weissem Rand — à œil et à bord blanc . . . . . | — 40          | 10         |
| 7941 | oculatus marginatus grandiflorus (Holborn Glory), sehr grossbl. — à très grande fleur . . . . .                      | — 50          | 15         |
| 7942 | oculatus marginatus fl. pl., gefüllte weissgerandete — à bord blanc à fl. doubles . . . . .                          | 1 60          | 20         |
| 7943 | roseus fl. pl., neu — nouv. . . . .  | — 40          |            |
| 7944 | Scarlet Beauty, neu — nouv. . . . .  | — 50          |            |
| 7945 | <i>Dianthus caesius</i> . . . . .  | 1 20          | 20         |
| 7946 | » <i>carthusianorum</i> . . . . .  | 1 60          | 20         |

***Dianthus Caryophyllus* fl. pl.  
Extragefüllte Topfnelken:  
Oeillets des fleuristes, de plantes  
en pots:**

|      |  |    |
|------|--|----|
| 7947 | Dubletten und Bizarden — Bizarres et Doublettes 100 S. 1,60, 20 S. — —       | 40 |
| 7948 | Fameusen — Fantaisies 100 S. 1,80, 20 S. — —                                 | 40 |
| 7949 | Farbenblumen, einfarbig — unicolores . . . . . 100 S. 1,60, 20 S. — —        | 40 |
| 7950 | Flammenblumen — Flamands 100 S. 1,60, 20 S. — —                              | 40 |
| 7951 | Gelbgrundige Pikotten — Avanchins . . . . . 100 S. 2,20, 20 S. — —           | 50 |
| 7952 | Germania, reingelb, grossbl. — jaune pur, à gr. fl. 100 S. 4,50, 10 S. — —   | 50 |
| 7953 | Weissgrundige Pikotten — Fantaisies à fond blanc 100 S. 1,60, 20 S. — —      | 40 |
| 7954 | Alle Klassen gemischt — toutes les classes en mélange 100 S. 1,50, 20 S. — — | 40 |
| 7955 | Victoria-Topfnelken — O. Victoria . . . . . 100 S. 3,50, 10 S. — —           | 40 |
| 7956 | Weisse Dame — Dame blanche 100 S. 3,60, 10 S. — —                            | 40 |
| 7957 | Zwerg-Topfnelken gemischt — variétés naines en mélange 100 S. 2 —, 20 S. — — | 50 |

| No.  | <i>Dianthus Caryoph. fl. pl.:</i><br>Gefüllte Topfnelken:  | 20 g<br>M.Pf. | Pf. |
|------|--|---------------|-----|
| 7958 | Remontant-od.immerblühende<br>1000 S. 8 —, 25 S. — —   | 20            |     |
| 7959 | » allerfeinste Qualität —<br>qualité extra<br>100 S. 1,20, 20 S. — —   | 36            |     |
| 7960 | » Comtesse de Paris, gelb —<br>jaune . . . . . 100 S. 1,40, 20 S. — —  | 30            |     |
| 7961 | » Enfant de Nice amélioré,<br>sehr grossbl. — à tr. gr. fl.<br>100 S. 1,40, 20 S. — —  | 30            |     |
| 7962 | » gelbgrundige — à fond<br>jaune . . . . . 100 S. 11 —, 25 S. — —  | 30            |     |
| 7963 | » Jeanne Dionis, reinweiss —<br>blanc pur . . . . . 100 S. 1,40, 20 S. — —   | 30            |     |
| 7964 | » Le Favori, karminrosa —<br>rose carminé 100 S. 1,20, 20 S. — —   | 30            |     |
| 7965 | » L'Étincelant, leuchtend rot —<br>rouge vif 100 S. 1,40, 20 S. — —  | 30            |     |
| 7966 | » Mad. B. Chabaud, gelb-<br>grundig — jaune nuancé<br>100 S. 1,20, 20 S. — —   | 30            |     |
| 7967 | » Marie Chabaud, kanarien-<br>gelb — jaune canari<br>100 S. 1,20, 20 S. — —  | 30            |     |
| 7968 | » niedrige (à tige de fer) — re-<br>montant nain 100 S. 1 —, 20 S. — —   | 25            |     |
| 7969 | » Riesen- von Nizza, sehr<br>grossblumige Klasse, fast<br>ebenso frühblühend wie die<br>Margareten-Nelken, extra —<br>géant de Nice, race nouv.<br>à très grandes fleurs, à flo-<br>raison aussi précoce que celle<br>des Oeillets Marguerites<br>1 g 6 —, — — | 40            |     |
| 7970 | » Riviera Markt- (Guillaud-<br>Nelken), frühbl. — à floraison<br>précoce . . . . . 100 S. 10 —, 25 S. — —  | 30            |     |
| 7971 | » Robert Craig, ameri-<br>kanische Riesen, s. Neuh.<br>— remontant américain,<br>voy. nouv. . . . . — —  | 80            |     |
| 7972 | » weiss — blanc<br>1000 S. 5 —, 50 S. — —  | 30            |     |
| 7973 | » rot — rouge 100 — 60, 25 — —   | 20            |     |

**Gefüllte Garten- oder  
Landnelken:**

Oeillets des fleuristes doubles,  
de plantes en pleine terre:

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 7974 | einfarbige im brilliantesten Farbenspiel — unicolores en beau mélange . . . . . | 1 80 | 20 |
| 7975 | bunte in prachtvoller Mischung — Fantaisies en mélange . . . . .                | 3 20 | 30 |

| No.  | Dianthus Caryoph. fl. pl.:<br>Gefüllte Landnelken:  | 20 g<br>M.Pf.      | Pt.<br>Pf. |
|------|---|--------------------|------------|
| 7976 | bunte extra Qualität — Fantaisies en mélange, qualité extra   | —                  | 40         |
| 7977 | gelbe und gelbgrundige — à fond jaune   | 7 60               | 40         |
| 7978 | remontierende, beste Mischung — remontant, beau mélange   | 20                 | 30         |
| 7979 | remontierende niedrige Chabaud, blüht so früh wie die Margareten-Nelke, im prächtigsten Farbenspiel; ein guter Prozentsatz gelbblühender darunter, extra feine Qual. — à floraison précoce, mélange superbe, jaune y compris, qual. extra   | 4 80               | 40         |
| 7980 | remontierende niedrige Chabaud-Riesen-, sehr grossbl., extra — nain de Chabaud à très grande fleur, extra   | 5 g 2 —            | — 40       |
| 7981 | remontierende Chabaud-Riesen-, reinweiss Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha, s. Neuh. — Chabaud géant blanc pur, voy. nouv.  | —                  | 70         |
| 7982 | remontierende niedrige Chabaud, gelbgrundige — nain de Chabaud à fond jaune   | 100 S. 1,40, 20 S. | — 30       |
| 7983 | remontierende Chabaud-Riesen-, chamoisrosa, neu — rose chamois, nouv.   | —                  | 60         |
| 7984 | remontierende halbhöhe Margareten-Nelken. Im zeitigen Frühjahr ausgesät, blühen die Sämlinge schon im fünften Monate nach der Aussaat; zur Schnittblumen-Gewinnung nicht genug zu empfehlen. Der Samen liefert gegen 80% gefülltblühender Pflanzen. — Oeillet Marguerite demi-haut, nouvelle classe, qui doit être semée au printemps; les semis fleuriront la même année au mois de juillet ou d'août. Ils reproduisent environ 80% de plantes à fl. doubles | 1 —                | 20         |
| 7985 | Margareten-Nelken, gelbgrundige — O. Marguerite à fond jaune  | 2 40               | 30         |
| 7986 | Margareten-Nelken, gestreifte — O. Marg. strié  | 1 10               | 20         |
| 7987 | Margareten-Nelken, rosa — O. Marg. rose   | 1 10               | 20         |
| 7988 | Margareten-Nelken, rot — O. Marg. rouge   | 1 10               | 20         |
| 7989 | Margareten-Nelken, weiss — O. Marguerite blanc  | 1 30               | 20         |
| 7990 | Margareten-Nelken, violett und braunrot — violet et brun  | 1 10               | 20         |
| 7991 | Margareten-Nelken, Zwerg — O. Marguer. nain   | 1 20               | 20         |
| 7992 | Margareten-Nelken, Riesen — Oeillet Marguerite à fl. géante   | 1 30               | 20         |
| 7993 | Margareten-Nelken, Riesen, schwefelgelb — à fl. géantes jaune soufre  | 1 g 1 —            | — 40       |
| 7994 | Margareten-Nelken, Riesen, weiss — à fl. géantes blanches   | 2 40               | 30         |
| 7995 | frühblüh. Wiener Zwerg-, einfarbige Sorten — nains hâtifs unicolores  | 1 60               | 20         |
| 7996 | gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-, extra — nains hâtifs striés  | 1 80               | 20         |
| 7997 | frühbl. Wiener, weiss — de Vienne blanc pur   | 4 —                | 20         |
| 7998 | Grenadin-, feurigrot, halbhoch — Grenadin, rouge de feu, demi-haut  | 3 20               | 30         |
| 7999 | Grenadin-, feurigrot, niedrig — rouge de feu, nain  | 5 —                | 40         |
| 8000 | » Mohrenkönig — Roi des noirs   | 3 20               | 30         |



8049. Digitalis lanata.


| No.  |   | 20 g<br>M.Pf.      | Pt.<br>Pf. |
|------|---|--------------------|------------|
| 8001 | Dianthus deltoides  | —                  | 60 15      |
| 8002 | » deltoides fl. albo  | —                  | 60 15      |
| 8003 | » fragrans  | —                  | 80 15      |
| 8004 | » giganteus   | —                  | 60 15      |
| 8005 | » heptaneurus   | —                  | 50 15      |
| 8006 | » liburnicus  | 5 g 2 —            | — 20       |
| 8007 | » monopessulanus  | 2 —                | 20         |
| 8008 | » montanus  | 2 —                | 20         |
| 8009 | » neglectus, ähnlich alpinus — semblable à D. alpinus   | 1 g 1,30,          | — 40       |
| 8010 | » Noëanus   | —                  | 30         |
| 8011 | » Pancicii grandiflorus   | 4 —                | 30         |
| 8012 | » pinifolius  | —                  | 60 15      |
| 8013 | » plumarius (moschatus), einfache Federnelke — Mignardise à fl. simples                                     | —                  | 30 10      |
| 8014 | » » Cyclop, einfache grossblumige schottische mit dunklen Zonen — à fl. grandes et à couronne pourpre foncé | 1 10               | 20         |
| 8015 | » » Cyclop fl. pleno  | 1 g 1,60,          | — 40       |
| 8016 | » » diadematus, neue wohlriechende Diadem-Federnelke — nouv. Mignardise Diadème                             | 2 20               | 30         |
| 8017 | » » halbgefüllte und gefüllte gemischt — semi-doubles et doubles en mélange                                 | —                  | 80 15      |
| 8018 | » » gefüllte, extra Qualität — Mignardise double, qualité extra   | 1 40               | 20         |
| 8019 | » » ambratus albus pl.  | 3 20               | 30         |
| 8020 | » » fl. pl. Her Majesty   | 100 S. 1,30, 20 S. | — 30       |
| 8021 | » » fl. pl. Mrs. Sinkins  | 100 S. 1,40, 20 S. | — 30       |
| 8022 | » » nanus fl. pl., neue frühblühende gefüllte Zwergfedernelken — nouv. Mignardise naine double              | 4 20               | 40         |
| 8023 | » » scoticus fl. pl., schottische gefüllte (Pinks), mit Randzeichnungen — Mignardise d'Ecosse varié double  | 100 S. 1,30, 25 S. | — 40       |
| 8024 | » » scoticus fl. pl. Homer  | 100 S. 1,30, 25 S. | — 40       |
| 8025 | » » semperflorens, einfache remont. Federnelken gemischt — Mignardise remontant variée                      | 1 10               | 20         |



8098. Echinacea hybrida.

| No.  |  | 20g    | Pt. |
|------|--|--------|-----|
|      |  | M. Pf. | Pf. |
| 8026 | <i>Dianthus plumarius semper-florens</i> fl. pl., gefüllte remont. Federnelken — à fl. double remontante 1 g 2, — — 40 |        |     |
| 8027 | » <i>plumarius semperflorens ruber</i> , rote Cyclop-Hybriden, sehr schön — très beau 5 g 2, — — 30                    |        |     |
| 8028 | » <i>pungens</i> — — — — 20  |        |     |
| 8029 | » <i>racemosus</i> — — — — 20  |        |     |
| 8030 | » <i>rupicola</i> — — — — 2 60 20  |        |     |
| 8031 | » <i>Segueri</i> — — — — 50 15   |        |     |
| 8032 | » <i>squarrosus</i> — — — — 60 15  |        |     |
| 8033 | » <i>superbus</i> — — — — 20   |        |     |
| 8034 | » <i>nanus</i> — — — — 1 20 20   |        |     |
| 8035 | » <i>sylvestris</i> — — — — 5 g 2, — — 30  |        |     |
| 8036 | » <i>tenuiflorus</i> — — — — 1 80 20   |        |     |
| 8037 | <i>Diclytra spectabilis</i> 1 g 2,60, 20 S. — — 30   |        |     |
| 8038 | <i>Dictamnus davuricus</i> — — — — 1 80 20   |        |     |
| 8039 | » <i>Fraxinella (ruber)</i> — — — — 40 10  |        |     |
| 8040 | » » fl. albo — — — — 70 15   |        |     |
| 8041 | <i>Digitalis canariensis</i> — — — — 5 50 30   |        |     |
| 8042 | » <i>ferruginea gigantea</i> — — — — 30 10   |        |     |
| 8043 | » <i>gloxiniiflora alba</i> — — — — 1 20 20  |        |     |
| 8044 | » <i>illicina</i> — — — — 1 20 20  |        |     |
| 8045 | » <i>purpurea</i> — — — — 1 20 20  |        |     |
| 8046 | » <i>rosea</i> — — — — 1 20 20   |        |     |
| 8047 | » <i>gemischt — mélange</i> — — — — 70 15  |        |     |
| 8048 | » <i>grandiflora</i> — — — — 30 10   |        |     |
| 8049 | » <i>lanata</i> — — — — 30 10  |        |     |
| 8050 | » <i>lutea</i> — — — — 30 10   |        |     |
| 8051 | » <i>maculata Iveryana</i> , gefleckte, in den prachtvollsten Nuancen — maculé en nuances très variées — — 80 15       |        |     |
| 8052 | » <i>purpurea</i> — — — — 30 10  |        |     |
| 8053 | » <i>alba</i> — — — — 1 20 20  |        |     |
| 8054 | » » <i>monstrosa</i> , gemischt — mélange — — — — 1 60 20  |        |     |
| 8055 | » » <i>rosea</i> — — — — 1 20 20   |        |     |
| 8056 | » » <i>gemischt — varié</i> — — — — 6 15   |        |     |
| 8057 | <i>Diplopappus umbellatus</i> — — — — 1 — 20   |        |     |
| 8058 | <i>Dipsacus atratus</i> — — — — 40 10  |        |     |
| 8059 | » <i>giganteus</i> — — — — 40 10   |        |     |
| 8060 | » <i>laciniatus</i> — — — — 40 10  |        |     |
| 8061 | <i>Dodecatheon Clevelandii</i> 1 g 1,80, — — 30  |        |     |
| 8062 | » <i>integrifolium (splendens)</i> , sehr schön — très beau — — 8 — 30   |        |     |
| 8063 | » <i>Meadia</i> — — — — 2 g 1,30, — — 30   |        |     |
| 8064 | » » <i>album</i> — — — — 1 » 1,40, — — 3   |        |     |
| 8065 | » » <i>giganteum</i> — — — — — — 30  |        |     |

| No.  |   | 20g    | Pt. |
|------|---|--------|-----|
|      |   | M. Pf. | Pf. |
| 8066 | <i>Doronicum carpatanum</i> 1 g 1,50, — — 30  |        |     |
| 8067 | » <i>caucasicum</i> 1000 S. 3,50, 50 S. — — 20  |        |     |
| 8068 | » <i>macrophyllum</i> . . . . . 50 » — — 20   |        |     |
| 8069 | » <i>magnificum</i> . . . . . 20 » — — 30   |        |     |
| 8070 | » <i>Pardalianches</i> . . . . . 1 g 1,10, — — 30   |        |     |
| 8071 | <i>Draba aizoides</i> . . . . . 1 » 1,10, — — 20  |        |     |
| 8072 | » <i>Aizoon</i> . . . . . — — — — 20  |        |     |
| 8073 | » <i>armata</i> . . . . . — — — — 20  |        |     |
| 8074 | » <i>borealis</i> . . . . . 1 g 1,10, — — 20  |        |     |
| 8075 | » <i>cappadocica</i> , neu — nouv. 1000 S. 3,50, 50 S. — — 20   |        |     |
| 8076 | » <i>carinthiaca</i> . . . . . — — — — 20   |        |     |
| 8077 | » <i>cuspidata</i> . . . . . — — — — 20   |        |     |
| 8078 | » <i>elongata</i> . . . . . — — — — 20  |        |     |
| 8079 | » <i>fladnizensis</i> . . . . . 1 g 1,30, — — 20  |        |     |
| 8080 | » <i>hirta</i> . . . . . — — — — 20   |        |     |
| 8081 | » <i>lasiocarpa</i> . . . . . — — — — 20  |        |     |
| 8082 | » <i>subamplexicaulis</i> . . . . . — — — — 20  |        |     |
| 8083 | <i>Dracocephalum altaianse</i> . . . . . — — — — 40 10  |        |     |
| 8084 | » <i>argunense</i> . . . . . — — — — 50 15  |        |     |
| 8085 | » <i>canariense</i> . . . . . 5 g 1,60, — — 30  |        |     |
| 8086 | » <i>integrifolium</i> . . . . . — — — — 50 15  |        |     |
| 8087 | » <i>nutans</i> . . . . . — — — — 15  |        |     |
| 8088 | » <i>peregrinum</i> . . . . . — — — — 50 15   |        |     |
| 8089 | » <i>Ruprechtii</i> . . . . . — — — — 40 10   |        |     |
| 8090 | » <i>Ruyschiana</i> . . . . . — — — — 40 10   |        |     |
| 8091 | » » <i>japonicum</i> . . . . . — — — — 40 10  |        |     |
| 8092 | » » <i>Blue Gem</i> . . . . . 1 30 20   |        |     |
| 8093 | » <i>speciosum</i> . . . . . — — — — 20   |        |     |
| 8094 | » <i>virginianum</i> . . . . . — — — — 60 15  |        |     |
| 8095 | » » <i>album</i> . . . . . — — — — 1 10 20  |        |     |
| 8096 | <i>Dryas octopetala</i> . . . . . 1 g — 80, — — 30  |        |     |
| 8097 | <i>Echinacea angustifolia</i> . . . . . 50 S. — — 30  |        |     |
| 8098 | » <i>hybrida</i> ( <i>Echinacea Helianthus</i> ), neue grossblumige Hybriden in den verschiedensten Färbungen — hybrides nouv. à grandes fleurs 1000 S. 2,20, 100 S. — — 30   |        |     |
| 8099 | » <i>purpurea</i> ( <i>Rudbeckia</i> ) . . . . . 3 80 30  |        |     |
| 8100 | <i>Echinops banaticus</i> . . . . . — — — — 30 10   |        |     |
| 8101 | » <i>exaltatus</i> . . . . . — — — — 30 10  |        |     |
| 8102 | » <i>Gmelinii</i> . . . . . — — — — 50 15   |        |     |
| 8103 | » <i>humilis</i> . . . . . — — — — 40 10  |        |     |
| 8104 | » <i>nivens</i> . . . . . — — — — 40 10   |        |     |
| 8105 | » <i>Ritro</i> . . . . . — — — — 40 10  |        |     |
| 8106 | » <i>ruthenicus</i> . . . . . — — — — 40 10   |        |     |
| 8107 | » <i>sphaerocephalus</i> . . . . . — — — — 30 10  |        |     |
| 8108 | » <i>syriacus</i> . . . . . — — — — 30 10   |        |     |
| 8109 | <i>Echium Thomsonii</i> 1000 S. 4 —, 50 S. — — 30   |        |     |
| 8110 | <i>Edraanthus dalmaticus</i> 1 g 1,30, — — 30   |        |     |
| 8111 | » <i>graminifolius</i> . . . . . 1 » 1,50, — — 30   |        |     |
| 8112 | » <i>tenuifolius</i> . . . . . 1 » 1,30, — — 30   |        |     |
|      | Sehr hübsche, ungemein reichblühende, ganz niedrige Alpen-Campanulaceen — très belles Campanulacées naines très florifères.   |        |     |
| 8113 | <i>Empetrum nigrum</i> . . . . . 5 g 1,40, — — 30   |        |     |
| 8114 | <i>Epilobium adenocaulon</i> . . . . . — — — — 1 20 20  |        |     |
| 8115 | » <i>angustifolium</i> . . . . . — — — — 60 15  |        |     |
| 8116 | » » <i>album</i> . . . . . 100 S. — — 25  |        |     |
| 8117 | » <i>Dodonaei</i> . . . . . — — — — 2 — 20  |        |     |
| 8118 | » <i>hirsutum</i> . . . . . — — — — 60 10   |        |     |
| 8119 | » <i>obscureum</i> . . . . . 5 g 1,50, — — 30   |        |     |
| 8120 | » <i>palustre</i> . . . . . — — — — 4 — 20  |        |     |
| 8121 | <i>Eremurus Aitchisonii</i> 100 S. 1,20, 20 S. — — 30   |        |     |
| 8122 | » <i>altaicus</i> . . . . . — — — — 50 15   |        |     |
| 8123 | » <i>Bungei</i> , citronengelb — jaune citron 100 S. 1,40, 20 S. — — 30   |        |     |
| 8124 | » » <i>perfectus</i> , neu, der schönste aller Eremurus, Blütenstände 1 m lang, 12 cm breit, Blumen goldgelb — la plus belle variété, hampes florales 1 m de long, sur 12 cm de largeur, fleur jaune d'or 100 S. 5 —, 5 S. — — 30 |        |     |
| 8125 | » » <i>perfectus praecox</i> 100 S. 2 —, 10 » — — 25  |        |     |
| 8126 | » <i>caucasicus</i> . . . . . — — — — 40 10   |        |     |


8105. *Echinops Ritro.*

8110. *Edrajanthus dalmaticus.*


| No.   |  | 20 g   | Pt. |
|---|--|--------|-----|
|   |  | M. Pf. | Pf. |
| 8127  | <b>Eremurus Elwesianus</b> (nobilis), hellrosa — rose clair<br>100 S. 1,30, 20 S.  | —      | 30  |
| 8128  | » <b>Elwesianus hybridus</b><br>100 S. 1,30, 29 »  | —      | 30  |
| 8129  | » <b>himalaicus</b> , reinweiss<br>blanc pur 1000 S. 3,50, 50 S.   | —      | 20  |
| 8130  | » <b>him-rob</b> (himalaicus X robustus), neu. blassrosa —<br>nouv., rose pâle<br>100 S. 1,30, 20 S.                                       | —      | 30  |
| 8131  | » <b>Kaufmannii</b> . . . . .  | 40     | 10  |
| 8132  | » <b>Michelianus</b> 10 S. 1 —, 2 S.   | —      | 25  |
| 8133  | » <b>Olgae</b> , weiss — blanc<br>1000 S. 4 —, 50 S.   | —      | 30  |
| 8134  | » <b>robustus</b> , rosefrot — rose<br>1000 S. 4 —, 50 S.  | —      | 30  |
| 8135  | » <b>superbus</b> , neu — nouv.<br>100 S. 2 —, 10 S.   | —      | 30  |
| 8136  | » <b>spectabilis</b> . . . . .   | 1 10   | 20  |
| 8137  | » <b>tauricus</b> . . . . .  | 60     | 15  |
| 8138  | » <b>turkestanicus</b> , zimmetbraun<br>— brun de cannelle . . . . .   | 80     | 15  |
| Prächtige, bei uns ganz harte<br>Zierpflanzen mit über 2 m hohen<br>Blütenähren. — Plantes rustiques<br>magnifiques à épis de fleurs de<br>plus de 2 mètres de hauteur. |  |        |     |
| 8139  | <b>Erigeron alpinus</b> . . . . .  | —      | 15  |
| 8140  | » <b>aurantiacus</b> , leucht. orange<br>orange brillant . . . . .   | 2 60   | 30  |
| 8141  | » <b>hybridus</b> , grossblumige<br>Hybriden im reichsten<br>Farbenspiel — hybr. à<br>gr. fl., en coloris très<br>divers . . . . .         | 2 60   | 30  |
| 8142  | » <b>caucasicus</b> . . . . .  | 80     | 15  |
| 8143  | » <b>Coulteri</b> , reinweiss — blanc<br>pur . . . . .   | 2 60   | 30  |
| 8144  | » <b>glabellus</b> . . . . .   | 40     | 10  |
| 8145  | » <b>glancus</b> . . . . .   | 40     | 10  |
| 8146  | » <b>grandiflorus elatior</b> , gross-<br>blumig, mattlila, sehr früh-<br>blühend — lilas pâle à gr. fl.,<br>à floraison précoce . . . . . | 1 30   | 20  |
| 8147  | » <b>hybridus roseus</b> . 1 g 1,20,   | —      | 30  |
| 8148  | » <b>lanuginosus</b> . . . . .   | —      | 15  |
| 8149  | » <b>macranthus</b> . . . . .  | 50     | 15  |
| 8150  | » <b>multiradiatus</b> . . . . .   | 1 40   | 20  |
| 8151  | » <b>salsuginosus</b> . . . . .  | 2 20   | 20  |
| 8152  | » <b>speciosus</b> . . . . .   | 70     | 15  |
| 8153  | » <b>hybridus grandiflorus</b> . . . . .   | 2 60   | 30  |

| No.  |  | 20 g      | Pt. |
|------|--|-----------|-----|
|      |  | M. Pf.    | Pf. |
| 8154 | <b>Erinus alpinus</b> . . . . .  | 1 g 2 —,  | 30  |
| 8155 | » <b>alpinus albus</b> . . . . .   | 1 » 2 —,  | 30  |
| 8156 | » <b>carneus</b> . . . . .   | 1 » 2 —,  | 30  |
| 8157 | » <b>carmineus</b> . . . . .   | 1 » 2 —,  | 30  |
| 8158 | » <b>hirsutus</b> . . . . .  | 1 » 2 —,  | 30  |
| 8159 | » <b>hispanicus</b> . . . . .  | 1 » 2 —,  | 30  |
| 8160 | <b>Eriophyllum lanatum</b> . . . . .   | —         | 20  |
| 8161 | <b>Eritrichium nanum</b> . . . . .   | 1 g 2 —,  | 40  |
| 8162 | <b>Erodium Manescavii</b> . . . . .  | 4 80      | 30  |
| 8163 | <b>Erpetion reniforme</b> , das austra-<br>lische Veilchen, reizende Ampel-<br>und Teppichbeetpflanze — la vio-<br>lette d'Australie, très jolie pour<br>vases suspendus et pour massifs . . . . . | 4 —       | 30  |
| 8164 | <b>Eryngium agavifolium</b> . . . . .  | 1 40      | 20  |
| 8165 | » <b>alpinum</b> , echt — vrai . . . . .   | 2 —       | 20  |
| 8166 | » <b>amethystinum</b> . . . . .  | 4 80      | 40  |
| 8167 | » <b>aquifolium</b> , schön — beau . . . . .   | 80        | 15  |
| 8168 | » <b>Bourgatii</b> . . . . .   | 1 10      | 20  |
| 8169 | » <b>bromeliifolium</b> . . . . .  | 1 30      | 20  |
| 8170 | » <b>coeruleum</b> . . . . .   | 70        | 15  |
| 8171 | » <b>dichotomum</b> . . . . .  | 60        | 15  |
| 8172 | » <b>eburneum</b> . . . . .  | 3 20      | 30  |
| 8173 | » <b>giganteum</b> , echt — vrai . . . . .   | 50        | 15  |
| 8174 | » <b>maritimum</b> , Stranddistel,<br>sehr schön — Panicaud<br>maritime . . . . .  | 1 10      | 20  |
| 8175 | » <b>pandanifolium</b> . . . . .   | 4 —       | 30  |
| 8176 | » <b>planum</b> . . . . .  | 40        | 10  |
| 8177 | » <b>rigidum</b> . . . . .   | 40        | 10  |
| 8178 | » <b>Rothenbergii</b> . . . . .  | 50        | 15  |
| 8179 | » <b>Spinalba</b> . . . . .  | 80        | 15  |
| 8180 | <b>Erysimum alpinum</b> . . . . .  | 1 —       | 20  |
| 8181 | » <b>Barbarea fol. var.</b> . . . . .  | 40        | 10  |
| 8182 | » <b>comatum</b> . . . . .   | 1 g 1,20, | 30  |
| 8183 | » <b>helveticum</b> . . . . .  | 40        | 10  |
| 8184 | » <b>Kotschyannum</b> , neu — nouv. 25 S.  | —         | 30  |
| 8185 | » <b>ochroleucum</b> . . . . .   | 5 g 1,30, | 30  |
| 8186 | » <b>pulchellum</b> . . . . .  | 1 —       | 20  |
| 8187 | » <b>thyrsoidesum</b> , gelb, wohl-<br>riechend, sehr frühblühend —<br>jaune, odorant, à floraison<br>précoce . . . . .  | 5 g 2 —,  | 30  |
| 8188 | <b>Erythrochaete palmatifida</b> 5 » 1,30,   | —         | 30  |
| 8189 | <b>Erythronium dens canis</b> . . . . .  | —         | 20  |
| 8190 | » <b>Hartwegii</b> . . . . .   | —         | 30  |
| 8191 | <b>Eupatorium ageratoides</b> . . . . .  | 1 20      | 20  |
| 8192 | » <b>cannabinum</b> . . . . .  | 40        | 10  |
| 8193 | » <b>purpureum</b> . . . . .   | 5 g 2,60, | 20  |
| 8194 | <b>Euphorbia palustris</b> . . . . .   | 2 60      | 30  |
| 8195 | <b>Euryangium Sumbul</b> , die wohl-<br>riechende Sumbul- oder Moschus-<br>wurzel — le Sumbul odorant ou<br>plante à musc. . . . .   | 3 40      | 30  |

8205. *Francoa ramosa hybrida*.8251. *Gaillardia grandiflora*.


| No.   | 20 g | Pt. |
|---|------|-----|
| M.Pf.   | Pf.  |     |
| 8196 <i>Felicia abyssinica</i> . . . . .  | 3 80 | 30  |
| 8197 <i>Fernia communis</i> . . . . .   | — 50 | 15  |
| 8198 » <i>gigantea</i> . . . . . 100 S. 1 —, 20 S.  | — 20 | 20  |
| 8199 » <i>Linkii</i> . . . . . 100 » 1 —, 20 »  | — 25 | 25  |
| » <i>Narthex</i> (Boiss.), vide <i>Scorodisma foetidum</i> .  |      |     |
| 8200 » <i>neapolitana</i> . . . . .   | — 50 | 15  |
| 8201 <i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, reizend für Ampeln — très beau pour vases suspendus . . . . .  | — 60 | 15  |
| 8202 <i>Francoa appendiculata</i> . . . . .   | 4 —  | 20  |
| 8203 » <i>glabrata</i> , mit langen Rispen schneeweisser Blumen — en grappes spiciformes, fleurs blanc de neige . . . . . 5 g 2 —, —                        | — 30 | 30  |
| 8204 » <i>ramosa</i> , schön — beau . . . . . 1 g 2 —, —  | — 25 | 25  |
| 8205 » » <i>hybrida Brautkranz</i> 1 g 3,50, 500 S. . . . .   | — 25 | 25  |
| 8206 » <i>rupestris</i> . . . . .   | 2 40 | 20  |
| 8207 » <i>sonchifolia</i> . . . . .   | 5 20 | 20  |
| 8208 <i>Freesia Leitchii</i> . . . . .  | — 40 | 10  |
| 8209 » <i>refracta alba</i> . . . . .   | — 40 | 10  |
| 8210 » gemischt — mélange . . . . .   | — 40 | 10  |
| Prachtvolle Zwiebelgewächse m. weissen wohlriechenden Blumen. Sämlinge blühen im ersten Jahre — à fleurs odoriférantes. Les semis fleuriront la même année. |      |     |
| 8211 <i>Fritillaria delphinensis</i> 5 g 2,60, —  | — 30 | 30  |
| 8212 » <i>Elwesii</i> . . . . .   | — 20 | 20  |
| 8213 » <i>imperialis</i> , gem. — mél. . . . .  | — 70 | 15  |
| 8214 » <i>libanotica</i> . . . . .  | — 80 | 15  |
| 8215 » <i>Meleagris</i> , gemischt — varié . . . . .  | 1 30 | 20  |
| 8216 <i>Funkia albo-marginata lutescens</i> . . . . .   | 3 80 | 30  |
| 8217 » <i>chinesis marmorata</i> . . . . .  | 4 —  | 30  |
| 8218 » <i>coerulea</i> . . . . .  | — 70 | 15  |
| 8219 » » <i>f. albo</i> . . . . .   | 1 80 | 20  |
| 8220 » » <i>fol. variegatis</i> . . . . .   | 2 —  | 20  |
| 8221 » <i>occulata</i> . . . . .  | 4 —  | 30  |
| 8222 » <i>Fortunei robusta</i> . . . . .  | 2 —  | 20  |
| 8223 » <i>gigantea</i> 1000 S. 4 —, 50 S. . . . .   | — 25 | 20  |
| 8224 » <i>glaucescens</i> . . . . .   | — 20 | 20  |
| 8225 » <i>lancifolia</i> . . . . .  | 2 —  | 20  |
| 8226 » » <i>albo-marginata</i> 5 g 2 —, —   | — 30 | 30  |
| 8227 » <i>minor alba</i> . . . . .  | 4 —  | 30  |
| 8228 » <i>ovata albo-marginata</i> . . . . . 50 S. . . . .  | — 20 | 20  |
| 8229 » <i>Sieboldii</i> . . . . .   | 4 80 | 30  |
| 8230 » » <i>hybrida</i> , neue Hybriden gemischt — hybrides nouv. en mélange . . . . .  | 3 80 | 30  |
| 8231 » <i>Thomas Hogg</i> . . . . .   | 3 —  | 30  |

| No.  | 20 g | Pt. |
|--|------|-----|
| M.Pf.  | Pf.  |     |
| 8232 <i>Funkia</i> , buntblättrige Sorten gemischt — à feuilles panachées en mélange . . . . .                     | 4 —  | 30  |
| 8233 <i>Gaillardia aurantiaca</i> . . . . .  | — 40 | 10  |
| 8234 » <i>grandiflora vera</i> . . . . .   | — 40 | 10  |
| 8235 » » <i>Boschlaeri</i> . . . . .   | — 70 | 15  |
| 8236 » » <i>Brillant</i> . . . . .   | 1 80 | 20  |
| 8237 » » <i>compacta</i> , niedrig, reichblühend — nain . . . . .  | — 50 | 15  |
| 8238 » » <i>Loiseli</i> (3) . . . . .  | — 70 | 15  |
| 8239 » » <i>Mastodonte</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. . . . .  | — 60 | 15  |
| 8240 » » <i>maxima, gelb—jaune</i> (1) . . . . .   | — 60 | 15  |
| 8241 » » » <i>kermesina splendens</i> . . . . .  | 1 —  | 20  |
| 8242 » » » <i>rubra</i> . . . . .  | — 80 | 15  |
| 8243 » » <i>Neudorfer</i> , kirschrot mit hellgelb, sehr grossbl. — rouge cerise et jaune clair, à gr. fl. . . . . | 1 20 | 20  |
| 8244 » » <i>oculata</i> , neue Hybriden — hybr. nouveaux . . . . .   | — 70 | 15  |
| 8245 » » <i>Rownham's Queen</i> . . . . .  | 1 30 | 20  |
| 8246 » » <i>semiplena</i> , halbgefüllte à fl. semidouble . . . . .  | 1 30 | 20  |
| 8247 » » <i>Shirley</i> . . . . .  | 2 40 | 20  |
| 8248 » » <i>sulphurea oculata</i> . . . . .  | 1 30 | 20  |
| 8249 » » <i>superba</i> , grossbl. geröhrt — à gr. fl. tuyautés (2) . . . . .                                      | 1 —  | 20  |
| 8250 » <i>grossblumige Varietäten</i> gemischt — variétés à gr. fleurs en mélange . . . . .                        | — 50 | 15  |
| 8251 » <i>neueste Sorten in Prachtmischung</i> — les plus nouvelles variétés en mélange . . . . .                  | 1 —  | 20  |
| 8252 <i>Galanthus nivalis</i> . . . . .  | 3 —  | 20  |
| 8253 <i>Galega officinalis</i> . . . . .   | — 20 | 10  |
| 8254 » <i>officinalis alba</i> . . . . .   | — 60 | 15  |
| 8255 » » <i>compacta alba</i> . . . . .  | — 70 | 15  |
| 8256 » » » <i>lilacina</i> . . . . .   | 1 —  | 20  |
| 8257 » » » <i>rosea</i> . . . . .  | 1 20 | 20  |
| 8258 » » <i>rosea</i> . . . . .  | — 50 | 15  |
| 8259 » <i>orientalis</i> . . . . .   | — 70 | 15  |
| 8260 » <i>persica alba</i> . . . . .   | — 60 | 15  |
| 8261 <i>Galium rubioides</i> . . . . .   | — 40 | 10  |
| 8262 <i>Gentiana acaulis</i> . . . . .   | 1 —  | 20  |
| 8263 » <i>alpina</i> . . . . . 1 g 2 —, —  | — 30 | 30  |
| 8264 » <i>asclepiadea</i> . . . . .  | 1 —  | 20  |
| 8265 » » <i>alba</i> . . . . . 5 g 2 —, —  | — 20 | 20  |
| 8266 » <i>bavaria</i> . . . . . 1 » 2 —, —   | — 30 | 30  |
| 8267 » <i>Bursleriana</i> . . . . .  | — 30 | 30  |
| 8268 » <i>campestris</i> . . . . . 5 g 2,60, —   | — 30 | 30  |
| 8269 » <i>Clusii</i> . . . . . 5 » 1,30, —   | — 30 | 30  |
| 8270 » <i>cruciata</i> . . . . .   | 1 —  | 20  |


8337. *Gnaphalium Leontopodium*.8353. *Hablitzia tamnoides*.

| No.  |   | 20 g.               | Pt.    |
|------|---|---------------------|--------|
|      |   | M.Pf.               | Pf.    |
| 8371 | <i>Gentiana dahurica</i> . . . . .  | 5 g 3,50,           | — 30   |
| 8372 | » <i>decumbens</i> . . . . .  | 1 80                | 20     |
| 8373 | » <i>Koerniana</i> . . . . .  | 3 20                | 30     |
| 8374 | » <i>lutea</i> . . . . .  | 5 g 2,—             | — 30   |
| 8375 | » <i>macrophylla</i> . . . . .  | 100 S.              | — 20   |
| 8376 | » <i>nivalis</i> . . . . .  | 1 g 1,20,           | — 30   |
| 8377 | » <i>Olivieri</i> . . . . .   | 5 —                 | 30     |
| 8378 | » <i>pannonica</i> . . . . .  | —                   | 30     |
| 8379 | » <i>phlogifolia</i> . . . . .  | 5 g 2,60,           | — 30   |
| 8380 | » <i>punctata</i> . . . . .   | 4 —                 | 30     |
| 8381 | » <i>purpurea</i> . . . . .   | 1 80                | 20     |
| 8382 | » <i>septemfida</i> . . . . .   | —                   | 20     |
| 8383 | » spec. Baikalsee . . . . .   | 1 g 1,30,           | — 40   |
| 8384 | » <i>straminea</i> . . . . .  | —                   | 30     |
| 8385 | » <i>tibetica</i> . . . . .   | 1 20                | 20     |
| 8386 | » <i>verna</i> . . . . .  | 1 g 1,60,           | — 30   |
| 8387 | » <i>Walujewii</i> . . . . .  | —                   | 30     |
| 8388 | <i>Geranium aconitifolium</i> . . . . .   | 25 S.               | — 20   |
| 8389 | » <i>arvenum</i> . . . . .  | 5 —                 | 50     |
| 8390 | » <i>grandiflorum</i> , grossbl., ultramarinblau — bleu d'outremer à gr. fl. . . . .      | 100 S. 1,— 20 S.    | — — 25 |
| 8391 | » <i>Grevilleanum</i> , hellblau — bleu clair . . . . .                                   | 4 —                 | 40     |
| 8392 | » <i>ibericum</i> . . . . .   | 2 60                | 30     |
| 8393 | » <i>lancastriense</i> . . . . .  | 20 S.               | — 30   |
| 8394 | » <i>pratense</i> . . . . .   | 1 10                | 20     |
| 8395 | » <i>album</i> . . . . .  | 1 20                | 20     |
| 8396 | » <i>bicolor</i> . . . . .  | 1 30                | 20     |
| 8397 | » <i>sanguineum</i> . . . . .   | 2 60                | 30     |
| 8398 | » <i>album</i> . . . . .  | 10 S.               | — 30   |
| 8399 | » <i>roseum</i> . . . . .   | 20 —                | 30     |
| 8400 | » <i>Wlassowianum</i> . . . . .   | 1 10                | 20     |
| 8401 | <i>Gerardia hybrida</i> , leicht- und reichblühend — très florifère . . . . .             | — 40                | 10     |
| 8402 | » <i>tenuifolia</i> . . . . .   | 1000 S. 2,60, 50 S. | — 20   |
| 8403 | <i>Geum chilense</i> . . . . .  | —                   | 80 15  |
| 8404 | » <i>coccineum</i> . . . . .  | —                   | 80 15  |
| 8405 | » <i>» atrosanguineum fl. semipl.</i> . . . . .   | 1 80                | 20     |
| 8406 | » <i>Heldreichii</i> , orangefot, sehr frühblühend — rouge orangé, très précoce . . . . . | 1 80                | 20     |
| 8407 | » <i>splendens</i> . . . . .  | 5 g 1,30,           | — 30   |
| 8408 | » <i>intermedium</i> . . . . .  | 1 —                 | 20     |
| 8409 | » <i>macrophyllum</i> . . . . .   | —                   | 60 15  |
| 8410 | » <i>miniaturum</i> . . . . .   | 1 60                | 20     |
| 8411 | » <i>parviflorum</i> . . . . .  | —                   | 30     |
| 8412 | » <i>pyrenaicum</i> . . . . .   | 1 —                 | 20     |
| 8413 | » <i>rhaeticum</i> . . . . .  | 1 g — 80,           | — 30   |
| 8414 | » <i>strictum</i> . . . . .   | —                   | 60 15  |
| 8415 | » <i>triflorum</i> . . . . .  | —                   | 30     |
| 8416 | » <i>urbanum</i> . . . . .  | —                   | 40 10  |

| No.  |  | 20 g.               | Pt.     |
|------|--|---------------------|---------|
|      |  | M.Pf.               | Pf.     |
| 8317 | <i>Gillenia trifoliata</i> , sehr schöne Schnittblume — très belle fleur pour la coupe . . . . .   | 5 g 2,—             | — 30    |
| 8318 | <i>Gladiolus Brenchleyensis</i> . . . . .  | 1 10                | 25      |
| 8319 | » <i>Childsii hybridus</i> . . . . .   | —                   | 70 15   |
| 8320 | » <i>communis</i> . . . . .  | —                   | 80 15   |
| 8321 | » <i>floribundus</i> . . . . .   | —                   | 70 15   |
| 8322 | » <i>gandavensis</i> hybr. gemischt — mélange . . . . .  | —                   | 60 15   |
| 8323 | » <i>» hybr. extra</i> feine Mischung — choix extra . . . . .  | 1 —                 | 20      |
| 8324 | » <i>Lemoinei hybridus</i> , grossfleck. Hybriden — hybrides à grandes macules . . . . .   | —                   | 40 10   |
| 8325 | » <i>Lemoinei</i> hybr., neueste Sämmlinge, extra — semis nouveaux, extra . . . . .  | —                   | 60 15   |
| 8326 | » <i>Lemoinei hybridus</i> , blaue Hybriden, in allen Schattierungen von hellblau bis dunkelviolet — hybrides en mélange de nuances bleues . . . . . | 2 60 30             | 30      |
| 8327 | » <i>Lemoinei</i> hybr. Germania . . . . .   | 3 20                | 30      |
| 8328 | » <i>Nanceianus</i> , sehr grossblumig — à tr. gr. fl. . . . .   | —                   | 70 15   |
| 8329 | » <i>praecox</i> , neue frühblühende Gattung — nouv. classe à floraison précoce . . . . .  | 1 g — 80,           | — 40    |
| 8330 | » <i>segetum</i> . . . . .   | —                   | 60 15   |
| 8331 | <i>Globularia cordifolia</i> . . . . .   | —                   | 20      |
| 8332 | » <i>nudicaulis</i> . . . . .  | —                   | 50 15   |
| 8333 | » <i>trichosanthes</i> , niedrig, azurblau — nain, à fl. bleu d'azur . . . . .   | —                   | 70 15   |
| 8334 | » <i>vulgaris</i> . . . . .  | —                   | 70 15   |
| 8335 | <i>Glossocomia clematidea</i> , sehr schön u. reichblühende Campanulacee — très beau et florifère . . . . .  | 2 60                | 20      |
| 8336 | <i>Gnaphalium decurrens</i> , weissblühende Immortelle — Immortelle à fl. blanches . . . . .   | 1 20                | 20      |
| 8337 | » <i>Leontopodium Edelweiss</i> — Léontopode des Alpes . . . . .   | 4 —                 | 30      |
| 8338 | <i>Gratiola officinalis</i> . . . . .  | 1 30                | 20      |
| 8339 | <i>Gunnera manicata</i> , sehr schön — très beau . . . . .   | 5 g 3,80,           | — 40    |
| 8340 | » <i>scabra</i> , prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale, splendide . . . . .   | 5 g 1,60, 5 g 3,80, | — 40    |
| 8341 | » <i>» major</i> . . . . .   | 5 g 3,80,           | — 40    |
| 8342 | <i>Gutierrezia Enthamiae</i> . . . . .   | —                   | 2 60 20 |
| 8343 | <i>Gymnolomia multiflora</i> , gelb, reichbl. — jaune, florifère . . . . .   | 1 20                | 20      |

8435. *Heuchera sanguinea*.

| No.  |   | 20 g Pt. | M. Pf. Pf. |
|------|---|----------|------------|
| 8344 | <i>Gypsophila acutifolia</i>  | —        | 30 10      |
| 8345 | » <i>cerastioides</i> 1000 S. 3,50, 50 S.   | —        | — 20       |
| 8346 | » <i>ortegioides</i> , neu, 30 cm hohe, weissblühende Felsenpflanze — nouv., 30 cm de hauteur, à fl. blanche 1000 S. 5,—, 50 S.   | —        | — 30       |
| 8347 | » <i>paniculata</i> , reizend für Bouquets — très joli pour bouquets  | —        | 40 10      |
| 8348 | » <i>nana compacta</i>  | —        | 50 15      |
| 8349 | » <i>repens</i> , schön für Felsenpartien — beau pour la garniture de rocailles.  | —        | 60 15      |
| 8350 | » <i>rosea</i> , neu — nouv. 1 g 1,30,  | —        | 30         |
| 8351 | » <i>Rokejeka</i>   | —        | 50 15      |
| 8352 | » <i>venusta</i> , neu — nouv. 1000 S. 3,60, 100 S.   | —        | — 30       |
| 8353 | § <i>Hablitzia tamnoides</i>  | 1        | 80 30      |
| 8354 | <i>Hacquetia Epipactis</i> (Dondia)   | —        | 40         |
| 8355 | <i>Haplophyllum Buxbaumii</i> , neu, weissblühend, sehr dekorativ — nouv., à fl. blanche, très ornemental   | 4        | 80 30      |
| 8356 | <i>Harpalum rigidum</i> (Helianthus)  | 4        | — 30       |
| 8357 | » <i>rigidum</i> Daniel Dewar   | 6        | 60 30      |
| 8358 | » <i>praecox</i> . . . 5 g 1,30,  | —        | 40         |
| 8359 | <i>Hedysarum coronarium</i> , roter Hahnenkopf, schön — Sainfoin d'Espagne rouge  | —        | 40 10      |
| 8360 | » <i>coronarium</i> fl. albo  | —        | 30 10      |
| 8361 | » <i>splendens</i>  | —        | 40 10      |
| 8362 | » <i>microcalyx</i>   | —        | 15         |
| 8363 | » <i>neglectum</i>  | —        | 20         |
| 8364 | <i>Helenium autumnale</i>   | —        | 70 15      |
| 8365 | » <i>autumnale superbum</i>   | 5        | — 30       |
| 8366 | » <i>Bigelowii</i> , goldgelb, vorzüglich zum Blumenschnitt — jaune d'or, belle fleur coupée  | 4        | — 30       |
| 8367 | » <i>Bolanderi</i>  | 4        | — 30       |
| 8368 | » <i>grandicephalum striatum</i> . . . 5 g 1,80,  | —        | 30         |
| 8369 | » <i>grandiflorum</i> . . . 5 • 1,50,   | —        | 40         |
| 8370 | » <i>Hoopesii</i> , grossbl., orange-gelb, sehr leuchtend — à gr. fl. jaune orange brillant   | —        | 60 15      |
| 8371 | <i>Helianthella uniflora</i> , schön, hellgelb — jaune clair  | 1        | 80 20      |
| 8373 | <i>Helianthemum alpestre</i>  | 2        | — 20       |
| 8375 | » <i>Chamaecistus</i> . . . 1 g — 80,   | —        | 30         |
| 8374 | » <i>mutabile</i> , gemischt — mélange  | 40       | 10         |
| No.  |   | 20 g Pt. | M. Pf. Pf. |
| 8375 | <i>Helianthemum mutabile</i> , neue Sorten in vielen Farben — var. nouv. en très beau mélange   | 2        | 40 20      |
| 8376 | » <i>Tuberaria</i>  | 2        | 60 20      |
| 8377 | » <i>vulgare</i> , gelb — jaune   | 2        | 60 20      |
| 8378 | <i>Helianthus atrorubens</i>  | 4        | — 30       |
| 8379 | » <i>giganteus</i>  | —        | 30         |
| 8380 | » <i>lactiflorus</i>  | 4        | — 30       |
| 8381 | » <i>Maximilianii</i> , frühblühend — à floraison précoce   | 1        | 40 20      |
| 8382 | » <i>mollis</i> . . .   | 2        | 60 20      |
| 8383 | » <i>orgyalis</i>   | 7        | — 40       |
| 8384 | » <i>perennis hybridus</i>  | 4        | — 30       |
| 8385 | » <i>rigidus</i> (Harpalum)   | 4        | — 30       |
| 8386 | <i>Helichrysum angustifolium</i> , feinblättrig, silberweiss, gute Gruppenpflanze — à feuillage fin argenté   | —        | 80 15      |
| 8387 | » <i>lanatum</i> (anatolicum)   | 2        | 60 20      |
| 8388 | » <i>tifantchanicum</i> . . . 5 g 2,60,   | —        | 30         |
| 8389 | <i>Helioyis laevis</i>  | —        | 80 15      |
| 8390 | » <i>Pitcheriana</i> , sehr reichblühend — florifère  | —        | 50 15      |
| 8391 | » <i>scabra</i>   | —        | 50 15      |
| 8392 | » <i>major</i>  | —        | 50 15      |
| 8393 | » <i>Soleil d'or</i>  | —        | 70 15      |
| 8394 | <i>Helleborus foetidus</i>  | —        | 40 10      |
| 8395 | » <i>niger</i> , Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten — à grandes fleurs blanches   | —        | 40 10      |
| 8396 | » <i>viridis</i>  | —        | 30 10      |
| 8397 | » <i>neue grossblumige Hybriden</i> , Samen aus einer der vorzüglichsten Sammlungen — hybrides à gr. fleurs variés, graines provenant d'une collection des plus renommées | 3        | 50 30      |
| 8398 | <i>Helonias erythrosperma</i>   | —        | 20         |
| 8399 | <i>Homocallis citrina</i> . . . 20 S.   | —        | 25         |
| 8400 | » <i>flava</i>  | 3        | 20 30      |
| 8401 | » <i>graminea</i>   | 3        | 20 30      |
| 8402 | » <i>Middendoriana</i> 100 S. 1,20, 20 S.   | —        | 30         |
| 8403 | <i>Hepatica triloba</i>   | —        | 30         |
| 8404 | <i>Heracleum barbatum</i>   | —        | 30 10      |
| 8405 | » <i>eminens</i> , imposante Blatt-pflanze — plante ornementale imposante   | —        | 30 10      |
| 8406 | » <i>giganteum</i>  | —        | 30 10      |
| 8407 | » <i>laciniatum</i>   | —        | 30 10      |
| 8408 | » <i>Lehmanni</i>   | —        | 30 10      |
| 8409 | » <i>Leichtlinii</i>  | —        | 30 10      |
| 8410 | » <i>Mantegazzianum</i>   | —        | 60 15      |
| 8411 | » <i>Panaces</i> , mit ganz tief eingeschnittenen Blättern — feuilles à segments profonds   | —        | 30 10      |
| 8412 | » <i>platysanum</i>   | —        | 30 10      |
| 8413 | » <i>pubescens</i>  | —        | 30 10      |
| 8414 | » <i>sibiricum</i>  | —        | 40 10      |
| 8415 | » <i>Sphondylium</i>  | —        | 20 10      |
| 8416 | » <i>trachyloma</i>   | —        | 40 10      |
| 8417 | » <i>Wilhelmii</i>  | —        | 30 10      |
| 8418 | » <i>gemischt</i> — mélange   | —        | 20 10      |
| 8419 | <i>Herniaria glabra</i> , rasenbildend, für Teppichbeete ausgezeichnet — gazonnant, pour mosaiculture   | 5        | 20 30      |
| 8420 | <i>Hesperis matronalis</i> , Nachtviole — Julienne  | —        | 40 10      |
| 8421 | » <i>matronalis alba</i>  | —        | 40 10      |
| 8422 | » <i>lilacina</i>   | —        | 40 10      |
| 8423 | » <i>nana atropurpurea</i>  | 1        | 40 20      |
| 8424 | » <i>candidissima</i>   | 1        | 20 20      |
| 8425 | » <i>gemischt</i> — varié   | —        | 30 10      |
| 8426 | » <i>tristis</i> , wahre Nachtviole — Julienne vraie à fleur brune  | —        | 30 10      |
| 8427 | » <i>violacea</i>   | —        | 40 10      |
| 8428 | <i>Heuchera alba</i> , reinweiss — blanc pur  | —        | 80 15      |
| 8429 | » <i>brizoides</i>  | 1        | 30 20      |
| 8430 | » <i>cylindrica</i>   | 1        | 10 20      |
| 8431 | » <i>gracillima</i> , rosa, sehr zierlich — rose, beau  | 5        | g 2,—      |
| 8432 | » <i>Menziesii</i>  | —        | 70 15      |


8179. *Incarvillea grandiflora*.

8483. *Inula glandulosa* grand. floribunda.

| No.  |   | 20 g  | Pf.     |
|------|---|-------|---------|
|      |   | M Pf. | Pf.     |
| 8433 | <i>Heuchera rosea</i> (Zabelii) . . .   | 1     | 20 20   |
| 8434 | » <i>rubescens</i> . . .  | —     | — 20    |
| 8435 | » <i>sanguinea</i> , leuchtend, kar-<br>mesinrot, prachtvoll zum<br>Schneiden — fleurs rouge<br>cramoisi, beau . . .                        | 3     | 50 30   |
| 8436 | » » <i>hybrida</i> , in vielen Far-<br>ben gemischt — varié . . .   | 2     | — 20    |
| 8437 | » » <i>grandiflora</i> , grossbl. Va-<br>rietät, in gemischt — à gr.<br>fl. en mélange 1 g 1, . . .   | —     | — 30    |
| 8438 | » » <i>maxima</i> , neu, sehr gross-<br>blumig, dunkelkarmesin<br>— nouv., à fl. très grande,<br>cramoisi foncé 5 g 2, . . .                | —     | — 40    |
| 8439 | » » <i>splendens</i> , leuchtend<br>dunkelkarmesin, prach-<br>tvol — cramoisi foncé<br>brillant, magnifique . . .                           | 4     | — 30    |
| 8440 | <i>Hieracium aurantiacum</i> . . .  | —     | 60 15   |
| 8441 | » <i>calendulifolium</i> . . .  | —     | 50 15   |
| 8442 | » <i>crinitum</i> . . .   | —     | 40 10   |
| 8443 | » <i>lanatum</i> . . .  | —     | 60 15   |
| 8444 | » <i>Pilosella</i> . . .  | 1     | 40 20   |
| 8445 | » <i>speciosum</i> . . .  | —     | 40 10   |
| 8446 | » <i>umbellatum</i> . . .   | 1     | — 20    |
| 8447 | » <i>villosum</i> . . .   | —     | 60 15   |
| 8448 | » <i>Waldsteinii</i> . . . 1 g — 80,  | —     | — 30    |
| 8449 | <i>Horminum pyrenaicum grandifl.</i><br><i>purpureum</i> , neu, grossblu-<br>mig, hellpurpurn — nouv. à<br>gr. fl. pourpre clair 1 g 2, 60, | —     | — 30    |
| 8450 | <i>Houstonia coerulea</i> . . . 1 » 2, 40,  | —     | — 30    |
| 8451 | <i>Hutchinsia alpina</i> . . . 1 » 1, 60,   | —     | — 30    |
| 8452 | <i>Hyacinthus amethystinus</i> . . .  | —     | 80 15   |
| 8453 | » ( <i>Galtonia</i> ) <i>candicans</i> , mit<br>grossen reinweissen Glocken-<br>blumen — à gr. fleurs blanc<br>pur en forme de cloche . . . | —     | 30 10   |
| 8454 | » <i>orientalis</i> . . .   | 2     | 60 30   |
| 8455 | <i>Hypericum hircinum</i> . . .   | —     | 60 15   |
| 8456 | » <i>humifusum</i> . . . 5 g 2,   | —     | — 20    |
| 8457 | » <i>hyssopifolium elongatum</i><br>1000 S. 4—, 50 S. . . .   | —     | — 25    |
| 8458 | » <i>japonicum</i> . . .  | —     | 60 15   |
| 8459 | » <i>montanum</i> . . . 5 g 1, 50,  | —     | — 20    |
| 8460 | » <i>orientale</i> . . .  | —     | 60 15   |
| 8461 | » <i>perforatum</i> . . .   | —     | 40 10   |
| 8462 | » <i>pulchrum</i> . . .   | 3     | 60 30   |
| 8463 | » <i>quadrangulare</i> . . .  | 1     | 80 20   |
| 8464 | » <i>Rugelianum</i> . . .   | —     | 70 15   |
| 8465 | » <i>tetrapterum</i> . . .  | 2     | 20 20   |
| 8466 | » <i>tomentosum</i> . . .   | —     | 50 15   |
| 8467 | » <i>veronense</i> . . .  | —     | 40 10   |
| 8468 | <i>Iberis corifolia</i> . . . 5 g 3—,   | —     | — 30    |
| 8469 | » <i>gibraltaria</i> . . .  | 3     | 20 30   |
| 8470 | » » <i>hybrida</i> , niedrig, reich-<br>blühend, nain, florifère<br>— 70 15   | —     | — 70 15 |
| 8471 | » <i>jucunda</i> , reizend, rosa — rose,<br>beau . . . 1000 S. 2, 40, 100 S.  | —     | — 30    |

| No.  |  | 20 g  | Pf.       |
|------|--|-------|-----------|
|      |  | M Pf. | Pf.       |
| 8472 | <i>Iberis sempervirens</i> . . .   | 1     | 30 20     |
| 8473 | » <i>sempervirens</i> , bildet grosse<br>Büsche, dicht bedeckt mit<br>reinweissen Blumen — forme<br>des touffes larges couvertes<br>de fleurs blanc pur . . .        | 2     | 60 20     |
| 8474 | » <i>sempervirens</i> Little Gem,<br>reinweiss, niedrig — blanc<br>pur, nain . . . 5 g 1, 50,  | —     | — 40      |
| 8475 | » <i>stylosa</i> . . . 1 » 2, 40,  | —     | — 40      |
| 8476 | » <i>taurica</i> , weiss mit lila Schein<br>— blanc lilacé . . .   | 1     | 30 20     |
| 8477 | » <i>Tenoreana</i> , niedrig, rosa-<br>rot — nain à fleurs roses . . .   | —     | 30 10     |
| 8478 | <i>Incarvillea Delavayi</i> , prach-<br>tvolle Bignoniaceae; Blumen<br>karminrosa, im Schlunde gelb<br>— magnifique, fleurs rose<br>carminé à gorge jaune . . .      | 4     | — 30      |
| 8479 | » <i>grandiflora</i> , echt, herrliche<br>Stauden, niedrig frühblühend,<br>grossbl., lebhaft rosakarmin —<br>vrai, nain, rose carmin vif à<br>gr. fl., superbe . . . | 7     | — 40      |
| 8480 | » <i>variabilis</i> , rosa — rose . . .  | 1     | 80 20     |
| 8481 | <i>Inula ensifolia</i> , niedrig, kugel-<br>rund, Blumen goldgelb —<br>à port nain, fleurs jaune d'or . . .  | —     | 70 15     |
| 8482 | » <i>glandulosa grandiflora</i> ,<br>sehr schön — très beau<br>5 g 1, 30,  | —     | — 30      |
| 8483 | » » <i>grandiflora floribunda</i> 2 60 30  | —     | — 40      |
| 8484 | » » <i>laciniata</i> 5 g 3 40,   | —     | — 40      |
| 8485 | » » <i>superba</i> , neu, mit 12—<br>14 cm grossen orange-<br>gelben Blumen, nouv.<br>à gr. fl. jaune orange<br>1 g 1, 30,   | —     | — 40      |
| 8486 | » <i>grandiflora</i> , echt, ähnlich<br>I. Royleana — vrai 1 g — 80,   | —     | — 30      |
| 8487 | » <i>graveolens</i> . . .  | —     | 60 15     |
| 8488 | » <i>Hookeri</i> . . .   | 5     | — 30      |
| 8489 | » <i>macrocephala</i> , grossblumig,<br>orange-gelb — jaune orange<br>— 40 10  | —     | — 1 10 20 |
| 8490 | » <i>racemosa</i> . . .  | —     | — 1 10 20 |
| 8491 | » <i>Royleana</i> , echt, mit grossen<br>gelben Blumen und schmalen<br>Strahlenblüten — vrai, à gran-<br>des fleurs jaunes à pétales<br>allongés . . . 5 g 2, 60,    | —     | — 40      |
| 8492 | » <i>squarrosa</i> . . .   | —     | — 40 10   |
| 8493 | » <i>thapsoides</i> . . .  | —     | — 60 15   |


8565. *Leontopodium sibiricum*.

| No.  |  | 20 g      | Pt.     |
|------|--|-----------|---------|
|      |  | M.Pf.     | Pf.     |
| 8494 | <i>Iris anglica</i> , gemischt — mélange   | —         | 80 15   |
| 8495 | » <i>aurea</i>   | 4         | — 30    |
| 8496 | » <i>biglumis</i>  | —         | 30 10   |
| 8497 | » <i>bohemica</i>  | 1 20      | 20      |
| 8498 | » <i>bosniaca</i>  | 5 g 2,40, | — 30    |
| 8499 | » <i>foetidissima</i>  | —         | 30 10   |
| 8500 | » <i>furcata</i>   | —         | 30 10   |
| 8501 | » » <i>fl. albo</i>  | —         | 30 10   |
| 8502 | » <i>germanica</i>   | 2 40      | 20      |
| 8503 | » <i>graminea</i>  | —         | 60 15   |
| 8504 | » <i>halophila</i>   | —         | 40 10   |
| 8505 | » <i>hispanica</i>   | 2 40      | 20      |
| 8506 | » <i>Kaempferi</i>   | 1 10      | 20      |
| 8507 | » » <i>neueste japanische Sorten in Prachtmischung — nouv. variétés japonaises en beau mélange</i> | 3 20      | 30      |
| 8508 | » <i>livida</i>  | —         | 40 10   |
| 8509 | » <i>maritima</i>  | —         | 30 10   |
| 8510 | » <i>Monnieri</i>  | 2 60      | 20      |
| 8511 | » <i>notha</i>   | —         | 30 10   |
| 8512 | » <i>ochroleuca gigantea</i>   | 1 10      | 20      |
| 8513 | » <i>pabularia</i>   | —         | 40 10   |
| 8514 | » <i>prismatica</i>  | —         | 80 15   |
| 8515 | » <i>Pseud-Acorus</i>  | —         | 30 10   |
| 8516 | » <i>pumila attica coerulea</i>  | 2 60      | 20      |
| 8517 | » » <i>attica sulphurea</i>  | 2 60      | 20      |
| 8518 | » » <i>hybrida</i>   | 1 40      | 20      |
| 8519 | » » <i>cyanea</i>  | 2 60      | 20      |
| 8520 | » <i>reticulata</i>  | —         | 30 10   |
| 8521 | » <i>Robinsoniana</i>  | 20 S.     | — 40    |
| 8522 | » <i>sanguinea</i>   | 1 40      | 20      |
| 8523 | » <i>setosa</i>  | —         | 50 15   |
| 8524 | » <i>sibirica</i>  | —         | 40 10   |
| 8525 | » » <i>alba</i>  | —         | 50 15   |
| 8526 | » <i>spectabilis</i>   | —         | 30 10   |
| 8527 | » <i>tectorum alba</i>   | 4         | — 30    |
| 8528 | » <i>Tolmieana</i>   | —         | 50 15   |
| 8529 | » <i>tridentata</i>  | 2         | — 20    |
| 8530 | » <i>versicolor</i>  | —         | 40 10   |
| 8531 | » <i>virginica</i>   | —         | 40 10   |
| 8532 | » <i>gemischt — mélange</i>  | —         | 30 10   |
| 8533 | <i>Isatis glauca</i> , leuchtend gelb, Blätter silbergrau — jaune vif, feuillage argenté           | —         | 50 15   |
| 8534 | <i>Ixia</i> , viele schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange                              | —         | 60 15   |
| 8535 | <i>Ixiolirion tartaricum</i>   | —         | 30      |
| 8536 | <i>Jasione humilis</i>   | 2 g 2     | — 30    |
| 8537 | » <i>montana</i>   | —         | 3 20 30 |
| 8538 | » <i>perennis</i>  | 1 g 1     | — 30    |


Julienne des jardins, vide Hesperis.

| No.  |  | 20 g              | Pt.     |
|------|--|-------------------|---------|
|      |  | M.Pf.             | Pf.     |
| 8539 | <i>Jurinea arachnoidea</i>   | —                 | 4 80 30 |
| 8540 | <i>Kitaibelia vitifolia</i>  | —                 | 50 15   |
| 8541 | <i>Lachenalia pendula</i>  | 5 g 2             | — 30    |
| 8542 | <i>Laserpitium gallicum</i>  | 5 » 1,50,         | — 20    |
| 8543 | » <i>Halleri</i>   | 2                 | — 20    |
| 8544 | » <i>Lathyrus latifolius</i>   | —                 | 80 15   |
| 8545 | » » <i>latifolius albus</i>  | 1 60              | 20      |
| 8546 | » » » <i>grandiflorus albus</i>  | —                 | — 60    |
| 8547 | » » » <i>White Pearl</i>   | —                 | — 60    |
| 8548 | » » » <i>Pink Beauty</i> , hell-rosa — rose clair  | —                 | 70 15   |
| 8549 | » » » <i>roseus</i>  | 1                 | — 20    |
| 8549 | » » » <i>grandiflorus</i>  | 2 40              | 20      |
| 8550 | » » » <i>superbus</i>  | 2 60              | 30      |
| 8551 | » » » <i>splendens</i>   | 1 20              | 20      |
| 8552 | » » » <i>gemischt — mélange</i>  | 1 20              | 20      |
| 8553 | » <i>pisiformis</i>  | 5 g 1,30,         | — 30    |
| 8554 | » <i>pratensis</i>   | —                 | 70 15   |
| 8555 | » <i>pubescens</i>   | 20 S.             | — 30    |
| 8556 | » <i>rotundifolius</i>   | —                 | 70 15   |
| 8557 | » <i>sylvestris Wagneri</i>  | —                 | 40 10   |
| 8558 | » <i>undulatus</i>   | 5 S.              | — 30    |
| 8559 | <i>Lavatera cachemiriana</i> , grossblumig, rosenrot — agr. fl. rose                             | 3 20              | 30      |
| 8560 | » <i>thuringiaca</i>   | —                 | 20      |
| 8561 | <i>Leontodon autumnalis</i> , Alpine   | 1 80              | 20      |
| 8562 | <i>Leontopodium alpinum</i> , Edelweiss — Léontopode des Alpes                                   | 4                 | — 30    |
| 8563 | » <i>himalayense</i>   | 1 g 1,60,         | — 20    |
| 8564 | » <i>japonicum</i>   | —                 | 30      |
| 8565 | » <i>sibiricum</i> , grosstoldiges Edelweiss — à très grandes fleurs                             | 1 g 1,10,         | — 30    |
| 8566 | <i>Leonurus Cardiacus</i>  | —                 | 30 10   |
| 8567 | <i>Lepachys pinnata</i>  | —                 | 30      |
| 8568 | » <i>pulcherrima hybrida</i> , in Schattierungen von gelb bis braun — variant du jaune au brun   | 2 20              | 20      |
| 8569 | <i>Leucanthemum nipponicum</i>   | 3 20              | 30      |
| 8570 | » <i>uliginosum</i>  | 2 20              | 20      |
| 8571 | <i>Leucophaea candidissima</i> , mit silberweisser Belaubung — à feuillage blanc                 | 50 S.             | — 20    |
| 8572 | » <i>macrostachya</i>  | 50                | — 25    |
| 8573 | <i>Liatris callilepis</i>  | 5                 | — 30    |
| 8574 | » <i>cylindracea</i>   | 3 20              | 30      |
| 8575 | » <i>graminifolia var. dubia</i> , die schönste der Gattung — le plus beau du genre              | 25 S.             | — 20    |
| 8576 | » <i>pycnospicca</i>   | 7                 | — 40    |
| 8577 | » <i>pycnostachya</i>  | 4 80              | 30      |
| 8578 | » <i>scariosa</i>  | 3 20              | 30      |
| 8579 | » » <i>praecox</i>   | 3 20              | 30      |
| 8580 | » <i>spicata</i>   | 2 20              | 20      |
| 8581 | <i>Ligularia macrophylla</i>   | 4 80              | 30      |
| 8582 | » <i>speciosa</i>  | 5 20              | 40      |
| 8583 | » <i>stenocephala</i>  | 4                 | — 30    |
| 8584 | <i>Ligusticum pyrenaicum</i>   | —                 | 40 10   |
| 8585 | <i>Lilium auratum</i>  | 3 20              | 30      |
| 8586 | » <i>candidum</i>  | 1 60              | 20      |
| 8587 | » <i>colchicum (Savitzianum)</i>   | 3 20              | 30      |
| 8588 | » <i>dalmaticum</i>  | 1 30              | 20      |
| 8589 | » <i>giganteum</i>   | 4 80              | 40      |
| 8590 | » » <i>yunnanense</i>  | 1000 S. 4—, 25 S. | — 15    |
| 8591 | » <i>lanceifolium</i>  | 25                | — 30    |
| 8592 | » <i>Martagon</i>  | —                 | 40 10   |
| 8593 | » » <i>album</i>   | 5 g 3,40,         | — 30    |
| 8594 | » <i>tenadelphum</i>   | 3 20              | 30      |
| 8595 | » <i>tenatifolium</i>  | 4                 | — 30    |
| 8596 | <i>Linaria alpina</i> , reizend für Felsenpartien, schön blau — pour rocailles et bordures       | 4 80              | 30      |
| 8597 | » <i>alpina rosea</i>  | 5                 | — 30    |
| 8598 | » <i>ciliata</i>   | 2                 | — 20    |
| 8599 | » <i>Cymbalaria</i> , niedlich, prächtig für Ampeln — plante très gracieuse pour vases suspendus | 1 80              | 20      |

| No.  |  | 20 g             | Pt.  |
|------|--|------------------|------|
|      |  | M.Pf.            | Pf.  |
| 8600 | <i>Linaria Cymbalaria compacta</i>   |                  |      |
|      | alba, kleine runde, nur<br>15 cm hohe Büsche bildend.<br>Blumen reinweiss — formant<br>des touffes naines, serrées,<br>fleurs blanc pur      | 2 40             | 20   |
| 8601 | » <i>Cymbalaria fl. albo, weiss</i>  | 1 60             | 20   |
|      | — blanc  | 2 40             | 20   |
| 8602 | » <i>globosa</i>   | 1 60             | 20   |
| 8603 | » <i>maxima, gemischt —</i>  | 1 60             | 20   |
|      | mélange  | 1 60             | 20   |
| 8604 | » <i>dalmatica</i>   | — 40             | 10   |
| 8605 | » <i>genistifolia</i>  | — 50             | 15   |
| 8606 | » <i>pallida</i>   | 1 80             | 20   |
| 8607 | » <i>Pancicii</i>  | — 40             | 10   |
| 8608 | » <i>vulgaris</i>  | 1 20             | 20   |
| 8609 | <i>Lindelia spectabilis</i>  | 5 20             | 30   |
| 8610 | » <i>spectabilis afghanica</i> 20 S.   | — 30             |      |
| 8611 | <i>Linosyris punctata</i>  | — 60             | 15   |
| 8612 | » <i>vulgaris</i>  | — 50             | 15   |
| 8613 | <i>Linum alpinum</i>   | 3 20             | 30   |
| 8614 | » <i>arboresum</i>   | 1 30             | 20   |
| 8615 | » <i>austriacum</i>  | — 40             | 10   |
| 8616 | » <i>catharticum</i>   | 1 20             | 20   |
| 8617 | » <i>flavum</i>  | 1 30             | 20   |
| 8618 | » <i>Lewisii</i>   | — 40             | 10   |
| 8619 | » <i>narbonense</i>  | 2 60             | 20   |
| 8620 | » <i>perenne</i>   | — 30             | 10   |
| 8621 | » <i>album</i>   | — 30             | 10   |
| 8622 | » <i>roseum</i>  | — 70             | 15   |
| 8623 | » <i>viscosum</i>  | — 20             |      |
| 8624 | <i>Lippia repens</i> 5 g 2,60.   | — 30             |      |
| 8625 | <i>Lithospermum graminifolium</i>  |                  |      |
|      | 1 g 1,20.  | — 30             |      |
| 8626 | <i>Lloydia serotina</i> 1 » 1,20.  | — 30             |      |
| 8627 | <i>Lobelia cardinalis</i> 5 » 2.   | — 30             |      |
| 8628 | » <i>card. atrosanguinea</i> 200 S.  | — 30             |      |
| 8629 | » <i>Nanseniana</i> 200 »  | — 40             |      |
| 8630 | » <i>robusta grandiflora</i>   | — 60             |      |
| 8631 | » <i>Cavanillesii</i> , scharlachrot<br>mit orangegelber Lippe —<br>écarlate et jaune orange   | 1 g 2 —, 500 S.  | — 30 |
| 8632 | » <i>Cavanillesii lutea</i> , reingelb<br>— jaune pur 1 g 4,50, 200 S.   | — 40             |      |
| 8633 | » <i>fulgens</i> (scarlet) 1 g 2,20, 500 »   | — 30             |      |
| 8634 | » <i>neue Frachthybriden</i><br>— hybrides nouv.   | 1 g 2,40, 500 S. | — 30 |
| 8635 | » <i>Queen Victoria</i> , Blätter<br>dunkelrot, Blumen leucht.<br>scharlach, schön — feuell-<br>age rouge foncé, fleurs<br>écarlate brillant | 1 g 2,40, 500 S. | — 30 |
| 8636 | » <i>robusta gloriosa</i> , gemischt — mélange 1 g 3,50.   | — 40             |      |
| 8637 | » <i>Gerardii</i> gemischt —<br>mélange 1 g 3,50, 500 S.   | — 25             |      |
| 8638 | » <i>Illumination</i> (Cardinaliful-<br>gens), siehe Neuh. — voy.<br>nouv.   | — 80             |      |
| 8639 | » <i>lugdunensis</i> 1000 S. 1,30, 200 S.  | — 30             |      |
| 8640 | » <i>syphilitica</i> (coerulea)  | 3 20             | 20   |
| 8641 | <i>Lunaria biennis</i> , Judaspennig   | — 30             | 10   |
| 8642 | » <i>biennis alba</i>  | 1 20             | 20   |
| 8643 | » <i>atropurpurea</i>  | — 60             | 15   |
| 8644 | » <i>fol. variegatis</i>   | 2 — 20           |      |
| 8645 | <i>Lupinus arboreus</i>  | 1 — 20           |      |
| 8646 | » <i>arboreus Schneekönigin</i> ,<br>reinweisse Varietät der baum-<br>artigen Lupine — à fl. blanc<br>pur                                    | 1 20 20          |      |
| 8647 | » <i>arboreus violaceus</i>  | — 30             |      |
| 8648 | » <i>neue Hybriden</i> — hy-<br>brides nouveaux  | 2 60 30          |      |
| 8649 | » <i>grandifolius</i>  | — 40             | 10   |
| 8650 | » <i>nutkaensis</i>  | — 30             |      |
| 8651 | » <i>perennis</i>  | — 30             | 10   |
| 8652 | » <i>polyphyllus</i> , gem. — mél.   | — 30             | 10   |
| 8653 | » <i>albus</i>   | — 40             | 10   |
| 8654 | » <i>ilicinus</i>  | — 40             | 10   |

8599. *Linaria Cymbalaria*.


| No.  |  | 20 g               | Pt.  |
|------|--|--------------------|------|
|      |  | M.Pf.              | Pf.  |
| 8555 | <i>Lupinus polyphyllus Moerheimii</i> ,<br>neu, rosa mit weiss, lang-<br>rispig — nouv., rose et blanc | 4 —                | 30   |
| 8556 | » <i>polyphyllus roseus</i> , neu, rosa,<br>sehr schön — nouv., rose,<br>beau                          | 2 40               | 20   |
| 8557 | » <i>superbus</i>  | 1 —                | 20   |
| 8558 | » <i>tricolor</i>  | — 50               | 15   |
| 8559 | » <i>tristis</i>   | — 20               |      |
| 8560 | <i>Lychnis alpina</i> , reizend — char-<br>mant  | 1 20               | 20   |
| 8561 | » <i>alpina alba</i>   | — 30               |      |
| 8562 | » <i>chalcadonica</i> , rot — rouge  | — 40               | 10   |
| 8563 | » <i>alba</i>  | — 40               | 10   |
| 8564 | » <i>Flos cuculi</i>   | 2 60               | 20   |
| 8565 | » <i>fulgens</i>   | 2 20               | 30   |
| 8566 | » <i>grandiflora gigantea</i> , gross-<br>blumig, scharlach — écar-<br>late, à gr. fl.                 | 2 60               | 30   |
| 8567 | » <i>Haageana</i> , leuchtend scharl.<br>— écarlate brillant   | 1 80               | 20   |
| 8568 | » <i>fol. atropurpureis</i>  | 1 60               | 20   |
| 8569 | » <i>hybrida</i> , in verschiedenen<br>Farben gemischt — belles<br>variétés en mélange                 | 1 60 20            |      |
| 8570 | » <i>nana</i> , gemischt — varié   | 1 60               | 20   |
| 8571 | » <i>Lagascas</i> (Petrocoptis) 50 S.  | — 20               |      |
| 8572 | » <i>rosea</i> , neu, hellrosa —<br>nouv., rose clair  | — 50               |      |
| 8573 | » <i>lapponica</i> , reizend — char-<br>mant   | 1 80               | 20   |
| 8574 | » <i>Miqueliana</i>  | — 20               |      |
| 8575 | » <i>Preslii</i>   | — 40               | 10   |
| 8576 | » <i>Sartorii</i>  | 1 g 1,30,          | — 30 |
| 8577 | » <i>Sieboldii</i> , reinweiss — blanc<br>pur  | 1 80               | 20   |
| 8578 | » <i>Viscaria</i>  | — 40               | 10   |
| 8579 | » <i>splendens</i> (coccinea)  | — 50               | 15   |
| 8580 | <i>Lysimachia japonica</i>   | — 50               | 15   |
| 8581 | » <i>punctata</i>  | — 50               | 15   |
| 8582 | » <i>verticillata</i>  | — 30               |      |
| 8583 | » <i>vulgaris</i>  | 1 30               | 20   |
| 8584 | <i>Lythrum roseum superbum</i>   | — 30               | 10   |
| 8585 | » <i>Salicaria</i>   | — 20               | 10   |
| 8586 | <i>Magdalis tomentosa</i>  | — 60               | 15   |
| 8587 | <i>Malva moschata</i>  | 1 20               | 20   |
| 8588 | » <i>moschata flore albo</i>   | — 80               | 15   |
| 8589 | » <i>gemischt — mélange</i>  | — 50               | 15   |
| 8590 | <i>Mandragora officinalis</i>  | 2 40               | 20   |
| 8591 | <i>Marrubium candidissimum</i>   | — 40               | 10   |
| 8592 | » <i>Kotschyannum</i>  | — 40               | 10   |
| 8593 | <i>Megacaryon armenum</i>  | 100 S. 2,40, 10 S. | — 30 |

8736. *Myosotis alpestris elegantissima*.

| No.  |  | 20 g     | Pt.     |
|------|--|----------|---------|
| 8694 | <i>Mentha aquatica</i> . . . . .   | 3 20     | 20      |
| 8695 | » <i>Pulegium</i> . . . . .  | 1 30     | 20      |
| 8696 | » <i>Requienii</i> . . . . .   | 100 S.   | — 25    |
| 8697 | » <i>viridis</i> . . . . .   | 5 g 2    | — 30    |
| 8698 | <i>Merendera sobolifera</i> . . . . .  | —        | — 20    |
| 8699 | <i>Mertensia sibirica</i> . . . . .  | 1 g 2    | — 40    |
| 8700 | <i>Meum athamanticum</i> . . . . .   | 2 40     | 20      |
| 8701 | » <i>Mutellia</i> . . . . .  | 5 g 2,60 | — 30    |
| 8702 | <i>Michauxia campanuloides</i> ,<br>prächtige Stauden mit grossen<br>weissen Blumen — magni-<br>fique, à gr. fleurs blanches | 2 20     | 20      |
| 8703 | » <i>Tchihatchewii</i> 1 g 3,50, 200 S.  | —        | — 25    |
| 8704 | <i>Micromeria microphylla</i> . . . . .  | —        | — 30    |
| 8705 | <i>Mirabilis multiflora</i> , winterhart —<br>rustique   | 1 60     | 20      |
| 8706 | <i>Molopospermum cicutarium</i> ,<br>schön für Rasenplätze — bonne<br>pente isolée pour pelouses                             | —        | — 40 10 |
| 8707 | <i>Monarda didyma</i> 1000 S. 3,50, 50 S.  | —        | — 25    |
| 8708 | » <i>hybrida</i> , gemischt — mélange  | 1 60     | 20      |
| 8709 | » <i>mollis</i> . . . . .  | 2        | — 20    |
| 8710 | » <i>Russelliana</i> . . . . .   | 1 60     | 20      |
| 8711 | <i>Montbretia crocosmiiflora</i> . . . . .   | 2 40     | 20      |
| 8712 | » <i>crocosmiiflora</i> Bouquet Parfait  | 50 S.    | — 20    |
| 8713 | » <i>Germania</i> . . . . .  | 50       | — 30    |
| 8714 | » <i>gemischt</i> — mélange . . . . .  | 7        | — 40    |
| 8715 | <i>Moraea siuensis</i> . . . . .   | —        | — 30 10 |
| 8716 | <i>Morina longifolia (elegans)</i> . . . . .   | —        | — 30    |
| 8717 | » <i>persica</i> . . . . .   | 4        | — 30    |
| 8718 | <i>Mulgedium alpinum</i> . . . . .   | 1 g — 80 | — 30    |
| 8719 | » <i>Bourgaei</i> . . . . .  | 1 60     | 20      |
| 8720 | » <i>Plumieri</i> . . . . .  | 5 g 1,20 | — 30    |
| 8721 | <i>Muscari atlanticum</i> . . . . .  | 1        | — 20    |
| 8722 | » <i>azureum</i> . . . . .   | 2 60     | 20      |
| 8723 | » <i>Freynianum</i> . . . . .  | —        | — 20    |
| 8724 | » <i>botryoides</i> , gemischt . . . . .   | —        | — 60 15 |
| 8725 | » <i>commutatum</i> . . . . .  | —        | — 60 15 |
| 8726 | » <i>comosum atrocoeruleum</i> . . . . .   | —        | — 50 15 |
| 8727 | » <i>paradoxum</i> . . . . .   | —        | — 50 15 |
| 8728 | » <i>pulchellum</i> . . . . .  | —        | — 15    |
| 8729 | » <i>racemosum</i> . . . . .   | —        | — 40 10 |
| 8730 | » <i>Szovitzianum</i> . . . . .  | 1 g — 70 | — 20    |
| 8731 | <i>Myosotis alpestris</i> , Alpen-Ver-<br>gissmeinnicht — Souvenez-<br>vous-de-moi des Alpes . . . . .                       | —        | — 70 15 |
| 8732 | » <i>alpestris alba</i> . . . . .  | —        | — 70 15 |
| 8733 | » <i>compacta</i> , dunkelblau mit<br>weissen Rand — bleu<br>foncé à bord blanc . . . . .                                    | —        | — 70 15 |
| 8734 | » <i>fol. aureis</i> , gelbblättrig,<br>blaubühend — à feuilles<br>dorées, fl. bleue . . . . .                               | 1 10     | 20      |
| 8735 | » <i>Distinction</i> . . . . .   | 4 80     | 30      |
| 8736 | » <i>elegantissima coerulea</i> . . . . .  | —        | — 70 15 |
| 8737 | » <i>alba</i> . . . . .  | —        | — 60 15 |
| 8738 | » <i>argentea</i> . . . . .  | —        | — 70 15 |
| 8739 | » <i>rosea</i> . . . . .   | —        | — 70 15 |

| No.  |  | 20 g     | Pt.     |
|------|--|----------|---------|
| 8740 | <i>Myosotis alpestris</i> Feenkönig-<br>in — Reine des fées . . . . .  | 1 60     | 20      |
| 8741 | » <i>alpestris gracilis</i> . . . . .  | 2 20     | 30      |
| 8742 | » <i>alba</i> . . . . .  | 4 80     | 30      |
| 8743 | » <i>indigo</i> , schönste blaue<br>Varietät — la plus belle<br>variété bleue . . . . .  | 1        | — 20    |
| 8744 | » <i>indigo compacta</i> , neu,<br>niedrig, noch dunkler und<br>leuchtender in Farbe, als<br>die vorhergehende Sorte —<br>nouv., coloris brillant d'un<br>indigo foncé, à port nain . . . . .  | 4 80     | 40      |
| 8745 | » <i>Juwel</i> — Bijou . . . . .   | 1 30     | 20      |
| 8746 | » <i>weiss</i> — Bijou blanc . . . . .   | —        | — 80 15 |
| 8747 | » <i>robusta grandiflora</i> ,<br>grossblumig, himmelblau<br>mit scharf markiertem gel-<br>bem Auge — bleu ciel à oeil<br>jaune bien marqué . . . . .  | —        | — 80 15 |
| 8748 | » <i>robusta grandifl. alba</i> . . . . .  | —        | — 70 15 |
| 8749 | » <i>grandifl. rosea</i> . . . . .   | —        | — 70 15 |
| 8750 | » <i>rosea</i> . . . . .   | —        | — 70 15 |
| 8751 | » <i>striata</i> , gestreift — strié . . . . .   | —        | — 60 15 |
| 8752 | » <i>stricta alba</i> . . . . .  | —        | — 80 15 |
| 8753 | » <i>coelestina</i> . . . . .  | 1        | — 20    |
| 8754 | » <i>grandiflora alba</i> . . . . .  | 4 80     | 30      |
| 8755 | » <i>konigsblau</i> —<br>bleu royal . . . . .  | 2 60     | 20      |
| 8756 | » <i>rosea</i> „Dorn-<br>roschen“ . . . . .  | 1 30     | 20      |
| 8757 | » <i>rosea</i> . . . . .   | 1 20     | 20      |
| 8758 | » <i>Tom Thumb</i> , neu<br>— nouv. . . . .  | —        | — 60    |
| 8759 | » <i>Triumph</i> . . . . .   | 1        | — 60    |
| 8760 | » <i>Victoria</i> , niedrig, mit<br>grossen, prächtig him-<br>melblauen Blumen,<br>feinste Sorte zur Topf-<br>kultur, extra — tout<br>nain, à grandes fleurs<br>bleu ciel, la plus belle<br>variété pour la culture<br>en pots . . . . . | 3 60     | 30      |
| 8761 | » <i>coelestina</i> . . . . .  | 3 20     | 20      |
| 8762 | » <i>coerulea</i> , spätblühend<br>— à floraison tardive . . . . .   | 4        | — 30    |
| 8763 | » <i>marmorata</i> . . . . .   | 1 50     | 20      |
| 8764 | » <i>rosea</i> . . . . .   | 1 60     | 20      |
| 8765 | » <i>weiss</i> — blanc . . . . .   | 1 60     | 20      |
| 8766 | » <i>gemischt</i> — mélange . . . . .  | —        | — 60 15 |
| 8767 | » <i>dissitiflora</i> , frühblühend,<br>grossblumig, leuchtend<br>dunkelblau, feine Treib-<br>sorte — à gr. fl. bleu foncé<br>luisant, floraison précoce . . . . .   | 8        | — 40    |
| 8768 | » <i>alba</i> , reinweiss — blanc pur . . . . .  | 10       | — 40    |
| 8769 | » <i>atrocoerulea</i> , intensiv<br>dunkelblau — bleu foncé<br>intense . . . . .   | 5 g 2,50 | — 40    |
| 8770 | » <i>Elfriede</i> , neu, grossbl.,<br>tiefblau — nouv., bleu<br>foncé à gr. fl. 2 g 2 . . . . .  | —        | — 40    |
| 8771 | » <i>Maria</i> , neu, grossblumig,<br>weiss — nouv., blanc à<br>gr. fl. . . . .  | —        | — 70    |
| 8772 | » <i>Perfection</i> , sehr gross-<br>blumig — à tr. grande<br>fleur . . . . .  | 9        | — 40    |
| 8773 | » <i>Liebesstern</i> , neue Hybride<br>mit grossen dunkelblauen<br>Blumen, eignet sich vorzüg-<br>lich zum Treiben — hybride<br>nouveau à gr. fleurs bleu<br>foncé; bon pour forcer . . . . .  | 13 50    | 40      |
| 8774 | » <i>oblongata (latifolia)</i> , reizend . . . . .   | 1 20     | 20      |
| 8775 | » <i>Albion</i> , neu, tief dunkel-<br>blau — nouv., bleu foncé<br>intense . . . . .   | 4        | — 40    |
| 8776 | » <i>perfecta</i> , sehr grossblum.,<br>tiefblau — très gr. fl., bleu<br>intense . . . . .   | 2 60     | 30      |

| No.  |  | 20 g  | Pf. |
|------|--|-------|-----|
|      |  | M.Pf. | Pf. |
| 8777 | <i>Myosotis palustris</i> , echtes Vergasmelnicht — vral Souvenez vous-de-moi . . . . .  | 3 20  | 30  |
| 8778 | » <i>palustris</i> Graf Waldersee, sehr schön, dunkelblau — bleu foncé, très beau<br>5 g 1,60, — — 40  |       |     |
| 8779 | » » <i>grandifl.</i> Nixenauge — Oeil des Ondines . . . . .  | 2 60  | 30  |
| 8780 | » » <i>semperflorens</i> . . . . .   | 2 20  | 30  |
| 8781 | » » » <i>fl. albo</i> . . . . .  | 3 20  | 30  |
| 8782 | » » » <i>rosea</i> . . . . .   | 5 —   | 40  |
| 8783 | » » » <i>Tom Thumb</i> . . . . .   | 7 —   | 40  |
| 8784 | » » <i>Stabiana</i> , grossbl., sehr dunkel — à gr. fl. très foncée . . . . . 5 g 2 —, — — 40  |       |     |
| 8785 | » <i>rupicola</i> , porzellanblau, niedrig, für Topfkultur — bleu porcelaine, nain . . . 1 g 3 —, — — 40   |       |     |
| 8786 | » <i>Ruth Fischer</i> , neu, sehr grossblumig, himmelblau, vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze — nouv., bleu de ciel à très grande fleur; très recommandable pour en faire de jolies potées . . . . . | — —   | 70  |
| 8787 | » <i>Sylphe</i> , neu, grossblumig, rein weiss, niedrig — nouv., nain, blanc pur à gr. fl. 1 g 3,50, — — 50  |       |     |
| 8788 | » <i>sylvatica</i> . . . . .   | 1 20  | 20  |
| 8789 | » <i>Welwitschii</i> . . . . . 5 g 1,20, — — 30  |       |     |
| 8790 | <i>Narcissus polyanthus</i> . . . . .  | — 60  | 15  |
| 8791 | <i>Nepeta Cataria</i> . . . . .  | — 50  | 15  |
| 8792 | » <i>ciliacea</i> . . . . .  | — 20  |     |
| 8793 | » <i>grandiflora</i> . . . . .   | — 80  | 15  |
| 8794 | » <i>italica</i> . . . . .   | — 60  | 15  |
| 8795 | » <i>macrantha</i> . . . . .   | — 20  |     |
| 8796 | » <i>nuda</i> . . . . .  | — 40  | 10  |
| 8797 | » <i>violacea</i> . . . . .  | — 40  | 10  |
| 8798 | <i>Obeliscaria columnaris</i> , gelb, feine Schnittblume — jaune, belle fleur coupée . . . . .   | 1 30  | 20  |
|      | <i>Ellet</i> de poète, vide <i>Dianthus barbatus</i> .<br>» des fleuristes, vide <i>Dianthus Caryophyllus</i> .  |       |     |
| 8799 | <i>Oenothera californica</i> . . . . .   | — 50  | 15  |
| 8800 | » <i>Fraseri</i> . . . . .   | 4 —   | 30  |
| 8801 | » <i>fruticosa major</i> . . . . .   | — 70  | 15  |
| 8802 | » <i>missouriensis</i> (macrocarpa), niedrig, sehr grossbl. — nain à gr. fl. . . . .   | — 60  | 15  |
| 8803 | » <i>pusilla</i> (pumila) . . . . .  | 2 60  | 20  |
| 8804 | » <i>serotina</i> . . . . .  | 2 60  | 20  |
| 8805 | » <i>speciosa</i> , weiss — blanc — 70 15  |       |     |
| 8806 | » » <i>rosea</i> , neu — nouv.<br>1 g 2 —, — — 30  |       |     |
| 8807 | <i>Omphalodes longiflora</i> . . . . .   | 5 20  | 30  |
| 8808 | <i>Ononis fruticosa</i> . . . . .  | — 30  |     |
| 8809 | » <i>hircina</i> . . . . .   | — 80  | 15  |
| 8810 | » <i>Natrix</i> . . . . . 5 g 1,50, — — 15   |       |     |
| 8811 | » <i>repens</i> . . . . .  | 1 50  | 20  |
| 8812 | » <i>rotundifolia</i> . . . . .  | 3 20  | 30  |
| 8813 | » » <i>splendens</i> . . . . .   | 4 —   | 30  |
| 8814 | <i>Onopordon Acanthium</i> . . . . .   | — 30  | 10  |
| 8815 | » <i>alexandrinum</i> . . . . .  | — 20  | 10  |
| 8816 | » <i>anatolicum</i> . . . . .  | 1 60  | 20  |
| 8817 | » <i>arabicum</i> . . . . .  | — 20  | 10  |
| 8818 | » <i>bracteatum</i> , mit grossen, glänzend silberweissen Blättern, prachtvoll — magnifique, à feuilles grandes d'un blanc argenté . . . . .   | — 70  | 15  |
| 8819 | » <i>graecum</i> . . . . .   | — 20  | 10  |
| 8820 | » <i>polyccephalum</i> , grossblumig, Acanthus ähnliche, dekorative Belsaubung — à gr. fl., feuillage ornemental . . . . .   | 3 20  | 20  |
| 8821 | » <i>Robert Bruce</i> , sehr zierend — très ornemental . . . . .   | — 50  | 15  |
| 8822 | » <i>Salteri</i> , mit grossen, weissen Blättern — à grandes feuilles d'un blanc pur . . . . .   | 2 20  | 20  |
| 8823 | » <i>tauricum</i> . . . . .  | — 30  | 10  |


 8302. *Oenothera missouriensis*.

| No.  |  | 20 g  | Pf.   |
|------|--|-------|-------|
|      |  | M.Pf. | Pf.   |
| 8824 | <i>Onosma helveticum</i> . 1 g 80,   | —     | 30    |
| 8825 | » <i>stellulatum</i> . 1 » 1,30,   | —     | 30    |
| 8826 | » <i>angustifolium</i> . 10 S.   | —     | 30    |
| 8827 | <i>Opopanax Chironium</i>  | —     | 0     |
| 8828 | <i>Orchideen</i> , viele Freiland-Sorten<br>gemischt — mélange d'espèces de<br>pleine terre . 1 g 1,20,                | —     | 20    |
| 8829 | <i>Oreocome Candollei</i>  | 3 20  | 30    |
| 8830 | <i>Origannum Dictamnus</i> . 50 S.   | —     | 30    |
| 8831 | <i>Ornithogalum byzantinum</i>   | —     | 15    |
| 8832 | » <i>libanoticum</i>   | —     | 15    |
| 8833 | » <i>narbonense</i>  | —     | 60 15 |
| 8834 | » <i>nutans</i>  | —     | 60 15 |
| 8835 | » <i>pyramidale</i>  | —     | 60 15 |
| 8836 | » <i>umbellatum</i>  | —     | 60 15 |
| 8837 | <i>Orobus lathyroides</i>  | 3 20  | 30    |
| 8838 | » <i>luteus</i>  | —     | 20    |
| 8839 | » <i>niger</i>   | —     | 40 15 |
| 8840 | » <i>superbus</i>  | —     | 80 15 |
| 8841 | » <i>tuberosus</i>   | —     | 70 15 |
| 8842 | » <i>vernus</i>  | 2 20  | 20    |
| 8843 | <i>Oxytropis campestris</i>  | —     | 20    |
| 8844 | » <i>Halleri</i> . . . . . 5 g 1,20,   | —     | 20    |
| 8845 | » <i>montana</i> . . . . . 5 » 2 —,  | —     | 20    |
| 8846 | » <i>sulphurea</i>   | —     | 20    |
| 8847 | <i>Paederota Bonarota</i>  | —     | 30    |
| 8848 | » <i>nudicaulis</i>  | —     | 30    |
| 8849 | <i>Paeonia anomala</i>   | 2 40  | 20    |
| 8850 | » <i>corallina</i>   | 2 20  | 20    |
| 8851 | » <i>herbacea</i> (chinensis) fl. pl.,<br>gefüllte gemischt — en mé-<br>lange  | 1 30  | 20    |
| 8852 | » <i>herbacea</i> (chinensis) fl. pl.,<br>neueste Sorten gemischt —<br>var. nouvelles en mélange                       | 2 20  | 30    |
| 8853 | » <i>herbacea</i> , einfache früh-<br>blühende japanische gemischt<br>— du Japon à fl. simple à flo-<br>raison précoce | 2 40  | 20    |
| 8854 | » <i>officinalis</i>   | —     | 20 10 |
| 8855 | <i>Papaver alpinum</i> (pyrenaicum)  |       |       |
| 8856 | » <i>alpinum album</i> . 5 g 2,20,   | —     | 20    |
| 8857 | » <i>coccineum</i> (aurantiacum)<br>2 » 1,30,  | —     | 30    |
| 8858 | » <i>halbgefüllte</i> , siehe<br>Neuh. — semi-dou-<br>bles, voy nouv.  | —     | 60    |
| 8859 | » <i>laciniatum</i> . 5 g 3,50,  | —     | 40    |
| 8860 | » <i>orange</i> . 1 » 1,40,  | —     | 40    |
| 8861 | » <i>roseum</i> . 2 » 1,60,  | —     | 30    |
| 8862 | » <i>gemischt</i> — mélange<br>5 g 2 —,  | —     | 30    |
| 8863 | » <i>bracteatum</i> , grossbl., schar-<br>lachrot — écarlate   | —     | 40 10 |

889'. *Papaver orientale hybridum*.8940. *Pentstemon Hartwegii grandiflorus*.

| No.  |   | 20 g      | Pt.  |
|------|---|-----------|------|
|      |   | M. Pf.    | Pf.  |
| 8864 | <i>Papaver bracteatum hybridum</i>  | 1 10      | 20   |
| 8865 | » <i>bracteatum Livermere</i>   |           |      |
|      | var.  | 1 30      | 20   |
| 8866 | » » <i>nanum splendens</i>  | — 70      | 15   |
| 8867 | » » <i>praecox</i>  | — 80      | 15   |
| 8868 | » <i>Heldreichii</i>  | 2 60      | 30   |
| 8869 | » <i>involutum maximum</i>  | — 50      | 15   |
| 8870 | » <i>maculatum superbum</i>   | — 60      | 15   |
| 8871 | » <i>nudicaule, gelb (croceum)</i>  |           |      |
|      | — jaune   | — 70      | 15   |
| 8872 | » » <i>gelb gefüllt (croceum fl. pl.)</i>   | 1 80      | 20   |
|      | jaune double  | — 70      | 15   |
| 8873 | » » <i>fl. albo</i>   | — 70      | 15   |
| 8874 | » » <i>pleno</i>  | 2 60      | 20   |
| 8875 | » » <i>coccineum (aurantiacum), orangescharlach</i>   | — 80      | 15   |
|      | — écarlate orangé   |           |      |
| 8876 | » » <i>coccineum fl. pleno, gefüllt, orangescharlach</i>  |           |      |
|      | — à fleurs doubles écarlate orangé  | 2 60      | 20   |
| 8877 | » » <i>hybridum, reizende neue Farbtöne in bester Mischung — coloris nouveaux en beau mélange</i> | 2 40      | 20   |
| 8878 | » » <i>striatum</i>   | 1 30      | 20   |
| 8879 | » » <i>sulphureum</i>   | — 80      | 15   |
| 8880 | » » <i>gemischt — mélange</i>   | — 70      | 15   |
| 8881 | » <i>orientale</i>  | — 80      | 15   |
| 8882 | » » <i>Blush Queen</i>  | 3 20      | 30   |
| 8883 | » » <i>Brightness</i>   | 2 20      | 20   |
| 8884 | » » <i>Brillant</i>   | 1 20      | 20   |
| 8885 | » » <i>colosseum, leuchtend dunkelscharlach, sehr grossbl. écarlate foncé brillant, à gr. fl.</i> | 4 —       | 40   |
| 8886 | » » <i>Duke of Teck</i>   | 1 60      | 20   |
| 8887 | » » <i>Goldschmidt</i>  | 2 60      | 20   |
| 8888 | » » <i>Goliath</i>  | 3 20      | 30   |
| 8889 | » » <i>Grand Mogul</i>  | 2 40      | 30   |
| 8890 | » » <i>hybridum, neue englische Varietäten gemischt — hybrides nouveaux</i>                       | 1 20      | 20   |
| 8891 | » » <i>Liliput</i>  | 1 20      | 20   |
| 8892 | » » <i>Little Prince</i>  | 1 60      | 20   |
| 8893 | » » <i>Mammut, neu — nouv.</i>  | 5 —       | 40   |
| 8894 | » » <i>Monarch</i>  | 1 60      | 20   |
| 8895 | » » <i>Parkmannii</i>   | 1 80      | 20   |
| 8896 | » » <i>plenum</i>   | 3 20      | 30   |
| 8897 | » » <i>Prince of Orange</i>   | 2 20      | 30   |
| 8898 | » » <i>Prinzessin Victoria Luise, neu — nouv.</i>   | 1 g 1,10, | — 40 |

| No.  |  | 20 g          | Pt.         |
|------|--|---------------|-------------|
|      |  | M. Pf.        | Pf.         |
| 8899 | <i>Papaver orientale Proserpine</i>  | 3 20          | 30          |
| 8900 | » » <i>orientale Psyche</i>  | 3 20          | 30          |
| 8901 | » » <i>Queen Alexandra</i>   | 3 20          | 30          |
| 8902 | » » <i>Rosy Gem</i>  | 2 60          | 30          |
| 8903 | » » <i>Royal Scarlet</i>   | 1 30          | 20          |
| 8904 | » » <i>Salmon Queen</i>  | 2 60          | 30          |
| 8905 | » » <i>semiplenum</i>  | 1 80          | 20          |
| 8906 | » » <i>Sintenisii</i>  | 1 20          | 20          |
| 8907 | » » <i>Tom Thumb</i>   | 2 60          | 30          |
| 8908 | » » <i>Trilby, leuchtend lachsrot — rouge saumoné brillant</i>   | 2 60          | 30          |
| 8909 | » » <i>pilosum</i>   | 2 40          | 20          |
| 8910 | » » <i>rupifragum atlanticum</i>   | — 50          | 15          |
| 8911 | <i>Pardanthus chinensis, orange-rot — orange</i>   | — 50          | 15          |
| 8912 | <i>Paris quadrifolia</i>   | 1 30          | 20          |
| 8913 | <i>Passiflora incarnata</i>  | 1 10          | 20          |
| 8914 | <i>Patrinia gibbosa</i>  | 1 80          | 20          |
| 8915 | » » <i>heterophylla, weiss — blanc</i>   | 1 80          | 20          |
| 8916 | » » <i>hispida, leuchtend gelb — jaune brillant</i>  | 1000 S. 2,60, | 100 S. — 30 |
| 8917 | » » <i>rupestris</i>   | 5 g 2,—       | — 30        |
| 8918 | » » <i>scabiosifolia, sehr schön — très beau</i>   | 1 30          | 20          |
| 8919 | <i>Pentstemon acuminatus</i>   | 2 60          | 20          |
| 8920 | » » <i>atropurpureus</i>   | 1 40          | 20          |
| 8921 | » » <i>Bradburii</i>   | — 40          | 10          |
| 8922 | » » <i>campanulatus</i>  | — 50          | 15          |
| 8923 | » » <i>carinatus, rotilla mit azurblauer Oberlippe — lilas rougeâtre et bleu azuré</i>                       | — 40          | 10          |
| 8924 | » » <i>Cobaea</i>  | 1 80          | 20          |
| 8925 | » » <i>cyananthus Brandegei, grossblumig rosa, in langen dicken Rispen — rose, en épis longs serrés</i>      | — 50          | 15          |
| 8926 | » » <i>diffusus</i>  | — 60          | 15          |
| 8927 | » » <i>Digitalis</i>   | — 50          | 15          |
| 8928 | » » <i>glaber, schön, leucht. blau — beau, bleu brillant</i>   | — 50          | 15          |
| 8929 | » » <i>hybridus</i>  | — 50          | 15          |
| 8930 | » » <i>roseus</i>  | — 40          | 10          |
| 8931 | » » <i>glaucus</i>   | 5 g 1,30,     | — 30        |
| 8932 | » » <i>stenosepalus</i>  | — 60          | 15          |
| 8933 | » » <i>Gordonii splendens, grossblumig, leuchtend dunkelblau, prachtvoll — bleu foncé brillant à gr. fl.</i> | — 80          | 15          |
| 8934 | » » <i>gracilis</i>  | 2 —           | 20          |
| 8935 | » » <i>Hartwegii (gentianoides) hybridus, gemischt — mélange</i>   | 1 30          | 20          |


 8981. *Phygellus capensis*.

 8997. *Platycodon Mariessii*.


| No.  |  | 20 g Pt. |     |
|------|--|----------|-----|
|      |  | M. Pf.   | Pf. |
| 8986 | <i>Pentstemon Hartwegii</i> (gentianoides) hybr., neueste Sorten von unübertrefflicher Qualität, gemischt — nouvelles variétés de qualité insurpassable en mélange . . . . . | 2 —      | 30  |
| 8987 | » <i>Hartwegii</i> , dunkelrote u. scharlachrote Varietäten — variétés rouge foncé et écarlates . . . . .  | 1 60     | 20  |
| 8988 | » » violette Varietät. — var. à fl. violettes . . . . .  | 1 30     | 20  |
| 8989 | » » weissgrundige Sorten — à fond blanc . . . . .  | 1 60     | 20  |
| 8940 | » » <i>hybridus grandiflorus</i> , neue grösstblumige Varietäten im reichsten Farbenspiel — nouv. var. à très grandes fleurs en coloris très divers . . . . .                | 3 20     | 30  |
| 8941 | » » <i>nanus</i> , niedrige Varietäten — var. naines . . . . .   | 1 60     | 20  |
| 8942 | » <i>heterophyllus</i> , azurblau mit rötlichem Schein — bleu azuré teinté rouge . . . . .   | 2 60     | 30  |
| 8943 | » <i>Jamesii</i> . . . . . 1 g 1,20,   | —        | 40  |
| 8944 | » <i>laevigatus</i> , reinweiss — blanc pur . . . . .  | — 70     | 15  |
| 8945 | » <i>latifolius</i> . . . . .  | — 50     | 15  |
| 8946 | » <i>linarioides</i> . . . . . 5 g 1,10,   | —        | 40  |
| 8947 | » <i>Lobbii</i> , mit goldgelben Blumen — à fl. jaune d'or . . . . .   | 2 60     | 30  |
| 8948 | » <i>Murrayanus grandiflorus</i> , sehr schön — très beau . . . . .  | 2 60     | 30  |
| 8949 | » <i>ovatus</i> . . . . .  | — 40     | 10  |
| 8950 | » <i>Palmeri</i> . . . . .   | — 40     | 10  |
| 8951 | » <i>pubescens</i> . . . . .   | — 40     | 10  |
| 8952 | » <i>pygmaeus</i> , ganz niedrig — nain . . . . .  | — 70     | 15  |
| 8953 | » <i>pulchellus atropurpureus</i> . . . . .  | — 50     | 15  |
| 8954 | » » <i>coccineus</i> . . . . .   | — 50     | 15  |
| 8955 | » » <i>hybridus</i> , reichblühende Hybriden in allen Färbungen — hybrides très florifères . . . . .   | — 70     | 15  |
| 8956 | » » gemischt — mélange . . . . .   | — 30     | 10  |
| 8957 | » <i>Scouleri</i> . . . . .  | — 40     | 10  |
| 8958 | » <i>secundiflorus</i> , lilrosa, Blütenrispen sehr lang — à gr. fl. rose lilacé . . . . .   | — 50     | 15  |
| 8959 | » <i>speciosus</i> . . . . .   | — 70     | 15  |
| 8960 | » <i>spectabilis</i> , lilrosa mit blau, schön — rose lilacé et bleu, beau . . . . .   | 2 20     | 20  |

| No.  |   | 20 g Pt. |     |
|------|---|----------|-----|
|      |   | M. Pf.   | Pf. |
| 8961 | <i>Pentstemon virgatus</i> . . . . .  | — 70     | 15  |
| 8962 | » <i>Watsonii</i> . . . . .   | — 1 30   | 20  |
| 8963 | » alle Sorten gemischt — mélange . . . . .  | — 40     | 10  |
| 8964 | » <i>Pericome caudata</i> . . . . .   | — 2 20   | 20  |
| 8965 | » <i>Peucedanum Morisonii</i> . . . . .   | — 60     | 15  |
| 8966 | » <i>palustre</i> . . . . .   | — 60     | 15  |
| 8967 | » <i>rablense</i> . . . . .   | — 40     | 10  |
| 8968 | » <i>Phaca alpina</i> . . . . . 5 g 1,30,   | —        | 30  |
| 8969 | » <i>Phlomis cachemiriana</i> , sehr grossbl., rosa — rose à gr. fl. 50 S. . . . .  | —        | 40  |
| 8970 | » <i>Haussknechtii</i> . . . . . 100 S. 2,60, 10 »  | —        | 30  |
| 8971 | » <i>Russelliana</i> . . . . .  | — 3 20   | 20  |
| 8972 | » <i>samia</i> . . . . .  | — 80     | 15  |
| 8973 | » <i>tuberosa</i> . . . . .   | —        | 20  |
| 8974 | » <i>Phlox decussata</i> , in schöner Mischung — beau mélange . . . . .   | 1 60     | 20  |
| 8975 | » <i>decussata</i> , neueste Sorten gemischt — choix extra en mélange . . . . .   | 2 40     | 30  |
| 8976 | » » <i>Boule de Neige</i> , reinweiss — blanc pur . . . . .   | — 5      | 40  |
| 8977 | » » <i>leuchtend rote Sorten</i> — rouge vif . . . . .  | — 3 20   | 30  |
| 8978 | » » <i>nana</i> , niedrige grossblumige — var. naines à gr. fleurs . . . . .  | — 2 60   | 30  |
| 8979 | » <i>maculata</i> . . . . .   | — 4 20   | 40  |
| 8980 | » <i>nivalis</i> . . . . .  | —        | 40  |
| 8981 | » <i>Phygellus capensis</i> . . . . . 1 g 1,60,   | —        | 30  |
| 8982 | » <i>Physostegia speciosa</i> . . . . .   | — 60     | 15  |
| 8983 | » <i>speciosa alba</i> . . . . .  | — 1 10   | 20  |
| 8984 | » » <i>grandiflora alba</i> , grossbl., weiss — blanc, à gr. fl. . . . .  | — 3 20   | 30  |
| 8985 | » <i>Phyteuma campanuloides</i> . . . . .   | — 1 30   | 20  |
| 8986 | » <i>canescens</i> . . . . .  | — 80     | 15  |
| 8987 | » <i>confusum</i> . . . . .   | —        | 30  |
| 8988 | » <i>hemisphaericum</i> . . . . .   | —        | 30  |
| 8989 | » <i>limonifolium</i> . . . . .   | —        | 20  |
| 8990 | » <i>orbiculare</i> . . . . .   | —        | 20  |
| 8991 | » <i>Scheuchzeri</i> . . . . .  | — 5      | 30  |
| 8992 | » <i>spicatum</i> . . . . .   | — 4      | 30  |
| 8993 | » <i>Phytolacca decandra</i> . . . . .  | — 20     | 10  |
| 8994 | » <i>Plantago major</i> fol. purpureis . . . . .  | — 50     | 15  |
| 8995 | » <i>maxima</i> , sehr hübsch, mit langen reinweissen Blüten — beau, à fleurs blanc pur . . . . .   | — 40     | 10  |
| 8996 | » <i>Platycodon glaucum</i> , sehr distinkt, hellblau, spätblühend — très distinct, bleu clair, à floraison tardive 1 g 1 —, 100 S. . . . . | —        | 20  |
| 8997 | » <i>Mariessii</i> , mit grossen blauen Blumen — à gr. fl. bleue . . . . .  | — 70     | 15  |

9059. *Primula Cockburniana*.

| No.  |  | 20 g      | Pt.  |
|------|--|-----------|------|
|      |  | M.Pf.     | Pf.  |
| 8998 | <i>Platycodon Mariesii album</i>   | 1 20      | 20   |
| 8999 | » <i>Mariesii macranthum</i> (ma-<br>jus), neu, sehr grossbl. —<br>nouv., à très gr. fl. . . . .   | 1 80      | 20   |
| 9000 | <i>Pleurospermum austriacum</i>  | — 60      | 15   |
| 9001 | <i>Podophyllum Emodii</i> . . . . .  | 20 S.     | — 20 |
| 9002 | <i>Polemonium coeruleum</i> . . . . .  | — 80      | 15   |
| 9003 | » <i>coeruleum fl. albo</i> . . . . .  | — 30      | 10   |
| 9004 | » <i>grandiflorum</i> . . . . .  | — 40      | 10   |
| 9005 | » <i>flavum</i> . . . . .  | — 15      | —    |
| 9006 | » <i>foliosissimum</i> . . . . .   | 2 20      | 20   |
| 9007 | » <i>himalayense</i> . . . . .   | — 60      | 15   |
| 9008 | » <i>album</i> . . . . .   | — 80      | 15   |
| 9009 | » <i>humile</i> . . . . .  | — 40      | 10   |
| 9010 | » <i>pauliflorum</i> , mit gelben, auf-<br>fallend langen Blumen —<br>à fl. jaunes, très longues . . . . .   | — 50      | 15   |
| 9011 | » <i>reptans</i> . . . . .   | 1 30      | 20   |
| 9012 | » <i>Richardsonii</i> . . . . .  | — 80      | 15   |
| 9013 | » <i>album</i> . . . . .   | — 50      | 15   |
| 9014 | <i>Polygala vulgaris</i> . . . . .   | 1 80      | 20   |
| 9015 | <i>Polygonum Bistorta superbum</i>   | 3 20      | 30   |
| 9016 | » <i>filiforme fol. variegatis</i> ,<br>schöne Blattpflanze — belle<br>plante ornementale . . . . .  | 1 30      | 20   |
| 9017 | » <i>lanigerum</i> , silberweissblät-<br>tig — à feuilles argentées . . . . .  | 1 30      | 20   |
| 9018 | » <i>multiflorum</i> , raschwachsende<br>Schlingpflanze — plante grim-<br>pante vigoureuse . . . . .   | 1 30      | 20   |
| 9019 | » <i>sachalinense</i> , schöne Blatt-<br>pflanze und zugleich viel<br>gerühmte Futterpflanze, rei-<br>ner Samen — belle plante à<br>feuillage ornemental, gr. nettes . . . . . | 1 —       | 20   |
| 9020 | » <i>Sieboldii</i> (cuspidatum)<br>1000 S. 2,60, 50 S. . . . .   | — —       | 20   |
| 9021 | » <i>sphaerostachyum</i><br>100 S. 2 —, 10 » . . . . .   | — —       | 30   |
| 9022 | <i>Potentilla abchasica</i> . . . . .  | — 50      | 15   |
| 9023 | » <i>alpestris</i> . . . . .   | — 15      | —    |
| 9024 | » <i>argyrophylla</i> . . . . .  | — 10      | —    |
| 9025 | » <i>Bocconii</i> . . . . .  | — 50      | 15   |
| 9026 | » <i>calabra</i> . . . . .   | — 70      | 15   |
| 9027 | » <i>formosa</i> . . . . .   | — 70      | 15   |
| 9028 | » <i>grandiflora</i> . . . . .   | 1 g — 80, | — 30 |
| 9029 | » <i>Hippeana</i> . . . . .  | — 50      | 15   |
| 9030 | » <i>hybrida atrosanguinea</i> . . . . .   | — 70      | 15   |
| 9031 | » <i>Fintelmannii</i> . . . . .  | — 70      | 15   |
| 9032 | » <i>insignis</i> , schön, scharlach —<br>écarlate . . . . .   | 1 20      | 20   |
| 9033 | » <i>multifida</i> . . . . .   | 5 g 2 —,  | — 30 |

| No.  |  | 20 g             | Pt.  |
|------|--|------------------|------|
|      |  | M.Pf.            | Pf.  |
| 9034 | <i>Potentilla nana multiflora semiplena</i>  | — 50             | 15   |
| 9035 | » <i>nepalensis var. Willmot-<br/>tae</i> , neue, niedrige, unge-<br>mein reichblühende Art mit<br>leuchtend magentarosa Blu-<br>men — nouv., espèce naine<br>très florifère, fleurs rose ma-<br>genta brillant . . . . .  | 4 —              | 30   |
| 9036 | » <i>Nuttallii</i> . . . . .   | — 80             | 15   |
| 9037 | » <i>procumbens</i> . . . . .  | — 15             | —    |
| 9038 | » <i>pyrenaica</i> . . . . .   | — 60             | 15   |
| 9039 | » <i>rupestris</i> . . . . .   | — 60             | 15   |
| 9040 | » <i>Thurberi</i> . . . . .  | 5 g 2 —,         | — 30 |
| 9041 | » <i>schönste grossblumige</i><br>Hybriden gem. — à gr.<br>fl. en mélange . . . . .  | 1 —              | 20   |
| 9042 | » <i>gefülltblüh. Hybriden</i> , ge-<br>misch — doubles en mélange . . . . .   | 1 60             | 20   |
| 9043 | » <i>neueste gefülltblühende</i><br>gemischt, extra Qualität<br>— var. nouvelles à fl. doubles,<br>qual. extra . . . . .   | 8 —              | 40   |
| 9044 | <i>Primula Auricula</i> , in schöner<br>Mischung — beau mélange . . . . .  | 5 20             | 30   |
| 9045 | » <i>Auricula</i> , Luiker-Aurikel,<br>I. Qualität — première<br>qualité . . . . .   | 7 60             | 40   |
| 9046 | » <i>Luiker-Aurikel</i> , von den<br>allerfeinsten Nummer-<br>blumen gesammelt —<br>choix extra . . . . .  | 5 g 2,50,        | — 40 |
| 9047 | » <i>alpina</i> . . . . .  | — 40             | —    |
| 9048 | » <i>gigantea</i> , neueste riesen-<br>blumige, im reichhal-<br>tigste Farbenspiel —<br>nouv., à fl. géantes en co-<br>loris très divers 1 g 1,80, . . . . .   | — —              | 40   |
| 9049 | » <i>auriculata</i> . . . . .  | — —              | 30   |
| 9050 | » <i>cachemiriana</i> , schön, blau<br>bleu . . . . .  | 2 g 1,80,        | — 40 |
| 9051 | » <i>alba</i> . . . . .  | 1 » 3,20,        | — 40 |
| 9052 | » <i>grandiflora</i> . . . . .   | 1 » 3,20,        | — 40 |
| 9053 | » <i>lilacina</i> . . . . .  | 1 » 1,60,        | — 40 |
| 9054 | » <i>Rubin</i> . . . . .   | — —              | 40   |
| 9055 | » <i>neue grossblumige</i><br>Hybriden, s. Neuh. —<br>hybrides nouveaux<br>à gr. fleurs, voy. nouv. . . . .  | — —              | 60   |
| 9056 | » <i>calycina</i> . . . . .  | 2 g 1,30,        | — 40 |
| 9057 | » <i>capitata</i> , echt — vrai<br>1000 S. 2 —, 100 S. . . . .   | — —              | 25   |
| 9058 | » <i>capitata</i> . . . . .  | — —              | 30   |
| 9059 | » <i>Cockburniana</i> , neue Species<br>aus West-China mit leuchtend<br>orangeroten Blumen, sehr<br>schön, reich u. willig blühend<br>— nouv. espèce très florifère,<br>originale de la Chine, à fleurs<br>rouge orange vif, coloris re-<br>marquable et distinct 1 g 5 —, . . . . . | — —              | 40   |
| 9060 | » <i>cortusoides</i> . . . . .   | 7 —              | 40   |
| 9061 | » <i>amoena grandiflora</i><br>vide Sieboldii. . . . .   | 5 g 2,40,        | — 30 |
| 9062 | » <i>dentulata</i> . . . . .   | 5 » 3,30,        | — 20 |
| 9063 | » <i>alba</i> . . . . .  | 5 » 2,60,        | — 30 |
| 9064 | » <i>grandiflora</i> . . . . .   | — —              | 30   |
| 9065 | » <i>hybrida</i> , schöne Hybriden<br>— beaux hybrides 5 g 2,60, . . . . .   | — —              | 30   |
| 9066 | » <i>lilacina</i> . . . . .  | 2 » 1,60,        | — 40 |
| 9067 | » <i>purpurea</i> . . . . .  | 5 » 2,60,        | — 30 |
| 9068 | » <i>farinosa</i> . . . . .  | 5 » 2,40,        | — 30 |
| 9069 | » <i>floribunda</i> , niedr., gelb,<br>reichblühend — à fl. jaune,<br>très florifère 1 g 4 —, 200 S. . . . .   | — —              | 25   |
| 9070 | » <i>grandifl.</i> , grossblumiger<br>als die vorhergehende<br>Sorte — à fl. grande,<br>très florifère . . . . .   | 1 g 4,80, 200 S. | — 30 |
| 9071 | » <i>isabellina</i> , grossbl.,<br>zartblassgelb —<br>crème tendre à gr. fl. . . . .   | 1 g 5,20, 200 S. | — 30 |

9071. *Primula Forbesii*.


| No.  |   | 20 g Pt.<br>M.Pf. Pf. |
|------|---|-----------------------|
| 9071 | <i>Primula Forbesii</i> , prachtvolle Species für Topf- und Freilandkultur im Sommer; Blumen rosafila mit gelbem Auge — charmante espèce remon- tante, fleurs lilas rosé à oeil jaune . . . . . | 8 — 30                |
| 9072 | » <i>Forbesii compacta</i> 2 g 1,20, — 30   | — 30                  |
| 9073 | » <i>» magenta</i> 2 » 1,60, — 30   | — 30                  |
| 9074 | » <i>» compacta</i> 2 » 1,60, — 30  | — 30                  |
| 9075 | » <i>frondosa</i> , lilacosa mit violetter Mitte, sehr schön — rose lilacé à oeil violet, très beau 2 g 1,60, — 30  | — 30                  |
| 9076 | » <i>glutinosa</i> . . . . .  | — 30                  |
| 9077 | » <i>grandis</i> . . . . . 1 g 2,60, — 40   | — 40                  |
| 9078 | » <i>japonica</i> . . . . . 1 80 20   | 20                    |
| 9079 | » <i>» alba</i> . . . . . 2 60 20   | 20                    |
| 9080 | » <i>» » oculata</i> . . . . . 2 60 20  | 20                    |
| 9081 | » <i>» atrosanguinea</i> . . . . . 2 60 20  | 20                    |
| 9082 | » <i>» cupreata</i> . . . . . 3 20 30   | 30                    |
| 9083 | » <i>» rosea</i> . . . . . 3 20 30  | 30                    |
| 9084 | » <i>» salmonea</i> . . . . . 3 20 30   | 30                    |
| 9085 | » <i>» sanguinea</i> . . . . . 2 40 20  | 20                    |
| 9086 | » <i>» splendida</i> . . . . . 2 60 20  | 20                    |
| 9087 | » <i>» striata</i> . . . . . 3 20 30  | 30                    |
| 9088 | » <i>» gemischt</i> . . . . . 1 60 20   | 20                    |
| 9089 | » <i>kewensis</i> , grossbl. goldgelb, immerblühend, sehr schön — à gr. fl. jaune d'or, à floraison perpétuelle, très beau 1 g 3,50, 200 S. — 30  | — 30                  |
| 9090 | » <i>kewensis</i> var. <i>farinosa</i> , neu, mit weiss bestäubten Blättern — à feuillage farineux argenté . . . . . 1 g 6 —, 100 S. — 30   | — 30                  |
| 9091 | » <i>leucophylla</i> . . . . .  | — 40                  |
| 9092 | » <i>luteola</i> . . . . . 1 g 2 —, — 30  | — 30                  |
| 9093 | » <i>marginata</i> . . . . .  | — 40                  |
| 9094 | » <i>megaseifolia</i> 1 g 4,50, 100 S. — 30   | — 30                  |
| 9095 | » <i>mollis</i> , hübsche Kalthaus- primel — espèce de serre tempérée . . . . . 2 g 1,30, 200 S. — 25   | — 25                  |
| 9096 | » <i>obconica</i> , reichblühende Topfpflanze — à floraison abondante . . . . . 13 50 30  | — 30                  |
| 9097 | » <i>» compacta</i> , niedrig — nain . 1000 S. 1,30, 200 S. — 30  | — 30                  |
| 9098 | » <i>» fl. pleno</i> , mit gefüllten u. halbgefüllten Blumen — à fl. doubles et semi- doubles . . . . . 100 S. — 30   | — 30                  |
| 9099 | » <i>» gigantea</i> (Arendsii, Pax) 1 g 3,50, — 40  | — 40                  |

9039. *Primula kewensis*.

| No.  |   | 20 g Pt.<br>M.Pf. Pf. |
|------|---|-----------------------|
| 9100 | <i>Primula obconica gigantea compacta</i> , siehe Neuheiten — voy. nouv. . . . .                      | — 83                  |
| 9101 | » <i>» obconica gigantea fimbriata</i> , neu — nouv. . . . .  | — 60                  |
| 9102 | » <i>» » gigantea kermesina</i> 1 g 1,50, — 40  | — 40                  |
| 9103 | » <i>» » lilacina</i> 1 » 4 —, — 40   | — 40                  |
| 9104 | » <i>» » oculata</i> , neu — nouv. . . . .  | — 80                  |
| 9105 | » <i>» » rosea</i> . . . 1 g 4 —, — 40  | — 40                  |
| 9106 | » <i>» » Prachtmischung</i> der riesenblumigen Klasse — var. à très gr. fl. en mélange 1 g 3,40, — 40 | — 40                  |


**Primula obconica grandiflora:**

|      |  |         |
|------|--|---------|
| 9107 | <i>grandiflora</i> . . . . . 1 g 1,10, 13 50 30  | 30      |
| 9108 | » <i>» alba</i> . . . . . 1 » 4 —, — 40  | — 40    |
| 9109 | » <i>» coerulea</i> 1000 S. 2,60, 100 S. — 30  | — 30    |
| 9110 | » <i>Feuerkönigin</i> , neu, leuchtend lachskarminrot — <i>Reine de feu</i> , nouv., rouge carmin saumoné vif . . . . .                                    | — 60    |
| 9111 | » <i>fimbriata</i> , mit gefransten Blumen — à fl. frangées 1 g 3,50, — 40   | — 40    |
| 9112 | » <i>» alba</i> . . . . . 1 » 3,50, — 40   | — 40    |
| 9113 | » <i>» kermesina</i> , neu — nouv. . . . .   | — 50    |
| 9114 | » <i>» violacea</i> 1 g 3,50, — 40   | — 40    |
| 9115 | » <i>hybrida</i> , feinste Sorten gemischt — très beau mélange 1 g 1 —, 13 — 30  | — 30    |
| 9116 | » <i>kermesina</i> . . . . . 1 » 3,50, — 40  | — 40    |
| 9117 | » <i>lilacina</i> (violacea) . . . . . 1 » 3,50, — 40  | — 40    |
| 9118 | » <i>oculata</i> . . . . . 1 » 4 —, — 40   | — 40    |
| 9119 | » <i>purpurascens</i> . . . . . 1 » 4 —, — 40  | — 40    |
| 9120 | » <i>rosea</i> . . . . . 1 » 2 —, — 40   | — 40    |
| 9121 | » <i>sanguinea</i> . . . . . 1 » 4,50, — 40  | — 40    |
| 9122 | <i>Primula officinalis</i> , Schlüsselblume — Coucou odorant . . . . .   | — 40 10 |
| 9123 | » <i>Parryi</i> . . . . .  | — 40    |
| 9124 | » <i>pulverulenta</i> , neu, grossbl., karminrot, Blätter weiss bepudert — nouv., à grande fleur rouge carmin, feuilles poudreuses . . . . . 1 g 3 —, — 40 | — 40    |
| 9125 | » <i>rosea</i> , prachtvoll — magnifique . . . 1 g 1,80, — 40  | — 40    |
| 9126 | » <i>» grandiflora</i> . . . 1 » 2,40, — 40  | — 40    |
| 9127 | » <i>Sieboldii</i> (cortusoides amoena grandiflora) 1000 S. 1,60, 100 S. — 20  | — 20    |

9106. *Primula obconica gigantea*.

| No.   |   | 20 g    | Pt.                 |
|---|---|---------|---------------------|
|   |   | M. Pf.  | Pf.                 |
| 9128  | <b>Primula Sieboldii</b> , neue grossblumige Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange                  | 1000 S. | 1,60, 100 S. — — 20 |
| 9129  | » <b>sikkimensis</b>  | 100     | » — — 40            |
| <b>Primula veris:</b><br>Englische oder Gartenprimeln.<br>— Primevères des jardins. |   |         |                     |
| 9130  | <b>acaulis</b> , in vielen Farben — beau mélange  | 4       | 80 40               |
| 9131  | » <b>grossblumige</b> , in Prachtmischung — à gr. fl. en très beau mélange  | 7       | 60 40               |
| 9132  | » <b>Dean's neueste grossbl. Hybriden, extra Auswahl</b> — hybrides nouv. à gr. fl. de Dean                             | 2 g     | 1,30, — — 40        |
| 9133  | » <b>alba</b>   | 2 g     | 1,60, — — 40        |
| 9134  | » <b>coerulea</b> , blaue grossblumige Gartenprimel, sehr schön — à fleur bleu, très beau                               | 1000 S. | 7 —, 50 S. — — 40   |
| 9135  | <b>elator</b> , Primeln in schöner Mischung — beau mélange  | 2       | 60 20               |
| 9136  | » <b>engl. Primeln von Nummernblumen</b> — qualité supérieure   | 4       | — 30                |
| 9137  | » <b>goldrandige Sorten</b> , auffallend schön — var. brillantes à bord doré  | 4       | 40 30               |
| 9138  | » <b>silberrandige Sorten</b> , schön — à bord argenté, beau  | 4       | 40 30               |
| 9139  | » <b>grandiflora</b> , neue grösstblumige, sehr schön — à fl. très grandes  | 5 g     | 2,60, — — 40        |
| 9140  | » <b>alba</b>   | 5 g     | 3,80, — — 30        |
| 9141  | » <b>coerulea</b> , neue blaue doldenblütige Gartenprimel, prachtvoll — nouv. var. à fleur bleu foncé                   | 1000 S. | 10 —, 25 S. — — 30  |
| 9142  | » <b>duplex</b> , doppeltkorollige Primeln, die „hose in hose“ der Engländer — à double corolle, hose in hose           | 1 g     | 1,60, — — 40        |
| 9143  | » <b>lutea</b> (Harbinger oder Vierländerin)  | 5       | 80 30               |
| 9144  | » <b>magnifica Triumph</b> , neu, riesenblumige weissrandige und gefranste — nouv., à fl. très grandes bordées de blanc | —       | — 60                |
| 9145  | <b>suaveolens</b> , die grossblum. wohlriechende Schlüsselblume — Primevère odorante en belles variétés                 | 1       | 20 20               |

| No.                               |  | 20 g    | Pt.                 |
|-----------------------------------|--|---------|---------------------|
|                                   |  | M. Pf.  | Pf.                 |
| 9146                              | <b>Primula verticillata</b>  | 1 g     | 1,60, — — 30        |
| 9147                              | » <b>villosa</b>   | 1 g     | 1,80, — — 30        |
| 9148                              | » <b>viscosa</b>   | 1 g     | 1,30, — — 30        |
| 9149                              | » <b>vulgaris</b> (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl.   | 2       | — 20                |
| 9150                              | <b>Prunella grandiflora</b>  | —       | 40 10               |
| 9151                              | » <b>grandiflora fl. albo</b>  | —       | 70 15               |
| 9152                              | » <b>incisa</b>  | —       | 1 20 20             |
| 9153                              | » <b>vulgaris</b>  | —       | 50 15               |
| 9154                              | » <b>Webbiana</b>  | —       | 40 10               |
| 9155                              | <b>Pailotrichum glabrescens</b> , immergrüner Halbstrauch, selten — rare   | 1000 S. | 5 —, 50 S. — — 30   |
| 9156                              | <b>Parmica alpina</b>  | —       | 80 15               |
| 9157                              | » <b>vulgaris plenissima</b> , reinweiss, gefüllt, schöne Bouquetblume — blanc pur, double, belle fleur pour bouquets  | 3       | 20 30               |
| 9158                              | <b>Pulsatilla dysenterica</b>  | 1       | 80 20               |
| 9159                              | <b>Pulsatilla cernua</b>   | 1000 S. | 7 —, 25 S. — — 25   |
| 9160                              | » <b>Halleri</b>   | —       | — 30                |
| 9161                              | » <b>Regeliana</b>   | 100 S.  | 1,60, 20 S. — — 40  |
| 9162                              | <b>Puschkinia libanotica</b>   | —       | — 20                |
| 9163                              | <b>Pyrethrum carneum</b>   | —       | 2 20 20             |
| 9164                              | » <b>causasicum</b>  | —       | 1 — 20              |
| 9165                              | » <b>cinerarifolium</b>  | —       | 60 15               |
| 9166                              | » <b>corymbosum</b>  | —       | 30 10               |
| 9167                              | » <b>kurdicum</b> , neu — nouv.  | 1000 S. | 4 —, 50 S. — — 25   |
| 9168                              | » <b>leucophyllum dentatum</b>   | 2       | 60 20               |
| 9169                              | » <b>leucophilodes</b> (Haussknechtii)   | 2       | 60 30               |
| 9170                              | » <b>macrophyllum</b> (Chrysanthemum)  | —       | 40 10               |
| 9171                              | » <b>roseum</b>  | —       | 2 40 20             |
| 9172                              | » <b>atrosanguineum</b>  | —       | 2 40 20             |
| 9173                              | » <b>hybridum</b> , gemischt — mélange   | 2       | 20 20               |
| 9174                              | » <b>hybridum grandifl.</b>  | 3       | 20 30               |
| 9175                              | » <b>» einfach blühende neue Hybriden gemischt — hybrides nouv. en mélange</b>   | 3       | 20 30               |
| 9176                              | » <b>» Tasso</b>   | 3       | — 30                |
| 9177                              | » <b>» gefüllte gemischt, extra Qual. — à fleurs doubles en mélange, qual. extra</b>   | 5 g     | 4 —, — — 30         |
| <b>Pyrethrum partheniifolium:</b> |  |         |                     |
| 9178                              | <b>aureum</b> (Golden Feather), mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen und Teppichbeeten — à feuilles dorées, admirable pour bordures et massifs  | —       | 40 10               |
| 9179                              | <b>aureum discoideum</b>   | —       | 50 15               |
| 9180                              | » <b>Excelsior</b> , neu — nouv. 5 g 4 —, — — 40   | —       | — 40                |
| 9181                              | » <b>Golden Gem</b> , gefüllt weiss blühend — à fleurs blanches doubles  | —       | 50 15               |
| 9182                              | » <b>laciniatum</b> , geschlitztblättrig, — à feuilles laciniées   | —       | 40 10               |
| 9183                              | » <b>laciniatum Perfection</b>   | 1       | 80 20               |
| 9184                              | » <b>muscoideum</b> , mit mooskrauser Belaubung — à feuillage mousse   | 1000 S. | 1,60, 100 S. — — 20 |
| 9185                              | » <b>selaginoides</b> , mit Selaginella ähnlicher goldgelber Belaubung — à feuillage doré ressemblant à la Selaginella   | —       | 70 15               |
| 9186                              | <b>glaucum</b>   | —       | 40 10               |
| 9187                              | <b>Pyrethrum Tchihatchewii</b> , ganz feinblättrige, moosartig belaubte, niedr. Species — espèce toute naine formant des gazons de ses feuilles finement découpées | 1       | 80 20               |
| 9188                              | <b>Pyrola minor</b>  | 1 g     | — 80, — — 30        |
| 9189                              | <b>Ramondia Nathaliae</b>  | 1000 S. | 1,60, 200 S. — — 40 |
| 9190                              | » <b>pyrenaica</b> , eine der herrlichsten Alpenen — l'une des plus belles plantes alpines   | 1000 S. | 1,40, 200 S. — — 30 |

9202. *Rehmannia angulata*.

| No.  |   | 20 g  | Pt.   |
|------|---|-------|-------|
|      |   | M.Pf. | Pf.   |
| 9191 | <i>Ramondia pyrenaica alba</i> 200 S.   | —     | 30    |
| 9192 | » <i>pyrenaica rosea</i> . . . . . 200 »  | —     | 25    |
| 9193 | » <i>serbica</i> . 1000 S. 1 —, 200 »   | —     | 25    |
| 9194 | <i>Ranunculus aconitifolius</i> . . . . . 4 —   | 30    |       |
| 9195 | » <i>alpestris</i> . . . . . 1 g 1 —,   | —     | 20    |
| 9196 | » <i>amplexicaulis</i> . . . . . 1 » —80,   | —     | 30    |
| 9197 | » <i>asiaticus superbissimus</i> ,<br>in dem reichsten Farbenspiel<br>gemischt — mélange de var.<br>magnifiques . . . . .   | —     | 40 10 |
| 9198 | » <i>cortusifolius</i> . . . . . 1000 S. 5,20, 25 S.  | —     | 20    |
| 9199 | » <i>flexuosus</i> . . . . .  | —     | 30    |
| 9200 | » <i>gramineus</i> . . . . . 5 g 1,30,  | —     | 30    |
| 9201 | » <i>Nyssanus</i> , grossbl., gelb —<br>jaune, à gr. fl. . . . . 5 g 2,20,  | —     | 30    |
| 9202 | <i>Rehmannia angulata</i> , halb-<br>harte Perenne aus Zentral-China<br>mit schönen grossen Incarvillea-<br>ähnlichen Blumen von prächtiger<br>purpurrosa Farbe, im Schlunde<br>gelb, gefleckt und getigert mit<br>braunpurpurn. Für Topfkultur<br>sehr empfehlenswert — plante<br>vivace demi-rustique de la Chine<br>Centrale. Les fleurs, de 6 à 7 centim.<br>de diamètre, sont d'un beau rose<br>pourpré à gorge jaune, ponctuée<br>et tigrée de brun pourpré. Très<br>élégante plante pour la culture en<br>pots . . . . . | 5 20  | 20    |
| 9203 | <i>Rehmannia angulata</i> Pink<br>Perfection, neu, leuchtend<br>rosa — nouv., rose vif 1 g 7 —,   | —     | 40    |
| 9204 | » <i>angulata tigrina</i> , neu —<br>nouv. . . . . 1 g 2,60,  | —     | 40    |
| 9205 | » <i>angulata hybrida</i> , neue<br>Varietäten von hell bis dun-<br>kelrosa Grundfarbe mit rei-<br>zenden Schlundzeichnungen<br>— hybrides nouveaux variant<br>du rose clair au rose foncé<br>2 g 1,40,   | —     | 40    |
| 9206 | <i>Rhaponticum cynaroides</i> . . . . . 2 20  | 20    |       |
| 9207 | » <i>helenifolium</i> . . . . . 2 20  | 20    |       |
| 9208 | <i>Rheum Collinianum</i> , sehr schön,<br>mit geschlitzter Belaubung<br>— à grandes feuilles profon-<br>dément incisées . . . . .   | —     | 30 10 |
| 9209 | » <i>corallinum</i> . . . . .   | —     | 80 15 |
| 9210 | » <i>crispum</i> . . . . .  | —     | 30 10 |
| 9211 | » <i>Emodii</i> , prächtige Pflanze für<br>Rasenplätze — plante superbe   | 2 60  | 20    |

9231. *Rudbeckia fulgida compacta*.

| No.  |  | 20 g  | Pt.   |
|------|--|-------|-------|
|      |  | M.Pf. | Pf.   |
| 9212 | <i>Rheum hybridum</i> . . . . .  | —     | 30 10 |
| 9213 | » <i>hybridum Florentinii</i> . . . . .  | —     | 30    |
| 9214 | » <i>leucorrhizon</i> . . . . .  | —     | 30 10 |
| 9215 | » <i>officinale</i> , mit <i>Gunnera</i> ähn-<br>licher Belaubung — à feuil-<br>lage semblable au <i>Gunnera</i> —                                 | 50    | 15    |
| 9216 | » <i>palmatum fl. rubro</i> , mit<br>leuchtend dunkelroten<br>Blütenrispen — à épis de<br>fleurs rouge foncé . . . . .                             | —     | 40 10 |
| 9217 | » » <i>tanguticum</i> . . . . .  | —     | 30 10 |
| 9218 | » » <i>typicum</i> . . . . .   | —     | 60 15 |
| 9219 | » <i>Rhaponticum</i> . . . . .   | —     | 30 10 |
| 9220 | » <i>tataricum</i> . . . . .   | —     | 30 10 |
| 9221 | » <i>tauricum</i> . . . . .  | —     | 30 10 |
| 9222 | » <i>undulatum</i> . . . . .   | —     | 30 10 |
| 9223 | <i>Rindera canescens</i> , Boraginee . . . . .   | —     | 40 10 |
| 9224 | <i>Rubdea japonica</i> . . . . .   | 1 —   | 20    |
| 9225 | <i>Romanzoffia sitchensis</i> . . . . .  | —     | 25    |
| 9226 | <i>Romneya Coulteri</i> , prachtvolle<br>Papaveracee mit grossen weissen<br>Blumen — Papaveracée magnifique<br>à grandes fleurs blanches . . . . . | 3 80  | 30    |
| 9227 | <i>Rudbeckia californica</i> . . . . .   | 4 —   | 30    |
| 9228 | » <i>conspicua</i> . . . . .   | 1 80  | 20    |
| 9229 | » <i>digitata</i> . . . . .  | —     | 70 15 |
| 9230 | » <i>fulgida</i> . . . . .   | —     | 60 15 |
| 9231 | » » <i>compacta</i> , neu — nouv.  | 2 60  | 20    |
| 9232 | » » <i>Helios</i> . . . . .  | 2 60  | 20    |
| 9233 | » » <i>variabilis</i> . . . . .  | —     | 70 15 |
| 9234 | » <i>hybrida grandiflora</i> . . . . .   | 2 60  | 20    |
| 9235 | » <i>laciniata</i> . . . . .   | —     | 40 10 |
| 9236 | » » <i>fl. pleno</i> 100 S. 1,40, 20 S.  | —     | 30    |
| 9237 | » <i>lanceifolia</i> . . . . .   | —     | 50 15 |
| 9238 | » <i>Neumannii (speciosa)</i> . . . . .  | 1 80  | 30    |
| 9239 | » <i>nitida Autumn Glory</i> 2 g 2 —,  | —     | 40    |
| 9240 | » <i>purpurea (Echinacea)</i> . . . . .  | 3 80  | 30    |
| 9241 | » » <i>hybrida (Echinacea He-<br/>lianthus)</i><br>100 S. 2 —, 100 S.  | —     | 25    |
| 9242 | » » <i>hybr. grandiflora</i> , neue<br>grossbl. Varietäten — à<br>tr. gr. fl. 1000 S. 7 —, 25 S.   | —     | 30    |
| 9243 | » <i>speciosa superba</i> . . . . .  | 5 20  | 40    |
| 9244 | » <i>triloba grandiflora</i> . . . . .   | 4 80  | 40    |
| 9245 | <i>Rumex cordifolius</i> . . . . .   | —     | 40 10 |
| 9246 | » <i>Hydrolapathum</i> . . . . .   | 1 40  | 20    |
| 9247 | » <i>hymenosepalus</i> , Gerbstoff<br>liefernde Pflanze, „Canaigre“<br>genannt — plante coriaire,<br>nommée „Canaigre“ . . . . .                   | 1 20  | 20    |
| 9248 | » <i>salicifolius</i> . . . . .  | —     | 30 10 |
| 9249 | » <i>sanguineus</i> . . . . .  | —     | 70 15 |

| No.  |  | 20 g Pt.<br>M.Pf. Pf. |
|------|--|-----------------------|
| 9250 | <b>Sagina Linnaei</b> , sehr feinen Ras-<br>sen bildend — gazonnant                                    | — —                   |
|      | 1 g 1 60   | — 30                  |
| 9251 | » <i>subulata aurea</i> . . . . .  | 200 S. — 30           |
| 9252 | <b>Salvia Aethiopis</b> . . . . .  | 1 20 20               |
| 9253 | » <b>argentea</b> , schöne Blattpflanze<br>— belle plante ornementale                                  | — 50 15               |
| 9254 | » <b>azurea grandiflora</b> . . . . .  | 5 — 40                |
| 9255 | » <b>bracteata</b> . . . . .   | 5 g 2,60, — 40        |
| 9256 | » » <b>rosea</b> , neu — nouv.   | — —                   |
|      | 100 S. 1,60, 20 S.   | — 40                  |
| 9257 | » <b>byzantina</b> . . . . .   | — 40 10               |
| 9258 | » <b>gigantea</b> . . . . .  | — 60 15               |
| 9259 | » <b>glutinosa</b> . . . . .   | — 80 15               |
| 9260 | » <b>japonica</b> . . . . .  | — 50 15               |
| 9261 | » » <b>alba</b> . . . . .  | — 60 15               |
| 9262 | » <b>microstegia</b> . . . . .   | 1 80 20               |
| 9263 | » <b>Montbretii</b> , niedrig, blau,<br>mit schmalen grauen Blättern<br>— nain, bleu, à feuillage gris | 1 30 20               |
| 9264 | » <b>nutans</b> . . . . .  | — 70 15               |
| 9265 | » <b>Pitcheri</b> . . . . .  | — 80 15               |
| 9266 | » <b>pratensis</b> . . . . .   | — 40 10               |
| 9267 | » <b>Przewalskii</b> . . . . .   | 2 40 30               |
| 9268 | » <b>ringens</b> , grossblumig, hell-<br>blau — bleu clair, à gr. fl.                                  | 2 60 30               |
| 9269 | » <b>Sclarea</b> . . . . .   | — 60 15               |
| 9270 | » <b>syvestris</b> . . . . .   | — 30 10               |
| 9271 | » <b>turkestanica</b> . . . . .  | 1 20 20               |
| 9272 | » <b>verbascifolia</b> . . . . .   | 2 — 20                |
| 9273 | » » <b>Antitauris</b> . . . . .  | 1 20 20               |
| 9274 | » » <b>var. kurdica</b> , neu — nouv.  | 3 20 30               |
| 9275 | » <b>verticillata</b> . . . . .  | — 30 10               |
| 9276 | <b>Sanguinaria canadensis</b> . . . . .  | 25 S. — 20            |
| 9277 | <b>Sanguisorba officinalis</b> . . . . .   | 1 — 20                |
| 9278 | » <b>tenifolia</b> . . . . .   | — 60 15               |
| 9279 | <b>Santolina Chamaecyparissus</b> . . . . .  | — 60 15               |
| 9280 | » <b>maritima</b> (Diotis candidissima) . . . . .  | — 60 15               |
| 9281 | <b>Saponaria caespitosa</b> . . . . .  | — 30                  |
| 9282 | » <b>caucasica fl. pleno</b> . . . . .   | 1 30 20               |
| 9283 | » <b>lutea</b> . . . . .   | — 40                  |
| 9284 | » <b>ocymoides</b> , reizende Früh-<br>jahrsblume — charmante fleur<br>du printemps                    | — 40 10               |
| 9285 | » <b>ocymoides splendens</b> , dunkel-<br>rot — rouge foncé  | — 60 15               |
| 9286 | » <b>officinalis</b> . . . . .   | — 25 10               |

## Saxifraga:

| No.  | Pt.<br>Pf.   | No.  | Pt.<br>Pf.   |
|------|--|------|--|
| 9287 | acanthifolia . . . . .                               | 9314 | Hostii . . . . .   |
| 9288 | aioides . . . . .                                    | 9315 | hypnoides 5g 1,20, 20  |
| 9289 | Aizoon 1 g 2,20, 20                                  | 9316 | » <b>purpurea</b> . . . . .  |
| 9290 | » <b>intacta</b> . . . . .                           | 9317 | » <b>rosea</b> . . . . .   |
| 9291 | <b>altissima</b> . . . . .                           | 9318 | <b>irrigua</b> 5 g 1,60, 20  |
| 9292 | <b>apennina</b> . . . . .                            | 9319 | <b>Kotschyana</b> . . . . .  |
| 9293 | <b>Burseriana</b> . . . . .                          |      | 50 S. 30   |
| 9294 | <b>caespitosa</b> . . . . .                          | 9320 | <b>lingulata</b> . . . . .   |
|      | 20 g 1 —, 20   | 9321 | <b>longifolia</b> 100 S. 30  |
| 9295 | <b>canaliculata</b> . . . . .                        | 9322 | <b>micranthifolia</b> . . . . .  |
| 9296 | <b>carinthiaca</b> . . . . .                         | 9323 | <b>moschata</b> . . . . .  |
| 9297 | <b>cervicornis</b> . . . . .                         | 9324 | <b>mutata</b> . . . . .  |
| 9298 | <b>cordifolia</b> . . . . .                          | 9325 | <b>nepalensis</b> . . . . .  |
| 9299 | » <b>Brilliant</b> . . . . .                         | 9326 | <b>nivalis</b> . . . . .   |
| 9300 | <b>Cotyledon</b> 1g 1,30, 30                         | 9327 | <b>palmata</b> . . . . .   |
| 9301 | » <b>pyramidalis</b> . . . . .                       | 9328 | <b>pectinata</b> . . . . .   |
|      | 1 g 1,30, 30   | 9329 | <b>peltata</b> . . . . .   |
| 9302 | <b>crassifolia</b> . . . . .                         | 9330 | <b>punctata</b> . . . . .  |
| 9303 | <b>crustata</b> . . . . .                            | 9331 | <b>rhaetica</b> . . . . .  |
| 9304 | <b>cuscutiformis</b> . . . . .                       | 9332 | <b>Rhei</b> 5 g 1,60, 30   |
| 9305 | <b>decipiens</b> 5g 2 —, 20                          | 9333 | » <b>superba</b> . . . . .   |
| 9306 | » <b>grandi-<br/>flora hyb-<br/>rida</b> 5g 3,30, 30 |      | 5 g 1,60, 30   |
|      | 1 g 1,30, 30   | 9334 | <b>rotundifolia</b> . . . . .  |
| 9307 | <b>elatior</b> . . . . .                             |      | 1 g 1 —, 20  |
| 9308 | <b>Gaudinii</b> . . . . .                            | 9335 | <b>sibirica</b> . . . . .  |
| 9309 | <b>Geum</b> . . . . .                                | 9336 | <b>telimoides</b> ,<br>50 cm hoch,<br>grossbl. — à gr.<br>fl. — 1 g 1,30, 30 |
| 9310 | » <b>ovalifolia</b> . . . . .                        |      | — 30   |
| 9311 | <b>granulata</b> 5g 1,40, 20                         | 9337 | <b>tricuspidata</b> . . . . .  |
| 9312 | <b>Hirculus</b> . . . . .                            | 9338 | <b>umbrosa</b> . . . . .   |
| 9313 | <b>hirsuta</b> 1 g 1 —, 20                           |      | — 30   |

9346. *Scabiosa caucasica*, neue grossbl. Hybriden.

| No.  | 20 g Pt.<br>M.Pf. Pf.   |
|------|---|
| 9339 | <b>Saxifraga</b> , grossblumige Mega-<br>sea-Hybriden gemischt<br>hybrides de Megasea à gr. fl.<br>en mélange . . . . .   |
|      | 1 g 2,20, — 40  |
| 9340 | » <b>moosartige</b> in feiner Misch-<br>ung — espèces cespitueuses en<br>mélange . . . . .  |
|      | 4 — 30  |
| 9341 | » <b>gemischt</b> — mélange . . . . .   |
|      | 2 40 20   |
| 9342 | <b>Scabiosa caucasica</b> , grossblumig,<br>zartlila, feine Bouquetblume<br>— lilas tendre à gr. fl., beau<br>pour bouquets . . . . .   |
|      | 2 40 30   |
| 9343 | » <b>caucasica perfecta</b> , prach-<br>voll — magnifique . . . . .   |
|      | 3 60 40   |
| 9344 | » » <b>alba</b> , reinweiss — blanc pur   |
|      | 11 — 40   |
| 9345 | » » <b>perfecta</b> . . . . .   |
|      | 10 S. — 50  |
| 9346 | » <b>neue grossbl. Hybriden</b><br>in Frachtmischung —<br>hybrides nouveaux à<br>grandes fleurs en mé-<br>lange . . . . .   |
|      | 11 — 40   |
| 9347 | » <b>graminifolia</b> . . . . .   |
|      | — 20  |
| 9348 | » <b>japonica</b> , sehr schön und<br>ausserordentlich reichblüh.,<br>Blumen zart helllila — très<br>beau et extrêmement florifère,<br>fleurs lilas clair . . . . .   |
|      | 3 80 30   |
| 9349 | » <b>luceida</b> . . . . .  |
|      | — 15  |
| 9350 | » <b>macedonica</b> . . . . .   |
|      | — 30  |
| 9351 | » <b>ochroleuca</b> . . . . .   |
|      | 1 80 20   |
| 9352 | » » <b>var. Webbiana</b> , neu —<br>nouv. . . . .   |
|      | 5 g 1,60, — 40  |
| 9353 | <b>Scilla campanulata</b> . . . . .   |
|      | — 80 15   |
| 9354 | » <b>carnea</b> . . . . .   |
|      | — 15  |
| 9355 | » <b>cernua</b> . . . . .   |
|      | 1 — 20  |
| 9356 | » <b>hyacinthina</b> . . . . .  |
|      | — 60 15   |
| 9357 | » <b>maritima</b> . . . . .   |
|      | 1 10 20   |
| 9358 | » <b>nutans</b> . . . . .   |
|      | — 80 15   |
| 9359 | » <b>alba</b> . . . . .   |
|      | 1 — 20  |
| 9360 | » <b>peruviana</b> . . . . .  |
|      | — 50 15   |
| 9361 | » <b>alba</b> . . . . .   |
|      | — 50 15   |
| 9362 | » <b>sibirica</b> . . . . .   |
|      | 2 60 20   |
| 9363 | » <b>alba</b> . . . . .   |
|      | 3 20 30   |
| 9364 | » <b>viele grossdold. Sorten</b> , gem. —<br>sortes à larges ombelles, varié . . . . .  |
|      | — 60 15   |
| 9365 | <b>Scleranthus perennis</b> . . . . .   |
|      | 1 80 20   |
| 9366 | <b>Scorodiosma foetidum</b> (Ferala<br>Narthex, Boiss.), auffallend schöne<br>Blattpflanze mit geschlitzter Be-<br>laubung. Die Wurzeln liefern die<br>echte Asa foetida — belle plante à<br>feuillage ornemental, dont les raci-<br>nes fournissent la vraie Asa foetida . . . . . |
|      | 2 60 30   |

| No.  |   | 20 g  | Pt. |
|------|---|-------|-----|
|      |   | M.Pf. | Pf. |
| 9367 | <i>Scrophularia nodosa</i> . . . . .  | — 50  | 10  |
| 9368 | » <i>scabiosifolia</i> . . . . .  | 3 20  | 30  |
| 9369 | » <i>vernalis</i> . . . . .   | — 15  | —   |
| 9370 | <i>Scutellaria alpina coerulescens</i> . . . . .  | — 15  | —   |
| 9371 | » <i>altissima</i> . . . . .  | — 60  | 15  |
| 9372 | » <i>baicalensis coelestina</i> ,<br>neu, schön hellblau — nouv.,<br>bleu clair, beau . . . 1 g 1,30,                                       | — —   | 40  |
| 9373 | » <i>galerioulata</i> . . . . .   | 2 40  | 20  |
| 9374 | » <i>lupulina</i> . . . . .   | 1 —   | 20  |
| 9375 | » <i>macrantha</i> . . . . .  | 4 —   | 30  |
| 9376 | » <i>peregrina</i> . . . . .  | — 40  | 10  |
| 9377 | <i>Sedum acre</i> . . . . .   | 2 60  | 20  |
| 9378 | » <i>Aizoon</i> . . . . .   | — 80  | 15  |
| 9379 | » <i>album</i> . . . . .  | 3 20  | 20  |
| 9380 | » <i>altissimum</i> . . . . .   | — 20  | —   |
| 9381 | » <i>anglicum</i> . . . . .   | 2 40  | 20  |
| 9382 | » <i>Braunii</i> . . . . .  | — 20  | —   |
| 9383 | » <i>cyaneum</i> . . . . .  | — 30  | —   |
| 9384 | » <i>Fabaria</i> . . . . . 5 g 2 —,   | — 20  | —   |
| 9385 | » <i>hybridum</i> . . . . .   | 1 80  | 20  |
| 9386 | » <i>ibericum</i> . . . . .   | 2 80  | 20  |
| 9387 | » <i>kamtschaticum</i> . . . . .  | 1 80  | 20  |
| 9388 | » <i>Lageri</i> , mit orangefarbenen<br>Blumen — à fl. orange . . . 2 60  | 20    | —   |
| 9389 | » <i>Lehmannii</i> . . . . . 1 g — 70,  | — 20  | —   |
| 9390 | » <i>Maximowiczii</i> , gelb — jaune . . . 1 40   | 20    | —   |
| 9391 | » <i>maximum</i> . . . . .  | 2 60  | 20  |
| 9392 | » <i>oppositifolium</i> . . . . .   | 3 —   | 20  |
| 9393 | » <i>pallidum roseum</i> . . . . .  | 1 30  | 20  |
| 9394 | » <i>pulchrum</i> . . . . .   | 1 60  | 20  |
| 9395 | » <i>reflexum</i> . . . . .   | 1 80  | 20  |
| 9396 | » <i>Rhodiola linifolium</i> . . . . .  | — 20  | —   |
| 9397 | » <i>Sempervivum</i> ( <i>Umbilicus</i><br><i>Sempervivum</i> ), prachtvoll,<br>scharlachrot — écarlate,<br>magnifique 1000 S. 1,80, 100 S. | — —   | 20  |
| 9398 | » <i>sexangulare</i> . . . . .  | — 15  | —   |
| 9399 | » <i>spurium</i> . . . . .  | 1 —   | 20  |
| 9400 | » <i>album</i> . . . . . 1 (0 20  | —     | —   |
| 9401 | » <i>splendens</i> . . . . .  | 1 20  | 20  |
| 9402 | » <i>Telephium</i> . . . . .  | 1 60  | 20  |
| 9403 | » <i>undulatum</i> . . . . .  | — 20  | —   |
| 9404 | » <i>Wallichianum</i> . . . . .   | 1 40  | 20  |
| 9405 | » viele Sorten gem. — beau mël.   | 1 20  | 20  |


Sempervivum:

| No.  | Pt.   | No.  | Pt.                        |
|------|---|------|----------------------------|
|      | Pf.   |      | Pf.                        |
| 9406 | acuminatum . . . 20   | 9423 | Reginae Ama-               |
| 9407 | affine . . . . . 20   |      | liae, schön, bil-          |
| 9408 | alpinum . . . . . 20  |      | det keine Spröss-          |
| 9409 | anomerum . . . . . 20   |      | linge — ne forme           |
| 9410 | Boussierii . . . . . 20   |      | pas de rejetons            |
| 9411 | Boutignyianum . . . 20  |      | 1 g 1,60, 20               |
| 9412 | Braunii 1 g — 70, 20  | 9429 | robustum . . . . . 20      |
| 9413 | calcareum . . . . . 20  | 9430 | rubens 1 g — 70, 20        |
| 9414 | Comollii . . . . . 20   | 9431 | rubicundum . . . . . 20    |
| 9415 | commutatum . . . . . 20   |      | 1 g — 70, 20               |
| 9416 | Delpontii . . . . . 20  | 9432 | rupestre . . . . . 20      |
| 9417 | Doellianum . . . . . 20   | 9433 | rupicola . . . . . 20      |
| 9418 | flagelliforme . . . . . 20  | 9434 | ruthenicum . . . . . 20    |
| 9419 | Greenii . . . . . 20  | 9435 | Schlehanii . . . . . 20    |
| 9420 | Hausmannii . . . . . 30   |      | 1 g — 80, 20               |
| 9421 | Heuffelii 1 g 1 —, 20   | 9436 | Schnittspahnii . . . 20    |
| 9422 | Lamottei 1 g — 80, 20   | 9437 | spinulifolium . . . . . 20 |
| 9423 | Lehmannii . . . . . 20  |      | 1 g — 70, 20               |
| 9424 | Mettenianum . . . . . 20  | 9438 | tectorum . . . . . 60, 20  |
|      | 1 g — 70, 20  | 9439 | triste . 5 » 1 —, 20       |
| 9425 | parviflorum . . . . . 20  | 1440 | violaceum . . . . . 20     |
| 9426 | patens 1 g — 80, 20   |      | 1 g — 70, 20               |
| 9427 | pyrenaicum . . . . . 20   |      | 20 g Pt.                   |
|      |   |      | M.Pf. Pf.                  |
| 9441 | Sempervivum, viele Sorten gemischt<br>— mélange . . . . .   | 3 —  | 20                         |
| 9442 | <i>Senecio abrotanifolius aurantiacus</i> . . . . .   | 50   | 15                         |
| 9443 | » <i>artemisiifolius</i> . . . . .  | 40   | 10                         |
| 9444 | » <i>clivorum</i> , schöne Blatt- und<br>Blütenpflanze aus China, Blu-<br>men orange-gelb — belle plante<br>ornementale de la Chine . . . . . | 4 —  | 30                         |
| 9445 | » <i>Jacobaea</i> . . . . .   | 40   | 10                         |



9497. *Solidago Shortii*.

| No.  |   | 20 g  | Pt. |
|------|---|-------|-----|
|      |   | M.Pf. | Pf. |
| 9446 | <i>Senecio macrophyllus</i> . . . . .   | 1 30  | 20  |
| 9447 | » <i>niveus</i> . . . . .   | 1 60  | 20  |
| 9448 | » <i>Veitchianus</i> . . . . . 1 g 1 —,   | — 30  | —   |
| 9449 | » <i>Wilsonianus</i> 1000 S. 5 —, 50 S.   | — 30  | —   |
| 9450 | <i>Sericocarpus conyzoides</i> . . . . .  | 1 30  | 20  |
| 9451 | <i>Serratula radiata</i> . . . . .  | — 40  | 10  |
| 9452 | » <i>tinctoria</i> . . . . .  | — 40  | 10  |
| 9453 | <i>Sibbaldia maxima</i> . . . . .   | 1 60  | 20  |
| 9454 | <i>Sida dioica</i> . . . . .  | — 70  | 15  |
| 9455 | <i>Sidalcea candida</i> . . . . . 5 g 1 —,  | — 40  | —   |
| 9456 | » <i>malviflora atropurpurea</i> . . . . .  | — 80  | 15  |
| 9457 | » <i>Murrayana</i> . . . . .  | 1 30  | 20  |
| 9458 | » <i>neo-mexicana</i> . . . . .   | 4 —   | 30  |
| 9459 | » <i>Rosy Gem</i> . . . . .   | 1 —   | 20  |
| 9460 | <i>Sideritis hyssopifolia</i> . . . . .   | 1 20  | 20  |
| 9461 | <i>Silene acaulis</i> . . . . . 1 g 2,40,   | — 30  | —   |
| 9462 | » <i>alpestris</i> , reizend — beau . . . 2 60                                    | 30    | —   |
| 9463 | » <i>Asterias grandif.</i> , karmesin-<br>scharlach — écarlate cramoisi . . . 1 — | 20    | —   |
| 9464 | » <i>ciliata</i> . . . . .  | — 20  | —   |
| 9465 | » <i>ambriata</i> . . . . .   | — 40  | 10  |
| 9466 | » <i>graminifolia</i> . . . . .   | — 40  | 10  |
| 9467 | » <i>longiflora</i> . . . . .   | — 40  | 10  |
| 9468 | » <i>odontipetala</i> . . . . .   | — 40  | 10  |
| 9469 | » <i>Pumilio</i> . . . . .  | — 30  | —   |
| 9470 | » <i>pusilla</i> . . . . .  | — 20  | —   |
| 9471 | » <i>quadridentata</i> . . . . .  | — 20  | —   |
| 9472 | » <i>Reichenbachiana</i> . . . . . 5 g 1,30,                                      | — 20  | —   |
| 9473 | » <i>repens</i> . . . . .   | — 30  | —   |
| 9474 | » <i>Saxifraga</i> . . . . .  | — 50  | 15  |
| 9475 | » <i>Schafta</i> , rosa — rose . . . . .  | 1 80  | 20  |
| 9476 | » <i>tatarica</i> . . . . .   | — 40  | 10  |
| 9477 | » <i>viridiflora</i> . . . . .  | — 40  | 10  |
| 9478 | » <i>venosa</i> . . . . .   | — 50  | 15  |
| 9479 | » <i>Zawadskyi</i> . . . . .  | — 15  | —   |
| 9480 | <i>Silphium Asteriscus</i> . . . . .  | 1 40  | 20  |
| 9481 | » <i>connatum</i> . . . . .   | 1 40  | 20  |
| 9482 | » <i>laciniatum</i> . . . . . 5 g 1 —,  | — 20  | —   |
| 9483 | » <i>perfoliatum</i> . . . . .  | 2 20  | 40  |
| 9484 | <i>Sisymbrium carpatum</i> . . . . .  | — 40  | 10  |
| 9485 | <i>Sisyrinchium anceps</i> . . . . .  | — 20  | —   |
| 9486 | <i>Soldanella alpina</i> . . . . .  | 4 20  | 30  |
| 9487 | <i>Solidago canadensis</i> . . . . .  | — 80  | 15  |
| 9488 | » <i>gigantea</i> . . . . .   | — 60  | 15  |
| 9489 | » <i>glabra</i> . . . . .   | 1 —   | 20  |
| 9490 | » <i>latifolia</i> . . . . .  | — 60  | 15  |
| 9491 | » <i>mollis</i> . . . . .   | — 80  | 15  |
| 9492 | » <i>nana</i> . . . . .   | 2 60  | 20  |
| 9493 | » <i>odorata</i> . . . . .  | — 60  | 15  |
| 9494 | » <i>recurva</i> . . . . .  | — 60  | 15  |
| 9495 | » <i>rigida</i> . . . . .   | — 60  | 15  |
| 9496 | » <i>sempervirens</i> . . . . .   | — 80  | 15  |
| 9497 | » <i>Shortii</i> . . . . .  | — 60  | 15  |
| 9498 | » <i>spectabilis</i> . . . . .  | 2 60  | 20  |



9615. Tritoma Uvaria.

| No.   | 20 g  | Pt. |
|---|-------|-----|
|   | M.Pf. | Pf. |
| 9499 Sparaxis tricolor . . . . .  | 1     | 20  |
| 9500 Spargula pilifera, ganz niedrig,<br>rasenbildend — formant un<br>gazon fin et serré . . . . .                                  | 4     | 40  |
| 9501 » pilifera aurea, pracht-<br>voll, goldgelb — jaune d'or<br>1 g 4 — . . . . .  | —     | 40  |
| 9502 Spiraea Aruncus . . . . .  | 70    | 15  |
| 9503 » Aruncus var. Kneiffii . . . . .  | —     | 30  |
| 9504 » filipendula . . . . .  | 70    | 15  |
| 9505 » gigantea . . . . .   | 2 60  | 30  |
| 9506 » Humboldtii . . . . .   | —     | 30  |
| 9507 » palmata elegans . . . . .  | —     | 20  |
| » trifoliata vide Gillenia.   |       |     |
| 9508 » Ulmaria, schön — beau . . . . .  | 40    | 10  |
| 9509 Stachys lanata, mit weisser wolliger<br>Belaubung — à feuillage blanc<br>cotonneux . . . . .                                   | 30    | 10  |
| 9510 » leucoglossa . . . . .  | 1     | 20  |
| 9511 » sylvestris . . . . .   | 40    | 10  |
| 9512 » Tmolica . . . . .  | 40    | 10  |
| 9513 Statice alata vicia . . . . .  | —     | 20  |
| 9514 » caspia . . . . .   | 3 20  | 30  |
| 9515 » coccinea . . . . .   | 30    | 10  |
| 9516 » eximia . . . . .   | 70    | 15  |
| 9517 » » fl. albo, reinweiss — blanc<br>pur . . . . . 1 g 1,60, . . . . .   | —     | 40  |
| 9518 » Gmelinii . . . . .   | 50    | 15  |
| 9519 » incana hybrida nana, ge-<br>misch — mélange . . . . .  | 30    | 10  |
| 9520 » latifolia . . . . .  | 1     | 20  |
| 9521 » Limonium . . . . .   | 50    | 15  |
| 9522 » sareptana . . . . .  | 80    | 15  |
| 9523 » sinensis, Bl. reinweiss mit<br>kanariengelb durchsetzt —<br>blanc pur entremêlé de jaune<br>canari . . . . .                 | 80    | 15  |
| 9524 » speciosa . . . . .   | 50    | 15  |
| 9525 » tatarica . . . . .   | 30    | 10  |
| 9526 » Willdenowii . . . . .  | 50    | 15  |
| 9527 » gemischt — mélange . . . . .   | 40    | 10  |
| 9528 Stellaria graminea aurea . . . . .   | 1 80  | 20  |
| 9529 Stenactis speciosa . . . . .   | 70    | 15  |
| 9530 Stevia odorata . . . . .   | 1 60  | 20  |
| 9531 Stokesia cyanea, mit grossen,<br>Scabiosa-ähnlichen blauen Blü-<br>men, sehr schön — à gr. fleur<br>bleue, très beau . . . . . | 7     | 30  |
| 9532 Succisa australis . . . . .  | 1 60  | 30  |
| 9533 Swertia connata . . . . .  | —     | 20  |
| 9534 » perennis . . . . .   | —     | 20  |
| 9535 Symphyandra armena 1 g 1,20, . . . . .   | —     | 30  |
| 9536 » Hoffmannii . . . . .   | 1 10  | 20  |
| 9537 » pendula . . . . . 1 g 1,30, . . . . .  | —     | 30  |

| No.  | 20 g                       | Pt. |
|--|----------------------------|-----|
|  | M.Pf.                      | Pf. |
| 9538 Symphytum asperum . . . . .   | 2 60                       | 30  |
| 9539 » officinale . . . . .  | 2 60                       | 30  |
| 9540 » lilacinum . . . . .   | 2 60                       | 30  |
| 9541 Tamus communis . . . . .  | 1 20                       | 20  |
| 9542 Tanacetum vulgare . . . . .   | —                          | 40  |
| 9543 » vulgare crispum . . . . .   | 1 30                       | 20  |
| 9544 Telekia speciosa (cordifolia) . . . . .   | —                          | 40  |
| 9545 Telephium Imperati . . . . .  | 1 60                       | 20  |
| 9546 Tellima grandiflora . . . . .   | 1 80                       | 20  |
| 9547 Teucrium Chamaedrys . . . . .   | 2 20                       | 30  |
| 9548 » hircanicum, mit hübschen roten<br>Rispen, ähnlich einer Vero-<br>nica — à épis rouges . . . . . | 3 20                       | 30  |
| 9549 » Marum . . . . . 1000 S. 3,50, 100 S. . . . .  | —                          | 40  |
| 9550 » Polium . . . . .  | —                          | 20  |
| 9551 » Scordonia . . . . .   | —                          | 40  |
| 9552 Thalictrum adiantifolium . . . . .  | 2                          | 20  |
| 9553 » angustifolium . . . . .   | 60                         | 15  |
| 9554 » aquilegifolium (purpureum) . . . . .  | 1                          | 20  |
| 9555 » » fl. albo . . . . .  | 1 60                       | 20  |
| 9556 » capillare . . . . .   | 80                         | 15  |
| 9557 » concinnum . . . . .   | 60                         | 15  |
| 9558 » cornutum . . . . .  | 70                         | 15  |
| 9559 » Delavayi, grossbl., lilacosa<br>— rose lilacé à gr. fl. . . . .                                 | 100 S. 2,80, 10 S. . . . . | 30  |
| 9560 » dioicum . . . . .   | 50                         | 15  |
| 9561 » Fendleri . . . . .  | —                          | 40  |
| 9562 » flavum . . . . .  | 80                         | 15  |
| 9563 » foetidum . . . . .  | 80                         | 15  |
| 9564 » glaucum . . . . .   | 50                         | 15  |
| 9565 » Jacquiniatum . . . . .  | 50                         | 15  |
| 9566 » javanicum . . . . .   | 80                         | 15  |
| 9567 » minus . . . . .   | 70                         | 15  |
| 9568 » » spurium . . . . .   | 1 10                       | 20  |
| 9569 » rubellum . . . . .  | 2 40                       | 30  |
| 9570 » speciosum . . . . .   | 80                         | 15  |
| 9571 » gemischt — mélange . . . . .  | 30                         | 10  |
| 9572 Thermopsis caroliniana . . . . . 5 g 2,50, . . . . .  | —                          | 40  |
| 9573 » fabacea . . . . .   | 3 20                       | 30  |
| 9574 » lanceolata . . . . . 5 g 1 — . . . . .  | —                          | 20  |
| 9575 » montana . . . . .   | —                          | 30  |
| 9576 Thlaspi rosulare, neu — nouv.<br>100 S. 3,50, 10 S. . . . .                                       | —                          | 40  |
| 9577 Thymus montanus . . . . . 5 g 2 — . . . . .   | —                          | 30  |
| 9578 » Serpyllum splendens,<br>leuchtend rot — rouge foncé<br>1 g 1 — . . . . .                        | —                          | 40  |
| 9579 Tigridia canariensis . . . . .  | 1 60                       | 20  |
| 9580 » Pavonia (Ferraria tigrida),<br>Tigerblume — œil de paon . . . . .                               | 2 40                       | 20  |
| 9581 Tolmiea Menziesii . . . . .   | —                          | 30  |
| 9582 Tommasinia verticillaris,<br>schöne Blattpflanze — belle plante<br>ornementale . . . . .          | 60                         | 15  |
| 9583 Tradescantia virginica, gem. — varié . . . . .  | 1 40                       | 20  |
| 9584 Trautvetteria longirostris . . . . .  | 2                          | 20  |
| 9585 Trautvetteria palmata . . . . .   | —                          | 25  |
| 9586 Tricyrtis hirta 1000 S. 2 —, 50 S. . . . .  | —                          | 15  |
| 9587 » hirta fl. nigro . . . . . 5 g 2 — . . . . .   | —                          | 30  |
| 9588 » macrospora 1000 S. 2 —, 50 S. . . . .   | —                          | 15  |
| 9589 Trientalis europaea . . . . . 5 g 1 — . . . . .   | —                          | 20  |
| 9590 Trifolium pannonicum . . . . .  | 40                         | 10  |
| 9591 » rubens . . . . .  | 1 20                       | 20  |
| 9592 » » fl. roseo . . . . .   | 1 20                       | 20  |
| 9593 Trillium cernuum . . . . .  | —                          | 20  |
| 9594 » grandiflorum . . . . .  | —                          | 20  |
| 9595 » sessile var. californicum . . . . .   | 2 60                       | 30  |
| 9596 Tritelia uniflora . . . . .   | 1 20                       | 20  |
| 9597 Tritoma Burchellii . . . . .  | 2 60                       | 30  |
| 9598 » caulescens 1000 S. 2,60, 50 S. . . . .  | —                          | 20  |
| 9599 » corallina . . . . .   | 4                          | 30  |
| 9600 » hybrida Express, sehr früh-<br>blühend — à floraison très<br>précoce . . . . .                  | 2 60                       | 30  |
| 9601 » hybr. grandif. multiflora<br>(Pfitzeri) 1000 S. 5 —, 50 S. . . . .                              | —                          | 30  |
| 9602 » McOwani . . . . .   | 8                          | 40  |
| 9603 » natalensis . . . . .  | 8                          | 40  |
| 9604 » pauciflora . . . . .  | —                          | 40  |
| 9605 » Cooperi . . . . .   | 11                         | 40  |
| 9606 » rufa . . . . . 1000 S. 5 —, 50 S. . . . .   | —                          | 30  |
| 9607 » Saundersii (Kniphofia),<br>prachtvoll — magnifique . . . . .                                    | 7                          | 40  |

| No.   |  | 20 g    | Pt.  |
|---|--|---------|------|
|   |  | M.Pf.   | Pf.  |
| 9608  | <i>Tritoma Tuckii</i> (Maikönigin)   | — 70    | 15   |
| 9609  | » <i>Uvaria grandiflora</i> . . . . .  | 1 —     | 20   |
| 9610  | » » <i>grandif. floribunda</i> . . . . .   | 3 20    | 30   |
| 9611  | » » <i>glauca</i> . . . . .  | 4 —     | 30   |
| 9612  | » » <i>nobilis</i> . . . . .   | 7 —     | 40   |
| 9613  | » » <i>spectabilis semper-</i><br><i>florens</i> . . . . .                       | 7 —     | 40   |
| 9614  | » » schöne Sorten in Mi-<br>schung — belles var. en<br>mélange . . . . .         | 1 20    | 20   |
| 9615  | » neueste Sorten in Pracht-<br>mischung — var. nouvelles<br>en mélange . . . . . | 2 —     | 30   |
| Prachtblütopflanzen von leicht-<br>tester Kultur, Durchwinterung im<br>Kalthaus oder Keller. — Belles<br>plantes à fleurs décoratives d'une<br>culture bien facile. |  |         |      |
| 9616  | <i>Tritonia</i> gemischt — mélange . . . . .                                     | 1 —     | 20   |
| 9617  | <i>Trollius caucasicus</i> Orange<br>Globe . . . . .                             | 5 —     | 40   |
| 9618  | » <i>europaeus</i> . . . . .   | — 70    | 15   |
| 9619  | » <i>Fortunei</i> fl. pl. . . . .  | 7 —     | 40   |
| 9620  | » <i>hybridus Fire Globe</i> 100 S. . . . .                                      | — 40    | —    |
| 9621  | » » <i>Götterfunke</i> . . . . .   | 50 —    | —    |
| 9622  | » » <i>Leuchtkugel</i> . . . . .   | 50 —    | —    |
| 9623  | » <i>japonicus</i> fl. pl., dunkel-<br>orange — orange foncé . . . . .           | 5 g 2 — | — 40 |

| No.  |  | 20 g  | Pt. |
|------|--|-------|-----|
|      |  | M.Pf. | Pf. |
| 9624 | » <i>Ledebouri</i> . . . . .   | — —   | 30  |
| 9625 | » neue Hybriden in bester Mi-<br>schung — hybr. nouv., mélange . . . . .     | 2 60  | 30  |
| 9626 | » neueste grossblumige Hy-<br>briden — hybr. nouv. à gr.<br>fleurs . . . . . | 4 80  | 40  |
| 9627 | <i>Tulipa aximensis</i> . . . . .  | 2 —   | 20  |
| 9628 | » <i>Gesneriana typica</i> . . . . .   | 2 50  | 30  |
| 9629 | » <i>Greigii</i> . . . . .   | 2 60  | 30  |
| 9630 | » <i>hortensis</i> , gemischt — mélange . . . . .                            | 1 40  | 20  |
| 9631 | » <i>Kolpakowskyana</i> . . . . .  | — 20  | —   |
| 9632 | » <i>montana</i> . . . . .   | — 20  | —   |
| 9633 | » <i>pulchella</i> . . . . .   | — 20  | —   |
| 9634 | » <i>Sprengeri</i> . . . . .   | 2 40  | 20  |
| 9635 | <i>Tunica Saxifraga</i> , reichblühend —<br>florifere . . . . .              | — 40  | 10  |
| 9636 | <i>Umbilicus chrysanthus</i> . . . . .                                       | — —   | 30  |
| 9637 | » <i>Semenowii</i> . . . . .   | — —   | 30  |
| 9638 | <i>Valeriana dioica</i> . . . . .  | 1 30  | 20  |
| 9639 | » <i>montana</i> . . . . .   | 4 —   | 30  |
| 9640 | » <i>officinalis</i> . . . . .   | 2 60  | 30  |
| 9641 | » <i>sambucifolia</i> . . . . .  | 2 60  | 30  |
| 9642 | <i>Veratrum album</i> . . . . .  | 1 60  | 20  |
| 9643 | » <i>nigrum</i> . . . . .  | 2 20  | 20  |
| 9644 | » <i>viride</i> . . . . .  | 4 —   | 30  |

Die *Veratrum* gehören unter  
unsere schönsten Stauden. — Les  
*Veratrum* se rangent parmi nos  
plus belles plantes vivaces.


 9643. *Veratrum nigrum*.

| No.  |   | 20 g       | Pt.  |
|------|---|------------|------|
|      |   | M.Pf.      | Pf.  |
| 9659 | <i>Verbascum Thapsus</i> . . . . .  | — 20       | 10   |
| 9660 | » <i>Wiedemannianum</i> . . . . .   | 1 g — 80,  | — 30 |
| 9661 | <i>Veronica alpina</i> . . . . .  | 5 » 2,60,  | — 30 |
| 9662 | » <i>amethystina</i> . . . . .  | 5 » 1,30,  | — 30 |
| 9663 | » <i>Bachhofenii</i> . . . . .  | — 50       | 15   |
| 9664 | » <i>Bidwillii</i> . . . . .  | 5 g 2,60,  | — 30 |
| 9665 | » <i>candida</i> , weissblättrig — à<br>feuillage blanc . . . . .                                       | — 1 10     | 20   |
| 9666 | » <i>chamaedryfolia</i> . . . . .   | — 1 10     | 20   |
| 9667 | » <i>crassifolia</i> . . . . .  | — 1 30     | 20   |
| 9668 | » <i>fruticulosa</i> . . . . .  | — —        | 20   |
| 9669 | » <i>gentianoides</i> . . . . .   | — 1 40     | 20   |
| 9670 | » » <i>fol. var.</i> . . . . .  | — —        | 20   |
| 9671 | » » <i>pallidiflora</i> . . . . .   | — 1 40     | 20   |
| 9672 | » <i>Guthrieana</i> . . . . .   | 5 g 2 —,   | — 30 |
| 9673 | » <i>incana</i> . . . . .   | — 1 10     | 20   |
| 9674 | » <i>incisa</i> . . . . .   | — 80       | 15   |
| 9675 | » <i>longifolia</i> . . . . .   | — 50       | 15   |
| 9676 | » <i>maritima</i> . . . . .   | — 50       | 15   |
| 9677 | » <i>nummularia</i> . . . . .   | — —        | 20   |
| 9678 | » <i>persicifolia</i> . . . . .   | — 70       | 15   |
| 9679 | » <i>pinnata</i> . . . . .  | — 1 60     | 20   |
| 9680 | » <i>Prenja</i> . . . . .   | 1 g 1 —,   | — 30 |
| 9681 | » <i>prostrata</i> . . . . .  | — 1 30     | 20   |
| 9682 | » <i>repens</i> , sehr niedlich — très<br>joli . . . . .  | — 2 20     | 20   |
| 9683 | » <i>saxatilis</i> . . . . .  | 1 g 1,80,  | — 30 |
| 9684 | » <i>scutellata</i> . . . . .   | — 5        | 20   |
| 9685 | » <i>sibirica</i> . . . . .   | — 70       | 15   |
| 9686 | » <i>spicata</i> . . . . .  | — 70       | 15   |
| 9687 | » » <i>alba</i> . . . . .   | — 3 20     | 30   |
| 9688 | » » <i>rosea</i> . . . . .  | — 1 60     | 20   |
| 9689 | » <i>spuria</i> . . . . .   | — 70       | 15   |
| 9690 | » <i>suffruticosa</i> . . . . .   | — 2 60     | 20   |
| 9691 | » <i>virginica</i> . . . . .  | — 2 60     | 20   |
| 9692 | » » <i>fl. albo</i> . . . . .   | — —        | 20   |
| 9693 | » gemischt — mélange . . . . .  | — 60       | 15   |
| 9694 | <i>Vesicaria utriculata</i> . . . . .   | — 80       | 15   |
| 9695 | <i>Vicia unijuga</i> . . . . .  | — 50       | 15   |
| 9696 | <i>Viola betonicifolia</i> . . . . .  | — 2 20     | 20   |
| 9697 | » <i>canina</i> . . . . .   | — —        | 20   |
| 9698 | » <i> cucullata</i> . . . . .   | 5 g 1,20,  | — 30 |
| 9699 | » <i>Jool</i> . . . . .   | 5 » 2 —,   | — 30 |
| 9700 | » <i>mirabilis</i> . . . . .  | — 4        | 20   |
| 9701 | » <i>Munbyana</i> . . . . .   | — 1 g 2 —, | — 40 |
| 9702 | » <i>odorata</i> , das gewöhnl. wilde<br>wohlriechende Veilchen<br>— <i>Violette odorante</i> . . . . . | — 4 —      | 30   |
| 9703 | » » <i>Admiral Avellan</i> . . . . .  | — 11 —     | 40   |
| 9704 | » » <i>arborea</i> . . . . .  | — 5 —      | 40   |
| 9705 | » » <i>Barrensteini</i> . . . . .   | — 3 20     | 30   |
| 9706 | » » <i>Hamburger Treib-</i><br><i>er</i> . . . . .  | — 3 80     | 30   |
| 9707 | » » <i>Kaiserin Augusta</i> . . . . .   | — 3 80     | 30   |
| 9708 | » » <i>Königin Charlotte</i> . . . . .  | — 3 80     | 30   |

| No.  |   | 20 g     | Pt.  | No.  |  | 20 g     | Pt. |
|------|---|----------|------|------|--|----------|-----|
|      |   | M.Pf.    | Pf.  |      |  | M.Pf.    | Pf. |
| 9709 | <i>Viola odorata Laucheana</i> . . .  | 5        | 40   | 9722 | <i>Viola pinnata</i> . . . . .                       | 5 g 2    | —   |
| 9710 | » <i>odorata Princess of Wales</i> . . .  | 3        | 80   | 9723 | » <i>primulifolia</i> . . . . .                      | —        | 20  |
| 9711 | » <i>Reine des Violettes</i> . . . . .  | 4        | 40   | 9724 | » <i>Riviniana</i> . . . . .                         | 5 g 1,50 | —   |
| 9712 | » <i>rosea</i> . . . . .  | 5        | 40   | 9725 | <i>Wahlenbergia (Platycodon) grandifl.</i>           | —        | 60  |
| 9713 | » <i>rossica, russisches Veilchen</i> — <i>Violette de Russie</i>                                   | 4        | 40   | 9726 | » <i>grandiflora alba</i> . . . . .                  | —        | 70  |
| 9714 | » <i>semperflorens</i> . . . . .  | 1        | 80   | 9727 | » <i>alba plena</i> . . . . .                        | —        | 60  |
| 9715 | » <i>fl. albo</i> . . . . .   | 1        | 80   | 9728 | » <i>coerulea plena</i> . . . . .                    | —        | 60  |
| 9716 | » <i>sulphurea, wohlriechendes gelbes Veilchen</i> — <i>Violette odorante à fl. jaune</i> . . . . . | 2 g 1,40 | —    | 9729 | » <i>nana</i> . . . . .                              | —        | 70  |
| 9717 | » <i>Victoria Regina</i> . . . . .  | 8        | 40   | 9730 | » <i>alba</i> . . . . .                              | 1        | 20  |
| 9718 | » <i>Zar</i> . . . . .  | 6        | 60   | 9731 | <i>Wulfenia carinthiaca</i> . . . . .                | 200      | S.  |
| 9719 | » <i>fl. albo</i> . . . . .   | 3        | 20   | 9732 | <i>Zauschneria californica</i> . . . . .             | 50       | »   |
| 9720 | » <i>palustris</i> . . . . .  | 1 g      | — 80 | 9733 | <i>Zelkova Davidii, Urticaceae</i> . . . . .         | 2        | 60  |
| 9721 | » <i>persicifolia</i> . . . . .   | 1        | 80   | 9734 | <i>Zephyranthes carinata</i> . . . . .               | —        | 1   |
|      |   |          |      | 9735 | <i>Zigadenus glaberrimus</i> . . . . .               | 1        | 60  |
|      |   |          |      | 9736 | <i>Ziziphora clinopodioides</i> . . . . .            | —        | 40  |
|      |   |          |      | 9737 | <i>Zygophyllum Fabago</i> 100 S. 1,20, 20 S. . . . . | —        | 30  |

## 6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

### Graines de plantes de serre.

Die mit  $\triangle$  bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Species der Gattung.

$\triangle$  Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.


§ Schlingpflanzen — plantes grimpantes.

S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla. Pt. (Paket, Portion); engl. p. cket, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschliesslich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Teil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten teils in teils ausländischen Quellen bezogen und aus beinahe allen Ländern der Erde importiert. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat um so mehr abweisen, als dieses namentlich noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen, und nur diejenigen wiederverkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurückzuschicken, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind, aber spätere Reklamationen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.


La plupart des graines des plantes de serre suivantes ont été récoltées et importées de presque tous les pays du monde, et il ne nous est pas possible de faire l'essai de germination de toutes les espèces avant de les vendre. Nous devons pour cela décliner d'avance toute responsabilité pour la qualité germinative, d'autant plus que la réussite dépend encore de la coopération d'un nombre d'agents tels que la lumière, la chaleur, l'humidité, l'air etc. que le jardinier le plus habile n'est pas toujours à même de faire agir ou d'éviter dans la manière voulue. Nous continuerons comme toujours d'examiner les graines aussitôt qu'elles arriveront, et nous n'expédierons que des graines qui nous sembleront bonnes. Nos clients sont priés d'employer les mêmes moyens pour examiner les graines qu'ils reçoivent, et si elles ne leur paraissent pas fraîches, de les renvoyer sans le moindre délai. Des réclamations faites plus tard ne pourront être considérées.

| No.                                   |  | Pf.                   | No.              |   | Pf.                   |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------|---|-----------------------|
| 9738                                  | <i>Abelmoschus Vriesianus</i> $\triangle$ . . . . .  | 100 S. 1,80, 10 S. 20 | 9754             | <i>Abutilon hybridum: Souvenir de Maximilian, buntblättrig</i> — à feuilles panachées . . . . . | 100 S. 1,20, 20 S. 30 |
| 9739                                  | <i>Aberia caffra</i> $\triangle$ . . . . .   | 20 g 1,30, 20 » 15    | 9755             | <i>striatum</i> . . . . .   | 20 g 5 —, 50 » 20     |
| 9740                                  | <i>Abroma fastuosa</i> $\triangle$ , Kakaomalve — <i>Abrome</i> . . . . .                                  | 100 S. 1,20, 20 » 30  | 9756             | <i>sulphureum grandiflorum</i> . . . . .  | 100 S. — 50, 25 » 15  |
| 9741                                  | <i>Abrus precatorius, Paternosterbohne</i> $\odot$ $\triangle$ § . . . . .                                 | 20 g — 50, 50 » 15    | 9757             | <i>Thompsonii fol. var.</i> . . . . .   | 100 » 1 —, 20 » 25    |
| 9742                                  | » <i>precatorius, weissamig</i> — à graines blanches . . . . .   | 20 g — 70, 20 » 20    | 9758             | <i>Weisse Dame</i> — <i>Dame blanche</i> . . . . .  | 100 S. — 60, 25 » 20  |
| <b>Abutilon hybridum, Samt-Malve:</b> |  |                       | 9759             | <i>neue befruchtete Sorten — hybrides nouv.</i> . . . . .                                       | 1000 S. 3 —, 50 » 20  |
| 9743                                  | <i>atrosanguineum</i> . . . . .  | 100 S. — 50, 25 S. 15 | 9760             | <i>niedrige reichblüh. Sorten gemischt</i> — var. <i>naines florifères en mélange</i> . . . . . | 1000 S. 4 —, 50 » 25  |
| 9744                                  | <i>Boule de neige</i> . . . . .  | 100 » — 50, 25 » 15   | 9761             | <i>in schöner Mischung</i> — en beau mélange . . . . .  | 1000 S. 2 —, 50 » 15  |
| 9745                                  | <i>Chamaeleon</i> . . . . .  | 100 » — 60, 25 » 15   | <b>Abutilon:</b> |   |                       |
| 9746                                  | <i>compactum Feuerball, niedrig, dunkelkarmesin</i> — <i>Boule de feu, nain, cramoiisi foncé</i> . . . . . | 1000 S. 4 —, 50 » 25  | 9762             | <i>indicum</i> . . . . .  | 20 g — 70, Pt. 10     |
| 9747                                  | <i>Darwini</i> . . . . .   | 100 » — 50, 25 » 15   | 9763             | <i>longicaule</i> . . . . .   | 20 » — 80, » 15       |
| 9748                                  | <i>Duc de Malakoff</i> . . . . .   | 100 » — 80, 25 » 20   | 9764             | <i>megapotamicum</i> . . . . .  | — 10 S. 30            |
| 9749                                  | <i>Erfurter Glocke</i> . . . . .   | 100 » — 50, 25 » 15   | 9765             | <i>oxycarpum</i> . . . . .  | 20 g — 80, Pt. 15     |
| 9750                                  | <i>Goldball</i> — <i>Bouled'or</i> 100 » . . . . .   | — 50, 25 » 15         | 9766             | <i>sinense neu</i> — <i>nouv.</i> . . . . .   | — 5 S. 40             |
| 9751                                  | <i>maximum, neue riesenblumige</i> — <i>nouv.</i> , à fl. géantes . . . . .                                | — Pt. 60              | 9767             | <i>vexillarium</i> . . . . .  | 100 S. 1,60, 10 » 20  |
| 9752                                  | <i>rubrum multiflorum</i> . . . . .  | 100 S. — 50, 25 S. 15 | 9768             | <i>vitifolium</i> . . . . .   | 20 g 4 —, Pt. 20      |
| 9753                                  | <i>Salmon Rose</i> . . . . .   | 100 » — 50, 25 » 15   |                  |   |                       |

9761. *Abutilon hybridum*.9836. *Acacia podalyriifolia*.


| No.  | Acacia:   | Pf.                      |
|------|---|--------------------------|
| 9769 | albicans . . . . .  | 20 g — 80, 50 S. 20      |
| 9770 | anicrobotrya . . . . .  | » 1,30, 25 » 20          |
| 9771 | arabica . . . . .   | » — 60, 10 » 20          |
| 9772 | armata . . . . .  | » — 70, 25 » 15          |
| 9773 | Baileyana . . . . .   | » 1,60, 25 » 20          |
| 9774 | bonariensis $\triangle$ . . . . .   | » 10 » 30                |
| 9775 | brachybotrya . . . . .  | 20 g — 25 » 20           |
| 9776 | calamifolia . . . . .   | » — 50, 50 » 15          |
| 9777 | capensis . . . . .  | » — 60, 20 » 15          |
| 9778 | Catechu $\triangle$ . . . . .   | » — 80, 20 » 10          |
| 9779 | Cavenia $\triangle$ . . . . .   | » — 70, 25 » 10          |
| 9780 | cultriformis . . . . .  | » — 60, 25 » 15          |
| 9781 | cyanophylla . . . . .   | » — 60, 25 » 20          |
| 9782 | Cyclopis . . . . .  | » — 60, 20 » 15          |
| 9783 | dealbata . . . . .  | » — 40, 50 » 20          |
| 9784 | » floribunda . . . . .  | » — 50, 50 » 20          |
| 9785 | decurrens . . . . .   | » — 50, 50 » 20          |
| 9786 | doneneifolia . . . . .  | » 4 —, 25 » 20           |
| 9787 | dolabriformis . . . . .   | » 1 —, 25 » 20           |
| 9788 | Donkelaari . . . . .  | » 8 —, 10 » 30           |
| 9789 | eburnea . . . . .   | » — 50, 50 » 20          |
| 9790 | farnesiana . . . . .  | » — 20, Pt. 10           |
| 9791 | floribunda . . . . .  | » — 60, 50 S. 20         |
| 9792 | giraffae (Dinter) $\triangle$ , der schönste und grösste Baum des Namalandes in Südwest-Afrika — le plus grand et le plus bel arbre de l'Afrique du Sud | 20 g 1 —, 10 S. 30       |
| 9793 | » Schoten mit Samen, verschiedene Varietäten, je 1 Stück M. — 30 — cosses avec graines, différents variétés, la pièce                                   | 30                       |
| 9794 | glauca . . . . .  | 20 g — 60, 30 S. 10      |
| 9795 | glaucescens . . . . .   | » 1,20, 25 » 20          |
| 9796 | grandis . . . . .   | 100 S. 1,60, 10 » 20     |
| 9797 | haemaphysylla . . . . .   | 20 g — 50, 20 » 10       |
| 9798 | hakeoides . . . . .   | » 10 » 30                |
| 9799 | hispida . . . . .   | 20 g 3,20, 25 » 20       |
| 9800 | horrida . . . . .   | » — 50, 20 » 10          |
| 9801 | Julibrissin . . . . .   | kg 2,20, » — 20, 50 » 10 |
| 9802 | juniperifolia . . . . .   | » 2,60, 25 » 20          |
| 9803 | latifolia . . . . .   | » — 50, 20 » 15          |
| 9804 | Lebeck . . . . .  | » — 50, 10 » 15          |
| 9805 | leptophylla . . . . .   | » — 40, 20 » 10          |
| 9806 | leptophylla . . . . .   | » — 70, 25 » 10          |
| 9807 | leucocephala . . . . .  | » — 60, 20 » 10          |
| 9808 | linearis . . . . .  | » 2,60, 50 » 20          |
| 9809 | unifolia . . . . .  | » — 40, 50 » 15          |
| 9810 | longifolia . . . . .  | » — 30, 50 » 10          |
| 9811 | longissima elegans . . . . .  | » — 50, 20 » 10          |
| 9812 | lophantha . . . . .   | kg 3,60, » — 30, 20 » 10 |
| 9813 | » magnifica . . . . .   | » — 50, 20 » 20          |
| 9814 | » Neumannii . . . . .   | » — 30, 20 » 10          |







| No.  | Acacia:  | Pf.                       |
|------|--|---------------------------|
| 9815 | lophantha speciosa . . . . .   | 20 g — 40, 20 S. 15       |
| 9816 | » speciosa nana compacta . . . . .   | 20 g — 40, 20 » 15        |
| 9817 | » » superba . . . . .  | » — 40, 20 » 15           |
| 9818 | macradenia . . . . .   | » — 80, 20 » 20           |
| 9819 | Meissneri . . . . .  | » — 70, 20 » 20           |
| 9820 | Melanoxylon . . . . .  | » — 50, 50 » 20           |
| 9821 | micrphylla . . . . .   | » — 50, 25 » 15           |
| 9822 | mollissima . . . . .   | » — 60, 50 » 20           |
| 9823 | moluccana, sehr rasch wachsend — très vigoureux . . . . .  | 20 g 2,60, 10 S. 25       |
| 9824 | moniliformis . . . . .   | » 10 » 30                 |
| 9825 | montana . . . . .  | 100 S. 1,20, 20 » 30      |
| 9826 | myriobotrya . . . . .  | 20 g — 60, 20 » 10        |
| 9827 | nematophylla . . . . .   | » — 60, 20 » 10           |
| 9828 | Nemu, karminrosa, reichblühend — rose carminé, florifère . . . . .   | 20 g — 50, 50 S. 10       |
| 9829 | odoratissima . . . . .   | » — 60, 10 » 15           |
| 9830 | ornithophora . . . . .   | » — 70, 25 » 20           |
| 9831 | paradoxa . . . . .   | » 4 —, 20 » 20            |
| 9832 | penninervis . . . . .  | 100 S. 2,50, 10 » 30      |
| 9833 | peregrina . . . . .  | 20 g 3,40, 20 » 25        |
| 9834 | petiolaris . . . . .   | » — 40, 20 » 20           |
| 9835 | pinifolia . . . . .  | » — 50, 20 » 10           |
| 9836 | podalyriifolia, sehr frühblühende Art mit silberglänzender Belaubung und prachtvollen goldgelben Blumen, beste Sorte für Schnittblumenzüchter — belle espèce à floraison très précoce; feuillage argenté, fleurs jaune d'or; d'une grande valeur pour la coupe | 100 S. 3,20, 10 S. 40     |
| 9837 | procera . . . . .  | 20 g 2,20, 10 » 20        |
| 9838 | pycnantha . . . . .  | » — 40, 20 » 10           |
| 9839 | retinoides . . . . .   | » — 40, 20 » 10           |
| 9840 | » floribunda . . . . .   | » — 50, 20 » 10           |
| 9841 | » praecox . . . . .  | » — 50, 25 » 10           |
| 9-42 | salicina . . . . .   | » — 60, 20 » 10           |
| 9843 | saligna . . . . .  | » — 60, 20 » 10           |
| 9844 | sempervirens . . . . .   | » — 40, 25 » 20           |
| 9845 | Sideroxylon . . . . .  | » — 80, 20 » 15           |
| 9846 | Sophorae . . . . .   | » — 60, 10 » 20           |
| 9847 | speciosa . . . . .   | » — 50, 10 » 15           |
| 9848 | spectabilis excelsa . . . . .  | » — 80, 20 » 20           |
| 9849 | suaveolens . . . . .   | » — 50, 25 » 20           |
| 9850 | trinervis . . . . .  | » — 50, 20 » 10           |
| 9851 | uncinella . . . . .  | » — 60, 20 » 15           |
| 9852 | verticillata . . . . .   | » 2,40, 25 » 20           |
| 9853 | vestita . . . . .  | » 2,60, 10 » 20           |
| 9854 | viele Sorten gemischt — beau mélange   | kg 8 —, 20 g — 30, Pt. 10 |

9923. *Aristolochia elegans*.

| No.  |   | Pf. |
|------|---|-----|
|      | <b>Achimenes hybrida</b> $\triangle$ :  |     |
| 9855 | Feuerkönig — Roi de feu . . . 500 S.  | 30  |
| 9856 | gemischt — mélange<br>10 000 S. 4 —, 500 „  | 30  |
| 9857 | <i>Achras Sapota</i> $\triangle$ . . . 100 „ 3,50, 5 „  | 20  |
| 9858 | <i>Actinotus leucocephala</i> , australisches<br>Edelweiss oder Flanelblume — Edel-<br>weiss de l'Australie . . . 1000 S. 3,50, 50 S.   | 25  |
| 9859 | <i>Adansonia digitata</i> $\triangle$ , Affenbrot-<br>baum — Baobab . . . 100 S. 2,60, 5 S.   | 20  |
| 9860 | <i>Adenanthra Pavonina</i> $\triangle$ , klein-<br>blättriger Korallenbaum, schöne rote<br>Bohnen — bois de Sandal rouge, graines<br>rouges, très ornementales 20 g — 70, 10 S. | 15  |
| 9861 | <i>Adenocarpus frankenioides</i> 20 „ 2,60, Pt.   | 20  |
| 9862 | <i>Aechmea coerulea</i> . . . 1000 S. 7 —, 25 S.  | 20  |
| 9863 | „ <i>fulgens</i> . . . 1000 „ 8 —, 25 „   | 25  |
| 9864 | <i>Aeschynanthus</i> $\triangle$ <i>pulcher</i> . . . 25 „  | 30  |
| 9865 | <i>Aeschynomene</i> $\triangle$ <i>americana</i><br>20 g 1,40, Pt.  | 20  |
| 9866 | <i>Aextoxicon punctatum</i> $\triangle$ 10 S. 1,40, 2 S.  | 30  |
| 9867 | <i>Agapanthus minor</i> Mooreanus<br>20 g 2,20, 50 „  | 20  |
| 9868 | „ <i>umbellatus</i> . . . . . 2,80, 50 „  | 15  |
| 9869 | „ <i>albus</i> . . . . . „ 2,20, „  | 20  |
| 9870 | <i>Agathaea coelestis</i> , blau, reichblühend<br>— bleu, florifère . . . 20 g 1,40, Pt.  | 20  |
| 9871 | „ <i>petiolata</i> , neu, purpurrosa — nouv.,<br>rose pourpre . . . 1000 S. 3,50, 50 S.   | 25  |
| 9872 | <i>Agati grandiflora</i> $\triangle$ . . . 20 g — 80, 5 „   | 20  |
|      | <i>Agave</i> , vide Sukkulente.   |     |
| 9873 | <i>Aleurites</i> $\triangle$ <i>cordata</i> . . . 100 S. 3,50, 5 „  | 25  |
| 9874 | „ <i>moluccana</i> , Farnisbaum — Bancoulter<br>10 S. 1 —, 2 S.   | 25  |
| 9875 | „ <i>triloba</i> $\triangle$ . . . . . 10 „ — 60, 2 „   | 15  |
| 9876 | <i>Alloplectus sanguineus</i><br>1000 S. 1,30, 200 „  | 30  |
|      | <i>Aloe</i> , vide Sukkulente.  |     |
| 9877 | <i>Alpinia</i> $\triangle$ <i>calcarata</i> . . . 100 „ 1,20, 20 „  | 30  |
| 9878 | <i>Amaryllis</i> $\triangle$ <i>robusta</i> (Tettaui) . . . 10 „  | 25  |
| 9879 | „ <i>vittata</i> . . . . . 100 S. 1 —, 20 „   | 25  |
| 9880 | „ „ <i>hybrida</i> , prachtl. Spielarten<br>gemischt — en mélange<br>100 S. 1 —, 20 S.  | 25  |
| 9881 | „ „ <i>hybrida</i> , feinste englische Hy-<br>briden — hybrides nouv.<br>anglais . . . 100 S. 2,60, 10 S.   | 30  |
| 9882 | „ „ <i>hybrida</i> , weissgrundige —<br>à fond blanc . . . 100 S. 3,20, 10 S.   | 40  |
| 9883 | <i>Amicia Zygomeris</i> $\triangle$<br>100 „ 1,80, 10 „   | 20  |
| 9884 | <i>Anacardium occidentale</i> , weisser<br>Mahagoni- oder Acajoubaum —<br>Pomme d'acajou . . . 100 S. 5 —, 5 S.   | 30  |
| 9885 | „ <i>officinatum</i> . . . 100 „ 6 —, 4 „   | 30  |

| No.  |   | Pf. |
|------|---|-----|
| 9886 | <i>Angelonia grandiflora</i> $\triangle$ , schöne<br>Topfpflanze, Bl. violett, wohl-<br>riechend — très beau, à fl. vio-<br>lettes odorantes . . . 5 g 1,80, 500 S. | 25  |
| 9887 | „ <i>grandiflora alba</i> , reinweiss —<br>blanc pur . . . . . 5 g 2 —, 500 S.  | 30  |
| 9888 | <i>Anigozanthos flavidus</i> . . . 1000 S. 2,50, 50 „   | 20  |
| 9889 | „ <i>Manglesi</i> . . . . . 1000 „ 2,50, 50 „   | 20  |
| 9890 | <i>Anona</i> $\triangle$ <i>Cherimolia</i> , der Cherimolia-<br>Flaschenbaum — Cherimolier<br>100 S. 1,30, 10 S.  | 15  |
| 9891 | „ <i>macrocarpa</i> . . . . . 100 „ 3,50, 5 „   | 20  |
| 9892 | „ <i>muricata</i> . . . . . 100 „ 4,50, 5 „   | 25  |
| 9893 | „ <i>reniformis</i> . . . . . 100 „ 3,50, 5 „   | 20  |
| 9894 | „ <i>reticulata</i> . . . . . 100 „ 2 —, 10 „   | 30  |
| 9895 | „ <i>silvestris</i> . . . . . 100 „ 3,50, 5 „   | 20  |
| 9896 | „ <i>squamosa</i> . . . . . 20 g — 60, 10 „   | 20  |
|      | Sehr geschätzte tropische Frucht-<br>bäume — arbres des Tropiques à fruits<br>très estimés.   |     |
| 9897 | <i>Anredera scandens</i> § . . . 1 g — 80, Pt.  | 20  |
| 9898 | <i>Anthurium</i> $\triangle$ <i>acaulis</i> . . . 100 S. 1,60, 10 S.  | 20  |
| 9899 | „ <i>crassinervium</i> . . . . . 100 „ 2 —, 10 „  | 25  |
| 9900 | „ <i>crystallinum</i> . . . . . 100 „ 2 —, 10 „   | 25  |
| 9901 | „ <i>Galeottianum</i> . . . . . 100 „ 2 —, 10 „   | 25  |
| 9902 | „ <i>Geitnerianum</i> . . . . . 100 „ 2 —, 10 „   | 25  |
| 9903 | „ <i>lucidum</i> . . . . . 100 „ 1,60, 10 „   | 20  |
| 9904 | „ <i>magnificum</i> . . . . . 100 „ 2,60, 10 „  | 30  |
| 9905 | „ <i>robustum</i> . . . . . 100 „ 2,50, 10 „  | 30  |
| 9906 | „ <i>Scherzerianum</i> . . . . . 100 „ 2,50, 10 „   | 30  |
| 9907 | „ „ <i>grandiflorum</i> 100 „ 3,50, 10 „  | 40  |
| 9908 | „ „ <i>Rothschildia</i> -<br>num . . . . . 100 „ 4 —, 10 „  | 50  |
| 9909 | <i>Antigonon leptopus</i> § . . .<br>20 g — 60, 10 „  | 15  |
| 9910 | <i>Aralia nymphaeifolia</i> 1000 S. 7 —, 20 „   | 20  |
| 9911 | „ <i>papyrifera</i> . . . . . 20 g 2,60, 25 „   | 20  |
| 9912 | „ <i>pulchra</i> . . . . . 100 S. 1,60, 20 „  | 40  |
| 9913 | „ <i>Sieboldii</i> , lieferbar im April, in<br>Beeren — livrable en avril, en<br>baies . . . kg 32 —, 20 g 1 —, Pt.   | 20  |
| 9914 | „ „ reiner Same — gr. nettes<br>1000 S. 1 —, 100 S.   | 15  |
| 9915 | „ „ var. Moseri, lieferbar im April<br>— livrable en avril<br>1000 S. 2,40, 100 S.  | 30  |
| 9916 | <i>Arauja megapotamica</i> $\triangle$ . . . 10 „   | 30  |
| 9917 | <i>Ardisia crenulata</i> $\triangle$ , mit schönen<br>roten Beeren, gute Marktpflanze<br>— à baies rouges 100 S. 1,40, 10 S.  | 20  |
| 9918 | „ <i>excolsa</i> $\triangle$ . . . . . 100 „ 1,30, 10 „   | 20  |
| 9919 | <i>Argania Sideroxylon</i> $\triangle$ , Eisen-<br>holz — Bois de fer . . . 100 S. 4,50, 5 S.   | 25  |
| 9920 | <i>Argyranthemum frutescens</i> 20 g — 60, Pt.  | 15  |
| 9921 | <i>Argyrea speciosa</i> $\triangle$ §, Silber-<br>winde, purpurrot — rouge pourpre<br>20 g 1,80, 10 S.  | 20  |
| 9922 | <i>Aristolochia</i> $\triangle$ § <i>cymbifera</i><br>100 S. 1,20, 20 „   | 30  |
| 9923 | „ <i>elegans</i> , sehr reichblühend, geruch-<br>frei — très florifère, exempte de<br>l'odeur désagréable . . . 20 g 1,30, Pt.                                      | 20  |
| 9924 | „ <i>fimbriata</i> . . . . . 20 „ 1,40, „   | 20  |
| 9925 | „ <i>grandiflora</i> , echt, Blumen 30—40 cm<br>im Durchmesser — vrai, fleurs de<br>30 à 40 cm de diam. 100 S. 4,50, 10 S.  | 50  |
| 9926 | „ <i>ornithocephala</i> , mit grossen braun<br>getrigerten Blumen — à grandes fl.<br>tigrées de brun . . . 1000 S. 2,60, 50 S.                                      | 25  |
| 9927 | „ <i>ringens</i> . . . . . 1000 „ 4,50, 25 „  | 15  |
| 9928 | <i>Aristotelia Macquii</i> . . . . . 20 g 2,20, 50 „  | 20  |
| 9929 | <i>Arthropodium cirrhatum</i> 1000 S. 1,50, 50 „  | 15  |
| 9930 | <i>Asclepias</i> $\triangle$ <i>angustifolia</i> 20 g 2,20, 50 „  | 20  |
| 9931 | „ <i>curassavica</i> . . . . . 20 g — 50, 100 „   | 15  |
| 9932 | „ „ <i>atrosanguinea</i> 20 „ — 70, 100 „   | 20  |
| 9933 | <i>Asparagus comorensis</i> $\triangle$<br>100 S. 3,20, 10 „  | 40  |
| 9934 | „ <i>Cooperi</i> , neu, schnellrankend —<br>nouv., vigoureux 100 S. 4,50, 5 S.  | 30  |
| 9935 | „ <i>decumbens</i> . . . . . 100 „ 1 —, 20 „  | 25  |
| 9936 | „ <i>plumosus</i> . . . . . 100 „ 1,60, 10 „  | 20  |
| 9937 | „ <i>Blampiedii</i> (Marktbeherr-<br>scher), vorzüglich zum<br>Schnitt — pour la coupe<br>100 S. 1,60, 10 S.  | 20  |


9938. *Asparagus plumosus nanus*.9943. *Asparagus Sprengeri*.

- No. Pf.
- 9938 *Asparagus plumosus nanus* , liefert das feinste Bindegrün — de grande valeur pour la coupe 100 S. 2—, 10 S. 25
- 9939 » *plumosus robustus* 100 » 1,60, 10 » 20
- 9940 » *scandens deflexus* , Japan 100 S. 4—, 5 » 25
- 9941 » *schoberioides* , Japan 100 S. 6—, 5 » 40
- 9942 » *spinosus* . . . . . 100 » 1,30, 10 » 20
- 9943 » *Sprengeri*, schöne Ampelpflanze fürs Zimmer und wertvolles Bindegrün — belle plante pour vases suspendus, de grande valeur pour les bouquets 20 g—70, 1000 S. 2—, 50 S. 20
- 9944 *Astronium*  *Balansae* . . . . . 5 » 30
- 9945 » *Urundeuva* . . . . . 5 » 30
- 9946 *Ataccia cristata*  100 S. 5—, 5 » 30
- 9947 *Azalea indica*, viele Varietäten gem. — beau mélange . . 2 g 1,20, 500 S. 25
- 9948 » *indica*, neueste Prachtsorten, gemischt — les plus nouvelles en mélange 1 g 1,25, 1000 S. 1—, 200 S. 30
- Balsier vide Canna.
- 9949 *Basella tuberosa alba*  §, sehr schön — très beau . . . 20 g 2,60, Pt. 20
- 9950 *Bauhinia* *acuminata* 100 S. 2,60, 10 S. 30
- 9951 » *esculenta* (Dinter), sehr grosse Samen — graines très grosses 100 S. 2—, 5 S. 15
- 9952 » *montana* . . . . . 20 g—60, 10 » 20
- 9953 » *purpurea* . . . . . 100 S. 2,60, 10 » 30
- 9954 » *racemosa* . . . . . 20 g 1,20, 10 » 20
- 9955 » *Richardsonii* . . . . . 100 S. 4—, 5 » 25

**Begonia, knollenartige.**

Begonias tuberculeux.

I. Einfachblühende — à fleurs simples.

- No. Pf.
- 9956 *Begonia*  *Baumannii* (odoratissima) . . . . . 200 S. 40
- 9957 » *Bertinii* . . . . . 10 000 S. 5—, 500 » 30
- 9958 » » *Mad. Mandrot* . . . . . 500 » 30
- 9959 » *boliviensis* . . . . . 1 g 2,60, 500 » 20
- 9960 » *Davisii*, prachtvolle niedrige Species — espèce naine extrêmement florifère . . 1 g 3,80, 500 S. 30
- 9961 » *discolor* . . . . . 10 000 S. 6—, 200 » 15
- 9962 » *Freebelii* . . . . . 1 g 4—, 500 » 30

**Begonia hybrida gigantea:**

Prachtvolle Klasse, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen — classe magnifique à fleurs très grandes, de 10 à 15 centim. de diamètre:

- No. Pf.
- 9963 *albo-rosea* . . . . . 1 g 5—, 500 S. 25
- 9964 *brillantereme* — crème brillant 1 g 4,50, 500 » 25
- 9965 *chrysantha* . . . . . 1 » 5,50, 500 » 30
- 9966 *crispa* (fimbriata), gefranste oder gekrauste — à fl. frangées: gelb — jaune . . . . . 1 g 6—, 500 S. 30
- 9967 *nana blasserosa* — nain rose pâle 1 g 7—, 500 » 30
- 9968 *orangerot* — rouge orange 1 g 6—, 500 » 30
- 9969 *rosa* — rose . . . . . 1 » 6—, 500 » 30
- 9970 *weiss* — blanc . . . . . 1 » 7—, 500 » 30
- 9971 *gefrante in Prachtmischung* — à fl. frangées en mélange 1 g 4,50, 500 S. 25
- cristata, Bart-Begonien* — à pétales ornés d'une excoissance en forme de crête frisée:
- 9972 *cristata alba* . . . . . 500 S. 40
- 9973 » *aurantiaca* . . . . . 500 » 40
- 9974 » *bicolor* . . . . . 1 g 8,00, 500 » 40
- 9975 » *coccinea* . . . . . 500 » 40
- 9976 » *lutea* . . . . . 500 » 40
- 9977 » *rosea* . . . . . 500 » 40
- 9978 » *salmonea* . . . . . 500 » 40
- 9979 » *Bart-Begonien in Prachtmischung* — à pétales ornés d'une excoissance en forme de crête frisée en mélange 1 g 7—, 500 S. 30
- 9980 *die Braut* — la fiancée 1 » 7—, 500 » 30
- 9981 *dunkelrosa* — rose foncé . . 500 » 30
- 9982 *dunkelrot* — rouge foncé 1 g 4,50, 500 » 25
- 9983 *gelb* — jaune . . . . . 1 » 4,50, 500 » 25
- 9984 *hellrosa* — rose clair 1 » 4,50, 500 » 30
- 9985 *kanariengelb* — jaune canari 500 » 30
- 9986 *karmin* — carmin . . . . . 1 g 4—, 500 » 25
- 9987 *Kronprinz*, brillantkarmin — carmin brillant . . . . . 10 000 S. 5—, 500 S. 30
- 9988 *Kronprinzessin*, lebhaft karmin mit weisser Mitte — carmin vif à centre blanc . . . . . 1 g 11—, 500 S. 40
- 9989 *kupferfarbig* — cuivré . . . . . 500 » 30
- 9990 *lachsrot* — rouge saumoné . 500 » 30


9979. *Begonia* hybr. gig. cristata.

| No.   | <i>Begonia hybrida gigantea:</i>   | Pf. |
|-------|--|-----|
| 9991  | Mammut . . . . . 1 g 7—, 500 S.  | 30  |
| 9992  | marmorata (Papilio) 1 » 8—, 500 »  | 30  |
| 9993  | mit gelber Mitte—à centre jaune 500 »  | 30  |
| 9994  | mit weisser Mitte—à centre blanc 1 g 5—, 500 S.  | 30  |
| 9995  | Montblanc . . . . . 1 » 4,50, 500 »  | 30  |
| 9996  | odorata Herkules, neu, feurig karminrot, wohlriechend—nouy, rouge carminé vif, odorant . . . . . Pt.   | 50  |
| 9997  | orangegeleb—jaune orangé 1 g 4,50, 500 S.  | 30  |
| 9998  | orangerot—rouge orangé 1 g 4—, 500 »   | 25  |
| 9999  | purpurrosa—rose pourpre 500 »  | 30  |
| 10000 | rosa—rose vif . . . 1 g 4—, 500 »  | 25  |
| 10001 | sanguinea . . . . . 1 » 4—, 500 »  | 25  |
| 10002 | scharlach—écarlate 1 » 4—, 500 »   | 25  |
| 10003 | weiss—blanc . . . 1 » 4,60, 500 »  | 25  |
| 10004 | zartrosa—rose tendre 500 »   | 30  |
| 10005 | Mischung der allerbesten grösstblumigen knollenbildenden Sorten, gegenseitig befruchtet, extra—très beau mélange des <i>Bégônias tuberculeux</i> à très grandes fleurs, fécondés, extra 1 g 3—, 500 S. | 25  |
| 10006 | zweite Mischung—beau mél. 1 g 2—, 500 »  | 20  |
| 10007 | <i>Begonia Martiana grandiflora</i> 200 »  | 25  |
| 10008 | » Pearcei . . . . . 1 g 3,50, 500 »  | 25  |
| 10009 | » Worthiana . . . 10000 S. 4—, 500 »   | 25  |

## II. *Begonia*, gefülltblühende—à fleurs doubles.

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen hervorbringend.— Fécondés soigneusement, reproduisant un grand nombre de plantes à fl. doubles.

| No.   | <i>Begonia hybrida fl. pleno:</i>  | Pf. |
|-------|--|-----|
| 10010 | cristata fl. pleno . . . . . 200 S.  | 40  |
| 10011 | dunkelrot, gefüllt—rouge foncé, double 1000 S. 1,30, 200 S.  | 30  |
| 10012 | gefranste gefüllte (fimbriata fl. pl.)—frangé double 1000 S. 1,60, 200 S.  | 40  |
| 10013 | gelb, gefüllt—jaune, double 200 »  | 30  |
| 10014 | kamellenblütige gefüllte—à fl. de camellia double . . . . . Pt.  | 60  |
| 10015 | karmin, gefüllt—carmin, double 200 S.  | 30  |
| 10016 | lachsrot, gefüllt—saumoné, double 200 S.   | 30  |
| 10017 | marmorata fl. pl., Blumen dicht gefüllt, hellpunktirt und marmoriert, schön—fleurs doubles, marbrées et ponctuées . . . . . 1000 S. 2—, 200 S. | 50  |

10029. *Begonia dichroa*, junge Pflanze.

| No.   | <i>Begonia hybrida fl. pl.:</i>   | Pf. |
|-------|---|-----|
| 10018 | odorata hybrida fl. pl., gefüllt, aufrechtblühend, wohlriechend—à fl. double érigée odorante . . . . . Pt.                | 60  |
| 10019 | orangerot, gefüllt—rouge orangé, double 1000 S. 1,30, 200 S.  | 30  |
| 10020 | rosa, gefüllt—rose, double 200 »  | 30  |
| 10021 | scharlach, gefüllt—écarlate, double 1000 S. 1,30, 200 »   | 30  |
| 10022 | striata fimbriata fl. pl., gefüllt, gefranzt, gestreift und geflammt—à fl. double frangée, striée et flammée . . . 200 S. | 50  |
| 10023 | weiss, gefüllt—blanc, double 200 »  | 30  |
| 10024 | beste gefüllte Sorten gemischt—à fl. double varié 10 000 S. 4—, 500 S.  | 25  |

## *Begonia* Species und Hybriden—espèces et hybrides:


|       |  |    |
|-------|--|----|
| 10025 | albo-picta . . . . . 200 S.  | 30 |
| 10026 | argyrostigma . . . . . 200 »   | 30 |
| 10027 | corallina . . . . . 1000 S.—80, 200 »  | 20 |
| 10028 | coriacea . . . . . 200 »   | 30 |
| 10029 | dichroa, neue, hervorragend schöne, strauchartige Blüten-Begonie. Blätter im jungen Zustande weiss punktiert und gefleckt, später, sobald die Knospen sich zeigen, dunkelgrün. Blütenbüschel gross, von einem wundervoll leuchtenden Lachsorange. Samen keimen etwas langsamer, als die der Knollen-Begonien—nouy. <i>Bégonia frutescent</i> très remarquable. Feuilles maculées de blanc en état jeune, plus tard, quand les plantes forment des boutons, d'un vert foncé. Ombelles grandes, d'un orange saumoné très brillant. Les graines sont d'une germination plus lente que celles des <i>Bégônias tuberculeux</i> . . . . . 1000 S. 1,20, 200 S. | 30 |
| 10030 | Dregei . . . . . 200 »   | 30 |
| 10031 | Erfordia, wertvolle Gruppenbegonie mit karminrosa Blumen und dunkler Belaubung—var. superbe pour massifs, à fleurs rose carminé et à feuillage sombre 1 g 4—, 500 S.   | 25 |
| 10032 | » alba . . . . . 500 »   | 30 |
| 10033 | » grandiflora superba 1 g 8—, 500 S.   | 40 |
| 10034 | » » superba ameliorata, neu, centifolienrosa, sehr grossblumig—nouy, à grandes fleurs rose de centfeuilles . . . 1000 S. 1,20, 200 S.  | 30 |
| 10035 | » rot, grossbl. dunkelrot, Belaubung dunkelpurpurn—rouge, à gr. fl., feuillage pourpre foncé 1 g 8—, 200 S.  | 30 |
| 10036 | fuchsioidees . . . . . 500 »   | 20 |
| 10037 | gogoensis . . . . . 10 000 S. 8—, 200 »  | 25 |

| No.   | Begonia:  | Pf. |
|-------|---|-----|
| 10038 | <b>gracilis alba</b> , sehr reichblühend — très florifère . . . . . 1 g 1,40, 500 S.  | 25  |
| 10039 | » <b>Brillant</b> , leuchtend scharlach, Blätter braunrot, sehr schön — écarlate vif, feuilles rouge brunâtre, très beau . . . 1 g 4,50, 500 S.   | 30  |
| 10040 | » <b>Feuerball</b> , feurigkarmesinrot — Boule de feu, rouge cramoisi brillant . . . . . 1 g 3—, 500 S.   | 30  |
| 10041 | » <b>Gertrud Münch</b> , neu — nouv. 500 S.   | 40  |
| 10042 | » <b>Gloire de Louveciennes</b> , neu, zartrosa mit dunkler Belaubung — nouv., rose tendre, à feuillage à revers rouge brun . 1 g 4,80, 500 S.  | 30  |
| 10043 | » <b>luminosa</b> , neu, feurigdunkelscharlach mit rotbrauner Belaubung, prachtvoll — nouv., fleurs grandes écarlate foncé très brillant, feuillage rouge brunâtre très sombre, magnifique . . . 1 g 4,50, 500 S. | 30  |
| 10044 | » <b>Primadonna</b> , siehe Neuh. — voy. nouv. . . . . Pt.  | 70  |
| 10045 | » <b>Roi des massifs</b> (König der Teppichbeete), weisslichrosa mit dunkler Belaubung — blanc rosé; feuilles d'un vert brun . 1 g 3—, 500 S.   | 30  |
| 10046 | » <b>rosea</b> , leuchtend rosa, schöne Gruppenpflanze — rose vif, recommandable pour massifs . 1 g 1,40, 500 S.  | 20  |
| 10047 | » <b>Rubin</b> , neu, karmin mit kupferroten Knospen, dunkle Belaubung — Rubis, nouv., carmin à boutons rouge cuivré, feuillage rougeâtre . . . . . 1 g 7—, 200 S.  | 30  |
| 10048 | <b>hybrida Bronze de Nancy</b> . . . . . 200 »  | 30  |
| 10049 | » <b>decora</b> . . . . . 200 »   | 30  |
| 10050 | » <b>Luzerna</b> . . . . . 200 »  | 40  |
| 10051 | » <b>Rajah</b> . . . . . 200 »  | 30  |
| 10052 | <b>incarnata</b> . . . . . 1 g 2,60, 500 »  | 30  |
| 10053 | <b>Limninghii</b> , für Ampeln — pour vases suspendus . . . . . 200 S.  | 40  |
| 10054 | <b>microphylla</b> . . . . . 1 g 2—, 500 »  | 20  |
| 10055 | <b>multiflora</b> . . . . . 200 »   | 25  |
| 10056 | <b>olbia</b> . . . . . 200 »  | 30  |
| 10057 | <b>peltata</b> . . . . . 200 »  | 30  |
| 10058 | <b>ricinifolia</b> . . . . . 200 »  | 20  |
| 10059 | <b>Schmidti</b> , die allerdankebarste für Winterfor — la plus florifère pour l'hiver . . . . . 1 g 2—, 500 S.  | 20  |
| 10060 | » <b>rosea</b> , rein rosenrot — rose pur . 1 g 4—, 500 »   | 30  |
| 10061 | <b>semperflorens alba</b> . . . . . 20 g 2,20, Pt.  | 15  |
| 10062 | » <b>atropurpurea</b> (Vernon), prachtvoll, mit leuchtend roten Blumen und dunkelbronzefarbenen Blättern — magnifique, fleurs orange carminé, feuilles bronzées 20 g 6—, Pt.                                      | 20  |
| 10063 | » <b>compacta</b> (Vernon niedrig), ganz niedrig, mit leuchtend roten Blumen und dunkler Belaubung — Vernon nain, à fleurs rouge vif et à feuillage foncé, très beau . 1 g 2—, Pt.                                | 30  |
| 10064 | » <b>fl. pleno</b> , neu — nouv. . . . . 60   |     |
| 10065 | » <b>Berna</b> , karminrot mit dunkler Belaubung — rouge carmin, feuillage foncé . . . . . 1 g 3—, Pt.  | 40  |
| 10066 | » <b>Bronze Brahança</b> . . . . . 500 S.   | 40  |
| 10067 | » <b>compacta alba</b> , niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen — nain, très propre pour massifs ou bordures . . 1 g 2—, Pt.  | 30  |
| 10068 | » <b>coccinea</b> , feuerrot — nain, rouge feu . . . . . 1 g 1,50, Pt.  | 30  |
| 10069 | » <b>delicata</b> , niedrig, zartrosa — nain, rose tendre . 1 g 2,60, Pt.   | 30  |
| 10070 | » <b>rosea</b> . . . . . 1 » 2—, »  | 30  |
| 10071 | » <b>Fleur de neige</b> , weiss mit rosa — blanc rosé . . . . . 1 g 2,60, Pt.   | 30  |
| 10072 | » <b>fl. pl. Rosa Bonheur</b> . . . . . »   | 40  |



10085. Begonia Bowringiana.

| No.   | Begonia:   | Pf. |
|---|--|-----|
| 10073   | <b>semperflorens foliis aureis</b> , gelbblättrig, Blumen fleischfarben — à feuilles dorées, fleurs carminées . 1 g 1,40, Pt.  | 20  |
| 10074   | » <b>gracilis</b> vide B. gracilis No. 10046.  |     |
| 10074   | » <b>grandif. atropurpurea</b> , grossblumige Vernon — Vernon, à gr. fl. . 5 g 1,80, Pt.   | 25  |
| 10075   | » <b>hybrida fl. pleno</b> , gefülltblühende gemischt — à fl. double en mélange . 1 g 5—, 500 S.   | 30  |
| 10076   | » <b>Lachskönigin</b> , neu, lachsrot in lachsrosa übergehend, Blätter dunkelgrün mit rötlich metallischem Schimmer — nouv., rouge saumoné passant au rose chamois, feuillage vert foncé bronzé . 1 g 11—, Pt. | 40  |
| 10077   | » <b>Lubeca rot — rouge</b> . . . . . 500 S.   | 40  |
| 10078   | » <b>magnifica</b> , Belaubung tief dunkelrot, Blüten lebhaft karminschalack — feuillage rouge foncé, fleurs écarlate carminé vif . 1 g 2—, Pt.  | 30  |
| 10079   | » <b>rosea</b> . . . . . 20 » 2,40, »  | 15  |
| 10080   | » <b>Triumph</b> , neu, grossbl., schneeweiss, Blätter dunkelgrün mit rötlichbrauner Rückseite — Triomphe, nouv., fleurs grandes, blanc de neige, feuilles vert foncé à revers rougeâtre . . . . . Pt.         | 40  |
| 10081   | » <b>Vulkan (coccinea) — Vulcain</b> . 5 g 2—, Pt.   | 30  |
| 10082   | » <b>Zulukönig</b> , sehr dunkelblättrig — Roi des Cafres, à feuillage très foncé . . . . . 1 g 3,20, 500 S.   | 30  |
| 10083   | » <b>gemischt — mélange</b> 20 g 2,40, Pt.   | 15  |
| 10084   | <b>undulata</b> . . . . . 200 S.   | 30  |
| <b>Begonia</b> , durch schöne Blätter ausgezeichnete — Bégonias à beau feuillage: |  |     |
| 10085   | <b>Begonia Bowringiana</b> , schöne Blatt-Begonie mit feurig orange Blüten — belle espèce à feuillage ornemental et à fleurs orange vif . 1000 S. 2—, 200 S.   | 50  |
| 10086   | » <b>discolor-Rex-Hybriden</b> . . . . . 1000 S. 1,30, 200 »   | 30  |
| 10087   | » <b>maculata</b> . . . . . 1000 » 1,30, 200 »   | 30  |
| 10088   | » <b>metallica</b> . . . . . 1000 » 1,20, 200 »  | 30  |
| 10089   | » <b>nelumbifolia</b> . . . . . 200 »  | 30  |
| 10090   | » <b>Rex-Hybriden</b> gemischt — mélange . . . . . 1000 S. 1,20, 200 S.  | 30  |

10103. *Bignonia Kerere*.10161. *Caladium*, buntblättrige.

| No.   |  | Pf. |
|-------|--|-----|
| 10091 | <b>Begonia Rex Rubens</b> , neue rotblättrige Varietäten — var. nouvelles à feuillage rouge . . . . .                                | 80  |
| 10092 | » <b>neueste prachtvollste Rex-Hybriden</b> , gegenseitig sorgfältig befruchtet — hybrides nouveaux fécondés soigneusement . . . . . | 40  |
| 10093 | » <b>smaragdina</b> Gruss an Erfurt . . . . .  | 30  |
| 10094 | » » <b>hybrida</b> . 1000 S. 1,40, 200 . . . . .   | 30  |
| 10095 | » » <b>Otto Foerster</b> . . . . .   | 30  |
| 10096 | <i>Bencomia caudata</i> △ . 5 g — 80, Pt. . . . .  | 20  |
| 10097 | <i>Bertholletia excelsa</i> , Paranusbaum — amande du Brésil △ . . . . .   | 40  |
| 10098 | <i>Bertolonia</i> △ <b>hybrida</b> , viele buntblättrige Spielarten — à feuilles panachées . . . . .                                 | 20  |
| 10099 | <i>Biancaea scandens</i> △ § 20 g — 50, 10 . . . . .   | 20  |
| 10100 | <i>Bignonia Chamberlaynii</i> . . . . .  | 25  |
| 10101 | » <b>chrysantha</b> . . . . .  | 25  |
| 10102 | » <b>floribunda</b> . . . . .  | 20  |
| 10103 | » <b>Kerere</b> §, prachtvoll — magnifique . . . . .   | 40  |
| 10104 | » <b>Lindleyana</b> . . . . .  | 25  |
| 10105 | » <b>Manglesii</b> . . . . .   | 20  |
| 10106 | » <b>mirabilis</b> § . . . . .   | 20  |
| 10107 | » <b>mollis</b> . . . . .  | 25  |
| 10108 | » <b>stans</b> . . . . .   | 20  |
| 10109 | » <b>Thunbergiana</b> § . . . . .  | 20  |
| 10110 | » <b>Tweediana</b> △ § . . . . .   | 10  |
| 10111 | » <b>velutina</b> . . . . .  | 20  |
| 10112 | <i>Billbergia Bruantii</i> . . . . .   | 30  |
| 10113 | » <b>zebrina</b> . . . . .   | 20  |
| 10114 | <b>Bixa Orellana</b> . . . . .   | 20  |
| 10115 | <i>Bocconia frutescens</i> , △ prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe . . . . .                                       | 15  |
| 10116 | <i>Boehmeria nivea</i> , China-Gras 20 g 1,20, Pt. . . . .   | 20  |
| 10117 | <i>Bomarea multiflora</i> 100 S. 1,20, 20 S. . . . .   | 30  |
| 10118 | » <b>oligantha</b> . . . . .   | 20  |
| 10119 | <b>Bombax</b> △ <b>malabarium</b> . . . . .  | 20  |
|       | Bonaparte, vide Sukkulente.  |     |
| 10120 | <i>Boronia megastigma</i> . 1000 S. 1,60, 50 . . . . .   | 15  |
| 10121 | <i>Bosea Yervamora</i> , mit dichten Rispen kleiner roter Beeren — à fruits rouges en grappes . . . . .                              | 20  |
| 10122 | <i>Boussingaultia baselloides</i> . . . . .  | 30  |
| 10123 | » <b>cordata</b> § . . . . .   | 30  |
| 10124 | <i>Bouvardia Jacquinii</i> . 100 S. — 70, 20 S. . . . .  | 20  |
| 10125 | <i>Bowiea volubilis</i> § . 5 g 2,50, 25 . . . . .   | 20  |
| 10126 | <i>Brachytilum</i> ( <i>Hedychium</i> ) <b>Horsfieldii</b> △ . . . . .   | 30  |

| No.   |  | Pf. |
|-------|--|-----|
| 10127 | <i>Brachychiton acerifolium</i> , Flammenbaum . . . . .                  | 15  |
| 10128 | » <b>populneum</b> . . . . .   | 15  |
| 10129 | <i>Brachysema latifolium</i> . 100 S. 1,50, 20 S. . . . .                | 40  |
| 10130 | <i>Bromelia</i> △ <b>sphaeclata</b> 1000 . . . . .                       | 20  |
| 10131 | <i>Browallia</i> ( <i>Streptosolen</i> ) <b>Jame-sonii</b> △ . . . . .   | 25  |
| 10132 | <i>Brunfelsia americana</i> △ . . . . .                                  | 20  |
| 10133 | <i>Buddleia brasiliensis</i> . 1 g 1,30, 500 . . . . .                   | 30  |
| 10134 | <i>Bursaria spinosa</i> , weiss, wohlriechend — blanc, odorant . . . . . | 25  |
|       | Cactus, vide Kakteen — Cactées.  |     |
| 10135 | <i>Caesalpinia</i> △ <b>Bonducella</b> . . . . .                         | 30  |
| 10136 | » <b>Coriaria</b> . . . . .  | 20  |
| 10137 | » <b>dasyrachis</b> . . . . .  | 15  |
| 10138 | » <b>pulcherrima</b> . . . . .   | 15  |
| 10139 | » <b>Sappan</b> . . . . .  | 20  |
| 10140 | » <b>sepiaria</b> . . . . .  | 20  |
| 10141 | » <b>tinctoria</b> . . . . .   | 20  |
| 10142 | <i>Cajanus indicus</i> △, Taubenerbsenbaum — Cyttise des Indes . . . . . | 20  |


**Caladium bulbosum** △:

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 10143 | <b>albo-luteum</b> . . . . .  | 30 |
| 10144 | <b>Araras</b> . . . . .   | 30 |
| 10145 | <b>Aristide</b> . . . . .   | 30 |
| 10146 | <b>B. S. Williams</b> . . . . .   | 30 |
| 10147 | <b>candidum</b> . . . . .   | 30 |
| 10148 | <b>C. F. Dahle</b> . . . . .  | 30 |
| 10149 | <b>Coimbra</b> . . . . .  | 30 |
| 10150 | <b>Félicien David</b> . . . . .   | 30 |
| 10151 | <b>Ignatu</b> . . . . .   | 30 |
| 10152 | <b>La Duchesse</b> . . . . .  | 30 |
| 10153 | <b>Mad. Alfred Bleu</b> . . . . .   | 30 |
| 10154 | <b>Murillo</b> . . . . .  | 30 |
| 10155 | <b>Onslow</b> . . . . .   | 30 |
| 10156 | <b>Princess Alexandra</b> . . . . .   | 30 |
| 10157 | <b>Reine Marie de Portugal</b> . . . . .  | 30 |
| 10158 | <b>Rubens</b> . . . . .   | 30 |
| 10159 | <b>Virgile</b> . . . . .  | 30 |
| 10160 | <b>Wightii</b> . . . . .  | 30 |
| 10161 | <b>neueste Hybriden</b> gemischt — hybrides nouveaux en mélange . . . . .   | 20 |
| 10162 | <b>neueste niedrige buntblättrige</b> Sorten gemischt — nouv. variétés naines à feuillage coloré en mélange . . . . . | 30 |

**Calceolaria hybrida**:

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 10163 | <b>tigrina</b> , grossblumige getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées à gr. fl. en variétés splendides . . . . .         | 50 |
| 10164 | <b>unicolor</b> , grossblum. einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel — unicolores à gr. fl. en mélange, extra 1 g 3,50, 1000 S. . . . . | 40 |



10360. *Clerodendron Kaempferi* (squamatum).

| No.  | Pf.                   |
|--|-----------------------|
| 10273 <b>Carludovica palmata</b> $\triangle$   | 1000 S. 3 —, 50 S. 20 |
| 10274 <b>Cassia</b> $\triangle$ <b>Chamaecrista</b> , schön —  |                       |
| beau . . . . .   | 20 g — 50, 50 „ 15    |
| 10275 „ <i>coquimbensis</i> . . . . .  | 2,60, 20 „ 15         |
| 10276 „ <i>corymbosa</i> . . . . .   | — 80, 25 „ 10         |
| 10277 „ <i>Fistula</i> . . . . .   | 1,10, 10 „ 20         |
| 10278 „ <i>floribunda</i> . . . . .  | — 60, 25 „ 20         |
| 10279 „ <i>glauca</i> . . . . .  | 100 S. — 80, 20 „ 20  |
| 10280 „ <i>grandiflora</i> . . . . .   | 20 g — 60, 25 „ 20    |
| 10281 „ <i>laevigata</i> . . . . .   | — 60, 25 „ 20         |
| 10282 „ <i>marylandica</i> . . . . .   | — 50, 25 „ 20         |
| 10283 „ <i>minosifolia</i> . . . . .   | 1,20, 20 „ 20         |
| 10284 „ <i>polyantha</i> . . . . .   | — 50, 20 „ 20         |
| 10285 „ <i>racemosa</i> . . . . .  | 100 S. — 80, 20 „ 20  |
| 10286 „ <i>tomentosa</i> . . . . .   | 20 g — 80, 25 „ 20    |
| 10287 <b>Casuarina equisetifolia</b> . . . . .   | — 70, Pt. 15          |
| 10288 „ <i>muricata</i> . . . . .  | 1,20, „ 20            |
| 10289 „ <i>quadriarvis</i> . . . . .   | 1,20, „ 20            |
| 10290 „ <i>stricta</i> . . . . .   | 1,60, „ 20            |
| 10291 „ <i>suberosa</i> . . . . .  | 2,60, „ 30            |
| 10292 „ <i>tenuissima</i> . . . . .  | — 60, „ 15            |
| 10293 <b>Cecropia peltata</b> $\triangle$ 1000 S. 2,40, 100 S. 30  |                       |
| 10294 <b>Cedrela</b> $\triangle$ <i>odorata</i> 1000 „ 4 —, 50 „ 25  |                       |
| 10295 „ <i>sinensis</i> . . . . .  | 5 g 1,40, 50 „ 25     |
| 10296 „ <i>Toona</i> . . . . .   | 5 „ 1,40, 50 „ 25     |
| 10297 <b>Centrosema grandiflorum</b> $\triangle$ g   |                       |
| 20 g 1,80, 25 S. 20  |                       |
| 10298 „ <i>virginianum</i> „ 1000 S. 4 —, 50 „ 25  |                       |
| 10299 <b>Cestrum</b> $\triangle$ <i>aurantiacum</i> 5 g 1,40, 25 „ 20  |                       |
| 10300 „ <i>Parqui</i> . . . . .  | 20 „ — 60, 50 „ 20    |
| 10301 <b>Chorizema cordatum</b> . . . . .  | 100 S. 1,60, 10 „ 20  |
| 10302 „ <i>ilicifolium</i> . . . . .   | 1000 „ 3,50, 50 „ 25  |
| 10303 <b>Chrysanthemum frutescens</b> (Argyranthemum) . . . . .  | 20 g — 60, Pt. 15     |
| 10304 „ <i>frutescens</i> Comtesse de Chambord . . . . .   | 20 g — 70, Pt. 15     |
| 10305 „ „ <i>Mad. Aunier</i> . . . . .   | 1 —, „ 20             |
| 10306 „ „ <i>pinnatifidum</i> . . . . .  | — 70, „ 15            |
| 10307 „ <b>indicum</b> , einfache frühblüh., siehe Neuh. — hybrides à fleurs simples, voy. nouv. Pt. 60  |                       |
| 10308 „ „ <b>grandif.</b> fl. pl., grossblumig, von den schönsten gefüllten Varietäten, extra Qualität — à grandes fleurs des meilleures variétés, qual. extra . . . . . | 5 g 4 —, Pt. 40       |
| 10309 „ „ fl. pl., gute Mischung — beau mélange . . . . .  | 20 g 7,60, Pt. 30     |
| 10310 „ „ <b>pomponicum</b> fl. pl., kleinblumige oder Pompon, extra Qualität — Pompon double varié, qual. extra . . . . .   | 5 g 4 —, Pt. 40       |


| No.  | Pf.                 |
|--|---------------------|
| 10311 <b>Chrysanthemum indicum pomponicum</b> fl. pl., gute Mischung — beau mélange . . . . .                | 20 g 7,60, Pt. 30   |
| 10312 „ <b>indicum nanum</b> fl. pl., Zwerg-, in schönster Mischung — nouv. var. naines en mélange . . . . . | 5 g 2,50, Pt. 30    |
| 10313 „ „ <b>nanum</b> fl. pl., extra Qual. — qual. extra . . . . .  | 1 g 1,50, Pt. 40    |
| 10314 „ <b>japonicum</b> fl. pl., japanische Var. gemischt — var. japonaises en mélange . . . . .            | 20 g 9 —, Pt. 30    |
| 10315 „ „ extra Qualität — qualité extra . . . . .   | 5 g 4 —, Pt. 40     |
| 10316 „ „ japanische mit behaarten Blumen — var. japonaises à fl. duveteuses . . . . .                       | 5 g 4 —, Pt. 40     |
| 10317 „ „ frühblühende japanische (race Délaux) — var. du Japon précoces variées . . . . .                   | 1 g 1,60, Pt. 40    |
| 10318 <b>Chrysophyllum</b> $\triangle$ <b>argenteum</b> . . . . .  | 100 S. 6 —, 5 S. 40 |
| 10319 <b>Cinchona</b> $\triangle$ <i>Calisaya</i> . . . . .  | 1 g 2 —, Pt. 40     |
| 10320 „ <i>officinalis</i> . . . . .   | 1 „ 2 —, „ 40       |
| 10321 „ <i>succirubra</i> . . . . .  | 1 „ 2 —, „ 40       |





**Cineraria hybrida:**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 10322 gute Qualität gemischt — beau mélange . . . . .   | 20 g 11 —, Pt. 30          |
| 10323 beste Mischung kleinblumiger Hybriden — mélange des meilleures variétés à petites fleurs . . . . .  | 20 g 27 —, 2 g 3 —, Pt. 40 |
| 10324 <b>coerulea</b> , himmelblau, kleinblumig — bleu ciel, à petites fleurs 2 g 2,40, Pt. 30  |                            |
| 10325 <b>fistulosa</b> , mit geröhrten Blumen — à fl. tuyautées . . . . .   | 2 g 1,60, Pt. 30           |
| 10326 <b>grandiflora</b> , die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung — variétés à tr. grandes fleurs . . . . .   | 1 g 3,80, Pt. 40           |
| 10327 „ <b>alba</b> . . . . .   | 1 „ 3,60, „ 40             |
| 10328 „ <b>azurea</b> . . . . .   | 1 „ 3,60, „ 40             |
| 10329 „ <b>incarnata</b> , zartfleischfarben — carné tendre . . . . .   | 1 g 4,50, Pt. 50           |
| 10330 „ <b>kermesina</b> . . . . .  | 1 „ 3,60, „ 40             |
| 10331 „ <b>Matador</b> , neu, leuchtend scharlach — nouv., écarlate brillant Pt. 100  |                            |
| 10332 „ <b>rosea</b> (Fin de siècle), rosenrote Varietäten — à fl. roses 1 g 3,80, Pt. 50   |                            |
| 10333 „ <b>sanguinea</b> . . . . .  | 1 „ 3,60, „ 40             |
| 10334 „ <b>Stella</b> . . . . .   | 1 „ 3,60, „ 40             |
| 10335 <b>nana</b> , niedrige kleinblumige in prachtvollem Farbenspiel — naine à petites fleurs en variété splendide . . . . .   | 2 g 2,40, Pt. 30           |
| 10336 „ <b>grandiflora</b> , niedrige grossblumige Varietäten in den brillantesten Farben — naine à grandes fleurs en variétés brillantes 1 g 4 —, Pt. 40   |                            |
| 10337 „ <b>kermesina</b> , kleinblumig, dunkelkarmesin — cramoisi foncé à petites fleurs . . . . .  | 2 g 2,40, Pt. 30           |
| 10338 „ <b>Regenbogen</b> — Arc en ciel . . . . .   | 75                         |
| 10339 <b>plenissima</b> (H. & S.), extra Qualität, tadellos in Form und Füllung der Blumen — qualité extra, à fleurs bien doubles . . . . .   | 1 g 3,60, Pt. 50           |
| 10340 „ <b>nana</b> , niedrige Varietäten mit grossen, schön geformten, dichtgefüllten Blumen, extra Qualität — variétés naines à fleurs grandes, très doubles . . . . .  | 1 g 3,60, Pt. 50           |
| 10341 <b>polyantha</b> (stellata), reichblühende, sehr kleinblumige, hochwachsende Hybriden im schönsten Farbenspiel, vorzüglich zum Schnitt — hybrides à taille haute à petites fleurs en très beau mélange, très beau pour la coupe . . . . . | 1 g 1,80, Pt. 30           |

| No.   | Cineraria hybrida:   | Pf.                                |
|---|--|------------------------------------|
| 10342   | radiata, Sternblumen-Cinerarien, mit sehr kleinen, kaktusdahlienartigen, sternförmigen Blüten in bester Mischung — à fleurs étoilées en beau mélange . . . . . | 1 g 2,40, Pt. 40<br>2 » 2,20, » 30 |
| 10343   | striata . . . . .  | 1 g 2,40, Pt. 40                   |
| 10344   | Cineraria maritima, mit silberweissen Blättern — à feuilles argentées . . . . .  | 20 g — 40, Pt. 10                  |
| 10345   | » maritima acanthifolia . . . . .  | 1 —, » 20                          |
| 10346   | » candidissima . . . . .   | — 50, » 10                         |
| 10347   | » » Diamant, Blätter reinweiss, entschieden die schönste — feuilles blanc pur, sans doute la plus belle . . . . .  | 20 g 1,60, Pt. 20                  |
| 10348   | » » pectinata, Blätter tief kammartig eingeschnitten — à feuilles profondément découpées . . . . .   | 20 g — 70, Pt. 15                  |
| 10349   | » platanifolia . . . . .   | 20 » 2,60, » 20                    |
| 10350   | Citharexylon $\triangle$ barbinerve . . . . .  | 10 S. 30                           |
| 10351   | » cyanocarpum . . . . .  | 20 g 2 —, » 20                     |
| 10352   | Citrus Aurantium . . . . .   | — 50, 50 » 20                      |
| 10353   | » Bigaradia . . . . .  | — 60, 50 » 20                      |
| 10354   | » decumana . . . . .   | 1,40, 20 » 20                      |
| 10355   | » Limonum . . . . .  | 1,20, 20 » 20                      |
| 10356   | » nobilis, Mandarin-Orange . . . . .   | 20 g 1,40, 20 » 30                 |
| 10357   | » sinensis myrtifolia . . . . .  | » 2,40, 20 » 30                    |
| 10358   | » trifoliata . . . . .   | — 70, 25 » 20                      |
| 10359   | » vulgaris . . . . .   | — 60, Pt. 15                       |
| 10360   | Clerodendron $\triangle$ Kaempferi (squamatum), prachtvoll — magnifique . . . . .  | 100 S. 3,60, 10 S. 40              |
| 10361   | » Thomsonae $\S$ . . . . .   | 100 » 3,50, 10 » 40                |
| 10362   | » trichotomum . . . . .  | 100 » 2 —, 10 » 25                 |
| 10363   | Clianthus Dampieri . . . . .   | 20 g 2,40, 50 » 20                 |
| 10364   | » Dampieri, hier geerntet, leicht keimend — récolté chez nous . . . . .  | 100 S. 2,60, 10 S. 30              |
| 10365   | » » Deutsche Flagge . . . . .  | 100 S. 7 —, 5 » 40                 |
| 10366   | » magnificus . . . . .   | 100 » 2 —, 10 » 30                 |
| 10367   | » puniceus . . . . .   | 20 g 1,60, 50 » 15                 |
| 10368   | » » albus, weissblühend — à fleurs blanches . . . . .  | 20 g 5 —, 25 S. 20                 |
| 10369   | Clivia nobilis $\triangle$ . . . . .   | 3 » 30                             |
| 10370   | Cnicothamnus Lorentzii $\triangle$ . . . . .   | 10 » 30                            |
| 10371   | Cobaea macrostemma $\S$ 20 g 2,20, Pt. 20  |                                    |
| 10372   | » scandens $\S$ , sehr schöne Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — très belle plante grimpante à gr. fl. bleues . . . . .                                | 20 g — 80, Pt. 15                  |
| 10373   | » scandens fl. albo 20 » 1,50, » 20  |                                    |
| 10374   | Cocculus Thunbergii . . . . .  | 100 S. 1 —, 20 S. 25               |
| 10375   | Coffea arabica $\triangle$ , Früchte à 2 S. — fruits cont. 2 S. 100 Fr. 2 —, 10 Fr. 30   |                                    |
| 10376   | » mauritiana . . . . .   | 100 » 4 —, 5 » 25                  |
| <b>Coleus hybridus:</b>   |  |                                    |
| 10377   | schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange . . . . .  | 5 g 1,40, 300 S. 20                |
| 10378   | neue Sorten, gegenseitig befruchtet — variétés nouvelles fécondées réciproquement . . . . .  | 2 g 1,60, 300 S. 25                |
| <b>Coleus hybridus macrophyllus, grösstblättrige — à très grandes feuilles:</b> |  |                                    |
| 10379   | gefleckte und gestreifte gemischt — striées et maculées . . . . .  | 1 g 2,60, 100 S. 20                |
| 10380   | lachsarbene mit braunem Rand — saumonés à bord brun . . . . .  | 100 S. 30                          |
| 10381   | leuchtend karminrote — rouge carmin vif . . . . .  | 100 S. 40                          |
| 10382   | mit roten Blättern — à feuilles rouges . . . . .   | 1 g 3,20, 100 S. 20                |
| 10383   | mit violettroten Blättern — à feuilles rouge violacé . . . . .   | 1 g 3,50, 100 S. 20                |
| 10384   | karminrote mit schwarzgrünen Rändern — à feuilles rouge carmin et à bord vert noirâtre . . . . .   | 1 g 3 —, 100 S. 20                 |

| No.   | Coleus hybr. macrophyllus:   | Pf.                             |
|-------|--|---------------------------------|
| 10385 | mit gelben Blättern — à feuilles jaunes . . . . .  | 1 g 3 —, 100 S. 20              |
| 10386 | mit kupferroten Blättern — à feuilles rouge cuivrée, extra . . . . .   | 1000 S. 1,60, 100 S. 20         |
| 10387 | mit lachsroten Blättern — à feuillage éclairci de saumon . . . . .   | 50 S. 30                        |
| 10388 | schwarzrote — rouge noirâtre . . . . .   | 1 g 4 —, 100 S. 25              |
| 10389 | weissgrundige — à fond blanc . . . . .   | 1 g 4 —, 100 » 25               |
| 10390 | grossblättrige (monströse) Sorten gemischt, ganz extra — var. à très grandes feuilles en mélange, extra . . . . .  | 1 g 1,40, 200 S. 20             |
| 10391 | mit geschnitzten und gefranzten Blättern — à feuilles laciniées . . . . .  | 1 g 2 —, 100 S. 20              |
| 10392 | Zwerg-, mit grossen schwarzroten Blättern — nains à grandes feuilles pourpre noir . . . . .  | 1 g 2,60, 100 S. 20             |
| 10393 | Zwerg-, mit grossen roten Blättern — nains à grandes feuilles rouges . . . . .   | 1 g 2,60, 100 S. 20             |
| 10394 | Zwerg-, mit grossen bunten Blättern — nains à grandes feuilles panachées . . . . .   | 1 g 2,60, 100 S. 20             |
| 10395 | Bizzarr, neu — nouv. . . . .   | 100 » 30                        |
| 10396 | ornatus, prächtige, buntblättrige Sorte — feuillage panaché très décoratif . . . . .   | 1 g 4,50, 100 S. 30             |
| 10397 | Coleus quercifolius . . . . .  | 1000 S. 2 —, 100 » 25           |
| 10398 | » salicifolius . . . . .   | 1 g 2,60, 100 » 20              |
| 10399 | » Papagei, neu, mit schmalen, langen Blättern, in den reizendsten Blattfärbungen — Perroquet, nouv., à feuilles longues et étroites, coloris très variés . . . . .   | 1000 S. 2,60, 100 S. 30         |
| 10400 | Colletia bictoniensis . . . . .  | 100 » 1,20, 20 » 30             |
| 10401 | Combretum $\triangle$ $\S$ micropetalum, dunkelgelb — jaune foncé . . . . .  | 100 S. 3,50, 5 S. 25            |
| 10402 | Commelina Sellowiana . . . . .   | 20 g 2,40, Pt. 20               |
| 10403 | » Sellowiana rosea . . . . .   | 20 » 2,40, » 20                 |
| 10404 | Coprosma Baueriana . . . . .   | 20 g 1,30, 20 S. 20             |
| 10405 | Cordia $\triangle$ ferruginea . . . . .  | 100 S. 2,20, 10 » 25            |
| 10406 | Cordyline arborea . . . . .  | 20 g 4 —, 100 » 20              |
| 10407 | » australis, hier geernteter Same, in Beeren — récolté en Europe, en baies . . . . .   | 20 g 1,10, 50 B. 20             |
| 10408 | » » reiner S. — gr. nettes . . . . .   | 1000 S. 1,40, 100 S. 20         |
| 10409 | » Banksii . . . . .  | 1000 » 5 —, 25 » 20             |
| 10410 | » Baueri . . . . .   | 100 » 2 —, 10 » 25              |
| 10411 | » calocoma . . . . .   | 1000 » 4 —, 50 » 25             |
| 10412 | » cannifolia . . . . .   | 100 » 3 —, 10 » 40              |
| 10413 | » colossea . . . . .   | 1000 » 4 —, 50 » 25             |
| 10414 | » congesta . . . . .   | 100 » 1,20, 20 » 30             |
| 10415 | » ensifolia . . . . .  | 1000 » 7 —, 25 » 25             |
| 10416 | » indivisa, vide superbiens . . . . .  | 1000 S. 4 —, 50 » 25            |
| 10417 | » Mazeli . . . . .   | 1000 » 5 —, 25 » 20             |
| 10418 | » nutans . . . . .   | 100 » 1,80, 20 » 40             |
| 10419 | » rubra . . . . .  | 100 » 2,60, 10 » 30             |
| 10420 | » superbiens (Dracaenopsis), die schöne, lange, schmalblättrige Species, allgemein in Gärten als Dracaena indivisa bekannt — la belle espèce à feuilles longues étroites, connue partout sous le nom Dracaena indivisa, en baies — Samen in Beeren . . . . . | 100 g 2 —, 20 g — 50, 100 B. 20 |
| 10421 | » superbiens (indivisa), reiner Same — gr. nettes 20 g 1,20, 100 S. 20   |                                 |
| 10422 | » » latifolia, Beeren — baies . . . . .  | 20 g — 60, 100 B. 20            |
| 10423 | » » reiner Same — gr. nettes . . . . .   | 20 g 2,40, 100 S. 20            |
| 10424 | » » major . . . . .  | 20 » — 80, 100 » 20             |
| 10425 | » » lineata, Beeren — baies . . . . .  | 20 g — 60, 100 B. 20            |

10491. *Cyclamen persicum giganteum*.10468. *Cyclamen persicum Rokoko*.

| No.   |  | Pf. |
|-------|--|-----|
| 10426 | <i>Cordylone superbiens lineata</i> , reiner Same — gr. nettes<br>20 g 1,80, 100 S.  | 20  |
| 10427 | » <i>superbiens Parei</i> , neu, Blätter lang und breit, frischgrün mit rötlichen Mittelrippen — nouv., feuil- lage large et long, la nervure mé- diane teintée rougeâtre<br>5 g 2,60, Pt.                     | 40  |
| 10428 | » <i>Veitchii</i> , reiner S. — gr. nettes<br>20 g 2,60, 100 S.  | 20  |
| 10429 | » » Beeren — baies 20 — 60, 100 B.   | 20  |
| 10430 | » <i>buntblättrige</i> Sorten in bester Mischung — à feuillage panaché en mélange . . . 100 S. 4 —, 10 S.  | 50  |
| 10431 | <i>Coronilla viminalis</i> . . . 20 g 1,20, Pt.  | 15  |
| 10432 | <i>Correa alba</i> . . . 1000 S. 2,60, 50 S.   | 20  |
| 10433 | <i>Cosmophyllum cacalifolium</i> (Fer- dinanda eminens)  , schöne Blatt- pflanze — belle plante ornementale<br>20 g 2,60, Pt. | 20  |
| 10434 | <i>Coulteria tinctoria</i>  20 g — 50, 10 S.  | 15  |
| 10435 | <i>Crescentia Cujete</i>  100 S. 2,60, 10 »  | 30  |
| 10436 | <i>Crotalaria Belckii</i> (Dinter) . 5 »   | 40  |
| 10437 | » <i>junceae</i> . . . 20 g — 50, Pt.  | 15  |
| 10438 | » <i>retusa</i> . . . 20 — 50, »   | 20  |
| 10439 | » <i>striata</i> . . . 20 S.   | 25  |
| 10440 | <i>Croton</i>  <i>sebiferum</i> (Stillingia)<br>20 g 1,80, 10 »   | 25  |
| 10441 | » <i>tinctorium</i> (Crotophora) . . . 10 »  | 20  |
| 10442 | <i>Cryptolepis longiflora</i> , schöne weiss- blühende Echitea — belle Echitée à fl. blanches . . . 1000 S. 6 —, 25 S.   | 20  |
| 10443 | <i>Cryptostegia</i>  <i>grandiflora</i> §, Kautschuk liefernd — plante à caoutchouc . . 1000 S. 5 —, 50 S.                  | 30  |
| 10444 | » <i>madagascariensis</i><br>20 g 2,60, 50 »   | 20  |

**Cyclamen, Alpenveilchen:**

|       |   |                   |    |
|-------|---|-------------------|----|
| 10445 | <i>cilicium</i> . . . . .   | 25 S.             | 40 |
| 10446 | <i>europaeum</i> . . . . .  | 20 g 10 —, 25 »   | 30 |
| 10447 | <i>hederifolium</i> . . . . .   | 20 » 6 —, 25 »    | 20 |
| 10448 | <i>macrophyllum</i> ( <i>africanum</i> , <i>algeriense</i> )<br>20 S.   |                   | 25 |
| 10449 | <i>neapolitanum</i> . . . . .   | 1000 S. 7 —, 25 » | 20 |
| 10450 | <i>persicum album</i> . . . . .   | 20 g 7 —, 50 »    | 30 |
| 10451 | » <i>Bush Hill Pioneer</i> ( <i>cristatum</i> ), sehr schön, Petalen an der Basis kammartig gekraust — très beau, pétales en forme de crête irré- gulière frisée . . 100 S. 2,20, 10 S. |                   | 25 |
| 10452 | » <i>cristatum album</i> . . . . .  | 10 »              | 30 |

| No.   | <b>Cyclamen:</b>  | Pf. |
|-------|---|-----|
| 10453 | <i>persicum fimbriatum</i> , grossblumige gefranste, in bester Mischung — à gr. fleurs frangées, en mélange<br>100 S. 2,20, 20 S.   | 50  |
| 10454 | » <i>fimbriatum album</i><br>100 » 2,40, 20 »   | 50  |
| 10455 | » » <i>lilacinum</i> . . . 100 » 2,40, 20 »   | 50  |
| 10456 | » » <i>roseum</i> . . . 100 » 2,40, 20 »  | 50  |
| 10457 | » » <i>superbum</i> 100 » 2,40, 20 »  | 50  |
| 10458 | » <i>rubrum</i> . . . 100 » 2,40, 20 »  | 50  |
| 10459 | » <i>fl. pleno</i> , gefülltblühende — à fl. double . . . 100 S. 2,40, 20 S.  | 50  |
| 10460 | » <i>giganteum</i> ( <i>universum</i> , splen- dens), weiss mit rotem Auge, extra — blanc à oeil rouge, à très gr. fl. 1000 S. 7 —, 50 S.   | 40  |
| 10461 | » <i>album</i> . . . 1000 » 10 —, 25 »  | 30  |
| 10462 | » <i>atrorubrum</i> , dunkelrot, grossbl. — rouge foncé à gr. fl. . . . 100 S. 1,80, 20 S.  | 40  |
| 10463 | » » <i>fliederblau</i> — bleu de Lilas<br>100 S. 1,60, 20 S.  | 40  |
| 10464 | » <i>lilacinum</i> . . . 100 » 1,20, 20 »   | 30  |
| 10465 | » <i>Margarete</i> , weiss mit lila Auge — Marguerite, blanc à oeil lilas<br>100 S. 2,20, 10 S.   | 25  |
| 10466 | » <i>marginatum Victoria</i> , neu, weiss mit roten Rändern — nouv., blanc à bords rouges<br>100 S. 4 —, 10 S.  | 50  |
| 10467 | » <i>Roi des violettes</i> , neu, dunkelviolet — nouv., violet foncé . . . 100 S. 2,60, 10 S.   | 30  |
| 10468 | » » <i>Rokoko</i> , Prachtmischung, mit grossen flachen, runden Blumen, Petalen gewellt und gekräuselt — à gr. fl., pétales étalés horizontalement ondu- lés et frisés . 100 S. 2,20, 10 S. | 25  |
| 10469 | » » <i>Rokoko Cattleya</i> . . . 10 »   | 40  |
| 10470 | » » <i>dunkelrot — rouge foncé</i> 100 S. 2,60, 10 S.   | 30  |
| 10471 | » » <i>gerandete</i> — marginé<br>100 S. 2,60, 10 S.  | 30  |
| 10472 | » » <i>karminrosa</i> — rose carminé . . . 10 S.  | 40  |
| 10473 | » » <i>lila — lilas</i> . . . 10 »  | 30  |
| 10474 | » » <i>reinweiss</i> — blanc pur<br>10 S.   | 40  |
| 10475 | » » <i>rosa — rose</i> . . . 10 »   | 30  |
| 10476 | » » <i>weiss mit rotem Auge</i> — blanc à oeil rouge 10 S.  | 30  |
| 10477 | » » <i>Weisser Schwan</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. Pt.  | 70  |
| 10478 | » » <i>roseum superbum</i><br>1000 S. 11 —, 25 S.   | 30  |
| 10479 | » » <i>salmonium</i> , leuchtend lachserot, prachtvoll — rouge saumoné brillant, magnifique 100 S. 2,40, 10 S.  | 30  |
| 10480 | » <i>sanguineum</i> , das dunkelste und leuchtendste Rot — rouge foncé brillant<br>100 S. 2,20, 20 S.   | 50  |
| 10481 | » » <i>Schneeflocke — Flocon de neige</i> . . 100 S. 1,80, 20 S.  | 40  |
| 10482 | » » <i>Vulcan</i> , neu — <i>Vulcain</i> , nouv. . . 100 S. 2,60, 10 S.   | 30  |

| No.  | Cyclamen:  | Pf. |
|--|--|-----|
| 10483  | <i>persicum Kaiser Wilhelm</i> , dunkelrot, grossblumig — rouge foncé<br>1000 S. 9—, 25 S.   | 30  |
| 10484  | » <i>Montblanc</i> , reinweiss, ohne Auge, grossblumig — blanc pur sans oeil, à grandes fleurs 1000 S. 9—, 25 S.   | 30  |
| 10485  | » <i>Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen</i> , mit gefransten Blumen, Frachtmischung — à fleurs finement frangées, mélange superbe<br>100 S. 1,80, 10 S.         | 20  |
| 10486  | » <i>Papilio, rosa</i> — rose . . . . . 10 »   | 30  |
| 10487  | » » <i>rot</i> — rouge . . . . . 10 »  | 30  |
| 10488  | » » <i>weiss</i> — blanc . . . . . 10 »  | 30  |
| 10489  | » <i>rubrum</i> . . . . . 1000 S. 9—, 25 »   | 30  |
| 10490  | » <i>violaceum</i> . . . . . 1000 » 9—, 25 »   | 30  |
| 10491  | » <i>beste grösstblumige Sorten gemischt</i> — mélange extra<br>20 g 11—, 50 S.  | 30  |
| 10492  | <i>Cyrtanthera magnifica</i> $\triangle$ . . . . . 5 »   | 20  |
| 10493  | <i>Cytisus Attleauus</i> . . . . . 20 g 2,20, 50 »   | 15  |
| 10494  | » <i>glabratus</i> . . . . . » — 70, 100 »   | 20  |
| 10495  | » <i>palmensis</i> , mit fadenförmigen hängenden Zweigen und weissen wohlriechenden Blumen — à rameaux pendants, fl. blanches odorantes . . . . . 100 S. 1—, 20 S. | 25  |
| 10496  | » <i>racemosus</i> . . . . . 1000 » 4—, 50 »   | 30  |
| 10497  | » <i>ramosissimus</i> . . . . . 20 g 1,30, 50 »  | 20  |
| 10498  | <i>Dalbergia</i> $\triangle$ <i>scandens</i> 100 S. 2,60, 10 »   | 30  |
| 10499  | » <i>Sissou</i> , Nutzholzbaum Ostindiens — à bois de très longue durée<br>20 g — 60, Pt.  | 15  |
| Dasylium, siehe unter Sukkulenten — voy. plantes grasses.                            |  |     |
| 10500  | <i>Datura</i> $\triangle$ <i>arborea</i> . 20 g 5,60, 20 S.  | 20  |
| 10501  | » <i>arborea fl. pleno</i> 100 S. 2—, 10 »   | 30  |
| 10502  | » <i>coccinea</i> . . . . . 100 » 2,20, 10 »   | 30  |
| 10503  | » <i>Cornucopiae</i> . . . . . 20 g — 50, Pt.  | 15  |
| 10504  | » <i>sarmantosa</i> (Solandra)<br>100 S. 1—, 20 S.   | 25  |
| 10505  | <i>Daubentonia Tripetiana</i> 20 g 1,40, 10 »  | 20  |
| 10506  | <i>Dianella ensifolia</i> . . . . . 5 g — 80, Pt.  | 20  |
| <i>Didymocarpus</i> , vide <i>Streptocarpus</i> .                                    |  |     |
| 10507  | <i>Dioclea glycinoides</i> § . . . 20 g — 50, 10 S.  | 15  |
| 10508  | <i>Diplacus glutinosus</i> . 1000 S. 1,20, 200 »   | 30  |
| 10509  | <i>Diplopappus pedunculatus</i> 5 g 2,60, 50 »   | 20  |
| 10510  | <i>Disemma</i> $\triangle$ § <i>coccinea</i> . . . . . 20 »  | 20  |
| 10511  | <i>Dodonaea viscosa</i> . . . . . 20 g — 80, Pt.   | 20  |
| 10512  | <i>Dolichos</i> $\triangle$ <i>lignosus</i> § 20 g — 70, 25 S.   | 20  |
| 10513  | » <i>lignosus albus</i> . . . . . » — 70, 25 »   | 20  |
| 10514  | » <i>tuberosus</i> . . . . . » — 80, 10 »  | 20  |
| 10515  | <i>Doryanthes</i> $\triangle$ <i>excelsa</i> . . . . . 5 »   | 60  |
| 10516  | » <i>Palmeri</i> , prachtvolle Dekorpflanze — pl. ornementale magnifque . . . . . 100 S. 1,80, 20 S.   | 40  |
| 10517  | <i>Dracaena canariensis</i> 20 g 1,80, 5 »   | 30  |
| 10518  | » <i>Draco</i> 1000 S. 5—, 100 S. — 60, 25 »   | 20  |
| 10519  | » <i>salicifolia</i> . . . . . 100 » 3,50, 5 »   | 25  |
| 10520  | » <i>thalioides</i> $\triangle$ , vom Kongo — du Congo . . . . . 100 S. 2,60, 10 S.  | 30  |
| » andere Sorten siehe <i>Cordylina</i> — pour autres espèces voy. <i>Cordylina</i> . |  |     |
| 10521  | <i>Duranta brachypoda</i> . . . 20 g — 50, 50 S.   | 20  |
| 10522  | » <i>Ellisia</i> . . . . . » — 40, 50 »  | 20  |
| 10523  | » <i>Plumieri</i> . . . . . » — 40, 50 »   | 20  |
| 10524  | <i>Duvaua dependens</i> . . . . . » — 60, 50 »   | 15  |
| 10525  | » <i>spinescens</i> , Gerbpflanze — plante à tannin . . . . . 20 g — 80, 50 S.   | 15  |
| <i>Dyckia</i> , vide Sukkulenten.  |  |     |
| <i>Echeveria</i> , vide Sukkulenten.   |  |     |
| 10526  | <i>Echium simplex</i> , reichblühend — florifère . . . . . 20 g 2,40, Pt.  | 30  |
| 10527  | » <i>strictum</i> . . . . . » 2—, »  | 30  |
| 10528  | <i>Edwardsia grandiflora</i> . 100 S. 3,50, 10 S.  | 40  |
| 10529  | » <i>tetraptera</i> . . . . . 20 g 1,30, Pt.   | 20  |
| 10530  | <i>Elaeocarpus capensis</i> , immergrüner Strauch — arbrisseau toujours vert. 2 S.   | 25  |
| 10531  | <i>Elettaria Cardamomum</i> , Cardamom $\triangle$ . . . . . 1000 S. 7—, 20 S.   | 25  |
| 10532  | <i>Embothrium coccineum</i> 100 » 2—, 10 »   | 25  |



10501. *Datura arborea fl. pl.*

| No.  |  | Pf. |
|--|--|-----|
| 10533  | <i>Epacris hybrida</i> , viele Sorten gemischt — mélange<br>1000 S. 2,60, 100 S.   | 30  |
| 10534  | » <i>hybrida</i> , neueste Frachtsorten gemischt — choix extra<br>1000 S. 4—, 100 S.   | 50  |
| 10535  | <i>Eranthemum</i> $\triangle$ <i>longifolium</i><br>1000 S. 1,20, 100 »  | 15  |
| 10536  | <i>Erica arborea</i> , reiner Same — graines nettes . . . . . 20 g 2,40, Pt.   | 30  |
| 10537  | » <i>ramulosa</i> . . . . . 1 » — 70, »  | 30  |
| 10538  | » <i>Kapspecies gemischt</i> — espèces du Cap en mélange . . . 5 g 3,50, Pt.   | 30  |
| <i>Erythrina</i> $\triangle$ , Korallenbaum — Arbre au corail: |  |     |
| 10539  | » <i>acanthocarpa</i> . . . . . 10 S. 1,80, 2 S.   | 40  |
| 10540  | » <i>Belangeri</i> . . . . . 100 » 3—, 5 »   | 20  |
| 10541  | » <i>bogotensis</i> , grossbl., glühend dunkelrot — à gr. fl. rouge foncé brillant . . . . . 100 S. 4—, 6 S.   | 25  |
| 10542  | » <i>caffra vera</i> . . . . . 100 » 2,60, 10 »  | 30  |
| 10543  | » <i>Corallodendron</i> 100 » 1,30, 10 »   | 20  |
| 10544  | » <i>coralloides</i> . . . . . 100 » — 70, 10 »  | 15  |
| 10545  | » <i>Crista galli</i> . . . . . 100 » 2,20, 10 »   | 25  |
| 10546  | » <i>Hendersonii</i> . . . . . 20 g 1,60, 5 »  | 20  |
| 10547  | » <i>Humei</i> . . . . . 100 S. 8—, 5 »  | 50  |
| 10548  | » <i>indica</i> . . . . . 100 » 1,40, 10 »   | 20  |
| 10549  | » <i>insignis</i> . . . . . 20 g — 70, 10 »  | 20  |
| 10550  | » <i>laurifolia</i> . . . . . 20 » — 70, 10 »  | 20  |
| 10551  | » <i>umbrosa</i> , als Schattenbaum für Kakaoplantagen empfohlen, in Mexiko Mère de Cacao genannt — pour abriter les plantations de Cacaoyer . . . . . 20 g 2,60, 5 S. | 25  |
| 10552  | » <i>viarum</i> , prachtvoll — superbe<br>100 S. 1,30, 10 »  | 15  |
| 10553  | <i>Erythroxylum pulchrum</i> $\triangle$ . . . . . 10 »  | 30  |
| 10554  | <i>Escallonia floribunda</i> . . 20 g 3,20, Pt.  | 20  |
| <i>Eucalyptus amygdalina</i>                                   |  |     |
| 10556  | » <i>bicolor</i> . . . . . 20 » 1—, 50 S.  | 20  |
| 10557  | » <i>botryoides</i> . . . . . 20 » 2,60, 50 »  | 20  |
| 10558  | » <i>calophylla</i> . . . . . 20 » 1,60, 20 »  | 30  |
| 10559  | » <i>citriodora</i> . . . . . 20 » 4,80, 20 »  | 30  |
| 10560  | » <i>coccifera</i> . . . . . 5 » 4—, 20 »  | 30  |
| 10561  | » <i>collosa</i> . . . . . 5 » 2,20, 25 »  | 30  |
| 10562  | » <i>coriacea</i> . . . . . 20 » 1,40, 50 »  | 20  |
| 10563  | » <i>cornuta</i> . . . . . 20 » 2,20, 50 »   | 20  |
| 10564  | » <i>corynocalyx</i> . . . . . 20 » 2,60, 50 »   | 20  |
| 10565  | » <i>cosmophylla</i> . . . . . 20 » 2,20, 50 »   | 20  |
| 10566  | » <i>crebra</i> . . . . . 20 » 2,60, 50 »  | 20  |
| 10567  | » <i>eugenioides</i> . . . . . 20 » 2,40, 50 »   | 20  |
| 10568  | » <i>ficifolia</i> , selten, mit zinnoberroten Blüten — rare, à fl. rouge cinabre<br>100 S. 2,50, 10 S.  | 30  |

10635. *Fuchsia corymbiflora*.

| No.  | Pf.                 |
|--|---------------------|
| 10569 <i>Eucalyptus foecunda</i> , gelb — jaune  | 20 g 2,40, 50 S. 20 |
| 10570 » <i>gigantea</i> . . . . .  | 20 » 1,40, 50 » 20  |
| 10571 » <i>globulus, der vielgenante, Blaugummi</i> , auch Fieberheilbaum — le Gommier bleu, fébrifuge, très renommé . . . . . | 20 g 1,20, 50 S. 20 |
| 10572 » <i>gomphoccephala</i> . . . . .  | 20 » 4 —, 50 » 20   |
| 10573 » <i>goniocalyx</i> . . . . .  | 20 » 1,80, 50 » 20  |
| 10574 » <i>Gunnii</i> . . . . .  | 20 » 1,20, 50 » 20  |
| 10575 » <i>haemastoma</i> . . . . .  | 20 » 1,80, 50 » 20  |
| 10576 » <i>hemiphiola</i> . . . . .  | 20 » 3,20, 25 » 20  |
| 10577 » <i>Lehmannii</i> . . . . .   | 20 » 4 —, 50 » 30   |
| 10578 » <i>leucoxylon</i> . . . . .  | 20 » 2,20, 50 » 20  |
| 10579 » <i>longifolia</i> . . . . .  | 20 » 3,20, 25 » 20  |
| 10580 » <i>loxophleba</i> . . . . .  | 20 » 3,20, 50 » 20  |
| 10581 » <i>maculata</i> . . . . .  | 20 » 3,20, 50 » 20  |
| 10582 » <i>marginata</i> . . . . .   | 20 » 1,40, 50 » 20  |
| 10583 » <i>melliodora</i> . . . . .  | 20 » 2,60, 50 » 20  |
| 10584 » <i>obliqua</i> . . . . .   | 20 » 1,40, 50 » 20  |
| 10585 » <i>occidentalis</i> . . . . .  | 20 » 2,60, 50 » 20  |
| 10586 » <i>paniculata</i> . . . . .  | 20 » 2,60, 25 » 20  |
| 10587 » <i>pilularis</i> . . . . .   | 20 » 3,20, 50 » 25  |
| 10588 » <i>piperita</i> . . . . .  | 20 » 2,20, 50 » 20  |
| 10589 » <i>polyanthema</i> . . . . .   | 20 » 3,20, 50 » 25  |
| 10590 » <i>punctata</i> . . . . .  | 20 » 3,20, 25 » 25  |
| 10591 » <i>redunca</i> . . . . .   | 20 » 2,40, 50 » 20  |
| 10592 » <i>resinifera, red gum</i> 20 » 1 —, 50 » 20   |                     |
| 10593 » <i>robusta</i> (White Mahogany)  | 20 g 1,20, 50 » 20  |
| 10594 » <i>rostrata</i> . . . . .  | 20 » 1,10, 50 » 20  |
| 10595 » <i>rudis</i> . . . . .   | 20 » 2,40, 50 » 20  |
| 10596 » <i>saligna</i> . . . . .   | 20 » 3,20, 50 » 20  |
| 10597 » <i>salmonophiolo</i> . . . . .   | 20 » 2,60, 50 » 20  |
| 10598 » <i>salubris</i> . . . . .  | 20 » 2,40, 50 » 20  |
| 10599 » <i>siderophiolo</i> . . . . .  | 20 » 2,60, 50 » 20  |
| 10600 » <i>Sieberiana</i> . . . . .  | 20 » 2,40, 50 » 20  |
| 10601 » <i>Stuartiana</i> (Appletree)  | 20 g 1,40, 50 » 20  |
| 10602 » <i>tereticornis</i> . . . . .  | 20 » 1,30, 50 » 20  |
| 10603 » <i>Trabutii</i> . . . . .  | 20 » 3,20, 25 » 20  |
| 10604 » <i>uncinata</i> . . . . .  | 20 » 1,30, 50 » 20  |
| 10605 » <i>viminialis</i> . . . . .  | 20 » 1,20, 50 » 20  |
| 10606 » <i>gemischt</i> — mélange 20 » — 80, 100 » 15  |                     |
| 10607 <i>Eupatorium grandiflorum</i> (album)   | 20 g 1,80, Pt. 20   |
| 10608 » <i>melissoides</i> . . . . .   | 1 » 1,20, » 30      |
| 10609 » <i>quadrangulare</i> . . . . .   | 20 » 2,50, » 20     |
| 10610 » <i>riparium</i> . . . . .  | 20 » 3,20, » 20     |
| 10611 » <i>serrulatum</i> , purpurrosa, guter Winterblüher — rose pourpré, fleurissant en hiver 20 g 2,20, Pt. 20              |                     |
| 10612 » <i>Weinmannianum</i> . . . . .   | 20 » 1,80, » 20     |
| 10613 <i>Eustoma exaltatum</i> (Lisianthus)  | 1 g 1,20, 200 S. 20 |


| No.   | Pf.                    |
|---|------------------------|
| 10614 <i>Exacum affine</i> , hübsche Topfpflanze, Blumen lilä, wohlriechend — à fl. lilas odorantes $\triangle$ 1 g 3,20, 200 S. 20   |                        |
| 10615 <i>Fabricia laevigata</i> . . . . .   | 20 » 1,60, 100 » 20    |
| 10616 <i>Fagraea imperialis</i> $\triangle$ , schöne Blatt-pflanze, Blumen weiss — plante ornementale, fleurs blanches . . . . .  | 20 S. 20               |
| 10617 <i>Faya fragifera</i> $\triangle$ 20 g 1,30, 20 » 25  |                        |
| 10618 <i>Feijoa Sellowiana</i> $\triangle$ 1 g 4 —, Pt. 40  |                        |
| 10619 <i>Felicia</i> (Agathaea) petiolata   | 1000 S. 3,50, 50 S. 25 |
| Ferdinanda, vide <i>Cosmophyllum</i> .  |                        |
| 10620 <i>Feronia elephantum</i> $\triangle$   | 20 g — 80, 50 » 15     |
| 10621 <i>Ficus</i> $\triangle$ <i>dealbata</i> 1000 S. 5 —, 50 » 30   |                        |
| 10622 » <i>elastica</i> . . . . .   | 1000 » 13,50, 25 » 40  |
| 10623 » <i>Gilletii</i> , vom Kongo — du Congo  | 1000 S. 8 —, 20 S. 25  |
| 10624 » <i>glabella</i> . . . . .   | 1000 » 5 —, 50 » 30    |
| 10625 » <i>imperialis</i> . . . . .   | 1000 » 3,20, 50 » 25   |
| 10626 » <i>religiosa</i> . . . . .  | 1000 » 2,20, 100 » 25  |
| 10627 <i>Flemingia strobilifera</i> $\triangle$   | 100 S. 1,20, 20 » 30   |
| 10628 <i>Fragaria indica</i> , reizende Ampel-pflanze mit gelben Blüten und roten Früchten — charmante plante pour vases suspendus à fleurs jaunes et fruits rouges . . . . . | 20 g — 60, Pt. 15      |
| 10629 <i>Franciscea eximia</i> . . . . .  | 100 S. 1,30, 20 S. 30  |
| 10630 <i>Frankenia ericifolia</i> , reichblühend, hellrosa, Ampelpflanze — rose clair, florifère, pour vases suspendus  | 5 g 2 —, Pt. 20        |
| 10631 <i>Franseria artemisioides</i> $\triangle$ , schöne Blatt-pflanze — belle plante ornementale . . . . .  | 20 g 1,80, Pt. 20      |
| 10632 <i>Fuchsia arborescens</i> 1 g 2,60, 100 S. 30  |                        |
| 10633 » <i>boliviana</i> , scharlachrot — écarlate vif . . . . .  | 1000 S. 1 —, 200 S. 25 |
| 10634 » <i>coccinea</i> . . . . .   | 1000 » 1,60, 100 » 20  |
| 10635 » <i>corymbiflora</i> . . . . .   | 1000 » — 70, 200 » 20  |
| 10636 » <i>alba</i> . . . . .   | 1000 » — 70, 200 » 20  |
| 10637 » <i>cylindrica</i> . . . . .   | 1000 » — 25 » 20       |
| 10638 » <i>Dominiana</i> . . . . .  | 1000 » — 25 » 20       |
| 10639 » <i>fulgens</i> . . . . .  | 1000 S. 2,60, 50 » 20  |
| 10640 » » <i>Präsident Gosellii</i>   | 1000 S. 4 —, 50 S. 25  |
| 10641 » <i>hybrida</i> , <i>neueste grossblumige</i> — à grandes fleurs   | 1000 S. 7,50, 25 S. 25 |
| 10642 » » <i>neueste gefüllte</i> — nouv. à fl. doubles 1000 S. 8 —, 25 S. 25   |                        |
| 10643 » » <i>weisskorollige</i> — à corolles blanches . . . . .   | 1000 S. 8,50, 25 S. 25 |
| 10644 » » <i>gefüllte und einfache gemischt</i> — à fl. double et à fl. simple en mélange   | 1000 S. 7 —, 25 S. 20  |
| 10645 » <i>procumbens</i> , reizend für Ampeln, Beeren karminrot — charmante espèce pour vases suspendus, à baies rouge carmin . . . . .                                      | 50 S. 15               |
| 10646 » <i>splendens</i> . . . . .  | 1000 S. 2,60, 50 » 20  |
| 10647 » <i>syringiflora</i> . . . . .   | 1000 » 1,50, 100 » 20  |
| 10648 » <i>triphylia</i> , sehr schön — très beau   | 1000 S. 4 —, 50 S. 25  |
| 10649 » <i>velutina</i> . . . . .   | 1000 » 3,20, 50 » 25   |
| 10650 <i>Galpaea macrophylla</i> $\triangle$ 1000 » 4 —, 50 » 25  |                        |
| 10651 <i>Garcinia indica</i> $\triangle$ . . . . .  | 100 » 1,30, 10 » 20    |
| 10652 <i>Gardenia</i> $\triangle$ <i>florida</i> , schöne und sehr beliebte Kulturpflanze — plante très bonne et très recherchée  | 20 g 1,40, 50 S. 20    |
| 10653 » <i>Thunbergia</i> , mit grossen weissen wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes  | 100 S. 1,60, 20 S. 40  |
| 10654 <i>Garrya elliptica</i> . . . . .   | 5 g 1,40, 10 » 20      |
| 10655 <i>Gazania hybrida</i> Blondine   | 10 » 40                |
| 10656 » <i>hybrida</i> Diana  | 100 S. 1,80, 20 » 40   |
| 10657 » » <i>Nora</i> . . . . .   | 100 » 1,40, 20 » 40    |

| No.   | Pf. |
|---|-----|
| 10658 <b>Gazania hybrida</b> , neue Hybriden in bester Mischung — hybrides nouveaux en très beau mélange . . . 100 S. 1,80, 20 S. 40        |     |
| 10659 » <b>pygmaea lutea</b> . . . 100 » 1,60, 20 » 40  |     |
| 10660 <b>Genista aetnensis</b> . . . 20 g 1,30, 50 » 15   |     |
| 10661 » <b>Andreana</b> , schön, goldgelb mit dunkelpurpurnen Flecken — jaune d'or à taches pourpre foncé . . . 20 g — 80, Pt. 15           |     |
| 10662 » <b>canariensis</b> . . . » — 80, 50 S. 15   |     |
| 10663 » <b>candicans</b> . . . » — 60, 50 » 15  |     |
| 10664 » <b>florida</b> . . . » 1,30, 50 » 20  |     |
| 10665 » <b>Hildebrandtii</b> , reichblühend — florifère . . . 100 S. 1,20, 20 S. 30   |     |
| 10666 » <b>monosperma</b> . . . 20 g — 70, 20 » 20  |     |
| 10667 <b>Gerbera Jamesonii</b> , prachtvoll, grossblumig, orangescharlach — magnifique, écarlate orangé à gr. fl. . . 100 S. 1,80, 20 S. 40 |     |
| 10668 » <b>Jamesonii gigantea</b> , neu, dunkelscharlach, sehr grossblumig — nouv., écarlate foncé à très gr. fl. . . 5 S. 60               |     |
| 10670 » <b>Jamesonii hybrida</b> , siehe Neuh. — voy. nouv. . . . . Pt. 160   |     |
| 10671 <b>Gesneria</b> $\triangle$ <b>aurantiaca</b> . . . 10000 S. 3,50, 500 S. 25  |     |
| 10672 » <b>macrantha</b> ( <i>Dicaea cardinalis</i> ), scharlachrot — écarlate . . . 10000 S. 2,50, 500 S. 20                               |     |
| 10673 » <b>robusta perfecta</b> . . . 10000 S. 1,60, 500 » 20   |     |
| 10674 » <b>tubiflora</b> . . . 1 g 2,60, 500 » 20   |     |
| » andere siehe <i>Naegelia</i> — pour autres espèces voy. <i>Naegelia</i> .   |     |
| 10675 <b>Gloriosa</b> ( <i>Methonica</i> ) $\triangle$ <b>Leopoldii</b> . . . 100 S. 2,60, 10 S. 30   |     |
| 10676 » <b>superba</b> . . . 100 » 1,40, 10 » 20  |     |

10667. *Gerbera Jamesonii*.**Gloxinia  $\triangle$  hybrida grandiflora:**

| No.  | Pf. |
|--|-----|
| 10677 beste französische Sorten gemischt — toutes les sortes en mélange . . . 1 g 2,40, 500 S. 25  |     |
| 10678 <b>Brillant</b> , karmin-scharlach — écarlate carminé . . . 1 g 7—, 500 S. 40  |     |
| 10679 <b>Cherub</b> , Schlund lichtgelb, in weiss verlaufend, rosakarmin Rand — gorge jaune clair passant au blanc, bord rose carminé . . . 1 g 13,50, 300 S. 40   |     |
| 10680 <b>Circe</b> , neu, weiss mit lasurblauem Anflug, auf dem unteren Blumenblatt mit auffallender purpurner, in violettblau verlaufender Zeichnung, Schlund gelblich, rötlich punktiert — nouv., blanc reflété bleu azuré, sur le lobe inférieur il se trouve une macule bien tranchée d'un pourpre foncé passant au bleu violet . . . . . Pt. 80 |     |
| 10681 <b>Coquette</b> , gelbschlundig — à gorge jaune (1) . . . 1 g 4—, 500 S. 40  |     |
| 10682 <b>Corona</b> , tief violettrot, nach dem Rande indigo — rouge violacé foncé changeant à l'indigo . . . 1 g 7—, 500 S. 40  |     |
| 10683 <b>crassifolia crisa Meteor</b> , karmin-scharlach mit weissem Schlund, Rand gekräuselt — écarlate carminé à gorge blanche, bord frisé Pt. 50  |     |
| 10684 » <b>crisa Waterloo</b> , siehe Neuh. — voy. nouv. . . . . Pt. 100   |     |
| 10685 » <b>erecta</b> ( <i>robusta</i> ) . . . 1 g 2,60, 500 S. 30   |     |
| 10686 » » <b>coccinea</b> . . . 1 » 2,60, 500 » 30   |     |
| 10687 » » <b>violacea</b> . . . 1 » 2,60, 500 » 30   |     |
| 10688 » <b>horizontalis</b> . . . 1 » 4—, 500 » 30   |     |
| 10689 » <b>Königin Victoria</b> , reinweiss — blanc pur . . . 1 g 11—, 300 S. 40   |     |
| 10690 » <b>pendula</b> . . . 1 » 4—, 500 » 30  |     |
| 10691 » <b>Prinz Adalbert</b> , violett-purpurn mit weissem Rand — violet pourpre à bord blanc . . . 1 g 5—, 500 S. 40   |     |
| 10692 » <b>gemischt</b> — varié . . . 1 » 2,60, 500 » 25   |     |



| No.  | Pf. |
|--|-----|
| 10693 <b>Défiance</b> , scharlachrot — écarlate . . . 1 g 5—, 500 S. 40  |     |
| 10694 <b>elegantissima punctata</b> , punktierte — à fl. ponctuées . . . 1 g 5—, 500 S. 40   |     |
| 10695 <b>Feuerkönig</b> , scharlachrot mit breiten Blättern — Roi des rouges, écarlate à feuilles larges (3) . . . 1 g 7—, 500 S. 40   |     |
| 10696 <b>Galathée</b> , karmin mit weissem Schlund — carmin à gorge blanche . . . 1 g 5—, 500 S. 40  |     |
| 10697 <b>gestreifte und marmorierte</b> , neu — strié et marbré, nouv. . . . Pt. 70  |     |
| 10698 <b>gigantea</b> , Riesen-Gloxinien — à fl. géantes . . . 1 g 10—, 500 S. 40  |     |
| 10699 » <b>Cyclop</b> . . . 1 » 11—, 500 » 50  |     |
| 10700 » <b>Goliath</b> . . . 1 » 10—, 500 » 50   |     |
| 10701 <b>Grossherzogin von Weimar</b> , hell-scharlach mit reinweissem, etwas gewelltem Rand — Grande-Duchesse de Saxe-Weimar, écarlate clair à bord ondulé blanc pur 1 g 10—, 200 S. 40 |     |
| 10702 <b>imperialis</b> ( <i>Sinningia</i> ), neue Kaiser-Gloxinien gemischt — hybr. nouveaux en mélange . . . Pt. 60  |     |
| 10703 » <b>dunkelrot</b> — rouge foncé . . . » 60  |     |
| 10704 » <b>dunkelviolet</b> — violet foncé » 60  |     |
| 10705 » <b>rosa mit weissem Schlund</b> — rose à gorge blanche . . . Pt. 60  |     |
| 10706 » <b>leuchtendrot mit hellem Schlund</b> — rouge vif à gorge clair . . . . . Pt. 60  |     |
| 10707 » <b>reinweiss</b> — blanc pur . . . » 60  |     |
| 10708 <b>Kaiser Friedrich</b> , leuchtend scharlach mit weissem Rand, extra — Empereur Frédéric, écarlate brillant à bord blanc (2) . . . 1 g 5—, 500 S. 30                              |     |
| 10709 <b>Kaiser Wilhelm</b> , dunkelviolet mit weissem Rand — violet foncé à bord blanc, extra . . . 1 g 5—, 500 S. 30   |     |
| 10710 <b>Montblanc</b> — reinweiss ohne Zeichnung — blanc pur . . . 1 g 5—, 500 S. 40  |     |
| 10711 <b>multiflora Rosalind</b> , hellrosa in karmin verlaufend — rose clair passant au carmin . . . 1 g 4—, 500 S. 40  |     |
| 10712 <b>Othello</b> , schwarzviolet — violet noirâtre (4) . . . 1 g 5—, 500 S. 40   |     |
| 10713 <b>Preciosa</b> , samtig braunviolet — brun violacé foncé . . . 1 g 4—, 500 S. 40  |     |
| 10714 <b>Psyche</b> , siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 80  |     |
| 10715 <b>Purpurkönig</b> — Roi des pourpres . . . 500 S. 40  |     |



Gloxinia hybrida.


| No.   | Gloxinia hybr. grandiflora:   | Pf.    |
|-------|---|--------|
| 10716 | Pygmalion, purpurviolett mit weissem Schlund — pourpre violacé à gorge blanche . . . . . 1 g 4,50, 500 S. | 40     |
| 10717 | Scharlachkönigin — Reine des écarlates . . . . . 1 g 7—, 500 S.   | 40     |
| 10718 | Schneekönigin . . . . . 1 » 7—, 500 »   | 40     |
| 10719 | tigrina, grossblumige getigerte — à fl. tigrées et ponctuées 1 g 5—, 500 S.                               | 30     |
| 10720 | » blau leopardierte, siehe Neuh. — à fleurs tigrées sur fond bleu, voy. nouv. . . . .                     | Pt. 80 |
| 10721 | » rosenrot leopardierte tigrés à fond rose (5) . . . . . 1 g 5—, 500 S.                                   | 30     |
| 10722 | tricolor . . . . . 1 » 4,60, 500 »  | 30     |
| 10723 | » Prinzessin Maud 1 » 7—, 500 »   | 40     |
| 10724 | Gmelina arborea $\triangle$ , Blumen dunkelgelb — fleurs jaune foncé . . . . . 20 g 1,80, 3 S.            | 25     |
| 10725 | Gomphocarpus fruticosus, wie Senna gebraucht — employé comme Senna . . . . . 20 g — 50, 50 S.             | 15     |
| 10726 | Gonospermum fruticosum 5 » 1,20, 50 »   | 20     |
| 10727 | Gossypium $\odot$ $\triangle$ herbaceum kg 5—, 20 g — 30, Pt. 10  |        |
| 10728 | Greigia sphacelata 1000 S. 7—, 20 S.  | 20     |
| 10729 | Grevillea Banksii . . . . . 100 » 2,20, 10 »  | 25     |
| 10730 | » robusta, prächtige Dekorationspflanze — à beau feuillage, magnif. . . . . 20 g 1,10, Pt. 20             |        |
| 10731 | » robusta pyramidalis 20 g 2,20, 20 S.  | 20     |
| 10732 | Grewia oppositifolia 100 S. 1—, 10 »  | 15     |
| 10733 | Greyia Sutherlandii 1000 » 4,50, 25 »   | 15     |
| 10734 | Grieland Marlothii $\triangle$ (Dinter) 5 »   | 50     |
| 10735 | Guajacum officinale $\triangle$ , Lignum vitae des Handels . . . . . 100 S. 6,60, 5 S.                    | 40     |
| 10736 | Habrothamnus aurantiacus . . . . . 20 g 1,30, 50 »  | 30     |
| 10737 | » elegans, purpurn — pourpre . . . . . 20 g 3,20, 50 »  | 30     |
| 10738 | » Hügelii . . . . . 20 » 4—, 25 »   | 20     |
| 10739 | Haematoxylon campechianum $\triangle$ , Blutholzbaum — bois de campêche . . . . . 20 g 2,60, Pt. 30       |        |
| 10740 | Hakea eucalyptoides 100 S. 2,60, 10 S.  | 30     |
| 10741 | » pinifolia (gibbosa) 100 » 2,60, 10 »  | 30     |
| 10742 | » pugioniformis . . . . . 100 » 2,60, 10 »  | 30     |
| 10743 | » repanda . . . . . 100 » — 80, 20 »  | 20     |
| 10744 | » saligna . . . . . 100 » — 70, 20 »  | 20     |
|       | Hardenbergia, vide Kennedy.   |        |
| 10745 | Haronga paniculata $\triangle$ 100 S. 1,20, 20 »  | 30     |
| 10746 | Hebeclinium janthinum 1000 » 2—, 50 »   | 20     |
| 10747 | » macrophyllum . . . . . 1000 » 2—, 50 »  | 20     |

| No.   |  | Pf. |
|-------|--|-----|
| 10748 | Hedychium coronarium . . . . . 20 g 1,30, 25 S.  | 15  |
| 10749 | » Gardnerianum . . . . . 20 » 1,80, 25 »   | 15  |
| 10750 | Heimia grandiflora . . . . . 20 » 3,20, Pt. 20   |     |
| 10751 | Helichrysum rupestre, kleiner Strauch mit weissfilzigen Blättern — petit arbuste à feuillage blanc laineux . . . . . 1000 S. 2,50, 100 S.                | 30  |
| 10752 | Heliotropium $\triangle$ Anna Turell 100 »   | 20  |
| 10753 | » Boule de neige 20 g 2—, 100 »  | 20  |
| 10754 | » Bouquet de violettes 20 » 2,40, 100 »  | 20  |
| 10755 | » Bouquet parfumé, dunkelviolet violet foncé . . . . . 20 g 2—, 100 S.   | 20  |
| 10756 | » Frau Medizinalrat Lederle, sehr grossbl. — à tr. gr. fl. . . . . 5 g 2,50, 100 S.  | 40  |
| 10757 | » Gloire des Massifs 20 g 2—, 100 »  | 20  |
| 10758 | » grandiflorum . . . . . 2,20, 100 »   | 20  |
| 10759 | » Louise Delaux . . . . . 2,40, 100 »  | 20  |
| 10760 | » Mad. Bruant . . . . . 2,40, 100 »  | 20  |
| 10761 | » de Blonay . . . . . 3,20, 100 »  | 20  |
| 10762 | » Perle bleue . . . . . 3,20, 100 »  | 20  |
| 10763 | » peruvianum . . . . . 2—, 100 »   | 20  |
| 10764 | » Reine des violettes . . . . . 2—, 100 »  | 20  |
| 10765 | » Reine Marguerite, s. grossdold. — à ombelles grand. 20 g 4—, 50 S.   | 20  |
| 10766 | » Roi des noirs . . . . . 2,40, 100 »  | 20  |
| 10767 | » Triomphe de Liège . . . . . 2,20, 100 »  | 20  |
| 10768 | » Voltaireanum . . . . . 2,20, 100 »   | 20  |
| 10769 | » White Lady . . . . . 2,60, 100 »   | 20  |
| 10770 | » viele Sorten gemischt — beau mélange . . . . . 20 g 1,60, 100 S.   | 20  |
| 10771 | » Sorten mit sehr dunklen Blumen — mélange de variétés à fl. foncées . . . . . 20 g 2—, 100 S.   | 20  |
| 10772 | » grossbl. und grossdoldige Varietäten (Riesen-Heliotrop) in bester Mischung — à grandes fl. et à larges ombelles en mélange . . . . . 20 g 3,20, 100 S. | 30  |
| 10773 | Heteropteris chrysophylla $\triangle$ . . . . . 100 S. 4—, 5 S.  | 30  |
| 10774 | » umbellata . . . . . 100 » 2,50, 10 »   | 30  |
| 10775 | Hevea brasiliensis $\triangle$ , Kautschukpflanze — Caoutchouc du Para 100 S. 2,60, 1 S.   | 30  |
| 10776 | Hexacentris (Thunb.) coccinea $\triangle$ . . . . . 100 S. 1,60, 10 S.   | 20  |
| 10777 | » mysorensis, prachtvolle Schlingpflanze — plante grimpante magnifique . . . . . 100 S. 4,50, 5 S.   | 30  |
|       | <b>Hibiscus:</b> $\triangle$   |     |
| 10778 | Abelmoschus . . . . . 20 g — 70, Pt. 15  |     |
| 10779 | » albus grandiflorus . . . . . » — 70, » 15  |     |
| 10780 | » californicus . . . . . » — 70, » 15  |     |
| 10781 | » calycinus . . . . . » — 60, » 15   |     |
| 10782 | » coccineus (speciosus) . . . . . » 1—, » 20   |     |
| 10783 | » ferox . . . . . 1000 S. 4—, 50 S.  | 25  |
| 10784 | » immutabilis . . . . . 20 g — 70, Pt. 15  |     |
| 10785 | » liliiflorus . . . . . » 1,80, » 20   |     |
| 10786 | » Manihot . . . . . » 1,20, » 20   |     |
| 10787 | » Sunset . . . . . » 1,50, » 20  |     |
| 10788 | » mexicanus grandiflorus . . . . . » 4—, » 30  |     |
| 10789 | » militaris . . . . . » 2,20, » 20   |     |
| 10790 | » moscheutos . . . . . » — 70, » 20  |     |
| 10791 | » albus . . . . . » — 70, » 20   |     |
| 10792 | » roseus . . . . . » — 70, » 20  |     |
| 10793 | » mutabilis . . . . . » 1—, » 20   |     |
| 10794 | » fl. pleno . . . . . » 1,80, » 20   |     |
| 10795 | » palustris . . . . . » — 60, » 15   |     |
| 10796 | » roseus . . . . . » — 70, » 15  |     |
| 10797 | » Patersonii (Lagunaria) . . . . . » — 50, » 15  |     |
| 10798 | » pungens . . . . . 100 S. 1,60, 10 S.   | 20  |
| 10799 | » Reevesii, leuchtend karmines — cramoisi brillant . . . . . 100 S. 3,50, 10 S.  | 40  |
| 10800 | » rosa sinensis chrysanthus . . . . . 100 » 1,20, 20 »   | 30  |
| 10801 | » » metallicus . . . . . 100 » 2,40, 10 »  | 30  |
| 10802 | » » puniceus . . . . . 100 » 1,20, 20 »  | 30  |
| 10803 | » » ruber . . . . . 100 » 1,60, 10 »   | 20  |
| 10804 | » » gem. — mél. 100 » 1,25, 10 »   | 20  |
| 10805 | » roseus grandiflorus . . . . . 20 g — 80, 50 »  | 15  |
| 10806 | » Sabdariffa . . . . . 20 g 2,60, Pt. 20   |     |
| 10807 | » venustus . . . . . 100 S. 1,30, 20 S.  | 30  |


10777. *Hexacentris mysorensis*.

10833. *Impatiens Holstii hybrida*.

| No.   |  | Pf. |
|-------|--|-----|
| 10808 | <b>Himantophyllum</b> <b>cyrtanthi-</b><br><b>florum</b> . . . . . 100 S. 12, 50, 2 S. 40  |     |
| 10809 | » <b>Gardenii</b> . . . . . 2 » 50   |     |
| 10810 | » <b>miniatur</b> . . . . . 100 S. 10 —, 2 » 25  |     |
| 10811 | » <b>grandiflorum</b> . . . . . 2 » 30   |     |
| 10812 | » <b>neueste Hybriden</b> — <b>hybrides</b><br><b>nouveaux</b> . . . . . 10 S. 1, 50, 2 S. 40  |     |
| 10813 | <b>Hippomane Mancinella</b> <b>1Frucht</b><br><b>— 1 fruit.</b> . . . . . 40   |     |
| 10814 | <b>Hovenia dulcis</b> , <b>Fruchtbaum</b> — <b>arbre</b><br><b>en fruit</b> . . . . . 20 g — 80, 50 S. 15  |     |
| 10815 | <b>Hoya carnosa</b> . . . . . 1000 S. 7 —, 25 » 25   |     |
| 10816 | » <b>imperialis</b> . . . . . 100 » 1, 40, 10 » 20   |     |
| 10817 | <b>Hura crepitans</b> . . . . . 100 » 5 —, 5 » 30  |     |
| 10818 | <b>Hypericum canariense</b> . . . . . 5 g 1, 40, Pt. 20  |     |
| 10819 | » <b>connatum</b> . . . . . 100 S. 20  |     |
| 10820 | » <b>patulum</b> . . . . . 1 g 1 —, Pt. 20   |     |
| 10821 | <b>Illicium</b> <b>religiosum</b> 20 g 1 —, 10 S. 15   |     |
|       | <b>Imantophyllum</b> vide <b>Himantophyllum</b> .  |     |
| 10822 | <b>Impatiens</b> <b>Holstii</b> , <b>neue, pracht-</b><br><b>volle Balsaminen</b> — <b>Art aus Ost-</b><br><b>afrika</b> mit <b>leuchtend zinnober-</b><br><b>roten Blumen</b> — <b>neue Balsam-</b><br><b>mine de l'Afrique de l'Est à gran-</b><br><b>des fleurs vermillon brillant</b><br>1 g 2, 20, Pt. 30 |     |
| 10823 | » <b>Holstii alba rubro-macu-</b><br><b>lata</b> . . . . . 1 g 1, 30, » 30   |     |
| 10824 | » » <b>albo-rosea</b> . . . . . 1 » 1, 30, » 30  |     |
| 10825 | » » <b>atroviolacea</b> . . . . . 1 » 1, 30, » 30  |     |
| 10826 | » » <b>carminea</b> . . . . . 1 » 1, 30, » 30  |     |
| 10827 | » » <b>cinnabario-aurantiaca</b><br>1 g 2 —, Pt. 30  |     |
| 10828 | » » <b>delicata</b> , <b>zart hellrosa</b> , mit<br><b>grossen runden Blumen</b> , <b>sehr</b><br><b>schön</b> — <b>rose clair à gr. fleurs</b><br><b>rondes, très beau</b> 1 g 2, 20, Pt. 30  |     |
| 10829 | » » <b>isabellino-rosea</b> 1 » 1, 30, » 30  |     |
| 10830 | » » <b>salmonea</b> . . . . . 1 » 1, 30, » 30  |     |
| 10831 | » » <b>striata</b> . . . . . 1 » 1, 30, » 30   |     |
| 10832 | » » <b>Sortiment v. 6 Sorten je</b><br><b>1 Pt.</b> — <b>collection de 6 var.</b><br><b>à 1 Pt.</b> . . . . . 75   |     |
| 10833 | » » <b>neue grossbl. Hybriden</b><br><b>in best. Mischung</b> — <b>hy-</b><br><b>brides nouveaux à gr.</b><br><b>fl. en beau mélange</b><br>1 g — 80, Pt. 20   |     |
| 10834 | » » <b>nana dunkelscharlach</b> ,<br><b>siehe Neuh.</b> — <b>écarlate</b><br><b>foncé, voy. nouv.</b> Pt. 60   |     |
| 10835 | » » » <b>zinnoberrange</b> , <b>siehe</b><br><b>Neuh.</b> — <b>vermillon</b><br><b>orangé, voy. nouv.</b> Pt. 60   |     |

| No.   |  | Pf. |
|-------|--|-----|
| 10836 | <b>Impatiens Holstii nana amabilis</b> ,<br><b>siehe Neuh.</b> — <b>voy. nouv.</b> . . . . . Pt. 60  |     |
|       | <b>Alle Varietäten der Impatiens Holstii</b><br><b>eignen sich vorzüglich zur Topfkultur,</b><br><b>sowie wegen ihres andauernden Blüten-</b><br><b>reichthums zur Bepflanzung von Gruppen</b><br><b>im Halbschatten.</b> — <b>Toutes les variétés</b><br><b>de l'Impatiens Holstii se prêtent avanta-</b><br><b>geusement pour massifs et corbeilles</b><br><b>à mi-ombre, ainsi que pour la culture</b><br><b>en pots.</b> |     |
| 10837 | <b>Impatiens Oliveri</b> , <b>neu, blasslila</b> mit<br><b>rosa Anflug</b> , <b>grossbl.</b> — <b>nouv.</b> ,<br><b>lilas pâle teinté rose, à gr. fl.</b><br>100 S. 2 —, 10 S. 25  |     |
| 10838 | » <b>Sultanii</b> . . . . . 1 g 1, 40, 200 » 20  |     |
| 10839 | » » <b>alba</b> . . . . . 1000 S. 4 —, 50 » 25   |     |
| 10840 | » » <b>hybrida</b> , <b>verschiedene Far-</b><br><b>ben gemischt</b> — <b>hybrides en</b><br><b>mélange</b> . . . . . 1 g 1, 40, 200 S. 25   |     |
| 10841 | » » <b>hybrida nana, gemischt</b> —<br><b>en mélange</b> 1000 S. 2, 60, 50 S. 20   |     |
| 10842 | » » <b>nacré rosé, lachsrosa</b> — <b>rose</b><br><b>saumoné</b> . . . . . 1 g 1, 60, 200 S. 25  |     |
| 10843 | » » <b>splendens, violett</b> — <b>violet</b><br>1 g 1, 60, 200 S. 25  |     |
| 10844 | <b>Indigofera decora rosea</b> 1000 S. 2, 60, 50 » 20  |     |
| 10845 | » <b>floribunda</b> . . . . . 5 g 3, 20, 25 » 25   |     |
| 10846 | <b>Inga</b> <b>guadalupensis</b><br>100 S. 8 —, 2 » 20   |     |
| 10847 | » <b>pulcherrima</b> . . . . . 5 » 25  |     |
| 10848 | <b>Ipomoea</b> <b>saurea</b> 20 g — 60, 10 » 20  |     |
| 10849 | » <b>brasiliensis magnifica</b><br>100 S. 3, 50, 10 » 40   |     |
| 10850 | » <b>chrysantha</b> , <b>grossbl.</b> , <b>goldgelb</b> ,<br><b>sehr grosse Samen</b> — <b>à gr. fl. jaune</b><br><b>d'or, graines très grosses</b><br>100 S. 1, 60, 5 S. 15   |     |
| 10851 | » <b>domingensis</b> . . . . . 100 » — 80, 20 » 20   |     |
| 10852 | » <b>Hardingii</b> . . . . . 20 g 1, 80, 25 » 15   |     |
| 10853 | » <b>Leari</b> . . . . . 1, 40, 25 » 20  |     |
| 10854 | » » <b>atroviolacea</b> . . . . . 1, 60, 25 » 25   |     |
| 10855 | » <b>paniculata</b> . . . . . 100 S. 2, 60, 10 » 30  |     |
| 10856 | » <b>pendula</b> . . . . . 100 » 1, 30, 10 » 20  |     |
| 10857 | » <b>scarlatina</b> ( <b>spec. Fernando Po</b> )<br>20 g 1, 20, 20 » 20  |     |
| 10858 | » <b>setosa</b> . . . . . 20 » — 60, 10 » 15   |     |
| 10859 | » <b>sidifolia</b> . . . . . 100 S. 1 —, 20 » 30   |     |
| 10860 | » <b>umbellata</b> . . . . . 20 g 1, 30, 10 » 20   |     |
| 10861 | <b>Isoloma</b> <b>hirsutum multiflo-</b><br><b>rum</b> , <b>niedrige Varietäten</b> — <b>var. naines</b><br>10000 S. 4 —, 500 S. 30  |     |
| 10862 | <b>Jacaranda mimosifolia</b><br>20 g — 70, Pt. 20  |     |
| 10863 | » <b>mimosifolia alba</b> 20 » 2, 60, » 30   |     |

10909. *Lavatera arborea variegata*.10934. *Lotus peliorhynchus*.

| No.   | Pf. |
|---|-----|
| 10864 <i>Jacobinia coccinea</i> $\triangle$ 100 S. 1,60, 10 S.  | 20  |
| 10865 <i>Jatropha</i> $\triangle$ <i>Curcas</i> . 100 » 2,60, 10 »  | 30  |
| 10866 » <i>glauca</i> . . . . . 100 » 3,50, 10 »  | 40  |
| 10867 » <i>Manihot</i> . . . . . 100 » 3,50, 10 »   | 40  |
| 10868 <i>Jochroma</i> $\triangle$ <i>coccinea</i> 20 g 1,60, 100 »  | 20  |
| 10869 » <i>tubulosa</i> . . . . . 1000 S. 2,60, 50 »  | 20  |
| 10870 <i>Justicia multiflora</i> $\triangle$ 1000 S. 8 —, 20 »  | 20  |
| 10871 <i>Kennedya</i> $\S$ <i>bimaculata</i> . . . 20 g 2,60, 25 »  | 20  |
| 10872 » <i>Comptoniana</i> . . . » 4 —, 25 »  | 20  |
| 10873 » <i>digitata</i> . . . . . » 2,60, 25 »  | 20  |
| 10874 » <i>glycinoides</i> . . . . . » —50, 10 »  | 15  |
| 10875 » <i>macrophylla</i> . . . . . » 2,60, 25 »   | 20  |
| 10876 » <i>Maryattae</i> . . . . . » 2,60, 25 »   | 20  |
| 10877 » <i>monophylla alba</i> . . . » —, 25 »  | 20  |
| 10878 » » <i>lilacina</i> . . . . . » —, 25 »   | 20  |
| 10879 » <i>nigricans</i> . . . . . » 3,20, 20 »   | 30  |
| 10880 » <i>ovata alba</i> . . . . . » 3,20, 20 »  | 15  |
| 10881 » » <i>coerulea</i> . . . . . » 2,60, 25 »  | 20  |
| 10882 » » <i>lilacina</i> . . . . . » 2,60, 25 »  | 20  |
| 10883 » » <i>rosea</i> . . . . . » 3,20, 20 »   | 20  |
| 10884 » <i>rubicunda</i> . . . . . » 3,20, 20 »   | 20  |
| 10885 » <i>gemischt</i> — mélange » 2,20, 25 »  | 20  |
| 10886 <i>Kiickxia elastica</i> $\triangle$ , Kautschuk liefernd — Caoutchouc de Lagos 100 S. 2,40, 10 S.                                      | 30  |
| 10887 <i>Koellikeria argyrostigma</i> $\triangle$ 1000 S. 2,60, 100 »   | 30  |
| 10888 <i>Lagerstroemia indica</i> ( <i>rosea</i> ) 20 g 2,20, 200 »   | 20  |
| 10889 » <i>violacea</i> . . . . . 20 » 3,20, 200 »  | 30  |
| 10890 <i>Lagunaria</i> ( <i>Hibiscus</i> ) <i>Paterstonii</i> 20 g —50, 50 »  | 15  |
| 10891 <i>Lantana</i> $\triangle$ <i>Camara</i> . . . » —60, 100 »   | 20  |
| 10892 » <i>curassavica</i> . . . . . » —70, 100 »   | 20  |
| 10893 » <i>hybrida</i> , gemischt — mélange 20 g —40, 100 »   | 20  |
| 10894 » » <i>neue Sorten gemischt</i> — var. nouv. mélange 20 g —60, 100 S.   | 25  |
| 10895 » » <i>niedrige Sorten gemischt</i> — var. naines en mélange 20 g —60, 50 S.  | 20  |
| 10896 » » <i>albagrandifl.</i> » —50, 50 »  | 20  |
| 10897 » <i>Roi des Rouges</i> 20 g —50, 50 »  | 20  |
| 10898 » <i>Pictaria hybrida</i> , neueste niedrige im reichsten Farbenspiel — var. nouv. naines en mélange magnifique . . . . . 20 g 4 —, Pt. | 30  |
| 10899 » <i>Radula</i> . . . . . 20 » —60, 50 S.   | 15  |
| 10900 » <i>Sellowiana</i> . . . . . » —20 »   | 20  |
| 10901 <i>Lapageria rosea</i> $\S$ , hier geernteter Same — grains récoltés en Europe 100 S. 2,60, 10 S.                                       | 30  |
| 10902 » <i>rosea</i> , importierter Same — grains importées . 100 S. 1,60, 20 S.  | 40  |
| 10903 » » <i>superba</i> . . 100 » 4,50, 5 »  | 30  |

| No.   | Pt. |
|---|-----|
| 10904 <i>Laurus Camphora</i> . . 100 S. 1,40, 10 S.   | 25  |
| 10905 » <i>canariensis</i> . . . . . 100 » 2 —, 10 »  | 30  |
| 10906 » <i>Cinnamomum</i> $\triangle$ 100 » 2,60, 10 »  | 30  |
| 10907 <i>Lavandula dentata</i> . . . 1 g —80, 200 »   | 20  |
| 10908 » <i>pinnata</i> , Blätter fein gefiedert, wohlriechend — feuellage finement découpé, odorant 1 g —80, 100 S.   | 20  |
| 10909 <i>Lavatera arborea variegata</i> , schöne buntblättrige Dekorationspflanze — plante ornementale à feuilles panachées . . . . . 20 g —70, Pt.   | 15  |
| 10910 <i>Lawsonia alba</i> $\triangle$ . . . . . » 2,60, »  | 20  |
| 10911 <i>Leonotis Leonurus</i> , Löwenohr, prachtvoll, orangerot — rouge orangé, magnifique . . . . . 1000 S. 5 —, 25 S.  | 20  |
| 10912 <i>Leptactina Leopoldii</i> II $\triangle$ , Rubiacee vom Kongo — Rubiacée du Congo . . . . . 1000 S. 7 —, 25 S.  | 30  |
| 10913 <i>Leptospermum coccineum</i> . 1 g —80, Pt.  | 20  |
| 10914 » <i>scoparium</i> . . . . . 100 S. 20  | 20  |
| 10915 » <i>stellatum</i> . . . . . 1000 S. 1,50, 100 »  | 20  |
| 10916 <i>Leucadendron argenteum</i> 100 S. 2,50, 10 »   | 30  |
| 10917 <i>Leucaena glauca</i> . . . . . 20 g —50, 20 »   | 10  |
| 10918 <i>Libertia grandiflora</i> . . . 5 g 2 —, Pt.  | 20  |
| 10919 <i>Libonia floribunda</i> 100 S. 2 —, 10 S.   | 30  |
| 10920 » <i>Penrhosiensis</i> . 100 » 3 —, 10 »  | 40  |
| 10921 » <i>rutilans</i> . . . . . 100 » 2 —, 10 »   | 30  |
| 10922 <i>Lietzia brasiliensis</i> $\triangle$ . . . . . 500 »   | 20  |
| 10923 <i>Lippia asperifolia</i> . . . . . 1 g 1,30, Pt.   | 25  |
| 10924 » ( <i>Aloysia</i> ) <i>citriodora</i> 20 » 2,60, »   | 20  |
| 10925 » <i>geminata</i> . . . . . 25 S. 20  | 20  |
| 10926 » <i>turbinata</i> . . . . . 200 »  | 20  |
| 10927 <i>Lisianthus Russellianus</i> $\triangle$ 1000 S. 1,25, 100 »  | 20  |
| 10928 <i>Lithraea molleoides</i> $\triangle$ . . . . . 10 »   | 30  |
| 10929 <i>Littonia</i> $\triangle$ $\S$ <i>modesta Keitii</i> 100 S. 2 —, 10 »   | 25  |
| 10930 <i>Lobelia Deckenii</i> , Zentral-Afrika, selten — rare . 1000 S. 4 —, 50 S.  | 25  |
| 10931 » <i>littoralis</i> , schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1000 S. 1,20, 100 S.  | 15  |
| 10932 <i>Locheria hirsuta</i> $\triangle$ . . . . . 100 »   | 20  |
| 10933 <i>Lotus canariensis floribundus</i> , gelb, sehr reichblühend — jaune, très florifère 1000 S. 5 —, 25 S.   | 20  |
| 10934 » <i>peliorhynchus</i> , reizende Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangeschwarzen Blüten — très belle plante pour vases suspendus, à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé 1000 S. 7 —, 100 S. —80, 20 S. | 20  |
| 10935 » <i>tenellus</i> . . . . . 1000 » 5 —, 50 »  | 30  |
| 10936 <i>Luehea divaricata</i> $\triangle$ . . . . . 20 »   | 30  |



10990. Musa Arnoldiana.



10992. Musa Ensete.

| No.   |  | Pf. |
|-------|--|-----|
| 10937 | <b>Luzuriaga radicans</b> $\triangle$ §<br>100 S. 3 —, 10 S.   | 40  |
| 10933 | <b>Machaerium Tipu</b> (Tipuana speciosa), raschwachsender, sehr dekorativer Baum — bel arbre ornamental, se développant vite $\triangle$ 100 S. 1,60, 10 S. | 20  |
| 10939 | <b>Mackaya bella</b> $\triangle$ , mit glockenförmigen lilä Blumen — à fleurs campanulées lilas pâle. 100 S. 1,30, 20 S.                                     | 30  |
| 10940 | <b>Maerua Schinzii</b> (Dinter) $\triangle$<br>100 S. 2,60, 10 »   | 20  |
| 10941 | <b>Malachra palmata</b> $\triangle$ 100 » 1,20, 20 »   | 30  |
| 10942 | <b>Malva acerifolia</b> . . . . . 5 g 1,30, Pt.  | 20  |
| 10943 | <b>» capensis</b> (Malvastrum) 20 » 2,60, »  | 20  |
| 10944 | <b>Mammea americana</b> $\triangle$ . . . . . 1 S.   | 60  |
| 10945 | <b>Mangifera indica</b> $\triangle$ , Mangobaum — Manguier . . . . . 10 S. 2 —, 1 S.   | 25  |
| 10946 | <b>Manihot</b> $\triangle$ <b>dichotoma</b><br>100 » 4,80, 5 »   | 30  |
| 10947 | <b>» Glaziovii</b> , Caoutchouc<br>20 g — 70, 10 »   | 40  |
| 10948 | <b>» piauhyensis</b> . . . . . 100 S. 4,80, 5 »  | 30  |
| 10949 | <b>» utilisissima</b> . . . . . 100 » 2,60, 10 »   | 30  |
| 10950 | <b>Marica striata</b> . . . . . 20 g 1,20, 100 »   | 20  |
| 10951 | <b>Medeola</b> , vide Myrsiphyllum.  |     |
| 10951 | <b>Medinilla magnifica</b> $\triangle$ , prachtvolle, reichblühende Melastomaceae — magnifique, très florifère<br>100 S. 1,80, 20 S.                         | 40  |
| 10952 | <b>Melalencia acuminata</b> . . . . . Pt.  | 20  |
| 10953 | <b>» armillaris</b> . . . . . 20 g 2,20, »   | 20  |
| 10954 | <b>» ericifolia</b> . . . . . »  | 20  |
| 10955 | <b>» hypericifolia</b> . . . . . 5 g 1,40, »   | 20  |
| 10956 | <b>» Leucadendron</b> . . . . . 20 » 4 —, »  | 20  |
| 10957 | <b>» Preissiana</b> . . . . . 5 » 1,40, »  | 20  |
| 10958 | <b>» gemischt</b> — mélange 20 » 1,80, »   | 20  |
| 10959 | <b>Melanthus major</b> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale<br>20 g 1,60, 20 S.  | 20  |
| 10960 | <b>» minor</b> . . . . . 20 » 1,80, 25 »   | 20  |
| 10961 | <b>Melochia pyramidata</b> $\triangle$ . . . . . 10 »  | 25  |
|       | <b>Meisembrianthemum</b> , vide Sukkulanten.   |     |
|       | <b>Methonica</b> , vide Gloriosa.  |     |

# Metrosideros:

| No.   |                                   | No.   |                            |
|-------|-----------------------------------|-------|----------------------------|
| 10962 | <b>amoena</b> 20 g 2,40           | 10969 | <b>rugulosa</b> 20 g 2,20  |
| 10963 | <b>angustifolia</b> . . . . . »   | 10970 | <b>saligna</b> » 2,40      |
| 10964 | <b>lanceolata</b> 20 » 3,20       | 10971 | <b>» fl. albo.</b>         |
| 10965 | <b>linearifolia</b> . . . . . »   | 10972 | <b>semperflorens.</b>      |
| 10966 | <b>lophantha</b> 20 » 3,20        | 10973 | <b>speciosa.</b> 20 g 2,60 |
| 10967 | <b>rigida</b> . . . . . 20 » 2,40 | 10974 | <b>tomentosa</b> 20 » 5 —  |
| 10968 | <b>robusta</b> . . . . . 5 » 2,60 | 10975 | <b>violacea</b> 20 » 2,40  |

Jede der vorsteh. Sorten Pt. (ca. 300 S.) — chacune des sortes précédentes par paq. de 300 S. environ . . 30

| No.   |  | Pf. |
|-------|--|-----|
| 10976 | <b>Metrosideros</b> , viele Spec. gemischt — beau mélange . . . . . 20 g 1,80, Pt.   | 20  |
| 10977 | <b>Mikania scandens</b> § . . . . . 1000 S. 2 —, 50 S.   | 20  |
| 10978 | <b>Mimosa</b> $\triangle$ <b>pudica</b> . . . . . 20 g — 60, Pt.   | 15  |
| 10979 | <b>» Spegazzinii</b> , fast ebenso sensitiv wie M. pudica — très sensitive<br>20 g — 70, Pt.   | 15  |
| 10980 | <b>» Spegazz. glauca</b> 100 S. 3 —, 10 S.   | 40  |
| 10981 | <b>Mimosa</b> $\triangle$ <b>Elegii</b> 100 » 3,50, 5 »  | 20  |
| 10982 | <b>» hexandra</b> . . . . . 100 » 4 —, 5 »   | 25  |
| 10983 | <b>Mitraria coccinea</b> . . . . . 100 » 1,60, 10 »  | 20  |
| 10984 | <b>Montanoa bipinnatifida</b> . . . . . 50 »   | 20  |
| 10985 | <b>Moringa</b> $\triangle$ <b>ovalifolia</b> (Dinter)<br>100 S. 6 —, 5 »   | 40  |
| 10986 | <b>» pterigosperma</b> . . . . . 100 » 1,40, 10 »  | 20  |
| 10987 | <b>Morrenia odorata</b> § . . . . . 20 g 1,30, 100 »   | 15  |
| 10988 | <b>Mucuna pruriens</b> $\triangle$ , Juckbohne 5 »   | 30  |
| 10989 | <b>Murraya exotica</b> . . . . . 20 g 1,80, 20 »   | 20  |
| 10990 | <b>Musa</b> $\triangle$ <b>Arnoldiana</b> , mit breiten, dunkelgrünen, festen Blättern und roten Blattstielen, sehr raschwachsend — à feuilles amples et à pétioles rouges, espèce très vigoureuse . . . . . 100 S. 4,50, 5 S. | 25  |
| 10991 | <b>» coccinea</b> . . . . . 100 » 4 —, 5 »   | 25  |
| 10992 | <b>» Ensete</b> , prachtvolle Species — espèce magnifique 100 S. 1,80, 10 S.   | 20  |
| 10993 | <b>» Gilletii</b> , vom Kongostaat — du Congo . . . . . 1000 S. 7 —, 20 S.   | 20  |
| 10994 | <b>» hybrida</b> (Arnoldiana X Gilletii), prachtvolle Hybride mit breiten Blättern und rosennoten Blattstielen — hybride magnifique à feuilles amples et à pétioles roses<br>100 S. 2,40, 10 S.                                | 30  |
| 10995 | <b>» japonica</b> . . . . . 100 » 5 —, 5 »   | 30  |
| 10996 | <b>» Livingstoniana</b> , selten, sehr dekorativ — rare, très décoratif<br>100 S. 3,60, 10 S.  | 40  |
| 10997 | <b>» Mannii</b> , niedrige Art mit schwarzem Stamm — espèce naine à tige noire . . . . . 100 S. 7,50, 5 S.   | 40  |
| 10998 | <b>» Martinii</b> , Blätter bläulichgrün, sehr gross — feuilles grandes d'un vert bleuâtre . . . . . 100 S. — 80, 20 S.  | 20  |
| 10999 | <b>» ornata rosea</b> . . . . . 100 » — 80, 20 »   | 20  |
| 11000 | <b>» religiosa</b> , Fetisch-Banane, mit grossen, hellgrünen Blättern an kurzen, schwarzbraunen Blattstielen — à feuilles vert clair, pétioles courts d'un brun noir<br>1000 S. 7 —, 20 S.                                     | 20  |
| 11001 | <b>» Rhodochlamys</b> , vom Kongostaat — du Congo . . . . . 1000 S. 5,50, 20 S.  | 15  |
| 11002 | <b>» rosacea</b> . . . . . 100 » 1,80, 10 »  | 20  |
| 11003 | <b>» sapientum</b> . . . . . 100 » 2 —, 10 »   | 25  |



11011. Myrsiphyllum asparag. myrtifolium.



11048. Passiflora hybrida.

| No.   |  | Pf. | No.   |  | Pf. |
|-------|--|-----|-------|--|-----|
| 11004 | <i>Musa sumatrana</i> , sehr schöne Species mit braungefleckten Blättern — très belle espèce à feuilles tachetées de brun . . . 100 S. 1 —, 20 S.  | 25  | 11031 | <i>Oncinocalyx Betchei</i> . . . 100 S. — 70, 20 S.  | 20  |
| 11005 | » <i>superba</i> , prächtig — beau . . . 100 S. 1,60, 10 »   | 20  | 11032 | <i>Ophiopogon Jaburan</i> . . . 1000 » 4 —, 25 »   | 15  |
| 11006 | <i>Musschia Wellastonii</i> . . . 1 g 2,50, 200 »  | 20  | 11033 | <b>Orchideen, tropische Species gemischt</b> $\triangle$ , hier geerntete Samen — Orchidées, espèces tropicales en mélange, graines récoltées chez nous  | 80  |
| 11007 | <i>Myoporum ellipticum</i> (Anthocercis) . . . 20 g — 60, Pt.  | 15  | 11034 | <i>Oxalis</i> $\triangle$ <i>arborescens</i> 1000 S. 1 —, 100 S.   | 15  |
| 11008 | » <i>pictum</i> . . . . . — 50, »  | 15  | 11035 | » <i>sensitiva</i> , sehr interessant und hübsch — curieux et joli . . . 1000 S. 2 —, 50 S.  | 20  |
| 11009 | » <i>punctatum</i> . . . . . — 50, »   | 15  | 11036 | <i>Palisota Barteri</i> $\triangle$ . . . 100 » — 70, 20 »   | 20  |
| 11010 | <b>Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides</b> §, reizende Schlingpflanze mit kleinen glänzenden grünen Blättern; wertvolles Bouquetgrün — très belle plante grimpante à feuilles vertes luisantes; indispensable pour bouquets . . . 20 g — 60, Pt. | 15  | 11037 | <i>Pancratium maritimum</i> . . . 20 g — 50, Pt.   | 20  |
| 11011 | <b>Myrsiphyllum asparagoides myrtifolium</b> , neue myrtenblättrige Brautmedeola, feinstes Schnittgrün — nouv., à feuillage petit semblable à celui du Myrte . . . . . 1000 S. 3,60, 50 S.   | 25  | 11038 | <i>Paratropia rotundifolia</i> . . . 20 » 1,60, »  | 20  |
| 11012 | <i>Naegelia</i> $\triangle$ <i>amabilis</i> . . . . . 500 »  | 20  | 11039 | <i>Parkinsonia aculeata</i> $\triangle$ 20 g — 50, 25 S.   | 20  |
| 11013 | » <i>hybrida</i> , prächtige Sämlinge in grösster Farbenmannigfaltigkeit — semis superbes, coloris des plus variés . . . . . 1 g 3 —, 500 S.   | 20  | 11040 | <i>Parochetus communis</i> $\triangle$ . . . . . 25 »  | 20  |
| 11014 | » <i>hybrida</i> , reingelb — jaune . . . . . 500 »  | 20  | 11041 | <i>Passiflora</i> $\triangle$ § <i>adenopoda</i> 20 g 1 —, 25 »  | 15  |
| 11015 | » » reinweiss — blanc pur . . . . . 500 »  | 20  | 11042 | » <i>alba</i> . . . . . 20 » 1 —, 25 »   | 15  |
| 11016 | » <i>refulgens</i> . . . . . 1 g 4 —, 500 »  | 20  | 11043 | » <i>coccinea</i> (Disemma) 100 S. — 70, 20 »  | 20  |
| 11017 | » <i>Sceptre royal</i> . . . . . 1 » 4 —, 500 »  | 20  | 11044 | » <i>coerulea</i> $\triangle$ . . . 20 g 1,40, 25 »  | 20  |
| 11018 | » <i>zebrina</i> . . . . . 1 » 4 —, 500 »  | 20  | 11045 | » <i>grandiflora</i> . . . 20 » 1,80, 25 »   | 25  |
| 11019 | <i>Nerium Oleander</i> . . . . . 20 g — 40, Pt.  | 10  | 11046 | » <i>edulis</i> . . . . . 20 » 1,40, 50 »  | 20  |
| 11020 | » <i>Oleander album</i> . . . . . — 60, »  | 15  | 11047 | » <i>hybrida</i> <i>Constance Elliot</i> 20 » 30 »   | 30  |
| 11021 | » » schöne Varietäten gemischt — belles variétés mêlées 20 g — 40, Pt.   | 10  | 11048 | » » schöne Hybriden gemischt — beaux hybrides en mélange . . . 100 S. 2,60, 10 S.  | 30  |
| 11022 | <i>Nertera depressa</i> , von kriechendem Habitus, die Töpfe rasenartig überziehend und mit kleinen roten Früchten dicht besetzt — plante très élégante, formant des touffes naines couvertes de beaux fruits rouges 1000 S. 2,20, 50 S.         | 20  | 11049 | » <i>lobata</i> var. <i>elegans</i> (Modecca) . . . 20 g 3,20, 25 »  | 20  |
| 11023 | <i>Nicotiana</i> $\triangle$ <i>arborescens</i> semperflorans . . . . . 100 »  | 20  | 11050 | » <i>lunata</i> , weiss, sehr reichblühend; die reifen Früchte sind in Form und Farbe einer blauen Pflaume täuschend ähnlich — fl. blanche, très florifère; fruits en état mûr de forme et de couleur d'une prune bleue . . . . . 20 g 2,60, 50 S. | 15  |
| 11024 | » <i>glauca</i> . . . . . 20 g — 50, Pt.   | 15  | 11051 | » <i>maliformis</i> . . . . . 100 S. 2 —, 10 »   | 30  |
| 11025 | » <i>wigandiioides</i> . . . . . 20 » — 50, »  | 15  | 11052 | » <i>minima</i> . . . . . 100 » 1,20, 20 »   | 30  |
| 11026 | <b>Nidularium amazonicum</b> $\triangle$ . . . . . 1000 S. 5 —, 50 S.  | 30  | 11053 | » <i>quadrangularis</i> 100 » 1,60, 10 »   | 20  |
| 11027 | <i>Niphaea oblongata</i> $\triangle$ . . . . . 100 »   | 25  | 11054 | » <i>suberosa</i> . . . . . 20 g 1,30, 50 »  | 20  |
| 11028 | <i>Ochna multiflora</i> $\triangle$ . . . . . 100 S. 3,40, 10 »  | 40  | 11055 | <i>Pavetta madagascariensis</i> $\triangle$ . . . . . 100 S. 1 —, 10 »   | 15  |
| 11029 | <i>Ocimum suave</i> . . . . . 1 g 2 —, Pt.   | 30  |       |  |     |
| 11030 | <i>Odontospermum sericeum</i> . . . . . 50 S.  | 20  |       |  |     |

**Pelargonium:**

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 11056 | <i>canariense</i> . . . . . 100 S. — 60, 20 S.   | 15 |
| 11057 | <i>capitatum roseum</i> . . . . . 1000 » 1,60, 50 »  | 15 |
| 11058 | <i>crispum</i> . . . . . 1000 » 4,50, 25 »   | 15 |
| 11059 | <i>glutinosum</i> . . . . . 1000 » 5 —, 25 »   | 20 |
| 11060 | <i>grandiflorum album</i> . . . . . 100 » — 80, 20 »   | 20 |
| 11061 | <i>graveolens</i> . . . . . 100 » — 60, 20 »   | 15 |
| 11062 | <i>hederifolium</i> , efeublättrige Pelargonien — à feuilles de lierre . . . . . 100 S. 1 —, 20 S. | 25 |

| No.   | Pelargonium:   | Pf. |
|-------|--|-----|
| 11063 | hederifolium, efeublättrige gefüllte, gegenseitig befruchtet — à feuilles de lierre à fleurs doubles<br>100 S. 2,50, 10 S. | 30  |
| 11064 | odoratissimum (Apple scented), Blätter mit Renetten-Geruch — feuilles à l'odeur de reinettes<br>1000 S. 1,60, 50 S.        | 15  |
| 11065 | » foliis aureis . . . 1000 » 8—, 20 »  | 20  |
| 11066 | » macrophyllum . . . 25 »  | 20  |
| 11067 | papilionaceum . . . 1000 S. 7—, 25 »   | 20  |
| 11068 | quinatum . . . 100 » —80, 20 »   | 20  |
| 11069 | umbellatum purpureum 100 » —80, 20 »   | 20  |

**Pelargonium hybridum**  
(Blumisten-Pelargonien).

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 11070 | englische grossblumige, ersten Ranges — à grandes fleurs, choix extra<br>100 S. 2—, 10 S.                                    | 25 |
| 11071 | Odiorsche fünffleckige, schönste neue und neueste Sorten — Odier ou à cinq macules, les plus nouvelles<br>100 S. 2,40, 10 S. | 30 |
| 11072 | getuschte Diadematum — Diadematum marginé . . . 100 S. 2,60, 10 S.   | 30 |
| 11073 | Fancy, extra — Fantaisies, extra<br>100 S. 3,50, 10 S.   | 40 |
| 11074 | grandiflorum nanum, neueste niedrige (Bürgersche) grossblumige — var. nouv. naines à gr. fl. . . . 100 S. 3—, 10 S.          | 40 |
| 11075 | » regale, neueste, sehr grossblumige — à très grandes fleurs<br>100 S. 3,20, 10 S.   | 40 |

**Pelargonium zonale**  
(hybridum scarlet, Scharlach-Pelargonien)  
— Geranium écarlate.

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 11076 | viele Sorten gemischt — beau mélange<br>20 g — 60, 100 S.   | 15 |
| 11077 | neue Sorten gemischt — variétés nouvelles en mélange . . 20 g 1,40, 100 S.  | 20 |
| 11078 | neueste Sorten gemischt — les plus nouvelles en mélange . . 1000 S. 4—, 50 S.   | 25 |
| 11079 | Zwerg-Sorten gemischt — var. naines en mélange . . . 1000 S. 5—, 50 S.  | 30 |
| 11080 | flore pleno, gefülltblühende Varietäten gegenseitig befruchtet — à fl. doubles<br>1000 S. 12,50, 20 S.  | 30 |
| 11081 | weissbuntblättrige — à feuilles argentées panachées . 100 S. 1,80, 10 »   | 20 |
| 11082 | tricolor-Varietäten — zonale tricolor panaché . . . 100 S. 1,20, 20 S.  | 30 |
| 11083 | gold- u. bronzblättrige — à feuilles dorées et bronzées . . 100 S. 1—, 20 S.  | 25 |
| 11084 | Tom Thumb . . . 20 g 1,80, 50 »   | 20 |
| 11085 | Peltophorum africanum (Dinter)<br>20 g 1,80, 10 S.  | 30 |
| 11086 | Pergularia odoratissima (Dinter), schöne Schlingpflanze mit gelblichen, wohlriechenden Blumen — belle plante grimpante à fl. jaunâtre odorante<br>100 S. 3,40, 10 S.                              | 40 |
| 11087 | Phalangium lineare fol. var., schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . 20 g 3,20, 100 S.   | 20 |
| 11088 | Phaseolus Caracalla (Dinter)<br>20 g — 70, 25 »   | 15 |
| 11089 | Phormium tenax, hier geerntet — récolté en Europe<br>1000 S. 2,40, 50 »   | 20 |
| 11090 | » tenax, importiert — gr. importées<br>20 g — 80, Pt.   | 15 |
| 11091 | » fol. var. . . 1000 S. 2,20, 50 S.   | 20 |
| 11092 | » » atropurpureis<br>1000 S. 4—, 50 »   | 25 |
| 11093 | » » Colensoi arg. var. . 50 »   | 30 |
| 11094 | » Veitchii (fol. var.) 1000 S. 4—, 50 »   | 25 |
| 11095 | Physianthus albens § . 20 g — 50, Pt.   | 15 |
| 11096 | Phytolacca dioica, eine Prachtblatt-pflanze von ganz ausserordentlich raschem Wachstum; Blattstiele und Rippen intensiv rot. — Pflanze ornamentale d'une croissance très rapide<br>20 g — 50, Pt. | 15 |



11087. Phalangium lineare fol. var.

| No.    |  | Pf. |
|--------|--|-----|
| 11097  | Phytolacca paraguayensis 20 g 1,20, Pt.  | 20  |
| 11098  | Pieris ovalifolia, Ericaceae 1 g 1—, 200 S.  | 30  |
| 11099  | Pilocarpus racemosus<br>100 S. 5—, 5 »   | 30  |
| 11100  | Piper (Dinter) nigrum . 100 » 1,40, 20 »   | 30  |
| 11101  | Piptadenia rigida (Dinter) . . . 10 »  | 30  |
| 11102  | Pitcairnia bromeliifolia<br>1 g 1—, 200 »  | 20  |
| 11103  | » xanthocalyx . . . 1 » 1,20, 100 »  | 20  |
| 11104  | Pithecoctenium muricatum (Dinter) §<br>100 S. 1,30, 20 »   | 30  |
| 11105  | » spec. Guatemala . 100 » 2,50, 10 »   | 30  |
| 11106  | Pithecolobium (Dinter) dulce 20 g 2,60, 25 »   | 20  |
| 11107  | » Saman . . . 20 » 1,80, 25 »  | 20  |
| 11108  | Pittosporum crassifolium<br>1000 S. 5—, 50 »   | 30  |
| 11109  | » ferrugineum . . . 100 g — 70, 20 »   | 20  |
| 11110  | » Tobirae . . . 20 g — 70, 50 »  | 20  |
| 11111  | » undulatum . . . 20 » — 50, 50 »  | 15  |
| 11112  | Plectranthus amethystoides . . 100 » 20  |     |
| 11112a | » herbaceus . . . 1 g — 70, 100 »  | 20  |
| 11113  | » hererensis (Dinter)<br>1000 S. 2—, 50 »  | 15  |
| 11114  | » paniculatus, sehr schön — très beau . . . 1 g — 70, 100 S.   | 20  |
| 11115  | Plumbago capensis . 100 S. — 80, 20 »  | 20  |
| 11116  | » scandens . . . 100 » 7—, 20 »  | 20  |
| 11117  | » zeylanica (Dinter) . 1000 » 2,60, 50 »   | 20  |
| 11118  | Plumiera (Dinter) alba 100 » 4—, 5 »   | 25  |
| 11119  | Pogostemon Patchouli (Dinter), Patchouli-pflanze — le Patchouly<br>1000 S. 7—, 50 S.                       | 40  |
| 11120  | Poinciana (Dinter) Gillesii 20 g — 60, 10 »  | 15  |
| 11121  | » pulcherrima . . . 20 » — 60, 10 »  | 15  |
| 11122  | » regia . . . 20 » — 50, 10 »  | 20  |
| 11123  | Poinsettia (Dinter) pulcherrima, mit scharlachroten Brakteen — à bractées écarlates . . . 100 S. 3—, 10 S. | 40  |
| 11124  | Polygala brachypoda . 1000 » 5,60, 25 »  | 20  |
| 11125  | » butyracea, vom Kongo — du Congo, Beurre de Maloukang<br>1000 S. 5—, 25 S.                                | 20  |
| 11126  | » Dalmatiana . . . 1000 » 4,50, 50 »   | 30  |
| 11127  | » grandiflora . . . 1000 » 4—, 25 »  | 15  |
| 11128  | » » superba . . . 1000 » 4—, 25 »  | 15  |
| 11129  | » latifolia . . . 1000 » 5—, 25 »  | 20  |
| 11130  | » myrtifolia . . . 1000 » 4—, 25 »   | 15  |
| 11131  | » speciosa . . . 1000 » 4,50, 25 »   | 20  |
| 11132  | Pomadorea apetalata . 1000 » 3—, 50 »  | 20  |
| 11133  | » racemosa . . . 1000 » 3—, 50 »   | 20  |
| 11134  | Pratia begoniifolia . . 1000 » 4,60, 50 »  | 30  |
| 11135  | Primula chinensis stellata, gemischt — mélange . 100 S. — 80, 25 S.  | 25  |


11182. *Primula chinensis fimbriata* fl. pl.

| No.   | <b><i>Primula chinensis fimbriata</i>:</b>   | Pf. |
|-------|--|-----|
| 11136 | alba, weiss gefranst — blanc frangé<br>1000 S. 2,40, 100 S.  | 30  |
| 11137 | » globosa . . . . . 1000 » 4—, 50 »  | 25  |
| 11138 | » luteo-oculata 1000 » 3,50, 50 »  | 20  |
| 11139 | » magnifica . . . . . 1000 » 4—, 50 »  | 25  |
| 11140 | albo-rosea . . . . . 1000 » 3,50, 50 »   | 20  |
| 11141 | » » magnifica 1000 » 4—, 50 »  | 25  |
| 11142 | atropurpurea punctata<br>1000 S. 4,50, 50 »  | 30  |
| 11143 | coccinea (atropurpurea, rouge vif),<br>leucht. rot, extra . . . 1000 S. 3,50, 50 S.  | 20  |
| 11144 | coerulea, blau, fein gefranst — bleu<br>finement frangé<br>1000 S. 7—, 100 S. — 80, 25 S.  | 25  |
| 11145 | Défiance, neu, lachsscharlach — nouv.,<br>écarlate saumoné . . . 100 S. 1,20, 20 S.  | 30  |
| 11146 | gigantea alba, riesenblumige — à fl.<br>très grandes . . . 100 S. 1,20, 20 S.  | 30  |
| 11147 | » cupreata (Emperor)<br>100 S. 1,20, 20 »  | 30  |
| 11148 | » rosea . . . . . 1000 » 7—, 50 »  | 40  |
| 11149 | Karfunkelstein, dunkelblutrot —<br>L'Étincelante, rouge sang foncé<br>1000 S. 7—, 50 S.  | 40  |
| 11150 | kermesina splendens, leuchtend<br>scharlachkarmesin — cramoisi écarlate<br>1000 S. 2,60, 100 S.  | 30  |
| 11151 | La Duchesse, neu, fleischfarben, mit<br>gelber, rot umrahmter Mitte, sehr schön<br>— nouv., carné à centre jaune entouré<br>de rouge, très beau. 1000 S. 7—, 50 S. | 40  |
| 11152 | La Violette, neu, violettrosa — nouv.,<br>rose violacé . . . . . 100 S. 1,20, 20 S.  | 30  |
| 11153 | L'Étoile, neu, blau mit gelber Mitte<br>— nouv., bleu à centre jaune . . . 20 S.   | 30  |
| 11154 | lutea superba (Rêve d'or)<br>1000 S. 7—, 25 »  | 25  |
| 11155 | marmorata, lila mit weiss marmoriert<br>— lilas marbré blanc 1000 S. 4,50, 50 S.   | 30  |
| 11156 | mauve, hellblau — bleu clair<br>1000 S. 5—, 50 »   | 30  |
| 11157 | Montblanc, grossblumig, rein weiss,<br>extra — blanc pur à tr. gr. fl.<br>1000 S. 2,60, 100 S.   | 30  |
| 11158 | Morgenröte, zartrosa mit aurora Schein,<br>neu — Aurore, nouv. 1000 S. 4—, 25 S.   | 30  |
| 11159 | mutabilis, prachtvoll, dunkelrot —<br>rouge foncé, magnifique<br>1000 S. 3,50, 50 S.   | 20  |
| 11160 | pflirsichblüte — à fl. de pêcher<br>1000 S. 3,50, 50 »   | 20  |
| 11161 | punctata elegantissima, dunkel-<br>karmesin mit weiss gefleckt — cramoisi<br>foncé maculé de blanc<br>1000 S. 2,60, 100 S.   | 30  |

| No.   | <b><i>Primula chinensis fimbriata</i>:</b>   | Pf. |
|-------|--|-----|
| 11162 | rosea (rubra), die alte rote gefranste —<br>l'ancienne rouge frangée<br>1000 S. 2,40, 100 S. | 25  |
| 11163 | rubro-violacea . . . . . 1000 » 4—, 50 »   | 25  |
| 11164 | striata, weiss mit rot gestreift — blanc<br>strié rouge . . . . . 1000 S. 2,40, 100 S.       | 30  |
| 11165 | gefranste gemischt, extra — à fleurs<br>frangées en mélange 1000 S. 2,40, 100 S.             | 30  |
| 11166 | macrophylla (filicifolia) alba<br>1000 S. 4—, 50 »   | 25  |
| 11167 | » albo-rosea . . . . . 1000 » 4—, 50 »   | 25  |
| 11168 | » kermesina . . . . . 1000 » 4—, 50 »  | 25  |
| 11169 | » mutabilis . . . . . 1000 » 4—, 50 »  | 25  |
| 11170 | » punctata elegantissima<br>1000 S. 4—, 50 »   | 25  |
| 11171 | » rubra . . . . . 1000 » 4—, 50 »  | 25  |
| 11172 | » striata . . . . . 1000 » 4—, 50 »  | 25  |
| 11173 | » farnblättrige, gemischt — à<br>feuilles de fougère en mélange<br>1000 S. 3,50, 50 S.       | 20  |

***Primula chinensis fimbriata* flore  
plene, gefüllte gefranste —  
frangée double:**

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 11174 | alba fl. pl., weissgefüllte gefranste —<br>blanche double frangée<br>1000 S. 5,20, 100 S. — 70, 20 S.  | 20 |
| 11175 | albo-rosea fl. pl. . . . . 100 » — 70, 20 »  | 20 |
| 11176 | carminea fl. pl. . . . . 1000 » 5,20, 20 »   | 25 |
| 11177 | carnea crispa fl. pl. 100 » — 80, 20 »   | 20 |
| 11178 | coccinea fl. pl. . . . . 100 » 1,20, 20 »  | 30 |
| 11179 | kermesina splendens fl. pl.<br>1000 S. 7—, 100 S. — 80, 20 »   | 20 |
| 11180 | rubra fl. pl., gefranste rotgefüllte —<br>rouge double frangée<br>1000 S. 7—, 100 S. — 80, 25 S.   | 25 |
| 11181 | striata fl. pl. . . . . 100 » — 80, 25 »   | 25 |
| 11182 | gefüllte gefranste gemischt — à fl.<br>doubles frangées en mélange<br>1000 S. 5,20, 100 S. — 70, 25 S.   | 20 |
| 11183 | Prosopis juliflora . . . . . 1000 » 5—, 25 »   | 20 |
| 11184 | » torquata . . . . . 100 » — 60, 20 »  | 20 |
| 11185 | Psidium $\triangle$ aromaticum 20 g 1,80, 50 »   | 20 |
| 11186 | » Cattleyanum . . . . . » 1,20, 50 »   | 20 |
| 11187 | » chinense . . . . . » 1,80, 50 »  | 20 |
| 11188 | » periferum . . . . . » 1,80, 50 »   | 20 |
| 11189 | Psoralea bituminosa . . . . . » 25 »   | 20 |
| 11190 | » dentata . . . . . 1000 S. 2,60, 50 »   | 20 |
| 11191 | Pueraria Thunbergiana $\triangle$ §, mit<br>Glycine ähnlichen purpurvioletten<br>Blumen — à fleurs violet pourpre<br>20 g 1,50, 50 S.  | 20 |
| 11192 | Puya spathacea . . . . . 1 g 1,20, Pt.   | 25 |
| 11193 | Quassia amara $\triangle$ , Bitterholz —<br>bois de Quassia . . . . . 10 S. 1,20, 2 S.   | 30 |
| 11194 | Quillaya Saponaria, schöner immergrüner<br>Blütenstrauch von Chili — arbuste<br>tousjours vert à belles fleurs, du Chili.<br>20 g 1,40, 50 S.  | 20 |
| 11195 | Raphiolepis indica . . . . . » 2,20, 20 »  | 20 |
| 11196 | » ovalifolia . . . . . » — 80, 20 »  | 15 |
| 11197 | » rubra . . . . . » 1,80, 20 »   | 20 |
| 11198 | Ravenala madagascariensis $\triangle$ ,<br>bekannte Prachtpflanze — plante magni-<br>fique . . . . . 100 S. 3,60, 10 S.  | 40 |
| 11199 | Rhagodia nutans, Ampelpflanze mit<br>graugrünen Blättern und kleinen roten<br>Früchten — à feuillage glauque et<br>à petits fruits rouges, pour vases<br>suspendus . . . . . 1000 S. 3,20, 50 S. | 25 |
| 11200 | Rhodochiton volubile §, schöne<br>und dankbar blühende Schlingpflanze<br>fürs Kalthaus — belle plante grim-<br>pante florifère pour la serre froide<br>1000 S. 1,20, 200 S.                      | 25 |
| 11201 | Rhodomyrtus tomentosa . . . . . » 20 »   | 30 |
| 11202 | Rhynchosia $\triangle$ § caribaea, rasch-<br>wachsend — d'une croissance rapide<br>20 g 2,60, 20 S.  | 30 |
| 11203 | » minima . . . . . » 5 » 1,60, 25 »  | 15 |
| 11204 | » precatoria . . . . . 1000 S. 2,60, 50 »  | 20 |
| 11205 | » pubescens . . . . . 20 g 1,20, 25 »  | 20 |




11219. Rivina humilis.

| No.    |  | Pf. |
|--------|--|-----|
| 11206  | Rhynchospermum § jasminoides<br>20 g 3,20, 50 S.   | 20  |
| 11207  | » jasm. fol. var. . . 1000 S. 3,50, 50 »   | 20  |
|        | <b>Richardia africana, vide Calla aethiopica.</b>  |     |
| 11208  | » <b>Adlamii</b> , blassgelb mit schwarz-<br>violettlem Schlund — jaune pâle<br>à gorge violet noirâtre<br>100 S. 2 —, 10 S.                                   | 25  |
| 11209  | » <b>albo-maculata</b> . . . 20 g 1,80, 25 »   | 15  |
| 11210  | » <b>aurata</b> . . . 100 S. 1,30, 20 »  | 30  |
| 11211  | » <b>Elliottiana</b> . . . 100 » 4 —, 5 »  | 25  |
| 11211a | » » <b>Rossii</b> , goldgelb — jaune d'or<br>100 S. 4 —, 5 S.  | 25  |
| 11212  | » <b>hastata</b> . . . 100 » 1,60, 10 »  | 20  |
| 11213  | » <b>hybrida Solfatar</b><br>100 » 4 —, 5 »  | 25  |
| 11214  | » <b>melanbleuca</b> . . . . . 20 »  | 20  |
| 11215  | » <b>Nelsonii</b> . . . 100 S. 3,50, 10 »  | 40  |
| 11216  | » <b>Rehmannii</b> . . . 100 » 1,60, 10 »  | 20  |
| 11217  | Rivina △ <b>aurantiaca</b> . . 20 g 1,30, 50 »   | 20  |
| 11218  | » <b>brasiliensis</b> . . . 1000 S. 8 —, 25 »  | 30  |
| 11219  | » <b>humilis</b> . . . . . 20 g 1,10, 50 »   | 20  |
|        | Reizende Zierpflanzen mit gelben oder<br>scharlachroten Beeren in Trauben —<br>très jolies plantes d'ornement à grappes<br>de fruits jaune orange ou écarlate. |     |
| 11220  | <b>Rondeletia</b> △ <b>speciosa</b><br>100 S. — 80, 20 S.  | 20  |
| 11221  | <b>Rosanowia</b> , gemischt △ — varié 200 »  | 25  |
| 11222  | <b>Ruellia</b> △ <b>strepens</b> 100 S. — 80, 20 »   | 20  |
| 11223  | » <b>tuberosa</b> . . . . . 20 g 1,80, 50 »  | 15  |
| 11224  | <b>Saintpaulia ionantha</b> △, blaues<br>Usambara- Veilchen — Violette<br>bleue d'Usambara<br>1000 S. 1,40, 200 S.   | 30  |
| 11225  | » <b>ionantha alba</b> 1000 » 4 —, 50 »  | 25  |
| 11226  | » » <b>rubra</b> △ 1000 » 1,40, 200 »  | 30  |
| 11227  | » » <b>grandiflora violacea</b><br>1000 S. 1,40, 200 »   | 30  |
| 11228  | <b>Salvia canariensis</b> . . . . . 20 g 2,60, 50 »  | 30  |
| 11229  | » <b>Gardneriana</b> , himmelblau — bleu<br>ciel . . . . . 20 g 2,60, 100 S.   | 15  |
| 11230  | » <b>Grahamii</b> . . . 1000 S. 4 —, 50 »  | 25  |
| 11231  | » <b>patens</b> , prachtvolle Species mit<br>grossen himmelblauen Blumen —<br>espèce magnifique à grandes fleurs<br>bleu ciel . . . . . 20 g 7 —, 50 S.        | 25  |
| 11232  | » <b>patens compacta nana</b> , siehe<br>Neuh. — voy. nouv. . . . . Pt.  | 80  |
| 11233  | » <b>rubescens</b> . . . . . 5 g 2,20, 20 S.   | 20  |
| 11234  | » <b>splendens</b> , sehr schön, leuchtend<br>scharlach — très beau, écar-<br>late brillant . . . 20 g 2,60, 20 »  | 20  |
| 11235  | » » <b>Alfred Rageneau</b><br>20 g 4 —, »  | 25  |
| 11236  | » » <b>Appleblossom</b> , hellrosa —<br>rose clair . . . . . 20 g 4,80, Pt.  | 20  |



11231. Salvia patens.

| No.   |  | Pf. |
|-------|--|-----|
| 11237 | <b>Salvia splendens aucubifolia car-<br/>minea</b> . . . . . 25 S.   | 30  |
| 11238 | » <b>splendens compacta</b><br>20 g 4,40, Pt.  | 20  |
| 11239 | » » <b>compacta erecta</b> , dunkel-<br>scharlach, niedrig — écar-<br>late foncé, nain<br>20 g 7 —, Pt.  | 30  |
| 11240 | » » » <b>Zürich</b> , neu, grossblumig,<br>sehr frühblühend, niedrig<br>— nouv., à floraison très<br>précoce 1000 S. 4 —, 50 S.  | 25  |
| 11241 | » » » <b>Züricher Zwerg</b> , neu —<br>nouv. . 1000 S. 7 —, 50 S.  | 40  |
| 11242 | » » <b>Feuerball</b> , grossblumig, früh-<br>blühend — Boule de feu,<br>à gr. fl., précoce<br>1000 S. 3,50, 50 S.  | 25  |
| 11243 | » » <b>grandiflora</b> . . . 20 g 3,60, Pt.  | 25  |
| 11244 | » » » <b>nana Principe di Na-<br/>poli</b> . . . 20 g 7 —, Pt.   | 30  |
| 11245 | » » » <b>pendula</b> . . . 20 » 5 —, »   | 25  |
| 11246 | » » » <b>prostrata</b> . . 20 » 7 —, »   | 30  |
| 11247 | » » <b>Ingenieur Clavenad</b><br>20 g 4 —, »   | 25  |
| 11248 | » » <b>König Victor Emanuel III.</b> ,<br>neu, frühbl., niedrig, hell-<br>scharlach — nouv., nain,<br>écarlate clair, à floraison pré-<br>coce . . . 1000 S. 3,50, 50 S. | 20  |
| 11249 | » » <b>Lord Fauntleroy</b> , niedrig,<br>sehr reichblühend — nain,<br>compact, très florifère<br>1000 S. 2,60, 50 S.   | 20  |
| 11250 | » » <b>praecox Miniatur</b><br>20 g 7 —, Pt.   | 30  |
| 11251 | » » <b>purpurea</b> . 1000 S. 3,50, 50 S.  | 25  |
| 11252 | » » <b>pyramidalis</b> , siehe Neuh. —<br>voy. nouv. . . . . Pt.   | 80  |
| 11253 | » » <b>Rudolf Pfitzer</b> , frühblühend<br>à floraison précoce<br>1000 S. 3,50, 50 S.  | 25  |
| 11254 | » » <b>Ruhm von Stuttgart</b><br>20 g 4 —, Pt.   | 25  |
| 11255 | » » <b>Silver Spot</b> (aucubifolia),<br>Blätter gelb gefleckt — feuilles<br>maculées de jaune<br>20 g 5 —, Pt.  | 25  |
| 11256 | » » <b>Triumph</b> , leuchtend scharlach,<br>frühblühend — Triomphe,<br>écarlate brillant, à floraison<br>précoce . . 1000 S. 3,50, 50 S.                                | 25  |
| 11257 | » » <b>beste Sorten gemischt</b> —<br>en beau mélange 20 g 3,50, Pt.   | 20  |
| 11258 | <b>Santalum album</b> △, Sandelholz<br>20 g — 80, 10 S.  | 20  |

11263. *Saxifraga sarmentosa*.

| No.                                 |  | Pf. |
|-------------------------------------|--|-----|
| 11259                               | <i>Sapindus</i> $\triangle$ <i>emarginatus</i> 20 g — 50, 5 S.   | 20  |
| 11260                               | » <i>inaequalis</i> . . . . . 20 » — 40, 5 »   | 15  |
| 11261                               | » <i>indicus</i> . . . . . 20 » — 50, 5 »  | 30  |
| 11262                               | » <i>Saponaria</i> . . . . . 20 » — 40, 4 »  | 20  |
| 11263                               | <b><i>Saxifraga sarmentosa</i></b><br>1000 S. 3,50, 50 S.  | 20  |
| 11264                               | <i>Scheeria mexicana</i> , gemischt — mélange<br>1000 S. 1 —, 200 S.   | 30  |
| 11265                               | <b><i>Schizolobium excelsum</i></b> , prächtige<br>Blattpflanze — plante ornementale<br>magnifique. 100 S. 4,50, 10 S. — 50, 2 S.  | 15  |
| 11266                               | <b><i>Schubertia grandiflora</i></b> $\triangle$ §, reich-<br>blühende Schlingpflanze, grossbl.,<br>reinweiss, wohlriechend — pl. grim-<br>pante florifère, à gr. fl. blanche odorante<br>100 S. 1,30, 20 S.                     | 30  |
| 11267                               | <i>Scoparia dulcis</i> $\triangle$ . . . . . 25 »  | 20  |
| 11268                               | <b><i>Scutellaria</i></b> $\triangle$ <i>aurantiaca</i><br>1000 S. 8 —, 20 »   | 25  |
| 11269                               | <i>Senecio</i> <i>Anteuphorbium</i> 1000 » 2,60, 100 »   | 30  |
| 11270                               | » <i>Ghiesbreghtii</i> . . . . . 1000 » 3,50, 50 »   | 20  |
| 11271                               | » <i>multiflorus</i> . . . . . 1 g 1,20, Pt.   | 20  |
| 11272                               | <i>Sesamum</i> $\triangle$ <i>grandiflorum</i> , Dinter<br>1 g 1,40, »   | 30  |
| 11273                               | » <i>Schinzianum</i> , Dinter . . . . . 1 » 2 —, »   | 30  |
| 11274                               | <i>Sesbania</i> $\triangle$ <i>grandiflora</i> 20 g 1,60, 10 S.  | 20  |
| 11275                               | <i>Sida</i> $\triangle$ <i>Avicennae</i> . . . . . 20 » — 50, Pt.  | 15  |
| 11276                               | » <i>mollis</i> . . . . . 20 » — 50, »   | 15  |
| 11277                               | <b><i>Sinningia</i></b> $\triangle$ <i>Regina</i> ( <i>Gloxinia</i> )<br>1 g 2,60, Pt.   | 30  |
| 11278                               | » <i>Regina</i> Dr. Masters, neu,<br>karminrosa mit weiss punktiertem<br>Schlunde — nouv., rose carminé<br>à gorge ponctuée de blanc. . . . . Pt.  | 70  |
| 11279                               | » <i>Regina hybrida</i> , in verschiedenen<br>Farben — en nuances diverses<br>1 g 3,60, Pt.  | 40  |
| 11280                               | <i>Siphocampylus bicolor</i> . . . . . 1 g 2 —, 200 S.   | 20  |
| 11281                               | <i>Skimmia japonica</i> . . . . . 1000 S. 2 —, 50 »  | 15  |
| 11282                               | <b><i>Solandra grandifl. magnifica</i></b> $\triangle$ §,<br>schöne Schlingpflanze mit grossen,<br>hellgelben, wohlriechenden Blumen —<br>belle plante grimpante à gr. fl. jaune<br>clair odorantes . . . . . 100 S. — 80, 20 S. | 20  |
| <b><i>Solanum</i></b> $\triangle$ : |  |     |
| 11283                               | <i>acanthocarpum</i> . . . . . 20 g 1,80, Pt.  | 20  |
| 11284                               | <i>albidum</i> <i>Portmannii</i> . . . . . » — 70, »   | 15  |
| 11285                               | <i>arboresum</i> . . . . . » 1,60, »   | 30  |
| 11286                               | <i>auriculatum</i> . . . . . » — 60, »   | 15  |
| 11287                               | <i>betaceum</i> ( <i>Cyphomandra</i> ) . . . . . » 1,80, »   | 20  |
| 11288                               | <i>cabiliense argenteum</i> ( <i>marginatum</i> ),<br>prächtig, mit silberweiss gepuderten<br>Blättern — magnifique, à feuilles ar-<br>gentées soupoudrées . . . . . 20 g — 50, Pt.  | 15  |

11321. *Stephanotis floribunda*.

| No.  | <b><i>Solanum</i>:</b>   | Pf. |
|--|--|-----|
| 11289  | <b><i>Capsicastrum</i></b> , mit roten Früchten,<br>gute Marktpflanze — à fruits rou-<br>ges, beau . . . . . 20 g — 50, Pt.                            | 15  |
| 11290  | » <i>nanum</i> . . . . . » — 70, »   | 15  |
| 11291  | <b><i>ayananthum</i></b> . . . . . » — 70, »   | 15  |
| 11292  | <i>Dombyi</i> . . . . . 100 S. 4 —, 5 S.   | 25  |
| 11293  | <i>duplo-sinuatum</i> . . . . . 20 g 1,20, Pt.   | 20  |
| 11294  | <i>Farinii</i> . . . . . » 3,20, »   | 25  |
| 11295  | <i>giganteum</i> . . . . . » — 50, »   | 15  |
| 11296  | <i>glaucophyllum</i> . . . . . 100 S. 2 —, 10 S.   | 25  |
| 11297  | <i>Hendersonii</i> , mit orangeroten Früchten<br>— à fruits rouge orange 20 g — 50, Pt.  | 15  |
| 11298  | <i>jasminoides</i> § . . . . . 1000 S. 2 —, 50 S.  | 20  |
| 11299  | <i>macrocarpum</i> . . . . . 1000 » 4 —, 25 »  | 20  |
| 11300  | <i>madagascariense</i> . . . . . 20 g 2,20, Pt.  | 20  |
| 11301  | <i>marginatum</i> . . . . . » — 50, »  | 15  |
| 11302  | <i>mors elephantum</i> . . . . . » — 60, »   | 15  |
| 11303  | <i>Pseudocapsicum</i> . . . . . » — 50, »  | 15  |
| 11304  | <b><i>pyracanthum</i></b> . . . . . » 1,60, »  | 20  |
| 11305  | <b><i>robustum</i></b> , prächtige Blattpflanze —<br>plante ornement. magnifique 20 g 1,20, Pt.  | 20  |
| 11306  | <b><i>Seaforthianum</i></b> §, sehr schöne rankende<br>Sorte mit hellblauen Blumen — très belle<br>espèce grimpante à fl. bleu clair<br>20 g 2,60, Pt. | 25  |
| 11307  | <i>Warszewiczii</i> . . . . . 20 » — 60, »   | 15  |
| 11308  | <i>Weatherillei</i> . . . . . 20 » — 50, »   | 15  |
| Weitere Kollektion dieser grössten-<br>teils so schönen Blattpflanzen-Gattung<br>siehe Sommergewächse. — Pour un plus<br>grand choix voy. plantes annuelles. |  |     |
| 11309  | <i>Sollya</i> § <i>heterophylla</i> . . . . . 1000 S. 1,30, 50 S.  | 15  |
| 11310  | <i>Sonchus</i> $\triangle$ <i>laciniatus</i> 1000 » 3,50, 50 »   | 20  |
| 11311  | <i>Sophora secundiflora</i> . . . . . 20 g — 40, 4 »   | 15  |
| 11312  | <b><i>Spartocytisus nubigenus</i></b> , mit wohl-<br>riechenden weissen Blumen — à fl.<br>blanches odorantes . . . . . 20 g 1,30, Pt.                  | 20  |
| 11313  | <b><i>Sphaeralcea umbellata</i></b> , sehr schöner<br>Blütenstrauch — très bel arbuste<br>florifère . . . . . 5 g 1,40, 50 S.                          | 25  |
| 11314  | <b><i>Stachytarpheta mutabilis</i></b> , mit<br>langen rosenroten Blumenähren — à<br>épis de fleurs longs roses 5 g 1,60, Pt.                          | 30  |
| <i>Stapelia</i> , vide Sukkulenten.  |  |     |
| 11315  | <i>Statice arborea</i> . . . . . 20 g 3,30, »  | 30  |
| 11316  | » <i>arborea hybrida</i> . . . . . » 3,20, »   | 30  |
| 11317  | » <i>imbricata</i> . . . . . » 2,60, »   | 30  |
| 11318  | » <i>macrophylla</i> . . . . . » 2,40, »   | 30  |
| 11319  | » <i>pectinata</i> . . . . . » 1,20, »   | 20  |
| 11320  | <b><i>Stephanophyllum</i></b> ( <i>Eranthemum</i> )<br><i>longifolium</i> $\triangle$ , scharlachrot<br>— écarlate 1000 S. 1,20, 100 S.                | 15  |
| 11321  | <b><i>Stephanotis floribunda</i></b> $\triangle$ §<br>100 S. 2,20, 10 »  | 25  |

| No.   |  | Pf. |
|-------|--|-----|
| 11322 | <i>Sterculia acerifolia</i> . . . 20 g — 40, 10 S.   | 15  |
| 11323 | » <i>diversifolia</i> . . . 20 » — 50, 10 »  | 20  |
| 11324 | <i>Strelitzia</i> $\triangle$ <i>augusta</i> (albida)<br>100 S. 7 —, 2 »   | 20  |
| 11325 | » <i>Nicolai</i> . . . 100 » 9 —, 2 »  | 20  |
| 11326 | » <i>Reginae</i> . . . 100 » 9 —, 2 »  | 20  |
| 11327 | <i>Streptocarpus</i> $\triangle$ <i>achimeniflorus</i><br>10000 S. 2 —, 500 S.   | 20  |
| 11328 | » <i>achimeniflorus</i> <i>giganteus</i><br>10000 S. 3,50, 500 »   | 25  |
| 11329 | » <i>caulescens</i> . 10000 » 2 —, 500 »   | 20  |
| 11330 | » <i>Gardnerianus</i> 10000 » 3 —, 500 »   | 25  |
| 11331 | » <i>grandis</i> . . . 10000 » 2,60, 500 »   | 25  |
| 11332 | » <i>Haygarthii</i> . . 10000 » 2 —, 500 »   | 20  |
| 11333 | » <i>hybridus</i> <i>Goliath</i> , neuer riesen-<br>blumige blaue, Blumen auf-<br>recht, 6—6½ cm im Durchmesser,<br>hellblau mit dunkelblauen Adern,<br>treu aus Samen — à très grande<br>fleur bleue, sur des pédoncules<br>érigés, 6 à 6½ centim. de dia-<br>mètre, nouv. 10000 S. 2 —, 500 S. | 20  |
| 11334 | » <i>hybridus</i> <i>grandiflorus</i> , gross-<br>blumige Hybriden im reichsten<br>Farbenspiel — hybrides nou-<br>veaux à gr. fl. en mélange<br>superbe. . . 1 g 4 —, 500 S.   | 20  |
| 11335 | » » <i>grandif.</i> hell- und dunkel-<br>blaue Varietäten<br>bleu clair et bleu foncé<br>500 S.  | 25  |
| 11336 | » » » <i>lila</i> — lilas . . . 500 »  | 25  |
| 11337 | » » » <i>rosa</i> und rote Vari-<br>etäten — à gr. fl. rose et<br>rouge<br>10000 S. 2,60, 500 S.   | 20  |
| 11338 | » » » <i>Royal Purple</i> . 500 »  | 25  |
| 11339 | » » » <i>weiss mit blauen</i><br><i>Strichen</i> — blanc à<br>lignes bleues . . 500 S.   | 25  |
| 11340 | » » » <i>White Lady</i><br>10000 S. 2,60, 500 »  | 20  |
| 11341 | » <i>polyanthus</i> . . . . . 500 »  | 20  |
| 11342 | » <i>Rexii</i> . . . . . 1 g 2,50, 500 »   | 20  |
| 11343 | » <i>Wendlandii</i> , Blatt 50—60 cm lang,<br>Blumen hellblau — feuille très<br>longue, fl. bleu clair 1 g 2,60, 500 S.  | 20  |
| 11344 | <i>Strychnos nux vomica</i> $\triangle$ , grosse<br>runde flache Samen mit Atlasglanz —<br>graine très grosse, ronde, plate, satinée<br>100 S. 4 —, 5 S.   | 30  |
| 11345 | <i>Sutherlandia frutescens</i><br>20 g 1,80, Pt.   | 20  |
| 11346 | » <i>frutescens alba</i> . . . . . 3,20, »   | 30  |
| 11347 | » <i>spectabilis floribunda</i> . . . 2,40, »  | 20  |
| 11348 | <i>Swainsonia alba</i> . . . 1000 S. 3,50, 25 S.   | 15  |
| 11349 | » <i>alba grandiflora</i> . 1000 » 4 —, 25 »   | 15  |
| 11350 | » <i>coronillifolia rosea</i> . . . . . 50 »   | 20  |
| 11351 | » <i>Ferrandii carminea</i><br>1000 S. 4 —, 50 »   | 25  |
| 11352 | » <i>galegifolia</i> . . . 1000 » 4 —, 50 »  | 25  |
| 11353 | » <i>Greyana</i> . . . . . 1000 » 2 —, 50 »  | 20  |
| 11354 | » <i>Osbornii</i> . . . . . 1000 » 2,60, 50 »  | 20  |
| 11355 | » <i>Rollissonii</i> . . . 1000 » 4 —, 50 »  | 25  |
| 11356 | » <i>rosea grandiflora</i> 1000 » 2,60, 50 »   | 20  |
| 11357 | » <i>gemischt</i> — mélange 5 g — 80, 50 »   | 15  |
| 11358 | <i>Swietenia Chloroxylon</i> $\triangle$<br>100 S. 2,60, 10 »  | 30  |
| 11359 | » <i>Mahagoni</i> , Mahagonibaum —<br>Acajou . . . . . 100 S. 7 —, 2 »   | 20  |
| 11360 | <i>Syncarpia laurifolia</i> . . . . . 100 »  | 20  |
| 11361 | <i>Tabernaemontana salicifolia</i> $\triangle$<br>20 g 1,80, 25 »  | 20  |
| 11362 | <i>Tacca macrantha</i> $\triangle$ . . . . . 10 »  | 20  |
| 11363 | <i>Tacsonia</i> $\triangle$ § <i>exoniensis</i><br>100 S. 1,60, 20 »   | 40  |
| 11364 | » <i>ignea</i> . . . . . 1000 » 13,50, 20 »  | 30  |
| 11365 | » <i>manicata</i> . . . . . 100 » 1,60, 10 »   | 20  |
| 11366 | » <i>mollissima</i> . . . . . 1000 » 5,50, 25 »  | 20  |
| 11367 | » <i>Van Volxemii</i> . 100 » 3 —, 10 »  | 40  |
| 11368 | <i>Tamarindus indica</i> $\triangle$ , Tamarinden-<br>baum — Tamarindier . 100 S. 2,20, 10 S.  | 30  |
| 11369 | <i>Tamus edulis</i> $\triangle$ § 110 » — 80, 20 »   | 20  |




11343. *Streptocarpus* Wendlandii.

| No.   |   | Pf. |
|-------|---|-----|
| 11370 | <i>Tecoma Smithii</i> , orangegelb, sehr<br>willig blühend — jaune orange,<br>floraison abondante 20 g 2,60, Pt.  | 20  |
|       | » andere, siehe <i>Bignonia</i> — pour autres<br>voy. <i>Bignonia</i> .   |     |
| 11371 | <i>Tectonia grandis</i> $\triangle$ . . . 100 S. 4 —, 5 S.  | 30  |
| 11372 | <i>Templetonia retusa</i> . . . 100 » 2,60, 10 »  | 30  |
| 11373 | <i>Tephrosia grandiflora</i> . 100 » 1,20, 10 »   | 20  |
| 11374 | <i>Terminalia</i> $\triangle$ <i>glabra</i> 100 » 5 —, 4 »  | 30  |
| 11375 | <i>Tetranema mexicanum</i> $\triangle$ , eine<br>allerliebste, den ganzen Sommer hin-<br>durch blühende kleine Topfblume<br>— très jolie petite plante pour la cul-<br>ture en pots, fleurissant pendant tout<br>l'été . . . . . 1 g 2,60, 200 S. | 20  |
| 11376 | <i>Teucrium hyssopifolium</i><br>1000 S. 7 —, 25 »  | 20  |
| 11377 | <i>Thea Bohea</i> . . . . . 100 » 4,20, 5 »   | 25  |
| 11378 | » <i>viridis</i> . . . . . 100 » 2,40, 10 »   | 30  |
| 11379 | <i>Thespesia populnea</i> $\triangle$ 20 g — 70, 20 »   | 20  |
| 11380 | <i>Thvetia</i> ( <i>Cerbera</i> ) <i>neriifolia</i> $\triangle$<br>20 g — 50, 2 »   | 20  |
|       | <i>Thunbergia coccin.</i> , vide <i>Hexacentris</i> .   |     |
| 11381 | » <i>fragrans</i> $\triangle$ § . 100 S. 1 —, 20 »  | 25  |
| 11382 | » <i>grandiflora</i> $\triangle$ 100 » 1,60, 10 »   | 20  |
| 11383 | <i>Torenia rubens</i> . . 1000 » 2,60, 100 »  | 30  |
| 11384 | <i>Toxicophlaea spectabilis</i> $\triangle$<br>100 S. 6 —, 5 »  | 40  |
| 11385 | <i>Tradescantia</i> $\triangle$ <i>deficiens</i> varie-<br>gata . . . . . 1000 S. 2,60, 50 S.   | 20  |
| 11386 | » <i>discolor</i> . . . . . 100 » 2 —, 10 »   | 25  |
| 11387 | » <i>lineata</i> . . . . . 100 » 2,20, 10 »   | 30  |
| 11388 | <i>Tropaeolum</i> § <i>azureum</i> <i>grandi-<br/>florum</i> . . . . . 100 S. 10 —, 2 S.  | 25  |
| 11389 | » <i>pentaphyllum</i> . 100 » — 80, 20 »  | 25  |
| 11390 | » <i>speciosum</i> . . . . . 20 g 4 —, 25 »   | 15  |
| 11391 | » <i>tricolor grandiflorum</i><br>100 S. 4 —, 5 »   | 25  |
| 11392 | <i>Tweedia coerulesa</i> . . . . . 20 g — 70, Pt.   | 15  |
| 11393 | <i>Tydaea hybrida</i> , gemischt — mélange<br>10000 S. 2 —, 500 S.  | 20  |
| 11394 | » <i>hybrida grandiflora</i><br>10000 S. 2,60, 500 »  | 20  |
| 11395 | » <i>Lindenii</i> . . . 10000 » 2 —, 500 »  | 20  |
| 11396 | » <i>pyramidalis racemosa</i> , niedrige<br>grossbl. Varietäten — var. naines à gr. fl.<br>10000 S. 4 —, 500 S.   | 30  |
|       | <i>Urania speciosa</i> , vide <i>Ravenala</i> .   |     |
| 11397 | <i>Urera laciniata</i> $\triangle$ . . . . . 5 g 1,30, Pt.  | 20  |
| 11398 | <i>Vangueria spinosa</i> $\triangle$<br>100 S. 4 —, 5 S.  | 30  |
| 11399 | <i>Verbena citriodora</i> ( <i>triphylia</i> )<br>20 g 2,60, Pt.  | 20  |


| No.   |   | Pf. |
|-------|---|-----|
| 11400 | <i>Verbesina crocata</i> . . . 100 S. 2—, 10 S.   | 25  |
| 11401 | » <i>encelioides</i> . . . 20 g 1,30, Pt.   | 20  |
| 11402 | <i>Veronica diosmifolia</i> , weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère . . . 1000 S. 4—, 50 S.          | 25  |
| 11403 | » <i>elegans</i> . . . 5 g 2—, 200 »  | 20  |
| 11404 | » <i>salicifolia</i> . . . 5 » 2—, 200 »  | 20  |
| 11405 | » <i>speciosa</i> . . . 5 » 1,50, 200 »   | 20  |
| 11406 | » <i>rubra</i> . . . 5 » 2—, 200 »  | 30  |
| 11407 | » viele Sorten gemischt — beau mélange . . . 20 g 4—, 200 S.  | 20  |
| 11408 | <i>Viminaria denudata</i> . . . 5 » 2,60, 50 S.   | 15  |
| 11409 | <i>Vinca rosea</i> $\triangle$ , Sinngrün, prächtige Topfpflanze — Pervenche de Madagascar . . . 20 g — 80, Pt. | 15  |

| No.   |   | Pf. |
|-------|---|-----|
| 11410 | <i>Vinca rosea</i> fl. albo . . . 20 g 1—, Pt.  | 20  |
| 11411 | » <i>rosea alba pura</i> . . . 1—, »  | 20  |
| 11412 | » gemischt — mélange . . . 20 g — 80, »   | 15  |
| 11413 | <i>Vriesia Saundersii</i> . . . 100 S.  | 25  |
| 11414 | <i>Wigandia</i> $\triangle$ <i>caracasana</i> , impo-<br>sante Einzelpflanze — belle plante<br>ornementale . . . 20 g — 80, Pt. | 15  |
| 11415 | » <i>floribunda</i> . . . 1,60, »   | 20  |
| 11416 | » <i>hybrida</i> . . . 1,25, »  | 20  |
| 11417 | » <i>imperialis</i> . . . — 80, »   | 15  |
| 11418 | » <i>urens</i> . . . 1,40, »  | 20  |
| 11419 | » <i>Vigieri</i> . . . — 70, »  | 15  |
| 11420 | <i>Withania organifolia</i> 1000 S. 2,60, 50 S.   | 20  |
|       | <i>Yucca</i> , siehe Gehölzsamen — voy. Graines<br>d'arbres.  |     |

## Sukkulenten. Plantes grasses.

11510. *Echeveria agavoides*.

| No.   |  | Pf. |
|-------|--|-----|
| 11421 | <i>Aeonium Saundersii</i> . . . 100 S.   | 20  |
| 11422 | <i>Agave albicans</i> . . . 25 »   | 20  |
| 11423 | » <i>americana</i> . . . 20 g — 60, 50 »   | 15  |
| 11424 | » » <i>fol. var.</i> . . . 1—, 25 »  | 20  |
| 11425 | » » <i>medio-picta</i> . . . 1000 S. 5—, 25 »  | 20  |
| 11426 | » <i>applanata</i> . . . 100 » 1,60, 20 »  | 40  |
| 11427 | » <i>Beaucarnei</i> . . . 1000 » 7—, 20 »  | 20  |
| 11428 | » <i>Bessereriana</i> . . . 100 » — 70, 20 »   | 20  |
| 11429 | » <i>coerulescens</i> . . . 1000 » 2,60, 50 »  | 20  |
| 11430 | » <i>ferox</i> . . . 1000 » 5—, 25 »   | 20  |
| 11431 | » <i>filifera</i> . . . 1000 » 8—, 25 »  | 25  |
| 11432 | » <i>Franceschiana</i> . . . 5 »   | 40  |
| 11433 | » <i>Franzosinii</i> . . . 1000 S. 7—, 20 »  | 20  |
| 11434 | » <i>Ghesbreghtii</i> . . . 1000 » 2,60, 50 »  | 20  |
| 11435 | » <i>Gilbeyi</i> . . . 100 » 1,30, 20 »  | 30  |
| 11436 | » <i>heteroacantha</i> . . . 1000 » 3—, 25 »   | 15  |
| 11437 | » <i>horrida</i> . . . 1000 » 4—, 25 »   | 15  |
| 11438 | » <i>Hystrix</i> . . . 1000 » 4—, 50 »   | 25  |
| 11439 | » <i>Ixtlii</i> . . . 1000 » 3,50, 50 »  | 20  |
| 11440 | » <i>lophantha</i> . . . 1000 » 2,60, 50 »   | 20  |
| 11441 | » <i>lurida</i> ( <i>Jaquiniana</i> ) . . . 1000 » 2—, 50 »  | 20  |
| 11442 | » <i>maculata</i> . . . 1000 » 8—, 25 »  | 30  |
| 11443 | » <i>mexicana</i> . . . 1000 » 8—, 25 »  | 30  |
| 11444 | » <i>mitriformis</i> . . . 100 » 1,30, 20 »  | 30  |
| 11445 | » <i>Paso del Macho</i> . . . 100 » 1,30, 20 »   | 30  |
| 11446 | » <i>Poselgeriana</i> . . . 1000 » 4—, 25 »  | 15  |
| 11447 | » <i>rigida</i> . . . 1000 » 2—, 50 »  | 20  |
| 11448 | » <i>Rovelliana</i> . . . 1000 » 5—, 25 »  | 20  |
| 11449 | » <i>rupicola</i> . . . 1000 » 7—, 20 »  | 20  |
| 11450 | » <i>Salmiana</i> . . . 1000 » 1,60, 50 »  | 20  |
| 11451 | » <i>Sartorii</i> . . . 1000 » 7—, 25 »  | 20  |
| 11452 | » <i>sphaerica</i> . . . 1000 » 5—, 25 »   | 20  |
| 11453 | » <i>stricta</i> . . . 1000 » 4—, 50 »   | 30  |
| 11454 | » <i>utahensis</i> . . . 1000 » 5—, 25 »   | 20  |
| 11455 | » <i>Vandervinnienii</i> . . . 100 » 2,60, 10 »  | 30  |
| 11456 | » <i>Verschaffeltii</i> . . . 1000 » 5—, 25 »  | 20  |
| 11457 | » <i>Victoriae Reginae</i> ( <i>Consideranti</i> ) . . . 100 S. 2—, 10 S.  | 25  |
| 11458 | » <i>vivipara</i> . . . 1000 » 2,60, 50 »  | 20  |
| 11459 | » <i>xalapensis</i> . . . 1000 » 4—, 25 »  | 15  |
| 11460 | » gemischt — mélange . . . 1000 » 2—, 50 »   | 15  |
| 11461 | <i>Aloe arborescens</i> . . . 1000 » 4—, 50 »  | 25  |
| 11462 | » <i>Baumii</i> . . . 1000 » 4—, 50 »  | 25  |
| 11463 | » <i>dichotoma</i> ( <i>Dinter</i> ), seltene, süd-<br>afrikanische Species — espèce<br>rare de l'Afrique du Sud . . . 1000 S. 4—, 50 S. | 25  |

11555. *Kalanchoe thyrsiflora*.

| No.   |   | Pf. |
|-------|---|-----|
| 11464 | <i>Aloe Eru</i> . . . 1000 S. 2,60, 50 S.                     | 20  |
| 11465 | » <i>ferox</i> . . . 1000 » 8—, 20 »                          | 25  |
| 11466 | » <i>formosa</i> . . . 10 »                                   | 30  |
| 11467 | » <i>Hanburyana</i> . . . 1000 S. 2—, 50 »                    | 20  |
| 11468 | » <i>Lingua</i> . . . 1000 » 2,60, 50 »                       | 20  |
| 11469 | » <i>mitriformis</i> . . . 1000 » 4—, 50 »                    | 25  |
| 11470 | » <i>obscura</i> . . . 1000 » 4—, 50 »                        | 25  |
| 11471 | » <i>Parryi</i> . . . 1000 » 4—, 50 »                         | 25  |
| 11472 | » <i>pulchra</i> . . . 1000 » 4—, 50 »                        | 25  |
| 11473 | » <i>rubrolutea</i> ( <i>Dinter</i> ) . . . 1000 » 5—, 50 »   | 30  |
| 11474 | » <i>Salm-Dyckiana</i> . . . 10 »                             | 20  |
| 11475 | » <i>Saponaria</i> . . . 1000 S. 2—, 50 »                     | 20  |
| 11476 | » <i>Schimperi</i> . . . 1000 » 2—, 50 »                      | 20  |
| 11477 | » <i>striata</i> . . . 1000 » 2,60, 50 »                      | 20  |
| 11478 | » <i>succotrina</i> . . . 10 »                                | 25  |
| 11479 | » <i>sulcata</i> . . . 1000 S. 4—, 50 »                       | 25  |
| 11480 | » <i>supralaevis</i> . . . 1000 » 1,30, 50 »                  | 15  |
| 11481 | » gemischt — mël. 1000 » 1,60, 50 »                           | 20  |
| 11482 | <i>Anacamperos arachnoides</i> . . . 50 »                     | 30  |
| 11483 | » <i>filamentosa</i> . . . 50 »                               | 20  |
| 11484 | » <i>lanceolata</i> . . . 50 »                                | 20  |
| 11485 | <i>Beschorneria yuccoides</i> . . . 20 »                      | 25  |
|       | <i>Bonapartea gracilis</i> v. <i>Dasyllirion</i> .            |     |
| 11486 | » <i>Hystrix</i> . . . 1000 S. 4—, 50 »                       | 30  |
| 11487 | » » <i>glauca</i> . . . 1000 » 4,60, 50 »                     | 30  |
| 11488 | <i>Bryophyllum crenatum</i> . . . 1000 » 2,60, 50 »           | 20  |
| 11489 | <i>Bulbine annua</i> . . . 1000 » 1,30, 100 »                 | 20  |
| 11490 | » <i>frutescens</i> . . . 1 g — 70, Pt.                       | 15  |
| 11491 | » <i>longiscapa</i> . . . 1000 S. 1,30, 100 S.                | 20  |
| 11492 | <i>Caralluma Brownii</i> , <i>Dinter</i> . . . 100 S. 7—, 5 » | 40  |
| 11493 | » <i>Nebrownii</i> , <i>Dinter</i> . . . 5 »                  | 60  |
| 11494 | <i>Cotyledon Barbeyi</i> . . . 1000 S. 3—, 50 »               | 20  |
| 11495 | » <i>macrantha</i> . . . 1000 » 1,40, 100 »                   | 20  |
| 11496 | » <i>nodulosa</i> . . . 1000 » 3—, 50 »                       | 20  |
|       | <i>Crassula coccinea</i> vide <i>Kalosanthes</i> .            |     |



11564. *Mesembrianthemum Bolusii*.

| No.   |  | Pf. |
|-------|--|-----|
| 11497 | <i>Crassula lactea</i> . . . 1000 S. 4—, 50 S.                                     | 25  |
| 11498 | » <i>Schmidtii</i> . . . 1000 » 3—, 50 »   | 20  |
| 11499 | <i>Dasylium acrotriche (serratifolium)</i> . . . 20 g—80, 50 S.                    | 15  |
| 11500 | » <i>glaucophyllum</i> . . . 20 »—70, 50 S.  | 15  |
| 11501 | » <i>gracile</i> . . . 20 »—70, 50 S.  | 15  |
| 11502 | » <i>juncifolium</i> . . . 20 » 1,20, 50 »   | 15  |
| 11503 | » <i>longifolium verum</i> , Prachtpflanze — plante superbe . . . 20 g 1,30, 50 S. | 20  |
| 11504 | » <i>Parryi</i> (Nolina) 1000 S. 2,60, 50 »  | 20  |
| 11505 | » <i>Wheeleri</i> (Nolina) 1000 » 2—, 50 »   | 15  |
| 11506 | <i>Decabelone grandiflora</i> , Dinter . . . 10 S. 8—, 5 »                         | 50  |
| 11507 | <i>Dudleya caespitosa</i> , neu — nouv. . . 10 S.                                  | 50  |
| 11508 | <i>Dyckia regalis</i> . . . 1 g—60, 100 »  | 20  |
| 11509 | » <i>sulphurea</i> . . . 1 »—60, 100 »   | 20  |
| 11510 | <i>Echeveria agavoides</i> , sehr schön — très beau . . . 1000 S. 1—, 200 S.       | 30  |
| 11511 | » <i>amoena</i> . . . 50 »   | 30  |
| 11512 | » <i>bracteosa</i> . . . 1000 S. 4,50, 50 »  | 25  |
| 11513 | » <i>Desmetiana</i> . . . 1000 » 1,80, 100 »                                       | 20  |
| 11514 | » <i>glauca</i> . . . 1000 » 3—, 50 »  | 20  |
| 11515 | » <i>globosa</i> . . . 100 »—80, 20 »  | 20  |
| 11516 | » <i>Grusonii</i> . . . 100 »—80, 20 »   | 20  |
| 11517 | » <i>imbricata</i> . . . 1000 » 4—, 50 »   | 30  |
| 11518 | » <i>macrophylla</i> . . . 1000 » 5—, 50 »   | 30  |
| 11519 | » <i>magnifica</i> . . . 1000 » 6—, 25 »   | 20  |
| 11520 | » <i>metallica</i> . . . 1000 » 5—, 50 »   | 30  |
| 11521 | » <i>pubescens</i> . . . 1000 » 2—, 100 »  | 25  |
| 11522 | » <i>pulverulenta</i> . . . 1000 » 3,50, 100 »                                     | 40  |
| 11523 | » <i>Purpusii</i> . . . 1000 » 3,50, 100 »   | 40  |
| 11524 | » <i>retusa</i> . . . 1000 » 6—, 25 »  | 20  |
| 11525 | » <i>Scheideckeri</i> . . . 1000 » 5—, 25 »  | 20  |
| 11526 | » <i>secunda</i> . . . 1000 » 2,50, 100 »  | 30  |
| 11527 | » <i>glauca</i> . . . 1000 » 2,50, 100 »   | 30  |
| 11528 | » <i>Uhinkii</i> . . . 1000 » 8—, 20 »   | 20  |
| 11529 | » <i>valida</i> . . . 1000 » 5—, 50 »  | 30  |
| 11530 | » gemischt — varié 1000 » 2—, 100 »  | 25  |
| 11531 | <i>Euphorbia balsamifera</i> 100 » 1,20, 10 »                                      | 20  |
| 11532 | » <i>canariensis</i> . . . 20 g 4—, 25 »   | 20  |
| 11533 | » <i>pulcherrima</i> . . . 100 S. 3—, 10 »   | 40  |
| 11534 | » <i>regis Jubae</i> . . . 100 »—60, 20 »  | 15  |
| 11535 | <i>Fourcroya Bedinghausii</i> 100 » 2—, 10 »                                       | 25  |
| 11536 | » <i>gigantea</i> . . . 1000 » 7—, 25 »  | 20  |
| 11537 | <i>Gasteria maculata</i> . . . 25 »  | 20  |
| 11538 | <i>Greenovia aurea</i> . . . 1000 S. 2,60, 50 »                                    | 20  |
| 11539 | <i>Haworthia attenuata</i> . . . 25 »  | 20  |
| 11540 | » <i>margaritifera</i> . . . 25 »  | 20  |
| 11541 | » <i>radula</i> . . . 25 »   | 20  |
| 11542 | <i>Kalanchoe brachycheila</i> . . . 1000 S. 4—, 50 »                               | 25  |
| 11543 | » <i>carnea</i> . . . 1000 » 5—, 50 »  | 30  |
| 11544 | » <i>coccinea</i> . . . 1000 » 1—, 200 »   | 30  |
| 11545 | » <i>crenata</i> . . . 1000 » 1—, 200 »  | 30  |
| 11546 | » <i>Dyeri</i> . . . 100 » 2—, 20 »  | 50  |
| 11547 | » <i>glaucescens</i> . . . 1 g 2,50, 200 »   | 20  |
| 11548 | » <i>hirta</i> (Dinter) . . . 1000 S. —70, 200 »                                   | 20  |
| 11549 | » <i>integerrima</i> . . . 1 g 2,50, 200 »   | 20  |
| 11550 | » <i>Kirkii</i> . . . 1000 S. 4—, 50 »   | 25  |
| 11551 | » <i>Pettiana</i> . . . 1000 » 1—, 100 »   | 15  |
| 11552 | » <i>pubescens</i> (Dinter) 1000 » 1,40, 100 »                                     | 20  |
| 11553 | » <i>rotundifolia</i> . . . 1000 » 1,20, 100 »                                     | 15  |
| 11554 | » <i>Schimperiana</i> . . . 1000 » 1,20, 100 »                                     | 15  |
| 11555 | » <i>thyrsiflora</i> . . . 1000 »—80, 100 »  | 20  |

| No.   |   | Pf. |
|-------|---|-----|
| 11556 | <i>Kalosanthus</i> ( <i>Crassula</i> ) <i>coccinea</i> . . . 1000 S. 2,60, 100 S. | 20  |
| 11557 | <i>Kleinia repens</i> . . . 1000 » 2,60, 100 »                                    | 30  |
| 11558 | <i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. variegatis . . . 20 g 4,50, Pt. 40       |     |

**Mesembrianthemum :**

| No.   |   | No.   |  |
|-------|---|-------|--|
| 11559 | <i>acinaciforme</i> .                     | 11581 | <i>multiflorum</i> .   |
| 11560 | <i>acutangulum</i> .                      | 11582 | <i>pustulatum</i> .  |
| 11561 | <i>adpressum</i> .                        | 11583 | <i>rhomboidum</i> .  |
| 11562 | <i>album</i> .                            | 11584 | <i>Salmei</i> .  |
| 11563 | <i>bicolor</i> .                          | 11585 | <i>scapigerum</i> .  |
| 11564 | <i>Bolusii</i> , selten — rare 10 S. 30.  |       | 20 S. 30.  |
| 11565 | <i>carinans</i> , selten — rare 10 S. 40. | 11586 | <i>splendens</i> .   |
| 11566 | <i>coccineum</i> .                        | 11587 | <i>subincanum</i> .  |
| 11567 | <i>congestum</i> .                        | 11588 | <i>tigrinum</i> 25 S. 30.  |
| 11568 | <i>cordifolium</i> .                      | 11589 | <i>superbum</i> .  |
| 11569 | <i>cruciatum</i> .                        |       | 100 S. 1,60, 20 S. 40.   |
| 11570 | <i>cultratum</i> .                        | 11590 | <i>truncatellum</i> (Dinter), sehr seltene und äusserst interessante süd-afrikanische Species — espèce très rare et intéressante de l'Afrique du Sud 100 S. 1,10, 25 »—30. |
| 11571 | <i>echinatum</i> .                        |       |  |
| 11572 | <i>edule</i> .                            |       |  |
| 11573 | <i>elegans</i> .                          |       |  |
| 11574 | <i>falcatum</i> .                         |       |  |
| 11575 | <i>geminatum</i> .                        |       |  |
| 11576 | <i>heteropetalum</i> .                    |       |  |
| 11577 | <i>inflexum</i> .                         |       |  |
| 11578 | <i>lacerum</i> .                          |       |  |
| 11579 | <i>linguiforme</i> .                      | 11591 | <i>uncinatum</i> .   |
| 11580 | <i>lupinum</i> 10 S. 40.                  | 11592 | <i>violaceum</i> .   |

| Jede der vorstehenden Sorten — chacune des sortes précédentes   | Pf. 30 |
|---|--------|
| 11593 <i>Mesembrianthemum</i> , gemischt — mélange 1000 S. 2,60, 100 S.   | 30     |
| 11594 <i>Pincenectitia tuberculata</i> . . . 1000 S. 2—, 50 »   | 15     |
| 11595 <i>Rochea falcata</i> . . . 1000 » 1,40, 100 »  | 20     |
| 11596 » <i>odorata</i> . . . 1000 » 2—, 100 »   | 25     |
| 11597 <i>Sedum Sempervivum</i> ( <i>Umbilicus Sempervivum</i> ), prachtvoll, scharlachrot — écarlate, magnifique . . . 1000 S. 1,80, 100 S. | 20     |
| 11598 <i>Sempervivum arboreum</i> . . . 200 »   | 30     |
| 11599 » <i>barbatum</i> . . . 200 »   | 20     |
| 11600 » <i>canaliculatum</i> . . . 200 »  | 25     |
| 11601 » <i>canariense</i> . . . 200 »   | 20     |
| 11602 » <i>caliosum</i> . . . 200 »   | 25     |
| 11603 » <i>Haworthii</i> . . . 200 »  | 20     |
| 11604 » <i>marginatum</i> . . . 200 »   | 25     |
| 11605 » <i>tabuliforme</i> . . . 200 »  | 20     |
| 11606 » gemischt — mélange . . . 200 »  | 20     |
| 11607 <i>Stapelia anguinea</i> . . . 10 »   | 20     |
| 11608 » <i>articulata</i> . . . 10 »  | 20     |
| 11609 » <i>grandiflora</i> . . . 10 »   | 30     |
| 11610 » <i>Hanburyana</i> . . . 10 »  | 30     |
| 11611 » <i>maculata</i> . . . 10 »  | 20     |
| 11612 » <i>mutabilis</i> . . . 20 »   | 20     |
| 11613 » <i>purpurea</i> . . . 10 »  | 20     |
| 11614 » <i>Schinzii</i> (Dinter) . . . 100 S. 7—, 5 »   | 40     |
| 11615 » <i>variegata</i> . . . 25 »   | 20     |
| 11616 » <i>zebrina</i> . . . 10 »   | 20     |
| 11617 » gemischt — mélange 100 S. 1,20, 10 »  | 20     |

**Kakteen — Cactées.**

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Prof. Dr. K. Schumann. — Nomenclature suivant la monographie des Cactées par le Prof. Dr. K. Schumann.


| No.   |   | Pf. |
|-------|---|-----|
| 11618 | <i>Ariocarpus retusus</i> , Scheidw. ( <i>Anhalonium prismaticum</i> ) 100 S. 2—, 10 S. | 25  |
|       | <i>Astrophytum</i> vide <i>Echinocactus</i> .   |     |
| 11619 | <i>Cereus baxaniensis</i> , Karw. . . 1000 S. 5—, 25 »                                  | 30  |
| 11620 | » <i>Bonplandii</i> , Parm. 1000 » 4,50, 50 »   | 20  |
| 11621 | » <i>candicans</i> , Gill. 1000 » 4—, 50 »  | 25  |
| 11622 | » <i>eburneus</i> , S.-D. 1000 » 2,60, 50 »   | 20  |
| 11623 | » <i>geometrizans</i> , Mart. . . 25 »  | 20  |
| 11624 | » <i>giganteus</i> , Eng. 1000 S. 3,50, 50 »  | 25  |
| 11625 | » <i>grandiflorus</i> , Mill. 100 » 2,40, 10 »  | 30  |
| 11626 | » <i>Uranos</i> . . . 100 » 1,20, 20 »  | 30  |

11738. *Mamillaria chapinensis*.

| No.   | Kakteen — Cactées:   | Pf. |
|-------|--|-----|
| 11627 | <i>Cereus Guelichii</i> , Spag. 1000 S. 7 —, 25 S  | 25  |
| 11628 | » <i>gummosus</i> , Eng. 1000 » 2,60, 50 »   | 20  |
| 11629 | » <i>Hankeanus</i> , Web. 1000 » 5 —, 25 »   | 20  |
| 11630 | » <i>Hirschtianus</i> , K. Sch. 1000 S. 8 —, 25 »  | 25  |
| 11631 | » <i>Jamacaru</i> , P. DC. 1000 » 2,60, 50 »   | 20  |
| 11632 | » <i>lepidanthus</i> , Eichl. . . . . 5 »  | 50  |
| 11633 | » <i>Martini</i> , Lab. . . . . 1000 S. 5 —, 25 »  | 20  |
| 11634 | » <i>nycticalus</i> , Lk. . . . . 100 » 2 —, 10 »  | 25  |
| 11635 | » <i>peruvianus</i> , Mill. 1000 » 2,50, 50 »  | 20  |
| 11636 | » <i>Pitahaya</i> , P. DC. 1000 » 5 —, 25 »  | 20  |
| 11637 | » <i>Pringlei</i> , Wats. . . . . 100 » 2 —, 10 »  | 25  |
| 11638 | » <i>pruinosis</i> , Otto 1000 » 8 —, 25 »   | 25  |
| 11639 | » <i>Spachianus</i> , Lem. 100 » 1,20, 20 »  | 30  |
| 11640 | » <i>subcanus</i> . . . . . 1000 » 5 —, 25 »   | 20  |
| 11641 | » <i>tetragonus</i> , Haw. 1000 » 5 —, 25 »  | 20  |
| 11642 | » <i>tortuosus</i> , Forb. . . . . 1000 » 3,60, 50 »   | 25  |
| 11643 | » <i>triangularis</i> , Haw. 100 —80, 20 »   | 20  |
| 11644 | » » mit rotfleischigen Früchten, Eichl. — fruits à chair rouge 1000 S. 7 —, 25 S                                     | 25  |
| 11645 | » <i>trigonus guatemalensis</i> , Eichlam 1000 S. 7 —, 25 »  | 25  |
| 11646 | » <i>gemischt — mélange</i> 1000 » 1,40, 100 »   | 20  |
| 11647 | <i>Echinocactus albus</i> , Dietr. . . . . 10 »  | 30  |
| 11648 | » <i>bicolor</i> , Gal. . . . . 100 S. 1,30, 10 »  | 20  |
| 11649 | » <i>capricornis</i> , Dietr. . . . . 10 »   | 40  |
| 11650 | » <i>concinus</i> , Monv. . . . . 10 »   | 40  |
| 11651 | » <i>coptonogonus</i> , Lem. 1000 S. 8 —, 25 »   | 25  |
| 11652 | » <i>corniger</i> , P. DC. 1000 » 5 —, 25 »  | 20  |
| 11653 | » <i>crispatus</i> , P. DC. . . . . 100 » 1,20, 20 »   | 30  |
| 11654 | » <i>cylindraceus</i> , Eng. (Lecontei) 1000 S. 5 —, 50 »  | 30  |
| 11655 | » <i>denudatus</i> , Lk. et Otto . . . . . 10 »  | 40  |
| 11656 | » <i>electracanthus</i> , Lem. 1000 S. 7 —, 25 »   | 25  |
| 11657 | » <i>Emoryi</i> , Eng. . . . . 1000 » 8 —, 25 »  | 25  |
| 11658 | » <i>erinaceus</i> , Lem. . . . . 5 »  | 30  |
| 11659 | » <i>gibbosus</i> , P. DC. . . . . 100 S. 1,60, 10 »   | 20  |
| 11660 | » <i>Grahlianus</i> , Hge. . . . . 100 » 1 —, 20 »   | 25  |
| 11661 | » <i>Grossei</i> , K. Sch. 1000 » 8 —, 25 »  | 25  |
| 11662 | » <i>Grusonii</i> , Hildm. . . . . 5 »   | 40  |
| 11663 | » <i>hexaedrophorus</i> , Lem. 100 S. 1,20, 10 »   | 20  |
| 11664 | » <i>ingens</i> var. <i>Visnaga</i> , K. Sch. 1000 S. 4 —, 50 »  | 25  |
| 11665 | » <i>Lecontei</i> vide <i>E. cylindraceus</i> . <i>longhamatus</i> , Gal. 100 S. 1 —, 20 »                           | 25  |
| 11666 | » <i>mammulosus</i> , Lem. . . . . 10 »  | 40  |
| 11667 | » <i>minusculeus</i> , Web. ( <i>Echinopsis minuscula</i> ) . . . . . 1000 S. 7 —, 25 »                              | 25  |
| 11668 | » <i>Monvillei</i> , Lem. 100 » 2,50, 10 »   | 30  |
| 11669 | » <i>myriostigma</i> , S.-D. ( <i>Astrophytum</i> ) 100 S. 4 —, 10 S.  | 50  |
| 11670 | » » <i>Darrahi</i> , Beguin . . . . . 10 »   | 50  |
| 11671 | » » var. <i>tortuosa</i> , Beguin 10 »   | 50  |
| 11672 | » » <i>neueste und seltenste Be-guinsche Hybriden — hybrides rares et nouveaux de Mons. Beguin</i> 100 S. 4 —, 10 S. | 50  |
| 11673 | » <i>ornatus</i> var. <i>glabrescens</i> , Web. 10 »   | 50  |
| 11674 | » <i>Ottomis</i> , Lk. et Otto 100 S. —80, 25 »  | 25  |

11744. *Mamillaria Eichlamii*.

| No.   | Kakteen — Cactées:  | Pf. |
|-------|---|-----|
| 11675 | <i>Echinocactus Ottonis</i> var. <i>paraguayensis</i> , Hge. jun. 100 S. 2 —, 10 S. | 25  |
| 11676 | » <i>Ottomis</i> var. <i>tenuispinia</i> , K. Sch. 20 »                             | 20  |
| 11677 | » <i>pumilus</i> , Lem. . . . . 100 S. 1,20, 20 »                                   | 30  |
| 11678 | » » var. <i>gracillima</i> , Lem. . . . . 10 »                                      | 20  |
| 11679 | » <i>Quehlianus</i> , Hge. jun. 1000 S. 8 —, 20 »                                   | 25  |
| 11680 | » <i>recurvus</i> , Lk. et Otto 100 S. 1,20, 20 »                                   | 30  |
| 11681 | » <i>Scheeri</i> , S.-D. . . . . 100 » 1 —, 20 »                                    | 25  |
| 11682 | » » var. <i>brevihamata</i> , K. Sch. 100 S. 1,20, 20 »                             | 30  |
| 11683 | » <i>Schumannianus</i> , Nic. 1000 » 8 —, 25 »                                      | 25  |
| 11684 | » <i>setispinus</i> , Eng. 1000 » 4 —, 50 »   | 30  |
| 11685 | » <i>spec. Texas</i> . . . . . 1000 » 8 —, 25 »                                     | 25  |
| 11686 | » <i>submammulosus</i> , Lem. 1000 » 8 —, 25 »                                      | 25  |
| 11687 | » <i>tabularis</i> , Cels. . . . . 10 »   | 40  |
| 11688 | » <i>texensis</i> , Hopff. 1000 S. 8 —, 25 »  | 25  |
| 11689 | » <i>turbiniiformis</i> , Pfeiff. 100 » 1,60, 20 »                                  | 40  |
| 11690 | » <i>unguispinus</i> , Eng. . . . . 10 »  | 40  |
| 11691 | » <i>Wislizenii</i> , Eng. 1000 » 5 —, 50 »   | 30  |
| 11692 | » » <i>hybridus</i> . . . . . 1000 » 8 —, 25 »                                      | 25  |
| 11693 | » » <i>tricolor</i> . . . . . 100 » 1,30, 20 »                                      | 30  |
| 11694 | » <i>gemischt — mélange</i> 1000 » 4 —, 50 »  | 25  |
| 11695 | <i>Echinocereus Berlandieri</i> , Lem. 20 »   | 30  |
| 11696 | » <i>conglomeratus</i> , Foerst. . . . . 10 »                                       | 40  |
| 11697 | » <i>Engelmannii</i> , Lem. 1000 S. 9 —, 25 »                                       | 25  |
| 11698 | » » var. <i>chrysocentra</i> , E. et Big. 20 »                                      | 30  |
| 11699 | » » var. <i>variegata</i> , Eng. et Big. 25 »                                       | 25  |
| 11700 | » <i>enneacanthus</i> , Eng. 100 S. —80, 20 »                                       | 20  |
| 11701 | » <i>leptacanthus</i> , K. Sch. . . . . 20 »  | 25  |
| 11702 | » <i>pectinatus</i> , Eng. . . . . 20 »   | 25  |
| 11703 | » » var. <i>caespitosa</i> , K. Sch. 1000 S. 7 —, 25 »                              | 25  |
| 11704 | » » » <i>rigidissima</i> , Eng. . . . . 20 »  | 30  |
| 11705 | » » <i>rufispina</i> , K. Sch. . . . . 20 »   | 30  |
| 11706 | » <i>Salm-Dyckianus</i> , Scheer 100 S. 1,20, 20 »                                  | 30  |
| 11707 | » <i>tuberosus</i> , Rämpl. 100 » 1,60, 20 »  | 40  |
| 11708 | » <i>viridiflorus</i> , Eng. . . . . 100 » —80, 20 »                                | 20  |
| 11709 | » <i>gemischt — mélange</i> 1000 » 7 —, 25 »  | 20  |
| 11710 | <i>Echinopsis Duvallii</i> . . . . . 50 »   | 25  |
| 11711 | » <i>Eyriesii</i> , Zucc. . . . . 1000 S. 3,50, 50 »                                | 25  |
| 11712 | » <i>gemmata</i> , K. Sch. 1000 » 4 —, 50 »   | 25  |
| 11713 | » <i>grandiflora rosea</i> . . . . . 50 »   | 25  |
| 11714 | » <i>Huottii</i> , Lab. . . . . 20 »  | 25  |
| 11715 | » <i>Lagemannii</i> , Dietr. 1000 S. 3,50, 50 »                                     | 25  |
| 11716 | » <i>Muelleri</i> . . . . . 1000 » 5 —, 50 »  | 30  |
| 11717 | » <i>multiplex</i> , Zucc. 1000 » 3,50, 50 »  | 25  |
| 11718 | » <i>obrepanda</i> , K. Sch. 1000 » 5 —, 50 »                                       | 30  |
| 11719 | » <i>oxygona</i> , Zucc. 1000 » 3,50, 50 »  | 20  |
| 11720 | » <i>Rohlandii</i> , Hort. 1000 » 3,50, 50 »  | 25  |
| 11721 | » <i>Schelhasel</i> . . . . . 1000 » 3,50, 50 »                                     | 25  |
| 11722 | » <i>spec. Paraguay</i> . . . . . 1000 » 4 —, 50 »                                  | 25  |
| 11723 | » <i>triumphans</i> , Jac. 1000 » 3,50, 50 »  | 20  |
| 11724 | » » <i>fl. pleno</i> . . . . . 1000 » 7 —, 25 »                                     | 20  |
| 11725 | » <i>tubiflora</i> , Zucc. . . . . 1000 » 2,60, 50 »                                | 20  |



11774. Melocactus Maxonii.



11832. Pilocereus Houlettii.

11631. Cereus  
Jamacaru.

| No.    | Kakteen — Cactées:  | Pf.                   |
|--------|---|-----------------------|
| 11726  | <i>Echinopsis Wilkensis</i> , Hort.   |                       |
|        | 1000 S. 4—, 25 S.   | 15                    |
| 11727  | » <i>Zuccariniana</i> , Pfeiff.   |                       |
|        | 1000 » 3,50, 50 »   | 25                    |
| 11728  | » » var. <i>nigrispina</i> . . . . .  | 50 » 25               |
| 11729  | » » gemischt — mélange . . . . .  | 1000 S. 2,40, 50 » 20 |
| 11730  | » neue Hybriden in bester Mischung — hybrides nouveaux en mélange . . . . . | 1000 S. 4—, 50 S. 25  |
| 11731  | <i>Epiphyllum truncatum</i> , Haw.  |                       |
|        | 100 S. 1,20, 20 »   | 30                    |
| 11732  | <i>Mamillaria bicolor</i> , Lehm. . . . .                                   | 20 » 25               |
| 11733  | » <i>Bocasana</i> , Pos. . . . .  | 100 S. 1,10, 20 » 25  |
| 11734  | » <i>carnea</i> , Zucc. . . . .   | 20 » 30               |
| 11735  | » <i>Carretii</i> , Reb. . . . .  | 20 » 30               |
| 11736  | » <i>Celsiana guatemalensis</i> , Eichl. . . . .                            | 1000 S. 5—, 50 » 30   |
| 11737  | » <i>centricirrha</i> , Lem. . . . .  | 1000 » 5— 50 » 30     |
| 11738  | » <i>chapinensis</i> , Eichl. & Quehl . . . . .                             | 1000 S. 5—, 50 » 30   |
| 11738a | » » <i>varietates</i> 1000 » 7—, 25 »                                       | 25                    |
| 11739  | » <i>coronaria</i> , Haw. . . . .   | 20 » 30               |
| 11740  | » <i>crucigera</i> , Mart. . . . .  | 100 S. 1,20, 20 » 30  |
| 11741  | » <i>decipiens</i> , Scheidw. 1000 » 5—, 25 »                               | 20                    |
| 11742  | » <i>dioica</i> , Brand. . . . .  | 100 » 1—, 25 » 25     |
| 11743  | » <i>dolichocentra</i> , Lem. . . . .                                       | 20 » 20               |
| 11744  | » <i>Eichlamii</i> , Eichl. & Qu. . . . .                                   | 1000 S. 5—, 50 » 30   |
| 11745  | » » <i>albida</i> . . . . .   | 20 » 20               |
| 11746  | » <i>elegans</i> , P. DC. . . . .   | 20 » 30               |
| 11747  | » <i>elephantidens</i> , Lem. . . . .                                       | 10 » 25               |
| 11748  | » <i>elongata</i> , P. DC. . . . .  | 20 » 30               |
| 11749  | » » var. <i>anguinea</i> , K. Sch. . . . .                                  | 100 S. 1—, 20 » 30    |
| 11750  | » <i>ericantha</i> , Lk. et Otto . . . . .                                  | 100 S. —80, 20 » 20   |
| 11751  | » <i>Grahamii</i> , Eng. . . . .  | 100 » 1—, 20 » 25     |
| 11752  | » <i>Heyderi</i> var. <i>applanata</i> , Eng. . . . .                       | 1000 S. 5—, 50 » 20   |
| 11753  | » <i>lasiandra denudata</i> ? . . . . .                                     | 100 » 1,60, 20 » 40   |
| 11754  | » <i>Leona</i> , Pos. . . . .   | 100 » 1—, 20 » 25     |
| 11755  | » <i>meiacantha</i> , Eng. 1000 » 6—, 25 »                                  | 20                    |
| 11756  | » <i>Parkinsonii</i> , Ehrbg. . . . .                                       | 20 » 30               |
| 11757  | » <i>Praelii</i> , Mühlenpf. 1000 S. 6—, 25 »                               | 20                    |
| 11758  | » <i>pusilla</i> , P. DC. . . . .   | 1000 » 5—, 50 » 30    |
| 11759  | » » var. <i>albida</i> , K. Sch. . . . .                                    | 25 » 20               |
| 11760  | » <i>radians</i> var. <i>echinus</i> , K. Sch. . . . .                      | 1000 S. 6—, 25 » 20   |
| 11761  | » <i>radiosa</i> , Eng. . . . .   | 100 » 1,20, 20 » 30   |
| 11762  | » <i>recurvata</i> , Eng. . . . .   | 20 » 30               |
| 11763  | » <i>rhodantha</i> , Lk. et Otto . . . . .                                  | 1000 S. 5—, 25 » 20   |
| 11764  | » » var. <i>Pfeifferi</i> , K. Sch. . . . .                                 | 25 » 20               |
| 11765  | » » <i>ruberrima</i> , K. Sch. . . . .                                      | 25 » 25               |
| 11766  | » » <i>sulphurea</i> , K. Sch. . . . .                                      | 1000 S. 5—, 25 » 20   |
| 11767  | » <i>Scheeri</i> , Mühlenpf. 100 » 1—, 20 »                                 | 25                    |
| 11768  | » <i>spinosissima</i> , Lem. 100 » —80, 20 »                                | 20                    |


| No.   | Kakteen — Cactées:   | Pf.                   |
|-------|--|-----------------------|
| 11769 | <i>Mamillaria trichacantha</i> , K. Sch. . . . .   | 20 S. 20              |
| 11770 | » <i>uncinata</i> , Zucc. . . . .  | 1000 S. 7—, 25 » 25   |
| 11771 | » <i>viridis</i> , S.-D. . . . .   | 20 » 30               |
| 11772 | » <i>Wildii</i> , Dietr. . . . .   | 1000 S. 7—, 25 » 25   |
| 11773 | » gemischt — varié 1000 » 5—, 50 »   | 30                    |
| 11774 | <i>Melocactus Maxonii</i> , Rose . . . . .   | 1000 S. 4—, 50 » 30   |
| 11775 | » spec. Honduras . . . . .   | 100 » 1,20, 20 » 30   |
| 11776 | <i>Nopalea guatemalensis</i> , Eichl. . . . .  | 1000 S. 7—, 25 S. 25  |
| 11777 | <i>Opuntia brasiliensis</i> , Haw. . . . .   | 25 » 20               |
| 11778 | » <i>camanchica</i> , Eng. et Big. . . . .   | 20 » 20               |
| 11779 | » » <i>albispina</i> . . . . .   | 20 » 20               |
| 11780 | » <i>coccinea</i> , Hort. . . . .  | 25 » 20               |
| 11781 | » <i>decumbens</i> , S.-D. 1000 S. 5—, 25 »  | 20                    |
| 11782 | » <i>elongata</i> , Haw. . . . .   | 20 » 25               |
| 11783 | » <i>fiens indica</i> , Mill. 1000 S. 2,60, 25 »   | 10                    |
| 11784 | » » <i>fructu albo</i> . . . . .   | 25 » 20               |
| 11785 | » » mit dottergelben Früchten — à fruits jaune d'œuf . . . . .                           | 1000 S. 5—, 25 S. 20  |
| 11786 | » » <i>stachellose Varietät von Guatemala</i> — var. sans épines, de Guatemala . . . . . | 100 S. 1,20, 20 S. 30 |
| 11787 | » » » gemischt — varié . . . . .   | 50 » 20               |
| 11788 | » <i>imbricata</i> , P. DC. . . . .  | 100 S. —80, 20 » 20   |
| 11789 | » <i>Labouretiana</i> , Hort. . . . .  | 1000 » 5—, 25 » 20    |
| 11790 | » <i>macrophylla</i> . . . . .   | 100 » —60, 25 » 20    |
| 11791 | » <i>macrorrhiza</i> , Eng. 100 —70, 20 »  | 20                    |
| 11792 | » <i>mesacantha Greenii</i> 100 —70, 20 »  | 20                    |
| 11793 | » <i>missouriensis</i> P. DC. 100 —70, 20 »  | 20                    |
| 11794 | » <i>occidentalis</i> . . . . .  | 1000 » 7—, 25 » 25    |
| 11795 | » <i>phaeacantha major</i> , Eng. . . . .  | 100 S. —80, 20 » 20   |
| 11796 | » <i>Rafinesquei</i> . . . . .   | 100 » —80, 20 » 20    |
| 11797 | » » var. <i>cymochila</i> , Eng. et Big. . . . .   | 100 S. —80, 20 » 20   |
| 11798 | » <i>robusta</i> , Wendl. . . . .  | 100 » —60, 20 » 20    |
| 11799 | » <i>spirocentra</i> . . . . .   | 1000 » 5—, 25 » 20    |
| 11800 | » <i>streptacantha</i> , Lem. . . . .  | 1000 » 5—, 25 » 20    |
| 11801 | » <i>stricta</i> , Haw. . . . .  | 1000 » 5—, 25 » 20    |
| 11802 | » <i>texana</i> . . . . .  | 1000 » 5,50, 25 » 30  |
| 11803 | » <i>tomentosa</i> , S.-D. . . . .   | 100 » —60, 25 » 20    |
| 11804 | » <i>tuna</i> , Mill. . . . .  | 100 » —50, 25 » 20    |
| 11805 | » <i>vulgaris</i> , Mill. . . . .  | 1000 » 5—, 25 » 20    |
| 11806 | » <i>Winteriana</i> . . . . .  | 1000 » 5—, 25 » 20    |
| 11807 | » gemischt — mélange 20 g 1,60, Pt. . . . .  | 25                    |
| 11808 | » winterharte Sorten gemischt — espèces rustiques en mélange . . . . .                   | 25 S. 20              |

### III. Blumen-Samen. — Wasserpflanzen. (Plantes aquatiques.)

| No.   | Kakteen — Cactées:                                | Pf.     | No.   | Kakteen — Cactées:   | Pf.      |
|-------|---|---------|-------|--|----------|
| 11809 | <i>Peireskiopsis autumnalis</i> , Eichl.          | 20      | 11825 | <i>Phyllocactus hybridus</i> Souvenir des  | 20       |
|       | 1000 S. 5 —, 25 S.                                | 20      |       | Authieux . . . . .   | 25 S. 20 |
| 11810 | <i>Pereskia aculeata</i> , Mill. 100 » 1,40, 10 » | 20      | 11826 | » <i>hybridus specillimus</i> . . . . .  | 25 » 20  |
| 11811 | <i>Phyllocactus Ackermanni</i> , S.-D.            | 20      | 11827 | » » <i>Wippermanni</i> . . . . .   | 25 » 20  |
|       | 100 S. — 80, 20 »                                 | 20      | 11828 | » » <i>Zacatecas</i> . . . . .   | 25 » 20  |
| 11812 | » <i>hybridus Apfelstaedtii</i> . . . . .         | 20 » 30 | 11829 | » » <i>gemischt — mélange</i>  | 20       |
| 11813 | » » <i>Bruenowii</i> 100 S. — 80, 20 »            | 20      |       | 1000 S. 5 —, 25 »  | 20       |
| 11814 | » » <i>Erleri</i> . . . . .                       | 25 » 20 | 11830 | » <i>neue grossblumige französische Hybriden gemischt — hybrides nouv. a grandes fl. en mélange</i> 1000 S. 8 —, 20 S. | 20       |
| 11815 | » » <i>Fr. Schlumberger</i> . . . . .             | 25 » 20 | 11831 | <i>Pilocereus albispinus</i> , Rümpl.  | 20       |
| 11816 | » » <i>Globule Orange</i> . . . . .               | 25 » 20 |       | 100 S. 1,60, 10 »  | 20       |
| 11817 | » » <i>Gordonianus</i> . . . . .                  | 25 » 20 |       | » <i>giganteus, vide Cereus giganteus.</i>   | 20       |
| 11818 | » » <i>Grand Soleil</i> . . . . .                 | 25 » 20 | 11832 | » <i>Houlletii</i> , Lem. 100 S. 1,40, 20 S.   | 30       |
| 11819 | » » <i>Hebe</i> . . . . .                         | 25 » 20 | 11833 | <i>Kakteen alle Klassen gemischt — Cactées toutes les classes en mélange</i>   | 25       |
| 11820 | » » <i>John Backer</i> . . . . .                  | 25 » 20 |       | 1000 S. 4 —, 50 S.   | 25       |
| 11821 | » » <i>Kaestneri</i> . . . . .                    | 25 » 20 |       |  |          |
| 11822 | » » <i>magnificus</i> . . . . .                   | 25 » 20 |       |  |          |
| 11823 | » » <i>Mayfly</i> . . . . .                       | 25 » 20 |       |  |          |
| 11824 | » » <i>Rose d'amour</i> . . . . .                 | 25 » 20 |       |  |          |

### Wasserpflanzen. Plantes aquatiques.

| No.   |   | Pf.                 | No.   |   | Pf.                 |
|-------|---|---------------------|-------|---|---------------------|
| 11834 | <i>Aeschynomene indica</i> $\triangle$ 5 g 2,50, 10 S.  | 25                  | 11883 | <i>Euryale ferox</i> $\triangle$ 10 S. 1,10, 2 S. | 25                  |
| 11835 | <i>Alisma lanceolatum</i> . . . . .   | 20 g — 40, Pt. 10   | 11884 | <i>Galilea juncea</i> . . . . .                   | 1 g — 80, Pt. 20    |
| 11836 | » <i>parnassifolium</i> . . . . .   | 20 »                | 11885 | <i>Glaux maritima</i> . . . . .                   | 5 » 2 —, » 20       |
| 11837 | » <i>Plantago</i> . . . . .   | 20 g — 50, » 10     | 11886 | <i>Glyceria aquatica</i> . . . . .                | 20 » — 40, » 10     |
| 11838 | » <i>ranunculoides</i> . . . . .  | 20 » 5,20, » 30     | 11887 | » <i>plicata</i> . . . . .                        | 20 » — 60, » 15     |
| 11839 | <i>Allium suaveolens</i> . . . . .  | 20 »                | 11888 | <i>Hottonia palustris</i> . . . . .               | 5 » 1,20, » 20      |
| 11840 | <i>Aponogeton distachyon</i> $\triangle$ , frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen. — graines fraîches au printemps, à semer de suite dans du sable submergé dans l'eau | 100 S. 6 —, 5 S. 40 | 11889 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> . . . . .             | 5 » 1,60, » 20      |
| 11841 | <i>Arundo Phragmites</i> . . . . .  | 20 g — 1,0, Pt. 10  | 11890 | <i>Hypolytrum nemorum</i> . . . . .               | 1 » 1,20, » 30      |
| 11842 | <i>Calla palustris</i> . . . . .  | 5 » 1,40, » 30      | 11891 | <i>Iris Pseud-Acorus</i> . . . . .                | 20 » — 30, » 10     |
| 11843 | <i>Callitriche verna</i> . . . . .  | 1 » — 80, » 20      | 11892 | <i>Isoplepis canariensis</i> . . . . .            | 1 » — 80, » 30      |
| 11844 | <i>Caltha palustris</i> . . . . .   | 20 » 1,60, » 20     | 11893 | » <i>gracilis (tenella)</i> . . . . .             | 5 » 2,20, » 30      |
| 11845 | <i>Carex arenaria</i> . . . . .   | 20 » — 50, » 15     | 11894 | <i>Juncus articulatus</i> . . . . .               | 5 » — 80, » 15      |
| 11846 | » <i>dioica</i> . . . . .   | 5 » 1,20, » 15      | 11895 | » <i>bufonius</i> . . . . .                       | 5 » — 80, » 15      |
| 11847 | » <i>echinata</i> . . . . .   | 5 » — 80, » 15      | 11896 | » <i>glaucus</i> . . . . .                        | 20 » 1,40, » 20     |
| 11848 | » <i>filiformis</i> . . . . .   | 5 » 1,20, » 15      | 11897 | » <i>squarrosus</i> . . . . .                     | 5 » — 80, » 15      |
| 11849 | » <i>foliculata</i> . . . . .   | 20 » 2,60, » 20     | 11898 | » <i>zebrinus</i> . . . . .                       | 1 » 1,20, » 20      |
| 11850 | <i>Grayi</i> , mit grossen bläulichen Früchten — à fruits vésiculaires  | 20 g 1 —, Pt. 20    | 11899 | <i>Jussieua longifolia</i> . . . . .              | 1 » — 80, » 15      |
| 11851 | » <i>leporina</i> . . . . .   | 20 » — 80, » 15     | 11900 | » <i>salicifolia</i> . . . . .                    | 1 » — 80, » 15      |
| 11852 | » <i>muricata</i> . . . . .   | 20 » 1,60, » 20     | 11901 | » <i>Sprengeri</i> . . . . .                      | 1 » 1,20, » 20      |
| 11853 | » <i>Oederi</i> . . . . .   | 5 » 1 —, » 15       | 11902 | <i>Limnopharis emarginata</i> . . . . .           | 1 » 1,40, 100 S. 30 |
| 11854 | » <i>panicea</i> . . . . .  | 20 » 1,30, » 20     | 11903 | <i>Luzula maxima</i> . . . . .                    | 20 » 2 —, Pt. 20    |
| 11855 | » <i>paniculata</i> . . . . .   | 5 » 1,20, » 20      | 11904 | <i>Lycopus europaeus</i> . . . . .                | 5 » — 60, » 15      |
| 11856 | » <i>paradoxa</i> . . . . .   | 5 » 1 —, » 15       | 11905 | <i>Lygeum Spartum</i> . . . . .                   | 20 » 1 —, » 20      |
| 11857 | » <i>pendulina maxima</i> 20 » — 40, » 10   |                     | 11906 | <i>Malachium (Stellaria) aquaticum</i>            | 20 g 1,20, » 15     |
| 11858 | » <i>Pseudo-Cyperus</i> 20 » — 40, » 10   |                     | 11907 | <i>Mentha aquatica</i> . . . . .                  | 20 » 3,20, » 20     |
| 11859 | » <i>riparia</i> . . . . .  | 5 » 1 —, » 20       | 11908 | <i>Menyanthes trifoliata</i> . . . . .            | 20 » 1,40, » 20     |
| 11860 | » <i>rostrata</i> . . . . .   | 20 » 1,80, » 20     | 11909 | <i>Mimulus ringens</i> . . . . .                  | 1 » 1,20, » 20      |
| 11861 | » <i>teretiuscula</i> . . . . .   | 20 » 1,20, » 15     | 11910 | <i>Myriophyllum verticillatum</i> 1 » 1,20, » 30  |                     |
| 11862 | <i>Ceratopteris thalictroides</i> (Farn) $\triangle$ 1 g 3,40, » 40   |                     | 11911 | <i>Narthecium ossifragum</i> . . . . .            | 5 » — 80, » 20      |
| 11863 | <i>Cineraria palustris</i> . . . . .  | 5 » 1,25, » 20      | 11912 | <i>Nelumbium album</i> . . . . .                  | 10 S. 1,30, 2 S. 30 |
| 11864 | <i>Comarum palustre</i> . . . . .   | 20 » 2,60, » 20     | 11913 | » <i>kermesinum</i> . . . . .                     | 2 » 30              |
| 11865 | <i>Cyperus alternifolius</i> 20 » 1,80, » 30  |                     | 11914 | » <i>luteum</i> . . . . .                         | 2 » 30              |
| 11866 | » <i>alternifolius fol. var.</i> 5 » 1,40, » 40   |                     | 11915 | » <i>pekinense rubrum</i> . . . . .               | 2 » 25              |
| 11867 | » » <i>nanus compactus</i> 20 » 3,40, » 30  |                     | 11916 | » <i>speciosum</i> . . . . .                      | 100 S. 4 —, 5 » 25  |
| 11868 | » <i>australis</i> . . . . .  | 5 » 2 —, » 40       | 11917 | » » <i>roseum</i> . . . . .                       | 2 » 30              |
| 11869 | » <i>flabelliformis</i> $\triangle$ 1 » — 60, » 30  |                     | 11918 | <i>Nuphar luteum</i> . . . . .                    | 20 g — 60, Pt. 15   |
| 11870 | » <i>lucidus</i> . . . . .  | 20 » 2,60, » 20     | 11919 | <i>Nymphaea alba</i> . . . . .                    | 20 » 1,20, 50 S. 20 |
| 11871 | » <i>natalensis</i> $\triangle$ , grosser pandanus-artiger — grand, semblable au Pandanus . . . . .   | 20 g — 70, Pt. 15   | 11920 | » <i>Bissetii</i> $\triangle$ . . . . .           | 1 » 1,20, 50 » 25   |
| 11872 | » <i>Papyrus (Papyrus antiquorum)</i> $\triangle$ echt — vrai . . . . .   | 5 g 1,40, Pt. 30    | 11921 | » <i>capensis</i> . . . . .                       | 1 » 1 —, 25 » 35    |
| 11873 | » <i>reflexus</i> . . . . .   | 5 » — 80, » 30      | 11922 | » <i>coerulea</i> $\triangle$ . . . . .           | 5 » 2 —, 50 » 20    |
| 11874 | » <i>rotundus</i> . . . . .   | 5 » 1,20, » 30      | 11923 | » <i>Deaniana</i> . . . . .                       | 5 » 2,60, 20 » 25   |
| 11875 | <i>Desmanthus virgatus</i> $\triangle$ 1 g 3,20, 50 S.  | 20                  | 11924 | » <i>dentata</i> $\triangle$ . . . . .            | 5 » 1,75, 50 » 20   |
| 11876 | <i>Drosera intermedia</i> . . . . .   | 1 g 1 —, Pt. 25     | 11925 | » <i>superba</i> . . . . .                        | 5 » 2,60, 50 » 25   |
| 11877 | » <i>longifolia</i> . . . . .   | 1 » 1 —, » 25       | 11926 | » <i>gigantes, echt — vrai</i>                    | 100 S. 7 —, 5 » 40  |
| 11878 | » <i>rotundifolia</i> . . . . .   | 1 » 1 —, » 25       | 11927 | » <i>gracilis</i> . . . . .                       | 1 g 1 —, 20 » 30    |
| 11879 | » <i>spatulata</i> . . . . .  | 1 » 2,60, » 30      | 11928 | » <i>hybrida Geo. Huster</i>                      | 1 g 1,60, 50 » 30   |
| 11880 | <i>Eriophorum alpinum</i> . . . . .   | 20 » 4 —, » 30      | 11929 | » » <i>Jubilee</i> . . . . .                      | 1 » 1,20, 50 » 30   |
| 11881 | » <i>latifolium</i> . . . . .   | 5 » 2 —, » 20       | 11930 | » » <i>lilacina</i> . . . . .                     | 1 » 1,20, 50 » 30   |
| 11882 | » <i>vaginatum</i> . . . . .  | 5 » 1,25, » 20      | 11931 | » » <i>William Stone</i> . . . . .                | 25 » 30             |
|       |   |                     | 11932 | » <i>kewensis</i> $\triangle$ . . . . .           | 1 g 1,20, 25 » 20   |
|       |   |                     | 11933 | » <i>Lotus</i> . . . . .                          | 5 » 2 —, 100 » 20   |
|       |   |                     | 11934 | » » <i>versicolor</i> . . . . .                   | 1 » 1,30, 50 » 20   |
|       |   |                     | 11935 | » <i>odorata</i> . . . . .                        | 1 » 1,20, 50 » 20   |
|       |   |                     | 11936 | » <i>rosea</i> . . . . .                          | 1 » 1,30, 20 » 20   |
|       |   |                     | 11937 | » <i>O'Marana</i> $\triangle$ . . . . .           | 1 » 1,20, 25 » 25   |
|       |   |                     | 11938 | » <i>Ortgiesiana rubra</i>                        | 5 g 2 —, 50 » 30    |


11944. *Nymphaea zanzibariensis*.

11971. *Sagittaria montevidensis*.

| No.   | Wasserpflanzen:  | Pf. |
|-------|--|-----|
| 11939 | <i>Nymphaea pulcherrima</i> 1000 S. 5 —, 25 S. 20                          |     |
| 11940 | » <i>rosea magnifica</i> 1 g 2,60, 20 » 30                                 |     |
| 11941 | » <i>rubra</i> . . . . . 1 » 3,50, 25 » 30                                 |     |
| 11942 | » <i>stellata</i> . . . . . 1 » 1,20, 50 » 25                              |     |
| 11943 | » <i>tuberosa rosea</i> . . . . . 5 » 2,60, 25 » 20                        |     |
| 11944 | » <i>zanzibariensis azurea</i> , hell-blau — bleu clair 5 g 2,60, 25 S. 25 |     |
| 11945 | » » <i>coerulea</i> , dunkelblau — bleu foncé . . . . . 5 g 4 —, 20 S. 25  |     |
| 11946 | » » <i>rosea</i> . . . . . 1 » 1,40, 25 » 30                               |     |
| 11947 | » » <i>rubra</i> . . . . . 1 » 2 —, 25 » 30                                |     |
| 11948 | » neue Hybriden gemischt — hybrides nouv. en mélange 5 g 2 —, 50 S. 25     |     |
| 11949 | <i>Oenanthe aquatica</i> . . . . . 20 » — 60, Pt. 15                       |     |
| 11950 | » <i>fistulosa</i> . . . . . 20 » — 60, » 15                               |     |
| 11951 | <i>Oryza sativa</i> . . . . . 20 » — 30, » 10                              |     |
| 11952 | <i>Papyrus</i> <i>antiquorum</i> . . . . . » 30                            |     |
| 11953 | » <i>siculus</i> . . . . . 20 g 4 —, » 30                                  |     |
| 11954 | <i>Parnassia palustris</i> . . . . . 5 » 2 —, » 20                         |     |
| 11955 | <i>Pedicularis foliosa</i> . . . . . 5 » 2 —, » 25                         |     |
| 11956 | » <i>palustris</i> . . . . . 5 » — 70, » 20                                |     |
| 11957 | » <i>sylvatica</i> . . . . . 5 » 1 —, » 20                                 |     |
| 11958 | <i>Pistia Stratiotes</i> . . . . . 20 S. 20                                |     |
| 11959 | <i>Polygonum amphibium</i> . . . . . Pt. 15                                |     |
| 11960 | » <i>Hydropiper</i> . . . . . 20 g 1,20, » 20                              |     |
| 11961 | <i>Pontederia cordata</i> 1 » 1 —, » 30                                    |     |
| 11962 | » <i>montevidensis</i> 1 » 1,20, » 30                                      |     |
| 11963 | <i>Potamogeton crispus</i> . . . . . 20 » 1,40, » 20                       |     |
| 11964 | » <i>fluitans</i> . . . . . 1 » — 60, » 20                                 |     |
| 11965 | » <i>natans</i> . . . . . 20 » 1 —, » 20                                   |     |
| 11966 | » <i>perfoliatus</i> . . . . . 1 » — 60, » 20                              |     |
| 11967 | » <i>polygonifolius</i> . . . . . 1 » — 60, » 20                           |     |
| 11968 | » <i>rufescens</i> . . . . . 1 » — 60, » 20                                |     |
| 11969 | <i>Saccharum officinarum</i> . . . . . 20 » 2 —, » 20                      |     |
| 11970 | <i>Sagittaria guayanensis</i> . . . . . 1 » — 80, » 30                     |     |
| 11971 | » <i>montevidensis</i> . . . . . 1 » 1,20, » 30                            |     |
| 11972 | » <i>sagittifolia</i> . . . . . 20 » 1,30, » 20                            |     |
| 11973 | » » <i>grandifl. superba</i> 5 g 2 —, » 30                                 |     |
| 11974 | <i>Sarracenia purpurea</i> . . . . . 5 g 2 —, 100 S. 20                    |     |

| No.   | Wasserpflanzen:  | Pf. |
|-------|--|-----|
| 11975 | <i>Scirpus caespitosus</i> . . . . . 5 g 2 —, Pt. 20   |     |
| 11976 | » <i>lacustris</i> . . . . . 5 » 1 —, » 15   |     |
| 11977 | » <i>maritimus</i> . . . . . 20 » 1 —, » 20  |     |
| 11978 | » <i>natalensis</i> . . . . . 20 » — 80, » 15  |     |
| 11979 | » <i>palustris</i> . . . . . 20 » 2,60, » 20   |     |
| 11980 | » <i>sylvaticus</i> . . . . . 5 » 1,30, » 20   |     |
| 11981 | » <i>Tabernaemontani</i> . . . . . 20 » — 50, » 15   |     |
| 11982 | <i>Senecio aquaticus</i> . . . . . 5 » 1 —, » 20   |     |
| 11983 | <i>Sium angustifolium</i> . . . . . 5 » — 80, » 20   |     |
| 11984 | » <i>latifolium</i> . . . . . 5 » — 80, » 20   |     |
| 11985 | <i>Sonchus palustris</i> . . . . . 5 » 1,60, » 20  |     |
| 11986 | <i>Sparganium minimum</i> . . . . . 5 » 1,50, » 30   |     |
| 11987 | » <i>neglectum</i> . . . . . 20 » 1,20, » 20   |     |
| 11988 | » <i>ramosum</i> . . . . . 20 » — 50, » 10   |     |
| 11989 | » <i>simplex</i> . . . . . 20 » 2,60, » 20   |     |
| 11990 | <i>Stachys palustris</i> . . . . . 20 » 1,30, » 20   |     |
| 11991 | <i>Thalia dealbata</i> 100 S. 3,50, 10 S. 40   |     |
| 11992 | <i>Trapa natans</i> . . . . . 100 » 5 —, » 20  |     |
| 11993 | » <i>verbanensis</i> . . . . . 100 » 7 —, 5 » 40   |     |
| 11994 | <i>Triglochin maritimum</i> . . . . . 20 g 2 —, Pt. 20   |     |
| 11995 | » <i>palustre</i> . . . . . 5 » — 80, » 20   |     |
| 11996 | <i>Typha angustifolia</i> . . . . . 20 » — 50, » 15  |     |
| 11997 | » <i>latifolia</i> . . . . . 20 » — 50, » 15   |     |
| 11998 | » <i>minima</i> . . . . . 1 » 1,20, » 25   |     |
| 11999 | » <i>Shuttleworthii</i> . . . . . 5 » 1,30, » 20   |     |
| 12000 | » <i>stenophylla</i> . . . . . 20 » — 60, » 15   |     |
| 12001 | <i>Veronica Anagallis</i> . . . . . 5 » 1,20, » 20   |     |
| 12002 | » <i>Beccabunga</i> . . . . . 20 » 2,30, » 20  |     |
| 12003 | <i>Victoria regia</i> . . . . . 5 S. 1,20, 1 £. 30   |     |
| 12004 | » <i>regia</i> var. <i>Cruziana</i> 5 » 1,20, 1 » 30   |     |
| 12005 | <i>Villarsia nymphaeoides</i> 1000 » 6 —, 25 » 20  |     |
| 12006 | » <i>ovata</i> . . . . . 1000 » 5 —, 50 » 30   |     |
| 12007 | <i>Zizania aquatica</i> . . . . . 20 g — 50, Pt. 20  |     |
| 12008 | 12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie — 12 sortes de plantes aquatiques rustiques . 200                  |     |
| 12009 | 12 » » fürs Aquarien im Zimmer — 12 sortes de plantes aquatiques pour les aquariums d'appartements 200 |     |

## Farne. Fougères.

Die mit einem \* bezeichneten sind Freiland-, mit einem Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farne  
 \* Fougères de pleine terre, Fougères de serre froide, toutes les autres sont de serre chaude.  
 Preise für nicht zu schwache Portionen. — Prix pour paquets bien proportionnés.

| No.   | Pf.   | No.   | Pf.                                       |
|-------|---|-------|---|
| 12010 | <i>Adiantum Capillus Veneris</i> (L.)  . . . . . 30 | 12017 | <i>Adiantum dolabriforme</i> . . . . . 40 |
| 12011 | » <i>chilense</i> . . . . . 40                      | 12018 | » <i>formosum</i> (R. Br.)  . . . . . 30  |
| 12012 | » <i>concinnum latum</i> . . . . . 30               | 12019 | » <i>fragrantissimum</i> . . . . . 40     |
| 12013 | » <i>cuneatum</i> . . . . . 30                      | 12020 | » <i>fulvum</i> . . . . . 40              |
| 12014 | » » <i>Charlottae</i> . . . . . 40                  | 12021 | » <i>Griesbaueri</i> . . . . . 40         |
| 12015 | » » <i>fol. var.</i> . . . . . 40                   | 12022 | » <i>Groenewegianum</i> . . . . . 40      |
| 12016 | » » <i>gracillimum</i> . . . . . 30                 | 12023 | » <i>macrophyllum</i> . . . . . 30        |

12013. *Adiantum cuneatum*.

| No.   | Farne — Fougères:                              | Pf. | No.    | Farne — Fougères:   | Pf. |
|-------|--|-----|--------|---|-----|
| 12024 | <i>Adiantum Mariessii</i>                      | 40  | 12083  | * <i>Athyrium Filix femina</i> Victoriae                                | 30  |
| 12025 | » <i>Sanctae Catharinae</i>                    | 40  | 12084  | * » <i>Goringianum pictum</i>   | 30  |
| 12026 | » <i>scutum</i>                                | 30  | 12085  | * <i>Botrychium virginianum</i>   | 30  |
| 12027 | » <i>setulosum</i> , J. Sm.                    | 30  | 12086  | * <i>Cheilanthes vestita</i>  | 40  |
| 12028 | » <i>tenerum</i>                               | 40  | 12087  | * <i>Cyrtomium atratum</i>  | 40  |
| 12029 | » <i>Weigandii</i>                             | 30  | 12088  | » <i>Butterfieldianum</i> <input type="checkbox"/>                      | 40  |
| 12030 | » <i>Wrecklei</i>                              | 40  | 12089  | * » <i>falcatum</i> (Prsl.)   | 30  |
| 12031 | » <i>Williamssii</i>                           | 40  | 12090  | » » <i>caryotideum</i> <input type="checkbox"/>                         | 40  |
| 12032 | * <i>Allosorus falcatus</i>                    | 40  | 12091  | » » <i>Fensomei</i> <input type="checkbox"/>                            | 40  |
| 12033 | * » <i>rotundifolius</i>                       | 30  | 12092  | » <i>Fortunei</i> (J. Sm.) <input type="checkbox"/>                     | 30  |
| 12034 | <i>Anemia Phyllitidis</i>                      | 40  | 12093  | * <i>Cystopteris alpina</i>   | 30  |
| 12035 | » <i>rotundifolia</i>                          | 40  | 12094  | » <i>asplenoides</i>  | 30  |
| 12036 | * <i>Aspidium aculeatum</i>                    | 30  | 12095  | * » <i>bulbifera</i>  | 30  |
| 12037 | * » <i>aculeatum</i> var. <i>Braunii</i>       | 30  | 12096  | » <i>fragilis</i> (Bhdi.)   | 30  |
| 12038 | * » <i>Boottii</i>                             | 30  | 12097  | » <i>regia</i>  | 40  |
| 12039 | » <i>capense</i>                               | 40  | 12098  | <i>Dicksonia punctilobula</i>   | 40  |
| 12040 | * » <i>cristatum</i>                           | 30  | 12099  | <i>Doodia caudata</i> (R. Brown) <input type="checkbox"/>               | 40  |
| 12041 | * » » <i>Clintonianum</i>                      | 30  | 12100  | <i>Drynaria coronans</i>  | 40  |
| 12042 | * » » <i>dilatatum</i> (Prsl.)                 | 30  | 12101  | <i>Gymnogramme anfractuosa</i>  | 40  |
| 12043 | * » <i>Filix mas</i> (L.)                      | 20  | 12102  | » <i>calomelanos</i>  | 40  |
| 12044 | * » » <i>Barnesii</i>                          | 30  | 12103  | » <i>chrysophylla</i> (Hort.)   | 40  |
| 12045 | * » » <i>furcans</i>                           | 30  | 12104  | » <i>decomposita</i>  | 40  |
| 12046 | * » » <i>grandiceps</i>                        | 30  | 12105  | » <i>gloriosa</i>   | 40  |
| 12047 | * » » <i>interruptum</i>                       | 30  | 12106  | » <i>Laucheana</i>  | 40  |
| 12048 | * » » <i>lineare</i>                           | 40  | 12107  | » <i>Martensii</i>  | 40  |
| 12049 | * » » <i>Pindari</i>                           | 30  | 12108  | » <i>peruviana argyrophylla</i>   | 40  |
| 12050 | * » <i>Goldieanum</i>                          | 40  | 12109  | » <i>schizophylla</i>   | 40  |
| 12051 | * » <i>laserpitiifolium</i>                    | 30  | 12110  | » <i>sulphurea</i> (Desv.)  | 40  |
| 12052 | * » <i>lobatum</i>                             | 30  | 12111  | » <i>tartarea</i> (Desv.)   | 40  |
| 12053 | * » <i>macrophyllum</i>                        | 30  | 12112  | * » <i>triangularis</i>   | 40  |
| 12054 | * » <i>marginale</i>                           | 30  | 12113  | » <i>Veitchii</i>   | 40  |
| 12055 | * » <i>munitum</i>                             | 40  | 12114  | » <i>Wettenhalliana</i>   | 40  |
| 12056 | * » <i>pilosum</i>                             | 30  | 12115  | <i>Hemionitis palmata</i>   | 40  |
| 12057 | * » <i>proliferum</i> <input type="checkbox"/> | 40  | 12116  | <i>Lastrea aristata</i> variegata                                       | 40  |
| 12058 | * » <i>remotum</i>                             | 40  | 12117  | » <i>aurea</i> <input type="checkbox"/>                                 | 40  |
| 12059 | * » <i>rigidum argutum</i>                     | 30  | 12118  | » <i>sapida</i>   | 30  |
| 12060 | * » <i>spinulosum</i> (Sw.)                    | 30  | 12119  | * <i>Lomaria ciliata</i> <input type="checkbox"/>                       | 40  |
| 12061 | * » » <i>dilatatum gracile</i>                 | 40  | 12119a | » <i>Patersonii</i> <input type="checkbox"/>                            | 40  |
| 12062 | * » <i>Thelypteris</i>                         | 30  | 12120  | * » <i>Spicant</i> (Desv.)  | 30  |
| 12063 | * <i>Asplenium angustifolium</i>               | 30  | 12121  | <i>Lygodium japonicum</i>   | 50  |
| 12064 | » <i>bulbiferum</i> <input type="checkbox"/>   | 40  | 12122  | <i>Marattia fraxinea</i>  | 50  |
| 12065 | » <i>Colensoi</i> <input type="checkbox"/>     | 40  | 12123  | <i>Mesochlaena javanica</i>   | 30  |
| 12066 | » <i>dimorphum</i>                             | 30  | 12124  | <i>Microlepis hirta cristata</i>  | 40  |
| 12067 | * » <i>ebenum</i>                              | 30  | 12125  | <i>Nephrodium erythrorum</i>  | 30  |
| 12068 | » <i>foeniculaceum</i>                         | 40  | 12126  | » <i>erythrorum monstrosum</i>  | 30  |
| 12069 | » <i>lanceum</i> <input type="checkbox"/>      | 40  | 12127  | » <i>molle</i> (R. Br.) <input type="checkbox"/>                        | 30  |
| 12070 | » <i>Nidus avis</i>                            | 30  | 12128  | » » <i>corymbiferum</i>   | 40  |
| 12071 | * » <i>Ruta muraria</i>                        | 30  | 12129  | <i>Nephrolepis acuta</i>  | 40  |
| 12072 | * » <i>Trichomanes</i>                         | 30  | 12130  | » <i>cordata compacta</i>   | 40  |
| 12073 | * » <i>viride</i>                              | 30  | 12131  | » <i>exaltata</i> <input type="checkbox"/>                              | 40  |
| 12074 | » <i>viviparum</i>                             | 40  | 12132  | » <i>imbricata</i>  | 40  |
| 12075 | * <i>Athyrium Filix femina</i>                 | 30  | 12133  | » <i>philippinensis</i>   | 40  |
| 12076 | * » <i>Filix femina coronatum</i>              | 30  | 12134  | » <i>Westonii</i>   | 40  |
| 12077 | * » » <i>femina Frizelliae</i>                 | 30  | 12135  | * <i>Nothochlaena Marantae</i> (R. Brw.)                                | 30  |
| 12078 | * » » <i>interruptum</i>                       | 30  | 12136  | * <i>Onoclea sensibilis</i>   | 30  |
| 12079 | * » » <i>laciniatum dissectum</i>              | 30  | 12137  | <i>Onychium japonicum</i> <input type="checkbox"/>                      | 30  |
| 12080 | * » » <i>Pritchardii cristatum</i>             | 30  | 12138  | * <i>Osmunda Claytoniana</i>  | 30  |
| 12081 | * » » <i>purpureum</i>                         | 30  | 12139  | * » <i>regalis</i> (L.)   | 30  |
| 12082 | * » » <i>Stansfieldii</i>                      | 30  | 12140  | <i>Pellaea alciocornis</i>  | 40  |
|       |  |     | 12141  | » <i>hastata</i> <input type="checkbox"/>                               | 40  |
|       |  |     | 12142  | » <i>intramarginalis</i>  | 40  |
|       |  |     | 12143  | <i>Platyserium alciocorne</i> (Desv.)                                   | 40  |
|       |  |     | 12144  | » <i>grande</i>   | 50  |
|       |  |     | 12145  | » <i>Willinckii</i>   | 50  |
|       |  |     | 12146  | * <i>Polypodium aureum</i> (L.)   | 30  |
|       |  |     | 12147  | * » <i>Dryopteris</i>   | 30  |
|       |  |     | 12148  | » <i>Heyderianum</i>  | 40  |
|       |  |     | 12149  | * » <i>multifidum</i>   | 40  |
|       |  |     | 12150  | » <i>neriifolium</i>  | 30  |
|       |  |     | 12151  | * » <i>Phegopteris</i>  | 30  |
|       |  |     | 12152  | » <i>Reinwardtii</i>  | 40  |
|       |  |     | 12153  | » <i>taeniosum</i> <input type="checkbox"/>                             | 40  |
|       |  |     | 12154  | * » <i>vulgare</i> (L.)   | 30  |
|       |  |     | 12155  | * » » <i>elegantissimum</i>   | 40  |
|       |  |     | 12156  | * <i>Polystichum angulare grandidens</i>                                | 30  |
|       |  |     | 12157  | * » <i>angulare lineare</i>   | 40  |
|       |  |     | 12158  | * » » <i>proliferum Wollastonii</i>                                     | 30  |
|       |  |     | 12159  | * » <i>montanum</i>   | 30  |
|       |  |     | 12160  | » <i>Tsusi-simense</i>  | 40  |
|       |  |     | 12161  | <i>Pteris Alexandrae</i>  | 60  |
|       |  |     | 12162  | * » <i>aquilina</i> (L.)  | 20  |
|       |  |     | 12163  | » <i>argyraea</i> (Moore)   | 40  |
|       |  |     | 12164  | » <i>blaurita argentea</i>  | 40  |
|       |  |     | 12165  | » <i>cretica</i> var. <i>albo-lineata</i> (L.) <input type="checkbox"/> | 40  |

| No.   | Farne — Fougères:                                       | Pf. | No.   | Farne — Fougères:                         | Pf. |
|-------|---|-----|-------|---|-----|
| 12166 | <i>Pteris cretica major</i> . . . . .                   | 40  | 12194 | * <i>Woodsia ilvensis</i> . . . . .       | 40  |
| 12167 | » <i>cretica multifida</i> . . . . .                    | 40  | 12195 | * » <i>obtusa</i> (Hook.) . . . . .       | 40  |
| 12168 | » <i>ensiformis</i> . . . . .                           | 40  | 12196 | * <i>Woodwardia virginica</i> . . . . .   | 30  |
| 12169 | » <i>felosma</i> (J. Sm.) . . . . .                     | 40  | 12197 | Freiland-Farne, gemischt — Fougères       |     |
| 12170 | » <i>internata</i> . . . . .                            | 40  |       | de pleine terre en mélange . . . . .      | 30  |
| 12171 | » <i>leptophylla</i> . . . . .                          | 40  | 12198 | Gewächshaus-Farne, gemischt — Fou-        |     |
| 12172 | » <i>longifolia</i> (L.) ↗ . . . . .                    | 30  |       | gères de serre en mélange . . . . .       | 40  |
| 12173 | » <i>Mariesii</i> . . . . .                             | 40  | 12199 | 12 Kalt- und Warmhaus-Species — 12 es-    |     |
| 12174 | » <i>Ouvardii cristata</i> . . . . .                    | 40  |       | pèces de serre chaude et froide . . . . . | 200 |
| 12175 | » <i>palmata</i> (W.) . . . . .                         | 40  | 12200 | 12 Species fürs freie Land — 12 espèces   |     |
| 12176 | » <i>pulchra</i> . . . . .                              | 40  |       | de pleine terre . . . . .                 | 150 |
| 12177 | » <i>Rex</i> . . . . .                                  | 50  |       |   |     |
| 12178 | » <i>Seegerii</i> . . . . .                             | 40  |       |   |     |
| 12179 | » <i>semipinnata</i> (L.) . . . . .                     | 30  |       |   |     |
| 12180 | » <i>serrulata</i> (L.) . . . . .                       | 30  |       |   |     |
| 12181 | » » <i>cristata</i> . . . . .                           | 40  |       |   |     |
| 12182 | » » <i>tenuifolia</i> . . . . .                         | 30  |       |   |     |
| 12183 | » <i>tremula</i> ↗ . . . . .                            | 30  |       |   |     |
| 12184 | » <i>Victorae</i> . . . . .                             | 40  |       |   |     |
| 12185 | » <i>Wimsettii</i> . . . . .                            | 40  |       |   |     |
| 12186 | * <i>Scopolopendrium officinarum</i> (J. Sm.) . . . . . | 30  |       |   |     |
| 12187 | * » <i>officinarum crispum</i> . . . . .                | 30  |       |   |     |
| 12188 | * » » <i>daedaleum</i> . . . . .                        | 30  |       |   |     |
| 12189 | * » » <i>marginatum</i> . . . . .                       | 30  |       |   |     |
| 12190 | * » » <i>Morganiae</i> . . . . .                        | 30  |       |   |     |
| 12191 | <i>Stenochlaena scandens</i> . . . . .                  | 40  |       |   |     |
| 12192 | * <i>Struthiopteris germanica</i> (Willd.) . . . . .    | 20  |       |   |     |
| 12193 | * » <i>pennsylvanica</i> . . . . .                      | 30  |       |   |     |

## Baumfarne. — Fougères en arbre.


|       |   |         |
|-------|---|---------|
| 12201 | <i>Alsophila australis</i> (Br.) ↗ . . . . .  | 40      |
| 12202 | » <i>excelsa</i> (Br.) ↗ . . . . .            | 50      |
| 12203 | » <i>pruinata</i> . . . . .                   | 50      |
| 12204 | <i>Balanium antarcticum</i> (Prsl.) . . . . . | 50      |
| 12205 | <i>Blechnum brasiliense</i> (Desv.) . . . . . | 50      |
| 12206 | <i>Cibotium regale</i> . . . . .              | 60      |
| 12207 | <i>Cyathea dealbata</i> . . . . .             | 60      |
| 12208 | » <i>equestris</i> . . . . .                  | 50      |
| 12209 | » <i>medullaris</i> . . . . .                 | 60      |
| 12210 | <i>Hemitelia insignis</i> . . . . .           | 40      |
| 12211 | <i>Lomaria cycadifolia</i> . . . . .          | 50      |
| 12212 | » <i>gibba</i> ↗ (Labill.) . . . . .          | 60      |
| 12213 | Baumfarne gemischt — Fougères en              |         |
|       | arbre en mélange . . . . .                    | 40      |
| 12214 | 6 Species — 6 espèces . . . . .               | 1,50, — |

## Palmen-Samen. (Graines de Palmiers.)

Die mit einem \* versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmensamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern; die anderen Species werden wir sofort nach Eingang der frischen Ernte versenden. Mit Spezial-Offerten stehen wir nach Empfang neu ankommender Zusendung gern zu Diensten.

Les espèces marquées d'un astérisque \* sont livrables dès à présent ou dans un très court délai; les autres non marquées seront fournies aussitôt que nous en recevrons la récolte nouvelle. Du reste nous nous ferons un plaisir de donner les prix spéciaux de nouveaux arrivages qui sont attendus, si on nous les demande.

| No.   |   | Pf.                   |
|-------|---|-----------------------|
| 12215 | * <i>Acanthophoenix orinita</i> . . . . .                                 | 100 S. 2,40, 10 S. 30 |
| 12216 | <i>Acrocomia sclerocarpa</i> . . . . .                                    | 10 » 2,60, 1 » 30     |
| 12217 | » <i>Totai</i> . . . . .  | 10 » — 80, 2 » 20     |
| 12218 | <i>Areca alba</i> . . . . .   | 100 » 2,50, 10 » 30   |
| 12219 | » <i>Baueri</i> . . . . .   | 100 » 2,20, 10 » 30   |
| 12220 | » <i>Catechu</i> . . . . .  | 10 » 1,20, 2 » 30     |
| 12221 | * » <i>Kentia</i> . . . . .   | 100 » 5 —, 5 » 30     |
| 12222 | » <i>lutescens</i> . . . . .  | 100 » 2,20, 10 » 25   |
| 12223 | » <i>madagascariensis</i> . . . . .                                       | 100 » 2,40, 10 » 30   |
| 12224 | * » <i>rubra</i> . . . . .  | 100 » 2,20, 10 » 30   |
| 12225 | » <i>sapida</i> . . . . .   | 100 » 2,20, 10 » 30   |
| 12226 | * » <i>speciosa</i> ( <i>Hyophorbe amaricaulis</i> ) . . . . .            | 100 S. 3 —, 5 S. 20   |
| 12227 | <i>Arenga saccharifera</i> . . . . .                                      | 10 » 1,20, 2 » 30     |
| 12228 | * <i>Borassus flabelliformis</i> , sehr                                   |                       |
|       | grosse Samen — très grosses graines . . . . .                             | 10 S. 3,20, 1 S. 40   |
| 12229 | * <i>Brahea calcarea</i> . . . . .  | 100 » 5 —, 5 » 30     |
| 12230 | * » <i>dulcis</i> . . . . .   | 100 » 3 —, 5 » 20     |
| 12231 | * » <i>edulis</i> ( <i>Erythea</i> ) . . . . .                            | 100 » 3,20, 5 » 20    |
| 12232 | * » <i>glauca</i> ( <i>B. Roezlii</i> , <i>Erythea armata</i> ) . . . . . | 100 S. 5 —, 5 S. 30   |
| 12233 | * » <i>nitida</i> . . . . .   | 100 » 7 —, 5 » 40     |
| 12234 | * <i>Caryota Rumphiana</i> . . . . .                                      | 100 » 4 —, 5 » 25     |
| 12235 | * » <i>sobolifera</i> . . . . .   | 100 » 3,80, 5 » 25    |
| 12236 | * » <i>urens</i> . . . . .  | 100 » 2,40, 10 » 30   |
| 12237 | * <i>Chamaedorea concolor</i> . . . . .                                   | 100 S. 4,60, 5 » 25   |
| 12238 | » <i>corallina</i> . . . . .  | 100 » 3,50, 10 » 40   |
| 12239 | * » <i>elongata</i> . . . . .   | 100 » 3,50, 10 » 40   |
| 12240 | * » <i>glaucofolia</i> . . . . .  | 100 » 4 —, 5 » 25     |
| 12241 | » <i>Wendlandii</i> . . . . .   | 100 » 3,50, 10 » 40   |
| 12242 | * <i>Chamaerops arborea</i> . . . . .                                     | 100 » 1,20, 10 » 20   |
| 12243 | » <i>Birroe</i> . . . . .   | 100 » 4 —, 5 » 25     |
| 12244 | » <i>canariensis</i> . . . . .  | 100 » 1,20, 10 » 20   |
| 12245 | * » <i>cochinchinensis</i> . . . . .                                      | 100 » 1,20, 10 » 20   |
| 12246 | * » <i>elegans</i> . . . . .  | 100 » 1,20, 10 » 20   |

12250. *Chamaerops humilis*.

| No.   |  | Pf.                            |
|-------|--|--------------------------------|
| 12247 | * <i>Chamaerops excelsa</i> (Fortunei) . . . . . | kg 1,80, 100 S. 1,20, 50 S. 15 |
| 12248 | * » <i>farinosa</i> . . . . .                    | 100 » 1,20, 10 » 20            |
| 12249 | * » <i>gracilis</i> . . . . .                    | 100 » 1,20, 10 » 20            |
| 12250 | * » <i>humilis</i> . . . . .                     | kg 2,60, 10 » 10               |
| 12251 | * » » <i>argentea</i> . . . . .                  | 100 S. 1,30, 10 » 20           |
| 12252 | * » » <i>spinosa</i> . . . . .                   | 100 » 1,20, 10 » 20            |
| 12253 | * » <i>macrocarpa</i> . . . . .                  | kg 4 —, 10 » 20                |
| 12254 | * » <i>oliviformis</i> . . . . .                 | 100 S. 1,40, 10 » 20           |
| 12255 | * » <i>robusta</i> . . . . .                     | 100 » 1,30, 10 » 20            |
| 12256 | * » <i>tomentosa</i> . . . . .                   | 100 » 1,20, 10 » 20            |

12326. *Phoenix reclinata*.

| Palmen-Samen (graines de Palmiers): |  |                    | Pf. |
|-------------------------------------|--|--------------------|-----|
| No.                                 |  |                    |     |
| 12257 *                             | <i>Cocos australis</i> . . . . .   | 100 S. 1,30, 10 S. | 20  |
| 12258 *                             | » <i>Bonnetii</i> . . . . .  | 100 » 1,80, 10 »   | 20  |
| 12259 *                             | » <i>campestris</i> . . . . .  | 100 » 1,60, 10 »   | 20  |
| 12260 *                             | » <i>coronata</i> . . . . .  | 100 » 2,40, 10 »   | 30  |
| 12261 *                             | » <i>Datil</i> . . . . .   | 100 » 2,20, 10 »   | 30  |
| 12262 *                             | » <i>eriospatha</i> (C. Blumenavia) . . . . .                                | 100 S. 2,40, 10 »  | 30  |
| 12263 *                             | » <i>flexuosa</i> . . . . .  | 100 » 1,60, 10 »   | 20  |
| 12264 *                             | » <i>nucifera</i> , Kokosnuss . . . . .                                      | 1 Nuss             | 250 |
| 12265 *                             | » <i>plumosa</i> . . . . .   | 100 S. 1,60, 10 S. | 20  |
| 12266 *                             | » <i>Romanzoffiana</i> . . . . .   | 100 » 1,60, 10 »   | 20  |
| 12267 *                             | » <i>Weddelliana</i> . . . . .   | 100 » 4,50, 10 »   | 50  |
| 12268 *                             | » <i>Yatai</i> , die härteste Sorte — le Cocotier le plus rustique . . . . . | 100 S. 2,80, 10 S. | 30  |
| 12269                               | <i>Copernicia cerifera</i> . . . . .   | 100 » 7—, 5 »      | 40  |
| 12270 *                             | » <i>Corypha australis</i> . . . . .   | 100 » 1,25, 10 »   | 20  |
| 12271 *                             | » <i>australis macrophylla</i> . . . . .                                     | 100 » 3,80, 5 »    | 20  |
| 12272                               | » <i>elata</i> . . . . .   | 100 » 2,60, 10 »   | 30  |
| 12273 *                             | » <i>Gebanga</i> . . . . .   | 100 » 1,80, 10 »   | 20  |
| 12274                               | <i>Diplothemium caudescens</i> ( <i>Ceroxylon niveum</i> ) . . . . .         | 100 S. 6,50, 5 »   | 40  |
| 12275 *                             | <i>Dypsis madagascariensis</i> . . . . .                                     | 100 S. 2,40, 10 »  | 40  |
| 12276                               | <i>Elaeis guineensis</i> . . . . .   | 100 » 3—, 5 »      | 20  |
| 12277 *                             | » <i>Euterpe edulis</i> . . . . .  | 100 » 3—, 10 »     | 40  |
| 12278 *                             | » <i>Geonoma gracilis</i> . . . . .  | 100 » 4—, 5 »      | 25  |
| 12279 *                             | » <i>pumila</i> . . . . .  | 100 » 5—, 5 »      | 30  |
| 12280                               | » <i>Schottiana</i> . . . . .  | 100 » 4—, 5 »      | 25  |
| 12281 *                             | » <i>vaga</i> . . . . .  | 100 » 4—, 5 »      | 25  |
| 12282                               | <i>Glaziova insignis</i> . . . . .   | 100 » 7—, 5 »      | 40  |
| 12283                               | <i>Hyophorbe indica</i> . . . . .  | 100 » 2,20, 10 »   | 25  |
| 12284 *                             | » <i>Verschaffeltii</i> . . . . .  | 100 » 3,20, 10 »   | 40  |
| 12285 *                             | <i>Jubaea spectabilis</i> . . . . .  | 100 » 4,60, 5 »    | 25  |
| 12286                               | <i>Kentia Alexandria</i> . . . . .   | 100 » 7—, 5 »      | 40  |
| 12287                               | » <i>Belmoreana</i> . . . . .  | 100 » 4,40, 10 »   | 50  |
| 12288                               | » <i>Canterburyana</i> . . . . .   | 10 » 1,50, 2 »     | 40  |
| 12289                               | » <i>Forsteriana</i> . . . . .   | 100 » 5—, 10 »     | 60  |
| 12290                               | » <i>Lindenii</i> . . . . .  | 100 » 15—, 2 »     | 40  |
| 12291                               | » <i>McArthurii</i> . . . . .  | 100 » 5—, 5 »      | 30  |
| 12292                               | » <i>Mooreana</i> . . . . .  | 100 » 4,80, 10 »   | 50  |
| 12293                               | » <i>singaporensis</i> . . . . .   | 10 » 1,20, 2 »     | 30  |
| 12294                               | » <i>Wendlandii</i> . . . . .  | 100 » 5—, 5 »      | 30  |
| 12295                               | <i>Latania aurea</i> . . . . .   | 10 » 2—, 1 »       | 25  |
| 12296                               | » <i>Commersonii</i> . . . . .   | 100 » 11—, 2 »     | 30  |
| 12297                               | » <i>glaucophylla</i> (Loddigesii) . . . . .                                 | 10 S. 2—, 1 »      | 25  |
| 12298                               | » <i>rubra</i> . . . . .   | 10 » 1,20, 2 »     | 30  |
| 12299                               | <i>Licuala horrida</i> . . . . .   | 100 » 2,50, 10 »   | 30  |
| 12300                               | <i>Livistona altissima</i> . . . . .   | 100 » 2,40, 10 »   | 30  |
| 12301                               | » <i>Hoogendorpii</i> . . . . .  | 100 » 3,20, 10 »   | 40  |

| Palmen-Samen (graines de Palmiers): |  |                      | Pf.       |
|-------------------------------------|--|----------------------|-----------|
| No.                                 |  |                      |           |
| 12302                               | <i>Livistona Jenkinsii</i> . . . . .   | 10 S. 1,40, 2 S.     | 40        |
| 12303 *                             | » <i>mauritiana</i> . . . . .  | 100 » 3—, 5 »        | 20        |
| 12304 *                             | » <i>oliviformis</i> . . . . .   | 100 » 2,60, 10 »     | 30        |
| 12305 »                             | <i>rotundifolia</i> . . . . .  | 100 » 3—, 10 »       | 40        |
| 12306 *                             | » <i>sinensis</i> ( <i>Latania borbonica</i> ) . . . . .   | 100 S. 1—, 10 S.     | 15        |
| 12307                               | <i>Martinezia caryotifolia</i> . . . . .   | 100 S. 5,20, 5 »     | 30        |
| 12308 »                             | <i>disticha</i> . . . . .  | 100 » 5,20, 5 »      | 30        |
| 12309 *                             | » <i>erosa</i> . . . . .   | 100 » 4—, 5 »        | 25        |
| 12310 *                             | <i>Oreodoxa oleracea</i> . . . . .   | 100 » 2—, 10 »       | 30        |
| 12311 *                             | » <i>regia</i> . . . . .   | 100 » 1,60, 10 »     | 20        |
| 12312 *                             | <i>Pandanus Butayei</i> , vom Kongo — du Congo . . . . .   | 100 Fr. 1,60, 10 Fr. | 20        |
| 12313 *                             | » <i>Lais</i> , vom Kongo — du Congo . . . . .   | 100 Fr. 3—, 10 »     | 40        |
| 12314 *                             | » <i>utilis</i> . . . . .  | 100 » 2,40, 10 »     | 25        |
| 12315 *                             | <i>Phoenix canariensis</i> . . . . .   | 1000 S. 2,40, 25 S.  | 10        |
| 12316 *                             | » <i>canar. macrocarpa</i> . . . . .   | 100 » 1,40, 10 »     | 20        |
| 12317 *                             | » <i>cycadifolia</i> . . . . .   | 100 » 2,20, 10 »     | 30        |
| 12318 *                             | » <i>dactylifera</i> . . . . .   | 1000 » 8—, 20 »      | 25        |
| 12319 *                             | » <i>facinifera</i> . . . . .  | 100 » 2,50, 10 »     | 30        |
| 12320 *                             | » <i>humilis</i> . . . . .   | 100 » 5—, 5 »        | 30        |
| 12321 *                             | » <i>hybrida</i> . . . . .   | 100 » 2—, 10 »       | 25        |
| 12322 *                             | » <i>leonensis</i> . . . . .   | 100 » —70, 20 »      | 20        |
| 12323 *                             | » <i>melanocarpa</i> . . . . .   | 100 » 2,20, 10 »     | 25        |
| 12324 *                             | » <i>paradenia</i> . . . . .   | 100 » 1,60, 10 »     | 20        |
| 12325 *                             | » <i>pumila</i> . . . . .  | 100 » 1,20, 10 »     | 15        |
| 12326 *                             | » <i>reclinata</i> . . . . .   | 1000 S. 5,50, 100 »  | —70, 20 » |
| 12327 »                             | <i>Roebelenii</i> . . . . .  | 100 » 6—, 5 »        | 40        |
| 12328 *                             | » <i>rupicola</i> . . . . .  | 100 » 2,20, 10 »     | 25        |
| 12329 *                             | » <i>senegalensis</i> . . . . .  | 100 » 1,30, 10 »     | 20        |
| 12330 *                             | » <i>syvestris</i> . . . . .   | 100 » 1,30, 10 »     | 20        |
| 12331 *                             | » <i>tenuis</i> 1000 S. 4—, 100 »  | —50, 20 »            | 15        |
| 12332                               | <i>Pinanga decora</i> . . . . .  | 100 » 7—, 2 »        | 20        |
| 12333 *                             | <i>Pritchardia</i> ( <i>Washingtonia</i> ) <i>filamentosa</i> 1000 S. 2,40, 100 S.   | —30, 25 S.           | 10        |
| 12334 *                             | » <i>inermis</i> . . . . .   | 100 » 2,20, 10 »     | 30        |
| 12335 *                             | » <i>pacifica</i> . . . . .  | 100 » 5—, 5 »        | 30        |
| 12336 *                             | » <i>robusta</i> . . . . .   | 1000 » 3,80, 25 »    | 15        |
| 12337 *                             | » <i>Sonorae</i> . . . . .   | 100 » 1,30, 20 »     | 30        |
| 12338 *                             | » <i>Thurstonii</i> . . . . .  | 100 » 3,80, 10 »     | 40        |
| 12339                               | <i>Ptychosperma Alexandrae</i> . . . . .   | 100 » 2,40, 10 »     | 30        |
| 12340 *                             | <i>Sabal Adansonii</i> . . . . .   | 1000 » 3—, 50 »      | 25        |
| 12341 *                             | » <i>Blackburniana</i> . . . . .   | 100 » 1,20, 10 »     | 15        |
| 12342 *                             | » <i>Ghiesbreghtii</i> . . . . .   | 100 » 1—, 20 »       | 30        |
| 12343 *                             | » <i>havanensis</i> . . . . .  | 100 » 1,30, 10 »     | 20        |
| 12344 *                             | » <i>mauritiformis</i> ( <i>Trithrinax</i> ) . . . . .   | 100 S. 2,20, 10 »    | 30        |
| 12345 *                             | » <i>Palmetto</i> . . . . .  | 100 » —60, 20 »      | 15        |
| 12346 *                             | » <i>princeps</i> . . . . .  | 100 » —60, 20 »      | 20        |
| 12347                               | » <i>serrulata</i> ( <i>Chamaerops</i> ), vom Florida—de la Florida . . . . .  | 100 S. 2,50, 10 S.   | 30        |
| 12348 *                             | » <i>umbraculifera</i> . . . . .   | 100 » —80, 20 »      | 20        |
| 12349                               | <i>Sagus Ruffa</i> . . . . .   | 100 » 1,60, 2 »      | 40        |
| 12350 *                             | <i>Seaforthia elegans</i> . . . . .  | 100 » 1,60, 10 »     | 20        |
| 12351                               | <i>Stevensonia grandifolia</i> . . . . .   | 100 » 4—, 5 »        | 30        |
| 12352 *                             | <i>Thrinax altissima</i> . . . . .   | 100 » 1,30, 10 »     | 20        |
| 12353 *                             | » <i>argentea</i> . . . . .  | 100 » 1,60, 10 »     | 30        |
| 12354 *                             | » <i>barbadensis</i> . . . . .   | 100 » 1,60, 10 »     | 20        |
| 12355                               | » <i>Morrisii</i> . . . . .  | 100 » 5—, 5 »        | 30        |
| 12356 *                             | » <i>radiata</i> ( <i>elegans</i> ) . . . . .  | 100 » 1,60, 10 »     | 20        |
| 12357                               | <i>Verschaffeltia splendida</i> . . . . .  | 100 S. 15—, 2 »      | 40        |
| 12358                               | <i>Wallichia caryotoides</i> . . . . .   | 100 » 3,50, 10 »     | 40        |
|                                     | <i>Washingtonia</i> vide <i>Pritchardia</i> .  |                      |           |
| 12359 *                             | <i>Zamia integrifolia</i> . . . . .  | 10 S. 1,40, 2 »      | 30        |
| 12360                               | Ein Sortiment von 50 Sorten unkeimfähiger Palmen-Samen für karpologische Sammlungen für 10 M. — Assortiment de 50 espèces de graines vides (vieilles) de Palmiers pour collections carpo-logiques pour 10 M. |                      |           |

## IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes.

## I. Nadelhölzer. (Koniferen.)

## Conifères.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Koniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäß, je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Prozent ab ausgebildete Samen bringen, welche indes nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Prozent vollkommene Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reklamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Sektion Abies (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Prozent keimfähige Körner, dagegen Picea (Rottanne) und Kiefern oder Föhren (Pinus vera-Sektion) bis zu 80 Prozent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in ungünstigen Jahren die geringere Qualität infolge der schwierigen Einsammlung teurer ist, als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reicherer Ernte. Im übrigen verweisen wir auf die Bemerkungen S. 146.

Nous devons observer que plusieurs espèces de Conifères et d'autres essences peuvent selon les années ne donner que 5% de bonnes graines, qu'il est pourtant impossible de séparer des graines vides. Par exemple les graines de Mélèze ou de Sapins dans les meilleures conditions ne rapportent que 40%. Nous faisons cette remarque afin que l'on ne nous adresse pas de réclamations pour des faits qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. La classe des Abies (Sapin) peut produire jusqu'à 40%, tandis que les Epicéas et Pins sauvages rapportent jusqu'à 80% de graines germinatives dans de bonnes années. Aussi dans les mauvaises années, où les graines sont médiocres, la récolte est plus difficile, et naturellement les graines plus chères que dans les années favorables, où la récolte est abondante et de meilleure qualité. En outre voy. la note sur page 146.

| No.   |   | Pf. | No.   |  | Pf. |
|-------|---|-----|-------|--|-----|
| 12361 | <i>Abies amabilis</i> . . . . . 20 g 1,30, Pt.  | 20  |       | Casuarina, siehe Topfgewächse — voy.   |     |
| 12362 | » <i>arizonica</i> . . . . . 20 » 3,80, »   | 40  |       | Plantes de serre.  |     |
| 12363 | » <i>balsamea</i> , amerikanische Balsamtanne — Beaumier de Gileade . . . . . kg 13 —, 20 g 40      |     | 12398 | <i>Cedrus atlantica</i> (argentea), Silber-Ceder, 100 Zapfen — cônes 15 —, 1 Zapfen — 1 cône . . . . . | 25  |
| 12364 | » <i>brachyphylla</i> . . . . . 20 g —, 80, Pt.   | 20  | 12399 | » <i>atlantica</i> , reiner S. — gr. nettes . . . . . kg 11 —, 20 g 40                                 |     |
| 12365 | » <i>bracteata</i> . . . . . 20 » 3,80, »   | 40  | 12400 | » <i>Deodara</i> , Himalaja-Ceder, reiner S. — gr. nettes . . . . . kg 11,50, 20 g 40                  |     |
| 12366 | » <i>cephalonica</i> . . . . . kg 10 —, 20 g 40   |     | 12401 | » <i>Libani</i> , Ceder vom Libanon, Zapfen — Cèdre du Liban, cônes 100 Zapfen 15 —, 1 Zapfen 25       |     |
| 12367 | » » <i>Apollinis</i> . . . . . 13,50, »   | 40  | 12402 | » » reiner Same — gr. nettes . . . . . kg 11 —, 20 g 40  |     |
| 12368 | » <i>cilicica</i> , Edeltanne vom Taurus — Sapin de Cilicie . . . . . kg 8 —, 20 g 30               |     | 12403 | <i>Cephalotaxus drupacea</i> . . . . . 4,80, »   | 20  |
| 12369 | » <i>concolor</i> . . . . . kg 40 —, 20 g 1,10, Pt.   | 20  | 12404 | » <i>Fortunei</i> . . . . . 4,60, »  | 20  |
| 12370 | » <i>firma</i> . . . . . — 50, »  | 20  | 12405 | » <i>pedunculata</i> . . . . . 100 S. 1,60, 10 S.  | 20  |
| 12371 | » <i>Fraseri</i> . . . . . 1,20, »  | 20  | 12406 | <i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (Cupressus) . . . . . kg 6 —, 20 g 20                                  |     |
| 12372 | » <i>grandis</i> . . . . . 1 —, »   | 20  | 12407 | » <i>Lawsoniana argentea</i> . . . . . 13,50, »  | 40  |
| 12373 | » <i>magnifica</i> . . . . . 1,30, »  | 20  | 12408 | » <i>aurea</i> . . . . . 16 —, »   | 40  |
| 12374 | » <i>Mariesii</i> . . . . . 1,20, »   | 20  | 12409 | » <i>erecta</i> . . . . . 11 —, »  | 40  |
| 12375 | » <i>nobilis</i> , europ. Saat — récolté en Europe kg 22 —, 20 g — 60, Pt.                          | 15  | 12410 | » <i>glauca</i> . . . . . 7,50, »  | 30  |
| 12376 | » » amerikan. Saat — récolté en Amérique kg 48 —, 20 g 1,20, Pt.                                    | 20  | 12411 | » <i>nivea</i> . . . . . 20 —, »   | 50  |
| 12377 | » <i>Nordmanniana</i> , kaukasische Edeltanne — Sapin du Caucase . . . . . kg 5,20, 20 g 30         |     | 12412 | » <i>pyramidalis</i> . . . . . 16 —, »   | 50  |
| 12378 | » <i>pectinata</i> (Pinus Abies), Weissoder Edeltanne — Sapin argenté 100 kg 76 —, kg 1,10, 20 g 10 |     | 12413 | » <i>nutkaensis</i> (Thujopsis borealis) 20 g 2,60, Pt.  | 30  |
| 12379 | » <i>Pinsapo</i> . . . . . 6,60, »  | 20  | 12414 | » <i>glauca</i> . . . . . 4 —, »   | 40  |
| 12380 | » <i>sibirica</i> (Pichta), sibirische Silber-tanne — Sapin de la Sibirie . . . . . kg 7 —, 20 g 25 |     | 12415 | » <i>obtus</i> a (Retinospora) . . . . . 50 —, »   | 15  |
| 12381 | » <i>subalpina</i> . . . . . 20 g 1,50, Pt.   | 20  | 12416 | » <i>aurea gracilis</i> . . . . . 8 —, »   | 30  |
| 12382 | » <i>Veitchii</i> . . . . . 1,20, »   | 20  | 12417 | » <i>nana</i> . . . . . 2,20, »  | 30  |
| 12383 | <i>Araucaria Bidwillii</i> 100 S. 10 —, 5 S.  | 60  | 12418 | » <i>flicoides</i> . . . . . 100 S. — 80, 20 S.  | 20  |
| 12384 | » <i>brasiliensis</i> . . . . . 100 » 10 —, 5 »   | 60  | 12419 | » <i>lycopodioides</i> 100 » 1,30, 20 »  | 30  |
| 12385 | » <i>excelsa</i> , erwartet — attendu 100 S. 5 —, 10 »  | 60  | 12420 | » <i>pisifera</i> (Retinospora) 20 g — 60, Pt.   | 15  |
| 12386 | » <i>imbricata</i> , erwartet — attendu kg 15 —, 100 S. 5 —, 10 »                                   | 60  | 12421 | » <i>filifera</i> (Retinospora) 20 g 1,80, »   | 20  |
| 12387 | <i>Biota orientalis</i> (Thuja) . . . . . kg 2,40, 20 g 15  |     | 12422 | » <i>plumosa</i> (Retinospora) 20 g — 80, »  | 15  |
| 12388 | » <i>aurea</i> . . . . . 4 —, »   | 20  | 12423 | » <i>aurea</i> . . . . . 1,20, »   | 20  |
| 12389 | » <i>variegata</i> . . . . . 80 »   |     | 12424 | » <i>squarrosa</i> . . . . . 1,20, »   | 15  |
| 12390 | » <i>compacta</i> . . . . . kg 4 —, »   | 20  | 12425 | » <i>sphaeroidea</i> (Cupressus thuyoides), weisse Ceder — Cèdre blanc kg 20 —, 20 g 60                |     |
| 12391 | » <i>elegantissima</i> . . . . . 13,50, »   | 40  | 12426 | » <i>Andelyensis</i> (Retinospora leptoclada) . . . . . 20 g 2,20, Pt.                                 | 20  |
| 12392 | » <i>falcata</i> . . . . . 70 »   |     | 12427 | <i>Cryptomeria japonica</i> . . . . . kg 7 —, 20 g 25  |     |
| 12393 | » <i>Fortunei</i> . . . . . 60 »  |     | 12428 | » <i>japonica araucarioides</i> 20 g — 50, Pt.   | 10  |
| 12394 | » <i>pyramidalis</i> (tartarica) . . . . . kg 4,80, »   | 20  | 12429 | » <i>elegans</i> kg 11,50, » — 40, »   | 10  |
| 12395 | » <i>sempaurea</i> . . . . . 40 »   |     | 12430 | » <i>glabra</i> » 13,50, » — 40, »   | 15  |
| 12396 | <i>Callitris australis</i> . . . . . 20 g 2,20, Pt.   | 25  |       |  |     |
| 12397 | » <i>quadrivalvis</i> (Thuja articulata) 20 g 110   |     |       |  |     |



| No.   | Nadelhölzer — Conifères:  | Pf.                             | No.   | Nadelhölzer — Conifères:  | Pf.                    |
|-------|---|---------------------------------|-------|---|------------------------|
| 12550 | <i>Pinus oostesperma</i> (P. cembroides, Gord.) . . . . .   | kg 20 —, 20 g 60                | 12574 | <i>Sequoia gigantea</i> (Wellingtonia), amerikanische Saat — récolté en Amérique kg 92 —, 20 g 2,40, Pt. 20 | 20                     |
| 12551 | » <i>Parryana</i> (Llaveana) . . . . .  | 20 g 1,60, Pt. 20               | 12575 | » <i>gigantea</i> , 1 Zapfen — 1 cône . . . . .   | 25                     |
| 12552 | » <i>parviflora</i> . . . . .   | 20 » 1 —, » 20                  | 12576 | » ( <i>Taxodium</i> ) <i>sempervirens</i> . . . . .   | kg 6,60, 20 g 20       |
| 12553 | » <i>Picea</i> vide <i>Picea excelsa</i> .  |                                 | 12577 | » <i>sempervirens</i> <i>albo-spica</i> . . . . .   | 20 g 1,10, Pt. 20      |
| 12554 | » <i>Pinaster</i> ( <i>maritima</i> , <i>syrtica</i> ), Sternkiefer . . . . .                                       | 100 kg 90 —, kg 130             | 12578 | <i>Taxodium</i> ( <i>Cupressus</i> ) <i>distichum</i> — Cypres chauve . . . . .                             | kg 3,20, 20 g 20       |
| 12555 | » » <i>gigantea</i> , grosse Zapfen — gros cônes . . . . .  | Stück — pièce 50                | 12579 | » <i>distichum</i> , r. S. — gr. n. . . . .   | 8 —, » 30              |
| 12556 | » <i>Hamiltonii</i> . . . . .   | kg 4,80, 20 g 20                | 12580 | » <i>mucronatum</i> . . . . .   | 16 —, » 40             |
| 12557 | » <i>Picea</i> , italienische Nusskiefer — Pin pignon d'Italie . . . . .  | kg 1,30, 20 g 10                | 12581 | <i>Taxus baccata</i> , Eibenbaum — If commun . . . . .  | kg 6 —, 20 g 20        |
| 12558 | » » <i>fragilis</i> ( <i>tenerima</i> ) . . . . .   | 3,20, » 15                      | 12582 | » <i>baccata</i> <i>adpressa</i> ( <i>Cephalotaxus tardiva</i> ) . . . . .                                  | kg 7 —, 20 g 25        |
| 12559 | » » <i>ponderosa</i> ( <i>Benthiana</i> ) . . . . .   | 20 g — 70, Pt. 15               | 12583 | » » <i>Dovastonii</i> ( <i>umbraculifera</i> ) . . . . .  | 20 g — 80, Pt. 15      |
| 12560 | » » var. <i>scopulorum</i> kg 27 —, 20 g 70   |                                 | 12584 | » » <i>erecta</i> . . . . .   | kg 11 —, » 40, » 10    |
| 12561 | » <i>resinosa</i> . . . . .   | 20 g 2,20, Pt. 20               | 12585 | » » <i>fastigiata</i> ( <i>hibernica</i> ) . . . . .  | kg 10 —, 20 g 40       |
| 12562 | » <i>rigida</i> , amerikanische Pechkiefer — P. raide . . . . .   | kg 36 —, 20 g 90                | 12586 | » » <i>pyramidalis</i> . . . . .  | 10 —, 20 g 40          |
| 12563 | » <i>rigida</i> , 1 Zapfen — 1 cône . . . . .   | 15                              | 12587 | » » <i>brevifolia</i> . . . . .   | 20 g 4 —, Pt. 20       |
| 12564 | » <i>Sabiniana</i> . . . . .  | kg 13 —, 20 g 40                | 12588 | » <i>canadensis</i> . . . . .   | 50 —, » 15             |
| 12565 | » <i>silvestris</i> , Kiefer oder Weissföhre — Pin sylvestre d'Ecosse . . . . .                                     | kg 7,40, 20 g 25                | 12589 | <i>Thuja gigantea</i> Nutt. (Th. Lobbi) . . . . .   | kg 32 —, 20 g 80, » 15 |
| 12566 | » » <i>rigensis</i> . . . . .   | 12,50, » 40                     | 12590 | » <i>occidentalis</i> — Thuja du Canada . . . . .   | kg 22 —, 20 g 60       |
| 12567 | » » <i>sitchensis</i> vide <i>Picea</i> .   |                                 | 12591 | » » <i>aspleniifolia</i> . . . . .  | 20 g 1 —, Pt. 20       |
| 12568 | » <i>Strobis</i> , Weymouthskiefer — Pin du Lord . . . . .  | kg 12,50, 20 g 40               | 12592 | » » <i>Vervaeana</i> . . . . .  | 20 » 3,20, » 30        |
| 12569 | » <i>Taeda</i> . . . . .  | 20 g 1,20, Pt. 20               | 12593 | » » <i>Warreana</i> . . . . .   | kg 30 —, 20 » 80, » 15 |
| 12570 | » <i>Torreyana</i> . . . . .  | » 90, » 20                      | 12594 | » » <i>orientalis</i> vide <i>Blota</i> .   |                        |
| 12571 | » <i>tuberculata</i> ( <i>californica</i> ) . . . . .   | 1,20, » 20                      | 12595 | » <i>plicata</i> . . . . .  | 20 » 1,10, » 20        |
| 12572 | » andere Species siehe — pour autres espèces voy. <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Pseudotsuga</i> , <i>Tsuga</i> . |                                 | 12596 | » <i>Standishii</i> ( <i>Thujopsis</i> ) 20 » 3,20, » 30  |                        |
| 12573 | <i>Podocarpus chinensis</i> (Maki) . . . . .  | 100 S. 2,60, 10 S. 30           | 12597 | <i>Thujopsis borealis</i> vide <i>Chamaecyparis</i> .   |                        |
| 12574 | <i>Pseudo-Larix Kämpferi</i> . . . . .  | kg 27 —, 20 g 70                | 12598 | » <i>dolabrata</i> . . . . .  | 20 g 3,20, Pt. 20      |
| 12575 | <i>Pseudotsuga Douglasii</i> , Douglas-Fichte — <i>Epicea</i> de Douglas . . . . .                                  | kg 40 —, 20 g 110               | 12599 | » » <i>fol. var.</i> . . . . .  | 20 » 4,80, » 40        |
| 12576 | <i>Retinospora</i> vide <i>Chamaecyparis</i> .  |                                 | 12600 | <i>Torreya californica</i> ( <i>Myristica</i> ) . . . . .   | 20 g 60                |
| 12577 | <i>Salisburia</i> vide <i>Ginkgo</i> .  |                                 | 12601 | <i>Tsuga canadensis</i> , Schierlingstanne — Tsuga du Canada . . . . .                                      | kg 68 —, 20 g 160      |
| 12578 | <i>Sciadopitys verticillata</i> , frische Importation — nouvelle importation . . . . .                              | 20 g (ca. 1000 S.) 1,30, Pt. 20 | 12602 | » <i>Mertensiana</i> , kalifornische Hemlocktanne . . . . .   | 20 g 2,20, Pt. 20      |
| 12579 |   |                                 | 12603 | » <i>Pattoniana</i> ( <i>Williamsonii</i> , <i>Hooke-riana</i> ) . . . . .                                  | 20 g 2,20, Pt. 30      |
| 12580 |   |                                 | 12604 | » <i>Sieboldii</i> . . . . .  | 20 » 1,60, » 20        |
| 12581 |   |                                 | 12605 | <i>Wellingtonia</i> vide <i>Sequoia</i> .   |                        |

## 2. Laubhölzer. Arbres et arbustes.

| No.   |  | Pf.                    | No.   |  | Pf.                  |
|-------|--|------------------------|-------|--|----------------------|
| 12603 | <i>Acacia dealbata</i> (Silver Wattle) . . . . .                                 | kg 8,80, 20 g 30       | 12623 | <i>Allantus glandulosa</i> , Götterbaum, wertvoll als Seidenraupenfutter — Vernis du Japon, bonne nourriture pour le ver à soie . . . . .          | 100 kg 52 —, kg 80   |
| 12604 | » <i>farnesiana</i> . . . . .  | 2,60, » 20             | 12624 | <i>Akebia quinata</i> . . . . .  | 20 g 1,30, Pt. 20    |
| 12605 | » <i>Julibrissin</i> . . . . .   | 2,20, » 20             | 12625 | <i>Alnus cordifolia</i> . . . . .  | kg 7,50, 20 g 30     |
| 12606 | <i>Acer californicum</i> . . . . .   | 4 —, » 20              | 12626 | » <i>glutinosa</i> , Roterle — Aune commun . . . . .   | 100 kg 90 —, kg 130  |
| 12607 | » <i>campestre</i> , Feldahorn — Erable champêtre . . . . .                      | 100 kg 42 —, kg 70     | 12627 | » <i>incana</i> , Weisslerle — A. blanc-cotonneux . . . . .  | 100 kg 246 —, kg 320 |
| 12608 | » <i>circinatum</i> . . . . .  | 20 g — 60, Pt. 20      | 12628 | » <i>Oregana</i> . . . . .   | 20 g 3,60, Pt. 20    |
| 12609 | » <i>Ginnala</i> , sehr schön — très beau . . . . .                              | kg 24 —, 20 g 60       | 12629 | <i>Amelanchier canadensis</i> . . . . .  | kg 22 —, 20 g 60     |
| 12610 | » <i>japonicum</i> . . . . .   | 24 —, » 60             | 12630 | <i>Amorpha canescens</i> . . . . .   | 7 —, » 25            |
| 12611 | » <i>macrophyllum</i> . . . . .  | 7,50, » 30             | 12631 | » <i>fragnans</i> <i>nana</i> . . . . .  | 3,50, » 15           |
| 12612 | » <i>Negundo</i> . . . . .   | 100 » 64 —, kg 100     | 12632 | » <i>fruticosa</i> . . . . .   | 2 —, » 15            |
| 12613 | » <i>palmatum</i> . . . . .  | 20 g — 70, Pt. 15      | 12633 | » <i>glabra</i> . . . . .  | 2,40, » 20           |
| 12614 | » <i>atropurpureum</i> 20 » 2,20, » 20   |                        | 12634 | <i>Ampelopsis humulifolia</i> . . . . .  | 20 g 2,60 Pt. 30     |
| 12615 | » <i>platanoides</i> , Spitzahorn — Erable plane . . . . .                       | 100 kg 68 —, kg 110    | 12635 | » <i>quinquefolia</i> , wilder oder Jungfernwein — Vigne vierge kg 4 —, 20 g 20  |                      |
| 12616 | » <i>polymorphum atropurpureum</i> . . . . .                                     | 1000 S. 5,50, 50 S. 30 | 12636 | » <i>Veitchii</i> , prachtv. Schlingpfl., sich selbst anklammernd wie Efeu — magnifiqu, s'attachant aux murailles comme le lierre kg 7,50, 20 g 25 |                      |
| 12617 | » <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner Ahorn — Sycamore 100 kg 64 —, kg 100          |                        | 12637 | » <i>virginiana</i> . . . . .  | 24 —, » 60           |
| 12618 | » » <i>fol. atropurpurea</i> kg 2,60, 20 g 15                                    |                        | 12638 | <i>Amygdalus communis amara</i> . . . . .  | kg 160               |
| 12619 | » <i>rubrum</i> . . . . .  | 32 —, » 80             | 12639 | » <i>communis dulcis</i> . . . . .   | 160                  |
| 12620 | » <i>saccharinum</i> , amerik. Saat — gr. récoltées en Amérique kg 10 —, 20 g 40 |                        | 12640 | » » <i>fragilis</i> . . . . .  | 400                  |
| 12621 | » <i>spicatum</i> . . . . .  | 27 —, » 70             | 12641 | » <i>persica</i> , Pfirsich . . . . .  | 100 kg 42 —, » 70    |
| 12622 | » <i>striatum</i> . . . . .  | 16 —, » 50             | 12642 | <i>Anagyris foetida</i> . . . . .  | kg 6,60, 20 g 20     |
| 12623 | » <i>tataricum</i> , echt — vrai . . . . .                                       | 7 —, » 25              | 12643 | <i>Andromeda axillaris</i> . . . . .   | 20 g 3,20, Pt. 20    |
| 12624 | <i>Actinidia polygama</i> . . . . .  | 5 g 1 —, Pt. 30        | 12644 | » <i>floribunda</i> . . . . .  | 20 » 1,40, » 30      |
| 12625 | <i>Aesculus Hippocastanum</i> 100 kg 18 —, kg 50                                 |                        | 12645 | » <i>japonica</i> . . . . .  | 20 » 2,60, » 30      |
| 12626 | » <i>Pavia rubra</i> . . . . .   | 400                    |       |  |                      |
| 12627 | » <i>rubicunda</i> . . . . .   | 120                    |       |  |                      |

| No.   |   | Pf.                    | No.   |  | Pf.               |
|-------|---|------------------------|-------|--|-------------------|
| 12651 | <i>Andromeda polifolia</i> . . .                    | 20 g 7—, Pt. 40        | 12730 | <i>Bignonia speciosa</i> (Catalpa), die härteste     |                   |
| 12652 | <i>Anona triloba</i> (Asimina) . . .                | kg 8,60, 20 g 30       |       | Sorte — l'espece la plus rustique                    |                   |
| 12653 | <i>Anthyllis barba Jovis</i> . . .                  | » 70                   |       | kg 13,50, 20 g 40                                    |                   |
| 12654 | <i>Aralia japonica</i> (sinensis) 20 g 1,60, Pt. 20 |                        | 12721 | » <i>syringifolia</i> (umbraculifera) . . .          |                   |
| 12655 | » <i>spinosa</i> . . . . .                          | » — 80, » 15           |       | kg 16—, 20 g 40                                      |                   |
| 12656 | <i>Arbutus Andrachne</i> . . . . .                  | » — 50, » 15           | 12722 | <i>Broussonetia papyrifera</i> , Papier-Maulbeere    |                   |
| 12657 | » <i>canariensis</i> . . . . .                      | » 1,80, » 20           |       | kg 8—, 20 g 30                                       |                   |
| 12658 | » <i>Menziesii</i> . . . . .                        | » — 70, » 15           | 12723 | <i>Bruckenthalia spiculifolia</i> , seltene          |                   |
| 12659 | » <i>Unedo</i> , Erdbeerbaum — Arbustier            |                        |       | Ericaceae — rare . . . . .                           | 1 g 1,30, Pt. 30  |
|       | kg 6,50, 20 g 25                                    |                        | 12724 | <i>Buddleia Lindleyana</i> . . . . .                 | kg 11—, 20 g 40   |
| 12660 | <i>Arctostaphylos glauca</i> , Manzanita, auch      |                        | 12725 | » <i>variabilis</i> . . . . .                        | 20 g — 60, Pt. 15 |
|       | Rotrinde in Kalifornien genannt;                    |                        | 12726 | » <i>Veitchiana</i> . . . . .                        | » 1,60, » 20      |
|       | — Manzanita ou Ecorce rouge de                      |                        | 12727 | <i>Bumelia lycioides</i> . . . . .                   | kg 11—, 20 g 40   |
|       | Californie . . . . .                                | kg 13,50, 20 g 40      | 12728 | » <i>tenax</i> . . . . .                             | » 11—, » 40       |
| 12661 | » <i>pungens</i> . . . . .                          | » 13,50, » 40          | 12729 | <i>Bupleurum fruticosum</i> . . . . .                | » —, » 60         |
| 12662 | <i>Aristolochia altissima</i> . . . . .             | 5 g 1—, Pt. 20         | 12730 | <i>Buxus sempervirens</i> . . . . .                  | » 4,80, » 20      |
| 12663 | » <i>sempervirens</i> . . . . .                     | 100 S. — 50, 25 S. 15  | 12731 | <i>Caesalpinia japonica</i> 100 S. 3,20, 10 S. 40    |                   |
| 12664 | » <i>Sipho</i> , Pfeifenstrauch 20 g 3,20, Pt. 30   |                        | 12732 | <i>Callicarpa americana</i> . . . . .                | 20 g — 60, Pt. 15 |
| 12665 | » <i>tomentosa</i> . . . . .                        | 20 » 1,60, » 20        | 12733 | » <i>arborescens</i> . . . . .                       | » — 80, » 20      |
| 12666 | <i>Armeniaca vulgaris</i> , Aprikosenkerne —        |                        | 12734 | <i>Calycanthus floridus</i> . . . . .                | kg 8—, 20 g 30    |
|       | Abrietotier . . . . .                               | kg 80                  | 12735 | » <i>occidentalis</i> (macrophyllus) . . . . .       | » 20 » 70         |
| 12667 | <i>Aronia floribunda</i> . . . . .                  | kg 8—, 20 g 30         | 12736 | » <i>praecox</i> (Chimonanthus fragrans)             |                   |
| 12668 | <i>Atraphaxis Billardieri</i> 100 S. 1—, 20 S. 25   |                        |       | kg 7—, 20 g 25                                       |                   |
| 12669 | <i>Aucuba japonica</i> , verschiedene Sorten        |                        | 12737 | » <i>grandiflorus</i> . . . . .                      | » 9—, » 30        |
|       | gemischt — plusieurs variétés en                    |                        | 12738 | <i>Capparis inermis</i> . . . . .                    | » 27—, » 70       |
|       | mélange . . . . .                                   | 100 S. 1—, 20 S. 30    | 12739 | » <i>spinosa</i> , echter Kapernstrauch —            |                   |
| 12670 | » <i>japonica viridis</i> . . . . .                 | 100 » 1—, 20 » 30      |       | Caprier . . . . .                                    | kg 30—, 20 g 80   |
| 12671 | <i>Azalea mollis</i> . . . . .                      | 20 g 6,60, Pt. 40      | 12740 | <i>Caragana arborescens</i> , Erbsenbaum —           |                   |
| 12672 | » <i>occidentalis</i> . . . . .                     | » 4,80, » 40           |       | Acacia de Sibérie . . . . .                          | kg 3,80, 20 g 15  |
| 12673 | » <i>pontica</i> , viele Varietäten gemischt        |                        | 12741 | » <i>frutescens</i> . . . . .                        | 20 g — 80, Pt. 15 |
|       | — beau mélange . . . . .                            | 20 g 4—, Pt. 40        | 12742 | » <i>jubata</i> . . . . .                            | » 5 » 2,60, » 30  |
| 12674 | » <i>pontica</i> , neueste Sorten in pracht-        |                        | 12743 | » <i>microphylla</i> (Altagna)                       |                   |
|       | vollem Farbenspiel — variétés                       |                        |       | 20 » 3,20, » 30                                      |                   |
|       | nouvelles, extra . . . . .                          | 20 g 7—, Pt. 40        | 12744 | <i>Carpinus americana</i> . . . . .                  | kg 11—, 20 g 40   |
| 12675 | <i>Baccharis halimifolia</i> . . . . .              | 20 » 2,20, » 20        | 12745 | » <i>Betulus</i> , Hain- oder Weissbuche             |                   |
| 12676 | <i>Benthamia fragifera</i> . . . . .                | kg 6—, 20 g 20         |       | — Charme commun. 100 kg 68—, kg 110                  |                   |
| 12677 | <i>Berberis Aquifolium</i> , Beeren — baies         |                        | 12746 | » <i>Ostrya</i> . . . . .                            | kg 5—, 20 g 20    |
|       | kg 2,40, 20 g 10                                    |                        | 12747 | <i>Carya alba</i> . . . . .                          | kg 160            |
| 12678 | » <i>Aquifol</i> , r. S. — gr. n. . . . .           | » 6,60, » 20           | 12748 | » <i>amara</i> . . . . .                             | » 180             |
| 12679 | » <i>aristata</i> . . . . .                         | » 27—, » 70            | 12749 | » <i>oliviformis</i> . . . . .                       | » 380             |
| 12680 | » <i>Bealii</i> (Mahonia) . . . . .                 | » 16—, » 50            | 12750 | » <i>sulcata</i> . . . . .                           | » 220             |
| 12681 | » <i>canadensis</i> . . . . .                       | » 22—, » 60            | 12751 | » <i>tomentosa</i> . . . . .                         | » 180             |
| 12682 | » <i>caroliniana</i> . . . . .                      | » 30                   | 12752 | <i>Caryopteris mastacanthus</i> , prächtiger         |                   |
| 12683 | » <i>Darwinii</i> . . . . .                         | 1000 S. 4,80, 50 S. 30 |       | Strauch mit dunkelblauen, im Herbst                  |                   |
| 12684 | » <i>elegans</i> . . . . .                          | kg 10—, 20 g 40        |       | erscheinenden Blumen — arbrisseau                    |                   |
| 12685 | » <i>Fortunei</i> . . . . .                         | 100 S. — 50, 20 S. 15  |       | magnifique à fl. bleu foncé                          |                   |
| 12686 | » <i>Fremontii</i> . . . . .                        | 20 g 1,60, Pt. 20      | 12753 | <i>Castanea americana</i> . . . . .                  | 20 g 1,60, Pt. 20 |
| 12687 | » <i>graefii</i> (Mah.) . . . . .                   | kg 5—, 20 g 20         | 12754 | » <i>vesca</i> , essbare Kastanie — Cha-             |                   |
| 12688 | » <i>heteropoda</i> . . . . .                       | 20 g 2,40, Pt. 30      |       | taignier 100 kg 46—, kg 80                           |                   |
| 12689 | » <i>Jamesonii</i> . . . . .                        | kg 13,50, 20 g 40      | 12755 | » <i>macrocarpa</i> , Maronen . . . . .              | » 160             |
| 12690 | » <i>japonica</i> (Mahonia), Beeren — fruits        |                        |       | Catalpa, vide Bignonia.                              |                   |
|       | kg 16—, 20 g 50                                     |                        | 12756 | <i>Ceanothus americanus</i> , r. S. — gr. n. 20 g 50 |                   |
| 12691 | » <i>nepalensis</i> . . . . .                       | » 20 S. 30             | 12757 | » <i>azureus</i> . . . . .                           | » 70              |
| 12692 | » <i>nervosa</i> . . . . .                          | 20 g 1,30, Pt. 20      | 12758 | » <i>divaricatus</i> . . . . .                       | 20 g 2,60, Pt. 30 |
| 12693 | » <i>repens</i> (Mahonia) . . . . .                 | kg 22—, 20 g 60        | 12759 | » <i>Gloire de Vaise</i> . . . . .                   | » 2,60, » 30      |
| 12694 | » <i>Sieboldii</i> . . . . .                        | 20 g 1,20, Pt. 20      | 12760 | » <i>Versailles</i> . . . . .                        | » 1,60, » 20      |
| 12695 | » <i>Thunbergii</i> . . . . .                       | 20 g 70                | 12761 | » <i>hybridus</i> , r. S. — gr. n. . . . .           | » 1,10, » 20      |
| 12696 | » <i>vulgaris</i> , Beeren — baies kg 1,60, » 10    |                        | 12762 | » <i>integerrimus</i> , prächtige kalifornische      |                   |
| 12697 | » <i>reiner</i> S. — gr. nettes kg 3,20, » 15       |                        |       | Species — très belle espèce de la                    |                   |
| 12698 | » <i>fol. purpureis</i> . . . . .                   | kg 7—, » 30            |       | Californie . . . . .                                 | 20 g 1,40, Pt. 20 |
| 12699 | » <i>fructu violaceo</i> . . . . .                  | » 5—, » 20             | 12763 | » <i>thyrsiflorus</i> . . . . .                      | » 1,60, » 20      |
| 12700 | » <i>integerrima</i> . . . . .                      | 20 g 1,60, Pt. 20      | 12764 | » <i>gemischt</i> — mélange . . . . .                | » 1,30, » 20      |
| 12701 | <i>Berchemia volubilis</i> . . . . .                | » 4—, » 30             | 12765 | <i>Celastrus scandens</i> . . . . .                  | kg 20—, 20 g 60   |
| 12702 | <i>Betula alba</i> , Birke — Bouleau commun         |                        | 12766 | <i>Celtis australis</i> . . . . .                    | » 2,60, » 20      |
|       | 100 kg 88—, kg 120                                  |                        | 12767 | » <i>cordifolia</i> (Sponia) . . . . .               | » 3,20, » 15      |
| 12703 | » <i>laciniata</i> . . . . .                        | kg 4,60, 20 g 20       | 12768 | » <i>occidentalis</i> . . . . .                      | » 3,20, » 15      |
| 12704 | » <i>excelsa</i> . . . . .                          | » 32—, » 80            | 12769 | » <i>orientalis</i> . . . . .                        | » 5—, » 20        |
| 12705 | » <i>lenta</i> . . . . .                            | » 32—, » 80            | 12770 | <i>Cephalanthus occidentalis</i> . . . . .           | » 16—, » 50       |
| 12706 | » <i>lutea</i> . . . . .                            | » 32—, » 80            | 12771 | <i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrotbaum —        |                   |
| 12707 | » <i>nigra</i> . . . . .                            | » 22—, » 60            |       | Cerodier à siliques . . . . .                        | kg 2—, 20 g 10    |
| 12708 | » <i>odorata</i> . . . . .                          | » 1,80, » 10           | 12772 | <i>Cercidiphyllum japonicum</i> . . . . .            | 5 g 1—, Pt. 40    |
| 12709 | » <i>papyrifera</i> . . . . .                       | » 27—, » 70            | 12773 | <i>Cercis canadensis</i> . . . . .                   | kg 8—, 20 g 30    |
| 12710 | » <i>pendula</i> . . . . .                          | » 1,80, » 10           | 12774 | » <i>occidentalis</i> . . . . .                      | 20 g 1,20, Pt. 20 |
| 12711 | » <i>populifolia</i> . . . . .                      | » 16—, » 50            | 12775 | » <i>Siliquastrum</i> , Judasbaum — Arbre            |                   |
| 12712 | » <i>pumila</i> . . . . .                           | 5 g 2—, Pt. 30         |       | de Judée . . . . .                                   | kg 1,80, 20 g 10  |
| 12713 | » <i>rubra</i> . . . . .                            | kg 32—, 20 g 80        | 12776 | » <i>fl. albo</i> . . . . .                          | » 6—, » 20        |
| 12714 | <i>Bignonia Catalpa</i> , r. Same — gr. nettes      |                        | 12777 | <i>Chionanthus virginica</i> . . . . .               | » 24—, » 60       |
|       | kg 2—, 20 g 15                                      |                        | 12778 | <i>Cissus heterophylla</i> foliis variegatis         |                   |
| 12715 | » <i>Bungeana vera</i> . . . . .                    | 20 g 1—, Pt. 20        |       | 20 g — 80, Pt. 20                                    |                   |
| 12716 | » <i>grandiflora</i> . . . . .                      | » — 70, » 15           | 12779 | <i>Cistus canariensis</i> , Cistenröschen            |                   |
| 12717 | » <i>Kaempferi</i> . . . . .                        | kg 5—, 20 g 20         |       | 20 g 7—, » 40  |                   |
| 12718 | » <i>radicans</i> . . . . .                         | » 24—, 20 g 60         | 12780 | » <i>candidissimus</i> . . . . .                     | » 2,20, » 30      |
| 12719 | » <i>grandiflora</i> . . . . .                      | 20 g — 80, Pt. 15      | 12781 | » <i>creticus</i> . . . . .                          | » 2,20, » 30      |
|       |   |                        | 12782 | » <i>ladaniferus</i> . . . . .                       | » 30              |

| No.   |   | Pf.                   | No.   |  | Pf.                   |
|-------|---|-----------------------|-------|--|-----------------------|
| 12783 | <i>Cistus laurifolius</i> . . . . .   | 20 g 2,60, Pt. 30     | 12847 | <i>Cydonia japonica</i> , reiner S. — gr. n.   |                       |
| 12784 | » <i>monspeliensis</i> . . . . .  | 1,30, » 20            |       | kg 27 —, 20 g 70   |                       |
| 12785 | » <i>salvifolius</i> . . . . .  | — 80, » 15            |       | » <i>japonica</i> Maulei vide <i>Pirus</i> .   |                       |
| 12786 | » gemischt — mélange . . . . .  | 1 —, » 20             | 12848 | » <i>vulgaris</i> , Quitte — Coignassier   |                       |
| 12787 | <i>Cladrastis tinctoria</i> . . . . .   | — 60, » 15            |       | commun . . . . .   | kg 11 —, 20 g 40      |
| 12788 | <i>Clematis alpina</i> (Atragene) . 5 g 2 —, » 40   |                       | 12849 | <i>Cytisus alpinus</i> . . . . .   | 4,80, » 20            |
|       | » <i>coccinea</i> , siehe Stauden — voy. pl.  |                       | 12850 | » <i>capitatus</i> . . . . .   | » —, » 80             |
|       | vivaces.  |                       | 12851 | » <i>elongatus</i> . . . . .   | 11 —, » 40            |
| 12789 | » <i>flammula</i> . . . . .   | kg 4,20, 20 g 20      | 12852 | » <i>hirsutus</i> . . . . .  | » 32 —, » 80          |
| 12790 | » <i>graveolens</i> , mit gelben Blumen, schön — à fleurs jaunes 20 g — 40, Pt. 15  |                       | 12853 | » <i>Laburnum</i> . . . . .  | 2,60, » 15            |
| 12791 | » <i>hybrida</i> , grossblumige Hybriden, gemischt — mélange des hybrides à grandes fleurs . . 20 g 4,40, Pt. 30                                  |                       | 12854 | » <i>nigricans</i> . . . . .   | » —, » 80             |
| 12792 | » <i>hybrida fl. pleno</i> , gemischt — à fl. double en mélange 20 g 7 —, Pt. 40  |                       | 12855 | » <i>proliferus albidus</i> . . . . .  | 7 —, » 25             |
| 12793 | » <i>lanuginosa</i> . . . . .   | 100 S. 1 —, 20 S. 30  | 12856 | » <i>purpureus</i> . . . . .   | 20 g 3,20, Pt. 20     |
| 12794 | » <i>montana</i> . . . . .  | 20 g 1 —, Pt. 20      | 12857 | » <i>sessilifolius</i> . . . . .   | kg 30 —, 20 g 80      |
| 12795 | » <i>orientalis</i> . . . . .   | 20 » 1,80, » 20       | 12858 | » <i>sibiricus</i> . . . . .   | » —, » 80             |
| 12796 | » <i>paniculata</i> . . . . .   | 20 » 1,30, » 20       | 12859 | » <i>triflorus</i> . . . . .   | kg 16 —, » 50         |
| 12797 | » <i>tangutica</i> . . . . .  | 100 S. 1,20, 20 S. 30 | 12860 | <i>Daphne Gnidium</i> , Seidelbast . . . . .   | 110                   |
| 12798 | » <i>virginiana</i> . . . . .   | 20 g 1,20, Pt. 20     | 12861 | » <i>Laureola</i> . . . . .  | 130                   |
| 12799 | » <i>Vitalba</i> . . . . .  | kg 2,60, 20 g 15      | 12862 | » <i>Mezerium</i> , r. S. — g. n. kg 16 —, » 50  |                       |
| 12800 | » <i>Viticella (fl. coerulescens)</i> . . . . .   | 2,60, » 15            | 12863 | » » fl. albo . . . . .   | 20 g 1,10, Pt. 20     |
| 12801 | » <i>hybrida</i> , gemischt — hybrides en mélange . . 20 g 4 —, Pt. 30  |                       | 12864 | <i>Decaisnea Fargesii</i> , neu — nouv.  |                       |
| 12803 | <i>Clethra alnifolia</i> . . . . .  | 1 —, » 20             |       | 100 S. 2,60, 10 S. 30  |                       |
| 12803 | » <i>arborescens</i> . . . . .  | 1 —, » 20             | 12865 | <i>Desmodium Dillenii</i> . . . . .  | 20 g 1,80, Pt. 20     |
| 12804 | <i>Cneorum tricocum</i> . . . . .   | 1,30, » 20            | 12866 | » <i>nutans</i> . . . . .  | » 2,20, » 30          |
| 12805 | <i>Colutea arborescens</i> . . . . .  | kg 1,80, 20 g 10      | 12867 | » <i>paniculatum</i> . . . . .   | 2,60, » 30            |
| 12806 | » <i>purpurea</i> . . . . .   | 20 g 5 —, Pt. 15      | 12868 | » <i>tiliifolium</i> . . . . .   | 1000 S. 4 —, 50 S. 25 |
| 12807 | <i>Convolvulus Cneorum</i> . . . . .  | — 80, » 15            | 12869 | <i>Deutzia crenata</i> (scabra) . kg 11 —, 20 g 40   |                       |
| 12808 | » <i>floridus</i> . . . . .   | 1000 S. 5 —, 25 S. 20 | 12870 | » » fl. pleno . . . . .  | 11 —, » 40            |
| 12809 | <i>Cornus alba sibirica</i> . . . . .   | kg 8 —, 20 g 30       | 12871 | » <i>Fortunei</i> . . . . .  | 3,50, » 40            |
| 12810 | » <i>florida</i> . . . . .  | 5 —, » 20             | 12872 | <i>Diervilla japonica</i> . . . . .  | 20 g 3,50, Pt. 30     |
| 12811 | » <i>mascula</i> , Kornelkirsche — Cornouiller mâle . . . . .   | kg 120                | 12873 | <i>Dimorphanthus mandschuricus</i>   |                       |
| 12812 | » <i>Nuttallii</i> . . . . .  | kg 18,50, 20 g 50     |       | 20 g — 70, » 20  |                       |
| 12813 | » <i>paniculata</i> . . . . .   | 60                    | 12874 | <i>Diospyros Ebenum</i> . . . . .  | 100 S. 2,60, 10 S. 30 |
| 12814 | » <i>sanguinea</i> . . . . .  | kg 120                | 12875 | » <i>Kaki</i> . . . . .  | kg 16 —, 20 g 50      |
| 12815 | » <i>sericea</i> . . . . .  | kg 16 —, 20 g 50      | 12876 | » <i>Lotus</i> . . . . .   | » 3,80, » 15          |
| 12816 | <i>Coronilla Emerus</i> . . . . .   | 8 —, » 30             | 12877 | » <i>Mazellii</i> . . . . .  | 100 S. 5 —, 5 S. 30   |
| 12817 | » <i>glauca</i> . . . . .   | 13,50, » 40           | 12878 | » <i>virginiana</i> . . . . .  | kg 5 —, 20 g 20       |
| 12818 | » <i>junceae</i> . . . . .  | 20 g 2,60, Pt. 20     | 12879 | <i>Dirca palustris</i> . . . . .   | 20 g 2,60, Pt. 30     |
| 12819 | <i>Corylus Avellana</i> , Haselnuss — Noisette commune . . . . .  | kg 160                | 12880 | <i>Edgeworthia papyrifera</i> . . kg 25 —, 20 g 60   |                       |
| 12820 | » <i>Avellana</i> , piemontesische . . . . .  | 300                   | 12881 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> . . . . .  | 3,40, » 15            |
| 12821 | » » <i>sicilianische</i> . . . . .  | 300                   | 12882 | » <i>longipes</i> (E. <i>edulis</i> ) . . . . .  | 24 —, » 60            |
| 12822 | » » <i>foliis purpureis</i> . kg 9 —, 20 g 30   |                       | 12883 | » <i>macrophylla</i> . . . . .   | » —, » 110            |
| 12823 | <i>Cotoneaster buxifolia</i> . . . . .  | 7 —, » 25             | 12884 | <i>Erica arborea</i> . . . . .   | 20 g 2,40, Pt. 30     |
| 12824 | » <i>horizontalis</i> . . . . .   | 13,50, » 40           | 12885 | » <i>cinerea</i> . . . . .   | 1 » 1,20, » 30        |
| 12825 | » <i>lucida</i> . . . . .   | 60                    | 12886 | » <i>alba</i> . . . . .  | 1 » 1,40, » 30        |
| 12826 | » <i>microphylla</i> . . . . .  | kg 7 —, » 30          | 12887 | » <i>rosea</i> . . . . .   | 1 » 1,40, » 30        |
| 12827 | » <i>multiflora</i> . . . . .   | 100 S. 2 —, 10 S. 25  | 12888 | » <i>Tetralix</i> . . . . .  | 1 » 1,20, » 30        |
| 12828 | » <i>Simonsii</i> . . . . .   | kg 7 —, 20 g 30       | 12889 | » <i>vagans</i> . . . . .  | 1 » 2,20, » 40        |
|       | <i>Crataegus arbutifolia</i> , vide <i>Photinia</i> .   |                       | 12890 | » <i>alba</i> . . . . .  | 1 » 2,40, » 40        |
| 12829 | » <i>Azarolus</i> . . . . .   | kg 7,50, » 30         | 12891 | » <i>vulgaris</i> , reiner S. — gr. nettes   | 20 g 2,40, » 20       |
| 12830 | » <i>coccinea</i> , Beeren — baies . . . . .  | 1,10, » 10            | 12892 | » <i>winterharte Species gemischt</i> — espèces rustiques en mélange . . . . .                     | 1 g 3,80, Pt. 40      |
| 12831 | » <i>Crus galli</i> . . . . .   | 2 —, » 15             | 12893 | <i>Eucalyptus</i> , s. Topfpfl. — v. Pl. de serre.   |                       |
| 12832 | » <i>cuneata</i> . . . . .  | 6 —, » 20             | 12894 | <i>Evonymus americanus</i> . . kg 27 —, 20 g 70  |                       |
| 12833 | » <i>flava</i> . . . . .  | 3 —, » 15             | 12895 | » <i>atropurpureus</i> . . . . .   | 24 —, » 60            |
| 12834 | » <i>glabra</i> (Phot. serrulata) . . . . .   | 4,50, » 20            | 12896 | » <i>europaeus</i> . . . . .   | 3,80, » 20            |
| 12835 | » <i>glandulosa</i> . . . . .   | 4 —, » 20             | 12897 | » <i>fimbriatus</i> . . . . .  | 11 —, » 40            |
| 12836 | » <i>melanocarpa</i> . . . . .  | 4 —, » 20             | 12898 | » <i>japonicus</i> . . . . .   | 4 —, » 20             |
| 12837 | » <i>nepalensis</i> . . . . .   | 7 —, » 30             | 12899 | » » <i>foliis argenteis varieg.</i> . . . . .  | 50                    |
| 12838 | » <i>oxyacantha</i> , gem. Weissdorn, trockene Beeren — Epine blanche, baies sèches . . . 100 kg 68 —, kg 100                                     |                       | 12900 | » » <i>aureis varieg.</i> . . . . .  | 50                    |
| 12839 | » <i>oxyacantha</i> , reiner S. — gr. nettes  |                       | 12901 | » <i>latifolius</i> . . . . .  | kg 4,20, » 20         |
|       | 100 kg 108 —, kg 150  |                       | 12902 | <i>Exochorda grandiflora</i> . . 20 g 1,30, Pt. 20   |                       |
| 12840 | » » <i>pendula</i> . . . . .  | kg 4 —, 20 g 20       | 12903 | <i>Fagus americana</i> . . . . .   | kg 12,50, 20 g 40     |
| 12841 | » » <i>splendens</i> . . . . .  | 2,60, » 10            |       | » <i>sylvatica</i> , Rotbuche  |                       |
| 12842 | » <i>punctata maliformis</i> , mit sehr grossen, essbaren Früchten — à fruits très gros comestibles . . . . .                                     | kg 4 —, 20 g 20       | 12904 | » » <i>purpurea</i> . . . . .  | 100 kg 56 —, kg 80    |
| 12843 | » <i>Pyraecantha</i> . . . . .  | 2,40, » 15            | 12905 | <i>Ficus Carica</i> , beste kultiv. Feigensorten — Figuier, en mélange . 20 g 1 —, Pt. 20          |                       |
| 12844 | » <i>Lalandii</i> . . . . .   | 40                    | 12906 | <i>Fontanesia phylliraeoides</i> . kg 8 —, 20 g 30   |                       |
| 12845 | » <i>sanguinea</i> , der echte sibirische blutrote Heckendorn, reiner Same — la véritable espèce de l'Epine sibérienne rouge sang, gr. n. . . . . | kg 5,80, 20 g 20      | 12907 | <i>Forstia suspensa</i> 100 S. — 80, 20 S. 20  |                       |
|       | » <i>uniflora</i> . . . . .   | 5 —, 20 » 20          | 12908 | » <i>viridissima</i> . . . . .   | 100 » 1,30, 20 » 30   |
|       |   |                       | 12909 | <i>Fortunea chinensis</i> . . . . .  | 20 g 1,30, Pt. 20     |
|       |   |                       | 12910 | <i>Fraxinus americana</i> (alba), amerikanische Saat, echt — vrai, de l'Amérique du Nord . . . . . | kg 5 —, 20 g 20       |
|       |   |                       | 12911 | » <i>excelsior</i> , gemeine Esche — Frêne commun . . . . .  | 100 kg 38 —, kg 60    |
|       |   |                       | 12912 | » » <i>pendula</i> , Traueresche — Frêne pleureur . . . . .  | kg 1,30, 20 g 10      |
|       |   |                       | 12913 | » <i>Oregona</i> . . . . .   | » 16 —, » 40          |
|       |   |                       | 12914 | » <i>Ornus</i> . . . . .   | » 1 —, » 10           |
|       |   |                       | 12915 | » <i>pubescens</i> . . . . .   | » 3,40, » 15          |
|       |   |                       | 12916 | » <i>quadrangulata</i> . . . . .   | » 24 —, » 60          |

| No.   |   | Pf. | No.   |   | Pf. |
|-------|---|-----|-------|---|-----|
| 12917 | <i>Fraxinus sambucifolia</i> . . . kg 22 —, 20 g  | 60  | 12985 | <i>Kalmia latifolia</i> . . . . . 20 g 1,40, Pt.                                    | 20  |
| 12918 | » <i>viridis</i> . . . . . 11 —, »  | 40  | 12986 | <i>Koeleruteria paniculata</i> . . kg 1,80, 20 g                                    | 10  |
| 12919 | <i>Fremontia californica</i> 20 g 2,60, Pt.   | 40  | 12987 | <i>Laurus Benzoin</i> . . . . . 13,50, »  | 40  |
| 12920 | <i>Gaultheria procumbens</i> . . » —80, »   | 20  | 12988 | » <i>glandulifera</i> . . . . . 13,50, »  | 40  |
| 12921 | » <i>Shallon</i> . . . . . 1,40, »  | 20  | 12989 | » <i>indica</i> . . . . . 4 —, »  | 20  |
| 12922 | <i>Genista Andreana</i> . . . . . » —80, »  | 15  | 12990 | » <i>nobilis</i> . . . . . 1,20, »  | 10  |
| 12923 | » <i>elegans racemosa</i> . . . . . kg 36 —, » —90, »   | 15  | 12991 | » <i>salicifolia</i> . . . . . 4,60, »  | 20  |
| 12924 | » <i>germanica</i> . . . . . 1 —, »   | 26  | 12992 | » <i>Sassafra</i> . . . . . 11 —, »   | 40  |
| 12925 | » <i>tinctoria</i> . . . . . kg 4,20, 20 g  | 20  | 12993 | <i>Lavatera arborea</i> . . . . . 7 —, »  | 25  |
| 12926 | <i>Gleditschia caspica</i> . . . . . 5 —, »   | 20  | 12994 | » <i>arborea variegata</i> . . . 20 g —70, Pt.                                      | 15  |
| 12927 | » <i>inermis</i> . . . . . 3,20, »  | 15  | 12995 | <i>Ledum palustre</i> . . . . . 1 —60, »  | 20  |
| 12928 | » <i>japonica</i> . . . . . 11 —, »   | 40  | 12996 | <i>Leiophyllum buxifolium</i> . 20 » 2,60, »  | 30  |
| 12929 | » <i>sinensis (horrida)</i> . . . . . 3,20, »   | 20  | 12997 | <i>Lespedeza bicolor</i> . . . . . 20 » —70, »                                      | 15  |
| 12930 | » <i>tricanthos</i> . . . . . 100 kg 88 —, kg 120   |     | 12998 | » <i>striata, in Schoten — en gousses</i>   |     |
| 12931 | <i>Glycine frutescens</i> . . . . . kg 5,50, 20 g   | 20  |       | kg 3,80, 20 g   | 20  |
| 12932 | » <i>magnifica</i> . . . . . 20 g —80, Pt.  | 20  | 12999 | <i>Leycesteria formosa</i> . . . . . 20 g 1,20, Pt.                                 | 20  |
| 12933 | » <i>sinensis</i> . . . . . kg 24 —, 20 g —60, 100 S. 1,60, 10 S.                             | 20  | 13000 | <i>Ligustrum japonicum</i> . . . . kg 2 —, 20 g                                     | 10  |
| 12934 | » <i>fl. albo</i> . . . . . 20 g 1 —, 5 »   | 20  | 13001 | » <i>italicum</i> . . . . . 3,20, »   | 15  |
| 12935 | <i>Gymnocladus canadensis</i> . kg 6,60, 20 g   | 30  | 13002 | » <i>lucidum</i> . . . . . 5 —, »   | 20  |
| 12936 | <i>Halesia diptera</i> . . . . . 27 —, »  | 70  | 13003 | » <i>ovalifolium</i> . . . . . 5 —, »   | 20  |
| 12937 | » <i>tetraptera</i> . . . . . 13,50, »  | 40  | 13004 | » <i>sinense</i> . . . . . 5,20, »  | 20  |
| 12938 | <i>Halimodendron argenteum</i> 20 g 1,20, Pt.   | 20  | 13005 | » <i>vulgare, zu Hecken</i> 100 kg 68 —, kg 110                                     |     |
| 12939 | <i>Hamamelis japonica</i> . . . kg 42 —, 20 g   | 110 | 13006 | <i>Liquidambar styraciflua, reiner Same — gr. nettes</i> . . . . . kg 36 —, 20 g    | 90  |
| 12940 | » <i>virginiana</i> . . . . . 20 —, »   | 60  | 13007 | <i>Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum — Tulpier</i> . . . . . 100 kg 136 —, kg 180 |     |
| 12941 | <i>Hedera algeriensis</i> . . . . . 16 —, »   | 50  | 13008 | » <i>tulipifera, amerikan. Same — gr. d'Amérique</i> . . . . . kg 7 —, 20 g         | 30  |
| 12942 | » <i>Helix, Efeu — Lierre commun</i>  |     | 13009 | <i>Loniceria alpigena</i> . . . . . 5 —, »  | 20  |
|       | kg 1,60, »  | 10  | 13010 | » <i>brachypoda</i> . . . . . 16 —, »   | 50  |
| 12943 | » <i>fructu luteo</i> . . . . . 3,80, »   | 15  | 13011 | » <i>reticulata</i> . . . . . 70 —, »   | 70  |
| 12944 | » <i>hibernica</i> . . . . . 7 —, »   | 30  | 13012 | » <i>Caprifolium</i> . . . . . kg 11 —, »   | 40  |
|       | » <i>quinquefolia vide Ampelopsis.</i>  |     | 13013 | » <i>chrysantha</i> . . . . . 20 g 1,60, Pt.  | 20  |
| 12945 | <i>Hedysarum multijugum</i> . . . 20 g 1,60, Pt.  | 20  | 13014 | » <i>coerulescens</i> . . . . . 1,30, »   | 20  |
| 12946 | <i>Hellanthemum variable, gemischt — mélange</i> . . . . . kg 8 —, 20 g                       | 30  | 13015 | » <i>Maximowiczii</i> . . . . . 1,30, »   | 20  |
| 12947 | <i>Hibiscus syriacus, gemischt — mélange</i> . . . kg 1,80, 20 g                              | 10  | 13016 | » <i>micranthoides</i> . . . . . 1,30, »  | 20  |
| 12948 | » <i>fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt — à fl. doubles en mélange</i> . . . kg 3,20, 20 g | 20  | 13017 | » <i>Morowii</i> . . . . . 2,20, »  | 20  |
| 12949 | <i>Hippophaë rhamnoides</i> . . . 5 —, »  | 20  | 13018 | » <i>Periclymenum</i> . . . . . 20 g 100  |     |
| 12950 | <i>Hydrangea hort. Impératrice Eugénie</i>  |     | 13019 | » <i>Ruprechtiana</i> . . . . . 20 g 1,80, Pt.                                      | 20  |
|       | 1 g —80, Pt.  | 40  | 13020 | » <i>tatarica rosea</i> . . . . . kg 11 —, 20 g                                     | 40  |
| 12951 | » <i>japonica rosalba</i> . . . . . 1 —80, »  | 40  | 13021 | » <i>gemischt</i> . . . . . 7 —, »  | 25  |
| 12952 | » <i>Thomas Hogg</i> . . . . . 50 —, »  | 50  | 13022 | » <i>Xylosteum</i> . . . . . 4,20, »  | 20  |
| 12953 | » <i>gemischt — mélange</i> 20 g 3 —, »   | 30  | 13023 | <i>Lycium horridum</i> . . . . . 36 —, »  | 90  |
| 12954 | » <i>paniculata grandiflora</i> . . . 3,20, »   | 40  | 13024 | » <i>Trewianum (chinense)</i> 20 g 2,20, Pt.  | 20  |
| 12955 | » <i>stellata prolifera fl. pl.</i> . . . . . 40 —, »   | 40  | 13025 | » <i>vulgare</i> . . . . . 1,60, »  | 20  |
| 12956 | » <i>vestita</i> . . . . . 20 g 1,60, »   | 20  | 13026 | <i>Maclura aurantiaca, Osagen-Orange</i>  |     |
| 12957 | » <i>pubescens</i> . . . . . 20 » 1,60, »   | 20  |       | kg 5 —, 20 g  | 20  |
| 12958 | <i>Hypericum calycinum</i> . . . . . 20 g   | 80  | 13027 | <i>Magnolia acuminata</i> . . . . . 16 —, »   | 50  |
| 12959 | <i>Ilexia polycarpa (Polycarpa Maximowiczii)</i> . . . kg 16 —, 20 g —50, Pt.                 | 15  | 13028 | » <i>Alexandrina</i> . . . . . 100 S. 1,60, 10 S.                                   | 20  |
| 12960 | <i>Ilex Aquifolium, zu Hecken, Beeren — Houx commun, fruits</i> . . . kg 150                  |     | 13029 | » <i>Campbellii</i> . . . . . 100 » 2,40, 10 »                                      | 30  |
| 12961 | » <i>reiner Same — gr. nettes</i>   |     | 13030 | » <i>fuscata</i> . . . . . 100 » 2,40, 10 »   | 30  |
|       | kg 4,80, 20 g   | 20  | 13031 | » <i>glauca</i> . . . . . kg 22 —, 20 g   | 60  |
| 12962 | » <i>fol. aur. var.</i> . . . . . 4,40, »   | 20  | 13032 | » <i>grandiflora</i> . . . . . 7,50, »  | 30  |
| 12963 | » <i>fol. arg. var.</i> . . . . . 4,80, »   | 20  | 13033 | » <i>praecox</i> . . . . . 11 —, »  | 40  |
| 12964 | » <i>canadensis</i> . . . . . 6 —, »  | 20  | 13034 | » <i>Lenné</i> . . . . . 100 S. 2 —, 10 S.  | 30  |
| 12965 | » <i>canariensis</i> . . . . . 8,60, »  | 30  | 13035 | » <i>macrophylla</i> . . . . . kg 16 —, 20 g  | 50  |
| 12966 | » <i>japonica latifolia</i> . . . . . 16 —, »   | 50  | 13036 | » <i>purpurea (discolor)</i> . . . . . 40 —, »                                      | 40  |
| 12967 | » <i>laurifolia</i> . . . . . 5,60, »   | 20  | 13037 | » <i>rustica</i> . . . . . 50 —, »  | 50  |
| 12968 | » <i>Wightiana</i> . . . . . 100 S. 1,60, 20 S.   | 40  | 13038 | » <i>Soulangeana</i> . . . . . kg 13,50, »  | 40  |
| 12969 | <i>Incarvillea Olgae, prachtvolle Bigno-</i>  |     | 13039 | » <i>tripetala (umbrella)</i> . . . 18 —, »   | 50  |
|       | <i>naceae — magniflue</i> . . . kg 30 —, 20 g   | 80  | 13040 | » <i>Yulan (conspicua)</i> . . . . . 40 —, »  | 40  |
| 12970 | <i>Indigofera dosua, in Schoten — gousses</i>   |     | 13041 | <i>Mandevilla sauvaeolens</i> . kg 32 —, »  | 30  |
|       | kg 9 —, 20 g  | 30  | 13042 | <i>Medicago arborea</i> . . . . . 8 —, »  | 30  |
| 12971 | » <i>dosua</i> . . . . . r. S. —gr. n. 20 g 1,20, Pt.   | 20  | 13043 | <i>Melia Azedarach</i> . . . . . 1,40, »  | 20  |
| 12972 | » <i>tinctoria</i> . . . . . kg 5 —, 20 g   | 20  | 13044 | » <i>japonica (floribunda)</i> . 10 —, »  | 40  |
| 12973 | <i>Jasminum gracile</i> . . . . . 100 —, »  | 100 | 13045 | » <i>nana</i> . . . . . 16 —, »   | 50  |
| 12974 | <i>Juglans cinerea</i> . . . . . kg 200   |     | 13046 | » <i>umbraculifera</i> . . . . . 24 —, »  | 60  |
| 12975 | » <i>cordiformis</i> . . . . . kg 7 —, 20 g   | 25  | 13047 | <i>Menispermum canadense</i> . 20 g 1 —, Pt.  | 20  |
| 12976 | » <i>nigra</i> . . . . . 100 kg 64 —, kg 100  |     | 13048 | <i>Mespilus Amelanchier</i> . kg 7 —, 20 g  | 25  |
| 12977 | » <i>Regia, gewöhnliche Walnuss</i>   |     | 13049 | » <i>germanica (Mispel)</i> . . . 11 —, »   | 40  |
|       | 100 kg 72 —, »  | 120 | 13050 | <i>Morus alba, weisse Maulbeere — Murier blanc</i> . . . kg 7 —, 20 g               | 25  |
| 12978 | » <i>laciniata</i> . . . . . 100 N. 3,40, 5 N.  | 20  | 13051 | » <i>alba var. Morettiana</i> . 13,50, »  | 40  |
| 12979 | » <i>macrocarpa</i> . . . . . 4 —, 5 »  | 25  | 13052 | » <i>nigra, schwarze</i>  |     |
| 12980 | » <i>praeparturiens (fertilis)</i>  |     |       | kg 8,60, »  | 30  |
|       | 100 Nüsse 5 —, 5 »  | 30  | 13053 | » <i>rosea</i> . . . . . 13,50, »   | 40  |
| 12981 | » <i>Sieboldiana</i> . . . . . kg 8 —, 20 g   | 30  | 13054 | » <i>nigra</i> . . . . . 48 —, »  | 120 |
| 12982 | <i>Kalmia angustifolia</i> . . . . . 20 g 2,40, Pt.   | 30  | 13055 | » <i>rubra</i> . . . . . 22 —, »  | 60  |
| 12983 | » <i>glauca</i> . . . . . 1 —80, »  | 20  | 13056 | » <i>tatarica</i> . . . . . 27 —, »   | 70  |
| 12984 | » <i>rubra</i> . . . . . 1 —80, »   | 20  | 13057 | <i>Myrica californica</i> . . . . . 32 —, »   | 80  |
|       |   |     | 13058 | » <i>cerifera</i> . . . . . 16 —, »   | 40  |
|       |   |     | 13059 | » <i>Gale</i> . . . . . 50 —, »   | 50  |
|       |   |     | 13060 | <i>Myrtus acris, Nelkenmyrte</i>  |     |
|       |   |     |       | 1000 S. 7 —, 50 S.  | 40  |
|       |   |     | 13061 | » <i>communis, r. S. — gr. n. kg 6,60, 20 g</i>                                     | 20  |

| No.   | Pf. | No.  | Pf. |
|---|-----|--|-----|
| 13062 <i>Myrtus communis</i> fructu albo                                    |     | 13122 <i>Prunus damascena</i> . . . 100 kg 105 —, kg               | 150 |
| 13063 » <i>romana</i> . . . . . kg 9 —, 20 g                                | 30  | 13123 » <i>domestica</i> (oeconomica), deutsche                    |     |
| 13064 » <i>tarentina</i> . . . . . » 7 —, »                                 | 30  | Zwetsche — Zwetsche d'Alle-  |     |
| 13065 <i>Negundo aceroides</i> . . . . . » 7 —, »                           | 30  | magne . . . 100 kg 28 —, kg  | 50  |
| 13066 <i>Nuttallia cerasiformis</i> . . . 20 g 1,40, Pt.                    | 20  | 13124 » » <i>Mirabelle</i> . . . 100 » 54 —, »                     | 80  |
| 13067 <i>Nyssa aquatica</i> . . . . . 20 g                                  | 80  | 13125 » » <i>Reine Claude</i> . . . 100 » 54 —, »                  | 80  |
| 13068 » <i>multiflora</i> (sylvatica) . kg 7,50, »                          | 30  | 13126 » <i>Lauro-Cerasus</i> — <i>Laurier cerise</i> »             | 250 |
| 13069 » <i>uniflora</i> . . . . . » 80                                      | 80  | 13127 » <i>lusitanica</i> . . . . . kg 3 —, 20 g                   | 15  |
| 13070 <i>Olea europaea</i> . . . . . kg 2,40, »                             | 10  | 13128 » <i>Mahaleb</i> , trockene Früchte — baies                  |     |
| 13071 <i>Oreodaphne californica</i> . . » 11 —, »                           | 40  | sèches . . . 100 kg 108 —, kg                                      | 150 |
| 13072 » <i>foetida</i> . . . . . » 11 —, »                                  | 40  | 13129 » » <i>reine Kerne</i> — <i>noyaux lavés</i>                 |     |
| 13073 <i>Osteomeles anthyllidifolia</i> 20 g 2,60, Pt.                      | 25  | 100 kg —, kg   | 240 |
| 13074 <i>Ostrya carpinifolia</i> . . . . kg 5,20, 20 g                      | 20  | 13130 » <i>Myrobalana</i> . . . . . » 136 —, »                     | 180 |
| 13075 » <i>virginica</i> . . . . . » 22 —, »                                | 60  | 13131 » <i>Padus</i> , <i>Traubenkirsche</i> — <i>Cer-</i>         |     |
| 13076 <i>Paeonia arborea</i> , verschiedene gefüllte                        |     | sier à grappes . . . kg 5 —, 20 g                                  | 20  |
| — mélange . . . 20 g — 70, Pt.  | 15  | 13132 » <i>serotina</i> . . . . . » 6 —, »                         | 20  |
| 13077 » <i>arborea</i> , beste Sorten gemischt —                            |     | 13133 » <i>spinosa</i> ( <i>Schlehe</i> oder <i>Schwarzdorn</i> )  |     |
| choix extra . . . 20 g 1 —, Pt.   | 20  | — <i>Prunellier</i> . . . 100 kg 76 —, kg                          | 110 |
| 13078 <i>Paliurus aculeata</i> , <i>Christusdorn</i> — <i>Pa-</i>           |     | 13134 » <i>spinosissima</i> <i>Regellii</i> , neu, aus             |     |
| liure épineux . . . 100 kg 54 —, kg   | 80  | Turkestan, mit 20 cm langen Dorn-                                  |     |
| 13079 » <i>aculeata</i> , r. S. — gr. n. kg 3,20, 20 g                      | 15  | nen — nouv., à épines très longues                                 |     |
| 13080 <i>Paulownia imperialis</i> . . . . » 2,40, »                         | 15  | kg 27 —, 20 g  | 70  |
| 13081 <i>Periploca graeca</i> . . . . . 20 g — 70, Pt.                      | 15  | 13135 » <i>virginiana</i> . . . . . » 3,20, »                      | 15  |
| 13082 » <i>laevigata</i> . . . . . » 1,40, »                                | 20  | 13136 <i>Ptelea trifoliata</i> . . . . . » 4,80, »                 | 20  |
| 13083 <i>Persica vulgaris</i> , <i>Pfirsichkerne</i> . . kg                 | 70  | 13137 <i>Pterocarya caucasica</i> » 5 —, »                         | 20  |
| 13084 <i>Phellodendron amurense</i>   |     | 13138 <i>Pterostyrax hispida</i> , kleiner japani-                 |     |
| 20 g 2,60, Pt.  | 30  | scher Baum mit langen weissen, duft-                               |     |
| 13085 <i>Philadelphus coronarius</i> . . . » 1 —, »                         | 20  | enden Blütenrispen — petit arbre du                                |     |
| 13086 » <i>grandiflorus</i> . . . . . » 1,10, »                             | 20  | Japon à fleurs en grappes blanches,                                |     |
| 13087 <i>Phillyraea angustifolia</i> . kg 4 —, 20 g                         | 20  | odorantes . . . kg 64 —, 20 g                                      | 160 |
| 13088 » <i>media</i> . . . . . » 3,80, »                                    | 15  | 13139 <i>Punica Granatum</i> . . . . . » 12,50, »                  | 40  |
| 13089 » <i>rotundifolia</i> . . . . . » 5 —, »                              | 20  | 13140 » <i>nana</i> . . . . . » 130                                |     |
| 13090 <i>Phlomis fruticosa</i> . . . . . » 24 —, »                          | 60  | 13141 <i>Quercus Cerris</i> . . . . . » 160                        |     |
| 13091 » » <i>aurea</i> . . . . . 20 g 4 —, Pt.                              | 30  | 13142 » <i>coccinea</i> . . . . . » 160                            |     |
| 13092 <i>Photinia arbutifolia</i> . . . kg 20 —, 20 g                       | 60  | 13143 » <i>Ilex</i> , <i>Stechpalm-Eiche</i> — <i>Ch. vert</i>     | 160 |
| 13093 » » <i>serrulata</i> ( <i>Crataegus glabra</i> )                      |     | 13144 » <i>macrocarpa</i> . . . . . » 350                          |     |
| kg 4,50, »  | 20  | 13145 » <i>palustris</i> . . . . . » 260                           |     |
| 13094 <i>Pirus Aria</i> , <i>Mehlbeerbaum</i> — <i>Alouchier</i>            |     | 13146 » <i>pedunculata</i> . . . 100 kg 36 —, »                    | 60  |
| kg 1,40, 20 g   | 10  | 13147 » <i>pyramidalis</i> ( <i>sempervirens</i> ) . . »           | 180 |
| 13095 » <i>communis</i> , <i>Birnkerne</i> , französische                   |     | 13148 » <i>Robur</i> , <i>gemeine</i> . . . 100 kg 36 —, »         | 60  |
| Saat — <i>Pépins de Poires</i> , <i>qualité extra</i> . . . kg 8,60, 20 g   | 30  | 13149 » <i>rubra</i> , <i>amerikanische rote Eiche</i> ,           |     |
| 13096 » <i>communis</i> , <i>Birnkerne</i> , deutsche                       |     | echt — <i>Ch. rouge d'Amérique</i>                                 |     |
| Saat — <i>pépins de poires</i> , <i>récolte</i>                             |     | 100 kg 54 —, kg  | 80  |
| du pays . . . . . kg 5 —, 20 g  | 20  | 13150 » <i>Suber</i> , <i>Korkeiche</i> — <i>Chêne liège</i>       | 450 |
| 13097 » » <i>japonica</i> , <i>vide Cydonia</i>                             |     | 13151 <i>Rhamnus Alaternus</i> . . . kg 3,20, 20 g                 | 50  |
| » <i>Malus</i> , <i>Apfelkerne</i> , französische                           |     | 13152 » <i>alpina</i> . . . . . » 6 —, »                           | 20  |
| Saat — <i>pépins de pommes</i> , <i>qualité extra</i> 100 kg 180 —, kg      | 240 | 13153 » <i>cathartica</i> . . . . . » 3,20, »                      | 15  |
| 13098 » » <i>Apfelkerne</i> , deutsche Saat                                 |     | 13154 » <i>Frangula</i> . . . . . » 2,40, »                        | 15  |
| — <i>pépins de pommes</i> , <i>récolte</i>                                  |     | 13155 » <i>Purshiana</i> . . . . . » 32 —, »                       | 80  |
| du pays . . . 100 kg 305 —, kg  | 400 | 13156 » <i>utilis</i> . . . . . » 5 —, »                           | 20  |
| 13099 » » <i>cerasifera</i> . . . . . kg 4,60, 20 g                         | 20  | 13157 <i>Rhodocistus Berthelotianus</i> 20 g 2,20, Pt.             | 30  |
| 13100 » » <i>paradisica</i> , <i>Früchte</i> —                              |     | 13158 <i>Rhododendron arbor. hybrid.</i> » 2 —, »                  | 30  |
| <i>fruits</i> . . . . . kg 240  |     | 13159 » <i>Aucklandii</i> . . . 1000 S. 2 —, 100 S.                | 25  |
| 13101 » <i>Maulei superba</i> . . . 20 g 1,10, Pt.                          | 20  | 13160 » <i>californicum</i> . . . . . 20 g 4,80, Pt.               | 40  |
| 13102 » <i>torminalis</i> , <i>Früchte</i> — <i>fruits</i>                  |     | 13161 » <i>Catawbiense hybrid.</i> , viele Sorten                  |     |
| kg 1,80, 20 g   | 20  | gem. — mélange . . . 20 g 5 —, Pt.                                 | 40  |
| 13103 <i>Pistacia Lentiscus</i> . . . . . » 6,40, »                         | 20  | 13162 » <i>Edgeworthii</i> . . . 1000 S. 2,60, 100 S.              | 30  |
| 13104 » <i>Terebinthus</i> . . . . . » 11 —, »                              | 40  | 13163 » <i>ferrugineum</i> . . . . . 20 g 2,40, Pt.                | 30  |
| 13105 » <i>vera</i> . . . . . » 8 —, »                                      | 30  | 13164 » <i>himalayense</i> . . . . . » 1,50, »                     | 40  |
| 13106 <i>Platanus occidentalis</i> . . . 100 » 56 —, kg                     | 80  | 13165 » <i>hybridum</i> , Mischung der schönsten                   |     |
| 13107 » <i>orientalis</i> . . . . . » 56 —, »                               | 80  | Hybriden — beau mélange  |     |
| 13108 <i>Polycarpa Maximowiczii</i> 20g — 50, Pt.                           | 15  | kg 48 —, 20 g 1,20, Pt.  | 20  |
| 13109 <i>Polygonum baldschuanicum</i> §                                     |     | 13166 » <i>Maddenii</i> . . . . . » 1 » 2,20, »                    | 40  |
| 20 g 4 —, »   | 30  | 13167 » <i>maximum</i> . . . . . 20 » 4 —, »                       | 40  |
| 13110 <i>Populus alba</i> . . . . . kg 4,50, 20 g                           | 20  | 13168 » <i>ponticum</i> , gemischt — choix extra                   |     |
| 13111 » <i>italica</i> ( <i>pyramidalis</i> ) . . . » 4,50, »               | 20  | kg 32 —, 20 g — 80, Pt.  | 20  |
| 13112 » <i>nigra</i> . . . . . » 4,50, »                                    | 20  | 13169 » <i>Sternerianum</i> . . . 1000 S. 4 —, 50 S.               | 25  |
| 13113 » <i>tremula</i> . . . . . » 4,80, »                                  | 20  | 13170 » <i>Sikkim species</i> , gem. — espèces de                  |     |
| 13114 <i>Potentilla fruticosa</i> . . . . 5 g 2 —, Pt.                      | 30  | <i>Sikkim en beau mélange</i>                                      |     |
| 13115 <i>Prinos glaber</i> . . . . . kg 20 —, 20 g                          | 60  | 5 g 2,60, Pt.  | 40  |
| 13116 » <i>verticillatus</i> . . . . . » 24 —, »                            | 60  | 13171 <i>Rhodotypos kerrioides</i> . kg 13,50, 20 g                | 40  |
| 13117 <i>Prunus Armeniaca</i> , <i>Aprikosenkerne</i>                       |     | 13172 <i>Rhus aromatica</i> . . . . . » —, »                       | 100 |
| — <i>noyaux d'abricots</i> . . . . . kg                                     | 80  | 13173 » <i>copallina</i> . . . . . » 11 —, »                       | 40  |
| 13118 » <i>avium</i> , wilde <i>Süsskirsche</i> , <i>Vogel-</i>             |     | 13174 » <i>Coriaria</i> , <i>Gerber-</i> . . . » 8 —, »            | 30  |
| <i>kirsche</i> — <i>Merisier des bois</i>                                   |     | 13175 » <i>Cotinus</i> , <i>Perückenstrauch</i> — <i>Sumac</i>     |     |
| 100 kg 108 —, kg  | 150 | <i>fustet</i> . . . . . kg 8,80, 20 g                              | 30  |
| 13119 » » <i>kultivierte Süsskirsche</i> — <i>Cer-</i>                      |     | 13176 » <i>glabra</i> . . . . . » 4,50, »                          | 20  |
| <i>sier cultivé</i> 100 kg 50 —, kg   | 80  | 13177 » <i>Ruffa</i> . . . . . » 70                                |     |
| 13120 » <i>caroliniana</i> . . . . . kg 16 —, 20 g                          | 50  | 13178 » <i>semialata</i> . . . . . kg 11 —, »                      | 40  |
| 13121 » <i>Cerasus</i> ( <i>domestica</i> , <i>austera</i> ), <i>Sauer-</i> |     | 13179 » <i>succedanea</i> . . . . . » 11 —, »                      | 40  |
| <i>kirsche</i> . . . . . 100 kg 42 —, kg                                    | 70  | 13180 » <i>Toxicodendron</i> . . . . . » 80                        |     |
|   |     | 13181 » <i>typhina</i> , <i>Essigbaum</i> . kg 2,60, »             | 15  |
|   |     | 13182 » <i>venenata</i> . . . . . » —, »                           | 80  |
|   |     | 13183 » <i>vernifera</i> . . . . . » 16 —, »                       | 40  |
|   |     | 13184 <i>Ribes aureum</i> , <i>reiner S.</i> — <i>gr. nettes</i> » | 80  |

| No.   |  | Pf. | No.   |   | Pf. |
|-------|--|-----|-------|---|-----|
| 13185 | <i>Ribes</i> <b>Grossularia, Stachelbeere, grossfrüchtige, gemischt — Groseiller à maquereau cultivé, mél. de var. à gros fruits</b> kg 12,50, 20 g  | 40  | 13229 | <b>Rubus fruticosus, Logan-Beere,</b> Früchte 4—6 cm lang, rotbraun, sehr fein — fruits rouge brunâtre de 4 à 6 cm de longueur, d'un goût délicieux . . . . . 5 g 2—, Pt. | 40  |
| 13186 | » <i>Grossularia, früheste von Neuwin.</i> . . . . . 20 g  | 80  | 13230 | » <i>Idaeus, Himbeere, gem. — Framboisier, mél.</i> . . kg 3,20, 20 g   | 15  |
| 13187 | » <i>Whinham's Industry</i> . . . . . 60   |     | 13231 | » » <i>grössfrüchtige Himbeeren und neue Sorten gem. — Framboisier, var. nouv. et à gros fruit en mélange</i> . . . kg 5,20, 20 g   | 20  |
| 13188 | » <i>nigrum, schwarze Johannisbeere — Cassis</i> . . . . . kg 3,60, 20 g   | 15  | 13232 | » » <i>grossfr. gelbe Himbeeren — Framboisier, à fr. jaune</i> . . . kg 7—, 20 g  | 25  |
| 13189 | » <i>fructu albo</i> . . . . . 20 g — 80, Pt.  | 15  | 13233 | » » <i>Shaffer's Colossal</i> 20 g 1,30, Pt.  | 20  |
| 13190 | » <i>petraeum</i> . . . . . 20 g   | 80  | 13234 | » » <i>brombeerartige Himbeeren — à fruits noirs</i> . . . 20 g 1—, Pt.   | 20  |
| 13191 | » <i>rubrum, Johannisbeere, rote grossfrüchtige Sorten gemischt — Groseiller à grappes rouge, mél. de var. à gros fruits</i> kg 3,20, 20 g   | 15  | 13235 | » <i>leucodermis</i> . . . . . 20 » 1,60, »   | 20  |
| 13192 | » <i>rubrum, Fay's prolific</i> kg 5—, »   | 20  | 13236 | » <i>phoenicolasius, japanische Weinbeere</i> kg 52—, 20 g 1,30, Pt.  | 20  |
| 13193 | » » <i>weisse grossfrüchtige — à fruit blanc</i> kg 5—, 20 g   | 20  | 13237 | » <i>plicatus</i> . . . . . 20 » 1,30, »  | 20  |
| 13194 | » » <i>gem. — en mélange</i> » 2,60, »   | 15  | 13238 | » <i>sorbifolius (illicebrosus, Focke), Erdbeer-Himbeere — Framboisier-Fraise</i> . . . . . 20 g 2,20, Pt.  | 20  |
| 13195 | » <i>sanguineum</i> . . . . . 20 g 1,30, Pt.   | 20  | 13239 | » <i>vestitus</i> . . . . . 5 » 2—, »   | 30  |
| 13196 | <i>Robinia Pseudoacacia, gemeine Akazie — Acacia commun</i> 100 kg 88—, kg 120   | 25  | 13240 | » <i>xanthocarpus</i> . . . . . 20 » 1,60, »  | 20  |
| 13197 | » <i>Pseudoacacia Bessoulana</i> kg 7—, 20 g   | 25  | 13241 | <i>Ruscus aculeatus, Kreuzdorn</i> kg 3,50, 20 g  | 20  |
| 13198 | » » <i>monophylla</i> . . . kg 11—, »  | 40  | 13242 | » <i>androgynus</i> . . . . . 20 g 1,80, Pt.  | 20  |
| 13199 | » » <i>pyramidalis</i> . . . » 7,50, »   | 25  | 13243 | » <i>racemosus</i> . . . . . kg 7—, 20 g  | 30  |
| 13200 | » <i>tortuosa</i> . . . . . » 16—, »   | 50  | 13244 | <i>Salix acuminata</i> . . . . . » 2,20, »  | 20  |
| 13201 | » <i>viscosa</i> . . . . . » 12,50, »  | 40  | 13245 | » <i>alba</i> . . . . . » 2,60, »   | 20  |
| 13202 | <i>Rosa bengalensis, schöne Sorten, gemischt, Früchte — mélange, fruits</i> . . . . . kg 7—, 20 g  | 30  | 13246 | » <i>caprea</i> . . . . . » 2,40, »   | 20  |
| 13203 | » » <i>r. S. — gr. n.</i> . . . » 20—, »   | 60  | 13247 | » <i>pentandra</i> . . . . . » 2,20, »  | 20  |
| 13204 | » <i>canina, wilde oder Hundrose, r. S. — Eglantier, gr. n.</i> 100 kg 1—, kg 160  | 160 | 13248 | » <i>purpurea</i> . . . . . » 2,60, »   | 20  |
| 13205 | » <i>ferox</i> . . . . . 20 g 1—, Pt.  | 20  | 13249 | » <i>repens</i> . . . . . » 3,20, »   | 20  |
| 13206 | » <i>gigantea</i> . . . . . 100 S. 2,60, 10 S.   | 30  | 13250 | » <i>viminialis</i> . . . . . » 2,60, »   | 20  |
| 13207 | » <i>hybrida, Remontant-Rosen, gem. r. S. — hybr. remont. varié, gr. n.</i> kg 22—, 20 g   | 60  | 13251 | » <i>vitellina</i> . . . . . » 2,50, »  | 20  |
| 13208 | » » <i>Remontant-Rosen, Früchte — en fruits</i> kg 7—, 20 g  | 30  | 13252 | <i>Sambucus canadensis</i> . . . . . » 13,50, »   | 40  |
| 13209 | » » <i>grandiflora Remontant, Sämlinge blühen im ersten Jahre — fleurissant six mois après le semis</i> 20 g 4—, Pt. (40 S.)   | 30  | 13253 | » <i>Ebulus</i> . . . . . » 5—, »   | 20  |
| 13210 | » <i>laxa, Früchte — fruits</i> kg 6,60, 20 g  | 20  | 13254 | » <i>glauca (californica)</i> 20 g — 80, Pt.  | 15  |
| 13211 | » <i>luceida</i> . . . . . » —, »  | 60  | 13255 | » <i>nigra</i> . . . . . kg 1,80, 20 g  | 15  |
| 13212 | » <i>multiflora</i> . . . . . » 24—, »   | 60  | 13256 | » » <i>r. S. — gr. nettes</i> » 3,80, »   | 15  |
| 13213 | » <i>pimpinellifolia</i> . . . . . » 80  | 80  | 13257 | » » <i>laciniata</i> . . . . . » 7—, »  | 25  |
| 13214 | » <i>pisocarpa</i> . . . . . » 60  | 60  | 13258 | » <i>racemosa, rotfrücht.</i> » 1,80, »   | 15  |
| 13215 | » <i>polyantha</i> . . . . . kg 8,60, »  | 30  | 13259 | » » <i>r. S. — gr. nettes</i> » 5,50, »   | 20  |
| 13216 | » » <i>scandens hybrida, rankend — grimpant.</i> kg 20—, 20 g  | 60  | 13260 | <i>Schinus Molle</i> . . . . . » 2,40, »  | 20  |
| 13217 | » <i>polyantha multiflora, neue remontierende, einfache und gefüllte Varietäten gemischt. Die Sämlinge blühen zum grössten Teile schon im ersten Jahre — remontant varié, à fleurs simples et doubles. Les semis fleuriront la première année</i> 1000 B. 4—, 100 B. — 50, 25 B. | 15  | 13261 | <i>Smilax aspera</i> . . . . . » 5,20, »  | 20  |
| 13218 | » <i>rubiginosa, schottische Zaunrose, Früchte — fruits</i> . . . . . kg 110   | 110 | 13262 | <i>Sophora japonica</i> . . . . . » 1,40, »   | 10  |
| 13219 | » » <i>r. S. — gr. nettes</i> . kg 1,80, 20 g  | 15  | 13263 | » <i>jap. pendula</i> . . . . . » 3,20, »   | 15  |
| 13220 | » <i>rubrifolia, Früchte — fruits</i> kg 5,20, »   | 20  | 13264 | » <i>secundiflora</i> . . . . . » 8—, »   | 30  |
| 13221 | » » <i>rugosa, r. S. — gr. n.</i> » 11—, »   | 40  | 13265 | » <i>viciflolia</i> . . . . . 20 g 2—, Pt.  | 30  |
| 13222 | » » <i>fl. albo</i> . . . . . » 80   | 80  | 13266 | <i>Sorbus Aria</i> . . . . . kg 1,40, 20 g  | 15  |
| 13223 | » <i>Thea, schöne Sorten gemischt — Thé varié, reiner S. — gr. nettes</i> kg 23—, 20 g   | 60  | 13267 | » <i>Aucuparia</i> . . . . . 100 kg 52—, kg 80  | 80  |
| 13224 | » <i>villosa pomifera, r. S. — gr. n.</i> kg 3,20, »   | 15  | 13268 | » <i>domestica, reiner S. — gr. n.</i> 20 g 110   | 110 |
| 13225 | <b>Rubus arcticus foecundus</b> 5 g 1,20, Pt.  | 30  | 13269 | » <i>edulis</i> . . . . . kg 5—, »  | 20  |
| 13226 | » <i>Arrhenii</i> . . . . . 5 » 2—, »  | 30  | 13270 | » <i>intermedia</i> . . . . . » 2,60, »   | 15  |
| 13227 | » <i>crataegifolius</i> . . . . . 20 » 2,60, »   | 30  | 13271 | <i>Spartium junceum</i> . . . . . » 1,60, »   | 10  |
| 13228 | » <i>fruticosus, Brombeere — bale de ronce</i> . . . . . kg 5,80, 20 g   | 20  | 13272 | » <i>multiflorum album (Cytisus albus praecox)</i> . kg 24—, 20 g — 60, Pt.   | 15  |
|       |  |     | 13273 | » <i>scoparium</i> . . . . . 100 kg 102—, kg 150  | 150 |
|       |  |     | 13274 | » <i>tinctorium (Genista)</i> . kg 4,20, 20 g   | 20  |
|       |  |     | 13275 | <i>Spiraea arifolia</i> . . . . . 20 g 1,60, Pt.  | 30  |
|       |  |     | 13276 | » <i>Bumalda</i> . . . . . 5 » 1,75, »  | 40  |
|       |  |     | 13277 | » <i>callosa (Fortunei), reiner S. — gr. nettes</i> . . . . . kg 20—, 20 g  | 60  |
|       |  |     | 13278 | » <i>Douglasii</i> . . . . . 20 g 1,80, Pt.   | 20  |
|       |  |     | 13279 | » <i>laevigata</i> . . . . . 5 » 1,20, »  | 20  |
|       |  |     | 13280 | » <i>Lindleyana</i> . . . . . kg 10,50, 20 g  | 40  |
|       |  |     | 13281 | » » <i>r. S. — gr. n.</i> . . . . . » 60  | 60  |
|       |  |     | 13282 | » <i>opulifolia, reiner S. — gr. n.</i> . . . » 40  | 40  |
|       |  |     | 13283 | » <i>aurea</i> . . . . . 20 g — 70, Pt.   | 15  |
|       |  |     | 13284 | » <i>salicifolia</i> . . . . . 20 — 60, »   | 10  |
|       |  |     | 13285 | » <i>van Houttei</i> . . . . . 5 g 2—, »  | 40  |
|       |  |     | 13286 | <i>Staphylea colchica</i> . . . . . kg 10—, 20 g  | 40  |
|       |  |     | 13287 | » <i>pinnata, Pimpernuss</i> . . . . . » 4,50, »  | 20  |
|       |  |     | 13288 | <i>Sterculia platanifolia</i> . . . . . » 3,20, »   | 20  |
|       |  |     | 13289 | <i>Styrax japonica</i> . . . . . » 20—, »   | 60  |
|       |  |     | 13290 | » <i>officinale</i> . . . . . » 7—, »   | 30  |
|       |  |     | 13291 | <i>Symphoricarpos racemosus</i> » 5—, »   | 20  |
|       |  |     | 13292 | » <i>vulgaris, Beeren — baies</i> » 16—, »  | 50  |
|       |  |     | 13293 | <i>Syringa Emodi</i> . . . . . 20 g 3,20, Pt.   | 40  |
|       |  |     | 13294 | » <i>japonica</i> . . . . . » 3,20, »   | 40  |
|       |  |     | 13295 | » <i>Josikaea</i> . . . . . » 3,20, »   | 30  |
|       |  |     | 13296 | » <i>vulgaris, in Hülsen — en fruits.</i> kg 2,40, 20 g   | 15  |

| No.   | Pf. | No.  | Pf. |
|---|-----|--|-----|
| 13297   |     | 13325  |     |
| <i>Syringa vulgaris</i> , r. S. — gr. nettes        |     | <i>Virgilia lutea</i> . . . . . kg 24 —, 20 g      | 60  |
| kg 12,50, 20 g                                      | 40  | 13326  |     |
| 13298   |     | <i>Viscum album</i> . . . . .                      | 250 |
| » <i>vulgaris alba</i> , in Hülzen — en fruits      |     | 13327  |     |
| 20 g  | 20  | <i>Vitex Agnus castus</i> . . . . . kg 2,50, »     | 20  |
| 13299   |     | 13328  |     |
| <i>Tamarix gallica</i> kg 16 —, 20 g — 50, Pt.      | 15  | » » » fl. albo. » 4,50, »                          | 20  |
| 13300   |     | 13329  |     |
| » <i>germanica</i> . . . . . » 1 —, »               | 20  | <i>Vitis Coignetiae</i> . . . . . 20 g 1 —, Pt.    | 20  |
| 13301   |     | 13330  |     |
| <i>Tilia americana</i> . . . . . kg 3,20, 20 g      | 15  | » <i>cordifolia</i> . . . . . kg 27 —, 20 g        | 70  |
| 13302   |     | 13331  |     |
| » <i>argentea</i> . . . . . » 3,20, »               | 15  | » <i>Labrusca</i> . . . . . » 24 —, »              | 60  |
| 13303   |     | 13332  |     |
| » » <i>pendula</i> . . . . . » 4 —, »               | 20  | » <i>riparia</i> . . . . . » 22 —, »               | 60  |
| 13304   |     | 13333  |     |
| » <i>europaea grandifolia</i> 100 kg 108 —, kg 150  |     | » <i>vinifera</i> , beste Weinsorten, gemischt     |     |
| 13305   |     | » Vigne, en mélange kg 4,80, 20 g                  | 20  |
| » <i>parvifolia</i> . . . . . » 100 » 108 —, » 150  |     | 13334  |     |
| 13306   |     | » <i>vulpina</i> . . . . . » 80                    |     |
| » <i>macrophylla (pubescens)</i> kg 5 —, 20 g       | 20  | 13335  |     |
| 13307   |     | <i>Weigela amabilis</i> . . . . . 20 g 3,20, Pt.   | 30  |
| <i>Ulex europaeus</i> , Stechginster — Jone         |     | 13336  |     |
| marin . 100 kg —, kg 8,80, 20 g                     | 30  | » <i>arbores grandiflora</i> . . . . . » 2,60, »   | 30  |
| 13308   |     | 13337  |     |
| » <i>nanus</i> . . . . . » 11 —, »                  | 40  | » <i>purpurata</i> . . . . . 2 g 1,60, »           | 40  |
| 13309   |     | 13338  |     |
| <i>Ulmus campestris</i> . . . . . 100 kg —, kg 110  |     | » <i>rosea</i> . . . . . 20 g 2,40, »              | 30  |
| 13310   |     | 13339  |     |
| » <i>montana</i> . . . . . 100 —, »                 | 120 | » gemischt — mélange » 2,20, »                     | 20  |
| 13311   |     | 13340  |     |
| <i>Ungnadia speciosa</i> . . . . . kg 16 —, 20 g    | 50  | <i>Xanthoceras sorbifolia</i>                      |     |
| 13312   |     | kg 24 —, 20 g — 60, 100 S. 1,30, 10 S.             | 15  |
| <i>Vaccinium macrocarpum</i> . . . . . 2 g 2 —, Pt. | 40  | 13341  |     |
| 13313   |     | <i>Xanthoxylum Bungei</i> . . . . . 20 g — 80, Pt. | 15  |
| » <i>Myrtillus</i> , Heidelbeere, trockene          |     | 13342  |     |
| Beeren — baies sèches                               |     | » <i>carolinianum</i> . . . . . » 1,20, »          | 20  |
| kg 8 —, 20 g  | 30  | 13343  |     |
| 13314   |     | » <i>fraxineum</i> . . . . . » 80, »               | 15  |
| » » reiner S. — gr. nettes » 16 —, »                | 50  | 13344  |     |
| 13315   |     | <i>Yucca aloefolia</i> kg 5 —, 20 g — 20, 100 S.   | 10  |
| » <i>Vitis Idaea</i> , Beeren — baies               |     | 13345  |     |
| kg 24 —, 20 g — 60, Pt.                             | 15  | » <i>aloe fol. fol. var.</i> . . . . . » 40, 100 » | 15  |
| 13316   |     | 13346  |     |
| <i>Viburnum dentatum</i> . . . . . kg 13,50, 20 g   | 40  | » <i>purpurea</i> . . . . . » 40, 100 »            | 15  |
| 13317   |     | 13347  |     |
| » <i>Lantana</i> . . . . . » 1,60, »                | 10  | » <i>tricolor</i> . . . . . » 80, 100 »            | 30  |
| 13318   |     | 13348  |     |
| » <i>Lentago</i> . . . . . » 20 —, »                | 60  | » <i>angustifolia</i> . . . . . 20 g 1,30, Pt.     | 20  |
| 13319   |     | 13349  |     |
| » <i>odoratissimum</i> . . . . . » 24 —, »          | 60  | » <i>baccata</i> . . . . . » 3,20, »               | 30  |
| 13320   |     | 13350  |     |
| » <i>Opulus</i> . . . . . » 1,60, »                 | 15  | » <i>brevifolia</i> . . . . . » 1,40, »            | 20  |
| 13321   |     | 13351  |     |
| » <i>prunifolium</i> . . . . . » 13,50, »           | 40  | » <i>filamentosa</i> . . . . . » 1,50, »           | 20  |
| 13322   |     | 13352  |     |
| » <i>rugosum</i> . . . . . » 160, »                 | 160 | » <i>gloriosia</i> . . . . . » 4 —, »              | 40  |
| 13323   |     | 13353  |     |
| » <i>Tinus</i> . . . . . kg 1,80, »                 | 10  | » <i>quadricolor</i> . . . . . » 60, »             | 15  |
| 13324   |     | 13354  |     |
| <i>Virgilia grandis</i> . . . . . 20 g 1,60, 25 S.  | 20  | » <i>radiosa</i> . . . . . » 1,60, »               | 20  |
|   |     | 13355  |     |
|   |     | » <i>Whipplei</i> . . . . . » 1,60, »              | 20  |
|   |     | 13356  |     |
|   |     | <i>Zizyphus sativa (hortensis)</i> kg 3,80, 20 g   | 20  |

## V. Neuheiten von Samen für 1910.

⊙ Sommergewächse. ⊙ Zweijährige Pflanzen. 2 Stauden. † Holzartige Pflanzen.  
 ⊐ Kalthaus. ⊑ Warmhaus.

| No.  | Pf. |
|--|-----|
| 13357  |     |
| <i>Anchusa capensis atrococerulea</i> . (Haage & Schmidt.) ⊙ Neue samenbeständige Abart des grossblumigen einjährigen Vergissmeinnicht mit tief ultramarinblauen Blumen, eine seltene Färbung unter den Sommergewächsen. Die Pflanzen werden 50—60 cm hoch und sind ebenso reichblühend wie die der azurblauen Stammform, welche für Bindereien geschätzt wird . . . . . Pt. | 50  |
| 13358  |     |
| <i>Anchusa italica grandiflora</i> var. <i>Dropmore</i> . ⊙ 2 Hervorragende Schnittstauden, 1,20—1,50 m hoch, reich verzweigt. Von Juni bis August bringt sie ihre wunderbar leuchtend dunkelblauen Blumen in grosser Zahl hervor. Pt.   | 70  |
| 13359  |     |
| <i>Antirrhinum majus nanum</i> „Albino“. ⊙ 2 Interessante neue zarte Färbung der Gattung des halbhohen Löwenmaul. Die Blumen sind fleischfarbig getuscht auf cremeweisem Grunde; sie bilden schöne Rispen, die mit der grossen Zahl zu gleicher Zeit geöffneter Blumen angenehm auffallen . . . . . Pt.  | 60  |
| 13360  |     |
| <i>Antirrhinum majus nanum</i> „Albino-Mischung“. ⊙ 2 Diese, der vorstehend angebotenen Sorte „Albino“ entstammende Mischung zeigt besonders zarte, für Bindereien vorzüglich zu verwendende Nuancen . . . . . Pt.   | 60  |
| 13361  |     |
| <i>Antirrhinum majus nanum</i> „Buff Queen“. ⊙ 2 Reizende neue Farbe. Blume zartrosa mit tiefkanariengelber Mitte, orange getuscht . . . . . Pt.   | 100 |
| 13362  |     |
| <i>Antirrhinum majus nanum</i> „Golden Fairy“. ⊙ 2 Weitere bemerkenswerte Färbung, ein Hellfleischfarbigrosa; Lippe citronengelb gefleckt. Helle Belaubung . . . . . Pt.   | 100 |
| 13363  |     |
| <i>Antirrhinum majus nanum</i> „Leuchfeuer“. ⊙ 2 Blumen feuriginnober, die auffallendste und leuchtendste Farbe, welche bis jetzt erzielt wurde . . . . . Pt.  | 50  |
| 13364  |     |
| <i>Antirrhinum majus nanum</i> „Prinz Chamois“. ⊙ 2 Eine neue Farbe, goldchamois, von den Färbungen aller anderen Antirrhinum wesentlich verschieden . . . . . Pt.   | 50  |

13357. *Anchusa capensis atrococerulea*.

- No. Pf.
- 13365 **Aquilegia coerulea fl. albo pl.** 2l. Prächtige, frühblühende Varietät der langspornigen Akelei mit aufrechtstehenden gefüllten weissen Blumen und helllila Spornen. Pt. 70
- 13366 **Aster hybridus gelb.** 2l. Reichblühende neue Hybride der perennierenden Herbst-aster, 40–50 cm hoch, stark verzweigt. Blumen 1 cm gross, hellcitronengelb, sehr wohlriechend. . . . . Pt. 70
- Aster silensis fl. pl. ♂:**
- 13367 **Pyramiden-Aster „Aurora“.** Reichblühende neue Aster französischen Ursprungs. Der Bau der Pflanze ist pyramidenförmig. Die Blumen erinnern, wenn sie sich öffnen, in der Form an die Komet-Aster; sie sind im Aufblühen gelb, später altrosa. Von der Société Nationale d'Horticulture de France mit einem Wertzeugnisse I. Klasse ausgezeichnet. . . . . Pt. 60
- 13368 **Rekord-Aster, leuchtendrosa.** Eine den bisher existierenden Sorten der vor einigen Jahren eingeführten riesenblumigen Rekord-Astern sich gut anpassende, kräftige rosa Färbung. . . . . Pt. 60
- 13369 **Strahlen-Aster, feurigscharlach.** Die etwa 10–12 cm im Durchmesser haltenden Blumen sind mit ihren spitzen, nadelförmigen Petalen eine auffallende Erscheinung unter den Astern. Für Schnitt und Gruppen zu empfehlen. . . . . Pt. 50
- 13370 **Straussenfeder-Aster, leuchtendscharlach.** In den Blumen grösser, dabei besser gefüllt als die im vergangenen Jahre in den Handel gekommene Straussenfeder-Aster dunkelscharlach. . . . . Pt. 60
- 13371 **Straussenfeder-Aster „Prinzess Victoria“.** Blumen gross, malmaisonrosa, nach aussen in weiss verlaufend. . . . . Pt. 50
- 13372 **Triumph-Aster, karminrosa** . . . . . Pt. 60
- 13373 „ „ **schwarzblau mit weiss** . . . . . Pt. 60
- 13374 **Zwerg-Chrysanthemum-Aster, dunkelblutrot, weiss punktiert.** Während an zweifarbigen Blumen das verschiedene Kolorit sich meist in Streifen bildet, tritt bei dieser Aster das reinschimmernde Schneeweiss in Gestalt von Punkten und Flecken hervor, die sich von der dunklen Grundfarbe höchst auffallend und weitleuchtend abheben. . . . . Pt. 60
- 13375 **Astilbe hybrida rosea.** 2l. Rosafarbige Hybriden in der Art der bekannten neuen Astilbe „Queen Alexandra“ und A. „Peachblossom“. Die Blumen variieren in allen Tönungen vom zartesten bis zum leuchtendsten Rosa und zeigen auch in Belaubung und Wuchs mancherlei Abwechslung. Bei zeitiger Aussaat und entsprechender Kultur bringen die Sämlinge schon nach einem Jahre 6–10 Blüentriebe. Fürs freie Land wie als Topfpflanze zum Treiben gleich wertvoll. . . . . Pt. 80
- 13376 **Begonia gracilis „Primadonna“.** ♂ 2l. ♂ Kräftig und gleichmässig wachsend, erreichen die Pflanzen eine Höhe von etwa 25 cm, reichverzweigte Büsche bildend. Die Blüten sind ungewöhnlich gross und von klarem, nach der Mitte karmin abgetöntem Rosa, während das frischgrüne Blattwerk in braun nuanciert. . . . . Pt. 70
- 13377 **Bellis perennis ranunculiflora alba plena.** ♂ 2l. Reinweisse Abart des Ranunkel-Tausendschön. Die langgestielten, an straffen Stengeln sitzenden Blumen sind ebenso apart wie die der Stammform, denen sie auch in Grösse, dichter Füllung und reicher Zahl ebenbürtig sind. . . . . Pt. 60
- 13378 **Calliopsis bicolor nana sulphurea.** ♂ Eine niedrige, kompakte Varietät, welche besonders durch die leuchtend hellgelbe Farbe der Blumen auffällt. Zu Einfassungen können die wohlgeformten Pflanzen bestens dienen. . . . . Pt. 60
- 13379 **Centaurea odorata hybrida.** ♂ Die Blumen dieser grossblumigen Hybriden variieren in den feinsten und elegantesten Farbschattierungen, von hellgelb bis zartrosa und helllila, mit und ohne weisse Mitte. Vorzüglich zu Bindezwecken. . . . . Pt. 60
- Cheiranthus annuus ♂:**
- 13380 **Bismarck-Sommerlevkoje, kanariengelb.** Die kanariengelbe Sorte ist mit denselben guten Eigenschaften ausgestattet wie die im vergangenen Jahre eingeführte reinweisse Bismarcklevkoje. Bis 80 cm Höhe erreichend, bilden die Pflanzen imposante, pyramidenähnliche Büsche; sie remontieren ausgezeichnet und blühen bis in den Herbst hinein. . . . . Pt. 60
- 13381 **Grossblumige Perfection-Sommer-Levkoje, weiss mit rosa Schein.** Von kräftigem Pyramidenbau, bringt diese neue Levkoje einen hohen Prozentsatz gefüllblühender Pflanzen. Die Stiele stehen straff und tragen herrliche Dolden vollkommener Blumen, welche sich vorzüglich zur Binderei eignen. Diese Züchtung kann sowohl als Sommer- wie als frühblühende Winter-Levkoje kultiviert werden. . . . . Pt. 60
- Cheiranthus incanus ♂:**
- 13382 **Nizzaer Winter-Levkoje „Abundantia“.** Hiermit wird etwas Aussergewöhnliches in der beliebten Klasse der Nizzaer Winter-Levkojen geboten. Dem Karminrosa der „Königin Alexandra“ steht die Färbung der grossen Blumen am nächsten. Die Blütenstände eines Exemplars erreichen bei guter Kultur eine Höhe und einen Durchmesser von 50–60 cm. Wie alle Nizzaer Sorten kann man auch diese sowohl als Winter- wie als Sommer-Levkoje behandeln. Der Samen bringt 50–60% gefüllblühender Pflanzen. Pt. 60
- 13383 **Chrysanthemum indicum, einfache frühblühende Hybriden.** ♂ 2l. ♂ Bei zeitiger Aussaat blühen diese einfachen Chrysanthemum schon von Juli an und eignen sich ebenso vorteilhaft zu Gruppen, wie zu Schnittzwecken. Das Farbenspiel ist ungemein reich; vom reinsten Weiss bis zum tiefsten Gelb, von zartrosa und bernsteinfarbig bis braun und tief dunkelrot sind alle Nuancen vertreten. . . . . Pt. 60
- 13384 **Cosmea hybrida grandiflora purpurea.** ♂ Schöne neue Sorte mit purpurroten Blumen in der Klasse der frühblühenden grossblumigen Cosmeen, die sich in der kurzen Zeit, während welcher sie im Handel sind, so viele Freunde erworben haben. Pt. 50
- 13385 **Cosmidium Burridgeanum „Orange Krone“.** ♂ (Haage & Schmidt.) Diese Annuelle bildet 50–60 cm hohe und ebenso breite Blütenbüsche. Auf dem goldgelben Grunde der Strahlenblüten treten die dunkelorange-farbene Zone und Mitte stark hervor; über letzterer erscheinen die schwarzen Griffel mit den gelben Staubbeuteln. Die zahlreichen fächerförmigen, kreisrunden Blumen stehen auf langen, festen Stielen frei über dem feingeschlitzten linienförmigen Laubwerk, sich durch ihr eigenartig wirkendes Farbenspiel von diesem harmonisch abhebend; sie haben etwa 4–5 cm im Durchmesser,



1. *Cosmidium Burrigatanum* Orangekrone-  
Orange Crown-Couronne orangée.
2. *Dianthus laciniatus* fl. pl. Lucifer.
3. *Nemesia lilacina*.
4. *Phlox Drumm. hortensisiflora salmonea stellata*.



13385. *Cosmidium Burridgeanum* „Orange Krone“, Blume.13390. *Dianthus laciniatus* fl. pl. „Lucifer“.

No.

Pt.

wovon auf die orange Zone 1 cm Breite entfällt. Da die Gattung *Cosmidium* bis jetzt nur durch wenige Arten in unseren Gärten vertreten ist, dürfte die beachtenswerte Neuheit mit ihrem den ganzen Sommer andauernden Blütenflor rasch beliebt werden . . . Pt. 60

13386 **Cyclamen persicum giganteum Rokoko „Weisser Schwan“.** ☉ 4 1/2 Allgemeine Bewunderung erregt der Liebreiz der blendendweissen, orchideenartigen, grossen Blüten dieses als Topfpflanze wie auch als Schnittblume zu schätzenden neuen Rokoko-Alpenveilchens, welches sehr willig wächst und überaus reich blüht . . . Pt. 70

13387 **Delphinium chinense Tom Thumb, ultramarinblau.** ☉ 2 Niedriger chinesischer Bittersporn mit herrlichen ultramarinblauen Blumen. Die Pflanze wird etwa 20 cm hoch, ist buschig und den ganzen Sommer über mit Blüten von 4 cm Durchmesser bedeckt. Sowohl für Teppichbeete, zu Einfassungen wie auch zum Einsetzen in Töpfe für den Marktverkauf zweckmässig verwendbar . . . Pt. 60

13388 **Dianthus Caryophyllus flore pleno, Amerikanische Riesen-Remontant-Nelke „Robert Craig“.** ☉ 4 1/2 (Haage & Schmidt.) Keine anderen Florblumen sind zur Zeit so viel gefragt wie Nelken, die für Schnitzzwecke schon immer beliebt gewesen sind. Nicht zum mindesten verdanken sie aber die gegenwärtige auf fallende Bevorzugung der Einführung der amerikanischen Remontantnelken. Abgesehen davon, dass diese das ganze Jahr hindurch unter Glas in Blüte zu haben sind, geben sie auch Blumen, selbst im tiefsten Winter, von solcher Grösse und Vollkommenheit, dass sie vielfach der bisherigen Alleinherrscherin unter den Blumen, „der Rose“, vorgezogen werden.


Wir sind zum ersten Male in der Lage, von einer der neueren Sorten der Klasse der amerikanischen Remontant-Nelken, „Robert Craig“, Samen zu offerieren. Die grossen, auf langen, kräftigen Stielen getragenen Blumen sind brennendrot, die Pflanzen blühen ungemein reich und dankbar. Jedenfalls ist „Robert Craig“ zu den besten roten bis jetzt existierenden Züchtungen zu rechnen, und es ist deshalb aus einer Aussaat dieser Nelke auch nur wirklich Gutes und Wertvolles zu erwarten . . . Pt. (20 S.) 80

13389 **Dianthus Caryophyllus flore pleno, Riesen-Chabaud-Nelke, reinweiss, „Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha“.** ☉ 4 1/2 In Grösse und Schönheit der Blumen weitteifert diese reinweisse Nelke mit den besten amerikanischen Riesen-Remontant-Nelken. Die Pflanzen kommen 6 Monate nach der Aussaat in vollen Flor, fallen ganz treu in Farbe und Füllung, vertragen gut das Einpflanzen aus dem freien Lande in Töpfe, um dann freudig weiterzublühen . . . Pt. 70

13390 **Dianthus laciniatus fl. pl. „Lucifer“.** ☉ (Haage & Schmidt.) Hiermit bieten wir die gefülltblühende Form des im Jahre 1906 von uns in den Handel gebrachten *Dianthus laciniatus* „Vesuv“ an, mit dem sie Bau, Farbe der Blumen und Blütenreichtum gemein hat. Höhe der Pflanzen 30–35 cm, Durchmesser der Blumen 5 cm. Die herrliche orangefarben-lach Farbe der Blumen, ihre gute Füllung und Haltbarkeit sichern dieser Nelke für Schnitt und Beethpflanzung weitestgehende Verwendung. Unsere neue Züchtung wird mit der Zeit unter den Sommernelken zweifellos dieselbe Bedeutung erlangen, wie Grenadin unter den winterharten Landnelken . . . Pt. 60

13391 **Gaillardia grandiflora Mastodonte.** 4 Grösstblumige Varietät der perennierenden Gaillardia mit rein goldgelben Blumen . . . Pt. 60

13392 **Gerbera Jamesonii hybrida (Rasse Adnet).** ☉ 4 1/2 Wohl wenige Pflanzenneuheiten begannen grösserer Begeisterung, als die Adnetschen Gerberazüchtungen. Ist schon die Stammform dieser in Farbenglanz und eleganter Form einzig dastehenden Blume ein Kleinod unter den langstieligen neueren Florblumen, so bieten diese Hybriden in ihren mannigfaltigen Farbentönen und weit grösseren, sehr haltbaren Blumen erst recht einen durch nichts zu ersetzenden Werkstoff für die feine Binderei. Die Blüte erinnert in der Form an eine Margerite, und ihr ideal schöner Bau wird durch den auf den Strahlenblumen und der Scheibe liegenden Farbenschmelz noch gehoben. Das Farbenspiel umfasst bei den verschiedenen Pflanzen nahezu alle Schattierungen von weiss, gelb, orange, sahm, rosa, kirschrot bis violettrot; bald tragen die Scheiben dieselben Farben wie die Strahlenblüten, bald kontrastieren sie durch mehr oder weniger starke Abweichungen. Die kräftigen Blütenstiele sind oft 40–50 cm lang und tragen die

13392. *Gerbera Jamesonii* hybrida.

No.


- 13396 ***Helianthus annuus pallidus plenissimus***. ☉ Aus *Helianthus annuus* „Primrose“ hervorgegangen, fällt diese neue Sonnenblume durch die gleichmässig gefüllten, weisslichgelben Blumen auf, welche, mit Pf. glänzendem Schein umgeben, von hervorragender Wirkung sind; einfache Blumen sind fast ausgeschlossen. Bis zu ungefähr 1 1/2 m Höhe emporwachsend, eignen sich die Pflanzen vorzüglich zu Gruppen. Pt. 30
- 13397 ***Impatiens Holstii nana, zinnoberorange***. ☉ 2 ☐ (Haage & Schmidt.) Nachdem wir vor fünf Jahren das beliebte, jetzt allgemein verbreitete *Impatiens Holstii* in reicher Farbenskala und hochwachsenden Sorten dem Handel übergeben haben, sind wir dieses Jahr in der Lage, ihnen zum ersten Male auch Samen zweier niedriger Sorten, der hier beschriebenen zinnoberorange und der nachfolgenden dunkelscharlach Varietät, anzugliedern. *Impatiens Holstii nana* zinnoberorange wird 15–20 cm hoch bei einem Durchmesser von 25–30 cm. Belaubung und Stengel sind hellgrün, die reichverzweigten Büsche mit leuchtend zinnoberorangeroten Blumen wie übersät. Da Samenpflanzen von *Impatiens* sich bedeutend widerstandsfähiger, wie auch im Bau besser erwiesen haben als



No. Blumen hoch über den schwertförmigen, nach oben abgerundeten Blättern. Diese sind an den Seiten stark ausgebuchtet und von lebhaft dunkelgrüner Farbe. Die *Gerbera*-Hybriden sind halbharte Perennen, die während des Winters vor starkem Temperaturwechsel und anhaltender Nässe geschützt werden müssen, weshalb Überwinterung im Kalthause anzuraten ist. . . . Pt. (25 S.) 160

- 13393 ***Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia crispa*** „Waterloo“. ☉ 2 ☐ Die riesigen Blumen mit ihrem weiten Schlunde sind siebenlappig; der Rand ist leicht gewellt und gekräuselt, eine Form, die das Aussehen der Blumen ungemein hebt. Das tiefe Schwarzpurpur der letzteren geht nach dem Rande zu in ein leuchtendes Karmesin über, das nach der Kräuselung sich noch heller färbt. . . . Pt. 100

- 13394 ***Gloxinia hybrida grandiflora „Psyche“***. ☉ 2 ☐ (Haage & Schmidt.) Eine *Gloxinien*-Neuheit, welche als Gegenstück zu der im vergangenen Jahre von uns eingeführten *Gloxinie* „Circe“ angesehen werden kann. Sie gehört, wie diese, zur horizontalis-Klasse und zeichnet sich durch das hübsche, über den Topfrand hinabhängende Laub, wie durch die Pracht der Blumen aus. Diese, am Rande leicht gewellt, halten 9–10 cm im Durchmesser und stehen auf straffen Stielen; ihre Grundfarbe ist weiss mit karmin Anflug und reinweissem Rande, und auf dem unteren Blumenblatte tritt die purpurscharlachrote Zeichnung auffallend hervor, während der Schlund auf gelblichem Grunde dunkelkarmin punktiert und gestrichelt sich zeigt. Die neue *Gloxinie* in Rot übertrifft noch an Schönheit die mit Beifall aufgenommene „Circe“ in Blau. Pt. 80

- 13395 ***Gloxinia hybrida grandiflora tigrina, blau leopardierte***. ☉ 2 ☐ Gegenstück in Blau zu den allgemein bekannten und beliebten rosenrot leopardierten Sorten. . . . Pt. 80

13394. *Gloxinia hybrida grandiflora* „Psyche“.

13397. *Impatiens Holstii nana*.13409. *Nemesia lilacina*.

No.

Pf.

Stecklingspflanzen, so wird unser Angebot von Samen niedrigwachsender Holstii-Varietäten doppelt willkommen sein. Es braucht kaum gesagt zu werden, dass die nach verhältnismässig kurzer Zeit so gut eingeführten Holstii-Impatiens durch Hinzufügung von niedrigwachsenden Sorten als Gruppen- und Topfpflanzen noch in erhöhtem Masse an Wert gewinnen werden . . . . . Pt. 60

- 13398 **Impatiens Holstii nana, dunkelscharlach.** ☉ 4 ⬆ (Haage & Schmidt.) Die zahlreichen Blumen, 3–3½ cm im Durchmesser, sind von satter leuchtend dunkelscharlach Färbung, Belaubung und Stengel rötlich. Höhe der Pflanzen 15–20 cm. Pt. 60

- 13399 **Impatiens Holstii nana amabilis.** ☉ 4 ⬆ Eine weitere niedrige Varietät der schönen Impatiens-Holstii-Sorten. Sie wird bis 25 cm hoch und erreicht bei guter Kultur einen Durchmesser von 40 cm und darüber, während die einzelnen Blüten eine Grösse von 3½–4 cm erlangen; diese sind silberweiss grundiert, karminrosa getönt und gestreift, in der Mitte purpurrot geäugelt . . . . . Pt. 60

**Lathyrus odoratus, neue Spencer-Varietäten.** ☉ Auch in diesem Jahre wird eine Reihe neuer, nachstehend beschriebener Färbungen der so vorteilhaft bekannt gewordenen Spencer-Rasse angeboten, welche sich durch ihre riesigen, an den Rändern gewellten Blüten auszeichnen.


- 13400 **Aurora.** Blumen cremeweiss, orangesalm geflammt und schattiert; meist 3–4 Blumen am Stiele . . . . . Pt. (15 S.) 50
- 13401 **Marie Corelli.** Blumen brillantrosakarmin; Flügel rosakarmin, während die Fahne einen Anflug von kirschrot zeigt. Reichblühend, 4 Blumen am Stiele bringend Pt. (10 S.) 50
- 13402 **Miriam Beaver.** Blumen aprikosenfarben mit citronengelb durchsetzt; bald etwas heller, bald dunkler in der Tönung, die als einfarbig gelten kann . . . . . Pt. (6 S.) 50
- 13403 **Picotee.** Blumen weiss mit karmin Rand; sie sind recht haltbar und stehen meist zu vier an einem Stiele. Pflanze starkwachsend . . . . . Pt. 100
- 13404 **Senator.** Grundfarbe der Blumen hellheliotrop; Streifen und Schattierung in einer Kombination von dunkelblutrot und chokoladenfarbig variierend. Meist 4 Blumen an einem Stiele . . . . . Pt. (10 S.) 50
- 13405 **W. T. Hutchins.** Blume hellaprikosenfarben mit einem Anfluge von salmrosa; Schlund citronengelb. Die Blüten sind von ungewöhnlicher Grösse . . . . . Pt. (6 S.) 50

- 13406 **Lobelia Erinus compacta „Schneeball“.** ☉ Als Gegenstück zu Lobelia Erinus „Kaiser Wilhelm“ unterscheidet sich diese Sorte von jener nur durch das blendende Schneeweiss der Blumen . . . . . Pt. 50


- 13407 **Lobelia hybrida „Miranda“.** ☉ Neue Ampel-Lobelia von schöner purpurrosa Färbung, deren Wirkung durch ein scharf hervortretendes weisses Auge noch erhöht wird. Die Belaubung ist eher noch etwas feiner als bei der bekannten Hamburgia . . . . . Pt. 60

- 13408 **Lobelia „Illumination“ (Cardinalifulgens).** ☉ 4 ⬆ Aus einer Kreuzung von Lobelia cardinalis mit Queen Victoria hervorgegangen, wird diese schöne und distinkte neue Varietät ungefähr 70 cm hoch. Die Pflanzen bringen nur einen, und zwar dunklen, auffallend starken, breiten, man kann sagen, monströsen Schaft mit blendend scharlachroten Blüten hervor, wobei die Belaubung fast ebenso dunkel ist wie bei Lobelia Queen Victoria . . . . . Pt. 80

- 13409 **Nemesia lilacina, N. E. Br. (Dinter).** ☉ (Haage & Schmidt.) Diese Nemesia, deren Heimat Deutsch-Südwestafrika ist, passt sich vollständig den klimatischen Verhältnissen Mitteleuropas an. Sie bildet 25–30 cm hohe, 30–35 cm breite Büsche. Die zahlreichen kleinen, löwenmaulähnlichen Blüten, von etwa 1 cm Länge bei 5–6 mm Durchmesser, sitzen auf sehr zarten Blütenstielen, welche von einer Menge dünner Äste und Ästchen getragen werden, und vor der Masse der Blumen treten die schmalen, 3 cm langen, lanzettförmigen, gezähnten, mattgrünen Blättchen der Pflanze vollständig zurück. Die Farbe der Blumen, deren Mitte durch ein hellgelbes Auge gekennzeichnet ist, bewegt sich zwischen hellrosa, rosalia bis kräftig dunkelrosa. Beete der von Anfang Sommers bis tief in den Herbst hinein ununterbrochen blühenden Nemesia lilacina fallen durch den grossen Blütenreichtum und die zarten Farbtöne der Blümchen auf . . . . . Pt. 60



13415. *Petunia hybr. grdf. fimbriata fl. pl.*  
„Gotelind“.



13416. *Phlox Drumm. hortensiflora*  
*salmonea stellata.*

- No
- 13410 **Papaver alpinum, halbgefüllte Varietäten.** ☉ 2 Die Mischung enthält die Farben weiss, gelb, scharlach, rosa. Der Samen bringt 50–60 % leichtgefüllter Blumen hervor, die hauptsächlich im ersten Stadium äusserst gefällig und zierlich aussehen. Zur Kultur in kleinen Töpfen und zur Bepflanzung von Felspartien vortrefflich geeignet. Pt. 60
- 13411 **Papaver „Charles Darwin“.** ☉ Höchst eigenartiger einjährig blühender einjähriger Mohn, 70 cm hoch werdend, zahlreiche Blumen mit ganzrandigen Petalen von dunkelpurpurner Färbung entwickelnd. Jedes Blumenblatt ist mit einem grossen, vom Grunde ausgehenden, samtartig glänzenden schwarzen Fleck gezeichnet; in der Mitte der Blume befindet sich ein dichter Kranz weisser Staubbeutel. . . . . Pt. 60
- 13412 **Papaver „Virginia“.** ☉ Zu den einjährigen grossblumigen Mohnsorten gehörend. In Vasen gestellt, sind die einfachen weissen, zartrosa gerandeten und gefransten Blumen von entzückender Wirkung; auch halten sich die eben aufgeblühten Knospen abgeschnitten ziemlich lange, ohne auszufallen. . . . . Pt. 40
- 13413 **Petunia hybrida compacta Gloria.** ☉ Gedrungen wachsende kleinblumige Petunie mit blendend karminrosa Blumen. . . . . Pt. 60
- 13414 **Petunia hybrida grandiflora „Balkonkönigin“, „verbesserte Admiration“.** ☉ Den Blumen ist eine tiefindigoblaue Grundfarbe eigen, welche durch die fünf silberweissen breiten Strahlen, die sich von der Mitte des Kelches aus in Zungenform gleichmässig verteilen, in hervorragender Weise zur Geltung kommt; die Gleichmässigkeit der Streifen ist als eine Verbesserung zu betrachten. Wegen der weithin leuchtenden Farben ein herrlicher Schmuck für Balkons, Veranden und Dachgärten. Pt. 80
- 13415 **Petunia hybrida grandiflora fimbriata flore pleno „Gotelind“.** ☉ (Haage & Schmidt.) Mit guten Eigenschaften ausgestattet, wird sich diese neue Petunie einer Empfehlung würdig zeigen. Die wohlgebaute Blume, von vorzüglicher Füllung und feingefranst, hat einen Durchmesser von 8–9 cm und ist zartrosa auf hellem Untergrund, eine Farbentönung, welche verdient, den rosa Färbungen als die zarteste einge- reiht zu werden. 25–30 % der Sämlinge blühen gefüllt. . . . . Pt. 80
- 13416 **Phlox Drummondii hortensiflora salmonea stellata.** ☉ (Haage & Schmidt.) Durch diese Züchtung erhält die bevorzugte Klasse der hortensiflora-Phlox einen schätz- baren Zuwachs. Unter den hellen Farben ist salmonea stellata eine der schönsten. Das lichte und doch kräftige Salm der Blume findet eine wirkungsreiche Ergänzung in dem gelblichweissen Stern. Die Blumen, 2–3 cm im Durchmesser, vereinigen sich zu grossen Dolden. Höhe der Pflanzen 20–25 cm. . . . . Pt. 60
- 13417 **Phlox Drummondii nana compacta radiata „Stella“.** ☉ Neue leuchtend scharlachrote Varietät des bis jetzt nur in zwei Farben vorhandenen niedrigen sternförmig blühenden Phlox Drummondii. Passend für Gruppen wie für Topfkultur. . . . . Pt. 60
- 13418 **Primula cacheniriana, neue grossblumige Hybriden.** 2 Entstanden aus einer Kreuzung der *Primula rosea grandiflora* und *P. cacheniriana*, bringen diese neuen grossblumigen Hybriden ein reiches Farbenspiel in allen Tönungen von weiss, weiss mit blauem Rand bis cremefarbig, vom hellsten bis dunkelsten Blau. Auch blau mit hellerem Auge ist vertreten, der Zeichnung einer Verbenenblume sehr ähnlich. Pt. 60
- 13419 **Primula oboconica gigantea compacta.** ☉ 2 In gleicher Weise wie bei den compacta-Varietäten der grandiflora-Klasse erheben sich die grossen runden Dolden dieser neuen Rasse nur wenig über der Belaubung. Färbung der Blumen in rosa und lila Tönen variierend. Schöne gedrungene Pflanze für den Verkauf in Töpfen. . . . . Pt. 80
- 13420 **Salvia patens compacta nana.** ☉ 2 Bedeutende Verbesserung der beliebten *Salvia patens*. Märzsaat im warmen Mistbeet zeitigt schon von Juli an blühende Pflanzen von kaum 30 cm Höhe. Als Folge des gleichmässigen kompakten niederen Wuchses erscheint eine grosse Anzahl Rispen, an denen 3–5 Blumen zu gleicher Zeit blühen. Die Blütenrispen sind bedeutend länger und stehen freier über dem dunkelgrünen Laube als bei der Stammform, von der diese Neuheit auch in der satteren ultramarin- blauen Färbung der Blumen, die zudem grösser sind, verschieden ist. Ausgezeichnete Gruppenpflanze. . . . . Pt. 80
- 13421 **Salvia splendens pyramidalis.** ☉ 2 Abweichend von allen bisher kultivierten *Salvia splendens* baut sich diese neue Varietät streng pyramidal, ja geradezu
- Pf.

| No.   |   | Pf.    |
|-------|---|--------|
|       | säulenförmig; jeder nachkommende Trieb fügt sich dem Pyramidenbau. Dieser Prachtsalbei mit langen, leuchtend scharlach Blütenrispen ist zur Bildung grösserer Gruppen sowie zur Einzelstellung zu empfehlen . . . . .   | Pt. 80 |
| 13422 | <b>Tagetes patula nana fl. pleno „Morgenröte“.</b> ☉ Eine sehr effektvolle Neuheit, welche sich vor allem durch ihr eigenartiges Aurora-Kolorit bemerkbar machen wird. Die extra gefüllten Blumen leuchten in herrlichen, gelblichfeuerroten Farben und erscheinen, von fern betrachtet, wie von einem leichten blaugelben Flor überzogen, was dem Ganzen ein besonderes Aussehen verleiht. Für Teppichbeete und für Einfassungen sehr gut geeignet . . . . . | Pt. 60 |
| 13423 | <b>Tagetes patula nana fl. pleno pallida.</b> ☉ Niedrig und kompakt wachsende Sorte. Die leuchtend weisslichgelbe Farbe ist in der erecta-Gattung bereits vorhanden; sie wird sicherlich auch in der patula nana-Klasse willkommen sein . . . . .   | Pt. 60 |
| 13424 | <b>Verbena hybrida compacta erecta „Brillant“.</b> ☉ Niedrige Verbene, einen aufrechten Busch von 20 cm Höhe bildend. Blumen verhältnismässig gross, leuchtend kupferscharlach mit scharf hervortretendem, weissem Auge . . . . .   | Pt. 70 |
| 13425 | <b>Verbena hybrida grandiflora „Gloriosa“.</b> ☉ Hiermit dürfte wohl das Vollendeste der Mammut-Klasse offeriert werden. Die prächtigen leuchtendrosa Blüten von 2–3 cm Durchmesser bilden sehr grosse dichte Dolden . . . . .  | Pt. 70 |
| 13426 | <b>Viola tricolor maxima orchideiflora „Mandelblüte“ (zartrosa).</b> ☉ ☉ Grossblumige Form der orchideiflora-Klasse von feiner zartrosa Färbung . . . . .   | Pt. 70 |
| 13427 | <b>Viola tricolor maxima orchideiflora superba.</b> ☉ ☉ Eine vielseitige Verbesserung der orchideiflora-Mischung, welche ursprünglich in einem hellen Farbenton gezüchtet wurde. Die superba-Klasse stellt nun eine Mischung von dunkleren Tönen dar; namentlich sind in ihr lebhaft rote und andere entzückende goldig gefammte, leuchtende Farben vertreten, deren Gesamtkolorit einen lieblichen Eindruck hervorruft . . . . .                             | Pt. 70 |
| 13428 | <b>Viola tricolor maxima, Riesen-Goliath-, „Golden Queen“.</b> ☉ ☉ Dieses herrliche Pensée gehört wohl zu den vollkommensten Sorten, welche bisher auf den Markt gebracht worden sind. Enorm gross sind die wohlgeformten, gekräuselten Blumen, welche von kurzen, starken Stielen getragen werden. Aus dem reinen Goldgelb der Blume leuchten die drei grossen schwarzen Augenzeichnungen intensiv hervor . . . . .  | Pt. 70 |
| 13429 | <b>Viola tricolor maxima Trimardeau „Komet“.</b> ☉ ☉ Von delikater weisser Porzellanfarbe. Untere Petalen mit hellblauen oder violetten Strahlen versehen, welche in gleichmässigem Abstände verteilt sind . . . . .  | Pt. 70 |
| 13430 | <b>Zinnia Haageana hybrida Perfection.</b> ☉ Reizende, nur 25 cm hohe Varietäten mit dichtgefüllten Blumen in den verschiedensten Färbungen. Alle Nuancen von reinweiss bis dunkelpurpurn und scharlach, teils ein-, teils zweifarbig, sind in der hier angebotenen Mischung vertreten. 60 bis 70 Prozent fallen echt . . . . .   | Pt. 80 |

## Gemüse-Neuheiten.


| No.   |  | Pf.    |
|-------|--|--------|
| 13431 | <b>Buschbohne, längste schmale Neger- von Chalons.</b> Eine mittelfrühe Negerbohne, hochstäudig und von ausserordentlicher Fruchtbarkeit. Die auffallend schmalen, 16–20 cm langen Schoten sind fleischig und zart; sie werden im jungen Zustande mit Vorliebe als Haricot vert verwendet und gelten als das Ideal für diese Verwendungsort in der französischen Küche . . . . .   | Pt. 50 |
| 13432 | <b>Buschbohne „Nordstern“, allerfrüheste extra breite weisse Schwert.</b> Dieser Neuheit kommt die beachtenswerte Eigenschaft zu statten, früher als alle übrigen grünschotigen Buschbohnen Schoten in der Grösse der bekannten Schlachtschwert zu bringen. Ferner zeichnet sich die Bohne durch niedrigen Wuchs aus, ein Vorzug, der neben dem des frühen Schotenansatzes die Sorte für Treibzwecke sehr vorteilhaft erscheinen lässt . . . . . | Pt. 60 |
| 13433 | <b>Strauchbohne, neue Erfurter, weissamig.</b> Die Strauchbohne begnügt sich, entgegen den hochwachsenden Stangenbohnen, mit niedrigen Reisern, wie man sie für Erbsen benutzt. Sie ist ausserordentlich reichtragend, hat breite, 17–18 cm lange, fadenlose Schoten von feinstem Bohnengeschmack und runde, weisse Samen. Vorzüglich zum Trockenkochen verwendbar. Mittelfrüh reifend, auch für rauhes Klima geeignet . . . . .                 | Pt. 60 |
| 13434 | <b>Stangenbohne „Perplex“.</b> Reichtragende Sorte, Schoten 25–27 cm lang, mittelbreit, hellgrün, fleischig und zart . . . . .   | Pt. 50 |
| 13435 | <b>Kneifelerbse „Saxonia“.</b> Ebenso früh wie die allerfrüheste Maierbse, kommt sie im Ertrag den verbesserten grossschotigen Schnabelerbse gleich. Von gesundem, kräftigem Wuchse, 60 cm hoch, weissekörnig, mit ausgeprägter Schnabelschote und sehr widerstandsfähig. Die Schoten werden bis 10 cm lang und sind ebenso gedrängt voll Körner wie die der weissamigen grossschotigen Schnabelerbse . . . . .                                  | Pt. 50 |
| 13436 | <b>Mangold, immerwährender krauser.</b> Aus einer Kreuzung des englischen immerwährenden und des Schweizer Mangolds entstanden, bringt diese Sorte zahlreiche gelbe gekrauste Blätter, die ein gutes Gemüse liefern und in Farbe und Kräuselung denen des Schweizer Mangolds gleichen. Wie bei der Stammsorte, sind auch bei dieser die meisten Pflanzen remontierend . . . . .  | Pt. 50 |
| 13437 | <b>Pastinake, plattrunde kurzlaubige.</b> Die hiermit angebotene neue Art ist von ausgesprochen plattrunder Form, wie die ägyptische Salatrübe, ihr reinweisses Fleisch fest und zart, das Kraut sehr fein . . . . . kg 5,20, 20 g 20  | Pt. 20 |
| 13438 | <b>Rhabarber, rotfleischiger Delikatess-.</b> Durch ihr zartes rotes Fleisch bzw. den geringen Fasergehalt der dunkelroten Stiele wie durch die schöne lachsrote Farbe des daraus gewonnenen Kompotts verkauft sich diese Sorte sehr leicht. Delikatess-Rhabarber bleibt bis Anfang August gebrauchsfähig. 80 % der Sämlinge fallen echt . . . . .   | Pt. 60 |
| 13439 | <b>Sellerie, weisser kurzblättriger breitrippiger Bleich-.</b> Sehr distinkte, selbstbleichende Varietät mit kurzem Laub und sehr breiten, fleischigen, elfenbeinweissen Blattstelen und Rippen . . . . .  | Pt. 60 |
| 13440 | <b>Spinat, Riesen-Ekimo.</b> Winterharter Spinat, welcher sich durch die ansergewöhnliche Grösse der Pflanzen wesentlich von den anderen Sorten unterscheidet. Die Farbe der saftigen Blätter ist tief dunkelgrün, die Form rund und stark gewölbt. kg 7—, 20 g 25   | Pt. 25 |

No.

- 13441 **Tomate „Favorit“.** Sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte. Die grossen Früchte sitzen zu 4–6 an einem Fruchtwert; sie sind vollkommen rund, glatt und von prachtvoll weinroter Farbe. Wenig Samen bringend. Ausserst wohlschmeckend . . . . . Pt. 60
- 13442 **Traubengurke, weisse Apfel-.** In ihrem Heimatlande Australien verwendet man diese Gurkenart gern für Pickles. Eine ausserordentliche Fruchtbarkeit und grosse Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Witterung sind ihre hervorragendsten Eigenschaften. Im ausgewachsenen Zustande haben die Früchte einen Durchmesser von etwa 6–7 cm; sie formen sich wie Äpfel, und ihr Fleisch ist fest, doch trotzdem zart . . . . . Pt. 50

Pf.

### Vorjährige Neuheit.

13443. *Dimorphanthea aurantiaca*.

No.

- 13443 **Dimorphanthea aurantiaca, Goldblume.** ☉ Sel-  
tene, auffallend schöne u. ausser-  
ordentlich dankbar blühende  
Sommerblume aus Namaqua-  
land, Südafrika, welche sich  
wegen ihrer leichten Kultur und  
ihrer herrlich gefärbten Blüten  
sicher schnell in allen Ländern  
einbürgern wird. Sie entwickelt  
sich zu vielverzweigter, mit  
Blüten gleichsam übersäten  
Büschen von 30–35 cm Höhe  
und 40–50 cm Breite. Die ein-  
zelnen margueriteähnlichen  
Blumen messen, wenn voll ge-  
öffnet,  $6\frac{1}{2}$ –8 cm im Durch-  
messer, und ihre Strahlenblüten  
erscheinen in einer wunder-  
vollen dunkelgoldorange  
Färbung mit Atlasglanz, von  
der sich die dunkelbraune,  
schwarzgesäumte Scheibe leb-  
haft abhebt. Für Gruppen und  
Einfassungen von intensiver  
Wirkung. Nach im kalten Mist-  
beet erfolgter Aussaat an einen  
sonnigen Standort ins Freie  
ausgepflanzt, entwickeln die  
Sämlinge schon wenige Wochen  
später ihre Fülle von Blumen,  
und die Blütezeit ist eine lang-  
andauernde . . . . . Pt. 50

Pf.

13443. *Dimorphanthea aurantiaca*,  
einzelne Blume.

# Pflanzen-Verzeichnis.

## Catalogue de plantes.

### Blumenzwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses.

#### Gladiolus gandavensis hybridus.

a = früh, b = mittelfrüh, c = halbspät, d = spät.

a = les plus hâtives, b = mi-hâtives, c = mi-tardives, d = tardives.

Ein spezielles Verzeichnis mit genauer Farbenbeschreibung unseres Gladiolen-Sortiments steht Liebhabern kostenlos zu Diensten. — Un catalogue spécial descriptif de notre collection de Gladiolus est à la disposition des amateurs.

#### Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.

| No.   | 10 St.<br>les dix pièce<br>M.Pf. | St.<br>pièce<br>M.Pf. |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| 503a Adalia . . . . .   | 5 —                              | 60                    |
| 106 Adalina . . . . .   | 3 50 —                           | 40                    |
| 15a Alabaster . . . . .   | 7 —                              | 80                    |
| 36a Alagunde . . . . .  | 2 50 —                           | 30                    |
| 21b Alcindor . . . . .  | 7 —                              | 80                    |
| 94b Andromeda . . . . .   | 4 —                              | 50                    |
| 13a Ariadne . . . . .   | 3 50 —                           | 40                    |
| 31b Barbara . . . . .   | 3 50 —                           | 40                    |
| 505b Barletta . . . . .   | 2 50 —                           | 30                    |
| 33b Bellis . . . . .  | 10 —                             | 1 20                  |
| 506a Bellona . . . . .  | 5 —                              | 60                    |
| 74a Calypso . . . . .   | 4 —                              | 50                    |
| 90a Camilla . . . . .   | 3 50 —                           | 40                    |
| 71a Carola . . . . .  | 5 —                              | 60                    |
| 64b Cherub . . . . .  | 4 50 —                           | 50                    |
| 53b Chloris . . . . .   | 4 —                              | 50                    |
| 111a Delila . . . . .   | 4 —                              | 50                    |
| 95a Diadem . . . . .  | 5 —                              | 60                    |
| 143b Florentine . . . . .   | 4 —                              | 50                    |
| 160b Francesca . . . . .  | 3 50 —                           | 40                    |
| 141b Frau Beyrodt . . . . .   | 7 —                              | 80                    |
| 158b Frau Marie<br>Schmidt . . . . .  | 2 50 —                           | 30                    |
| 313a Hermine . . . . .  | 3 50 —                           | 40                    |
| 207a Johanna . . . . .  | 4 —                              | 50                    |
| 203a Irene . . . . .  | 4 —                              | 50                    |
| 199a Iris . . . . .   | 5 —                              | 60                    |
| 50b Karl Wagner<br>100 St. 4 — . . . . .  | — 50 —                           | 10                    |
| 49a Klara . . . . .   | 4 —                              | 50                    |
| 213b Kunigunde . . . . .  | 5 —                              | 60                    |
| 260b Mabel . . . . .  | 3 50 —                           | 40                    |
| 397a Maja . . . . .   | 3 50 —                           | 40                    |
| 295b Melissa . . . . .  | 4 —                              | 50                    |
| 265b Nathalie . . . . .   | 2 50 —                           | 30                    |
| 267a Niobe . . . . .  | 3 50 —                           | 40                    |
| 398a Nora . . . . .   | 4 —                              | 50                    |
| 222b Pauline Lucca . . . . .  | 5 —                              | 60                    |
| 389b Reine del'An-<br>jou (Reine blanche),<br>fast rein weiss —<br>presque blanc<br>pur . . . . . | 7 —                              | 80                    |
| 536b Silvertta . . . . .  | 4 —                              | 50                    |
| 540b Weisse Dame,<br>rein weiss —<br>Dame blanche,<br>blanc pur . . . . .                         | 12 —                             | 1 50                  |

#### Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

| No.                                     | 10 St.<br>les dix pièce<br>M.Pf. | St.<br>pièce<br>M.Pf. |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| 26a Abigail . . . . .                   | 3 50 —                           | 40                    |
| 20b Adonis . . . . .                    | 3 50 —                           | 40                    |
| 25b Anakreon . . . . .                  | 7 —                              | 80                    |
| 9a Aramis . . . . .                     | 2 50 —                           | 30                    |
| 29a Artemis . . . . .                   | 3 50 —                           | 40                    |
| 30c Balbina . . . . .                   | 2 50 —                           | 30                    |
| 67b Bellis<br>100 St. 4 — . . . . .     | — 50 —                           | 10                    |
| 37a Bernhildis . . . . .                | 5 —                              | 60                    |
| 39a Belsazar . . . . .                  | 7 —                              | 80                    |
| 45b Calendulaceus . . . . .             | — 75 —                           | 10                    |
| 48c Canari<br>100 St. 4 — . . . . .     | — 50 —                           | 10                    |
| 85a Canopus . . . . .                   | 3 50 —                           | 40                    |
| 519b Edgar . . . . .                    | 4 —                              | 50                    |
| 47b Egellind . . . . .                  | 5 —                              | 60                    |
| 137b Erika . . . . .                    | 7 —                              | 80                    |
| 187a Eros . . . . .                     | 5 —                              | 60                    |
| 521a Etelka . . . . .                   | 4 —                              | 50                    |
| 221a Fidelia . . . . .                  | 2 50 —                           | 30                    |
| 156b Franklin . . . . .                 | 3 50 —                           | 40                    |
| 251a Frigga . . . . .                   | 5 —                              | 60                    |
| 176a Gerold . . . . .                   | 3 50 —                           | 40                    |
| 305a Gessler . . . . .                  | 5 —                              | 60                    |
| 523b Gismonda . . . . .                 | 5 —                              | 60                    |
| 173a Goethe . . . . .                   | 5 —                              | 60                    |
| 214a Hesione . . . . .                  | 2 50 —                           | 30                    |
| 524a Hidalgo . . . . .                  | 3 50 —                           | 40                    |
| 175a Hilda . . . . .                    | 3 50 —                           | 40                    |
| 209b Isabella . . . . .                 | 5 —                              | 60                    |
| 47c Karolina . . . . .                  | 4 —                              | 50                    |
| 201a Klymene<br>100 St. 6 — . . . . .   | — 75 —                           | 10                    |
| 68b Kroesus . . . . .                   | 5 —                              | 60                    |
| 226b Leucothoe . . . . .                | 3 50 —                           | 40                    |
| 230c Lucrezia<br>100 St. 12 — . . . . . | 1 50 —                           | 20                    |
| 280a Mathilde . . . . .                 | 7 —                              | 80                    |
| 414b Safran . . . . .                   | — 75 —                           | 10                    |
| 408b Solfatare<br>100 St. 4 — . . . . . | — 50 —                           | 10                    |
| 407a Stella . . . . .                   | 4 —                              | 50                    |
| 479a Teutonia . . . . .                 | 2 50 —                           | 30                    |

#### Rosenrote und Rosa- grundige — hybrides roses et fonds roses.

| No.  | 10 St.<br>les dix pièce<br>M.Pf.         | St.<br>pièce<br>M.Pf. |
|--|--|-----------------------|
| 32b Alexander . . . . .  | 3 50 —                                   | 40                    |
| 66a Antigonos . . . . .  | 2 50 —                                   | 30                    |
| 1150b America,<br>fleischfarbig-<br>rosa — rose<br>carné . . . . . | 3 50 —                                   | 40                    |
| 43b Buteo . . . . .  | 2 50 —                                   | 30                    |
| 103a Delphin . . . . .   | 3 50 —                                   | 40                    |
| 104b Demetrius . . . . .   | 4 50 —                                   | 50                    |
| 118b Egeria . . . . .  | 5 —                                      | 60                    |
| 126b Erminga . . . . .   | 9 —                                      | 1 —                   |
| 169a Figaro . . . . .  | 2 50 —                                   | 30                    |
| 159b Gotelind . . . . .  | 7 —                                      | 80                    |
| 525a Hilmar . . . . .  | 3 50 —                                   | 40                    |
| 191a Hispania . . . . .  | 3 50 —                                   | 40                    |
| 170a Julie<br>100 St. 15 — . . . . .                               | 1 80 —                                   | 20                    |
| 523b Justina . . . . .   | 5 —                                      | 60                    |
| 527a Jutta . . . . .   | 2 50 —                                   | 30                    |
| 240c Lucinda . . . . .   | 3 50 —                                   | 40                    |
| 255b Mad. de Sevigné<br>100 St. 4 — . . . . .                      | — 50 —                                   | 10                    |
| 275b Madlle. Fanny<br>Rouget . . . . .                             | — 75 —                                   | 10                    |
| 287b Merkur . . . . .  | 3 50 —                                   | 40                    |
| 284a Morel . . . . .   | 3 50 —                                   | 40                    |
| 445b Nympe . . . . .   | 4 —                                      | 50                    |
| 347b Ossian . . . . .  | 3 50 —                                   | 40                    |
| 384a Preziosa . . . . .  | 3 50 —                                   | 40                    |
| 362a Prince Impérial . . . . .                                     | 2 —                                      | 25                    |
| 383b Prof. Dr. Rei-<br>chenbach . . . . .                          | 1 50 —                                   | 20                    |
| 394b Regalia . . . . .   | 4 —                                      | 50                    |
| 315b Rosalinde . . . . .   | 3 50 —                                   | 40                    |
| 400a Salome . . . . .  | 2 50 —                                   | 30                    |
| 430a Titania . . . . .   | 4 —                                      | 50                    |
| 419a Tortola . . . . .   | 9 —                                      | 1 —                   |
| Karmin- u. Karmesinrote<br>— hybrides carmins et cra-<br>moisis.   | 10 St.<br>les dix pièce<br>M. Pf. M. Pf. |                       |
| 119a Caecilia . . . . .  | 2 50 —                                   | 30                    |
| 63b Cassiopeia . . . . .   | 5 —                                      | 60                    |
| 62c Comtesse Paul<br>de Ségur . . . . .                            | — 75 —                                   | 10                    |
| 184a Hektor . . . . .  | 4 —                                      | 50                    |
| 529a Kasimir . . . . .   | 3 50 —                                   | 40                    |



### Grossfleckige Gladiolen — *Gladiolus Lemoinei* hybridus.

[illegible]

**Neuere und blaublühende Sorten —  
variétés nouvelles et à fleurs bleuâtres:**

| No. |  | Stück    | — | pièce | M. Pf. |
|-----|--|----------|---|-------|--------|
| 560 | Adeline Patti, rötlich rahmweiss, kirschrot gefleckt — crème rosé, maculé cerise   |          |   |       | — 80   |
| 623 | Améthyste, dunkelamethyst, indigo gefleckt — améthyste foncé, maculé indigo  |          |   |       | 1 20   |
| 601 | Arménien, helllila, violett gefleckt — lilas clair, maculé violet  |          |   |       | 1 —    |
| 618 | Baron Joseph Hulot, bischofsviolett — violet foncé   | 10 St. 4 | — |       | — 50   |
| 559 | Belle Alliance, zartlila, schwarzviolett Fl. — lilas tendre, mac. violet noir  |          |   |       | — 80   |
| 564 | Claude Moret, violett, u. P. karmesin — violacé, div. inf. cramoisies  | 10 St. 4 | — |       | — 50   |
| 577 | Explorateur Andrée, weisslichlila, indigo gefleckt — blanc lilacé, mac. indigo violacé   |          |   |       | 1 20   |
| 579 | Général de Nansouty, violett, braun und gelb gefleckt — violet maculé brun et jaune  |          |   |       | 1 20   |
| 603 | Kronstadt, bläulichlila, violett geflammt, karmesin gefleckt mit dunkelviolettem Rand — lilas bleuâtre, flagellé violet, maculé cramoiisi, bordé violet sombre |          |   |       | — 80   |
| 625 | La Nuit, samtig schwarzviolett — velours violet noir   |          |   |       | 1 —    |
| 586 | Mad. Desbordes-Valmore, weiss mit lachsfarben Anflug, weinrot gefleckt — blanc saumoné, maculé garance   |          |   |       | — 80   |
| 584 | Micromégas, blauviolett, dunkelblau gefleckt — violet bleu, maculé bleu foncé  |          |   |       | 1 75   |
| 592 | Nébulouse, lila geadert, blau gefleckt — lilas veiné, maculé bleu  | 10 St. 7 | — |       | — 80   |
| 626 | Neptune, weisslichlila, violett gefleckt — blanc lilacé, maculé violet   |          |   |       | — 80   |
| 595 | Tomboucrou, dunkelviolettblau, schwarzblau gefleckt — bleu foncé violacé, maculé bleu noir   | 10 St. 8 | — |       | 1 —    |
| 599 | Voie lactée, weiss mit lila Rändern, schwarzviolett gefleckt — blanc à bords lilacés, maculé violet noir   |          |   |       | 1 20   |

Sämlinge der Lemoineschen Hybriden, die sich durch ihre grossen Flecken M.Pf. M.Pf. auszeichnen — semis de la race introduite par M. Lemoine, se distinguant des autres Glafeuls par les grandes macules . . . 1000 St. 40., 100 St. 4,50, — 50 — 10

|  |          |
|--|----------|
| Sämlinge von blaublühenden Lemnischen Hybriden in bester Mischung<br>— semis de variétés à fleurs bleuâtres en mélange . . . . . | 3 — — 40 |
|--|----------|

|    |                          |  |         |       |   |   |   |
|----|--------------------------|--|---------|-------|---|---|---|
| 10 | Sorten Lemoinei-Hybriden | — 10 var. avec noms, hybrides de Lemoine | 1 — bis | 2,50, | — | — | — |
| 25 | »                        | » — 25 » » » » » »                       | 3 —     | 6 —   | — | — | — |

**Gladiolus hybridus Childsii**, mit grossen, schön gefleckten Blumen, ähnlich denen der Gl. hybr. Nanceianus, jedoch von aufrechtem Wuchs, prachtvolle Mischung — mélange superbe de var. à grandes fleurs . . . 1000 St. 59, — 100 St. 6, — 70 — 10  
10 Sorten Childsii-Hybriden — 10 var. avec noms de Childs . . . . . 3,50, — — —

**Gladiolus hybridus Nanceianus.**

Prachtvolle Klasse, mit weit geöffneten, 15 cm grossen Blumen und reizend punktierten Flecken — Belle classe de Gladiolus à fleurs bien ouvertes et d'une grandeur énorme, mesurant 15 centim. de diamètre.



Gladiolus hybr. Nanceianus.

| No.   | Stück — pièce M. Pf. |
|---|----------------------|
| 1017 <b>Abbé Roucourt</b> , karmesin — cramoiisi              | — 80                 |
| 1046 <b>Colonel Dodds</b> , mennigrot — rouge minium          | 1 —                  |
| 1019 <b>Dr. Zacharias</b> , orange                            | — 80                 |
| 1021 <b>Eugène Rambert</b> , schieferviolett — violet ardoisé | — 80                 |

| No.   | Stück — pièce M. Pf. |
|---|----------------------|
| 1031 <b>Georges Frick</b> , karmesin — cramoiisi                | — 80                 |
| 1040 <b>George Paul</b> , karmesin — cramoiisi                  | 1 —                  |
| 1034 <b>Gust. Grünerwald</b> , zinnober — vermillon             | — 80                 |
| 1038 <b>James H. Veitch</b> , hellrot — rouge clair             | — 80                 |
| 1033 <b>Le grand Carnot</b> , orangescharlach — orange écarlate | 1 50                 |
| 1035 <b>Masséna</b> , rosa — rose                               | 1 —                  |
| 1013 <b>Maxime Cornu</b> , karminrosa — rose carmin             | 1 —                  |
| 1014 <b>Ministre Pichon</b> , brillantkarmin — carmin brillant  | — 75                 |
| 1041 <b>Pacha</b> , orangerot — orange 10 St. 2,50,             | — 30                 |
| 1070 <b>Paul Crampel</b> , rosa — ros3                          | 1 —                  |
| 991 <b>Président Carnot</b> , kirschrot — cerise satiné         | 1 —                  |
| 1045 <b>Président Chandon</b> , zinnoberrot — vermillon         | — 80                 |
| 1015 <b>Président Viger</b> , weinrot — garance                 | — 60                 |
| 1016 <b>Professeur Bazin</b> , lachsziegelrot — saumon brique   | — 60                 |
| 1052 <b>Roi Léopold</b> , hellachsrot — saumon clair            | 1 —                  |
| 1025 <b>Rosamonde</b> , lachsrosa — rose saumoné                | 1 —                  |
| 1043 <b>Tamerlan</b> , zinnober — vermillon                     | 1 —                  |
| 1053 <b>Wilhelm II.</b> , lachsrot — rouge saumoné              | 10 St. 3,50, — 40    |
| 1037 <b>W. Watson</b> , zartrosa — rose tendre                  | 1 —                  |
| <b>Prachtmischung</b> — beau mélange                            |                      |
| 1000 St. 50 —, 100 St. 6 —, 10 St. — 70,                        | — 10                 |
| Ein Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 variétés           | 2 —, —               |
| Ein Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 variétés         | 4 —, —               |

|  |                             |      |
|--|-----------------------------|------|
| 1162 <b>Gladiolus princeps</b> , die grösstblumige aller Gladiolen; Blumen leuchtend scharlach mit weissen Flecken, 15—16 cm im Durchmesser, sehr schön — nouv., à fleurs énormes de 15 à 16 centim. de diamètre, d'un écarlate brillant à macules blanches; très beau | 10 Stück 6 —, Stück — pièce | — 75 |
|--|-----------------------------|------|

**Gladiolus-Species.**

| Stück — pièce M. Pf.                             | Stück — pièce M. Pf.                    |
|--|---|
| dracocephalus luteus . . . . . 10 St. 2,50, — 30 | primulinus, neu — nouv. . . . . 5 —     |
| floribundus . . . . . 10 » 1 —, — 15             | psittacinus . . . . . 10 St. 2,50, — 30 |
| hybridus aspersus, gelb — jaune 10 » 3 —, — 40   | Saundersii . . . . . 10 » 4 —, — 50     |
| » aspersus, rot — rouge . . . 10 » — 8), — 10    |   |

**Gesneriaceen. — Gesnériacées.**

Nicht knollenartige Sorten wie Cyrtodeira etc. siehe unter Warmhauspflanzen.  
Pour les espèces non tuberculeuses p. e. Cyrtodeira etc. voyez Plantes de serre chaude.


**Achimenes:**

| No.                     | No.                                 | No.                             | No.                          |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 <b>Admiration</b> .   | 26 <b>grandiflora fl. pl.</b>       | 43 <b>Lady Littleton</b> .      | 54 <b>Loveliness</b> .       |
| 2 <b>Alexandra</b> .    | 29 <b>Haageana</b> .                | 44 <b>longiflora</b> .          | 59 <b>Masterpiece</b> .      |
| 3 <b>Aurora</b> .       | 30 <b>Harry Williams</b> .          | 45 » <b>Adèle de la Haute</b> . | 60 <b>patens</b> .           |
| 4 <b>autumnalis</b> .   | 40 <b>Hendersonii</b> .             | 47 » <b>alba Dr. Hopf</b> .     | 65 <b>pulcherrima</b> .      |
| 11 <b>Cassiope</b> .    | 31 <b>hirsuta magnifica</b> .       | 48 » » <b>Margarita</b> .       | 66 <b>purpurea elegans</b> . |
| 14 <b>Dazzle</b> .      | 32 » <b>splendens</b> .             | 49 » » <b>maxima</b> .          | 67 <b>pygmaea</b> .          |
| 19 <b>Escheriana</b> .  | 33 <b>Hofgärtner Wend-schuch</b> .  | 50 » <b>Celestial</b> .         | 72 <b>reticulata</b> .       |
| 23 <b>Feuerkönig</b> .  | 36 <b>ignescens (Guth-nickia)</b> . | 52 » <b>Oberon</b> .            | 73 <b>rosea magnifica</b> .  |
| 29 <b>Gem</b> .         |                                     | 53 » <b>rosea</b> .             | 74 <b>Rose Queen</b> .       |
| 25 <b>grandiflora</b> . |                                     |                                 | 79 <b>Trevirana rosea</b> .  |

|  |      |
|--|------|
| Einzelne Sorten je 3 Knöllchen — chaque variété séparée, par 3 rhizomes            | — 30 |
| 10 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl — 10 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque | 2 —  |
| 20 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl — 20 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque | 4 —  |
| Mischung — mélange 100 Knöllchen 2 —, 100 rhizomes 2 —, 10 Knöllchen               | — 25 |

**Achimenes metallica**, vide **Cyrtodeira**.

| Stück — pièce M. Pf.                                 | Stück — pièce M. Pf.                                  |
|--|---|
| <b>Biglandularia</b> , vide <b>Rosanovia</b> .       |   |
| <b>Columnnea coccinea</b> . . . . . 10 St. 4 —, — 50 | <b>Dorcaea</b> vide <b>Gesneria</b> .                 |
| <b>Diastema pictum</b> . . . . . 10 » 1,80, — 20     | <b>Dolichodeira tubiflora</b> . . . 10 St. 2,50, — 30 |
|  | <b>Drymonia punctata</b> . . . . . 10 » 6 —, — 75     |



Achimenes.

|   |                     |
|---|---------------------|
|   | Stück — pièce M.Pf. |
| <b>Eucadonia Ehrenbergii</b> (Mandirola lanata) . . . . . | — 80                |
| » <b>naegelioides</b> Diane . . . . .                     | — 80                |
| <b>Gesneria allagophylla</b> . . . . .                    | — 60                |
| » <b>exoniensis</b> . . . . .                             | 1 —                 |
| » <b>macrantha</b> (Dircaea cardinalis) 10 St. 2,50, —    | 30                  |
| » <b>trilans</b> . . . . .                                | — 75                |
| » <b>robusta perfecta</b> vide Naegelia hybrida.          |                     |

**Gloxinia hybrida:**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Circe</b> , neu — nouv. . . . .   | 10 St. 7 —, — 80  |
| <b>Coquette</b> , dreifarbig, gelbschlundig — tricolore, à gorge jaune . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40 |
| <b>crispa Meteor</b> , karminscharlach mit weissem Schlund, Rand gewellt — écarlate carminé à gorge blanche, bord ondulé . . . . . | 10 St. 5 —, — 60  |
| <b>Défiance</b> , scharlach — écarlate . . . . .   | 10 » 3,50, — 40   |
| <b>erecta coccinea</b> . . . . .   | 10 » 3,50, — 40   |
| » <b>violacea</b> . . . . .  | 10 » 2,50, — 30   |
| <b>Feuerkönig</b> — Roi des rouges . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40 |
| <b>Galathée</b> . . . . .  | 10 » 3,50, — 40   |
| <b>gigantea</b> , Riesen- — hybr. géants . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40 |
| » <b>Cyclop</b> . . . . .  | 10 » 4 —, — 50    |
| » <b>Goliath</b> . . . . .   | 10 » 4 —, — 50    |
| <b>Grossherzogin von Weimar</b> — Grande-Duchesse de Weimar . . . . .  | 10 St. 3,50, — 40 |
| <b>imperialis</b> (Sinningia) . . . . .  | 10 » 3,50, — 40   |
| <b>Kaiser Friedrich</b> , leuchtend rot mit weissem Rand — Empereur Frédéric, rouge brillant à bord blanc . . . . .                | 10 St. 2,50, — 30 |
| <b>Kaiser Wilhelm</b> , dunkelviolet mit weissem Rand — Empereur Guillaume, violet foncé à bord blanc . . . . .                    | 10 St. 2,50, — 30 |
| <b>Othello</b> , schwarzviolet — violet foncé . . . . .  | 10 » 4 —, — 50    |
| <b>Preziosa</b> , braunviolet — violet brunâtre . . . . .  | 10 St. 2,50, — 30 |
| <b>Prinz Adalbert</b> . . . . .  | 10 » 3,50, — 40   |
| <b>Prinzessin Maud</b> . . . . .   | 10 » 4 —, — 50    |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Gloxinia hybrida:</b> Stück — pièce M.Pf.  |                                |
| punktirte, getigerte und leopardierte in Prachtmischung — à fl. ponctuées et tigrées en mélange . . . . . | 10 St. 2,50, — 30              |
| <b>Purpurkönig</b> — Roi des pourpres 10 St. 4 —, —   | 50                             |
| <b>Pygmalion</b> , purpurviolet mit weissem Schlund — pourpre violacé à gorge blanche . . . . .           | 10 St. 3,50, — 40              |
| <b>Queen Victoria</b> , grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl. . . . .                                 | 10 St. 3,50, — 40              |
| <b>Scharlachkönigin</b> — Reine des écarlates . . . . .   | 10 St. 2,50, — 30              |
| <b>Schneekönigin</b> — Reine des neiges . . . . .   | 10 St. 2,50, — 30              |
| <b>tricolor</b> . . . . .   | 10 » 2,50, — 30                |
| 10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix . . . . .  | 3 —, —                         |
| 20 Sorten unserer Wahl — 20 var. à notre choix . . . . .  | 6 —, —                         |
| 10 Gloxinien in Mischung I. Grösse — mélange 1ère grandeur . . . . .                                      | 2,50, —                        |
| 100 Gloxinien in Mischung I. Grösse — mélange 1ère grandeur . . . . .                                     | 20 —, —                        |
| 100 Gloxinien in Mischung II. Grösse — mélange IIde grandeur . . . . .                                    | 15 —, —                        |
| <b>Isoloma hirsutum</b> . . . . .   | — 25                           |
| » <b>hirsutum multiflorum</b> , niedrig, reichblühend — nain, florifère 10 St. 2 —, —                     | 25                             |
| » <b>pictum</b> . . . . .   | 10 » 5 —, — 60                 |
| <b>Koellikeria argrostigma</b> . . . . .  | 10 » 5 —, — 60                 |
| <b>Lietzia brasiliensis</b> . . . . .   | — 60                           |
| <b>Locheria hirsuta</b> . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40              |
| <b>Mandirola lanata</b> vide Eucadonia.   |                                |
| <b>Naegelia hybrida</b> (Gesneria robusta perfecta) . . . . .   |                                |
| 10 Sorten unserer Wahl — 10 sortes à notre choix . . . . .  | 2,50, —                        |
| 100 Knöllchen in Mischung — rhizomes en mélange . . . . .   | 7 —, — 80, —                   |
| <b>Naegelo-Achimenes Bouquet Cerise</b> . . . . .   | — 75                           |
| » » <b>Mad. Jehenne</b> . . . . .   | — 75                           |
| » » <b>Pyramidal</b> . . . . .  | — 75                           |
| <b>Niphaea oblongata</b> . . . . .  | 10 St. 2,50, — 30              |
| <b>Rosanowia</b> (Biglandularia) citrino-amarantina . . . . .   | 1 —                            |
| » hybrida . . . . .   | 1 —                            |
| » <b>Perfection</b> . . . . .   | 1 50                           |
| <b>Saintpaulia ionantha</b> , blaues Usambara-Veilchen — Violette d'Usambara . . . . .                    | 10 St. 4 —, — 50               |
| » <b>ionantha grandiflora violacea</b> . . . . .  | 10 St. 6 —, — 75               |
| » » <b>rubra</b> . . . . .  | 10 » 6 —, — 75                 |
| <b>Scheeria mexicana coerulea</b> . . . . .   | — 75                           |
| » <b>mexicana Président Mallet</b> 10 St. 3,50, —   | 40                             |
| » <b>rubra</b> . . . . .  | 10 » 3,50, — 40                |
| <b>Sciadocalyx hybrida Meteor</b> . . . . .   | 1 —                            |
| » hybrida Miniature . . . . .   | 1 —                            |
| <b>Sinningia Regina</b> . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40              |
| » <b>Regina hybrida Dr. Masters</b> . . . . .   | 10 St. 5 —, — 60               |
| <b>Tapeinotes Carolinae</b> . . . . .   | 2 —                            |
| <b>Tydaea hybrida:</b> . . . . .  |                                |
| 10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix . . . . .  | 2,50, —                        |
| <b>Grossblumige Sämlinge — semis à gr. fl.</b> . . . . .  | 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15  |
| Mischung — mélange . . . . .  | 100 St. 6 —, 10 St. — 70, — 10 |
| <b>Tydaea Lindenii</b> . . . . .  | 10 » 2,50, — 30                |

**Verschiedene Knollen und Zwiebelgewächse.**

**Oignons à fleurs divers.**

Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen — toutes les espèces cotées ci-dessous peuvent être ajoutées en état sec aux commandes de graines dès que le temps le permettra.

Die angegebenen niedrigsten bis höchsten Preise verstehen sich je nach Stärke der Pflanzen. — Ou deux chiffres se trouvent indiqués devant et derrière la préposition «bis» (en français «à»), les prix varient du minimum au maximum suivant la force des exemplaires; par exemple: «6- bis 10» signifie «de 6 à 10 Mark».

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | Stück — pièce M.Pf. |
| <b>Acidanthera bicolor</b> . . . . .   | 10 St. 8 —, 1 —     |
| <b>Actinostemma paniculatum</b> , zierlich belaubte, raschwachsende Cucurbitacee |                     |

|   |                     |
|---|---------------------|
|   | Stück — pièce M.Pf. |
| aus den nördlichen Provinzen Chinas — Cucurbitacées très ornementales du Nord de la Chine . . . . . | 10 St. 6 —, — 75    |

|  | Stück — pièce | M.Pf.                   |
|--|---------------|-------------------------|
| <b>Albuca Nelsonii</b> . . . . .         | 10 St.        | 7,50, — 80              |
| <b>Alstroemeria aurantiaca</b> . . . . . | 10 »          | 2,50, — 30              |
| » <b>brasiliensis</b> . . . . .          | 10 »          | 2,50, — 30              |
| » <b>chilensis</b> . . . . .             | 10 »          | 2, — 25                 |
| » <b>Errembaultii</b> . . . . .          | 10 St.        | 3, — 75                 |
| » <b>Pelegrina alba</b> . . . . .        | 10 St.        | 3, — 40                 |
| » <b>rosea</b> . . . . .                 | 10 »          | 3, — 40                 |
| » <b>psittacina</b> . . . . .            | 10 »          | 2,50, — 30              |
| » in schöner Mischung — en mélange       | 100 St.       | 15 —, 10 St. 1,80, — 20 |

|  |        |            |
|--|--------|------------|
| <b>Amaryllis:</b>  |        |            |
| <b>aulica platypetala</b> . . . . .  | 2 —    |            |
| <b>equestris</b> , hellorangefarblach, prächtige Färbung — écarlate orange clair, coloris très beau . . . . .  | 10 St. | 6 —, — 75  |
| <b>formosissima</b> (Sprekelia), blühbare — force à fleurir . . . . .  | 10 St. | 1,80, — 20 |
| <b>extra starke</b> — très forts . . . . .   | 10 »   | 2, — 25    |
| <b>Graveana</b> (Gravinae), dunkelscharlach mit reinweissen Streifen — écarlate foncé à striures blanc pur . . . . .   | 10 St. | 10 —, 1 20 |
| <b>longifolia</b> vide Crinum capense.   |        |            |
| <b>procera</b> (Impératrice du Brésil), prächtig, mit grosser blauer Blüte — à gr. fleur bleue . . . . .   | 7 50   |            |
| <b>reticulata</b> , grünblättrig — à feuilles vertes » <b>striatifolia</b> , Blätter mit mittleren weissen Längsstreifen — feuilles à bande médiane blanche . . . . .  | 3 —    | 3 —        |
| <b>robusta</b> (Tettani), leicht und dankbar, intensiv dunkelscharlach blühende Sorte für den Winterflor — écarlate foncé, espèce très facile à cultiver et la meilleure pour la floraison d'hiver . . . . . | 10 St. | 12 —, 1 50 |
| <b>vittata</b> . . . . .   | 10 »   | 12 —, 1 50 |
| » <b>hybrida</b> , feinste Hybriden, stark — hybrides superbes, fort 2,50 bis . . . . .  | 4 —    |            |
| » » <b>schöne Sämlinge</b> in Mischung — très beaux semis en mélange . . . . .   | 10 St. | 12 —, 1 50 |
| <b>Amorphophallus bulbifer</b> $\triangle$ . . . . .   | 3 —    |            |
| » <b>campanulatus</b> $\triangle$ , schön und interessant — beau et intéressant . . . . .  | 3 —    |            |
| » <b>dubius</b> . . . . .  | 3 —    |            |
| » <b>Rivieri</b> , ausgezeichnet zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers — tout ce qu'il y a de plus beau à planter en pleine terre durant l'été . . . . .  | 10 St. | 10 —, 1 20 |
| » <b>stark</b> — fort . . . . .  | 10 »   | 20 —, 2 50 |
| » <b>sylvaticus</b> $\triangle$ . . . . .  | 3 —    |            |

|  |         |              |       |
|--|---------|--------------|-------|
| <b>Anemonen — Anémones:</b>  |         |              | M.Pf. |
| Gefüllte in sehr schöner Mischung — doubles en beau mélange . . . . .                    | 100 St. | 3 —, 10 St.  | 40    |
| » in extra Prachtmischung — doubles en mélange magnifique . . . . .                      | 100 St. | 4,50, 10 St. | 50    |
| » <b>scharlachrote</b> — doubles rouge écarlate . . . . .                                | 100 St. | 5 —, 10 St.  | 60    |
| » <b>blaue</b> (Admiral Zoutman) — doubles bleues . . . . .                              | 100 St. | 5 —, 10 St.  | 60    |
| » <b>St. Brigid</b> , grossblumige in feinsten Mischung — à gr. fl. en mélange . . . . . | 100 St. | 9 —, 10 St.  | 1 —   |
| 100 gefüllte in 50 Sorten mit Namen — 100 en 50 var. doubles . . . . .                   | 10 —    |              |       |
| 100 gefüllte in 25 Sorten mit Namen — 100 en 25 var. doubles . . . . .                   | 7 —     |              |       |
| 50 gefüllte in 25 Sorten mit Namen — 50 en 25 var. doubles . . . . .                     | 3 50    |              |       |

|  |         |              |               |       |
|--|---------|--------------|---------------|-------|
|  |         |              | Stück — pièce | M.Pf. |
| <b>Einfache chinesische</b> immerblühende in bester Mischung — simples de Chine en mélange . . . . .   | 100 St. | 1,80, 10 St. | 20, —         |       |
| » <b>scharlachrote</b> — simple écarlate . . . . .   | 100 St. | 2 —, 10 St.  | 25, —         |       |
| » <b>weisse</b> , „Die Braut“ — simple blanche la fiancée . . . . .  | 100 St. | 1,80, 10 St. | 20, —         |       |
| <b>chrysanthemiflora</b> , mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, sehr schöne Rasse, extra schöne gefülltblühende gemischt — à fleurs de Chrysanthème, très belle, très double et florifère; beau mélange . . . . . | 100 St. | 10 —, 10 St. | 1,20, —       | 15    |



Begonia hybrida gigantea.

|  |               |             |               |       |
|--|---------------|-------------|---------------|-------|
| <b>Anemonen:</b>   |               |             | Stück — pièce | M.Pf. |
| <b>chrysanthemiflora</b> Chapeau du Cardinal, scharlach gefüllt — écarlate double . . . . .                  | 10 St.        | 1 —, — 15   |               |       |
| » <b>la Brillante</b> , karmesinrot gefüllt — double cramoisi . . . . .                                      | 10 St.        | 3 —, — 40   |               |       |
| » <b>Rose de Nice</b> , zartrosa gefüllt — rose tendre, double . . . . .                                     | 10 St.        | 1 —, — 15   |               |       |
| » <b>White Pearl</b> , reinweiss gefüllt — double blanc pur . . . . .  | 10 St.        | 5 —, — 60   |               |       |
| <b>französische</b> , einfache von Caen, beste Mischung — simples de Caen, mélange extra . . . . .           | 100 St.       | 3 —, 10 St. | 40, —         |       |
| » <b>einfache von Caen</b> in Prachtmischung — simples de Caen en mél., extra . . . . .                      | 100 St.       | 4 —, 10 St. | 50, —         |       |
| » <b>gefüllte von Caen</b> extra — doubles de Caen, extra 100 St.  | 12,50, 10 St. | 1,50, — 20  |               |       |
| <b>fulgens</b> , einfach dunkelscharlach — simple écarlate à très grande fleur . . . . .                     | 100 St.       | 6 —, 10 St. | 75, — 10      |       |
| » <b>flore pleno</b> . . . . .   | 100 »         | 5 —, 10 »   | 60, — 10      |       |
| <b>Anredera</b> scandens, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante d'une croissance rapide . . . . . |               |             | 60            |       |
| <b>Antholyza</b> crocosmoides . . . . .  | 10 St.        | 75, — 10    |               |       |
| <b>Antigonon leptopus</b> . . . . .  |               |             | 60            |       |
| <b>Apios tuberosa</b> (Glycine Apios), schöne Schlingpflanze — très belle plante grimpante . . . . .         | 10 St.        | 3,50, — 40  |               |       |
| <b>Ariopsis peltata</b> . . . . .  | 10 »          | 10 —, 1 20  |               |       |
| <b>Asclepias tuberosa</b> . . . . .  | 10 »          | 4 —, 50     |               |       |

**Begonia:**

Knollenartige Sorten — espèces tuberculeuses.

|  |        |            |               |        |
|--|--------|------------|---------------|--------|
| <b>I. Einfachblühende — à fleurs simples.</b>  |        |            | Stück — pièce | M. Pf. |
| <b>Abundance</b> de Boissy . . . . .   |        |            |               | 75     |
| <b>Baummanni</b> (odoratissima), hellrosa, wohlriechend — à fl. rose clair odorante . . . . .                                      | 10 St. | 6 —, — 75  |               |        |
| <b>Bavaria</b> , niedrig, zartrosenrot, violett angehaucht, prächtige Gruppenpflanze — nain, fl. rose refletée de violet . . . . . | 1 —    |            |               |        |
| <b>Bertinii</b> . . . . .  | 10 St. | 4 —, — 50  |               |        |
| » <b>compacta</b> . . . . .  |        | 60         |               |        |
| » <b>Mad. Mandrot</b> . . . . .  | 1 —    |            |               |        |
| <b>boliviensis</b> . . . . .   | 10 St. | 3,50, — 40 |               |        |
| <b>Davisi</b> . . . . .  | 10 »   | 4 —, — 50  |               |        |
| <b>discolor</b> . . . . .  | 10 »   | 4 —, — 50  |               |        |
| <b>Frebelii</b> . . . . .  | 10 »   | 3,50, — 40 |               |        |

**Begonia:**

**I. Einfachblühende — à fl. simples:**

Stück — pièce M. Pf.


|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| hybrida gigantea, einfache grossblum. Begonien in Prachtmischung — Bégonias à grandes fleurs simples en mélange magnifique | 100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20 |
| » gigantea alba  | 10 » 2 —, — 25                  |
| » » aurantiaca   | 10 » 2 —, — 25                  |
| » » carminea   | 10 » 2,50, — 30                 |
| » » coccinea   | 10 » 2 —, — 25                  |
| » » crispa   | 10 » 4 —, — 50                  |
| » » cristata   | 10 » 4 —, — 50                  |
| » » » bicolor  | 10 » 5 —, — 60                  |
| » » lutea  | 10 » 2 —, — 25                  |
| » » marmorata (Papilio)  | 10 » 5 —, — 60                  |
| » » orange gelb — jaune orangé   | 10 St. 2 —, — 25                |
| » » rosea  | 10 » 2 —, — 25                  |
| » » sanguinea  | 10 » 2 —, — 25                  |
| » » mit weisser Mitte — à centre blanc   | 10 St. 4 —, — 50                |
| Martiana grandiflora   | 10 » 4 —, — 50                  |
| Pearcei  | 10 » 3,50, — 40                 |
| Worthiana  | 10 » 3,50, — 40                 |

**Sämlinge der schönsten knollenartigen Sorten in Mischung — semis des plus belles var. tuberculeuses en mélange**  
100 St. 10 —, 10 St. 1,25, — 15

**II. Gefülltblühende — à fleurs doubles.**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Alice Crousse, lachsrosa — rose saumoné   | 10 St. 7 —, — 80  |
| Canari  | 10 » 7 —, — 80    |
| Eugène Verdier  | 10 » 7 —, — 80    |
| Fulgurant   | 10 » 7 —, — 80    |
| Georges d'Espèrès, rahmgelb — jaune crème   | 10 St. 3,50, — 40 |
| Graf Zeppelin, zinnober-scharlach, kleinblumig, dichtgefüllt — écarlate vermillon, à petite fleur très double         | 10 St. 3,50, — 40 |
| Lafayette, leuchtend dunkelscharlach, beste Sorte für Gruppen — écarlate foncé vif, la meilleure variété pour massifs | 10 St. 6 —, — 75  |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Mad. Courtois, rosa — rose   | 1 —                            |
| Mad. E. Tourtel, milchweiss — blanc de lait                                  | 10 St. 8 —, — 1 —              |
| Mad. Vatter, lebhaft rosa — rose vif   | 10 St. 9 —, — 1 —              |
| Major Hope, zartrosa — rose tendre   | 1 —                            |
| Mazagran, mennig orangerot — minium orangé                                   | 10 St. 8 —, — 1 —              |
| Mrs. French, rahmweiss — blanc crème   | 10 St. 8 —, — 1 —              |
| multiflora Aurora  | 10 » 7 —, — 80                 |
| » gracilis   | 10 » 5 —, — 60                 |
| » Phosphorescent, korallenrot, gefüllt — rouge de corail, double             | 10 St. 8 —, — 80               |
| Petit Henri  | 10 St. 5 —, — 75               |
| Surpasse Davisii   | 10 St. 5 —, — 60               |
| Toison d'or, goldgelb — jaune d'or   | 1 —                            |
| Transvaal, jonquillengelb — jaune jonquille                                  | 10 St. 5 —, — 1 —              |
| 5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à fl. doubles à notre choix | 4 —                            |
| 10 gefüllte Sorten — 10 var. à fl. doubles                                   | 8 —                            |
| fimbriata rosea fl. pleno, gefüllte rosenrote gefranste — à fl. rose frangée | 1 —                            |
| gelb gefüllt — jaune à fl. double  | 10 St. 4 —, — 50               |
| orange gefüllt — orange à fl. double   | 10 St. 4 —, — 50               |
| rosagefüllt — rose à fl. double  | 10 St. 4 —, — 50               |
| rot — rouge à »  | 10 » 4 —, — 50                 |
| weiss — blanc à »  | 10 » 4 —, — 50                 |
| gefüllte Sämlinge in bester Mischung — semis à fleurs doubles en mélange     | 100 St. 25 —, 10 St. 3 —, — 35 |
| Bessera elegans  | 10 » 5 —, — 60                 |
| Blandfordia flammea princeps, orangefarbig gelb — orange et jaune d'or       | 10 St. 15 —, — 1 75            |



*Blandfordia flammea princeps*

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bomarea multiflora</b> | Stück — pièce M. Pf. 2 50 |
| » oculata                 | 10 St. 3,50, — 40         |
| » oligantha               | 10 St. 5 —, — 60          |
| » Salsilla                | 10 St. 5 —, — 60          |

**Boussingaultia baselloides**, raschwachsende Schlingpflanze, schön — plante grimpante très vigoureuse . . . 100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20

**Bowiea volubilis**, interessant, mit rankenden Stengeln, Sämlinge — très intéressant, à tiges grimpantes, semis 10 St. 2 —, — 30

**Bravoa geminiflora** . . . 10 » 2,50, — 30

**Caladium bulbosum.**

| Stück — pièce M. Pf.   | Stück — pièce M. Pf. |
|------------------------|----------------------|
| Adolphe Andrieux       | 2 50                 |
| argyrites              | 1 20                 |
| Aristide               | 2 —                  |
| Barao de Marmore       | 2 50                 |
| Barral                 | 1 20                 |
| Beethoven              | 2 —                  |
| B. S. Williams         | 2 50                 |
| candidum               | 2 —                  |
| Caxanga                | 4 —                  |
| chrysophyllum          | 3 —                  |
| Coacoeche              | 2 —                  |
| Coimbra                | 2 —                  |
| Diamantina             | 3 —                  |
| Donizetti              | 2 —                  |
| Dr. Junker             | 2 —                  |
| Duc de Ratibor         | 2 —                  |
| Duchesse de Mortemart  | 5 —                  |
| Ed. Moreau             | 1 50                 |
| Erythraea              | 3 —                  |
| Friedrich Bause        | 3 —                  |
| Gartendir. Gireoud     | 4 —                  |
| Gaze de Paris          | 2 50                 |
| Haageanum              | 2 —                  |
| hastatum               | 2 —                  |
| James Laing            | 3 —                  |
| Ignatu                 | 2 —                  |
| Kuiana                 | 2 —                  |
| La Duchesse            | 2 —                  |
| Lepay                  | 1 50                 |
| Linné                  | 2 —                  |
| Louise Duplessis       | 2 —                  |
| Mad. Alfred Bleu       | 2 —                  |
| Mad. Alfr. Bleu major  | 2 —                  |
| » de la Devan-saye     | 2 —                  |
| » Marjolin Schef-fer   | 2 —                  |
| Marambaja              | 2 —                  |
| Meyerbeer              | 2 —                  |
| Mons. J. Linden        | 4 —                  |
| Murillo                | 3 —                  |
| Napoleon III.          | 1 50                 |
| ornatum                | 2 —                  |
| Ortennese              | 1 50                 |
| Osiris                 | 3 —                  |
| Porto Novo             | 3 —                  |
| Prince Albert Edou-ard | 3 —                  |
| Prinzess Alexandra     | 3 —                  |
| Psyche                 | 2 —                  |
| Puis de Chavannes      | 1 20                 |
| Queensland             | 3 —                  |
| Reine du Danemark      | 2 50                 |
| » Marie de Por-tugal   | 2 —                  |
| Silver Cloud           | 2 —                  |
| Stephen Girard         | 1 50                 |
| Ville de Hambourg      | 3 —                  |
| violaceum              | 3 —                  |
| virginale              | 1 50                 |
| Walter Scott           | 2 50                 |
| Weber                  | 1 50                 |
| Wightii                | 2 —                  |
| » superbum             | 1 50                 |
| William Marshall       | 3 —                  |

**Caladium - Sortiment unserer Wahl — collections à notre choix:**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 10 Sorten — variétés             | 10 —, —          |
| 20 » »                           | 25 —, —          |
| in schöner Mischung — en mélange | 10 St. 6 —, — 70 |



Canna, frühbl. grossblumige — à gr. fl.

|  | Stück — pièce M. Pf. |  |
|--|----------------------|--|
| <b>Calla aethiopica</b> . . . . .  | 10 St. 3,50, — 40    |  |
| „ <b>aethiopica compacta</b> . . . . .   | 10 „ 4, — 50         |  |
| „ <b>devoniensis</b> . . . . .   | 10 „ 4, — 50         |  |
| „ <b>grandiflora (gigantea)</b> , sehr grossblumig, distinct — à très grande fleur . . . . . | 10 St. 6, — 75       |  |
| „ <b>var. Nicolai</b> . . . . .  | 10 „ 6, — 75         |  |
| „ <b>Little Gem</b> . . . . .  | 10 „ 3,50, — 40      |  |
| „ <b>multiflora praecox</b> . . . . .  | 10 „ 5, — 60         |  |
| „ <b>Perle von Stuttgart</b> . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40    |  |
| „ <b>Weisse Dame — Dame blanche</b> . . . . .  | 10 St. 4, — 50       |  |
| „ gelbblühende, vide <i>Richardia</i> .  |                      |  |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Calliphurria subdentata</b> . . . . . | 1 —            |
| <b>Canarina Campanula</b> . . . . .      | 10 St. 3, — 40 |

## Canna:

|     |  |                   |
|-----|--|-------------------|
| No. |  |                   |
| 20  | <b>Brennensii</b> fol. var. . . . .                                      | — 80              |
| 182 | <b>variegata</b> , Blätter dreifarbig —<br>feuilles tricolores . . . . . | 10 St. 3,50, — 40 |

## Canna, niedr. frühblüh. grossblumige (Crozy's). — Variétés naines hâtives à gr. fleurs.

| No. | Stück — pièce M. Pf.   |                |
|-----|--|----------------|
| 10  | <b>Andenken an Fürst Bismarck</b> , zinnoberkarmin mit dunkleren Adern —<br>vermillon carminé veiné plus foncé . . . . .       | — 60           |
| 16  | <b>Antonie Schott</b> , rotblättrig, feurig dunkelscharlach —<br>feuillage pourpre, écarlate foncé vif . . . . .               | — 50           |
| 21  | <b>Baronne de Poilly</b> , lachsorange, karmin schattiert —<br>orange saumoné nuancé carmin . . . . .                          | 10 St. 4, — 50 |
| 22  | <b>Black Beauty</b> , Blätter purpurschwarz —<br>feuillage pourpre noir . . . . .  | 1 —            |
| 25  | <b>Burbank</b> , kanariengelb, rot gefleckt —<br>jaune canari, ponctué rouge. 10 St. 4, — 50                                   |                |
| 39  | <b>Direktor Wallmark</b> , rotbl., fleischfarbig crème in hellrosa übergehend —<br>crème carné passant au rose clair . . . . . | — 60           |
| 46  | <b>Dr. Dock</b> , karnesinrot —<br>cramoisi . . . . .  | — 50           |
| 54  | <b>Feuermeer</b> , feuerrot —<br>rouge feu . . . . .   | — 83           |
| 58  | <b>Frau Bürgermeister Zuhelle</b> , rotbl.,<br>scharlach —<br>feuillage pourpre, écarlate . . . . .                            | 10 St. 5, — 60 |
| 55  | <b>Frau Gräfin Ernestine von Thun</b> ,<br>rosa mit isabellenfarbe —<br>rose et isabelle . . . . .                             | 1 —            |
|     | <b>Frau Marie Nagel</b> , fast weiss —<br>presque blanc . . . . .  | 1 —            |

| No. | Stück — pièce M. Pf.   |                   |
|-----|--|-------------------|
| 57  | <b>Frau Oberingenieur Mast</b> , orange-<br>rosa —<br>rose orangé . . . . .  | 10 St. 6, — 75    |
| 61  | <b>Fürst Bismarck</b> , feurig scharlach mit<br>kapuzinerrotem Schein —<br>écarlate feu teinté rouge capucine . . . . .                                    | 10 St. 4, — 50    |
| 62  | <b>Garteninspektor Nessler</b> , rotbl.,<br>kapuzinerorange mit kanariengelbem<br>Rand —<br>feuill. rouge, orange capucine<br>bordé jaune canari . . . . . | — 75              |
| 66  | <b>Goethe</b> , rötlichgelb —<br>jaune rougeâtre . . . . .   | 2 —               |
| 64  | <b>Goliath</b> , sehr grossbl., leuchtend<br>amarantrot —<br>rouge amarante vif à très<br>gr. fl. . . . .  | 10 St. 5, — 60    |
| 67  | <b>Gouverneur von Zimmerer</b> , rot-<br>blättrig, feurigorange mit blutrot —<br>feuill. rouge, orange feu et rouge sang . . . . .                         | — 50              |
| 71  | <b>Gustav Gumpfer</b> , dunkelgelb —<br>jaune foncé . . . . .  | — 75              |
| 83  | <b>Hofgärtner Hoppe</b> , blutrot —<br>rouge sang . . . . .  | — 50              |
| 93  | <b>Isabella Breitschwert</b> , lachskarmin-<br>rosa —<br>rose carminé saumoné . . . . .  | 1 —               |
| 87  | <b>J. B. van der Schoot</b> , dunkelcitronen-<br>gelb, purpur punktiert —<br>jaune citron foncé ponctué de pourpre . . . . .                               | 10 St. 5, — 60    |
| 89  | <b>Jean Tissot</b> , leuchtend zinnober —<br>vermillon brillant . . . . .  | 10 St. 5, — 60    |
| 98  | <b>Karl Kirsten</b> , scharlachrot mit gelb<br>gezeichnete Mitte —<br>écarlate à centre<br>teinté de jaune . . . . .                                       | 10 St. 7, — 80    |
| 100 | <b>König Humbert</b> , braunblättrig, schar-<br>lachrot, sehr grossblumig —<br>feuillage brun, à grande fleur écarlate . . . . .                           | 1 —               |
| 99  | <b>Königin Charlotte</b> , samtig granat-<br>blutrot mit kanariengelbem Rand —<br>rouge sang velouté bordé de jaune canari . . . . .                       | 10 St. 3, — 40    |
| 102 | <b>Kronprinzessin Cäcilie</b> , rotblättrig,<br>salmfarbig —<br>feuill. rouge, saumoné . . . . .   | 2 —               |
| 105 | <b>Le Lys</b> , gelblichweiss in weiss über-<br>gehend, rosa punktiert —<br>blanc paille passant au blanc, ponctué de rose . . . . .                       | 1 50              |
| 108 | <b>Luise Dittmann</b> , aprikosenfarbig mit<br>schwefelgelber Mitte —<br>abricot à centre<br>jaune soufre . . . . .  | — 63              |
| 109 | <b>Madagascar</b> , ockergelb, karmin ge-<br>fleckt —<br>jaune ocre ponctué carmin . . . . .   | — 40              |
| 110 | <b>Mad. Louis Druz</b> , leuchtend purpur —<br>pourpre vif . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40 |
| 111 | <b>Mad. Margarete Mühle</b> , rein rosa —<br>rose pur . . . . .  | 1 —               |
| 114 | <b>Meteor</b> , mennigzinnober —<br>vermillon minium . . . . .   | 1 —               |
| 112 | <b>Mrs. Kate Gray</b> , orangescharlach mit<br>gelbem Schein —<br>orange écarlate à reflet<br>doré . . . . .   | — 50              |
| 116 | <b>New York</b> , leuchtend karmin —<br>carmin brillant . . . . .  | 1 50              |
| 124 | <b>Papa Canna</b> , mennigrot, zinnober schat-<br>tiert —<br>rouge minium nuancé vermillon . . . . .   | — 50              |
| 132 | <b>Pennsylvania</b> , tiefscharlach —<br>écarlate foncé . . . . .  | 10 St. 4, — 50    |
| 136 | <b>Präsident Meyer</b> , rotblättrig, kirsch-<br>karmin —<br>feuill. rouge, fl. cerise carminé . . . . .   | — 40              |
| 149 | <b>Reichskanzler Graf von Bülow</b> ,<br>samtig blutrot —<br>rouge sang velouté . . . . .  | — 60              |
| 150 | <b>Richard Wallace</b> , gelb —<br>jaune . . . . .   | — 40              |
| 157 | <b>Sémaphore</b> , ockergelb, rotblättrig —<br>jaune d'ocre, feuillage rouge . . . . .   | 10 St. 4, — 50    |
| 160 | <b>Sénateur Millaud</b> , Blätter schwarz-<br>blutrot, Blumen hellsafrangelb —<br>feuilles rouge sang noir, fl. jaune clair . . . . .                      | — 60              |
| 165 | <b>Souvenir d'Antoine Crozy</b> , leuch-<br>tend rot mit gelbem Rand —<br>rouge vif à bord jaune . . . . .   | 10 St. 4, — 50    |
| 172 | <b>Stadtrat Heidenreich</b> , rotblättrig,<br>mennigzinnober —<br>feuill. rouge, vermillon minium . . . . .  | — 60              |
| 187 | <b>Uberto Hillebrand</b> , zinnoberamarant —<br>amarante vermillon . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40 |
| 192 | <b>Venus</b> , citronengelb, braun punktiert —<br>jaune citron ponctué de brun . . . . .   | — 50              |
| 193 | <b>Ville de Poitiers</b> , weiss mit gelb —<br>blanc et jaune . . . . .  | 10 St. 4, — 50    |

| No. | Canna, Crozys:  | Stück — pièce    | M. Pf. |
|-----|---|------------------|--------|
| 194 | W. Watson, rothblättr., lachsorange —<br>feuilleage rouge, orange saumoné . . . | —                | — 60   |
| 196 | Westgrove, korallenrosa — rose corail   | —                | —      |
|     | choix   | 10 St. 4, — 3, — | — 50   |
| 10  | Sorten uns. Wahl — 10 variétés à notre  | —                | —      |
| 5   | neue Sorten unserer Wahl — 5 var. nou-  | —                | —      |
|     | velles à notre choix  | — 4, —           | —      |
|     | Grünblättrige in Mischung — à feuillage   | —                | —      |
|     | vert en mélange 100 St. 15, —, 10 St. 1,80, —                                   | —                | — 20   |
|     | Rot- und dunkelblättrige in Mischung  | —                | —      |
|     | — à feuillage pourpre et foncé en mélange                                       | —                | —      |
|     | 100 St. 20, —, 10 St. 2,50, —   | —                | — 30   |

**Canna, orchideenblütige —  
à fleurs d'orchidées:**

| No. |   | Stück — pièce | M.Pf. |
|-----|---|---------------|-------|
| 2   | <b>Afrika</b> , purpurscharlachorange, Blätter<br>bronze, dunkelgrün schattiert — écar-<br>late orange pourpré, feuilles bronzées<br>nuancées de vert foncé . . . . .   |               | 75    |
| 1   | <b>Alemannia</b> , scharlachrot mit breitem<br>goldgelbem Rand — écarlate à large bord<br>doré . . . . .  |               | 50    |
| 18  | <b>Austria</b> , kanariengelb, braunrot ge-<br>tupfelt — jaune canari à gorge maculée<br>de rouge brun . . . . . 10 St. 3—  |               | 40    |
| 22  | <b>Britannia</b> , karmin geflammt auf gel-<br>bem Grund — flammé carmin sur fond<br>jaune . . . . .  |               | 60    |
| 48  | <b>Edouard André</b> , lebhaft rot, orange-<br>gelb marmoriert — rouge vif marbré,<br>jaune orange . . . . .  |               | 50    |
| 94  | <b>Italia</b> , scharlach mit goldgelbem Rand<br>— écarlate à bord doré . . . 10 St. 4—   |               | 50    |
| 103 | <b>Kronos</b> , leuchtend schwefelgelb, schar-<br>lachrot gefleckt — jaune soufre vif,<br>tacheté de rouge . . . . . 10 St. 4—  |               | 50    |
| 121 | <b>Pandora</b> , feuerrot, purpurn geflammt,<br>Rand u. Mitte goldgelb, Blätter purpurn,<br>grün gestreift — rouge feu, flammé<br>pourpre, centre et bord striés de jaune<br>d'or, feuillage pourpre strié vert . . . . . |               | 50    |
| 130 | <b>Parthenope</b> , leuchtend lachsfarben,<br>sehr gross — saumoné brillant, à tr. gr. fl.  |               | 50    |
| 133 | <b>Phoebe</b> , schwefelgelb, rot punktiert —<br>jaune soufre ponctué rouge . . . . .   |               | 60    |
|     | 5 Sorten uns. Wahl — 5 var. à notre choix   |               | 2—    |


|                             |        |      |      |
|-----------------------------|--------|------|------|
| <i>Chlidanthus fragrans</i> | 10 St. | 120, | — 15 |
| <i>Colocasia antiquorum</i> | 10 "   | 7,   | — 80 |
| » <i>cucullata</i>          |        |      | 7 50 |
| » <i>euchlora</i>           |        |      | 3    |
| » <i>odora</i>              | 2 —    | bis  | 10 — |
| » <i>Wendlandii</i>         |        |      | 3    |

|                                      |    |                |
|--------------------------------------|----|----------------|
| <i>Cooperia Drummondii</i> . . . . . | 10 | St. 2,50, — 30 |
| » <i>pedunculata</i> . . . . .       | 10 | » 2,50, — 30   |

|   |   |    |
|---|---|----|
| <i>Crinum abyssinicum</i>   | 1 | 50 |
| » <i>americanum</i>   | 2 | —  |
| » <i>aquaticum</i>  | 2 | —  |
| » <i>asiaticum</i>  | 2 | 50 |
| » <i>ensifolium</i>   | 1 | 50 |
| » <i>erubescens</i>   | 2 | —  |
| » <i>giganteum</i>  | 3 | 50 |
| » <i>Kirkii</i>   | 2 | —  |
| » <i>lineare</i>  | 1 | 25 |
| » <i>Moorei</i> (Makoyanum), rosa, wohl-<br>riechend — rose, odorant 10 St. 9—, | 1 | —  |
| » <i>natalense</i>  | 1 | 50 |
| » <i>scabrum</i>  | 3 | —  |
| » <i>spec. Südwest-Afrika</i> (Dinter),<br>weiss — blanc                        | 3 | 50 |
| » <i>Yemensse</i>   | 2 | —  |

Species fürs freie Land — espèces de pleine terre:

|   |   |             |    |
|---|---|-------------|----|
| » | capense ( <i>Amaryllis longifolia</i> )   | 10 St. 4, — | 50 |
| » | » flore albo . . . . .  | 10 » 5, —   | 60 |
| » | <b>Powellii</b> , mit grossen rosenroten Blumen, ebenso hart wie <i>C. capense</i><br>— à gr. fl. rose, aussi rustique<br>que <i>C. capense</i> . . . . . | 10 St. 6, — | 75 |
| » | » <b>album</b> , reinweiss — blanc pur . . . . .  | 1           | —  |
| » | » <b>intermedium</b> . . . . .  | 1           | 25 |



*Eucharis amazonica.*

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
|  | Stück — pièce | M. Pf.     |
| <b>Crocasmia aurea</b> (Tritonia) . . . . .  | 10 St.        | 3 50, — 40 |
| <b>Cypella</b> (Pella) platensis . . . . .   |               | — 69       |
| <b>Oyrtanthus obliquus</b> , rötlichgelb, orange<br>und grün gestreift — jaune rougeâtre<br>panaché orange et vert . . . . . |               | 2 —        |
| » <b>sanguineus</b> . . . . .  |               | 3 50       |

**Dahlia variabilis:**

## Georginen — Dahlias

in Knöllchen, für weitgehende Transporte am besten geeignet, von Oktober bis Anfang Mai versendbar — en petits tubercules, les plus propres pour les transports de grande distance et disponibles des le mois d'Octobre jusqu'au commencement de Mai.

| Gefülltblühende — à fl. doubles. |  | M. Pf. |
|----------------------------------|--|--------|
| 10 St. in                        | 10 grossbl. Sorten — variétés à gr. fl.                      | 3 50   |
| 20 » »                           | 20 » » » » » » » » » »                                       | 7 —    |
| 10 » »                           | 10 Lilliputsorten — Lilliputs . . . .                        | 3 50   |
| 10 » »                           | 10 echten Kaktus-Sorten — vrai Cactus . .                    | 3 50   |
| 25 » »                           | 25 » » » » . . . . .   | 8 —    |
| 40 » »                           | 40 » » » » . . . . .   | 18 —   |
| 10 » »                           | 10 Kaktus-Hybriden — hybrides de Cactus . . . .              | 3 50   |
| 5 » »                            | 5 Kaktus-Zwerg-Sorten — vrai Cactus nain . .                 | 2 50   |
| 100 » »                          | 100 Sorten aus allen Klassen — de toutes les classes . . . . | 27 50  |

Einfachblühende — à fl. simples:

|   |     |
|---|-----|
| 10 St. in 10 Sorten — var. à fl. simples                  | 3 — |
| 5 » » 5 gestreiften Sorten — var. à fl. striées . . . . . | 2 — |
| 5 » » 5 Zwerg-Sorten — var. naines . . . . .              | 2 — |

|   | Stück  | —    | pièce | M. Pf. |
|---|--------|------|-------|--------|
| <b>Diclytra spectabilis</b> . . . . .         | 10 St. | 3    | —     | 40     |
| » <i>spectabilis</i> f. <i>albo</i> . . . . . |        |      |       | 1      |
| <b>Dioscorea Decaisneana</b> . . . . .        |        |      |       | 75     |
| » <i>Fargesii</i> . . . . .                   | 10 St. | 5    | —     | 60     |
| » <i>illustrata</i> . . . . .                 |        |      |       | 1      |
| » <i>japonica</i> . . . . .                   | 10 St. | 3,50 | —     | 40     |
| » <i>macroura</i> . . . . .                   |        |      |       | 1 50   |
| <b>Eucharis amazonica</b> . . . . .           | 10 St. | 10   | —     | 1 20   |
| <b>Eucomis punctata</b> . . . . .             | 10 »   | 4    | —     | 50     |
| » <i>regia</i> . . . . .                      |        |      |       | 50     |


Euryangium Sumbul, Moschuswurzel —  
 plants à muse 10 St 12 — 1 50

|                                      |              |      |
|--------------------------------------|--------------|------|
| plante & musc . . . . .              | 10 St. 12 —, | 1 50 |
| <b>Eurycles sylvestris</b> . . . . . |              | 2 50 |
| Georginen, vide Dahlie               |              |      |

|   |      |
|---|------|
| Georginen, vide Dahlia.   |      |
| <b>Gloriosa (Methonica) Plantii</b> . . . . .   | 1 75 |
| » <b>Rothschildiana</b> , neu, dunkelkarmesin, gelb gerandet — nouv., cramoisi-foncé, bordé jaune . . . . . | 6—   |
| » <b>superba</b> . . . . .  | 2—   |



Lilium auratum.



Montbretia crocosmiiflora.

|  | Stück — p èce M.Pf.            |
|--|--------------------------------|
| <b>Griffinia hyacinthina</b>   | 4 —                            |
| <b>Haemanthus albiflos</b>   | 1 50                           |
| » <b>coccineus</b>   | 10 St. 12 —, 1 50              |
| » <b>Kalbreyeri</b>  | 5 —                            |
| » <b>Katherinae</b>  | 3 50                           |
| » <b>König Albert</b>  | 4 —                            |
| » <b>natalensis</b>  | 3 —                            |
| » <b>Nelsonii</b>  | 2 50                           |
| » <b>pubescens</b>   | 3 —                            |
| » <b>puniceus</b>  | 3 —                            |
| » <b>spec. Südwest-Afrika (Dinter)</b>   | 10 St. 17,50, 2 —              |
| » <b>tigrinus</b>  | 2 —                            |
| » <b>virescens</b>   | 2 50                           |
| » » <b>X albiflos</b>  | 2 50                           |
| <b>Hedychium coccineum</b>   | — 75                           |
| » <b>coronarum</b>   | — 75                           |
| » <b>flavum</b>  | — 75                           |
| » <b>Gardnerianum</b>  | — 75                           |
| <b>Hyacinthus candicans (Galtonia), blüht von Juli bis Oktober in grossen reinweissen Blütentrauben — à grandes fleurs blanches en longs épis.</b>   |                                |
| blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir  | 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10 |
| stärkere — plus forts  | 100 St. 10 —, 10 » 1,20, — 15  |
| <b>Hymenocallis caribaea Hb. (Pancratium speciosum, Red.), mit grossen, reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen, leicht und reichblühend, eine Zimmerpflanze ersten Ranges — à grandes fleurs blanches à odeur de vanille, d'une floraison franche et abondante, l'une des meilleures plantes bulbenses pour appartements</b> | 10 St. 9 —, 1 —                |
| <b>Incarvillea Delavayi, prachtvoll, mit rosakarmin, Gloxinia-ähnlichen Blumen — à grandes fleurs rose carminé</b>   | 10 St. 3,50, — 40              |
| starke — forts   | 10 » 5 —, — 60                 |
| » <b>grandiflora</b>   | 10 » 6 —, — 75                 |
| starke — forts   | 10 » 12 —, 1 50                |
| <b>Ismene Amancaes</b>   | 4 —                            |
| » <b>calathina (Pancratium), reinweiss—blanc pur</b>   | 10 St. 4 —, — 50               |
| » <b>Macleayana</b>  | 10 » 2,50, — 30                |
| » <b>undulata, weiss mit grün — blanc et vert</b>  | 10 St. 2,50, — 30              |
| <b>Kaempferia Gilbertii, schönes Blatt—belle feuille</b>   | 3 —                            |
| » <b>ornata</b>  | 1 —                            |
| » <b>rotunda</b>   | 1 50                           |

| <b>Lilium:</b>  | Stück — pièce M.Pf.            |
|---|--------------------------------|
| <b>auratum:</b>   |                                |
| mittelstarke Zwiebeln, 4 à 5 cm Durchmesser — bulbes moyens, 4 à 5 cm diamètre                                  | 100 St. 45 —, 10 St. 5 —, — 60 |
| starke Zwiebeln, 5 à 6 cm Durchmesser — bulbes forts, 5 à 6 cm dm.  | 10 St. 9 —, 1 —                |
| extra starke Zwiebeln, 6 à 7 cm Durchmesser — bulbes extra forts, 6 à 7 cm dm.                                  | 10 St. 12 —, 1 50              |
| <b>auratum macranthum</b>   | 10 » 15 —, 1 80                |
| <b>Brownii</b>  | — 2 —                          |
| <b>canadense</b>  | 10 St. 5 —, — 60               |
| » <b>rubrum</b>   | — 80                           |
| <b>chalcidonicum</b>  | 10 St. 9 —, 1 —                |
| <b>colchicum (Szovitzianum)</b>   | 10 » 6 —, — 75                 |
| <b>fulgens (atrosanguineum), schönste Var. gemischt — mélange des meilleures variétés</b>                       | 10 St. 3,50, — 40              |
| <b>giganteum</b>  | 2 — bis 5 —                    |
| <b>lancifolium album</b>  | 10 St. 4 —, — 50               |
| » <b>album Kraetzeri</b>  | 10 » 7 —, — 80                 |
| » <b>corymbiflorum album</b>  | 10 » 5 —, — 60                 |
| » <b>Melpomene, schön — beau</b>  | — 75                           |
| » <b>punctatum</b>  | 10 St. 4 —, — 50               |
| » <b>purpureum</b>  | — 1 20                         |
| » <b>roseum</b>   | 100 St. 28 —, 10 St. 3 —, — 40 |
| » <b>rubrum</b>   | 100 » 28 —, 10 » 3 —, — 40     |
| » » <b>Schrymackersii</b>   | 10 » 5 —, — 60                 |
| <b>monadelphum</b>  | 10 » 6 —, — 70                 |
| <b>philadelphicum</b>   | 10 » 6 —, — 70                 |
| <b>superbum</b>   | 10 » 5 —, — 60                 |
| <b>tenuifolium</b>  | 10 » 5 —, — 60                 |
| <b>testaceum (excelsum, isabellinum)</b>  | — 1 —                          |
| <b>Thompsonianum</b>  | 10 St. 5 —, — 60               |
| <b>tigrinum (sinense)</b>   | 100 St. 10 —, 10 » 1,50, — 20  |
| » <b>flore pleno</b>  | 100 » 10 —, 10 » 1,50, — 20    |
| » <b>splendens</b>  | 10 » 1,50, — 20                |
| <b>Littonia modesta var. Keitii</b>   | — 1 —                          |
| <b>Methonica vide Gloriosa.</b>   |                                |
| <b>Milla biflora, schöne grosse reinweisse porzellanartige Blumen — à grandes fleurs très belles, blanc pur</b> | 10 St. 3,50, — 40              |
| <b>Montbretia crocosmiiflora</b>  | 100 St. 2,50, 10 St. — 30, — — |
| » <b>crocosmiifl. Bouquet parfait</b>   | 10 St. — 80, — 10              |
| » » <b>Chrysis</b>  | 10 » 3,50, — 40                |
| » » <b>Eldorado</b>   | 10 » 1,20, — 15                |
| » » <b>elegans</b>  | 10 » 1,20, — 15                |
| » » <b>Etoile de feu</b>  | 10 » 2 —, — 25                 |
| » » <b>fi. pleno</b>  | 10 » 3,50, — 40                |
| » » <b>G. Davison, neu, grossbl. gelb — jaune à gr. fl.</b>   | 10 St. 6 —, — 70               |
| » <b>Gerbe d'or</b>   | 10 » — 80, — 10                |



Tigridia Pavonia.

Stück — pièce M. Pf.

- Montbretia crocosmiflora Germania**, leuchtend hellcharlach, sehr grossblumig — écarlate luisant, à très gr. fl. 100 St. 17,50, 10 St. 2 —, — 25
- » **crocosmiflora Prometheus**, neu, sehr grossbl., orange mit karmin — nouv., orange et carmin, à tr. gr. fl. . . . . 3 —
- » » **pyramidalis** . . . . 10 St. 1,20, — 15
- » » **Rayon d'or** . . . . 10 » — 80, — 10
- » » **Solfatare** . . . . 10 » — 80, — 10
- » » **Soleil couchant** . . . . 10 » — 80, — 10
- » » **Transcendant** . . . . 10 » 2 —, — 25
- » **Pottsii** . . . . 100 St. 2,50, 10 » — 30, —
- Nerine lucida** (Dinter) . . . . 3 —
- Ornithogalum longibracteatum**, beliebte Zimmerpflanze, irrtümlich Meerzwiebel genannt — plante d'appartements, d'une culture facile . . . . . 10 St. 5 —, — 60
- Oxalis arborea** . . . . . 10 » 2 —, — 25
- » **crenata**, Knollen essbar, gelbe — O. tubéreux, jaune 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10
- » » **rote — rouge** 100 » 5 —, 10 » — 60, — 10
- » » **weisse — blanc** 100 St. 5 —, 10 » — 60, — 10
- » **Deppei** × **Tweediana**, rosakarmin — rose carminé 100 St. 4 —, 10 St. — 50, —
- » **esculenta** vide **O. tetraphylla**.
- » **floribunda alba** . . . . . 10 » 1,80, — 20
- » » **rosea** . . . . . 10 » 1,80, — 20
- » **lasiandra** . . . . 100 St. 3 —, 10 » — 40, —
- » **lilacina** . . . . 100 » 3 —, 10 » — 40, —
- » **tetraphylla (esculenta)**, lachsrot 100 St. 2,50, 10 St. — 30, —
- » **umbrosa**, weiss 100 » 1,25, 10 » — 20, —
- Panocratium canariense** . . . . . 2 —
- » **caribaeum** vide **Hymenocallis**.
- » **zeylanicum**, Blumen weiss, wohlriechend, sehr haltbar — fleur blanche, d'une odeur exquise . . . 10 St. 10 —, 1 20
- Pentlandia miniata** . . . . . 10 » 4 —, — 50
- Phaedranassa chloracea** . . . . 10 » 2,50, — 30
- » **gloriosa** . . . . . 10 » 2,50, — 30
- » **obtusata** . . . . . 10 » 4 —, — 50
- Pilogyne suavis**, zarte, moschusduftende Schlingpflanze — plante grimpante charmante à fleurs sentant le musc 10 St. 4,50, — 50



Vallota purpurea.

Stück — pièce M. Pf.

**Polyanthes tuberosa:**

- Tuberosen — Tubéreuses.**
- Gefüllte amerikanische — doubles** de l'Amérique 100 St. 9 —, 10 St. 1 —, — 15
- Perle**, dicht gefüllte niedrige amerikanische — naine, très double de l'Amérique . . . . 100 St. 11 —, 10 St. 1,20, — 15
- Excelsior**, stärkste Zwiebeln — oignons les plus forts . 100 St. 12,50, 10 St. 1,50, — 20
- Albino**, einfachblühende reinweisse, blühen bedeutend früher — à fl. simple blanc pur, floraison précoce 10 St. 4 —, — 50
- Silver Leaf**, buntblättrig, mit einfachen, weissen, wohlriechenden Blumen — à feuilles panachées 10 St. 4 —, — 50
- Privalaevii** (Verbena orchidoides), hübsche knollenartige Verbenaceae aus Chili — Verbénacée à racine bulbeuse du Chili 10 St. 3,50, — 40
- Pseudogaltonia Pechuellii** (Dinter) . . . 5 —

**Ranunkeln — Renoncules:**

- Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln. — Renoncules doubles de Perse.** in schöner Mischung — en beau mélange M. Pf. 1000 St. 14 —, 100 St. 1,60, 10 St. — 20
- in Prachtmischung — en très beau mélange 100 St. 2,40, 10 St. — 30
- 100 St. in 50 Sorten — 100 en 50 variétés 6 —
- 100 » » 25 » — 100 » 25 » 5 —
- 50 » » 25 » — 50 » 25 » 2 50

**Ranunkeln, türkische gefüllte. Renoncules doubles turques.**

- Commodore Napier** . . . . 100 St. 3 —, 10 St. — 40
- Herkules**, weiss — blanc 100 » 5 —, 10 » — 60
- Merveille**, gelb — jaune 100 » 4 —, 10 » — 50
- Prince de Galitzin** . . . . 100 » 3 —, 10 » — 40
- Romano**, rot — rouge . . . 100 » 3 —, 10 » — 40
- Sérapique d'Alger** . . . . 100 » 3 —, 10 » — 40
- Souci doré** . . . . . 100 » 3,50, 10 » — 40
- Turban d'or** . . . . . 100 » 3,50, 10 » — 40
- » **noir** . . . . . 100 » 3,50, 10 » — 40
- » **grandiflora** . . . . . 100 » 3,50, 10 » — 40
- Mischung — en mélange 100 » 1,80, 10 » — 20

**Ranunculus asiaticus superbissimus**, unbedingt die beste, reichstblühende Ranunkel — la plus florifère de toutes les renoncules . 1000 St. 12 —, 100 St. 1,40, 10 St. — 15

Stück — pièce M. Pf.

- Richardia Adlamii**, blassgelb mitschwarzviolettlem Schlund — jaune pâle à gorge violet noirâtre . . . . 10 St. 8 —, 1 —
- » **albo-maculata** . . . . 10 » 2 —, — 25
- » » **sulphurea** . . . . . 10 » — 75

|   | Stück — pièce    | M. Pf.     |
|---|------------------|------------|
| <i>Richardia aurata</i> . . . . .   | 10 St.           | 3,50, — 40 |
| » <i>Elliottiana</i> , goldgelbbühende Calla mit weissgeheckten Blättern — à fl. jaune d'or et à feuilles maculées de blanc. 1. Grösse — 1 <sup>re</sup> grandeur . . . | 3 —              |            |
| 2. » — 2 <sup>de</sup> . . . . .  | 2 —              |            |
| » <i>hastata</i> , gelbbühend — à fl. jaune . . .   | — 60             |            |
| » <i>hybrida</i> Mrs. Roosevelt, blassgelb mit weisspunktierter Belaubung — jaune pâle, feuillage maculé de blanc . . . . .   | 1 75             |            |
| » » <i>Solfatar</i> , grossblumig, schwefelgelb, Blätter gefleckt — jaune soufre à gr. fl., feuillage maculé de blanc . . . . .   | 10 St. 4 —       | 50         |
| » <i>Nelsonii</i> , zartgelb mit schwarzer Mitte, Blätter gelblich gefleckt — jaune tendre à centre noir, feuilles maculées jaunâtre . . . . .                          | 1 50             |            |
| » <i>Pentlandii</i> , leuchtend goldgelb, Blätter grün — jaune d'or brillant, feuilles vertes . . . . .   | 5 —              |            |
| » <i>Rehmannii</i> (Zantedeschia) . . . . .   | 5 —              |            |
| <i>Roscoea sikkimensis</i> . . . . .  | — 60             |            |
| <i>Sauromatum guttatum</i> (venosum) 10 St. 4,50, — 50  |                  |            |
| starke — forte . . . . .  | 10 » 6,50, — 75  |            |
| <i>Schizostylis coccinea</i> . . . . .  | 10 » — 80, — 10  |            |
| <i>Scilla maritima</i> , Meerzwiebel, starke Zwiebeln — Scille rouge, fort . . . . .  | 1 —              |            |
| <i>Sparaxis pulcherrima</i> . . . . .   | 10 St. 4 —, — 50 |            |
| <i>Thladiantha dubia</i> 100 St. 6 —, 10 St. — 80, — 10   |                  |            |

|   | Stück — pièce                 | M. Pf. |
|---|-------------------------------|--------|
| <i>Tigridia canariensis</i> . . . . .                     | 10 St. 2,50, — 30             |        |
| » <i>coelestis</i> (Phalocalis plumbea) 10 » 3,50, — 40   |                               |        |
| » <i>conchiflora</i> . . . . .                            | 100 St. 10 —, 10 » 1,20, — 15 |        |
| » <i>alba</i> . . . . .                                   | 100 » 15 —, 10 » 1,80, — 20   |        |
| » <i>Pavonia</i> (Ferraria tigrida), Tigerblume . . . . . | 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15 |        |
| » » <i>lilacina</i> . . . . .                             | 10 » 1,80, — 20               |        |
| » » <i>rosea</i> . . . . .                                | 10 » 1,80, — 20               |        |
| » » <i>rubra</i> (speciosa) . . . . .                     | 10 » 1,80, — 20               |        |
| <i>Tropaeolum azureum</i> . . . . .                       | 2 50                          |        |
| » <i>pentaphyllum</i> . . . . .                           | 1 50                          |        |
| » <i>polphyllum</i> . . . . .                             | — 60                          |        |
| » <i>speciosum</i> . . . 1 Rhizom — 1 rhizome . . . . .   | — 50                          |        |
| » <i>tricolor</i> . . . . .                               | — 75                          |        |
| » <i>grandiflorum</i> (Jaratti) . . . . .                 | — 75                          |        |
| » <i>tuberosum</i> . . . . .                              | 10 St. 2,50, — 30             |        |
| Tuberosen — Tubéreuses, vide Polyanthes.                  |                               |        |
| <i>Vallota purpurea</i> (Amaryllis) 10 St. 6 —, — 75      |                               |        |
| » <i>purpurea</i> major . . . . .                         | 1 —                           |        |
| <i>Veltheimia glauca</i> . . . . .                        | 3 50                          |        |
| » <i>viridifolia</i> . . . . .                            | 1 50                          |        |
| <i>Withania origanifolia</i> . . . . .                    | — 40                          |        |
| <i>Xanthosoma Marshallii</i> . . . . .                    | 2 —                           |        |
| <i>Zephyranthes Atamasco</i> . . . . .                    | 10 St. — 40, — 10             |        |
| » <i>candida</i> . . . . .                                | 100 St. 3,50, 10 » — 40, — 10 |        |
| » <i>carinata</i> (rosea) . . . . .                       | 10 » 2 —, — 30                |        |
| » <i>striata</i> . . . . .                                | 10 » — 80, — 10               |        |
| » <i>sulphurea</i> . . . . .                              | 10 » 3 —, — 40                |        |
| » <i>tubispatha</i> . . . . .                             | 10 » 2 —, — 30                |        |

Die vollständige Aufführung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumenzwiebel-Verzeichnis zu ersehen, von welchem Exemplare auf Verlangen zu Diensten stehen. Die Preise der oben nicht aufgeführten Species bleiben unverändert. — Pour la collection complète des plantes bulbeuses et tuberculeuses voyez notre Catalogue d'Oignons à fleurs, paraissant en Août, qui est à la disposition de quiconque en fera la demande; les prix de toutes les espèces non énumérées ici resteront les mêmes.

## Gemischte Sortimente von Blumenzwiebeln. — Collections mixtes d'Oignons à fleurs.

Zur Frühjahrsplantation für den Garten. — Pour la plantation de printemps.

Diese Sortimente können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beige packt werden. — Ces collections peuvent être ajoutées aux envois de graines autant que le temps sera favorable.

1. Kollektion für 6 M. enthaltend — collection pour 6 M. contenant: 15 Gladioli, 20 Anemone, 25 Ranunculus, 10 Ranunculus asiat. superb., 1 Liliun auratum, 1 L. lancifolium, 1 L. fulgens und 20 diverse.
2. » » 10 » » 30 Gladioli, 30 Anemone, 30 Ranunculus, 20 Ranunculus asiat. superb., 1 Liliun auratum, 1 L. fulgens, 2 L. lancifolium und 30 diverse.
3. » » 15 » » 50 Gladioli, 40 Anemone, 40 Ranunculus, 30 Ranunculus asiat. superb., 6 Liliun, inclus. auratum, und 50 diverse.
4. » » 30 » » 75 Gladioli, 75 Anemone, 60 Ranunculus, 60 Ranunculus asiat. superb., 12 Liliun, inclus. 2 auratum, und 90 diverse.

Die hierbei aufgeführten diversen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: — Les oignons divers pas encore mentionnés ici seront choisis parmi les genres suivants: Amaryllis, Amorophallus, Boussingaultia, Bravoa, Chlidanthus, Commelina, Cooperia, Crinum, Crocosmia, Hyacinthus, Ismene, Montbretia, Oxalis, Phaedranassa, Polyanthes, Priva, Richardia, Sauromatum, Thladiantha, Tigridia, Zephyranthes.

## PFLANZEN. — PLANTES.

### Warmhaus-Pflanzen.

#### PLANTES DE SERRE CHAUDE.

|   | Stück — pièce     | M. Pf. |
|---|-------------------|--------|
| <i>Acalypha Godseffiana</i> . . . . .   | 1 —               |        |
| » <i>Hamiltoniana</i> . . . . .         | 1 —               |        |
| » <i>Macafeana</i> . . . . .            | 2 —               |        |
| » <i>musica</i> . . . . .               | 1 50              |        |
| » <i>obovata</i> . . . . .              | 1 —               |        |
| » <i>Sanderiana</i> (hispida) . . . . . | 1 50              |        |
| » <i>triumphans</i> . . . . .           | 1 50              |        |
| <i>Acanthus montanus</i> . . . . .      | 1 —               |        |
| <i>Achyranthes Biemülleri</i> . . . . . | 10 St. 3,50, — 40 |        |
| » <i>brilliantissima</i> . . . . .      | 10 » 5 —, — 60    |        |

|  | Stück — pièce    | M. Pf. |
|--|------------------|--------|
| <i>Achyranthes carminata superba</i> . . . . .   | 1 St. 5 —, — 60  |        |
| » <i>panaché</i> de Bailly, gelbbunt . . . . .   | 10 St. 5 —, — 60 |        |
| » <i>Pritshri</i> , mit olivgrünen Blättern — à feuillage vert métallique 10 St. 5 —, — 60 |                  |        |
| » <i>Verschaffeltii</i> . . . . .  | 10 » 3,50, — 40  |        |
| » <i>fol. aur. ret.</i> . . . . .  | 10 » 3,50, — 40  |        |
| » <i>Victor Brossillon</i> . . . . .   | 10 » 5 —, — 60   |        |
| <i>Adamia versicolor</i> . . . . .   | 2 —              |        |

|  | Stück — pièce | M. Pf. |
|--|---------------|--------|
| <i>Aechmea bracteata</i>                   |               | 1 —    |
| <i>Aeschynanthus javanicus</i>             |               | 1 —    |
| » <i>pulcher</i>                           |               | 1 50   |
| » <i>splendens</i>                         |               | 2 —    |
| » <i>zebrinus</i>                          |               | 1 50   |
| <i>Aglaonema commutatum</i>                |               | 1 50   |
| » <i>costatum</i> , sehr schön — très beau |               | 4 —    |
| » <i>modestum</i>                          |               | 1 50   |
| » <i> pictum</i>                           |               | 2 —    |
| » <i>rubrum</i>                            |               | 3 —    |
| » <i>versicolor</i>                        |               | 3 —    |
| <i>Albizzia montana</i>                    |               | 1 —    |
| <i>Aletia</i> , vide <i>Dracaena</i> .     |               |        |
| <i>Allamanda nerifolia</i>                 | 1 — bis       | 7 50   |
| » <i>violacea</i>                          |               | 4 —    |
| <i>Alloplectus vittatus</i>                |               | 2 —    |
| <i>Alocasia argentea</i>                   |               | 10 —   |
| » <i>argyrea</i>                           |               | 10 —   |
| » <i>Augusti</i>                           |               | 7 50   |
| » <i>illustris</i>                         |               | 3 —    |
| » <i>Jenningsii</i>                        |               | 4 —    |
| » <i>Lowii grandis</i>                     |               | 10 —   |
| » <i>macrorrhiza fol. var.</i>             |               | 5 —    |
| » <i>M. Martin Cahuzao</i>                 |               | 10 —   |
| » <i>morfontanensis</i>                    |               | 10 —   |
| » <i>Pucciana</i>                          |               | 10 —   |
| » <i>Sanderiana</i>                        |               | 10 —   |
| » <i>nobilis</i>                           |               | 10 —   |
| » <i>spectabilis</i>                       |               | 10 —   |
| » <i>Thibautiana</i>                       |               | 10 —   |
| » <i>Uthinkii</i>                          | 5 — bis       | 10 —   |
| » <i>Veitchii</i>                          |               | 5 —    |
| » <i>Watsoniana</i>                        |               | 10 —   |
| <i>Alpinia vittata</i>                     |               | 1 50   |
| <i>Alternanthera amabilis</i>              | 10 St. 3,50,  | — 40   |
| » <i>amoena</i>                            | 10 » 3,50,    | — 40   |
| » <i>atropurpurea</i>                      | 10 » 3,50,    | — 40   |
| » <i>fulgida</i>                           | 10 » 4 —,     | — 50   |
| » <i>Juwel</i> , karmesinpurpura           | — Bijou,      |        |
| » <i>cramoisi pourpre</i>                  | 10 St. 3,50,  | — 40   |
| » <i>Kunzii</i>                            | 10 » 4 —,     | — 50   |
| » <i>metallica aurea</i>                   | 10 » 3,50,    | — 40   |
| » <i>paronychioides</i>                    | 10 » 3,50,    | — 40   |
| » <i>aurea major</i>                       | 10 » 3,50,    | — 40   |
| » <i>nana compacta</i>                     | 10 » 3,50,    | — 40   |
| » <i>spectabilis grandifolia</i>           | 10 » 3,50,    | — 40   |
| » <i>versicolor grandis</i>                | 10 » 3,50,    | — 40   |
| <i>Ananas macrodentes</i>                  |               | 3 —    |
| » <i>Porteana</i>                          |               | 10 —   |
| » <i>sativa fol. variegatis</i>            |               | 15 —   |
| <i>Anthurium acaule</i>                    | 3 — bis       | 10 —   |
| » <i>Andreadum</i>                         | 3 — »         | 12 —   |
| » <i>album</i>                             |               | 6 —    |
| » <i>hybridum Mad. Lucy Closen</i>         | 4 — bis       | 6 —    |
| » <i>Roessingii</i>                        |               | 6 —    |
| » <i>Beyrichianum</i>                      |               | 4 —    |
| » <i>Binotii</i>                           |               | 5 —    |
| » <i>bogotense</i>                         |               | 10 —   |
| » <i>cordifolium</i>                       |               | 5 —    |
| » <i>crystallinum</i>                      | 3 — bis       | 10 —   |
| » <i>cyrtopodium</i>                       |               | 3 —    |
| » <i>Dechardii</i>                         |               | 2 50   |
| » <i>digitatum</i>                         | 4 — bis       | 8 —    |
| » <i>Geitznerianum</i>                     | 10 — »        | 20 —   |
| » <i>Hookeri</i>                           | 3 — »         | 10 —   |
| » <i>Laucheanum</i>                        |               | 7 50   |
| » <i>leuconeuron</i>                       |               | 6 —    |
| » <i>lucidum</i>                           | 5 — bis       | 10 —   |
| » <i>magnificum</i>                        | 6 — »         | 10 —   |
| » <i>Miquelianum</i>                       | 5 — »         | 8 —    |
| » <i>pedato-radiatum</i>                   | 3 — »         | 6 —    |
| » <i>radicans</i>                          | 1,50 »        | 3 —    |
| » <i>regale</i>                            | 7,50 »        | 10 —   |
| » <i>robustum</i>                          | 2 — »         | 5 —    |
| » <i>roseum</i> (Reine des Belges)         | 5 — »         | 10 —   |
| » <i>scandens</i>                          |               | 10 —   |
| » <i>Scherzerianum</i>                     | 1 — bis       | 3 —    |
| » <i>album</i>                             |               | 1 50   |
| » <i>Duvivierianum</i> , Sämlinge          | —             |        |
| » <i>semis</i>                             |               | 1 50   |
| » <i>grandiflorum</i>                      | 1,50 bis      | 3 —    |
| » <i>Mad. Dallière</i>                     |               | 1 50   |
| » <i>Rothschildianum</i>                   |               | 3 —    |
| » <i>Wardii</i>                            |               | 3 —    |



Anthurium Scherzerianum.

|   | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---------------|--------|
| <i>Anthurium Sellowianum</i>                        |               | 5 —    |
| » <i>Veitchii</i>                                   |               | 10 —   |
| » <i>Warocqueanum</i>                               |               | 10 —   |
| Sortiment von 10 schönen Anthurium                  |               |        |
| — Collection de 10 beaux Anthurium                  |               |        |
|   |               | 30 —   |
| <i>Aphelandra chrysops</i>                          |               | 2 —    |
| » <i>fascinator</i>                                 |               | 1 —    |
| » <i>Leopoldii</i>                                  |               | 2 —    |
| » <i>Liboniana</i>                                  |               | 1 —    |
| » <i>nitens</i>                                     |               | 2 —    |
| » <i>punctata</i>                                   |               | — 80   |
| » <i>Roezlii</i>                                    |               | 1 —    |
| » <i>tetragona</i>                                  |               | 3 —    |
| <i>Aralia armata</i>                                |               | 2 50   |
| » <i>Chabrieri</i>                                  | 1,50 bis      | 2 50   |
| » <i>elegantissima</i>                              |               | 2 50   |
| » <i>filicifolia</i>                                |               | 1 50   |
| » <i>Guilfoylei</i>                                 | 2 — bis       | 5 —    |
| » <i>Kerchovae</i>                                  |               | 5 —    |
| » <i>reticulata</i>                                 |               | 3 —    |
| » <i>Veitchii</i>                                   |               | 3 —    |
| » <i>Victorae</i> (Panax)                           |               | 2 —    |
| <i>Ardisia crenulata</i>                            | 2,50 bis      | 3 50   |
| <i>Aristolochia clypeata</i>                        |               | 3 —    |
| » <i>elegans</i>                                    | 10 St. 6 —,   | — 75   |
| » <i>fimbriata</i>                                  |               | 1 50   |
| » <i>galeata</i>                                    |               | 3 —    |
| » <i>gigas</i> (Sturtevantii)                       |               | 8 —    |
| » <i>grandiflora</i>                                |               | 4 —    |
| » <i>Kaempferi</i>                                  |               | 1 —    |
| » <i>labiosa</i> , grossbl. — à gr. fl.             |               | 1 50   |
| » <i>macroura</i> , sehr interessant — très curieux |               | 2 —    |
| » <i>ornithocephala</i>                             |               | 2 —    |
| » <i>ridicula</i>                                   |               | 5 —    |
| » <i>saccata</i>                                    |               | 7 50   |
| » <i>tricaudata</i>                                 |               | 3 —    |
| <i>Artanthe magnifica</i>                           |               | 2 50   |
| <i>Artocarpus Cannonii</i>                          |               | 2 —    |
| <i>Asclepias curassavica</i>                        |               | — 75   |
| <i>Asparagus comorensis</i>                         |               | 1 50   |
| » <i>Duchesnei</i>                                  |               | 5 —    |
| » <i>myriocladus</i>                                |               | 5 —    |
| » <i>plumosus</i>                                   |               | 1 50   |
| » <i>Blampiedii</i> (Marktbeherr-scher)             |               | 1 —    |
| » <i>compactus</i>                                  |               | 5 —    |
| » <i>nanus</i> , schön — beau                       | — 75 bis      | 1 50   |
| » <i>robustus</i>                                   |               | 1 50   |
| » <i>retrofractus arboreus</i>                      |               | 3 —    |
| » <i>scandens var. deflexus</i>                     |               | 1 —    |
| » <i>Sieberianus</i> , wertvoll zum Schnel-         |               |        |
| den — très beau pour la coupe                       |               | 1 50   |
| » <i>tenuissimus</i>                                |               | 1 —    |



Asparagus plumosus Blampiedii.




Begonia socotrana.

|   | Stück — pièce M.Pf. |
|---|---------------------|
| <b>Aspidistra elatior</b>                             |                     |
| 10 St. 7 — bis 10 —, — 80 bis                         | 1 20                |
| » elatior fol. var.                                   | 3 50                |
| <b>Astrapaea Wallichii</b>                            | 4 —                 |
| <b>Ataccia cristata</b>                               | 10 —                |
| <b>Begonia albo-picta</b>                             | — 75                |
| » angularis   | 2 50                |
| » argyrostigma  | 1 50                |
| » castaneifolia                                       | — 60                |
| » corallina   | 1 —                 |
| » coriacea fl. albo                                   | — 50                |
| » crassicaulis  | 1 50                |
| <b>Credneri</b>                                       | 10 St. 6 —, — 75    |
| » compacta  | — 75                |
| <b>deliciosa</b>                                      | 2 50                |
| <b>dichroa</b> , Beschreibung s. Seite 150 —          |                     |
| voy. page 150   | 2 —                 |
| <b>Dregei</b>   | — 50                |
| <b>Duchartrei</b>                                     | 1 50                |
| » fuchsioides   | — 75                |
| » gogoensis   | 2 —                 |
| <b>Haageana</b>                                       | 2 —                 |
| <b>Hemsleyana vera</b>                                | 2 —                 |
| <b>hybrida Bronze de Nancy</b>                        | 1 20                |
| » <b>Buisson rose</b>                                 | 1 50                |
| » <b>decora</b>                                       | 1 50                |
| » <b>Gloire de Lorraine</b> , prachtvoll — magnifique | 1 —                 |
| » » <b>de Lorraine superba</b>                        | 1 50                |
| » » <b>de Sceaux</b>                                  | 1 50                |
| » <b>Mad. Charrat</b>                                 | 1 —                 |
| » <b>Margaritae</b>                                   | — 60                |
| » <b>Marjorie Daw</b>                                 | 1 50                |
| » <b>Perle Lorraine</b>                               | 1 50                |
| » <b>Président Carnot</b>                             | 1 50                |
| » <b>Président de Bourreulle</b>                      | 2 —                 |
| » <b>Rajah</b>  | 1 —                 |
| » <b>Reichenheimii</b>                                | 2 —                 |
| » <b>Turnford Hall</b> (weisse Gloire de Lorraine)    | 1 50                |
| » <b>Vesuv</b>  | — 75                |
| <b>incarnata</b>                                      | — 75                |
| <b>Limminghii</b> , für Ampeln — pour vases suspendus | 1 75                |
| » <b>Lubbersii</b>                                    | 2 —                 |
| » <b>macrophylla</b>                                  | 1 —                 |
| » <b>maculata</b>                                     | — 75                |
| » <b>manicata</b>                                     | — 75                |
| » fol. aureo-var.                                     | 1 —                 |
| » <b>metallica</b> var.                               | — 60 bis 1 50       |
| » <b>microphylla</b>                                  | — 75                |
| » <b>multiflora</b>                                   | — 75                |
| » <b>nelumbifolia</b>                                 | — 75                |

|  | Stück — pièce M.Pf. |
|--|---------------------|
| <b>Begonia olbia</b>   | 1 50                |
| » <b>peltata</b>   | 1 50                |
| » <b>Rex discolor</b> , in 5 der schönsten Sorten, je 1 Stück — 5 variétés des plus belles, la pièce                         | — 75                |
| » <b>Rex hybrida</b> , in 20 besten Sorten — 20 variétés distinctes:   |                     |
| Einzelne Sorten — Chaque variété séparément  | — 75                |
| in starken überwinterten Exemplaren — en exemplaires forts de l'an précédent   | 1 50                |
| 10 Sorten unserer Wahl — 10 variétés à notre choix . . 5 —, resp. 10 —, —  |                     |
| » <b>Rex hybrida</b> , neue rotblättrige, 5 St. in 5 Sorten unserer Wahl — à feuillage nuancé de rouge, 5 var. à notre choix | 5 —                 |
| » » <b>Emperor</b>   | 1 —                 |
| » » <b>Leopoldii</b>   | 1 —                 |
| » » <b>Louise Closen</b>   | 1 —                 |
| » » <b>Mrs. H. G. Moow</b>   | 1 —                 |
| » » <b>Our Queen</b>   | 2 —                 |
| » » <b>Pionier</b>   | 1 —                 |
| » » <b>Vesuv</b>   | 1 —                 |
| » <b>ricinifolia</b>   | 1 50                |
| » <b>rubella</b>   | — 80                |
| » <b>sanguinea</b>   | — 80                |
| » <b>scandens</b>  | — 60                |
| » <b>Scharffiana</b> , Rgl.  | 1 — bis 2 —         |
| » <b>Schmidtii</b> , Rgl.  | — 50                |
| » <b>rosea</b>   | — 75                |
| » <b>semperflorens fl. pleno</b> (Bijou des jardins), rot, gefülltblühend — à fl. double rouge                               | — 40                |
| » <b>fl. pleno Triomphe de Lorraine</b>  | — 50                |
| » <b>amaragdina Gruss an Erfurt</b>  | 1 50                |
| » <b>Otto Foerster</b>   | 1 50                |
| » <b>socotrana</b>   | 1 —                 |
| » <b>Sturzii</b> , Blätter weiss gefleckt — feuilles maculées de blanc   | 1 50                |
| » <b>Teuscheri</b>   | — 75                |
| » <b>undulata</b>  | — 75                |
| » <b>Verschaffeltii</b>  | 1 —                 |
| Andere Sorten s. unter Knollengewächsen — autres espèces voyez plantes bulbueuses.   |                     |
| <b>Bertolonia hybr.</b> Andenken an Gent   | 6 —                 |
| » <b>hybrida Mirandaei</b>   | 5 —                 |
| » <b>maculata</b>  | 3 —                 |
| » <b>marmorata</b>   | 3 —                 |
| » <b>pubescens</b>   | 3 —                 |
| » <b>van Houttei</b>   | 5 —                 |



Callisia repens.



Cordyline superbien (indivisa).

|   | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---------------|--------|
| <i>Bignonia argyrea</i> violascens  | 2             | 50     |
| <i>Billbergia amoena</i>  | 1             | —      |
| » <i>coccinea</i>   | 2             | —      |
| » <i>farinosa</i>   | 1             | —      |
| » <i>Forgetiana</i>   | 30            | —      |
| » <i>Lietzei</i>  | —             | 75     |
| » <i>longifolia</i>   | 3             | —      |
| » <i>Moreliana</i>  | 2             | 50     |
| » <i>nutans</i>   | 1             | —      |
| » <i>nutans</i> × <i>Leopoldii</i>  | 1             | 50     |
| » <i>palleseens</i>   | 1             | 50     |
| » <i>Paxiana</i>  | 1             | 50     |
| » <i>pyramidalis</i>  | 1             | 50     |
| » <i>rhodocyanea</i>  | 4             | —      |
| » <i>speciosa</i>   | 2             | —      |
| <i>Bougainvillea glabra</i> Cypheri   | 2             | —      |
| » <i>glabra</i> Maud Chettleburg  | 3             | —      |
| » » <i>Sanderiana</i> , reich und willig blühend — très florifère — 75 bis                              | 2             | —      |
| » <i>spectabilis</i> (B. <i>speciosa</i> )  | 1             | 50     |
| <i>Bouvardia alba plena</i> (Alfred Neuner)   | 1             | —      |
| » <i>elegans</i>  | —             | 75     |
| » <i>flavescens</i> flore pleno   | 1             | —      |
| » <i>Hogarthii</i> flore pleno  | 1             | —      |
| » <i>Humboldtii</i> corymbiflora  | —             | 75     |
| » » corymbiflora <i>grandiflora</i>   | 1             | —      |
| » <i>King of the Scarlets</i>   | 1             | 20     |
| » <i>Niobe</i>  | —             | 75     |
| » <i>Präsident Cleveland</i> , dunkelscharlachrot — écarlate foncé                                      | 1             | —      |
| » <i>Rosalinde</i>  | 1             | —      |
| » <i>rosea plena</i> (Präsident Garfield)   | 1             | —      |
| » 5 Sort. uns. Wahl — 5 esp. à notre choix  | 4             | —      |
| <i>Brachyechilium</i> Horsfieldii   | 1             | —      |
| <i>Buddleia diversifolia</i>  | 1             | 50     |
| » <i>madagascariensis</i>   | 1             | 5      |
| <i>Callisia repens</i> , schöne, Tradescantia ähnliche Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus | —             | 75     |
| <i>Campylobotrys</i> , vide <i>Higginsia</i> .  |               |        |
| <i>Carludovica mauritiana</i>   | 5             | —      |
| » <i>palmata</i>  | 3 — bis       | 10     |
| <i>Cassia mimosifolia</i>   | 1             | —      |
| <i>Centradenia floribunda</i>   | —             | 75     |
| » <i>rosea</i>  | 1             | —      |
| <i>Centropogon</i> Lucyanus   | 2             | 50     |
| <i>Ceropegia</i> ± <i>Cumingiana</i>  | 5             | —      |
| » <i>debilis</i>  | 1             | —      |
| » <i>elegans</i>  | 1             | 50     |
| » <i>fusiformis</i>   | 5             | —      |
| » <i>Gardneri</i>   | 4             | —      |
| » <i>gemmaifera</i>   | 3             | —      |
| » <i>Monteiroae</i>   | 5             | —      |
| » <i>radicans</i>   | 3             | —      |
| » <i>rupicola</i>   | 7             | 50     |

|   | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---------------|--------|
| <i>Ceropegia</i> Sandersonii  | 1             | 50     |
| » <i>Woodii</i>   | 1             | 25     |
| <i>Chevalieria Veitchii</i> , Bromeliaceae  | 2 — bis       | 5 —    |
| <i>Chirita sinensis</i> variegata   | 1             | 50     |
| <i>Chlorophytum Fuchsianum</i> , vom Kongo — du Congo   | 3             | —      |
| <i>Cissus</i> ± <i>albo-nitens</i>  | 1             | 50     |
| » <i>amazonica</i>  | 1             | 50     |
| » <i>discolor</i>   | 1 — bis       | 3 —    |
| » <i>Lindenii</i>   | 2             | —      |
| » <i>tetragona</i> , merkwürdig — curieux   | 2             | —      |
| <i>Clerodendron Balfourii</i> , vide <i>Thomsonae</i> .   |               |        |
| » <i>fragrans</i> fl. pl.   | 1             | 50     |
| » <i>fulgens</i>  | 3             | 50     |
| » <i>inermis</i>  | 1             | —      |
| » <i>macrosiphon</i>  | 1             | —      |
| » <i>splendens</i>  | 2             | 50     |
| » <i>squamatum</i> (Kaempferi), prachtvoll — magnifique   | 1             | —      |
| » <i>Thomsonae</i> ±  | 1             | 50     |
| » » <i>fol. variegatis</i>  | 2             | —      |
| <i>Clivia</i> , vide <i>Himantophyllum</i> .  |               |        |
| <i>Coccoloba pubescens</i>  | 15            | —      |
| <i>Occhiolestema Jacobianum</i>   | 3             | —      |
| <i>Coleus shirensis</i>   | 2             | 50     |
| » <i>thyrsoidens</i> , mit enzianblauen Blumen, guter Winterblüher — bleu luisant, fleurissant en hiver | —             | 75     |
| <i>Coleus hybridus</i> :  |               |        |
| » für Teppichbeete — pour la pleine terre:  |               |        |
| » <i>Citrone</i> , goldgelb — jaune d'or 10 St. 3,50,   | —             | 40     |
| » <i>Hero</i> , schwarzbraun — brun noirâtre  | —             | 40     |
| » <i>Verschaffeltii</i> , rot — rouge 10 St. 3,50,  | —             | 40     |
| <i>Colocasia neo-guineensis</i>   | 6             | —      |
| <i>Columnnea hirta</i>  | 2             | —      |
| » <i>species Costarica</i> , schön, buntblättrig — à feuillage panaché                                  | 5             | —      |
| <i>Conocephalus niveus</i>  | 1             | —      |
| <i>Cordyline amabilis</i>   | 3             | —      |
| » <i>arborea</i>  | —             | 75     |
| » <i>australis</i> (Baueri)   | — 50 bis      | 3 —    |
| » <i>Bruantii</i>   | 1,50          | 2 50   |
| » <i>cannifolia</i> florentina  | 1             | 50     |
| » » <i>fol. variegatis</i>  | 10            | —      |
| » <i>colossea</i>   | —             | 60     |
| » <i>congesta</i> (Charlwoodia)   | 1             | —      |
| » <i>Dallieri</i>   | 6             | —      |
| » <i>Doncettii</i>  | 6 — bis       | 10 —   |
| » <i>kewensis</i>   | 3             | 50     |
| » <i>Mazellii</i>   | — 50 bis      | 1 —    |
| » <i>nutans</i>   | —             | 60     |
| » <i>rubra</i>  | —             | 75     |
| » <i>superbiens</i> (indivisa), junge Pfl. — jeunes plantes 10 St. 2,50 bis 3,50,                       | —             | 40     |



Ficus Parcellii.

|  | Stück — pièce | M. Pf. |
|--|---------------|--------|
| <b>Cordyline superbiens Parei</b> . . . . .  | 1 —           | —      |
| » <b>superbiens Veitchii</b> . . . . .   | 1 —           | —      |
| » <b>terminalis (ferrea rosea versicolor)</b> . . . . .  | 2 50          | —      |
| » <b>vivipara</b> . . . . .  | —             | 50     |
| » 5 buntblättrige Sorten unserer Wahl<br>— 5 espèces à feuilles panachées<br>à notre choix . . . . . | 15 —          | —      |
| <b>Costus Malorteanus</b> . . . . .  | 1 50          | —      |
| » <b>speciosus</b> . . . . .   | 1 50          | —      |
| <b>Crossandra infundibuliformis</b> . . . . .  | 2 —           | —      |
| <b>Croton</b> , 10 schöne Sorten unserer Wahl —<br>10 belles espèces à notre choix . . . . .         | 25 —          | —      |
| einzelne Sorten — séparément . . . . .   | 3 —           | —      |
| <b>Cryptanthus acaulis</b> . . . . .   | 1 50          | —      |
| » <b>acaulis argenteus</b> . . . . .   | 1 50          | —      |
| » <b>Beuckeri</b> . . . . .  | 2 —           | —      |
| <b>Cryptostegia grandiflora</b> $\frac{1}{2}$ . . . . .  | 1 —           | —      |
| <b>Curculigo recurvata</b> . . . . .   | 1 — bis       | 5 —    |
| <b>Curmeria Leopoldii</b> . . . . .  | 5 —           | —      |
| » <b>picturata</b> . . . . .   | 7 50          | —      |
| » <b>Wallisii</b> . . . . .  | 6 —           | —      |
| <b>Cyanophyllum magnificum</b> . . . . .   | 8 — bis       | 10 —   |
| <b>Cyanotis somalensis</b> . . . . .   | 4 —           | —      |
| <b>Cyclanthus bipartitus</b> . . . . .   | 4 — bis       | 10 —   |
| <b>Cyrtodeira metallica (Achimenes)</b> . . . . .  | 1 50          | —      |
| <b>Dalechampia Roezlii alba</b> . . . . .  | 3 —           | —      |
| » <b>Roezlii rosea</b> . . . . .   | 2 —           | —      |
| <b>Datura arborea (Brugmansia)</b> . . . . .   | 1,50 bis      | 2 50   |
| » <b>arborea flore pleno</b> . . . . .   | 2 — »         | 3 —    |
| » <b>coccinea</b> . . . . .  | 1 50          | —      |
| <b>Dichorisandra mosaica</b> . . . . .   | 5 —           | —      |
| » <b>undulata</b> . . . . .  | 4 —           | —      |
| <b>Dichrostachys spec. Südwest-Afrika (Dinter)</b> . . . . .   | 1 50          | —      |
| <b>Didymocarpus, vide Streptocarpus.</b> . . . .   |               |        |
| <b>Dieffenbachia amoena</b> . . . . .  | 2 —           | —      |
| » <b>Baraquiniana</b> . . . . .  | 2 —           | —      |
| » <b>Bausei</b> . . . . .  | 4 —           | —      |
| » <b>Bowmannii</b> . . . . .   | 2 —           | —      |
| » <b>brasiliensis</b> . . . . .  | 1 50          | —      |
| » <b>Carderi</b> . . . . .   | 2 50          | —      |
| » <b>Chelonii</b> . . . . .  | 5 —           | —      |
| » <b>Fournieri</b> . . . . .   | 4 —           | —      |
| » <b>Jenmannii</b> . . . . .   | 2 —           | —      |
| » <b>imperialis</b> . . . . .  | 6 —           | —      |
| » <b>Leopoldii</b> . . . . .   | 2 —           | —      |
| » <b>magnifica</b> . . . . .   | 5 —           | —      |
| » <b>marmorata</b> . . . . .   | 7 50          | —      |
| » <b>Memoria Corsi</b> . . . . .   | 4 —           | —      |
| » <b>Seguine picta (maculata)</b> . . . . .  | 3 —           | —      |
| <b>Dioscorea marmorata</b> $\frac{1}{2}$ . . . . .   | 2 50          | —      |
| <b>Dipteracanthus affinis</b> . . . . .  | —             | 75     |
| <b>Doryanthes Palmeri</b> . . . . .  | 1 — bis       | 3 —    |
| extra starke — extra forts . . . . .   | 40 —          | —      |

|   | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---------------|--------|
| <b>Dracaena arborea (Alettris)</b> . . . . .  | 1 — bis       | 1 50   |
| » <b>Draco</b> . . . . .  | 1 — bis       | 3 —    |
| » <b>fragrans (Alettris)</b> . . . . .  | 2 — »         | 5 —    |
| » <b>Godseffiana</b> . . . . .  | 2 —           | —      |
| » <b>Goldiana</b> . . . . .   | 6 —           | —      |
| » <b>javanica</b> . . . . .   | 2 —           | —      |
| » <b>kewensis vide Cordyline.</b> . . . .   |               |        |
| » <b>Lindenii</b> . . . . .   | 4 — bis       | 6 —    |
| » <b>marginata (gracilis, mauritiana)</b> . . . . .   | 1,50 »        | 2 50   |
| » <b>latifolia (Betscheriana)</b> . . . . .   | 3 — »         | 10 —   |
| » <b>Massangana</b> . . . . .   | 2 — »         | 10 —   |
| » <b>reflexa (cernua)</b> . . . . .   | 3 —           | —      |
| » <b>Rothiana (Alettris)</b> . . . . .  | 3 —           | —      |
| » <b>Rumphii</b> . . . . .  | 2 — bis       | 5 —    |
| » <b>salicifolia</b> . . . . .  | 5 —           | —      |
| » <b>Sanderiana</b> . . . . .   | 2 — bis       | 6 —    |
| » <b>surculosa</b> . . . . .  | 3 —           | —      |
| » <b>Victoria</b> . . . . .   | 10 —          | —      |
| siehe auch Cordyline — voy. aussi Cordyline.  |               |        |
| <b>Drymonia Turialvae</b> . . . . .   | 3 50          | —      |
| <b>Echites <math>\frac{1}{2}</math> melaleuca (picta)</b> . . . . .                         | 2 —           | —      |
| » <b>rubro-venosa</b> . . . . .   | 3 50          | —      |
| <b>Encholirion Saundersii</b> . . . . .   | 4 —           | —      |
| <b>Epipremnum mirabile <math>\frac{1}{2}</math></b> . . . . .                               | 1 50          | —      |
| <b>Episcia tessellata</b> . . . . .   | 3 —           | —      |
| <b>Eranthemum argyoneurum (Fittonia)</b> . . . . .  | —             | 80     |
| » <b>giganteum (Fittonia)</b> . . . . .   | —             | 75     |
| » <b>igneum</b> . . . . .   | 1 50          | —      |
| » <b>longifolium (Stephanophyllum)</b> . . . . .  | —             | 50     |
| » <b>marmoratum</b> . . . . .   | 1 —           | —      |
| » <b>Pearcei (Fittonia)</b> . . . . .   | —             | 75     |
| » <b>pulchellum</b> . . . . .   | —             | 75     |
| » <b>reticulatum</b> . . . . .  | —             | 75     |
| » <b>sanguineum</b> . . . . .   | 1 —           | —      |
| » <b>tricolor</b> . . . . .   | —             | 60     |
| » <b>Verschaffeltii (Fittonia, Gymnostachyum)</b> . . . . .                                 | —             | 60     |
| » <b>versicolor</b> . . . . .   | 1 50          | —      |
| <b>Evodia elegans</b> , zierliche Blattpflanze —<br>pflanze ornementale gracieuse . . . . . | 2 50          | —      |
| <b>Ficus barbata</b> , rankend — grimpant . . . . .   | 1 50          | —      |
| » <b>Cooperi</b> . . . . .  | 1 50          | —      |
| » <b>Dryepontiana</b> , neu, vom Kongo —<br>nouev., du Congo . . . . .                      | 7 50          | —      |
| » <b>Betveldiana</b> . . . . .  | 4 —           | —      |
| » <b>elastica</b> , 10 St. 10 — bis 20 —, 1,25 bis . . . . .                                | 2 50          | —      |
| » <b>fol. variegatis</b> . . . . .  | 3 50          | —      |
| » <b>ferruginea</b> . . . . .   | 1 50          | —      |
| » <b>Gilletii</b> . . . . .   | 5 —           | —      |
| » <b>heterophylla</b> . . . . .   | 2 —           | —      |
| » <b>lanceolata</b> . . . . .   | 1 50          | —      |
| » <b>macrophylla, Desf.</b> . . . . .   | 2 —           | —      |
| » <b>minima</b> , rankend — grimpant . . . . .  | —             | 60     |
| » <b>nitida</b> . . . . .   | 1 50          | —      |
| » <b>Palmeri</b> . . . . .  | 1 50          | —      |
| » <b>panduriformis</b> . . . . .  | 4 —           | —      |
| » <b>Parcellii</b> , weissbunt — à feuilles<br>panachées de blanc . . . . .                 | 3 —           | —      |
| » <b>quercifolia</b> . . . . .  | 2 —           | —      |
| » <b>radicans</b> . . . . .   | —             | 60     |
| » <b>foliis variegatis</b> , schön bunt<br>— beau . . . . .                                 | 1 50          | —      |
| » <b>religiosa</b> . . . . .  | 2 —           | —      |
| » <b>repens fol. variegatis</b> . . . . .   | 2 50          | —      |
| » <b>stipulata (scandens)</b> . . . . .   | —             | 60     |
| » <b>vasta</b> . . . . .  | 2 —           | —      |
| <b>Franciscoea calycina</b> . . . . .   | 4 —           | —      |
| » <b>eximia</b> . . . . .   | 2 —           | —      |
| » <b>Hopeana</b> . . . . .  | 6 —           | —      |
| <b>Gardenia florida flore pleno</b> . . . . .   | 2 —           | —      |
| » <b>radicans</b> . . . . .   | 2 —           | —      |
| <b>Globba grandiflora alba</b> . . . . .  | 1 20          | —      |
| » <b>grandiflora lutescens</b> . . . . .  | 1 —           | —      |
| <b>Graptophyllum pictum</b> . . . . .   | 1 50          | —      |
| <b>Grewia flava (Dinter)</b> . . . . .  | 2 —           | —      |
| <b>Hebeclinium janthinum</b> . . . . .  | 1 —           | —      |
| <b>Heliconia Bihai</b> . . . . .  | 5 —           | —      |
| » <b>illustris</b> . . . . .  | 3 —           | —      |
| » <b>rubricaulis</b> . . . . .  | 10 — bis      | 15 —   |
| » <b>nitens</b> . . . . .   | 3 —           | —      |
| » <b>Seemannii</b> . . . . .  | 1 — bis       | 5 —    |
| » <b>triumphans</b> . . . . .   | 5 —           | —      |
| <b>Heliotropium.</b> . . . .  |               |        |
| 5 Sorten in jungen Pflanzen — 5 var.<br>en jeunes plantes . . . . .                         | 2,50, —       | —      |




Hibiscus rosa sinensis.




Himantophyllum miniatum.

|   | Stück —       | pièce M.Pf. |
|---|---------------|-------------|
| <b>Heliotropium Frau Dr. G. von Poschinger</b> , grossdoldig, blau — blau, à gr. ombelles . . . . . | 1             | —           |
| <b>Hemigraphis colorata</b> , hübsche Blatt-pflanze — belle plante ornementale . . . . .            | 1             | —           |
| <b>Heteropteris purpurea</b> . . . . .  | 2             | —           |
| <b>Hexacentris</b> $\frac{1}{2}$ <b>coccinea</b> . . . . .  | 1             | —           |
| » <b>mysorensis</b> , prächtige Schlingpflanze — plante grimpante superbe . . . . .                 | 2             | —           |
| <b>Hibiscus Cooperi</b> (tricolor) . . . . .  | 1             | —           |
| » <b>rosa sinensis</b> <b>Aurora</b> . . . . .  | 1             | 50          |
| » » » <b>brillantissimus</b> . . . . .  | 2             | —           |
| » » » <b>Bruantii</b> . . . . .   | 1             | —           |
| » » » <b>Colleri</b> . . . . .  | 1             | —           |
| » » » <b>cruentus</b> <b>miniatus</b> <b>semiplenus</b> . . . . .                                   | 1             | 20          |
| » » » <b>luteus</b> <b>plenus</b> . . . . .   | 3             | —           |
| » » » <b>Protée</b> . . . . .   | 1             | —           |
| » » » <b>ruber</b> <b>plenus</b> . . . . .  | 2             | —           |
| » » » <b>subviolaceus</b> . . . . .   | 1             | —           |
| » » » <b>plenus</b> . . . . .   | 2             | —           |
| » » » <b>variabilis</b> . . . . .   | 1             | —           |
| » » » <b>vivicans</b> <b>kermesinus</b> <b>plenus</b> . . . . .                                     | 1             | 50          |
| » » » <b>zebrinus</b> . . . . .   | 1             | —           |
| » <b>schizopetalus</b> . . . . .  | 1             | —           |
| <b>Higginsia Ghiesbreghtii</b> . . . . .  | 2             | —           |
| » <b>Ghiesbreghtii</b> <b>foliis</b> <b>variegatis</b> . . . . .                                    | 2             | —           |
| » <b>regalis</b> . . . . .  | 2             | —           |
| » <b>Roezii</b> . . . . .   | 2             | —           |
| <b>Himantophyllum</b> (Olivia) <b>cyrtanthiflorum</b> . . . . .                                     | 1,50 bis      | 10          |
| » <b>Gardenii</b> . . . . .   | 2             | » 10        |
| » <b>miniatum</b> , kräftige Exemplare — jolis exemplaires assez forts . . . . .                    | 10 St. 12,50, | 1 50        |
| » » » stärkere — plus forts . . . . .   | 3 — bis       | 6           |
| » » » <b>maximum</b> . . . . .  | 3 — bis       | 10          |
| » » <b>Sämlinge</b> der neuesten grösstblumigen Sorten — semis des variétés nouvelles . . . . .     | 1 — bis       | 3           |
| <b>Houttea leptopus</b> . . . . .   | —             | 75          |
| <b>Hoya</b> $\frac{1}{2}$ <b>bella</b> . . . . .  | 2             | 50          |
| » <b>carnea</b> . . . . .   | 1 — bis       | 2           |
| » » <b>fol. var.</b> . . . . .  | 3             | —           |
| » <b>clandestina</b> . . . . .  | 1             | 50          |
| » <b>Dalrympleana</b> (australis) . . . . .   | 3             | —           |
| » <b>fraterna</b> . . . . .   | 2             | 50          |
| » <b>imperialis</b> . . . . .   | 2             | 50          |
| » <b>Paxtonii</b> . . . . .   | 2             | 50          |
| <b>Jacaranda mimosifolia</b> . . . . .  | 1             | —           |
| <b>Jasminum azoricum</b> . . . . .  | 1             | 50          |
| » <b>gracillimum</b> . . . . .  | 1             | 50          |
| » » <b>fol. var.</b> . . . . .  | 2             | 50          |
| » <b>grandiflorum</b> . . . . .   | 1             | 50          |
| » » <b>fl. pleno</b> . . . . .  | 1             | 50          |
| » <b>nitidum</b> . . . . .  | 3             | —           |
| » <b>Sambac</b> . . . . .   | 3             | —           |

|  | Stück —      | pièce M.Pf. |
|--|--------------|-------------|
| <b>Impatiens Holstii</b> . . . . .   | —            | 50          |
| » <b>Holstii</b> <b>delicata</b> , neu. grossbl., zart hellrosa — nouv. rose claitendre . . . . .    | —            | 60          |
| » » <b>hybrida</b> , 6 neue Varietäten, separat jede — 6 var. nouvelles, séparées, chacune . . . . . | —            | 60          |
| » <b>Mariannae</b> . . . . .   | 1            | —           |
| » <b>Oliveri</b> , blassrosalila — rose mauve tendre . . . . .                                       | 1            | —           |
| » <b>platypetala</b> (Sultanii violacea) . . . . .   | —            | 50          |
| » <b>Sultanii</b> . . . . .  | —            | 50          |
| » » <b>alba</b> . . . . .  | —            | 75          |
| » » <b>nacré rosé</b> , lachrosa — rose saumoné . . . . .  | —            | 50          |
| » <b>violacea</b> . . . . .  | 1            | —           |
| <b>Ipomoea</b> $\frac{1}{2}$ <b>Bronsonii</b> . . . . .  | 1            | 50          |
| » <b>chrysantha</b> . . . . .  | 1            | 50          |
| » <b>Hardingii</b> . . . . .   | 1            | 50          |
| » <b>paniculata</b> . . . . .  | 2            | 50          |
| <b>Iresine formosa</b> . . . . .   | 10 St. 3,50, | — 40        |
| » <b>Hoveyi</b> . . . . .  | 10 » 3,50,   | — 40        |
| » <b>Lindenii</b> . . . . .  | 10 » 3,50,   | — 40        |
| » » <b>microphylla</b> <b>nana</b> . . . . .   | 10 » 3,50,   | — 40        |
| » » <b>nana</b> <b>fol. aureis</b> <b>reticulatis</b> . . . . .                                      | 10 St. 4 —,  | — 50        |
| » <b>Wallisii</b> . . . . .  | 10 » 3,50,   | — 40        |
| <b>Ixora coccinea</b> . . . . .  | —            | 2           |
| <b>Justicia carnea</b> . . . . .   | —            | 75          |
| » <b>flava</b> . . . . .   | 1            | 50          |
| » <b>Sabiniana</b> . . . . .   | 1            | —           |
| <b>Kerchovea floribunda</b> . . . . .  | —            | 2           |
| <b>Lamprococcus fulgens</b> var. <b>discolor</b> . . . . .   | —            | 3           |
| » <b>Weilbachii</b> (Aechmea) . . . . .  | —            | 4           |
| <b>Lantana</b> . . . . .   | —            | —           |
| » 10 Sorten in jungen Pflanzen — 10 var. en jeunes plantes . . . . .                                 | —            | 2 50        |
| » <b>Pictavi hybrida</b> , neue Varietäten in Prachtmischung — var. nouv. en mélange . . . . .       | 10 St. 4 —,  | — 50        |
| » <b>salviifolia</b> (delicatissima) . . . . .   | —            | 50          |
| <b>Lasiandra macrantha</b> . . . . .   | —            | 3 50        |
| <b>Ledenbergia purpurea</b> . . . . .  | —            | 75          |
| <b>Leea amabilis</b> . . . . .   | —            | 7 50        |
| <b>Leptactina Leopoldii</b> II. . . . .  | —            | 1 50        |
| <b>Lourya campanulata</b> . . . . .  | —            | 5           |
| <b>Mackaya bella</b> . . . . .   | —            | 1           |
| <b>Manettia</b> $\frac{1}{2}$ <b>bicolor</b> . . . . .   | —            | 1 50        |
| » <b>cordifolia</b> . . . . .  | —            | 2           |
| <b>Maranta Kerchovei</b> . . . . .   | —            | 2           |
| » <b>Lietzei</b> (Calathea) . . . . .  | —            | 1 50        |
| » <b>Makoyana</b> . . . . .  | —            | 4           |
| » <b>Massangana</b> . . . . .  | —            | 2 50        |
| » <b>Oppenheimiana</b> . . . . .   | —            | 4           |
| » <b>spec. Guayana</b> . . . . .   | 2 — bis      | 4           |
| » <b>van den Hecke</b> . . . . .   | —            | 2 50        |
| » <b>zebrina</b> (Calathea) . . . . .  | —            | 2           |



Musa religiosa.



Passiflora.

|  | Stück — pièce M. Pf. |
|--|----------------------|
| <b>Medinilla Curtisii</b> . . . . .  | 2 —                  |
| » <b>magnifica</b> . . . . .   | 3 — bis 10 —         |
| <b>Mikania Sanderi</b> . . . . .   | 2 50                 |
| <b>Mimosa acanthocarpa</b> . . . . .   | 1 —                  |
| » <b>argentea</b> , schön — beau . . . . .   | 2 50                 |
| » <b>pudica</b> . . . . .  | 50                   |
| » <b>Spegazzinii</b> . . . . .   | 75                   |
| <b>Morisonia americana</b> . . . . .   | 1 —                  |
| <b>Musa Arnoldiana</b> , prachtvolle, sehr rasch-<br>wachsende Species mit breiten dunkel-<br>grünen Blättern und roten Blatt-<br>stielen — d'une croissance très vigou-<br>reuse, à feuilles amples et à pétioles<br>rouges |                      |
| junge Pflanzen — jeunes plantes  | 1 20                 |
| extra starke — plantes très fortes   | 3 — bis 5 —          |
| » <b>Cavendishii</b> (sinensis) . . . . .  | 10 —                 |
| » <b>Dacca</b> . . . . .   | 10 —                 |
| » <b>Ensete</b> , junge Pflanzen — jeunes<br>plantes   | 1 —                  |
| » stärkere — plus fortes 2 — bis 5 —   | 1 50                 |
| » <b>Gilletii</b> . . . . .  | 2 —                  |
| » <b>hybrida</b> (Arnoldiana × Gilletii) . . . . .   | 5 —                  |
| » <b>imperialis</b> . . . . .  | 5 —                  |
| » <b>japonica</b> , hart und widerstandsfähig,<br>hält in Norditalien im Freien aus —<br>rustique, passant l'hiver en pleine terre<br>au Nord de l'Italie  | 4 — bis 10 —         |
| » <b>Livingstoniana</b> . . . . .  | 3 —                  |
| » <b>Martinii</b> . . . . .  | 1 50                 |
| » <b>ornata rosea</b> . . . . .  | 2 — bis 3 —          |
| » <b>paradisica sanguinea</b> . . . . .  | 20 —                 |
| » <b>religiosa</b> , Fetisch-Banane — Bananier<br>Fétiche  | 1 — bis 3 —          |
| » <b>Rhodochlamys</b> . . . . .  | 1 —                  |
| » <b>rosea</b> . . . . .   | 2 50                 |
| » <b>sumatrana</b> , Sämlinge — semis . . . . .  | 1 75                 |
| » stark — fort . . . . .   | 10 —                 |
| » <b>superba</b> , prachtvoll — magnifique . . . . .   | 5 —                  |
| <b>Nepenthes Anerleyensis</b> . . . . .  | 7,50 bis 10 —        |
| » <b>cylindrica</b> . . . . .  | 7 50                 |
| » <b>formosa</b> . . . . .   | 7 50                 |
| » <b>gracilis</b> . . . . .  | 7 50                 |
| » <b>Henryana</b> . . . . .  | 7,50 bis 10 —        |
| » <b>Hookeri</b> . . . . .   | 7 50                 |
| » <b>Morganiae</b> . . . . .   | 7,50 bis 10 —        |
| » <b>phyllamphora</b> . . . . .  | 7 50                 |
| » <b>Rafflesiana</b> . . . . .   | 7 50                 |
| » <b>Ratcliffiana</b> . . . . .  | 10 —                 |
| » <b>Spiceriana</b> . . . . .  | 7 50                 |
| » <b>superba</b> . . . . .   | 7,50 bis 10 —        |
| <b>Nepenthytis liberica</b> . . . . .  | 2 —                  |
| » <b>picturata</b> . . . . .   | 3 —                  |

|  | Stück — pièce M. Pf. |
|--|----------------------|
| <b>Nidularium amazonicum</b> . . . . .                                   | 2 50                 |
| » <b>denticulatum</b> . . . . .  | 1 —                  |
| » <b>Innocentii striatum</b> . . . . .                                   | 5 —                  |
| » <b>Meyendorffii</b> . . . . .  | 2 —                  |
| » <b>spectabile</b> . . . . .  | 3 —                  |
| <b>Norantea guianensis</b> . . . . .                                     | 5 —                  |
| <b>Ochna multiflora</b> . . . . .  | 2 — bis 3 —          |
| <b>Ophianthe libanensis</b> . . . . .                                    | 1 50                 |
| <b>Oxalis bupleurifolia</b> . . . . .                                    | 1 50                 |
| » <b>Orgiesiana</b> . . . . .  | 1 —                  |
| <b>Palisota Barteri</b> . . . . .  | 1 — bis 2 —          |
| <b>Panax Balfouri</b> . . . . .  | 2 50                 |
| <b>Pandanus</b> , siehe Palmen — voy. Palmiers.                          |                      |
| <b>Panicum plicatum</b> . . . . .  | 50                   |
| » <b>plicatum fol. vittatis</b> . . . . .                                | 1 20                 |
| » <b>(Oplismenus) variegatum</b> . . . . .                               | 50                   |
| <b>Paratropia Stelzneriana</b> . . . . .                                 | 1 50                 |
| <b>Passiflora</b> & <b>alata</b> , sehr schön — très beau                |                      |
| » <b>amabilis</b> . . . . .  | 1 50                 |
| » <b>cardinalis</b> . . . . .  | 3 —                  |
| » <b>Colvillei</b> . . . . .   | 2 —                  |
| » <b>edulis</b> . . . . .  | 75                   |
| » <b>hybr. Comte Woronzoff</b> . . . . .                                 | 2 —                  |
| » <b>John Spaulding</b> . . . . .  | 1 50                 |
| » <b>Impératrice Eugénie</b> . . . . .                                   | 75                   |
| » <b>lilacina</b> . . . . .  | 2 —                  |
| » <b>kermesina vera</b> . . . . .  | 2 —                  |
| » <b>Loudonii</b> . . . . .  | 1 50                 |
| » <b>lunata</b> . . . . .  | 1 —                  |
| » <b>maculifolia</b> . . . . .   | 2 50                 |
| » <b>maliformis</b> . . . . .  | 1 50                 |
| » <b>minima</b> . . . . .  | 75                   |
| » <b>Neumannii</b> . . . . .   | 2 —                  |
| » <b>palmaria hybrida</b> . . . . .                                      | 2 —                  |
| » <b>Pfordtii</b> . . . . .  | 2 50                 |
| » <b>princeps coccinea</b> (racemosa) . . . . .                          | 3 —                  |
| » <b>pruinosa</b> . . . . .  | 2 50                 |
| » <b>quadrangularis</b> . . . . .  | 2 —                  |
| » <b>trifasciata</b> . . . . .   | 1 50                 |
| » <b>triloba</b> . . . . .   | 1 50                 |
| » <b>violacea</b> , schön und auffallend —<br>beau et distinct . . . . . | 2 50                 |
| » <b>Watsoniana</b> . . . . .  | 1 50                 |
| <b>Paulinia</b> & <b>Hooybrenkii</b> . . . . .                           | 1 50                 |
| » <b>thalictrifolia</b> . . . . .  | 3 50                 |
| <b>Pavonia intermedia</b> . . . . .                                      | 2 —                  |
| <b>Pellionia begoniifolia</b> . . . . .                                  | 75                   |
| » <b>Daveauana</b> . . . . .   | 75                   |
| » <b>pulchra</b> . . . . .   | 1 —                  |
| <b>Peperomia amplexicaulis</b> var. <b>clusiifolia</b> . . . . .         | 1 —                  |
| » <b>blanda</b> . . . . .  | 80                   |
| » <b>incana</b> . . . . .  | 80                   |
| » <b>magnoliifolia</b> . . . . .   | 1 —                  |
| » <b>metallica</b> . . . . .   | 75                   |
| » <b>peltata</b> . . . . .   | 1 —                  |
| » <b>prostrata</b> . . . . .   | 2 —                  |



Pitcairnia.



Sansevieria guineensis.

|   | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---------------|--------|
| <i>Peperomia reflexa</i>  | 1             | 75     |
| » <i>resediflora</i>  | 1             | 60     |
| » <i>rubella</i>  | 1             | —      |
| » <i>Verschaffeltii</i>   | 2             | —      |
| <i>Peristrophe angustifolia</i> fol. var.   | 1             | 60     |
| <i>Petrea volubilis</i> $\frac{1}{2}$ , schön — beau  | 2             | —      |
| <i>Phalangium lineare</i> fol. aureis varieg.   | 10 St. 6 —    | 75     |
| » <i>lineare</i> fol. var., prachtvolle Zimmerpflanze — très belle plante pour les appartements   | 10 St. 6 —    | 75     |
| <i>Philodendron Adansonii</i>   | 2             | 50     |
| » <i>albo-vaginatatum</i>   | 2 — bis 3     | —      |
| » <i>bipinnatifidum</i>   | 10            | —      |
| » <i>cardiophyllum</i> , C. Koch  | 3             | —      |
| » <i>Corsinianum</i>  | 7,50 bis 25   | —      |
| » <i>crinitum</i>   | 3             | —      |
| » <i>Daguense</i> , Lind. et Andr.  | 6             | —      |
| » <i>Devansayanum</i>   | 10            | —      |
| » <i>elegans</i>  | 3             | —      |
| » <i>erubescens</i>   | 2             | —      |
| » <i>giganteum</i>  | 3             | —      |
| » <i>gloriosum</i>  | 3,50 bis 10   | —      |
| » <i>hastatum</i> , C. Koch   | 3             | —      |
| » <i>imperiale</i> var. <i>Laucheana</i>  | 2             | 50     |
| » <i>Mamei</i>  | 3             | 50     |
| » <i>melanochrysum</i>  | 3             | 50     |
| » <i>pertusum</i> ( <i>Monstera deliciosa</i> )   | 2,50 bis 6    | —      |
| » <i>pinnatum</i> ( <i>Scindapsus multijugus</i> , C. Koch)                                       | 1             | 50     |
| » <i>Selloum</i>  | 10            | —      |
| » <i>Sodirol imperiale</i>  | 4             | —      |
| <i>Phrynium Lubbersii</i>   | 3             | —      |
| » <i>setosum</i>  | 1             | —      |
| » <i>variegatum</i>   | 3             | —      |
| <i>Phyllanthus nivosus</i>  | 2             | —      |
| » <i>nivosus atropurpureus</i>  | 1             | 50     |
| » <i>roseo-pictus</i>   | 3             | —      |
| <i>Phyllotaenium Lindenii</i>   | 5             | —      |
| <i>Pilea grandis</i>  | 1             | 60     |
| » <i>muscosa</i>  | 10 St. 3,50   | 40     |
| » <i>serpyllifolia</i>  | 50            | —      |
| <i>Piper ornatum</i>  | 2             | —      |
| <i>Pisonia longirostris</i>   | 1             | 50     |
| <i>Pitcairnia amoena</i>  | 1             | —      |
| » <i>bromeliifolia</i>  | 1             | —      |
| » <i>pulverulenta</i>   | 1             | —      |
| » <i>spec. Costarica</i>  | 1             | —      |
| » <i>undulata</i>   | 1             | —      |
| » <i>xanthocalyx</i>  | 1             | —      |
| <i>Pithecolobium Saman</i>  | 1             | 50     |
| » <i>Unguis-cati</i>  | 2             | 50     |
| <i>Plumbago coccinea superba</i> , sehr schön und reichblühend — très beau, à floraison abondante | 1             | 50     |
| » <i>scandens</i>   | 1             | —      |

|  | Stück — pièce | M. Pf. |
|--|---------------|--------|
| <i>Poinciana Gillesii</i>  | 1             | 50     |
| » <i>regia</i>   | 1             | 50     |
| <i>Poinsettia pulcherrima</i>  | 1 — bis 2     | —      |
| <i>Porphyrocoma lanceolata</i>   | 3             | —      |
| <i>Pothos argyrea</i>  | 2             | —      |
| » <i>aurea</i>   | 1             | —      |
| » <i>celatocaulis</i> , kletternd und sich selbst festklammernd — rampant et s'accrochant  | 2 — b         | —      |
| <i>Pourretia Achupalla</i>   | 3             | —      |
| » <i>mexicana</i>  | 3             | —      |
| <i>Puya venusta</i>  | 2             | 50     |
| <i>Reidia glaucescens</i> , schön — beau   | 1             | 50     |
| <i>Rhopala aurea</i>   | 4             | —      |
| <i>Rivina aurantiaca</i>   | 50            | —      |
| » <i>humilis</i>   | 50            | —      |
| <i>Rondeletia brilliantissima</i>  | 1             | —      |
| <i>Ruellia Decaisneana</i>   | 75            | —      |
| » <i>Devosiana</i>   | 60            | —      |
| » <i>fulgida</i>   | 60            | —      |
| » <i>Herbstii</i>  | 2             | —      |
| » <i>macrantha</i>   | 75            | —      |
| » <i>maculata</i>  | 1             | —      |
| » <i>tuberosa</i>  | 50            | —      |
| <i>Russellia juncea</i>  | 1             | 50     |
| » <i>Lemoinei elegantissima</i>  | 1             | 50     |
| » <i>grandis</i>   | 1             | 50     |
| » <i>multiflora</i>  | 1             | 50     |
| <i>Sanchezia nobilis</i>   | 2             | —      |
| <i>Sansevieria cylindrica</i>  | 2             | —      |
| » <i>guineensis</i> , schönblättrige und sehr harte Dekorationspflanze — belle plante ornementale très rustique  | 2             | —      |
| » <i>javanica</i>  | 3             | —      |
| » <i>Laurentii</i> , neu, vom Kongo, sehr schön bunt — nouv., du Congo, à feuillage panaché  | 7             | 50     |
| » <i>thyrsoiflora</i>  | 1             | 50     |
| <i>Schismatoglottis Roebelenii</i>   | 2 — bis 4     | —      |
| <i>Schizocapsa plantaginea</i>   | 2 —           | 5      |
| <i>Schizobolium excelsum</i>   | 2             | —      |
| <i>Schotia brachypetala</i>  | 1             | 50     |
| <i>Schubertia grandiflora</i> $\frac{1}{2}$ , prachtvolle Schlingpflanze mit weissen wohlriechenden Blumen — plante grimpante magnifique à fleurs blanches odorantes | 1             | 50     |
| <i>Scutellaria coccinea</i>  | 75            | —      |
| » <i>Mociniana</i>   | 1             | 50     |
| » <i>Ventenatii</i>  | 75            | —      |
| <i>Smilax grandifolia</i>  | 1             | 50     |
| <i>Solandra grandiflora magnifica</i> $\frac{1}{2}$  | 1             | —      |
| <i>Sonerila margaritacea</i>   | 4             | —      |
| <i>Spathiphyllum blandum</i> , schöne Blütpflanze — belle plante à feuillage ornemental  | 2             | —      |
| » <i>helicontifolium</i> , wohlriechend — odorant  | 2             | —      |
| » <i>pictum</i>  | 5             | —      |

|   | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---------------|--------|
| <i>Sphaerogyne cinnamomea</i> . . . . .   | 6             | —      |
| » <i>imperialis latifolia</i> . . . . .   | 10            | —      |
| <i>Spironema fragrans</i> . . . . .   | 1             | 50     |
| <i>Stenandrium Lindenii</i> , sehr schön bunt-blättrig — à feuilles panachées . . . . .                               | 1             | 50     |
| <i>Stephanophysum Baikiei</i> . . . . .   | 1             | —      |
| <i>Stephanotis floribunda</i> ‡ . . . . .   | 1             | 50     |
| <i>Stendneria colocasiifolia</i> , schöne, distinkte Aroides — belle Aroidée distincte . . . . .                      | 3             | 50     |
| » <i>colocasiifolia discolor</i> . . . . .  | 4             | —      |
| <i>Strelitzia augusta</i> . . . . .   | 3 — bis       | 20     |
| » <i>Reginae</i> . . . . .  | 3             | —      |
| <i>Streptocarpus achimeniflorus giganteus</i> . . . . .   | 1             | —      |
| » <i>hybridus Goliath, riesenblumige</i> blaue — à très gr. fl. bleu indigo . . . . .                                 | 1             | —      |
| » » <i>grandiflorus, rosa</i> — rose . . . . .  | —             | 80     |
| » » <i>rot</i> — rouge . . . . .  | —             | 80     |
| » » <i>violet</i> — violet . . . . .  | —             | 80     |
| » » <i>White Lady</i> . . . . .   | 1             | —      |
| » » <i>neue Hybriden in bester</i> Mischung — hybrides nouveaux en beau mélange . . . . .                             | 10 St. 6      | —      |
| » <i>Wendlandii</i> . . . . .   | —             | 75     |
| <i>Strobilanthes Dyerianus</i> , Blätter metallschimmernd violettrosa — à feuilles rose violacé métalliques . . . . . | —             | 75     |
| <i>Syngonium auritum</i> . . . . .  | 1             | —      |
| <i>Tabernaemontana Kamassi</i> . . . . .  | 5             | —      |
| <i>Tacca integrifolia</i> . . . . .   | 2             | —      |
| » <i>macrantha</i> . . . . .  | 2             | —      |
| <i>Tacsonia</i> ‡ <i>exoniensis</i> . . . . .   | 1             | 50     |
| » <i>Smytheana</i> . . . . .  | 2             | —      |
| » <i>van Volkemii</i> . . . . .   | 2             | —      |
| <i>Terminalia trifoliata</i> . . . . .  | 2             | —      |
| <i>Tetranema mexicanum</i> . . . . .  | —             | 60     |
| <i>Thunbergia fragrans</i> ‡ . . . . .  | 1             | 50     |
| » <i>grandiflora</i> . . . . .  | 1             | 50     |
| » <i>Harrisii</i> ‡ . . . . .   | 3 — bis       | 10     |

|  | Stück — pièce | M. Pf. |
|--|---------------|--------|
| <i>Thyracanthus rutilans</i> . . . . .   | 1             | 50     |
| <i>Tillandsia bracteata</i> . . . . .  | 7             | 50     |
| » <i>caespitosa</i> . . . . .  | 5             | —      |
| » <i>complanata</i> . . . . .  | 4             | —      |
| » <i>Lindenii</i> . . . . .  | 7             | 50     |
| » <i>mosaica</i> . . . . .   | 5             | —      |
| » <i>tesselata</i> . . . . .   | 10            | —      |
| » <i>usneoides</i> . . . . .   | 2             | —      |
| » <i>Zahnii</i> . . . . .  | 5             | —      |
| » <i>zonata viridis</i> ( <i>Cryptanthus</i> ) . . . . .   | 2             | —      |
| <i>Toxicophlaea spectabilis</i> . . . . .  | 2             | —      |
| » <i>venenata</i> . . . . .  | 2             | —      |
| <i>Tradescantia bengalensis</i> . . . . .  | —             | 60     |
| » <i>discolor</i> . . . . .  | —             | 75     |
| » <i>vittata</i> . . . . .   | 1             | 50     |
| » <i>fuminensis</i> ( <i>myrtiflora</i> ), schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . . . . . | —             | 60     |
| » <i>hypophaea</i> . . . . .   | —             | 60     |
| » <i>laekenensis</i> . . . . .   | 1             | —      |
| » <i>Reginae</i> . . . . .   | 4             | —      |
| » <i>viridis</i> . . . . .   | —             | 50     |
| » » <i>Goeschkei</i> . . . . .   | —             | 50     |
| » » <i>Thuringia</i> , neu, weissbunt — nouv. feuillage panaché de blanc . . . . .                           | 1             | —      |
| » <i>zebrina</i> . . . . .   | —             | 50     |
| » <i>multicolor</i> Mad. Lequesne . . . . .  | —             | 75     |
| <i>Urena platyphylla</i> . . . . .   | 1             | —      |
| <i>Urostigma subtripplinervium</i> . . . . .   | 1 — bis       | 30     |
| <i>Urtica species</i> . . . . .  | 1             | —      |
| » <i>Urvillea ferruginea</i> ‡ . . . . .   | 2             | —      |
| <i>Vellozia candida</i> , schön — beau . . . . .   | 1             | 50     |
| <i>Villaresia grandiflora</i> . . . . .  | 2             | 50     |
| <i>Vitis gongyloides</i> , ‡ interessant . . . . .   | 2             | 50     |
| <i>Vriesia hieroglyphica</i> . . . . .   | 5 — bis       | 10     |
| » <i>psittacina</i> . . . . .  | 2             | 50     |
| » <i>brachycalyx</i> . . . . .   | 2             | 50     |
| » <i>splendens</i> , schön — beau . . . . .  | 2             | —      |
| <i>Xylophylla arbuscula</i> . . . . .  | 1             | 50     |
| » <i>elongata</i> . . . . .  | 2             | —      |

## Farne und Lycopodiaceen.

## Filices — Fougères.

† Baumfarne; ◻ Warmhausfarne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarne siehe Inhaltsverzeichnis.

† fougères en arbres; ◻ fougères de serre chaude; les autres non-marquées sont de serre froide; les fougères de pleine terre voyez plus loin.



Alsophila australis.

|   | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---------------|--------|
| <i>Adiantum</i> L. . . . .                                      | 10 St.        | 4,50   |
| ◻ <i>capillus-veneris</i> . . . . .                             | 1             | —      |
| ◻ <i>concinnum latum</i> . . . . .                              | 10 St.        | 5      |
| ◻ <i>cuneatum</i> . . . . .                                     | 2             | —      |
| ◻ » <i>Charlottae</i> . . . . .                                 | 2             | —      |
| ◻ » <i>fol. variegatis</i> . . . . .                            | 2             | —      |
| ◻ » <i>gracillimum</i> . . . . .                                | 10 St.        | 8      |
| ◻ <i>dolabriforme</i> . . . . .                                 | 1             | 50     |
| ◻ <i>Edgeworthii</i> . . . . .                                  | —             | 75     |
| ◻ <i>elegans</i> ( <i>Griesbaueri</i> ) . . . . .               | 1             | 50     |
| ◻ <i>Farleyense</i> . . . . .                                   | 2,50 bis      | 4      |
| ◻ <i>formosum</i> . . . . .                                     | 2             | —      |
| ◻ <i>fragrantissimum</i> . . . . .                              | 1             | —      |
| ◻ <i>fulvum</i> . . . . .                                       | 1             | —      |
| ◻ <i>Greenewegianum</i> . . . . .                               | 1             | 50     |
| ◻ <i>macrophyllum</i> . . . . .                                 | 1             | —      |
| ◻ <i>Mariesii</i> . . . . .                                     | 2             | —      |
| ◻ <i>rhodophyllum</i> . . . . .                                 | 1             | 50     |
| ◻ <i>Sanctae Catherineae</i> . . . . .                          | 1             | 50     |
| ◻ <i>scutum</i> . . . . .                                       | 1             | —      |
| ◻ <i>setulosum</i> , J. Sm. ( <i>diaphanum</i> , Bl.) . . . . . | —             | 75     |
| ◻ <i>Weigandii</i> . . . . .                                    | —             | 75     |
| ◻ <i>Wercklei</i> . . . . .                                     | 3             | —      |

## Alsophila.

† australis, junge Pflanzen — jeunes plantes  
10 St. 12,50, 1 50  
stärkere — plus forts . . . . . 20 —


## Anemia.

|                                 |   |    |
|---------------------------------|---|----|
| ◻ <i>Phyllitidis</i> . . . . .  | 1 | 50 |
| ◻ <i>rotundifolia</i> . . . . . | 4 | —  |

|   |               |        |
|---|---------------|--------|
| <i>Acrostichum</i> L. . . . .   | Stück — pièce | M. Pf. |
| ◻ <i>crinitum</i> ( <i>Hymenodium</i> , <i>Chrysodium</i> ) . . . . . | 3             | 50     |



Cyrtomium falcatum caryotideum.



Nephrolepis bostoniensis.

|                                   | Stück — pièce | M.Pf. |
|-----------------------------------|---------------|-------|
| <b>Aspidium.</b>                  |               |       |
| capense                           | 2             | —     |
| laserpittifolium                  | 5             | —     |
| macrophyllum                      | 1             | 50    |
| <b>Asplenium.</b>                 |               |       |
| Belangeri                         | 2             | —     |
| bulbiferum                        | —             | 75    |
| Colensoi                          | 1             | —     |
| dimorphum                         | 1             | 50    |
| foeniculaceum                     | 1             | —     |
| lanceum                           | 2             | —     |
| Nidus avis                        | 2             | 50    |
| viviparum                         | 2             | 50    |
| <b>Balanium, vide Dicksonia.</b>  |               |       |
| <b>Blechnum.</b>                  |               |       |
| † brasiliense                     | 1 — bis       | 4 —   |
| occidentale                       |               | 1 50  |
| <b>Cibotium.</b>                  |               |       |
| † Schiedei                        |               | 5 —   |
| <b>Cyrtomium.</b>                 |               |       |
| falcatum                          | —             | 75    |
| » caryotideum                     | 10 St. 8 —,   | 1 —   |
| <b>Davallia.</b>                  |               |       |
| bullata                           |               | 2 50  |
| Mariesii                          |               | 1 50  |
| <b>Dicksonia, Sm.</b>             |               |       |
| tenera                            |               | 1 50  |
| <b>Doodia.</b>                    |               |       |
| caudata                           |               | 1 —   |
| <b>Gymnogramme, Desv.</b>         |               |       |
| chrysophylla                      |               | 1 —   |
| Laucheana                         |               | 1 —   |
| schizophylla                      |               | 4 —   |
| sulphurea                         |               | 1 —   |
| Veitchii                          |               | 2 50  |
| <b>Hemionitis</b> palmata         | 10 St. 8 —,   | 1 —   |
| <b>Lastrea.</b>                   |               |       |
| aristata variegata                |               | 2 —   |
| <b>Lomaria, Willd.</b>            |               |       |
| ciliata                           |               | 1 —   |
| † gibba                           |               | 1 —   |
| † Herminieri                      | 1,50 bis      | 3 —   |
| Pateronii                         |               | 1 50  |
| <b>Lygodium.</b>                  |               |       |
| dichotomum                        |               | 2 —   |
| japonicum (scandens)              |               | 2 —   |
| microphyllum                      |               | 7 50  |
| <b>Mesochlaena</b> javanica       |               | 1 50  |
| <b>Nephrolepis hirta</b> cristata |               | 1 50  |
| <b>Nephrodium.</b>                |               |       |
| erythrorum                        |               | 2 —   |
| » var. monstrosa                  |               | 1 —   |
| molle (Aspidium violascens)       |               | — 50  |
| <b>Nephrolepis, Schott.</b>       |               |       |
| acuta                             |               | 1 50  |
| Amerpohlii                        |               | 2 —   |

|  | Stück — pièce | M.Pf. |
|--|---------------|-------|
| <b>Nephrolepis.</b>  |               |       |
| bostoniensis, zur Zimmerkultur<br>sehr geeignet — belle plante d'appar-<br>tements | 10 St. 12,50, | 1 50  |
| cordata compacta   |               | 1 50  |
| Duffii   |               | 2 50  |
| exaltata (Aspidium)  | 10 St. 5 —,   | — 60  |
| pectinata  |               | 1 50  |
| Piersonii  |               | 1 50  |
| » elegantissima  |               | 1 50  |
| rufescens tripinnatifida   |               | 2 —   |
| Scottii  |               | 1 —   |
| todeaeoides  |               | 2 50  |
| Westonii   |               | 1 50  |
| Whitmanii  |               | 1 50  |
| Zollingeriana  |               | 1 —   |
| <b>Onychium japonicum</b>  |               | — 75  |
| <b>Pellaea.</b>  |               |       |
| flexuosa   |               | 3 —   |
| hastata  |               | 1 50  |
| <b>Platyserium.</b>  |               |       |
| albicorne  |               | 5 —   |
| grande   |               | 7 50  |
| Hilli  |               | 7 50  |
| <b>Polypodium, L.</b>  |               |       |
| aureum   | 1 — bis       | 2 —   |
| Knightii   |               | 10 —  |
| pustulatum   |               | 1 —   |
| Reinwardtii  |               | 5 —   |
| <b>Polystichum, Roth.</b>  |               |       |
| Tsusi-simensii   |               | 1 50  |
| <b>Pteris, L., Flügelfarn.</b>   |               |       |
| Alexandrae   |               | — 75  |
| argyraea   |               | — 75  |
| Childsii   |               | 2 50  |
| cretica albo-lineata   |               | — 60  |
| » major  |               | — 60  |
| » multifida  |               | 1 —   |
| ensiformis   |               | 1 —   |
| flabellata   |               | — 75  |
| Grevilleana  |               | 1 50  |
| longifolia   |               | — 60  |
| Mayi   |               | 1 50  |
| palmata (Doryopteris)  |               | 1 50  |
| pulchra  |               | — 75  |
| » fol. variegatis  |               | 1 50  |
| Seegersii  |               | 1 50  |
| semipinnata  |               | 1 50  |
| serrulata  |               | — 50  |
| » cristata   |               | — 75  |
| » tenuifolia   |               | 1 —   |
| tremula  |               | — 75  |
| umbrosa  |               | — 75  |
| Victoriae  |               | 1 50  |
| Wimsettii  |               | 1 —   |


| Selaginella, Spring.       | Stück — pièce | M. Pf. |
|----------------------------|---------------|--------|
| apus (apoda, brasiliensis) | —             | 75     |
| ⊠ Brownii                  | 1             | —      |
| ⊠ caesia (uncinata)        | —             | 80     |
| ⊠ Dutriana                 | 1             | 50     |
| ⊠ Emmeliana                | —             | 60     |
| ⊠ haematodes               | 1             | 50     |
| ⊠ Kraussiana               | —             | 50     |
| » aurea                    | —             | 60     |

| Selaginella.           | Stück — pièce | M. Pf. |
|------------------------|---------------|--------|
| ⊠ Martensii (Huegelii) | 4             | bis 6  |
| ⊠ variegata            | —             | 1      |
| ⊠ Ouvrardii            | 6             | » 8    |
| ⊠ Poulteri             | —             | 75     |
| ⊠ Watsoniana           | —             | 75     |
| ⊠ Willdenowii          | —             | 1      |
| Todea ⊠ barbara        | —             | 3 50   |
| Woodwardia radicans    | —             | 3      |

## Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

| 10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Species | — 10 | fougères de serre en 10 espèces | M. Pf. |
|--|------|---------------------------------|--------|
| 25 » » » » » » » » » »                   | 25   | » » » » » » » » » »             | 6      |
| 50 » » » » » » » » » »                   | 50   | » » » » » » » » » »             | 15     |
|  |      | » » » » » » » » » »             | 40     |

## Orchideen. — Orchidées.



Stanhopea.

|                       | Stück — pièce | M. Pf. |
|-----------------------|---------------|--------|
| Aerides japonica      | —             | 3      |
| Angraecum bilobum     | —             | 5      |
| Bletia hyacinthina ⊠  | —             | 1 50   |
| » hyacinthina alba ⊠  | —             | 2 50   |
| Brassia verrucosa     | 6             | bis 8  |
| Calanthe discolor     | —             | 5      |
| » Veitchii            | 6             | bis 8  |
| » veratrifolia        | 6             | » 8    |
| » vestita             | —             | 6      |
| Cattleya amethystina  | 4             | bis 12 |
| » Gaskelliana         | 8             | » 12   |
| » gigas               | —             | 10     |
| » labiata autumnalis  | 6             | bis 12 |
| » Loddigesii          | 6             | » 8    |
| » Mossiae             | 8             | » 12   |
| » Percivaliana        | 6             | » 12   |
| » Schroederiae        | 8             | » 12   |
| » Skinneri            | 4             | » 6    |
| » Trianae             | 6             | » 15   |
| Coelogyne cristata    | 4             | » 12   |
| » Massangeana         | 8             | » 12   |
| Cynoches chlorochilon | 6             | » 8    |
| Cymbidium Lowianum    | —             | 12     |

|                             | Stück — pièce | M. Pf. |
|-----------------------------|---------------|--------|
| Cypripedium callosum        | 4             | bis 6  |
| » Charlesworthii            | 4             | » 8    |
| » Curtisii                  | 6             | » 8    |
| » hybridum Harrisianum      | 6             | » 10   |
| » insigne                   | 4             | » 12   |
| Dendrobium nobile           | 4             | » 8    |
| » thyrsiflorum              | 8             | » 12   |
| » Wardianum giganteum       | 6             | » 8    |
| Disa grandiflora ⊠          | —             | 5      |
| Epidendrum aromaticum       | 4             | bis 6  |
| » aurantiacum               | —             | 6      |
| » cochleatum                | 4             | bis 6  |
| Laelia anceps               | 4             | » 8    |
| » autumnalis                | 6             | » 12   |
| » pumila Dayana             | 8             | » 10   |
| » purpurata                 | 8             | » 12   |
| Laelio-Cattleya Canhamiae   | 12            | » 16   |
| » Lucia                     | 10            | » 15   |
| Listrostachys pellucida     | —             | 6      |
| Lycaste aromatica           | 4             | bis 6  |
| » Skinneri                  | 4             | » 8    |
| Masdevallia Chimaera        | —             | 8      |
| Maxillaria grandiflora      | 8             | bis 10 |
| » tenuifolia                | 4             | » 6    |
| Miltonia candida            | 6             | » 8    |
| Odontoglossum Cervantesii   | 4             | » 6    |
| » citrosimum                | 6             | » 8    |
| » crispum (Alexandrae)      | 6             | » 12   |
| » grande                    | 4             | » 8    |
| » Insleayi                  | 4             | » 6    |
| » maculatum                 | 4             | » 8    |
| » Pescatorei                | 6             | » 12   |
| » pulchellum                | 4             | » 8    |
| » Rossi majus               | 4             | » 6    |
| Oncidium candidum           | 4             | » 6    |
| » Cavendishianum            | 4             | » 6    |
| » oblongatum                | 4             | » 10   |
| » ornithorhynchum           | 4             | » 8    |
| » splendium                 | 6             | » 12   |
| » tigrinum                  | 3             | » 8    |
| Phalaenopsis amabilis Rime- |               |        |
| » stadiana                  | 10            | » 15   |
| » Schilleriana              | 20            | » 40   |
| Sobralia macrantha          | 8             | » 12   |
| Stanhopea oculata           | 8             | » 12   |
| » tigrina                   | 8             | » 12   |
| Trichopilia crispa          | 3             | » 5    |
| Vanda Amesiana              | 6             | » 8    |
| » coerulea                  | 10            | » 12   |
| Vanilla planifolia          | 6             | » 8    |
| Zygopetalum crinitum        | 6             | » 12   |
| » Mackayi                   | 6             | » 12   |

| 5 schöne Species in guten Exemplaren | — 5 | belles espèces en beaux exemplaires | M.  |
|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| 10 » » » » » » » » » »               | 10  | » » » » » » » » » »                 | 20  |
| 25 » » » » » » » » » »               | 25  | » » » » » » » » » »                 | 40  |
|                                      |     | » » » » » » » » » »                 | 125 |

## Palmen und Cycadeen. — Palmiers et Cycadées.

|   | Stück — pièce | M. Pf.      |
|---|---------------|-------------|
| Areca Baueri (Seaforthia robusta)                 | —             | 3           |
| » » Sämlinge, 3-4 Blätter — semis, 3 à 4 feuilles | 10            | St. 8       |
| » Kentia, 4-5 Blätter — 4 à 5 feuilles            | —             | 75 bis 3 50 |
| » sapida, 4-6 Blätter — 4 à 6 feuilles            | 10            | St. 6       |
| » stärkere — plus forts                           | 3             | bis 6       |



*Livistona (Corypha) australis.*



*Pandanus Veitchii.*

|  | Stück — pièce | M.Pf. |
|--|---------------|-------|
| <i>Areca</i> spec. Brasilien, 4–6 Blätter — 4 à 6 feuilles                               | 1             | —     |
| » <i>Verschaffeltii</i> (Hyophorbe), 3–5 Blätter — 3 à 5 feuilles                        | 1             | 50    |
| <i>Arenga saccharifera</i> , 1–3 Blätter — 1 à 3 feuilles                                | 3             | —     |
| <i>Bactris</i> species I Costarica, 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles                         | 1             | 50    |
| » species II Costarica, 3–5 Blätter — 3 à 5 feuilles                                     | 1             | 50    |
| » » III » 3–4 » — 3 à 4 »  | 2             | —     |
| <i>Caryota mitis</i> var. <i>plicata</i> , 4–6 Blätter — 4 à 6 feuilles                  | 4,50 bis      | 8 —   |
| » <i>urens</i> , 2–3 Blätter — 2 à 3 feuilles  | 1             | 50    |
| <i>Chamaedorea corallina</i> , 4–5 Blätter — 4 à 5 feuilles                              | 1 — bis       | 3 50  |
| » <i>graminifolia</i> , 4–5 Blätter — 4 à 5 feuilles                                     | 1,50 »        | 3 —   |
| <i>Chamaerops excelsa</i>  | 3 — »         | 6 —   |
| » <i>humilis</i>   | 4 — »         | 7 50  |
| » » <i>bifolia</i> , 2–4 Blätter — 2 à 4 feuilles  | 10 St. 8 —,   | 1 —   |
| <i>Cocos Weddelliana</i>   | 1 — bis       | 5 —   |
| <i>Corypha australis</i> , vide <i>Livistona</i> .                                       |               |       |
| <i>Cycas circinalis</i>  |               | 7 50  |
| » <i>revoluta</i>  | 6 — bis       | 25 —  |
| <i>Daemonorops intermedius</i> , 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles                            |               | 2 50  |
| » <i>monticolus</i> , 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles                                       |               | 3 —   |
| <i>Dioon edule</i> ( <i>Platyzamia rigida</i> )  |               | 30 —  |
| <i>Euterpe edulis</i> , 1–2 Blätter — 1 à 2 feuilles                                     |               | 1 —   |
| » <i>pedunculata</i> , 3–5 Blätter — 3 à 5 feuilles                                      |               | 1 —   |
| <i>Hyophorbe Verschaffeltii</i> , vide <i>Areca Verschaffeltii</i> .                     |               |       |
| <i>Jubaea spectabilis</i> , 2–3 Blätter — 2 à 3 feuilles                                 |               | — 75  |
| <i>Kentia Baueri</i> , vide <i>Areca Baueri</i> .  |               |       |
| » <i>Belmoreana</i> , 4–5 Blätter — 4 à 5 feuilles                                       | 1 — bis       | 2 —   |
| » stärkere — plus forts  | 4 — »         | 10 —  |
| » <i>Canterburyana</i> , 3–4 Wedel — 3 à 4 feuilles caractérisées                        | 10 St. 12 —,  | 1 50  |
| » <i>Forsteriana</i> , 4–5 Blätter — 4 à 5 feuilles                                      | 1,50 bis      | 3 —   |
| » 5–6 Wedel — 5 à 6 feuilles caractérisées   | 5 — »         | 10 —  |
| » <i>Wendlandii</i> , 4 Blätter — 4 feuilles   |               | 2 —   |
| <i>Latania borbonica</i> , vide <i>Livistona sinensis</i> .                              |               |       |
| <i>Livistona australis</i> ( <i>Corypha</i> ), 4–6 Blätter — 4 à 6 feuilles              | — 60 bis      | 1 50  |
| » stärkere — plus forts  | 3 — »         | 6 —   |
| » <i>australis macrophylla</i> , 2–3 Blätter — 2 à 3 feuilles                            |               | 1 —   |
| » <i>rotundifolia</i> , 5–6 Blätter — 5 à 6 feuilles                                     |               | 1 75  |
| » <i>sinensis</i> ( <i>Latania borbonica</i> )   | 2 — bis       | 25 —  |
| <i>Neonicholsonia Koschnyana</i> , 4–5 Blätter — 4 à 5 feuilles                          |               | 2 50  |
| <i>Nephrasperma van Houtteana</i> , 1–2 Blätter — 1 à 2 feuilles                         |               | 2 —   |
| <i>Pandanus utilis</i>   |               | 3 50  |
| » <i>Veitchii</i>  | 3,50 bis      | 30 —  |
| <i>Phoenix canariensis</i>   | 2,50 »        | 30 —  |
| » <i>leonensis</i> , 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles  |               | — 60  |
| » <i>reclinata</i> , 4–5 Blätter — 4 à 5 feuilles  |               | — 60  |
| » <i>Roebelenii</i>  | 4,50 bis      | 15 —  |
| » <i>sylvestris</i> , 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles                                       |               | — 60  |
| <i>Pritchardia robusta</i> ( <i>Washingtonia robusta</i> ), 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles |               | — 60  |
| » <i>Sonorae</i> , 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles  |               | — 75  |
| <i>Rhapis aspera</i>   | 5 — bis       | 8 —   |
| » <i>aspera nana</i>   | 5 — »         | 8 —   |
| » <i>flabelliformis</i>  |               | 8 —   |
| <i>Rhopaloblaste hexandra</i> , 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles                             |               | 6 —   |

|   | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---------------|--------|
| <b>Sabal Adansonii</b> , 3 Blätter — 3 feuilles . . . . .               | —             | 50     |
| » <b>Blackburniana</b> , 3 Blätter — 3 feuilles . . . . .               | —             | 75     |
| » <b>glaucescens</b> , 1-2 Blätter — 1 à 2 feuilles . . . . .           | —             | 60     |
| » <b>Palmetto</b> , 3-5 Blätter — 3 à 5 feuilles . . . . .              | 10 St. 6      | — 75   |
| » <b>princeps</b> , 4-6 Blätter — 4 à 6 feuilles . . . . .              | 10 » 8        | — 1    |
| <b>Seaforthia elegans</b> , 4-6 Blätter — 4 à 6 feuilles . . . . .      | 1             | bis 2  |
| <b>Stevensonia grandifolia</b> , 3-4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . . . | —             | 1      |
| <b>Wallichia caryotoides</b> . . . . .                                  | —             | 3 50   |
| <b>Zamia integrifolia</b> . . . . .                                     | —             | 2      |

## Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix.

|   | M. Pf. |
|---|--------|
| 5 Palmen in 5 zur Zimmerkultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren — 5 Palmiers en 5 espèces propres à la culture en appartements, en exemplaires déjà caractérisés . . . . . | 12 50  |
| 5 Palmen, dieselbe Kollektion in noch stärkeren Exemplaren — 5 Palmiers, la même collection en exemplaires plus forts . . . . .   | 25 —   |
| 10 Palmen in 10 zur Zimmerkultur vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Exemplaren — 10 Palmiers en 10 espèces propres à la culture en appartements, en exemplaires jeunes . . . . .                                  | 3 —    |
| 25 Sorten Palmen in jungen, aber kräftigen Exemplaren — 25 Palmiers en exemplaires jeunes, mais assez vigoureux . . . . .   | 30 —   |

## Kalthaus-Pflanzen.

### Plantes de serre froide et d'orangerie.

|   | Stück — pièce | M. Pf. |   | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---------------|--------|---|---------------|--------|
| <b>Abelia floribunda</b> . . . . .  | 1             | —      | <b>Abutilon hybridum:</b>   |               |        |
| » <b>rupestris</b> . . . . .  | —             | 60     | » <b>striatiflorum</b> var. <b>Lindemuthii</b> . . . . .  | 1             | 50     |
| » » <b>grandiflora</b> . . . . .  | 1             | —      | » <b>vitifolium</b> » . . . . .   | —             | 1 50   |
| » <b>serrata</b> . . . . .  | 1             | 50     | <b>Acacia armata</b> . . . . .  | —             | 75     |
| » <b>triflora</b> . . . . .   | 1             | 20     | » <b>Baileyana</b> . . . . .  | —             | 75     |
| <b>Abutilon Darwinii tessellatum</b> . . . . .  | —             | 60     | » <b>cultriformis</b> . . . . .   | —             | 75     |
| » <b>Diguetii</b> . . . . .   | —             | 75     | » <b>dealbata</b> . . . . .   | —             | 75     |
| » <b>Thompsonii flore pleno</b> . . . . .   | 1             | —      | » <b>Drummondii</b> . . . . .   | 3             | 50     |
| » <b>veixillarium</b> . . . . .   | —             | 75     | » <b>floribunda</b> . . . . .   | —             | 60     |
| » <b>vitifolium</b> . . . . .   | —             | 50     | » <b>giraffae</b> (Dinter) . . . . .  | 1             | —      |
| » <b>hybridum Andenken an Bonn,</b><br>» <b>weissbuntblättrig — à feuilles</b><br>» <b>bordées de blanc</b> . . . . .               | —             | 75     | » <b>horrida</b> . . . . .  | —             | 60     |
| » » <b>Erfurter Glocke</b> . . . . .  | —             | 60     | » <b>leucophylla</b> . . . . .  | —             | 75     |
| » » <b>F. Sawitzer, weissbuntblättrig —</b><br>» <b>à feuillage panaché de blanc</b> . . . . .                                      | 1             | —      | » <b>linifolia</b> . . . . .  | 1             | —      |
| » » <b>Feuerball</b> . . . . .  | —             | 60     | » <b>lophantha</b> . . . . .  | —             | 60     |
| » » <b>Golden Fleece, goldgelb, reich-</b><br>» <b>blühend — jaune d'or, très flori-</b><br>» <b>fère</b> . . . . .                 | —             | 60     | » » <b>speciosa nana compacta</b> . . . . .   | —             | 75     |
| » » <b>H. Cannell</b> . . . . .   | —             | 60     | » <b>mollissima</b> . . . . .   | —             | 75     |
| » » <b>L'Africain</b> . . . . .   | —             | 60     | » <b>paradoxa</b> . . . . .   | — 60 bis      | 2      |
| » » <b>Petersonii</b> . . . . .   | —             | 60     | » <b>pinifolia</b> . . . . .  | —             | 75     |
| » » <b>Philippine Welsch</b> . . . . .  | —             | 60     | » <b>podalyriifolia</b> . . . . .   | —             | 1 50   |
| » » <b>Roi des nains</b> . . . . .  | —             | 75     | » <b>retinoides praecox</b> . . . . .   | —             | 60     |
| » » <b>Royal Scarlet</b> . . . . .  | —             | 75     | <b>Acanthus arboreus</b> . . . . .  | —             | 1      |
| » » <b>Schneerose (Boule de neige)</b> . . . . .  | —             | 60     | » <b>Caroli-Alexandrae</b> . . . . .  | —             | 2      |
| » » <b>5 schönste Sorten — collection de</b><br>» <b>5 belles variétés</b> . . . . .  | 2, 50,        | —      | <b>Acmena (Eugenia) ovata</b> . . . . .   | —             | 1 20   |
| <b>Abutilon hybridum, Lindemuthsche</b><br><b>buntblättrige Hybriden — hybrides</b><br><b>nouveaux à feuillage panaché:</b>         |               |        | <b>Agapanthus minor Mooreanus</b> 10 St. 4, . . . . .   | —             | 50     |
| » <b>arborescens grandif. var. Linde-</b><br>» <b>muthii</b> . . . . .  | 2             | —      | » <b>minor Leichtlinii</b> . . . . .  | —             | 2      |
| » <b>atrosanguineum var. Lindemuthii</b> . . . . .  | 2             | —      | » <b>umbellatus</b> . . . . .   | 10 St. 4,     | — 50   |
| » <b>chrysostephanum</b> » . . . . .  | 1             | 50     | » » <b>flore albo</b> . . . . .   | 10 » 5,       | — 60   |
| » <b>Darwinii var. Lindemuthii</b> . . . . .  | 1             | 50     | » » <b>pleno</b> . . . . .  | —             | 1      |
| » <b>tessellatum var. Lindemuthii</b> . . . . .   | 2             | —      | » » <b>foliis aureo-vittatis</b> . . . . .  | —             | 1      |
| » <b>Erfurter Glocke</b> » . . . . .  | 1             | 50     | » » <b>fol. var.</b> . . . . .  | 10 St. 6,     | — 75   |
| » <b>Firefly</b> » . . . . .  | 1             | 50     | » » <b>giganteus</b> . . . . .  | —             | 3      |
| » <b>F. Sawitzer tricolor var. Linde-</b><br>» <b>muthii, sehr schön und distinct —</b><br>» <b>très beau et distinct</b> . . . . . | 3             | —      | » » <b>maximus</b> . . . . .  | 10 St. 8,     | — 1    |
| » <b>Karl Schweizer var. Lindemuthii</b> . . . . .  | 2             | —      | » <b>Weillighii, neu — nouv.</b> . . . . .  | —             | 2      |
| » <b>Royal Scarlet</b> » . . . . .  | 2             | —      | <b>Agathaea coelestis</b> . . . . .   | 10 St. 4,     | — 50   |
| » <b>Salmon Rose</b> » . . . . .  | 2             | —      | » <b>coelestis fol. variegatis</b> . . . . .  | —             | 75     |
| » <b>Sellowianum</b> » . . . . .  | 1             | 50     | <b>Ageratum Blausternchen — Etoile</b><br><b>bleue</b> . . . . .                                    | 10 St. 3, 50, | — 40   |
| » <b>Souvenir d'Arago var.</b> . . . . .  | 1             | 50     | » <b>Frau Hofbaudirektor Berner,</b><br>» <b>buntblättrig — à feuilles panachées</b><br>» . . . . . | 10 St. 4,     | — 50   |
| » <b>de Bonn tricolor var. Linde-</b><br>» <b>muthii</b> . . . . .  | 2             | —      | » <b>Luise Bonnet, weiss — blanc</b> . . . . .  | —             | 40     |
|   |               |        | » <b>Tip Top</b> . . . . .  | 10 St. 4,     | — 50   |
|   |               |        | <b>Aletris farinosa</b> . . . . .   | —             | 1      |
|   |               |        | <b>Amicia Zygomeris</b> . . . . .   | —             | 75     |
|   |               |        | <b>Aotus gracillimus</b> . . . . .  | —             | 3      |
|   |               |        | <b>Aralia heteromorpha</b> . . . . .  | —             | 3      |
|   |               |        | » <b>papyrifera</b> . . . . .   | —             | 2 50   |
|   |               |        | » <b>pentaphylla</b> . . . . .  | —             | 1 50   |
|   |               |        | » <b>quinquefolia</b> . . . . .   | —             | 75     |
|   |               |        | » <b>Sieboldii</b> . . . . .  | — 40 bis      | 1 50   |
|   |               |        | » <b>fol. arg. (vel aur.) var.</b> . . . . .  | —             | 2 50   |
|   |               |        | » <b>trifoliata</b> . . . . .   | —             | 1 50   |

|   | Stück — pièce M. Pf. |
|---|----------------------|
| <i>Arbutus Unedo</i> . . . . .  | 2 50                 |
| <i>Arctotis aspera</i> . . . . .  | — 75                 |
| <i>Ardisia japonica</i> . . . . .   | 1 —                  |
| <i>Arduina bispinosa</i> . . . . .  | 1 —                  |
| <i>Aristotelia Maquii</i> . . . . .   | 2 —                  |
| » <i>Maquii fol. varieg.</i> . . . .  | 2 50                 |
| <i>Artemisia argentea</i> . . . . .   | — 50                 |
| <i>Arthropodium cirrhatum</i> . . . .   | — 75                 |
| <i>Asparagus capensis</i> . . . . .   | 1 —                  |
| » <i>Cooperi</i> , wertvoll, schnellrankend —<br>très élégant . . . . .   | 2,50 bis 5 —         |
| » <i>decumbens</i> . . . . .  | 1 —                  |
| » <i>scaber</i> . . . . .   | 1 —                  |
| » <i>Sprengeri</i> , prachtvoll — magnifique<br>10 St. 4 — bis 12,50, — 50 bis  | 1 50                 |
| » <i>trichophyllus</i> . . . . .  | — 75                 |
| » <i>umbellatus</i> . . . . .   | — 75                 |
| » <i>virgatus</i> . . . . .   | 2 50                 |
| <i>Aucuba japonica</i> , Typus — type. — 60 bis<br>» 5 andere Sorten unserer Wahl — 5 var.<br>à notre choix . . . . .   | 4 —                  |
| <i>Azalea indica</i> , in schönen buschigen<br>Exemplaren — en plantes touffues:<br>10 St. in 10 neueren Prachtsorten — 10 var.<br>nouvelles . . . . .          | 25 —                 |
| 10 St. in 10 schönsten älteren Sorten —<br>10 var. anciennes . . . . .  | 15 —                 |
| 50 » in 50 schönsten Sorten mit Namen<br>— 50 var. avec noms . . . . .  | 100 —                |
| Einzelne Exemplare mit Knospen im Früh-<br>jahr, je nach Stärke — plantes bien bou-<br>tonnées, selon la force, la pièce 1,75 bis                               | 5 —                  |
| <i>Asara microphylla</i> . . . . .  | — 75                 |
| <i>Bambusa aurea</i> . . . . .  | 2 —                  |
| » <i>Fortunei fol. var.</i> . . . .   | 1 —                  |
| » <i>Metake</i> . . . . .   | 1 —                  |
| » <i>fol. aureis</i> . . . . .  | 1 —                  |
| » <i>nana</i> . . . . .   | 1 —                  |
| » <i>nigra</i> . . . . .  | 3 —                  |
| » <i>Bagamowski</i> . . . . .   | 2 —                  |
| <i>Berberis aristata</i> . . . . .  | 2 —                  |
| » <i>Darwinii</i> . . . . .   | 1 —                  |
| » <i>Fortunei</i> . . . . .   | 1 —                  |
| » <i>virescens</i> . . . . .  | 1 50                 |
| <i>Bignonia</i> $\frac{1}{2}$ <i>australis</i> . . . . .  | 1 —                  |
| » <i>capensis praecox</i> , leicht und reich-<br>blühend — très florifère . . . . .   | 1 50                 |
| » <i>Chamberlaynii</i> . . . . .  | 1 —                  |
| » <i>chrysantha</i> . . . . .   | — 75                 |
| » <i>Kerere</i> . . . . .   | 2 —                  |
| » <i>Twesdiana</i> , gelb — à fl. jaunes . . . .  | — 60                 |
| <i>Billardiera angustifolia</i> . . . . .   | — 75                 |
| <i>Boehmeria biloba</i> . . . . .   | 1 —                  |
| <i>Boronia elatior</i> . . . . .  | 2 50                 |
| » <i>megastigma</i> . . . . .   | 2 50                 |
| <i>Bosea Yermavora</i> . . . . .  | 1 —                  |
| <i>Browallia speciosa major</i> , grossblumig,<br>dunkelblau, guter Winterblüher — bleu<br>foncé à fr. fl.; floraison abondante en été<br>et en hiver . . . . . | — 60                 |
| <i>Buddleia Colvillei</i> . . . . .   | 1 50                 |
| » <i>globosa</i> . . . . .  | 2 50                 |
| » <i>Lindleyana</i> . . . . .   | — 75                 |
| » <i>variabilis Veitchiana</i> . . . . .  | — 75                 |
| <i>Calceolaria rugosa</i> , verschiedene Farben<br>— plusieurs variétés . . . . .   | — 50                 |
| » <i>rugosa Sultanii</i> . . . . .  | 1 —                  |
| <i>Camellia japonica fl. pl.</i><br>Pflanzen mit Knospen — plantes<br>bien boutonnées<br>10 St. 35 — bis 50 —, 4 — bis  | 6 —                  |
| <i>Campanula fragilis</i> . . . . .   | — 75                 |
| » <i>isophylla alba</i> . . . . .   | — 75                 |
| » <i>Mayi</i> , schöne, reichblühende Ampel-<br>pflanze — belle plante pour vases<br>suspendus . . . . .  | — 75                 |
| <i>Campsidium valdivianum</i> . . . . .   | 1 —                  |
| <i>Carmichaelia australis</i> . . . . .   | 1 50                 |
| » <i>stricta</i> . . . . .  | 1 50                 |
| <i>Cassia floribunda</i> , reichblühend — florifère   | 1 20                 |
| <i>Casuarina equisetifolia</i> . . . . .  | — 60                 |
| » <i>muricata</i> . . . . .   | — 75                 |
| » <i>stricta</i> . . . . .  | — 75                 |



Bambusa Metake fol. aureis.

|  | Stück — pièce M. Pf. |
|--|----------------------|
| <i>Casuarina suberosa</i> . . . . .  | — 60                 |
| » <i>tenuissima</i> . . . . .  | — 60                 |
| <i>Cestrum Parquii</i> . . . . .   | — 75                 |
| <i>Chironia Fischeri</i> . . . . .   | — 75                 |
| » <i>ixifera</i> . . . . .   | — 75                 |
| <i>Choisya ternata</i> . . . . .   | 1 50                 |
| <i>Chrysanthemum frutescens Californian</i><br>Giant . . . . .   | 1 —                  |
| » <i>frutescens grandiflorum luteum</i> . . . .  | — 60                 |
| » <i>Mad. Farfouillon</i> . . . . .  | — 50                 |
| » <i>Queen Alexandra</i> , mit rein-<br>weissen, teils halb, teils ganz ge-<br>füllten Blumen — à fl. blanc pur<br>double et semi-double. 10 St. 5 —, — 60 | — 60                 |
| » <i>Rose Queen Alexandra</i> . . . . .  | — 75                 |
| » <i>Saharet double</i> , gefülltblühend . . . .   | — 60                 |
| » <i>Schöne von Nizza</i> , gelb — Belle<br>de Nice, jaune . . . . .   | — 75                 |
| Sehr gute Winterblüher — très bonnes<br>plantes pour fournir des fleurs cou-<br>pées en hiver.   |                      |
| <i>Cineraria maritima</i> . . . . .  | 10 St. 2,50, — 30    |
| » <i>maritima Diamant</i> . . . . .  | — 40                 |
| » <i>platanifolia</i> . . . . .  | — 60                 |
| <i>Cissus antarctica</i> $\frac{1}{2}$ . . . . .   | 1 —                  |
| » <i>rhombica</i> $\frac{1}{2}$ . . . . .  | 1 —                  |
| <i>Cistus creticus</i> . . . . .   | — 60                 |
| » <i>hirsutus</i> . . . . .  | — 60                 |
| <i>Clematis indivisa</i> $\frac{1}{2}$ . . . . .   | 2 50                 |
| » <i>indivisa lobata</i> . . . . .   | 2 50                 |
| <i>Clerodendron trichotomum</i> . . . . .  | 1 50                 |
| <i>Olethra arborea</i> . . . . .   | 2 50                 |
| <i>Cilanthus Dampieri</i> , veredelt — grafted<br>» <i>punctatus</i> . . . . .   | 2 50<br>— 30         |
| » <i>albus</i> . . . . .   | 1 50                 |
| <i>Oncorum tricoceum</i> . . . . .   | — 75                 |
| <i>Cobaea scandens</i> $\frac{1}{2}$ . . . . .   | 10 St. 3 —, — 40     |
| <i>Colletia cruciata</i> . . . . .   | 1 —                  |
| » <i>serratifolia</i> . . . . .  | — 75                 |
| » <i>spinosa</i> . . . . .   | 1 —                  |
| <i>Conandron ramondiioides</i> . . . . .   | 2 —                  |
| <i>Convolvulus mauritanicus</i> . . . . .  | 10 St. 4 —, — 50     |
| <i>Coprosma Baueriana</i> . . . . .  | — 60                 |
| » <i>Baueriana fol. var.</i> . . . .   | 1 —                  |
| » <i>picturata</i> . . . . .   | 1 —                  |
| <i>Coronilla glauca</i> , Winterblüher — fleurit<br>en hiver . . . . .   | — 60                 |
| <i>Correa alba</i> . . . . .   | — 60                 |
| » <i>Bidwillii</i> . . . . .   | — 60                 |
| » <i>cardinalis</i> . . . . .  | 3 50                 |
| <i>Corynocarpus laevigata</i> . . . . .  | — 75                 |
| <i>Cosmophyllum cacasifolium</i> . . . . .   | — 75                 |
| <i>Cuphea platycentra</i> . . . . .  | — 50                 |
| » <i>strigulosa</i> . . . . .  | — 50                 |



Chrysanthemum frut. Queen Alexandra.

|   | Stück — pièce              | M.Pf. |
|---|----------------------------|-------|
| <b>Cyclamen alpinum</b>   |                            | 2 50  |
| » autumnale fl. albo  | 10 St. 8,50,               | 1 —   |
| » balearicum  |                            | 1 50  |
| » cilicicum   | 10 St. 3,50,               | — 40  |
| » corsicum  | 10 » 5 —,                  | — 60  |
| » coum  | 10 » 2,50,                 | — 30  |
| » » album   | 10 » 7 50,                 | — 80  |
| » creticum  |                            | 1 75  |
| » cyprum  |                            | — 80  |
| » europaeum   | 10 St. 1,80,               | — 20  |
| » ficarifolium d. holl. Gärten, s. repandum.                            |                            |       |
| » hyemale   |                            | 1 50  |
| » ibericum  |                            | — 50  |
| » libanoticum   |                            | 2 —   |
| » macrophyllum (algeriense, africanum)                                  |                            | — 60  |
| » maritimum   |                            | 1 50  |
| » Milliarakisi  |                            | 2 50  |
| » neapolitanum  | 10 St. 2 —,                | — 25  |
| » persicum, trockne Knollen — en état sec                               | 100 St. 30 —, 10 St. 3,50, | — 40  |
| » » starke Pflanzen mit vielen Knospen — fortes plantes bien boutonnées | 1,25 bis                   | 2 —   |
| » » giganteum album   |                            | 1 —   |
| » » » roseum  |                            | 1 20  |
| » » Kaiser Wilhelm  |                            | 1 —   |
| » Pseud-ibericum  |                            | 2 50  |
| » Pseudo-graecum  | 10 St. 8 —,                | 1 —   |
| » repandum  | 10 » 2 —,                  | — 25  |
| <b>Cytisus Attleanus</b>  |                            | 1 50  |
| <b>Daphne indica alba</b>   |                            | 3 —   |
| » » Laureola atropurpurea   |                            | 2 —   |
| <b>Daphniphyllum macropodium</b>  |                            | 2 —   |
| <b>Deeringia Amherstiana fol. var.</b>                                  |                            | — 60  |
| <b>Dianella graminifolia</b>  |                            | 1 —   |
| » » tasmanica   |                            | 1 50  |
| » » variegata   |                            | 10 —  |
| <b>Dimorphotheca Ecklonia</b>   |                            | — 75  |
| <b>Diosma alba</b>  | — 50 bis                   | 1 —   |
| <b>Diplacus glutinosus</b>  |                            | 1 —   |
| <b>Diplopappus frutescens</b>   |                            | — 75  |
| <b>Disemna coccinea</b>   |                            | 1 50  |
| <b>Dolichos lignosus</b>  |                            | — 60  |
| » » lignosus albus  |                            | — 80  |
| <b>Duranta Ellisia</b>  |                            | 1 50  |
| <b>Duvaia dependens</b>   |                            | 1 50  |
| <b>Eccremocarpus (Calampelis) scaber</b>                                |                            | 2 —   |
| » » scaber aureus   | 10 St. 2 —,                | — 25  |
| » » carmineus   | 10 » 2,50,                 | — 30  |
| » » roseus  | 10 » 2 —,                  | — 25  |
| <b>Edwardia grandiflora</b>   |                            | 1 50  |
| » McNabiana   |                            | 1 50  |

|   | Stück — pièce | M.Pf.    |
|---|---------------|----------|
| <b>Elaeagnus Frederici variegata</b>                                    |               | 1 —      |
| » » macrophylla   |               | 2 —      |
| » » reflexa   |               | 1 50     |
| » » fol. var.   |               | 1 —      |
| <b>Entelea arborescens</b>  |               | 1 —      |
| <b>Epacris hybrida, verschiedene Varietäten</b>                         |               |          |
| » » variétés diverses   | 1,50 bis      | 2 50     |
| <b>Eriocephalus glaber</b>  |               | — 75     |
| <b>Eryngium Serra</b>   |               | 1 —      |
| <b>Erythrina acanthocarpa</b>   |               | 1 —      |
| » » Crista galli  | — 75 bis      | 3 —      |
| » » » compacta  |               | 1 —      |
| » » fusca   |               | 2 —      |
| » » insignis  |               | 1 50     |
| » » lithosperma   |               | 2 —      |
| » » viarum  |               | 1 —      |
| <b>Escallonia floribunda</b>  |               | 1 —      |
| » » macrantha   |               | 2 —      |
| <b>Eucalyptus amygdalina</b>  |               | — 60     |
| » » citriodora, echt — vrai   |               | 1 —      |
| » » collosa   |               | — 75     |
| » » cornuta   |               | — 60     |
| » » eugenioides   |               | — 60     |
| » » globulus  | 10 St. 5 —,   | — 60     |
| » » gonicalyx   |               | — 75     |
| » » hemiphloia  |               | — 60     |
| » » leucocylon  |               | 1 —      |
| » » resinifera  |               | — 75     |
| » » rostrata  |               | — 60     |
| <b>Eugenia australis</b>  |               | — 60     |
| » » myriophylla   |               | 1 50     |
| <b>Eulalia, siehe Stauden — voy. Plantes vivaces.</b>                   |               |          |
| <b>Eupatorium grandiflorum album</b>                                    |               | — 60     |
| » » petiolatum  |               | 1 50     |
| » » Purpusii  |               | 1 —      |
| » » Weinmannianum   |               | — 60     |
| <b>Eurya latifolia fol. var.</b>  |               | 2 —      |
| <b>Evonymus fimbriatus</b>  |               | 1 —      |
| » » japonicus   | — 40 bis      | 1 —      |
| » » » Duc d'Anjou   | — 50 »        | 1 —      |
| » » » fasciatus (fol. aur.)   | — 75 »        | 1 50     |
| » » » macrophyllum  |               | 1 —      |
| » » » maculatus   | — 50 bis      | 1 —      |
| » » » marginatus  |               | 1 —      |
| » » » Président Gauthier  | — 60 bis      | 1 —      |
| » » » variegatus  | 10 St. 4 —,   | — 50 »   |
| » » pulchellus (myrtifolius)  | — 50 »        | 1 —      |
| » » fol. var.   |               | — 75     |
| » » radicans  |               | — 50     |
| » » fol. var.   |               | 1 —      |
| <b>Fabiana imbricata</b>  |               | 1 —      |
| <b>Farfugium giganteum</b>  |               | 5 —      |
| » » grande  |               | 1 50     |
| <b>Fluggea (Convallaria) japonica</b>                                   | 10 St. 2,50,  | — 30     |
| <b>Fragaria indica</b>  | 10 » 2,50,    | — 30     |
| » » sandwicensis  | 10 » 2,50,    | — 30     |
| <b>Gazania splendens</b>  | 10 » 5 —,     | — 60     |
| » » splendens fol. var.   | 10 » 5 —,     | — 60     |
| <b>Gelsemium sempervirens</b>   |               | 4 —      |
| <b>Genista Andreana, schön — beau</b>                                   |               | 1 20     |
| » » monosperma  |               | 1 —      |
| <b>Gerbera Jamesonii</b>  | 1,50 bis      | 2 50     |
| <b>Glechoma hederacea florentina</b>                                    |               | — 60     |
| » » hederacea fol. var.   |               | — 50     |
| <b>Gnaphalium lanatum</b>   | 10 St. 3,50,  | — 40     |
| » » lanatum fol. var.   | 10 » 3,50,    | — 40     |
| » » » minimum   | 10 » 3,50,    | — 40     |
| <b>Gonospermum elegans</b>  |               | — 75     |
| <b>Grevillea Preissii</b>   |               | 2 —      |
| » » robusta   | 10 St. 5 —,   | — 60 bis |
| <b>Griselinia littoralis</b>  | — 75 »        | 1 50     |
| <b>Gynura aurantiaca</b>  |               | — 75     |
| <b>Habrothamnus aurantiacus</b>   |               | — 75     |
| » » Newellii  |               | 1 —      |
| » » scaber  |               | — 75     |
| <b>Hakea suaveolens</b>   |               | 1 —      |
| <b>Heimia salicifolia</b>   |               | — 60     |
| <b>Helichrysum helianthemifolium, weissblättrig — feuillage argenté</b> |               | — 60     |
| <b>Hibbertia dentata</b>  |               | 3 50     |

Stück — pièce M. Pf.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Hidalgoa Wercklei</b> $\frac{1}{2}$ , Blumen orange-scharlach mit gelber Mitte, Dahlien-ähnliche Belaubung — écarlate orangé à centre jaune, feuillage semblable aux Dahlias  | 2 —               |
| <b>Hypericum Moserianum tricolor</b>   | 1 —               |
| <b>Jacobinia suberecta</b>   | 1 —               |
| <b>Jasminum officinale</b>   | 1 —               |
| <b>Jossinia tinifolia</b>  | — 75              |
| <b>Kennedya</b> $\frac{1}{2}$ <b>bimaculata</b>  | 1,50 bis 2 50     |
| » <b>macrophylla</b>   | — 75              |
| <b>Koniga variegata</b>  | 10 St. 4 —, — 50  |
| <b>Lagerstroemia indica</b>  | 2 50              |
| <b>Lapageria</b> $\frac{1}{2}$ <b>rosea</b> , die schönste Schlingpflanze fürs Kalthaus — la plus belle plante grimpante de serre froide 8 — bis 12 —  | —                 |
| » <b>rosea albiflora</b> , weiss — blanc 8 — »   | 15 —              |
| <b>Lardizabala bitemata</b>  | 2 —               |
| <b>Laurus glandulosa</b>   | 1 50              |
| » <b>regalis</b>   | 2 —               |
| » <b>nobilis</b> , siehe Zierbäume — voy. arbres.  | — 60              |
| <b>Lavandula dentata</b>   | — 75              |
| <b>Lavatera arborea variegata</b>  | — 75              |
| <b>Leonotis Leonurus</b>   | 1 —               |
| <b>Leptospermum baccatum</b>   | — 75 bis 3 —      |
| » <b>bullatum</b>  | 1 50              |
| » <b>scoparium</b>   | 1 —               |
| <b>Leucophyta Brownii</b>  | 10 St. 4 —, — 50  |
| <b>Libertia formosa</b>  | — 75              |
| » <b>tricolor</b>  | — 75              |
| <b>Libonia floribunda</b>  | — 60              |
| » <b>Penrhosensis</b>  | — 60              |
| » <b>rutilans</b>  | — 60              |
| <b>Lithospermum fruticosum</b>   | 1 50              |
| <b>Lobelia Cavanillesii</b>  | 10 St. 4 —, — 50  |
| » <b>Erinus Kathleen Mallard</b> , dunkelblau, dichtgefüllt — bleu foncé, très double  | 10 St. 4 —, — 50  |
| » <b>littoralis</b>  | 10 » 6 —, — 75    |
| » <b>Richardsonii</b> , schöne Ampelpflanze — pour vases suspendus   | — 40              |
| <b>Lophospermum scandens</b> $\frac{1}{2}$   | 10 St. 2,50, — 30 |
| <b>Lotus peliorhynchus</b> (Pedrosia Berthelotii), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangescharlach Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé 10 St. 4,50 bis 9 —, — 50 bis 1 — | —                 |
| <b>Magnolia fuscata</b> , Blüten bräunlich, von köstlichem Wohlgeruch — fleurs brunâtres d'un parfum délicieux   | 2 —               |
| <b>Malva capensis</b> (Malvastrum)   | — 75              |
| » <b>capensis</b> var. <b>Lindemuthii</b> , gelbbuntblättrige Form dieser beliebten Zimmerpflanze — à feuillage panaché et marbré de jaune   | 1 —               |
| <b>Mandevillea suaveolens</b> $\frac{1}{2}$  | — 75              |
| <b>Marica Northiana</b>  | 1 —               |
| <b>Maurandia</b> $\frac{1}{2}$ <b>antirrhiniflora</b>  | 10 St. 2,50, — 30 |
| » <b>Barclayana</b>  | 10 » 2,50, — 30   |
| » <b>alba</b>  | 10 » 3,50, — 40   |
| <b>Medeola</b> , vide <b>Myrsiphyllum</b> .  | —                 |
| <b>Melaleuca decussata</b>   | — 75              |
| » <b>diosmifolia</b>   | — 75              |
| » <b>glauca</b>  | — 75              |
| » <b>Preissiana</b>  | — 75              |
| <b>Melia floribunda</b>  | — 75              |
| <b>Melanthus major</b>   | — 75              |
| » <b>minor</b>   | — 75              |
| <b>Menziesia</b> (Daboecia) <b>polifolia</b>   | — 75              |
| » <b>polifolia alba</b>  | — 75              |
| <b>Metrosideros lanceolata</b>   | — 75              |
| » <b>robusta</b>   | — 60              |
| » <b>semperflorens</b>   | — 75 bis 2 —      |
| » <b>violacea</b>  | — 60              |
| <b>Mikania fragrantissima</b> (scandens)   | — 50              |
| » <b>fragrantissima</b> fol. ros. var.   | — 75              |
| <b>Mimulus moschatatus</b>   | — 40              |
| <b>Mitraria coccinea</b>   | 1 50              |
| <b>Moraea tridoides</b>  | 1 —               |
| <b>Moschosma riparium</b> , rötlichweiss, Winterblüher — blanc rosé, à floraison hivernale   | 1 —               |
| <b>Myoporum punctatum</b>  | — 60              |



Nicotiana colossea fol. var.

Stück — pièce M. Pf.

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Myrsine africana</b>   | — 75              |
| <b>Myrsiphyllum</b> (Medeola) <b>asparagoides</b>   | 10 St. 2,50, — 30 |
| » <b>asparagoides myrtifolium</b> , mit kleiner, myrtenähnlicher Belaubung — à feuillage petit, semblable à celui du Myrte  | 10 St. 4 —, — 50  |
| <b>Myrtus apiculata</b>   | 2 —               |
| » <b>boetica</b>  | 1 —               |
| » <b>communis angustifolia</b> , Brautmyrte   | — 50              |
| » » <b>angustifolia</b> fol. var.   | 1 50              |
| » » <b>latifolia</b>  | — 50 bis 1 50     |
| » » <b>microphylla</b>  | 1 —               |
| » » <b>nana compacta multiflora</b>   | — 75              |
| <b>Nerium Oleander:</b>   | —                 |
| » <b>splendens</b> fl. pl.  | 1 — bis 2 —       |
| 5 Sorten unserer Wahl — 5 var. à notre choix  | 5 —, —            |
| <b>Nertera depressa</b>   | — 60              |
| <b>Nicotiana arborea semperflorens</b>  | 1 —               |
| » <b>colossea</b> fol. <b>variegata</b> , buntblättr. Riesentabak, Blätter breit weissgerandet, prachtvolle Dekorationspflanze — plante ornementale hors ligne, feuilles largement bordées de blanc | 1,50 bis 4 —      |
| <b>Olearia Haastii</b> , weiss, reichblühend — blanc, très florifère  | — 50 bis 1 —      |
| » <b>macrodonia</b>   | — 50 bis 1 50     |
| » <b>stellulata</b>   | 1 —               |
| <b>Ophiopogon Jaburan</b> fol. var.   | 1 50              |
| » <b>japonicus argenteo-marginatus</b>  | 1 50              |
| <b>Osmanthus aquifolius rotundifolius</b>   | 1 50              |
| » <b>ilicifolius</b>  | — 60              |
| » <b>marginatus albus</b>   | 1 50              |
| » <b>nanus</b> fol. var.  | — 75 bis 1 —      |
| <b>Osteomeles anthyllidifolia</b>   | 1 —               |
| <b>Oxalis arborea</b>   | — 60              |
| <b>Ozothamnus thyrsoides</b>  | 1 —               |
| <b>Passiflora</b> $\frac{1}{2}$ <b>coerulea</b>   | — 75              |
| » <b>hybr. Constance Elliott</b> , weiss — blanc  | 1 —               |
| » <b>incarnata</b> , sehr hart — très rustique  | 1 —               |
| » <b>lutea</b>  | — 1 50            |
| » <b>sanguinolenta</b>  | 2 —               |
| <b>Pelargonium chinense</b>   | — 75              |
| » <b>graveolens</b>   | — 60              |
| » <b>malvifolium</b>  | — 60              |
| » <b>reniforme</b>  | — 60              |
| » <b>roseum</b> fol. var. (Lady Plymouth)   | 1 —               |
| » <b>tetragonum</b>   | 1 —               |
| » <b>tomentosum</b>   | — 60              |
| » <b>tricolor</b> (Campylia)  | 2 —               |



Rubus moluccanus.

Stück — pièce M. Pf.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Petunia hybr. grandif. fl. pleno</b> , 5 Sorten — 5 var. 2,50, —   | Stück — pièce M. Pf. |
| » <b>hybr. grandif. fimbriata fl. pl.</b> , 5 Sorten — 5 var. 3, —  | —                    |
| <b>Phormium tenax</b> . . . . .   | 1 — bis 2 —          |
| » <b>tenax fol. var.</b> . . . . .  | 7 50                 |
| » <b>nigro-costatum</b> . . . . .   | 3 —                  |
| » <b>veitchii</b> . . . . .   | 3 —                  |
| <b>Phyllis capensis</b> . . . . .   | — 75                 |
| <b>Phyllis ericoides</b> . . . . .  | — 60 bis 1 50        |
| <b>Pimelea decussata</b> . . . . .  | 2 —                  |
| <b>Pithecoctenium muricatum</b> . . . . .   | — 75                 |
| <b>Pittosporum eugenioides</b> . . . . .  | — 60                 |
| » <b>floribundum</b> . . . . .  | 1 —                  |
| » <b>Tobira</b> . . . . .   | — 60                 |
| » <b>fol. var.</b> . . . . .  | 1 —                  |
| » <b>undulatum</b> . . . . .  | — 60                 |
| » <b>viridiflorum</b> . . . . .   | 1 —                  |
| <b>Plectranthus paniculatus</b> . . . . .   | — 60                 |
| <b>Plumbago capensis (coerulea)</b> 10 St. 6, —   | — 75                 |
| » <b>capensis flore albo</b> . . . . . 10 » 6, —  | — 75                 |
| » <b>zeylanica</b> . . . . .  | — 75                 |
| <b>Polygala Dalmatiana</b> . . . . .  | 3 —                  |
| » <b>grandiflora</b> . . . . .  | — 75                 |
| <b>Polygonum platycladon</b> . . . . .  | 1 —                  |
| » <b>rotundifolium</b> , hübsch als Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus  | 1 —                  |
| <b>Primula chinensis alba plena</b> 10 St. 5, —   | — 60                 |
| » <b>» » compacta</b> . . . . . 10 St. 5, —   | — 60                 |
| <b>Psoralea bituminosa</b> . . . . .  | 1 —                  |
| <b>Punica Granatum fl. albo pl.</b> . . . . .   | — 75 bis 2 —         |
| » <b>Granatum nana</b> . . . . .  | 2 —                  |
| » <b>Legrellei</b> . . . . .  | 2 —                  |
| <b>Raphiolepis indica</b> . . . . .   | 2 —                  |
| » <b>ovata (japonica)</b> . . . . .   | — 60                 |
| <b>Reineckea carnea</b> . . . . . 10 St. 2,50, —  | — 30                 |
| » <b>fol. var.</b> . . . . . 10 » 4, —  | — 50                 |
| <b>Reinwardtia tetragyna</b> , gelb, Winterblüher — jaune, fleurit en hiver   | — 80                 |
| <b>Rhodochiton volubile</b> ‡ . . . . .   | — 75                 |
| <b>Rhododendron hybridum</b> :<br>Auswahl der vorzüglichsten Sorten, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Grösse) — choix des meilleures variétés, fortes touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce) 10 St. 22,50 bis 35, —, 2,75 bis | 4 —                  |
| <b>Rhynchospermum jasminoides</b> ‡ . . . . .   | 1 50                 |
| » <b>jasminoides fol. var.</b> . . . . .  | 1 50                 |
| » <b>sinense</b> . . . . .  | 1 —                  |
| <b>Roscoea sikkimensis</b> . . . . .  | 1 —                  |

|   |      |
|---|------|
| <b>Rubus australis</b> ‡ . . . . .  | 1 —  |
| » <b>moluccanus (reflexus)</b> , sehr schön — très beau ‡ . . . . .   | 1 50 |
| » <b>rosifolius flore pleno</b> , sehr hübsch gefüllt blühend — très beau, à fleurs doubles                   | — 75 |
| <b>Ruprechtia fagifolia</b> . . . . .   | 1 50 |
| » <b>polystachya</b> . . . . .  | 1 —  |
| <b>Salicornia sarmentosa</b> . . . . .  | — 50 |
| <b>Salvia aurea</b> . . . . .   | — 75 |
| » <b>cyanea</b> . . . . .   | — 80 |
| » <b>Goudotii</b> . . . . .   | 1 —  |
| » <b>Grahamii</b> . . . . .   | — 75 |
| » <b>Hoveyi</b> , indigoblau — bleu indigo  | — 75 |
| » <b>involuta var. Bethellii</b> . . . . .  | — 60 |
| » <b>officialis aurea variegata</b> . . . . .   | — 40 |
| » <b>tricolor</b> . . . . .   | — 75 |
| » <b>paniculata</b> , hellblau mit weiss — bleu clair et blanc . . . . .                                      | — 60 |
| » <b>patens</b> . . . . .   | — 50 |
| » <b>prunelloides purpurea</b> . . . . .  | — 60 |
| » <b>splendens Bavaria</b> , neu, weiss — nouv., blanc . . . . .  | 1 —  |
| » <b>compacta Zürich</b> , niedrig, grossbl., sehr frühblühend — nain, à floraison précoce, à gr. fl. . . . . | — 60 |
| » <b>Galizia</b> , violett — violet . . . . .   | 1 —  |
| <b>Santolina incana</b> . . . . . 10 St. 3,50, —  | — 40 |
| <b>Saxifraga Fortunei tricolor superba</b> . . . . .  | 2 —  |
| » <b>sarmentosa</b> . . . . . 10 St. 2,50, —  | — 30 |
| <b>Senecio Ghiesbreghtii (grandifolius)</b> . . . . .   | 1 50 |
| » <b>platanifolius</b> , vide Cineraria . . . . .   | —    |
| » <b>pulcher</b> . . . . .  | 1 50 |
| <b>Sericographis Ghiesbreghtii</b> . . . . .  | 2 —  |
| <b>Serissa foetida fol. var.</b> . . . . .  | — 60 |
| <b>Sibthorpia europaea</b> . . . . .  | — 50 |
| » <b>europaea fol. var.</b> . . . . .   | 1 —  |
| <b>Sida mollis var. Lindemuthii</b> , schön, buntblättrig — à feuillage panaché . . . . .                     | 2 —  |
| <b>Siphocampylus bicolor</b> . . . . .  | — 75 |
| <b>Sisyrinchium striatum</b> . . . . .  | — 75 |
| <b>Skimmia japonica</b> . . . . .   | 1 50 |
| <b>Solanum Capsicastrum</b> . . . . .   | — 40 |
| » <b>Capsicastrum fol. variegatis</b> . . . . .   | 1 50 |
| » <b>nanum</b> . . . . .  | — 60 |
| » <b>jasminoides</b> , schöne halbrankende Species — belle espèce rampante . . . . .                          | — 75 |
| » <b>Seafortianum</b> , halbrankend, hellblau, schön — espèce rampante à fl. bleu clair . . . . .             | — 75 |
| » <b>Wendlandii</b> . . . . .   | 1 50 |
| <b>Sollya heterophylla</b> . . . . .  | — 75 |
| <b>Sonchus gummiifer</b> . . . . .  | — 75 |
| <b>Sparrmannia africana</b> . . . . .   | — 75 |
| » <b>africana flore pleno</b> . . . . .   | 1 —  |
| » <b>nana</b> , sehr reichblühend — très florifère . . . . .  | — 75 |
| <b>Sphacele campanulata</b> . . . . .   | — 75 |
| <b>Sphaeralcea umbellata tricolor</b> . . . . .   | 1 50 |
| <b>Stenotaphrum glabrum fol. var.</b> . . . . .   | — 60 |
| <b>Stevia serrata albo-marginata</b> . . . . . 10 St. 3,50, —   | — 40 |
| <b>Streptosolen (Browallia) Jamesonii</b> . . . . .   | — 75 |
| <b>Stylidium suffruticosum</b> . . . . .  | 1 —  |
| <b>Sutherlandia frutescens</b> . . . . .  | — 75 |
| <b>Swainsonia alba</b> . . . . .  | — 75 |
| » <b>alba grandiflora</b> . . . . .   | — 75 |
| » <b>atrococcinea</b> . . . . .   | 1 —  |
| » <b>coronillifolia rosea</b> . . . . .   | — 75 |
| » <b>Greyana</b> . . . . .  | — 75 |
| <b>Tecoma Smithii</b> , orangegelb, reich und willig blühend — jaune orange, très florifère                   | 1 —  |
| <b>Templetonia retusa</b> . . . . .   | 1 20 |
| <b>Teucrium fruticans</b> . . . . .   | — 50 |
| » <b>Marum</b> . . . . . 10 St. 5, —  | — 60 |
| <b>Tropaeolum Lobbianum Peter Rosenkraentzer</b> ‡ . . . . .  | — 60 |
| » <b>majus Darmstadt fl. pleno</b> . . . . .  | — 75 |
| » <b>foliis variegatis</b> . . . . .  | — 60 |
| » <b>Isola Bella</b> . . . . .  | — 60 |
| <b>Turnera elegans</b> . . . . .  | 1 —  |
| <b>Urera laciniata</b> . . . . .  | — 75 |
| <b>Verbena hybrida grandiflora</b> :<br>Miss Ellen Willmott, karminrosa — rose carminé . . . . .              | — 60 |

Stück — pièce M. Pf.

|   |      |
|---|------|
| <b>Veronica Andersonii</b> fol. var. . . . .  | 1 —  |
| » <b>diosmifolia</b> , weiss, sehr reichblühend   | — 75 |
| — blanc, très florifère . . . . .   | — 75 |
| » <b>Hulkeana</b> . . . . .   | — 75 |
| » <b>hybrida</b> Belle Violette . . . . .   | — 75 |
| » » Conquête . . . . .  | — 75 |
| » » Diamant . . . . .   | — 75 |
| » » Harmonie, karmin — carmin . . . . .   | — 75 |
| » » La Candeur, reinweiss — blanc pur . . . . .   | — 75 |
| » » La Favorite . . . . .   | — 50 |
| » » La Fée aux Roses . . . . .  | — 75 |
| » » Merveille . . . . .   | — 75 |
| » » multiflora . . . . .  | — 75 |
| » » Purple Queen . . . . .  | — 60 |
| » <b>ligustrifolia</b> . . . . .  | 2 —  |
| » <b>salicifolia</b> , sehr gute Sorte für Binder! — très bonne espèce pour bouquetiers . . . . .     | — 50 |
| » <b>Traversii</b> . . . . .  | — 60 |
| <b>Visnea Mocanera</b> . . . . .  | 1 —  |
| <b>Vitis striata</b> (sempervirens) . . . . .   | — 75 |
| » <b>Voinieriana</b> , sehr grossblättrig, stark — à feuillage très grand, plantes fortes & . . . . . | 6 —  |
| <b>Westringia rosmarinifolia</b> . . . . .  | — 80 |



Veronica hybrida.

## Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen. — Plantes exotiques utiles et officinales. Arbres et Plantes à fruits des Tropiques.

Stück — pièce M. Pf.

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Aberia caffra</b> , Key-Apple von Natal . . . . .  | 1 50         |
| <b>Agave rigida</b> var. <b>sisalana</b> , Sisalhanf liefernd — fournissant le chanvre de Sisal 10 St. 9 — bis 12,50, 1 — bis . . . . . | 1 50         |
| <b>Aleurites triloba</b> , Farnisbaum — Bancoulter . . . . .  | 5 —          |
| <b>Anacardium occidentale</b> , weisser Mahagoni- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou . . . . .  | 3 —          |
| <b>Anamirta Cocculus</b> , Kokkelskörnerstrauch — Coque du levant . . . . .   | 3 —          |
| <b>Ananassa sativa</b> . . . . .  | 2,50 bis 5 — |
| <b>Anchietea salutaris</b> , Sipó sumá, enthält das Anchietin, ein heftiges Brechmittel — vomitif très fort . . . . .                   | 1 50         |
| <b>Andropogon citratus</b> , Citronengras, liefert Lemongrass-Tee — l'herbe à citron . . . . .  | 5 —          |
| <b>Anona</b> Cherimolia, Cherimolia-Flaschenbaum — Cherimolier . . . . .  | 2 —          |
| » <b>macrocarpa</b> . . . . .   | 2 —          |
| » <b>reticulata</b> . . . . .   | 2 —          |
| » <b>silvestris</b> . . . . .   | 2 —          |
| » <b>squamosa</b> . . . . .   | 2 —          |
| <b>Antidesma Bunius</b> , Salamanderbaum . . . . .  | 3 —          |
| <b>Argania Sideroxylon</b> , Eisenholz — Bois de fer . . . . .  | 2 50         |
| <b>Artanthe elongata</b> , peruanische Matiao — Matiao du Pérou . . . . .   | 2 —          |
| » <b>tiliifolia</b> , Gewürz und Arznei — Matiao . . . . .  | 3 —          |
| <b>Artocarpus integrifolia</b> , Brotfruchtbaum — Arbre à pain, Jacquier . . . . .  | 5 —          |
| <b>Bauhinia montana</b> . . . . .   | 1 50         |
| <b>Bixa Orellana</b> , Rucubaum — Rocou à teinture . . . . .  | 2 — bis 6 —  |
| <b>Boehmeria nives</b> , Chinagras . . . . .  | — 80         |
| <b>Brachychiton acerifolium</b> . . . . .   | 1 —          |
| » <b>populneum</b> , Flammenbaum . . . . .  | 1 —          |
| <b>Brosimum Alicastrum</b> (microcarpum), Rindgled Brottuss — Brosime Alicastre . . . . .   | 3 —          |
| <b>Caesalpinia tinctoria</b> . . . . .  | 1 50         |
| <b>Calophyllum Inophyllum</b> , Grosses Schönblatt, Balsamum Mariae . . . . .   | 4 —          |
| <b>Camphora officinarum</b> (Laurus Camphora), Kampherbaum — Camphrier . . . . .  | 1 — bis 6 —  |
| <b>Canarium commune</b> , Kanarienharz . . . . .  | 5 —          |
| <b>Capparis religiosa</b> . . . . .   | 3 —          |
| <b>Carica candamarcensis</b> . . . . .  | 2 —          |
| » <b>Papaya</b> , Melonenbaum — Papayer . . . . .   | 1 50         |

Stück — pièce M. Pf.


|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Carica Papaya</b> pyriformis . . . . .   | 2 —                |
| <b>Carissa grandiflora</b> . . . . .  | 1 —                |
| <b>Casacilla muzonensis</b> . . . . .   | 2 —                |
| <b>Casimiroa edulis</b> , Fruchtbaum — Sapote blanche . . . . .   | 5 —                |
| <b>Castilloa elastica</b> , Kautschuk liefernd — Caoutchouc du Mexique . . . . .                                    | 5 —                |
| <b>Catha edulis</b> , Blätter liefern den Khat-Tee — thé de Khat . . . . .  | 2 —                |
| <b>Cedrela Toona</b> , Toonabaum . . . . .  | 1 50               |
| <b>Ceratonia Siliqua</b> , Johannisbrotbaum — Caroubier à siliques . . . . .  | — 80               |
| <b>Chloranthus inconspicuus</b> , sehr wohlriechend, wird dem Tee zugesetzt — très odorant, ajouté au thé . . . . . | 1 50               |
| <b>Citharexylon barbinerve</b> , Geigenholz — Bois de guitarre . . . . .  | 3 —                |
| <b>Citrosma Thea</b> , Thé des Campos, sehr aromatisch . . . . .  | 6 —                |
| <b>Citrus Aurantium</b> , Pomeranze — Oranger . . . . .   | 10 — bis 15 —      |
| » <b>medica</b> . . . . .   | 1 —                |
| » <b>myrtifolia</b> , Sämlinge — semis . . . . .  | 1 —                |
| » <b>nobilis</b> . . . . .  | 1 —                |
| » <b>sinensis</b> (Japonica, taitensis) . . . . .   | 2,50 bis 5 —       |
| » <b>trifoliata</b> (Limonia) . . . . .   | 1 —                |
| <b>Clausena corymbiflora</b> . . . . .  | 7 50               |
| <b>Cocculus laurifolius</b> . . . . .   | 2 —                |
| » <b>Thunbergii</b> . . . . .   | 1 50               |
| <b>Coffea arabica</b> , Kaffeepflanze — le Caféier . . . . .  | 10 St. 12,50, 1 50 |
| » <b>laurina</b> . . . . .  | 5 —                |
| » <b>mauritiana</b> . . . . .   | 3 50               |
| <b>Crescentia Cujete</b> , Kalabassenbaum — Cuieté . . . . .  | 3 —                |
| <b>Croton sebiferum</b> (Stillingia), Talgbaum — arbre à suif . . . . .   | 2 —                |
| » <b>tinctorium</b> (Crotophora) . . . . .  | 3 —                |
| <b>Cryptostegia grandiflora</b> , Kautschuk liefernd — plante à caoutchouc . . . . .                                | 1 —                |
| <b>Curcuma longa</b> , gelber Ingwer — curcuma . . . . .  | 2 —                |
| <b>Cyphomandra</b> (Solanum) betacea, Früchte einer Tomate ähnlich — arbre à fruit de tomate . . . . .              | 1 —                |
| <b>Dalbergia Sissoo</b> , Aroi Sariboe Ostindiens, Nutzholz liefernd — bois de construction . . . . .               | 2 —                |
| <b>Dillenia speciosa</b> . . . . .  | 5 —                |




Theobroma Cacao.

|  | Stück — pièce M.Pf. |
|--|---------------------|
| <b>Dorstenia contrayerba</b> , Mittel gegen Schlangenbiss — remède contre les morsures de serpents . . . . .   | 1 50                |
| » <b>Gilletii</b> . . . . .  | 4 —                 |
| <b>Dracaena Draco</b> , echter Drachenblutbaum — le Dragonnier . . . . .   | 1 — bis 3 —         |
| <b>Enckea (Piper) unguiculata</b> , radix Jambarrandy . . . . .  | 1 —                 |
| <b>Eriobotrya japonica</b> , japanische Mispel, essbar — Néflier du Japon . . . . .  | 2 —                 |
| <b>Erythroxylon Coca</b> , Peruan. Kokastrauch — fournit la Coca des Péruviens . . . . .   | 10 —                |
| <b>Eugenia (Myrtus) Ugni</b> , wohlgeschmeckende kirschenähnliche Früchte — fruits très bons à manger . . . . .  | 1 — bis 2 —         |
| » <b>Michellii</b> . . . . .   | 2 —                 |
| <b>Euphorbia antiquorum</b> , wahre Wolfsmilch — fournit le véritable Euphorbium 1 — bis . . . . .   | 3 —                 |
| <b>Feijoa Sellowiana</b> , Fruchtstrauch aus Uruguay — arbuste fruitier . . . . .  | 3 —                 |
| <b>Ficus Carica</b> , Feigenbaum — Figuier . . . . .   | 1 50                |
| » <b>elastica</b> , Gummibaum, liefert Kautschuk — Arbre à caoutchouc . . . . .  | 1,25 bis 2 50       |
| » <b>Neobudu</b> , Kautschukpflanze vom Kongo — plante à caoutchouc du Congo . . . . .   | 6 —                 |
| <b>Gossypium herbaceum</b> , Baumwolle — Coton, abgebar im Mai — à partir du Mai . . . . .   | 75 bis 1 50         |
| <b>Gouania domingensis</b> , das Holz mit Sirup gekocht ergibt das Getränk Mabi — le bois se fait bouillir avec du sirop et donne la boisson Mabi . . . . .  | 3 —                 |
| <b>Helicteres corylifolia</b> . . . . .  | 2 —                 |
| <b>Hevea brasiliensis</b> , Kautschukbaum — Caoutchouc du Para . . . . .   | 3 —                 |
| <b>Hippomane Mancinella</b> , Manzinellenbaum — Mancenillier . . . . .   | 5 —                 |
| <b>Hovenia dulcis</b> , in Japan ein beliebter Fruchtbaum — arbre fruitier très estimé au Japon . . . . .  | 1 50                |
| <b>Jambosa vulgaris</b> (Eugenia Jambos), Brasilischer Rosenapfel — Jambosier . . . . .  | 2 —                 |
| <b>Jatropha glauca</b> . . . . .   | 2 —                 |
| » <b>Manihot</b> . . . . .   | 3 —                 |
| <b>Ipomoea Batatas</b> , süsse Kartoffel — Patate douce . . . . .  | 2 —                 |
| <b>Kickxia elastica</b> , Kautschuk liefernd — Caoutchouc de Lagos . . . . .   | 3 —                 |
| <b>Kigelia pinnata</b> , Fetischbaum — Arbre à fétiche . . . . .   | 6 —                 |
| <b>Laportea gigas</b> . . . . .  | 1 50                |
| » <b>pustulata</b> , Gespinstpflanze — plante textile . . . . .  | — 75                |
| <b>Lippia (Aloysia) citriodora</b> , Citronen- oder Punschkraut — Verveine Citronelle . . . . .  | 1 —                 |
| <b>Lobelia syphilitica</b> , antisiphilitisch . . . . .  | — 40                |
| <b>Machaerium Tipu</b> (Tipunian speciosa) . . . . .   | 1 50                |
| <b>Malpighia coccifera</b> . . . . .   | 2 —                 |
| <b>Mangifera indica</b> , Mangobaum — Mangui . . . . .   | 5 —                 |
| <b>Maranta arundinacea</b> , Pfeilwurzel — Arrow-root . . . . .  | 1 50                |
| <b>Maytenus Riedeliana</b> . . . . .   | 2 50                |
| <b>Mikania Guaco</b> , die Guacopflanze . . . . .  | 1 —                 |
| <b>Murraia exotica</b> , liefert sehr hartes Holz — Bois à grain fin . . . . .   | 1 —                 |
| <b>Myristica Horsfieldii</b> . . . . .   | 3 —                 |
| <b>Olea europaea fructu dulci</b> , süßfrüchtiger Ölbaum — Olivier à fruit doux . . . . .  | 3 —                 |
| » <b>fragrans</b> , wohlriechend, beliebte Zimmerpflanze — odorant . . . . .   | 2 — bis 3 —         |
| » <b>ilicifolia</b> . . . . .  | 3 —                 |
| » <b>japonica rubra</b> . . . . .  | 3 —                 |
| <b>Persea gratissima</b> , Advogato-Birne — poire d'avocat, Palta . . . . .  | 10 — bis 15 —       |
| <b>Petiveria alliacea</b> , Herba Scorodoniae . . . . .  | 1 —                 |
| <b>Phormium tenax</b> , neuseeländ. Flaspflanze — Lin de la Nouvelle-Zélande . . . . .   | 2 —                 |
| <b>Pilocarpus pinnatifolius</b> . . . . .  | 3 —                 |
| <b>Piper Betle</b> , Betelpfeffer — Bétle . . . . .  | 2 —                 |
| » <b>nigrum</b> , schwarzer Pfefferstrauch — Poivrier noir . . . . .   | 1 50                |
| » <b>Neesianum</b> . . . . .   | 2 —                 |
| » <b>subpeltatum</b> . . . . .   | 1 50                |
| <b>Pithecolobium dulce</b> . . . . .   | 2 —                 |
| <b>Plectranthus fruticosus</b> , Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen — germaine en buisson, dite de chasser les teignes . . . . . | 10 St. 5, — 60      |
| <b>Pogostemon Patchouli</b> , die Patchouli-pflanze — le Patchouly . . . . .   | 10 St. 5, — 60      |
| <b>Protium javanicum</b> , ätherisches Öl liefernd — fournissant de l'huile . . . . .  | 2 50                |
| <b>Psidium Cattleianum</b> . . . . .   | 3 —                 |
| <b>Psychotria leucopoda</b> . . . . .  | 2 —                 |
| <b>Pueraria Thunbergiana</b> . . . . .   | 1 50                |
| <b>Ravenala madagascariensis</b> , Baum der Reisenden — arbre des voyageurs . . . . .  | 6 —                 |
| <b>Rosmarinus officinalis</b> , Rosmarin — 50 bis . . . . .  | 1 —                 |
| <b>Roupellia grata</b> , Rahmfruchtbaum — Roupellia comestible . . . . .   | 6 —                 |
| <b>Sansevera zeylanica</b> , den Bowstring-Haut liefernd . . . . .   | 10 St. 12, — 1 50   |
| <b>Santalum album</b> , Sandelholz — bois de Santal . . . . .  | 1 50                |
| <b>Sapindus Saponaria</b> , Seifenbaum — Savonnier . . . . .   | 3 —                 |
| <b>Schinus terebinthifolius</b> , Pistazien-blättriger Mastixbaum — à feuille de Térébinthe . . . . .  | 2 50                |
| <b>Schleichera trijuga</b> . . . . .   | 3 —                 |
| <b>Scilla maritima</b> , echte Meerzwiebel — Squille rouge ou Scipoule . . . . .   | 1 —                 |
| <b>Seguiera americana</b> , amerikanisches Stinkholz — sipo d'alto . . . . .   | 2 —                 |
| <b>Sterculia Balanphas</b> . . . . .   | 5 —                 |
| » <b>diversifolia</b> . . . . .  | 3 —                 |
| <b>Strophanthus capensis</b> . . . . .   | 3 —                 |
| » <b>dichotomus</b> . . . . .  | 3 —                 |
| <b>Strychnos nux vomica</b> , Brechnussbaum — Noix vomique . . . . .   | 5 —                 |
| <b>Swietenia Mahagoni</b> , Mahagonibaum — Acajou . . . . .  | 3 —                 |
| <b>Tamarindus indica</b> , Tamarindenbaum — Tamarinier . . . . .   | 2 —                 |
| <b>Teucrium fruticans</b> , buschiger Gamander, liefert herba Teucii veri . . . . .  | 50 bis 1 —          |
| » <b>Marum</b> , Katzenkraut . . . . .   | 1 —                 |
| <b>Thea viridis</b> , Teestrauch — arbre à thé . . . . .   | 6 —                 |
| <b>Theobroma Cacao</b> , Kakaobaum — Caacoyer . . . . .  | 5 — bis 10 —        |
| <b>Trichilia undulatifolia</b> , Kerseboom, Furgans . . . . .  | 5 —                 |
| » <b>Emmenagogum</b> . . . . .   | 2 50                |
| <b>Vangueria spinosa</b> . . . . .   | 6 —                 |
| <b>Vanilla planifolia</b> , Vanille . . . . .  | 50                  |
| <b>Zanonina sarcophylla</b> , dickblättriger Bandelstrauch . . . . .   | 1 25                |
| <b>Zingiber officinale</b> , Ingwer — Gingembre . . . . .  | 1 50                |
| » <b>Zerumbet</b> , Zerumbet oder Blockinger — Gingembre . . . . .   | 1 50                |

## Agave, Dasyliirion, Yucca etc.



Agave americana fol. aur. marg.



Yucca aloëfolia fol. var.

|  | Stück | —    | pièce | M. Pf. |
|--|-------|------|-------|--------|
| Agave albicans   | —     | 75   | bis   | 1 50   |
| » americana  | —     | 50   | »     | 3 —    |
| » fol. var.  | —     | 1,50 | »     | 10 —   |
| » fol. aur. marg. (picta)  | —     | 50   | »     | 1 50   |
| » stärkere — plus forts  | 2     | —    | »     | 8 —    |
| » attenuata  | —     | —    | —     | 40 —   |
| » aurea  | —     | 2    | bis   | 4 —    |
| » Beguinii   | —     | —    | —     | 5 —    |
| » brachystachys  | —     | —    | —     | 6 —    |
| » Candelabrum  | —     | —    | —     | 3 —    |
| » Celsiana   | —     | 3    | bis   | 5 —    |
| » chloracantha   | —     | 3    | »     | 15 —   |
| » coccinea   | —     | 1    | »     | 20 —   |
| » coerulescens   | —     | 50   | »     | 2 —    |
| » densiflora   | —     | —    | —     | 2 —    |
| » elongata   | —     | —    | —     | 7 50   |
| » Esternnei  | —     | 1    | bis   | 2 —    |
| » ferox  | —     | 75   | »     | 15 —   |
| » filifera var. schidigera   | —     | —    | —     | 5 —    |
| » Franzosinii  | —     | 3    | bis   | 15 —   |
| » Ghiesbreghtii  | —     | —    | —     | 75 —   |
| » Goepfertiana   | —     | 75   | bis   | 2 —    |
| » Henriquesii, Baker   | —     | —    | —     | 1 50   |
| » heteracantha   | —     | 75   | bis   | 30 —   |
| » horrida  | —     | —    | —     | 75 —   |
| » Kerchovei  | —     | —    | —     | 2 —    |
| » latissima  | —     | 2    | bis   | 25 —   |
| » lophantha  | —     | 50   | »     | 15 —   |
| » lurida (Jacquintiana)  | —     | 50   | »     | 40 —   |
| » maculata   | —     | 50   | »     | 6 —    |
| » marmorata  | —     | 2    | »     | 25 —   |
| » massiliensis   | —     | 1,50 | »     | 6 —    |
| » mexicana   | —     | 2    | »     | 50 —   |
| » fol. striatis  | —     | 1,50 | »     | 7 50   |
| » micracantha  | —     | —    | —     | 50 —   |
| » miradorensis   | —     | —    | —     | 10 —   |
| » Nissonii   | —     | 3    | bis   | 6 —    |
| » Ousselghemiana maculata  | —     | —    | —     | 1 50   |
| » Parryi   | —     | 4    | bis   | 7 50   |
| » picta, vide americana fol. aur. marg.  | —     | —    | —     | —      |
| » polyacantha  | —     | 2    | bis   | 25 —   |
| » Poselgerii   | —     | 1    | »     | 2 —    |
| » rigida var. sisalana, den kostbaren<br>Sisalhanf liefernd, wird auf den<br>Bahama-Inseln in grossem Masse<br>angebaut — fournissant le chanvre de<br>Sisal 10 St. 9 — bis 12,50, 1 — bis | —     | —    | —     | 1 50   |
| » Robinii  | —     | —    | —     | 1 50   |
| » Rovelliana   | —     | —    | —     | 1 —    |
| » rupicola   | —     | —    | —     | 75 —   |
| » Salmiana   | —     | 50   | bis   | 20 —   |
| » var. mitriformis   | —     | —    | —     | 1 50   |

HAAGE &amp; SCHMIDT, Hauptverzeichnis für 1910.


|  | Stück | —    | pièce | M. Pf.       |
|--|-------|------|-------|--------------|
| Agave.   | —     | —    | —     | —            |
| » Sartorii   | —     | 2    | bis   | 3 —          |
| » Schottii   | —     | 2    | »     | 5 —          |
| » spec. Paso del Macho   | —     | 7,50 | »     | 15 —         |
| » spiralis   | —     | —    | —     | 10 —         |
| » stricta (Hystrix)  | —     | —    | —     | 8 —          |
| » Verschaffeltii   | —     | —    | —     | 1 50         |
| » Victoriae Reginae (Considerantii),<br>die schönste und auffallendste aller<br>Sorten — le plus beau et le plus re-<br>marquable de tous.                             | —     | —    | —     | 1,50 bis 6 — |
| » 10 schöne Sorten unserer Wahl.   | —     | 10   | —     | —            |
| » 10 belles espèces à notre choix.   | —     | 10   | —     | —            |
| Beaucarnea, vide Pincenectitia.  | —     | —    | —     | —            |
| Bonaparteia juncea   | —     | 2    | bis   | 15 —         |
| » juncea filamentosa   | —     | 8    | »     | 15 —         |
| Dasyliirion acrotiche (serratifolium)  | —     | —    | —     | —            |
| » acrotiche glaucum  | —     | 1    | »     | 25 —         |
| » gracile  | —     | 1,50 | »     | 30 —         |
| » juncifolium  | —     | 75   | »     | 10 —         |
| » longifolium verum (Roulina pit-<br>cairniifolia)   | —     | 75   | bis   | 30 —         |
| » Parryi (Nolina)  | —     | —    | —     | 1 —          |
| Dyckia remotiflora   | —     | 50   | bis   | 1 —          |
| » sulphurea  | —     | 50   | »     | 1 —          |
| Fourcroya Bedinghausii   | —     | —    | —     | 1 —          |
| » gigantea   | —     | 50   | bis   | 10 —         |
| » Lindenii, buntblättrig — à feuilles<br>panachées   | —     | 2    | bis   | 8 —          |
| » pubescens  | —     | —    | —     | 1 —          |
| Pincenectitia tuberculata (Beaucarnea re-<br>curvata)  | —     | 1    | bis   | 3 —          |
| Yucca aloëfolia  | —     | 50   | »     | 12 —         |
| » aloëfolia fol. var.  | —     | —    | —     | 3 —          |
| » purpurea   | —     | 1    | bis   | 2 —          |
| » angustifolia   | —     | 1    | »     | 2 —          |
| » baccata  | —     | —    | —     | 1 50         |
| » Desmetiana   | —     | 2    | bis   | 15 —         |
| » filamentosa, prachtvolle und leicht-<br>blühende Freilandsorte — espèce de<br>pleine terre, fleurissant franchement<br>sehr starke blühbare — très fortes<br>touffes | —     | —    | —     | 2 50         |
| » Graebeneri, neu, Blätter dicht mit<br>weissen Fäden besetzt, sehr schön,<br>winterhart — nouv., à feuilles co-<br>pieusement filamenteuses, très beau,<br>rustique   | —     | —    | —     | 3 —          |
| » hybrida Ada  | —     | —    | —     | 3 —          |
| » » Albella  | —     | —    | —     | 2 —          |
| » » Alexandrae   | —     | 1    | bis   | 4 —          |

|   | Stück — pièce | M.Pf. |
|---|---------------|-------|
| <i>Yucca hybrida columnaris</i> . . . . . | 2 —           |       |
| » <i>hybrida Heliodorus</i> . . . . .     | 1 —           |       |
| » » <i>Imperator</i> . . . . .            | 1 — bis       | 4 —   |
| » » <i>imperialis</i> . . . . .           | 1 —           | 3 50  |
| » » <i>magnifica</i> . . . . .            | 1 —           | 4 —   |
| » » <i>Parthenope</i> . . . . .           | 1 —           | 4 —   |
| » » <i>peregrina</i> . . . . .            | 1 —           | 3 —   |
| » » <i>praecox</i> . . . . .              | 1 —           | 3 —   |
| » » <i>Rekowskiana</i> . . . . .          | 2 —           | 4 —   |
| » » <i>Sanderiana</i> . . . . .           | 1 —           | 4 —   |
| » » <i>Sieheana</i> . . . . .             | 1 —           | 3 —   |
| » » <i>Titanus</i> . . . . .              |               | 1 50  |
| » » <i>virescens</i> . . . . .            |               | 1 50  |

|   | Stück — pièce | M.Pf. |
|---|---------------|-------|
| <i>Yucca hybrida Vittorio Emanuele II.</i> . . . .                                | 1 — bis       | 4 —   |
| » <i>hybrida vomerensis</i> . . . . .   | 1 —           | 4 —   |
| » <i>karlsruhensis</i> , Engler, winterharte Hybride — hybride rustique . . . . . | 10 St. 8 —    | 1 —   |
| » <i>mohavensis</i> . . . . .   |               | 3 —   |
| » <i>pendula var. elegantissima</i> . . . . .                                     |               | 5 —   |
| » <i>quadricolor</i> . . . . .  | 4 — bis       | 3 —   |
| » <i>radiosa</i> . . . . .  |               | 3 —   |
| » <i>recurva pendula</i> 10 St. 5 — bis 13 —, — 60 bis stark — fort . . . . .     | 3 —           | 4 —   |
| » » <i>glaucescens variegata</i> 3 — » 5 —  |               | 5 —   |
| » <i>Whipplei</i> . . . . .   |               | 2 50  |

## Kakteen. — Cactées.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Professor Dr. K. Schumann. — Nomenclature suivant la monographie des Cactées par le Professeur Dr. K. Schumann.



*Cereus eburneus.* *Cereus Anisitsii.* *Cereus lepidanthus.*

|  | Stück — pièce | M.Pf. |
|--|---------------|-------|
| <i>Anhalonium vide Ariocarpus.</i>   |               |       |
| <i>Ariocarpus</i> , Scheidw. ( <i>Anhalonium</i> , Lem.):                                  |               |       |
| » <i>Kotschubeyanus</i> , K. Sch. ( <i>Anhalonium sulcatum</i> , S.-D.) . . . . .          | 4 — bis       | 5 —   |
| » <i>retusus</i> , Scheidw. ( <i>Anhalonium prismaticum</i> , Lem.) . . . . .              | 4 — bis       | 6 —   |
| » <i>Williamsii vide Echinocactus.</i>   |               |       |
| <i>Astrophytum vide Echinocactus.</i>  |               |       |
| <i>Cephalocereus</i> , Pfeiff.:  |               |       |
| » <i>senilis</i> ( <i>Pilocereus senilis</i> ), Greisenhaupt — tête de vieillard . . . . . | 4 — bis       | 8 —   |
| <i>Cereus</i> , Mill.:   |               |       |
| » <i>acidus</i> , K. Sch. . . . .  |               | 4 —   |
| » <i>acutangulus</i> , Otto . . . . .  |               | 3 —   |
| » <i>alamosensis</i> , Coult. . . . .  |               | 3 —   |
| » <i>amecaensis</i> , Heese . . . . .  |               | 3 —   |
| » <i>angulatus</i> , Gürke . . . . .   |               | 5 —   |
| » <i>Anisitsii</i> , K. Sch. . . . .   | 6 — bis       | 10 —  |
| » <i>Aragonii</i> , Web. . . . .   | 5 —           | 10 —  |
| » <i>areolatus</i> , Mühlenpf. . . . .   | 1 —           | 3 —   |
| » <i>aurivillus</i> , K. Sch. . . . .  |               | 5 —   |
| » <i>azureus</i> , Parm. . . . .   | 1 — bis       | 3 —   |
| » <i>Baummannii</i> , Lem. . . . .   | — 50          | 3 —   |
| » » <i>colubrina</i> , K. Sch. . . . .   | — 50          | 3 —   |
| » » <i>flavispina</i> , S.-D. . . . .  | — 50          | 3 —   |
| » » <i>amaragdiflora</i> , Web. . . . .  |               | 3 —   |
| » <i>bavosus</i> , Web. ( <i>brachiatus</i> Hort.) . . . . .                               | 1 — bis       | 8 —   |

|   |               |       |
|---|---------------|-------|
| <i>Cereus</i> :   | Stück — pièce | M.Pf. |
| » <i>baxaniensis</i> , Karw. . . . .                          | — 50 bis      | 3 —   |
| » <i>princeps</i> , Hort. Würzburg . . . . .                  | 3 — bis       | 6 —   |
| » <i>trigonus</i> , Hort. Berol. . . . .                      |               | 4 —   |
| » <i>Beneckeii</i> , Ehrb. . . . .                            | 3 — bis       | 5 —   |
| » <i>Boeckmannii</i> , Otto . . . . .                         | — 50          | 3 —   |
| » <i>Bonplandii</i> , Parm. . . . .                           | — 50          | 3 —   |
| » <i>Pomanensis</i> , Web. . . . .                            | 1 —           | 5 —   |
| » <i>var. brevispina</i> , Hort. . . . .                      |               | 2 —   |
| » <i>breviflorus</i> , K. Sch. . . . .                        |               | 6 —   |
| » <i>Bridgesii</i> , S.-D. . . . .                            | — 50 bis      | 4 —   |
| » <i>var. brevispina</i> , K. Sch. . . . .                    | — 75 bis      | 5 —   |
| » <i>caesius</i> , Otto . . . . .                             | — 50          | 5 —   |
| » <i>calcaratus</i> , Web. . . . .                            |               | 15 —  |
| » <i>callianthus</i> , Voss . . . . .                         | 2 — bis       | 3 —   |
| » <i>candicans</i> , Gill. . . . .                            |               | 3 —   |
| » <i>Cavendishii</i> , Monv. . . . .                          | 1 — bis       | 7 50  |
| » <i>chalybaeus</i> , Otto . . . . .                          | — 50          | 5 —   |
| » <i>coccineus</i> , S.-D. . . . .                            |               | 6 —   |
| » <i>coerulescens</i> , S.-D. . . . .                         | 1,50 bis      | 4 —   |
| » » <i>azureus</i> , Hort. Ohorn . . . . .                    |               | 10 —  |
| » <i>var. Landbeckii</i> , K. Sch. . . . .                    |               | 3 —   |
| » » <i>longispina</i> . . . . .                               | — 75 bis      | 5 —   |
| » <i>Coryne</i> , Otto . . . . .                              |               | 1 50  |
| » <i>Damazioi</i> , K. Sch. . . . .                           |               | 1 50  |
| » <i>Davisii</i> , de L. . . . .                              | 2 — bis       | 3 —   |
| » <i>Diguetii</i> , Web., veredelt — greffé . . . . .         | 20 — bis      | 50 —  |
| » <i>Donkelaeri</i> , S.-D. . . . .                           |               | 1 50  |
| » <i>Dumortieri</i> , S.-D. . . . .                           |               | 4 —   |
| » <i>Dyckii</i> , Mart. . . . .                               |               | 6 —   |
| » <i>eburneus</i> , S.-D. . . . .                             | — 50 bis      | 10 —  |
| » » <i>var. brevispina</i> . . . . .                          | 5 —           | 10 —  |
| » » <i>longispina</i> . . . . .                               | 5 —           | 10 —  |
| » <i>Emoryi</i> , Eng. . . . .                                | 2,50          | 5 —   |
| » <i>eriophorus</i> , Otto . . . . .                          | — 50          | 5 —   |
| » <i>Eruca</i> , Brdg. . . . .                                |               | 6 —   |
| » <i>euchlorus</i> , Web. . . . .                             | 1 — bis       | 3 —   |
| » <i>euphorbioides</i> , Haw. ( <i>Pilocereus</i> ) . . . . . | 1 —           | 5 —   |
| » <i>extensus</i> , S.-D. . . . .                             |               | 2 —   |
| » » <i>pernambucensis</i> , Lem. . . . .                      |               | 3 —   |
| » <i>flagelliformis</i> , Mill. . . . .                       | — 50 bis      | 6 —   |
| » » <i>var. Mallisonii</i> , Hort. . . . .                    | 1 —           | 2 50  |
| » » <i>Rufri</i> , Haage . . . . .                            | 1 —           | 5 —   |
| » » <i>major</i> . . . . .                                    |               | 5 —   |
| » <i>hochstämmig veredelt — greffées à tige</i> . . . . .     | 2 — bis       | 10 —  |
| » <i>flagriformis</i> , Zucc. . . . .                         | 1 —           | 3 —   |
| » <i>flexuosus</i> , Eng. . . . .                             |               | 4 —   |
| » <i>Forbesii</i> , Otto . . . . .                            | 1 — bis       | 4 —   |
| » <i>formosus</i> , S.-D. . . . .                             |               | 1 —   |
| » » <i>var. monstrosa</i> , Hort. . . . .                     | 1,50 bis      | 4 —   |
| » <i>fulgidus</i> , Hook. . . . .                             |               | 10 —  |
| » <i>Funkii</i> , K. Sch. . . . .                             | 1 — bis       | 6 —   |
| » <i>gemmatrus</i> , Zucc. . . . .                            |               | 4 —   |
| » <i>geometrizans</i> , Mart. . . . .                         | — 75 bis      | 1 50  |
| » » <i>var. Cochal</i> , Orc. . . . .                         | 1 —           | 15 —  |

| <b>Cereus:</b>  | Stück — pièce M.Pf. |
|---|---------------------|
| Ghisbreghtii, K. Sch.   | 6 —                 |
| giganteus, Eng. (Pilocereus), Original-exemplare — sujets originaux                                     | 25 — bis 40 —       |
| Sämlinge — semis  | 1 —                 |
| Gonzalezii, Web.  | 1 — bis 4 —         |
| gracilis, Haw.  | 2 — » 4 —           |
| <b>grandiflorus</b> , Mill. (Königin der Nacht — Reina della noche)                                     | 1 — bis 15 —        |
| » barbadensis, Weing.   | 1 — » 4 —           |
| » Grusonianus, Weing.   | 2 — » 4 —           |
| » Maximilianus  | 1 — » 2 —           |
| » Maynardii   | 10 —                |
| » mexicanus   | 1 — bis 6 —         |
| » Ophites, Lem.   | 1 — » 5 —           |
| » Schmidtii   | 10 —                |
| » Uranus  | 1 —                 |
| » Urbanianus, Gürk. et Weing.   | 1,50 bis 4 —        |
| Greggii, Eng.   | 3 —                 |
| Guelichii, Speg.  | — 50 bis 3 —        |
| gummosus, Eng.  | 1 50                |
| hamatus, Scheldw. (rostratus Lem.)  | — 50 bis 3 —        |
| Hankeanus, Web.   | 1 — » 3 —           |
| Hassleri, K. Sch.   | 1 — » 3 —           |
| Hildmannianus, K. Sch.  | 5 — » 10 —          |
| Hirschtianus, K. Sch.   | 1 — » 7 50          |
| hondurensis, K. Sch.  | 1 — » 4 —           |
| horridus, Otto  | 10 —                |
| Huachuca var. flaviflora, Web.  | 3 —                 |
| hypogaeus, Web.   | 10 —                |
| Jamacaru, P.DC. (validus, Haw.)   | — 50 bis 10 —       |
| » Caracore  | 1 —                 |
| » var. glauca   | — 50 bis 3 —        |
| icosagonus, K. Sch.   | 4 —                 |
| inermis, Otto   | 1 —                 |
| irradians, Lem.   | 4 —                 |
| Jusbertyi, Reb.   | 2 —                 |
| Kunthianus, Otto  | 1,50 bis 15 —       |
| laevigatus, S.-D.   | 5 — » 10 —          |
| lamprochlorus, Lem.   | — 50 » 3 —          |
| lamprosperrus, K. Sch.  | 2 50                |
| Lauterbachii, K. Sch.   | 8 —                 |
| Lehmanni  | 4 —                 |
| lepidanthus, Eichl., neu—nouveau  | 10 — bis 20 —       |
| linensis, Hort.   | 5 —                 |
| Lindbergianus   | 5 —                 |
| Lindmanni, Hort. Berol.   | 5 —                 |
| longispinus var. monstrosa, Hort.   | 1,50 bis 4 —        |
| MacDonaldiae, Hook. (Donatii Hort.)   | — 50 » 6 —          |
| macrogonus, S.-D.   | — 50 » 5 —          |
| mamillatus, Eng.  | 1 — » 3 —           |
| marginatus, P. DC.  | 3 —                 |
| Martianus, Zucc.  | — 50 bis 10 —       |
| Martini, Lab.   | — 50 » 3 —          |
| Moennichoffii, Fisch.   | 5 —                 |
| monacanthus × grandiflorus  | 5 —                 |
| nitidus, S.-D.  | — 50 bis 10 —       |
| nycticalus, Lk. (Peonii, Beguin), ähnlich C. grandifl. „Königin der Nacht“ — ressemblant à C. grandifl. | 1 — bis 10 —        |
| » armatus   | — 50 » 3 —          |
| » X grandiflorus  | 5 —                 |
| Ocamponis, S.-D.  | 4 —                 |
| pachyrrhizus, K. Sch.   | 5 —                 |
| paraguayensis, K. Sch.  | — 75 bis 3 —        |
| Pasacana, Web.  | 5 —                 |
| Paxtonianus, Monv.  | — 50 bis 2 —        |
| Peonii, Reb.  | 6 —                 |
| pellucidus, Otto  | 6 —                 |
| perluccus   | 7 50                |
| peruvianus, Mill.   | — 50 bis 30 —       |
| » var. alacriportana, K. Sch.   | — 50 » 3 —          |
| » monstrosa, P. DC.   | 3 —                 |
| phatnospermus, K. Sch.  | 1 — bis 4 —         |
| Pitahaya, P.DC. (variabilis, Pfeiff.)   | — 50 » 3 —          |
| platygonus, Otto  | — 50 » 3 —          |
| polychaetus, Rehb.  | 6 —                 |
| polyrrhizus, Web.   | 20 —                |
| Pringlei, Wats.   | 1,50 bis 6 —        |
| pruinosis, Otto   | 1 50                |
| pterogonus, Lem.  | 1,50 bis 3 —        |
| radicans, P. DC.  | 10 —                |
| Regelii, Nick.  | 4 —                 |
| repandus, Haw.  | 1 — bis 3 —         |



Echinocactus bicolor.

Echinocactus setispinus.

| <b>Cereus:</b>   | Stück — pièce M.Pf. |
|--|---------------------|
| rhodoleucanthus, K. Sch.   | 2 —                 |
| rigidus, Lem.  | 2 —                 |
| Rio de Janeiro   | 6 —                 |
| Roezii, Hge. jun.  | 2 — bis 5 —         |
| saxicola, Morong.  | 10 —                |
| Schrankii, Zucc.   | 2 —                 |
| Seideli, Lehm.   | 3 —                 |
| sepium, P. DC.   | 3 — bis 6 —         |
| serpentinus, P. DC.  | — 50 » 4 —          |
| » var. albispinus  | 1 —                 |
| » » splendens, S.-D.   | 3 —                 |
| setaceus, S.-D.  | 3 —                 |
| sinuatus, Wercklé  | 23 —                |
| sonorensis, Ege.   | 1 — bis 4 —         |
| Spachianus, Lem.   | — 50 » 3 —          |
| Spegazzinii, Web.  | 1,50 » 10 —         |
| spinulosus, P. DC.   | — 50 » 2 —          |
| stellatus, Pfeiff.   | 10 —                |
| stenogonus, K. Sch.  | 10 —                |
| strigosus var. intricata Web.                                      | 2 — bis 4 —         |
| Sylvestrii, Speg.  | — 50 » 8 —          |
| tenuis, Pf.  | 10 —                |
| tephracanthus, Lab.  | — 50 bis 4 —        |
| tetragonus, Haw.   | — 50 » 1 50         |
| thelogonus, Web.   | 6 —                 |
| Tinei, Parl.   | 2 —                 |
| Tonduzii, Web.   | 6 —                 |
| tortuosus, Forb.   | — 50 bis 3 —        |
| triangularis, Haw.   | — 50 » 4 —          |
| » pictus   | 1 — » 2 50          |
| » Uhdeanus, S.-D.  | 1 50                |
| trigonus, Haw.   | 1 —                 |
| » guatemalensis, Eichl.  | 1,50 bis 8 —        |
| tunilla, Web.  | 10 —                |
| violascens, Lem.   | 10 —                |
| xanthocarpus, K. Sch.  | 10 —                |
| 10 gute Sorten unserer Wahl — 10 bonnes espèces à notre choix      | 3 —, —              |
| 25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à notre choix                  | 8 —, —              |
| 10 Sorten, stärkere Exempl. — 10 espèces en exemplaires plus forts | 7,50 bis 15 —, —    |
| <b>Echinocactus, Lk. et Otto:</b>                                  |                     |
| acutissimus, Otto et Dietr.  | 3 —                 |
| bicolor, Gal.  | 4 — bis 6 —         |
| Buchheimianus, Quehl.  | 6 —                 |
| castaneoides, Cels.  | 3 —                 |
| chilensis confinis, Hildm.   | 3 —                 |
| concinus, Monv.  | 2 — bis 3 —         |
| coptogonus, Lem.   | 5 —                 |
| corniger, P. DC.   | — 75 bis 6 —        |
| corynodes, Otto  | 3 — » 5 —           |
| crispatus, P. DC.  | 2 — » 4 —           |
| Cumingii, Hopf.  | 4 —                 |
| curvispinus, Colla   | 3 —                 |
| cylindraceus, Eng. (Lecontei)                                      | 5 — bis 40 —        |
| denudatus, Lk. et Otto   | 4 — » 6 —           |
| » paraguayensis  | 3 —                 |
| Droegeanus, Hildm.   | 4 —                 |
| Ehrenbergii, Pfeiff.   | 3 —                 |
| electracanthus, Lem.   | 1,50 bis 7 50       |
| erinaceus, Lem. (Malaccarpus)                                      | 6 —                 |
| Fiedlerianus, K. Sch.  | 5 —                 |
| Fobeanus   | 6 —                 |
| gibbosus, P. DC.   | 1 —                 |
| grandicornis, Lem.   | 3 —                 |




Echinocereus pectinatus var. caespitosa.

| Echinocactus:                                      | Stück    | —  | pièce M.Pf. |
|--|----------|----|-------------|
| Grusonii, Hildm., Sämlinge — semis                 |          |    |             |
| Haselbergii, Hge jun.                              | 1,50 bis | 2  | 50          |
| Haynei, Otto                                       | 3 — »    | 4  | —           |
| hexaedrophorus, Lem.                               | 4 — »    | 4  | —           |
| horizontalonius, Lem.                              | 3 — bis  | 5  | —           |
| hyptiacanthus, Lem.                                | 5 — »    | 3  | 50          |
| ingens, Zucc. (Visnaga, Hook.)                     | 5 — »    | 5  | —           |
| intermedius, Hort.                                 | 4 — »    | 4  | —           |
| Jussieui, Monv.                                    | 3 — bis  | 10 | —           |
| Leninghausii, K. Sch.                              | 4 — »    | 6  | —           |
| lophothele, S.-D.                                  | 4 — »    | 5  | —           |
| MacDowellii, Q. et Reb.                            | 4 — »    | 5  | —           |
| macrodiscus, Mart.                                 | 3 — »    | 6  | —           |
| mammulosus, Lem.                                   | 3 — »    | 3  | —           |
| microspermus macrancistrus, K. Sch.                | 4 — »    | 7  | 50          |
| Mihonavitchii                                      | — 75 bis | 2  | —           |
| minusculus, Web. (Echinopsis minuscula)            | — 75 bis | 2  | —           |
| » cristatus  | 3 — »    | 3  | —           |
| Monvillei, Lem.                                    | 4 — »    | 4  | —           |
| muricatus, Otto                                    | 3 — bis  | 3  | 50          |
| myriostigma, S.-D. (Astrophytum myriostigma, Lem.) | 4 — bis  | 6  | —           |
| » Sämlinge — semis                                 | 2 — »    | 2  | —           |
| » napinus, Phil.                                   | 6 — bis  | 10 | —           |
| ornatus, P. DC. (Mirbelii Lem.)                    | 6 — »    | 10 | —           |
| Ottonis, Lk. et Otto                               | 1 — »    | 1  | 50          |
| » var. paraguayensis, Hge.                         | 2 — »    | 2  | —           |
| » » tenuispina                                     | — 50     | —  | —           |
| » » tortuosa, K. Sch.                              | 1 — »    | 1  | —           |
| peninsulæ, Eng.                                    | 1,50 bis | 2  | 50          |
| Pfeifferi, Zucc.                                   | 5 — »    | 12 | —           |
| pilosus, Gal.                                      | 5 — »    | 6  | —           |
| platensis, Speg.                                   | 2 — »    | 2  | —           |
| Quehlianus, Hge. jun.                              | 3,50 bis | 5  | —           |
| robustus, Lk. et Otto                              | 4 — »    | 10 | —           |
| Rotherianus, Quehl                                 | 10 — »   | 10 | —           |
| Saglionis, Cels. (hybognus, S.-D.)                 | 3 — bis  | 10 | —           |
| Scheeri var. brevipinnata, K. Sch.                 | 4 — »    | 6  | —           |
| Schumannianus, Nic.                                | 1 — »    | 1  | 75          |
| scopa candida, Pfeiff.                             | 4 — »    | 4  | —           |
| » var. cristata                                    | 3 — »    | 3  | —           |
| setispinus, Eng. (Cachetianus Monv.)               | 1 — bis  | 4  | —           |
| streptocaulon, Hook.                               | 4 — »    | 4  | —           |
| submammulosus, Lem.                                | 2 — bis  | 3  | —           |
| tabularis, Cels.                                   | 2 — »    | 2  | —           |
| texasis, Hopff.                                    | 3 — bis  | 6  | —           |
| tulensis, Pos.                                     | 6 — »    | 6  | —           |
| turbiniiformis, Pfeiff.                            | 8 — »    | 8  | —           |
| villosus niger                                     | 4 — »    | 4  | —           |
| viridescens, Nutt.                                 | 5 — »    | 5  | —           |
| Williamsii, Lem. (Anhalonium)                      | 4 — bis  | 6  | —           |
| Wislizenii, Eng.                                   | 7 — »    | 7  | —           |
| » tricolor   | 1 — »    | 1  | —           |
| 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces                |          |    |             |
| à notre choix                                      | 20 —     | —  | —           |

|   |                |      |             |
|---|----------------|------|-------------|
| Echinocereus, Eng.:   | Stück          | —    | pièce M.Pf. |
| acifer, Lem.  | 2 — »          | 2    | —           |
| Barcena, Reb.   | 1,50 bis       | 4    | —           |
| Blankii, Palm   | — 50           | »    | 1 —         |
| Brandegeei, K. Sch.   | 3 — »          | 5    | —           |
| caespitosus vide pectinatus.  |                |      |             |
| chloranthus, Rümpl.   | 1 — »          | 6    | —           |
| cinerascens, Lem.   | — 50           | »    | 6 —         |
| conglomeratus, Foerst.  | 2 — »          | 6    | —           |
| dasyacanthus, Eng.  | 5 — »          | 6    | —           |
| de Laetii, Gürke  | 4 — »          | 7    | 50          |
| Ehrenbergii, Rümpl.   | — 50           | »    | 3 —         |
| » var. cristata, Hort.  | 1 — »          | 3    | —           |
| Engelmannii, Lem.   | 1 — »          | 8    | —           |
| » var. variegata, Eng. et Big.  | 2 — »          | 5    | —           |
| enneacanthus, Eng.  | — 50           | »    | 10 —        |
| » carnosus, Rümpl.  | 2 — »          | 6    | —           |
| » major, Hort.  | — 50           | »    | 3 50        |
| Fendleri, Rümpl.  | 1,50 »         | 5    | —           |
| glycimorphus, Foerst.   | — 50           | »    | 3 —         |
| Knipplianus, Liebn.   | 3 — »          | 4    | —           |
| Leeanus, Lem. (pleiogonus, Rümpl.)                                    | 1 — »          | 2    | —           |
| leonensis, Mathis.  | — 50           | »    | 3 —         |
| leptacanthus, K. Sch. (pentalophus, Lem.)                             | — 50 bis       | 2    | —           |
| maritimus, K. Sch.  | 1 — »          | 2    | —           |
| Merkeri, Rümpl.   | 1 — »          | 5    | —           |
| mojavensis, Rümpl.  | 1,50 »         | 4    | —           |
| papillosus, A. Lke.   | 1 — »          | 2    | —           |
| paucispinus, Rümpl.   | 1,50 »         | 3    | —           |
| pectinatus, Eng.  | 1 — »          | 3 50 | —           |
| » var. caespitosa, K. Sch.  | 1,50 »         | 5    | —           |
| » » rigidissima, Eng.   | — 50           | »    | 5 —         |
| » » rufispina, K. Sch.  | 1 — bis        | 5    | —           |
| phoeniceus, Lem.  | 1 — »          | 4    | —           |
| polyacanthus, Eng.  | 2 — »          | 5    | —           |
| Poselgerianus, A. Lke.  | — 50           | »    | 3 —         |
| procumbens, Lem.  | — 1            | »    | 1 —         |
| rubescens, Dams.  | — 3            | »    | 3 —         |
| Salm-Dyckianus, Scheer  | — 50 bis       | 6    | —           |
| Scheeri, Lem.   | — 75           | »    | 2 —         |
| sciurus   | — 150          | »    | 1 50        |
| stramineus, Rümpl.  | — 50 bis       | 4    | —           |
| tuberosus, Rümpl., veredelt — greffé                                  | 1 — »          | 6    | —           |
| viridiflorus, Eng., winterhart — rustique                             | 2 — bis        | 3    | —           |
| 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces                                   |                |      |             |
| à notre choix   | 7,50, —        | —    | —           |
| Echinopsis, Zucc.:  |                |      |             |
| calochlora, K. Sch.   | 1 — bis        | 2    | —           |
| catamarcensis, Web.   | — 6            | »    | 6 —         |
| cinnabarina, Lab.   | 3 — bis        | 4    | —           |
| Eyriesii, Zucc.   | — 50           | »    | 2 —         |
| » var. cristata, Hort., veredelt — greffé                             | 1,50 bis       | 4    | —           |
| » fl. roseo-striatis, Hort.   | — 50           | »    | 1 50        |
| Fiebrigii, Gürke  | — 3            | »    | 3 —         |
| gemmata, K. Sch. (Schelhasii, turbinata)                              | — 50 bis       | 3    | —           |
| Graessneriana, Hort.  | — 3            | »    | 3 —         |
| Huottii, Lab.   | 1 — bis        | 4    | —           |
| Lagemannii, Dietr.  | — 50           | »    | 1 —         |
| Langsdorffii  | — 50           | »    | 3 —         |
| minuscula vide Echinocactus minusculus.                               |                |      |             |
| Muelleri  | — 50 bis       | 1    | —           |
| multiplex, Zucc.  | — 50           | »    | 10 —        |
| oxygona, Zucc.  | 10 St. 4,50, — | 50   | » 6 —       |
| Pentlandii, S.-D.   | — 50           | »    | 4 —         |
| » var. longispina, Rümpl.   | — 50           | »    | 1 50        |
| » » Maximiliana, Heyd.  | 1 — bis        | 3    | —           |
| rhodotricha, K. Sch.  | 1 — »          | 5    | —           |
| » spec. Argentinien   | — 1            | »    | 1 —         |
| salpigophora var. aurea   | 4 — bis        | 10   | —           |
| Schelhasii, Pfeiff.   | — 50           | »    | 1 —         |
| Schickendantzii, Web.   | — 50           | »    | 3 —         |
| spec. Paraguay  | — 50           | »    | 1 —         |
| triumphans, Jac.  | — 50           | »    | 5 —         |
| tubiflora, Zucc. (Zuccarinii Pfeiff.)                                 | — 50           | »    | 4 —         |
| » var. nigripina, K. Sch.   | — 50           | »    | 1 50        |
| turbinata, Zucc.  | — 50           | »    | 1 —         |
| Epiphyllum, Haw.:   |                |      |             |
| delicatum, N. E. Brown, zartrosa, sehr schön — rose tendre, très beau | 5 —            |      |             |
| obtusangulum  | 7 50           |      |             |
| Russellianum Gärtneri vide Phyllocactus.                              |                |      |             |



Mamillaria rhodantha.



Mamillaria elongata.

| Epiphyllum.                   | Stück — pièce | M. Pf. |
|-------------------------------|---------------|--------|
| truncatum E. Madlain          | — 75 bis      | 1 50   |
| » Le Vésuve                   |               | 1 —    |
| » Mad. Alfassa                | — 75 bis      | 1 50   |
| » Mad. Ed. André              | — 75 »        | 1 50   |
| » M. Chatenay                 | — 75 »        | 1 50   |
| » Mons. E. André              | — 75 »        | 1 50   |
| » multiflorum (Altensteini)   |               | 1 —    |
| » rubrum grandif. splendens   |               | 1 —    |
| » salmonium                   | — 75 bis      | 1 50   |
| » violaceum superbum          |               | — 75   |
| Stecklingspflanzen — boutures | — 50 bis      | 1 —    |

| Hariota, P. DC.:                | Stück — pièce | M. Pf. |
|---------------------------------|---------------|--------|
| salicornioides, P. DC.          |               | 1 —    |
| Lepismium vide Rhipsalis.       |               |        |
| Malacocarpus vide Echinocactus. |               |        |

| Mamillaria, Haw.:                       | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---------------|--------|
| angularis, Lk. et Otto                  | — 50 bis      | 10 —   |
| » var. fulvispina, K. Sch.              | 1 — »         | 8 —    |
| » » longispina, Hort.                   | 2 — »         | 8 —    |
| bicolor var. cristata, Salm.            |               | 4 —    |
| Bocasana, Pos.                          | — 50 bis      | 3 —    |
| camptotricha, Dams.                     |               | 1 —    |
| candida, Scheidw.                       | 1 — bis       | 5 —    |
| Carretii, Reb.                          | 1 — »         | 4 —    |
| Celsiana guatemalensis, Eichl. et Quehl | 2,50 bis      | 6 —    |
| centricirrha, Lem.                      | — 50 »        | 6 —    |
| » var. divergens, K. Sch.               | — 50 »        | 2 —    |
| » » magnimamma, K. Sch.                 | — 50 »        | 2 —    |
| » » recurva, K. Sch.                    |               | 2 —    |
| chapinensis, Eichl. et Quehl, neu       |               | —      |
| nouv.                                   | — 50 bis      | 7 50   |
| clava, Pfeiff.                          |               | 3 —    |
| cornuta, Hildm.                         | 3,50 bis      | 6 —    |
| coronaria, Haw.                         | — 50 »        | 3 —    |
| crucigera, Mart., selten — rare         |               | 6 —    |
| dasyacantha, Eng.                       |               | 3 50   |
| decipiens, Scheidw.                     | — 50 bis      | 2 —    |
| Donatii, Berge                          | — 75 »        | 3 —    |
| Eichlamii, Quehl                        | — 50 »        | 5 —    |
| » albida                                | 3 — »         | 5 —    |
| elegans, P. DC.                         | 1 — »         | 8 —    |
| elephantidens, Lem.                     |               | 5 —    |
| elongata, P. DC. (subrocea)             | — 50 bis      | 3 —    |
| » var. anguinea, K. Sch.                | — 50 »        | 6 —    |
| » » stella aurata, K. Sch.              | 2,50 »        | 4 —    |
| erecta, Lem.                            | 4 — »         | 6 —    |
| formosa, Scheidw.                       |               | 1 —    |
| Goliziana, Hge. jun.                    |               | 10 —   |
| gracilis, Pfeiff.                       |               | — 50   |
| » var. pulchella, Hopff.                |               | — 50   |
| Grahamii, Eng.                          | 4 — bis       | 5 —    |
| Heyderi var. applanata, Eng.            | — 50 »        | 6 —    |
| hidalgensis                             |               | 2 50   |
| Heeseana, MD.                           |               | 4 —    |
| lasiantha denudata?                     |               | 4 50   |
| Leona, Pos.                             |               | 3 50   |
| longimamma, P. DC.                      | 1 — bis       | 2 50   |
| macromeris, Eng.                        |               | 3 50   |
| meiacantha, Eng.                        | 5 — bis       | 6 —    |
| micromeris, Eng.                        | 4 — »         | 6 —    |
| » fungiformis                           |               | 3 —    |
| missouriensis, Sw.                      | — 75 bis      | 4 —    |
| Parkinsonii, Ehrbg.                     | 4 — »         | 8 —    |
| plumosa, Web.                           | 3 — »         | 10 —   |
| Prælii, Mühlenpf.                       |               | 4 —    |
| pusilla, P. DC.                         | — 50 bis      | 4 —    |
| » var. albida, K. Sch.                  | — 50 »        | 4 —    |
| » haitiensis, K. Sch.                   | 1 — »         | 4 —    |
| radians, P. DC.                         |               | 4 —    |



Mamillaria Heyderi var. applanata.

| Mamillaria:                             | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---------------|--------|
| radians var. daemonoceras, K. Sch.      | 1 — bis       | 4 —    |
| » var. Echinus, K. Sch.                 |               | 4 —    |
| raphidacantha, Lem.                     | 2 — bis       | 3 —    |
| rhodantha, Lk. et Otto                  | — 50 »        | 6 —    |
| » var. crassispina, K. Sch.             | — 50 »        | 5 —    |
| » » fuscata, Otto                       |               | 3 50   |
| » » Pfeifferi, K. Sch.                  | — 50 bis      | 3 —    |
| » » ruberrima, K. Sch.                  | 1 — »         | 3 —    |
| » » rubra, K. Sch.                      | — 50 »        | 3 —    |
| » » stenoccephala, K. Sch.              | 1 — »         | 3 —    |
| » » sulphurea, K. Sch.                  | — 50 »        | 3 —    |
| Roseana, Brand. (Radlana)               | 2,50 »        | 7 50   |
| Scheeri, Mühlenpf.                      | 3,50 »        | 6 —    |
| Schiedeana, Ehrb.                       |               | 4 —    |
| Seitziana, Mart.                        |               | — 50   |
| senilis, Lodd.                          |               | 3 —    |
| Smithii, Lke.                           |               | 4 —    |
| sphaelata, Mart.                        | 1,50 bis      | 3 50   |
| strobiliformis var. caespititia, Quehl, |               | 6 —    |
| nouv.                                   |               | 6 —    |
| Wildii, Dietr.                          | — 50 bis      | 2 —    |
| » cristata                              |               | 1 50   |
| zephyranthoides, Scheidw.               |               | 1 —    |
| 10 Sorten unserer Wahl                  | 10 espèces à  | —      |
| notre choix                             | 3 —           | —      |
| 25 Sorten unserer Wahl                  | 25 espèces à  | —      |
| notre choix                             | 12 —          | —      |
| Melocactus, Lk. et Otto:                |               |        |
| Maxonii, Rose                           | 3 — bis       | 7 50   |
| Sämlinge — semis                        |               | — 75   |
| Nopalea, S.-D.:                         |               |        |
| Auberi, S.-D.                           | — 50 bis      | 2 —    |
| coccinellifera, S.-D.                   | — 50 »        | 2 —    |
| guatemalensis                           |               | 5 —    |
| Opuntia Mill.:                          |               |        |
| albisetosa                              |               | 1 50   |
| andicola, Pfeiff.                       |               | 1 —    |
| arborescens, Eng.                       |               | — 50   |
| » atropurpurea                          |               | 2 —    |
| arbuscula, Eng.                         |               | — 50   |
| arenaria, Eng., winterhart — rustique   |               | — 50   |
| » var. I                                |               | 1 50   |
| » II                                    |               | 2 —    |
| aurantiaca, Gill.                       |               | — 50   |
| australis, Web.                         |               | — 75   |
| balearia                                |               | 1 —    |
| basilaris, Eng. et Big                  | 1 — bis       | 2 50   |
| » cordata, veredelt — greffé            |               | 3 —    |
| » nana                                  |               | 1 —    |
| » Pfersdorffii                          |               | 1 —    |
| Bergeriana, K. Sch.                     |               | — 50   |
| brasiliensis, Haw.                      |               | — 50   |
| camanchica, Eng. et Big, für Freiland   |               |        |
| — de pleine terre                       | 10 St. 3 —    | — 40   |
| » var. albispina, Hort.                 | 10 » 3 —      | — 40   |
| » » lutea carneo-staminea               |               | 1 —    |
| » » major, Hort.                        | 10 St. 4 —    | — 50   |



Opuntia basilaris.

| Opuntia:  | Stück — pièce M.Pf. |
|---|---------------------|
| camananchica var. orbicularis . . . . .                     | — 60                |
| » var. rubra . . . . .                                      | — 60                |
| candelabriformis, Mart. . . . .                             | — 75                |
| eholla, Web. . . . .  | 1 —                 |
| chrysacantha . . . . .                                      | 3 —                 |
| Ciribe, Eng. . . . .  | 3 —                 |
| clavarioides, Lk. et Otto . . . . .                         | 1,50 bis 5 —        |
| Consolei . . . . .  | 1 —                 |
| corrugata, S.-D. . . . .                                    | — 50                |
| crinifera, Pfeiff. . . . .                                  | — 75                |
| cylindrica, P. DC. . . . .                                  | — 50 bis 1 —        |
| » var. cristata, Hort. . . . .                              | 1 — » 3 —           |
| Darwinii, Hensl. . . . .                                    | 1 —                 |
| Deamii, Rose, neu — nouv. . . . .                           | 10 —                |
| decumbens longispina, S.-D. . . . .                         | 3 —                 |
| De Laetiana, Web. . . . .                                   | 1 —                 |
| diademata, Lem. (Tephrocactus) . . . . .                    | 3 —                 |
| Dillenii, P. DC. . . . .                                    | 1 50                |
| echinocarpa, Eng. et Big. . . . .                           | — 50                |
| ficus indica, Mill. . . . .                                 | — 50                |
| » var. albispina, Hort. . . . .                             | — 75                |
| » » Amyclaea, Ten. . . . .                                  | — 50                |
| floccosa, S.-D. . . . .                                     | 1 —                 |
| foliosa, S.-D. . . . .                                      | 2 —                 |
| fragilis, Haw. . . . .                                      | — 50                |
| » var. brachyarthra Coult., winterhart — rustique . . . . . | — 75                |
| » var. caespitosa . . . . .                                 | — 50                |
| frutescens, Eng. . . . .                                    | — 50                |
| fulgida, Eng. . . . .                                       | — 75                |
| glaucophylla, Wendl. . . . .                                | — 50                |
| glomerata, Haw. . . . .                                     | — 50                |
| gracilis, Hort. Monv. . . . .                               | — 75                |
| haematocarpa . . . . .                                      | — 50                |
| heteromorpha, R. A. Phill. . . . .                          | 4 —                 |
| hyptiacantha, Web. . . . .                                  | — 50                |
| kleiniae, P. DC. . . . .                                    | — 50                |
| Kunzei, Rose . . . . .                                      | 2 —                 |
| Labouretiana, Hort. . . . .                                 | — 50                |
| leonina, H. & S. . . . .                                    | 1 50                |
| leptarthra . . . . .  | — 50                |
| leptocaulis, P. DC. . . . .                                 | — 50                |
| leucacantha, Lk. et Otto . . . . .                          | 2 —                 |
| leucotricha, P. DC. . . . .                                 | — 50 bis 1 —        |
| litorea, Eng. . . . .                                       | — 50                |
| lurida, Kalifornien . . . . .                               | 1 —                 |
| maulacantha, Forst. . . . .                                 | — 50 bis 1 —        |
| mesacantha Greenii . . . . .                                | — 60                |
| » macrorrhiza . . . . .                                     | — 50                |
| microdasys, Lehm. . . . .                                   | — 50 bis 1 50       |
| » var. minor, Hort. . . . .                                 | 1 50                |
| » monstrosa, Hort. . . . .                                  | 1 — bis 3 —         |
| » » rufida, K. Sch. . . . .                                 | — 50 » 1 50         |
| microdisca, Web. . . . .                                    | 1 —                 |
| Mieckleyi, K. Sch. . . . .                                  | 1 —                 |

| Opuntia:  | Stück — pièce M.Pf. |
|---|---------------------|
| missouriensis var. erythrostemma . . . . .                  | 1 75                |
| » var. salmonea . . . . .                                   | 1 50                |
| mojavensis, Eng. . . . .                                    | — 75                |
| monacantha, Haw. . . . .                                    | — 50                |
| » variegata, Cels. . . . .                                  | 1 50                |
| nigricans, Haw. . . . .                                     | 1 —                 |
| occidentalis, Eng. . . . .                                  | — 50                |
| ovata, Pfeiff. . . . .                                      | — 50                |
| pachyartha fiava . . . . .                                  | 1 —                 |
| pachyclada rosea . . . . .                                  | 1 —                 |
| » Spaethiana . . . . .                                      | 1 —                 |
| Palmeri, Eng. . . . .                                       | 1 —                 |
| Pentlandii, S.-D. . . . .                                   | — 50 bis 1 —        |
| phaeacantha, Eng. . . . .                                   | — 75                |
| platyacantha, S.-D. . . . .                                 | — 50 bis 4 —        |
| platyclada, Haw. . . . .                                    | 1 —                 |
| polycantha . . . . .  | — 50                |
| » albispina . . . . .                                       | — 50                |
| Porteri, Web. . . . .                                       | 1 —                 |
| prolifera, Eng. . . . .                                     | — 50                |
| Pseudo-Tuna, K. Sch. . . . .                                | — 50                |
| puberula, Pfeiff. . . . .                                   | — 50                |
| pumila, Rose . . . . .                                      | 2 —                 |
| pusilla, S.-D. . . . .                                      | 2 —                 |
| Rafinesquei var. cymochila, K. Sch. . . . .                 | — 50                |
| » var. parva, Coult., selten — rare . . . . .               | 5 —                 |
| Raupiana, K. Sch. . . . .                                   | 3 —                 |
| retorsa . . . . .   | 1 —                 |
| rhodantha, K. Sch., winterhart — rustique . . . . .         | — 60                |
| » brevispina . . . . .                                      | — 60                |
| » flavispina . . . . .                                      | 1 —                 |
| » pisciformis . . . . .                                     | — 60                |
| » Schumanniana . . . . .                                    | — 60                |
| robusta, Wendl. . . . .                                     | — 75                |
| rotundifolia, K. Sch. . . . .                               | 5 —                 |
| rubescens, S.-D. . . . .                                    | 5 —                 |
| rutila, Nutt. . . . .                                       | 1 —                 |
| Salmiana, Parm. . . . .                                     | — 50 bis 1 —        |
| Scheeri, Web. . . . .                                       | — 50 » 1 —          |
| Schickendantzii, Web. . . . .                               | 2 —                 |
| Schumannii, Spag. . . . .                                   | — 50                |
| senilis, Rozei. . . . .                                     | — 75 bis 2 50       |
| spec. Paraguay . . . . .                                    | 1 —                 |
| spinosissima, Mill. . . . .                                 | — 50                |
| spinulifera, S.-D. . . . .                                  | 1 —                 |
| Stapellae, P. DC. . . . .                                   | 1 —                 |
| streptacantha, Lem. . . . .                                 | 1 —                 |
| subulata, Eng. . . . .                                      | — 50 bis 1 50       |
| sulphurea, Gill. . . . .                                    | — 50                |
| tesajo, Eng. . . . .  | — 75                |
| tesselata, Eng. . . . .                                     | 3 —                 |
| texana . . . . .  | — 50                |
| tomentosa, S.-D. . . . .                                    | — 50                |
| Tuna, Mill. . . . .   | 1 —                 |
| tunicata, Lk. et Otto . . . . .                             | — 50 bis 1 50       |
| ursina, Web. . . . .  | 2 — » 6 —           |
| vaginata, Eng. . . . .                                      | 1 —                 |
| Verschaffeltii, Cels. . . . .                               | 1 —                 |
| vestita, S.-D. . . . .                                      | 3 —                 |
| virgata, Lk. et Otto . . . . .                              | 5 —                 |
| vulgaris, Mill., winterhart — rustique . . . . .            | — 50                |
| Winteriana . . . . .  | — 50                |
| Wrightii, Eng. . . . .                                      | — 75                |
| xanthostemma, K. Sch., winterhart — rustique . . . . .      | — 50                |
| » var. elegans, Hort. . . . .                               | — 50                |
| » » fulgens, Hort. . . . .                                  | — 50                |
| » » gracilis . . . . .                                      | — 60                |
| » » rosea, Hort. . . . .                                    | — 60                |
| 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix . . . . . | 2,50, — —           |
| Peireskiopsis, Britt. et Rose: . . . . .                    |                     |
| autumnalis, Eichl. . . . .                                  | 3 —                 |
| Pelecypophora, Ehrbg.: . . . . .                            |                     |
| aselliformis, Ehrbg. . . . .                                | 6 —                 |
| pectinata, K. Sch. . . . .                                  | 2,50 bis 6 —        |
| Pereskia aculeata, Mill. . . . .                            | — 60 » 1 —          |
| » argentea, Weing. . . . .                                  | 3 —                 |
| » Godseffiana . . . . .                                     | 3 —                 |
| » undulata, Lem. . . . .                                    | 3 —                 |
| Pfeiffera, S.-D.: . . . . .                                 |                     |
| lanthothele, Web. . . . .                                   | 1,50 bis 5 —        |
| Phyllocactus, Lk. (species): . . . . .                      |                     |
| Ackermannii, S.-D. . . . .                                  | 1 50                |
| anguliger, Lem. . . . .                                     | — 75                |

|  | Stück — pièce M.Pf. |
|--|---------------------|
| <b>Phyllocactus, Lk. (species):</b>      |                     |
| Gärtneri, K. Sch. (Epiphyllum) . . . . . | 1,50 bis 7 50       |
| Hookeri, S.-D. (latifrons) . . . . .     | 1 — 3 —             |
| phyllanthus, Lk. . . . .                 | — 75                |
| Pittieri, Web. . . . .                   | 1 — bis 2 —         |
| Thomasianus, K. Sch. . . . .             | 1 50                |

**Phyllocactus et Hybris, Hybriden — variétés:**

|  |               |
|--|---------------|
| 132 Ackermannii major, gelblichrot — rouge jaunâtre . . . . .  | — 75          |
| 8 alatus (phyllantoides Deutsche Kaiserin), rosa, äusserst reichblühend — rose, très florifère . . . . .                             | — 75 bis 3 —  |
| 7 albus superbissimus, weiss — blanc . . . . .   | 1 — bis 3 —   |
| 124 » » perfectus, rahmweiss — blanc crème . . . . .   | 1 50          |
| 65 Alexandrinae, violettrot — rouge violacé . . . . .  | — 75          |
| 122 Amaleuco . . . . .   | 1 50          |
| 28 Apfelstedtii, weiss — blanc . . . . .   | 1 50          |
| 86 Aurore nankin saumon, lachsrot — saumoné . . . . .  | 1 50          |
| 40 Benchelii, weiss — blanc . . . . .  | 1 50          |
| 55 Capri, rosa — rose . . . . .  | 2 —           |
| 88 Caroline, fleischfarben — rose carné . . . . .  | — 75          |
| 140 » Courant, intensiv violett — violett intense . . . . .  | 2 —           |
| 69 Cooperi, gelblich — jaunâtre — 75 bis 3 —   |               |
| 89 Courantii, weiss mit gelben Spitzen — blanc à pointes jaunes . . . . .  | — 75          |
| 47 crenatus amarantinus . . . . .  | — 75          |
| 19 » Vogeli . . . . .  | — 75          |
| 94 Durango, reinweiss — blanc pur . . . . .  | 2 —           |
| 121 Emma Courant, rosa, Mitte karmin — rose, centre carminé . . . . .  | 2 —           |
| 106 Erleri, rosa, violett gerändert — rose, bordé violet . . . . .   | 1 —           |
| 3 Ernestii, rot — rouge . . . . .  | — 75          |
| 173 Euphrosine, dunkelkarmin lachsfarben — carmin foncé . . . . .  | — 75 bis 2 —  |
| 127 Freiherr von Kapherr, rosa — rose . . . . .  | 1 —           |
| 168 Gordonianus, leuchtend lachsrot — rouge saumoné vif . . . . .  | 1 — bis 2 —   |
| 79 Haageanus, blasserosa — rose pale . . . . .   | — 75          |
| 92 Hebe, rosa fleischfarben — rose carné satiné . . . . .  | — 75          |
| 76 Hitchensii, dunkeljohannisbeerrot — groseille foncé . . . . .   | — 75          |
| 23 ignescens, scharlach — écarlate . . . . .   | — 75          |
| 93 Jessy de Coninck, rosa, rot geändert — rose veiné rouge . . . . .   | — 75          |
| 171 Johanna, rot nuanciert — rouge nuancé . . . . .  | 1 —           |
| 96 John Senerio, johannisbeerrot, violett gerändert — groseille marginé violet . . . . .   | 1 50          |
| 52 Johnsenii, ziegelrot — rouge brique . . . . .   | 1 50          |
| 159 Kaestneri, weiss — blanc . . . . .   | 1 50          |
| 1 kermesinus magnus, dunkelrot — rouge foncé . . . . .   | 1,50 bis 3 —  |
| 77 Kiardi, hellscharlach — écarlate clair . . . . .  | — 75          |
| 2 Laloyi, dunkelscharlach m. bläulichem Schein — écarlate foncé nuancé bleu . . . . .  | 1 —           |
| 206 Lumidero . . . . .   | 1 25          |
| 123 Mad. Ed. André, äussere Petalen rot, innere weiss mit gelben Spitzen — sépales rouges, pétales blancs à pointes jaunes . . . . . | 1 50          |
| 138 Madie, van de Wiele, orangeviolett — violet orangé . . . . .   | 1 50          |
| 54 Makoyi . . . . .  | — 75 bis 1 50 |
| 99 Maréchal Vaillant, lebhaft rosa — rose vif . . . . .  | — 75          |
| 83 Mayfly, rot — rouge . . . . .   | — 75          |
| 101 M. Forest, rosa mit dunkler Schattierung — rose nuancé plus foncé . . . . .  | 1 —           |
| 100 Miss Hanna, rosa, schmalpetalig — rose, pétales étroits . . . . .  | — 75 bis 1 50 |
| 232 Mons. Plénot, dunkelorange, Rand dunkelrot — orange foncé à bord rouge . . . . .   | 1 50          |
| 103 Mons. Friedrich Schlumberger, lilapurpurn — pourpre lilacé 2 — bis 3 —   |               |

|   | Stück — pièce M.Pf. |
|---|---------------------|
| <b>Phyllocactus et Hybris:</b>  |                     |
| 137 Nankin, orangegeilb — jaune orangé . . . . .  | 2 50                |
| 114 nitens, weiss — blanc . . . . .   | 1 50                |
| 243 Pericles . . . . .  | — 75 bis 2 —        |
| 71 Pfersdorffii, Sepalen gelb, Mitte weiss — sépales jaunes, centre blanc . . . . .   | — 75 bis 3 —        |
| 31 Potatzkyanus, scharlach — écarlate . . . . .   | — 75                |
| 261 Président Carnot, violettrot — rouge violacé . . . . .  | 2 —                 |
| 106 Rose d'amour, rosa, fleischfarben schattiert — rose, nuancé carné . . . . .   | 1 50                |
| 118 Rose de Chine, gelblich — nuancé jaune . . . . .  | 1 50                |
| 111 Ruhm von Hamburg (Hamburgensis), karminrosa, äusserst früh- und reichblühend — rose carminé, très précoce et très florifère . . . . . | 1 — bis 3 —         |
| 108 Sarah Courant, Sepalen lebhaft rosa, Mitte rosa — sépales rose vif, centre rose . . . . .   | 1 50                |
| 292 Souvenir des Anthieux, weiss — blanc . . . . .  | 1 50                |
| 34 specillimus, hellorange, sehr grossblumig — orange clair, fl. très grande . . . . .  | — 75 bis 3 —        |
| 305 Swobodii, orangeroth — rouge orange . . . . .   | — 75                |
| 40 Tettaui, creme, Mitte gelb — creme, centre jaune . . . . .   | 2 — bis 3 —         |
| 44 Wipermannii, zartrosa — rose clair . . . . .   | 1 50                |
| 70 Wrayi, gelb — jaune . . . . .  | 3 —                 |

**Pflanzen mit Knospen, nur von April bis Juni abgebar, in Sorten unserer Wahl — plantes boutonnières à notre choix, d'avril en juin**

**Sortiment von 10 schönsten Sorten unserer Wahl — collection des 10 meilleures sortes à notre choix . . . . . 6 —**  
**25 Sorten — 25 variétés . . . . . 15 —**

**Pilocereus, Lem.**

|   |               |
|---|---------------|
| Celsianus, Lem. (fossulatus) . . . . .                      | 4 — bis 5 —   |
| » var. Bruennowii, K. Sch. . . . .                          | 5 — » 8 —     |
| Dautwitzii, Hge. jun. . . . .                               | 15 —          |
| exerens, K. Sch. (sublanatus) . . . . .                     | 1 — bis 3 —   |
| fossulatus, Lab. . . . .                                    | 4 — » 8 —     |
| » spinis aureis . . . . .                                   | 4 — » 10 —    |
| fulvispinosus, S.-D. . . . .                                | 1 — » 8 —     |
| giganteus vide Cereus . . . . .                             |               |
| Haworthii, Cons. . . . .                                    | 3 —           |
| Hermantianus, Lem. et Cons. . . . .                         | 4 —           |
| Hoppenstedtii, Web. . . . .                                 | 7,50 bis 10 — |
| Houlletii, Lem. . . . .                                     | 2 — » 20 —    |
| lanuginosus, Rümpl. . . . .                                 | 3 — » 6 —     |
| Moritzianus, Lem. et Cons. (Pfeifferi) 2 — » 5 —            |               |
| polylophus, S.-D. . . . .                                   | 6 —           |
| Schottii, Lem. . . . .                                      | 1 50          |
| » australis . . . . .                                       | 2 50          |
| senilis vide Cephalocereus senilis . . . . .                |               |
| strictus, Rümpl. . . . .                                    | 1,50 bis 3 —  |
| <b>Pterocactus, K. Sch.:</b>                                |               |
| Kuntzei, K. Sch. . . . .                                    | 2,50 bis 6 —  |
| <b>Rhipsalis, Gärtn.:</b>                                   |               |
| cassuth, Gärtn. . . . .                                     | 1 50          |
| cavernosa, Lindb. . . . .                                   | 1 20          |
| chloroptera, Web. . . . .                                   | 1 —           |
| chrysocharpa, Loefg. . . . .                                | 1 50          |
| floccosa, S.-D. . . . .                                     | 1 50          |
| grandiflora, Haw. . . . .                                   | 2 50          |
| Houlletiana, Lem. . . . .                                   | 1 —           |
| paradoxa, S.-D. . . . .                                     | 1 —           |
| pentaptera, Pfeiff. . . . .                                 | 1 50          |
| pulvinigera, Lindb. . . . .                                 | 1 —           |
| rhombae var. crispata, K. Sch. . . . .                      | 1 50          |
| Saglionis, Lem. . . . .                                     | 1 50          |
| squamulosa, K. Sch. . . . .                                 | — 75          |
| trigona, Pfeiff. . . . .                                    | 1 50          |
| Warmingiana, K. Sch. . . . .                                | — 75          |
| 5 Sorten nach unserer Wahl — 5 var. à notre choix . . . . . | 3,50, — —     |

100 Species Kakteen, gut assortiert — 100 espèces Cactées, bien assorties . . . . . M. 80 —  
 100 kleine Kakteen der gangbarsten Sorten für Miniaturtöpfe — 100 Cactées jeunes en plusieurs espèces pour serres miniatures . . . . . M. 20 —

## Billige Kakteen-Sortimente für angehende Liebhaber.

Collections de Cactées à prix modérés pour amateurs commençants.

Um die Liebhaberei für die so interessante Familie der Kakteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, offerieren wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Kultur vertraut zu machen. — Afin de répandre autant que possible le goût pour la famille si intéressante des Cactées et la faire abordable à toutes les bourses, nous offrons ci-après des collections à prix très réduit, mais qui se composent tout de même d'un bon nombre d'espèces caractéristiques, et qui suffiront au commençant pour se rendre d'abord familier avec leur culture.

M. Pf.

10 schöne Sorten Kakteen unserer Wahl, kräftige Exempl. — 10 belles espèces de Cactées à notre choix 3 —  
 25 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 8 —  
 50 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 25 —

## Diverse sukkulente Pflanzen. — Plantes grasses diverses.

### Aloë.

| a. Aloë                                   |             | Aloë:                     |        |
|---|-------------|---------------------------|--------|
| St. — pièce                               | M. Pf.      | St. — pièce               | M. Pf. |
| abyssinica . . . . .                      | 5 —         | Todari . . . . .          | 4 —    |
| angolensis                                |             | variegata 2 — bis 3 —     |        |
| — 50 bis 1 —                              |             | vera . . . . .            | 2 —    |
| arborescens — 50 —                        | 8 —         | Winteri . . . . .         | 3 —    |
| » var. natalensis 2 50                    |             |                           |        |
| » Uriae . . . . .                         | 1 50        |                           |        |
| Baumii, Engl. et                          |             | b. Apicra                 |        |
| Gilg., von Süd-                           |             | coarctata . 1 — bis 3 —   |        |
| Angola . 2 — bis 6 —                      |             | pentagona . . . . .       | 4 —    |
| brevifolia 1 — » 3 —                      |             |                           |        |
| caesia . . . . .                          | 2 50        | c. Gasteria               |        |
| ciliaris . . . . .                        | 75 — 3 —    | acinacifolia — 50 bis 1 — |        |
| commutata . . . . .                       | 1 —         | » fol. var. . . . .       | 3 —    |
| cyanca . . . . .                          | 5 —         | » longifolia . . . . .    | 1 —    |
| Dawei, neu, sehr                          |             | Bowieana . . . . .        | 1 —    |
| distinkte Art aus                         |             | brevifolia . . . . .      | 50 —   |
| Britisch-Uganda                           |             | candicans — 50 bis 3 —    |        |
| » nouv. espèce                            |             | oarinata . . . . .        | 1 50   |
| très distincte                            |             | compacta . 1 — bis 3 —    |        |
| d'Uganda 5 —                              |             | Croucheri . . . . .       | 1 —    |
| depressa . . . . .                        | 3 —         | decipiens — 50 bis 1 50   |        |
| distans . . . . .                         | 5 —         | disticha — 50 » 1 50      |        |
| echinata . . . . .                        | 2 —         | » var. angulata — 50      |        |
| ferox . . . . .                           | 1 — bis 2 — | excavata . . . . .        | 1 —    |
| grandidentata . . . . .                   | 1 —         | glabra . . . . .          | 3 —    |
| Greatheadii . . . . .                     | 5 —         | intermedia . . . . .      | 50 —   |
| Greenii . . . . .                         | 1 —         | maculata — 50 bis 3 —     |        |
| Hanburyana (albo-                         |             | minima . . . . .          | 2 50   |
| cineta) — 50 bis 1 —                      |             | nigricans . . . . .       | 50 —   |
| heteracantha . . . . .                    | 1 50        | obtusifolia . . . . .     | 50 —   |
| hybrida de Lactii                         |             | planifolia . . . . .      | 50 —   |
| 3 — bis 5 —                               |             | pulchra — 50 bis 1 —      |        |
| Lapaixii — 50 bis 6 —                     |             | scaberrima — 50 bis 1 —   |        |
| » latifolia 1 — » 6 —                     |             | subverrucosa . . . . .    | 75 —   |
| longiaristata . . . . .                   | 5 —         | sulcata . . . . .         | 1 —    |
| macrocarpa — 50 bis 4 —                   |             | trigona . . . . .         | 1 —    |
| mitriformis . . . . .                     | 1 —         | venusta . 1 — bis 3 —     |        |
| Paxii . . . . .                           | 60 —        |                           |        |
| pendens . . . . .                         | 5 —         | d. Haworthia              |        |
| percrassa — 50 bis 3 —                    |             | attenuata . . . . .       | 1 —    |
| picta, v. Saponaria.                      |             | Chalvini . . . . .        | 5 —    |
| plicatilis . . . . .                      | 10 —        | cymbiformis . . . . .     | 2 —    |
| Quehlii . . . . .                         | 1 — bis 5 — | denticulata . . . . .     | 1 50   |
| rubrolutea . . . . .                      | 2 —         | fasciata . . . . .        | 2 —    |
| Salm-Dyckiana . . . . .                   | 1 —         | granata . . . . .         | 1 —    |
| » var. fulgens 3 —                        |             | margaritifera . . . . .   | 1 —    |
| Saponaria — 50 bis 4 —                    |             | papillosa . . . . .       | 2 —    |
| Schimperi . . . . .                       | 75 —        | Radula . . . . .          | 1 —    |
| spinossissima . . . . .                   | 3 —         | Reinwardtii . . . . .     | 2 —    |
| supralaevis — 50 bis 3 —                  |             | retusa . 1,50 bis 5 —     |        |
|   |             | subrigida . . . . .       | 1 —    |
|   |             | tesselata varietas 5 —    |        |
| Aloë, 10 Species, junge Pfl. — jeunes 3 — |             |                           |        |
| » 10 » kräft. » — forts 10 —              |             |                           |        |
| » 25 » » » » 30 —                         |             |                           |        |
| Adromischus van der Heidenii . . . . .    | 75 —        |                           |        |
| Aeonium Saundersii . . . . .              | 1 50        |                           |        |
| » Youngianum . . . . .                    | 1 —         |                           |        |
| Anacampseros arachnoides . . . . .        | 75 —        |                           |        |
| » filamentosa . . . . .                   | 75 —        |                           |        |
| » rufescens . . . . .                     | 3 —         |                           |        |

| Bryophyllum crenatum . . . . .             |  | St. — pièce | M. Pf. |
|--|--|-------------|--------|
| Bulbine frutescens . . . . .               |  |             | 75 —   |
| Caralluma affinis . . . . .                |  |             | 3 —    |
| » Brownii (Dinter) . . . . .               |  |             | 5 —    |
| » europaea . . . . .                       |  |             | 2 —    |
| » maroccana . . . . .                      |  |             | 1 —    |
| » Nebrowni (Dinter) . . . . .              |  |             | 5 —    |
| Ceropegia dichotoma . . . . .              |  |             | 3 —    |
| » stapelliformis . . . . .                 |  | 2 — bis 5 — |        |
| Cotyledon Barbeyi . . . . .                |  |             | 1 —    |
| » coruscans . . . . .                      |  |             | 75 —   |
| » decipiens . . . . .                      |  |             | 1 50   |
| » gracilis . . . . .                       |  |             | 50 —   |
| » macrantha . . . . .                      |  |             | 1 —    |
| » nodulosa . . . . .                       |  |             | 2 —    |
| » orbiculata . . . . .                     |  |             | 75 —   |
| Crassula arborea . . . . .                 |  |             | 1 50   |
| » coccinea vide Kalosanthes.               |  |             |        |
| » Cooperi . . . . .                        |  |             | 60 —   |
| » ericoides . . . . .                      |  |             | 60 —   |
| » Justus Corderoy . . . . .                |  |             | 5 —    |
| » lactea, guter Winterblüher — fleurissant |  |             |        |
| en hiver . . . . .                         |  | 75 bis 6 —  |        |
| » lycoepodioides . . . . .                 |  |             | 50 —   |
| » marginalis . . . . .                     |  |             | 60 —   |
| » monticola . . . . .                      |  |             | 60 —   |
| » perfoliata . . . . .                     |  |             | 3 —    |
| » portulacae . . . . .                     |  |             | 60 —   |
| » pseudolycoepodioides, Dinter &           |  |             |        |
| Schinz, Südwest-Afrika — du Sud-           |  |             |        |
| ouest de l'Afrique . . . . .               |  | 2 —         |        |
| » punctata . . . . .                       |  |             | 60 —   |
| » recurva . . . . .                        |  |             | 5 —    |
| » rosularis . . . . .                      |  |             | 3 —    |
| » Schmidtii . . . . .                      |  |             | 50 —   |
| » spatulata . . . . .                      |  |             | 50 —   |
| » tetragona . . . . .                      |  |             | 75 —   |
| » trachysantha . . . . .                   |  |             | 60 —   |
| Decabelone grandiflora (Dinter) . . . . .  |  |             | 10 —   |
| Sämlinge — semis . . . . .                 |  |             | 5 —    |

### Echeveria.

| agavoides              |  | Stück — pièce | M. Pf. | Stück — pièce             |  | M. Pf. |
|------------------------|--|---------------|--------|---------------------------|--|--------|
| 10 St. 4 —             |  |               | 50 —   | globosa extensa . . . . . |  | 1 50   |
| stärkere — plus        |  |               |        | Hookeri . . . . .         |  | 1 —    |
| forts 10 St. 9 —       |  |               |        | imbricata . . . . .       |  | 1 50   |
| 1 — bis 6 —            |  |               |        | lancifolia . . . . .      |  | 1 —    |
| agavoides cristata 3 — |  |               |        | linguifolia var.          |  |        |
| amoena . . . . .       |  | 1 50          |        | pulverulenta . . . . .    |  | 4 —    |
| » cristata . . . . .   |  | 2 50          |        | maculata . . . . .        |  | 3 —    |
| bracteosa (Pachy-      |  |               |        | magnifica . . . . .       |  | 1 —    |
| phytum) — 75 bis 1 50  |  |               |        | metallica                 |  |        |
| crispa . . . . .       |  | 50 —          |        | 10 St. 9 —                |  | 1 —    |
| cuspidata . . . . .    |  | 3 —           |        | mucronata . . . . .       |  | 75 —   |
| Desmetiana . . . . .   |  |               |        | mutabilis . . . . .       |  | 75 —   |
| — 75 bis 1 50          |  |               |        | nivalis . . . . .         |  | 2 —    |
| farinosa . 1 — bis 5 — |  |               |        | nuda . . . . .            |  | 3 —    |
| Fischeri . . . . .     |  | 75 —          |        | perbella . . . . .        |  | 3 —    |
| glauca . . . . .       |  | 50 bis 1 —    |        | Pringlei . . . . .        |  | 1 50   |
| » cristata . . . . .   |  | 3 —           |        | pruinosa . . . . .        |  | 1 —    |
|                        |  |               |        | pubescens . . . . .       |  | 40 —   |




Echeveria pulverulenta.




Euphorbia splendens.

| Echeveria:  |               | St. — pièce M.Pf. | St. — pièce M.Pf. |
|---|---------------|-------------------|-------------------|
| pulchella   | 1 50          | Scheideckeri      | — 50 bis 1 —      |
| pulverulenta                                      | 4 —           | secunda           | 10 St. 2,50, — 30 |
| racemosa  | 2 —           | » glauca          | 10 St. 2,50, — 30 |
| scaphiphylla                                      | — 30 bis 1 50 |                   |                   |
| 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix |               |                   | 4 — bis 8 —       |
| <b>Echidnopsis cerciformis</b> var. obscura       |               |                   | 1 50              |
| » Dammanniana                                     |               |                   | — 50 bis 1 —      |
| <b>Euphorbia abyssinica</b>                       |               |                   | 1 — 5 —           |
| » aggregata                                       |               |                   | 1 — bis 2 —       |
| » alciocornis                                     |               |                   | 1 — bis 1 50      |
| » anacantha                                       |               |                   | 1 — bis 3 —       |
| » antiquorum                                      |               |                   | 10 —              |
| » bubalina  |               |                   | 1 — bis 2 —       |
| » canariensis                                     |               |                   | 1 — 2 —           |
| » caput Medusae                                   |               |                   | 1 — 2 —           |
| » coerulescens                                    |               |                   | 1 — bis 3 —       |
| » Echinus   |               |                   | 1 50              |
| » enopla var. dentata                             |               |                   | 3 —               |
| » Fournieri                                       |               |                   | 5 —               |
| » fruticosa                                       |               |                   | 1 — bis 1 50      |
| » globosa   |               |                   | 4 —               |
| » grandicornis                                    |               |                   | 1 — bis 3 —       |
| » grandis   |               |                   | — 75 » 4 —        |
| » Grantii   |               |                   | 1 — » 4 —         |
| » Hermentiana                                     |               |                   | 5 —               |
| » jacquiniflora                                   |               |                   | 1 — bis 2 —       |
| » lactea  |               |                   | 1 — 2 —           |
| » mammillaris                                     |               |                   | 15 — » 20 —       |
| » Marlothii                                       |               |                   | 6 —               |
| » meloformis                                      |               |                   | 7 50              |
| » var. Corderoyi                                  |               |                   | 3 —               |
| » neriifolia                                      |               |                   | 5 —               |
| » cristata  |               |                   | 5 —               |
| » neutra  |               |                   | 2 —               |
| » ornithocephala                                  |               |                   | 1 50              |
| » pendula   |               |                   | 1 50              |
| » Schimperiana                                    |               |                   | — 60 bis 2 —      |
| » splendens                                       |               |                   |                   |



Greenovia aurea.



Euphorbia canariensis.

| Euphorbia:  |  | Stück — pièce M.Pf. |
|---|--|---------------------|
| » submammillaris  |  | 1 — bis 2 —         |
| » Tirucalli   |  | 2 —                 |
| » virosa  |  | 2 50                |
| » 5 Sorten unserer Wahl — 5 espèces à notre choix   |  | 4 —                 |
| » 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix   |  | 10 —                |
| <b>Greenovia aurea</b>  |  | 1 — bis 2 —         |
| <b>Huernia aspera</b> X <b>Penzigii</b>   |  | 3 —                 |
| » concinna  |  | 3 —                 |
| » oculata (Dinter)  |  | 10 —                |
| » Penzigii  |  | 1 — bis 2 —         |
| » primulina   |  | 2 —                 |
| <b>Huerniopsis decipiens</b> (Dinter)   |  | 1 50                |
| <b>Kalanchoe crenata</b>  |  | — 60                |
| » Dyeri, neu — nouv.  |  | 5 —                 |
| » flammea, prachtvoll scharlachorange, sehr reichblühend, gute Marktpflanze — magnifique, à fl. écarlate orangé |  | 1 50                |
| » glaucescens   |  | — 75                |
| » grandiflora   |  | — 75                |
| » kewensis  |  | 3 —                 |
| » integerrima   |  | — 75                |
| » Kirkii, leuchtend orangescharlach — écarlate orangé brillant  |  | 1 50                |
| » marmorata   |  | 1 50                |
| » Petitiiana  |  | — 75                |
| » somalensis  |  | 1 —                 |
| » thyrsoiflora  |  | — 60                |
| » Welwitschii   |  | 1 50                |
| <b>Kalosanthos coccinea</b> , Haw   |  | — 10 bis 1 50       |
| <b>Kleinia acaulis</b>  |  | 5 —                 |
| » acaulis longifolia  |  | 3 —                 |
| » amanensis   |  | 3 —                 |
| » canescens   |  | 2 — bis 3 —         |
| » cylindrica  |  | — 50                |
| » ficoides  |  | — 50                |
| » fulgens   |  | 5 —                 |
| » Michellii   |  | 1 —                 |
| » neriifolia  |  | 1 — bis 3 —         |
| » odora   |  | 1 —                 |
| » repens, intensiv bläulich — toute la plante d'un beau bleu  |  | — 50                |
| » spinulosa   |  | 1 —                 |
| <b>Lenophyllum pusillum</b>   |  | 1 —                 |
| <b>Lomatophyllum macrum</b>   |  | 2 50                |

**Mesembrianthemum:**

| Stück — pièce M.Pf.   | Stück — pièce M.Pf. |
|-----------------------|---------------------|
| acinaciforme          | — 60                |
| ascendens             | — 60                |
| agninum               | 2 —                 |
| bifidum               | 3 —                 |
| Bolusii               | 7 50                |
| clavellatum           | — 60                |
| coccineum             | — 75                |
| congestum             | 1 —                 |
| Cooperi               | 1 50                |
| cordifolium fol. var. | 10 St. 2,50, — 30   |
| crassulinum           | 1 50                |



Mesembrianthemum linguiforme.

**Mesembrianthemum**

| Stück — pièce M. Pf.        | Stück — pièce M. Pf.        |
|-----------------------------|-----------------------------|
| deltoides . . . . . 60      | noctiflorum . . . . . 1 —   |
| diminutum . . . . . 1 50    | pulchellum . . . . . 1 —    |
| diversifolium . . . . . 2 — | Rehnelianum . . . . . 5 —   |
| geminiflorum . . . . . 1 50 | relaxatum . . . . . 1 50    |
| inclaudens . . . . . 1 —    | rhomboideum . . . . . 2 —   |
| lacerum . . . . . 75        | rubricaulis . . . . . 60    |
| Lehmannii . . . . . 60      | Salmel . . . . . 1 —        |
| lepidum . . . . . 75        | scabrum roseum . . . . . 60 |
| linguiforme . . . . . 60    | scapigerum . . . . . 3 —    |
| lunatum . . . . . 75        | tigrinum . . . . . 1 —      |
| lupinum . . . . . 2 50      | » superbum . . . . . 1 50   |
| musculinum . . . . . 4 —    | vespertinum . . . . . 5 —   |
| nobile . . . . . 5 —        | vittatum . . . . . 3 —      |

**Mesembrianthemum truncatellum**

(Dinter), Sämlinge — semis 10 St. 17,50, 2 —  
 Äusserst seltene, südafrikanische Species, Blumen goldgelb — espèce très rare de l'Afrique du Sud, fleurs jaune d'or.

10 Mesembrianthemum in 10 Sorten . 3,50, —  
 25 » » 25 » » 10, —

**Notonia pendula** . . . . . 1 — bis 5 —

**Oliverella elegans**, neu — nouv. 5 —

**Othonna crassifolia**, hübsch zu Ampeln

— jolie plante pour vases suspendus 10 St. 4 —, 50 —

**Oxalis carnosa** . . . . . 3 —

**Pachyphytum bracteosum** . . . . . 75 bis 1 —

» uniflorum . . . . . 3 50

**Petrophytes muralis** . . . . . 2 —

25 Sukkulenten in 25 Sorten — collection de 25 plantes grasses . . . . . 7 50

50 » » 50 » » 50 » » 20 —

100 » » 100 » » 100 » » 60 —

| Stück — pièce M. Pf.                                   | Stück — pièce M. Pf. |
|--|----------------------|
| <b>Portulacaria afra</b> . . . . . 75                  |                      |
| <b>Roehea falcata</b> . . . . . 75                     |                      |
| » longifolia . . . . . 1 —                             |                      |
| <b>Sedastrum ebracteatum</b> . . . . . 2 —             |                      |
| <b>Sedum carneum fol. var.</b> . . . . 10 St. 3,50, 40 |                      |
| » dendroideum . . . . . 75                             |                      |
| » farinosum . . . . . 1 —                              |                      |
| » multiceps . . . . . 75                               |                      |
| » Palmeri . . . . . 1 —                                |                      |
| » potosinum . . . . . 1 —                              |                      |
| » retusum . . . . . 1 50                               |                      |
| » Sieboldii fol. med. pictis . . . . 75                |                      |
| » spathulifolium . . . . . 2 —                         |                      |
| » <b>Stahlia</b> . . . . . 60                          |                      |
| » <b>Treleasii</b> . . . . . 2 —                       |                      |
| <b>Sempervivum arboreum</b> . . . . . 60               |                      |
| » arboreum atrorubrum . . . . . 60                     |                      |
| » balsamiferum . . . . . 60                            |                      |
| » barbatum . . . . . 75                                |                      |
| » caespitosum . . . . . 60                             |                      |
| » canaliculatum . . . . . 75                           |                      |
| » canariense . . . . . 2 —                             |                      |
| » decorum . . . . . 80                                 |                      |
| » glutinosum . . . . . 80                              |                      |
| » Haworthii . . . . . 75                               |                      |
| » Lindleyi . . . . . 60                                |                      |
| » radiocensens . . . . . 60                            |                      |
| » striolatum . . . . . 60                              |                      |
| » tabuliforme . . . . . 60                             |                      |
| » velutinum . . . . . 1 50                             |                      |
| » villosum . . . . . 1 —                               |                      |
| » Webbianum . . . . . 1 —                              |                      |
| <b>Senecio angulatus</b> . . . . . 60                  |                      |
| » crassipes, Ampelpflanze — pour vases                 |                      |
| suspendus . . . . . 60                                 |                      |
| » Galpinii . . . . . 2 —                               |                      |
| » juncus . . . . . 3 —                                 |                      |
| » scaposus . . . . . 2 50                              |                      |

**Stapelia:**


| Stück — pièce M. Pf.  | Stück — pièce M. Pf.              |
|---|-----------------------------------|
| <b>anguinea</b> . . . . . 75                                      | <b>lucida</b> . . . . . 1 —       |
| <b>atrata</b> . . . . . 1 —                                       | <b>maculosoides</b> . . . . . 3 — |
| <b>atropurpurea</b> . . . . . 1 —                                 | <b>mixta</b> . . . . . 5 —        |
| <b>bella</b> . . . . . 7 50                                       | <b>normalis</b> . . . . . 1 —     |
| <b>ciliolata</b> . . . . . 2 —                                    | <b>patula</b> . . . . . 1 —       |
| <b>conspurcata</b> . . . . . 50                                   | <b>planifolia</b> . . . . . 1 —   |
| <b>cupularis</b> . . . . . 4 —                                    | <b>Plantii</b> . . . . . 5 —      |
| <b>deflexa</b> . . . . . 5 —                                      | <b>pulchella</b> . . . . . 1 —    |
| <b>divergens</b> . . . . . 4 —                                    | <b>pulvinata</b> . . . . . 7 50   |
| <b>gigantea</b> . . . . . 3 —                                     | <b>rariflora</b> . . . . . 3 —    |
| <b>grandiflora</b> . . . . . 5 —                                  | <b>Schinzii</b> . . . . . 5 —     |
| <b>hybrida cantabridgensis</b> 7 50                               | <b>unguipetala</b> . . . . . 7 50 |
| » magna . . . . . 10 —  | <b>variegata</b> . . . . . 50     |
| 5 Sorten unserer Wahl — 5 espèces à notre choix . . . . . 2,50, — |                                   |
| <b>Umbilicous chrysanthus</b> . . . . . 40                        |                                   |
| » Pestalozzae . . . . . 3 —                                       |                                   |
| » spinosus (Sempervivum spinosissimum) . . . . . 40               |                                   |

**Sumpf- und Wasserpflanzen.****Plantes aquatiques.**

Die mit ☐ bezeichneten verlangen Kultur im Warmhause; die mit ☐ bezeichneten können im Sommer in Bassins ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Les espèces marquées ☐ exigent la culture en serre chaude, celles marquées ☐ peuvent passer l'hiver dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont tout-à-fait rustiques.

| Stück — pièce M. Pf.                            | Stück — pièce M. Pf.                                   |
|---|--|
| <b>Acorus Calamus</b> . . . . . 10 St. 2,50, 30 | <b>Alisma lanceolatum</b> . . . . . 10 St. 3,50, 40    |
| » Calamus fol. variegatis 10 » 6 —, 75          | » Plantago . . . . . 10 » 2,50, 40                     |
| » japonicus fol. var. ☐ . . . . . 75            | <b>Allium suaveolens</b> . . . . . 40                  |
| <b>Acrostichum aureum</b> . . . . . 3 —         | <b>Ambulia (Limnophila) heterophylla</b> ☐ 1 50        |
| <b>Aglaonema modestum</b> ☐ . . . . . 1 50      | <b>Anacharis Alsinastrium (Elodea canadensis)</b> — 40 |



Bacopa amplexicaulis.



Cabomba caroliniana.

Stück — pièce M. Pf.  
Aponogeton Dinteri (Dinter) , selten 10 —

— rare —  
» distachyon , junge Pflanzen —  
jeunes plantes 10 St. 6 —, — 75  
extra starke — très forts 1 50

Arundo Phragmites 10 St. 2,50, — 30

Azolla caroliniana 10 » 40, —

» filiculoides 10 » 40, —

Bacopa amplexicaulis 1 —

Berula angustifolia 50 —

Brasenia peltata 1 50

Butomus umbellatus 10 St. 3,50, — 40

Cabomba caroliniana 10 » 6 —, — 75

Calla aethiopica — 40 bis — 60

» » compacta 50 —

» palustris 10 St. 5 —, — 60

Callitriche verna 10 » 3,50, — 40

Caltha palustris 10 » 2,50, — 30

» » flore pleno 10 » 4,50, — 50

» purpurascens 1 50

Cardamine amara 75 —

Carex acuta 10 St. 2 —, — 25

» digitata 10 » 3 —, — 40

» foliculata 1 50

» gallica variegata 75 —

» Grayi 75 —

» japonica albo-marginata 75 —

» fol. var. 75 —

» montana 50 —

» ornithopoda 30 —

» pendulina maxima 10 St. 3,50, — 40

» plantaginea 50 —

» Pseudo-Cyperus 40 —

» vesicaria 50 —

» Vilmorinii 75 —

» vulpina 30 —

Ceratophyllum demersum 10 St. 3,50, — 40

Ceratopteris thalictroides , höchst inter-

ressanter Wasserpflanz — fougère aqua-

tique très intéressante — 80

Colocasia multifolia 2 50

Comarum palustre 50 —

Cyperus alternifolius 10 St. 3,50, — 40

» alternifolius fol. var. 1 50

» » nanus compactus 60 —

» asper, sehr schön — très décoratif 80 —

» flabelliformis 60 —

» gracilis 60 —

» natalensis 50 —

» Papyrus 75 —

» » sehr stark — très fort 5 — bis 10 —

» pungens 75 —

» textilis 60 —

Darlingtonia californica 3,50 bis 5 —

Dionaea muscipula , Venus Fliegen-

falle — Dionée attrape-mouche 1 50

Stück — pièce M. Pf.

Drosera anglica — 80

» binata 3 —

» capensis 2 50

» filiformis 1 50

» intermedia 80 —

» longifolia 80 —

» rotundifolia 60 —

Eichhornia speciosa (Pontederia crassi-

pes) 1 50

Elodea crispa — 50

» densa 60 —

Equisetum hiemale 40 —

» palustre 10 St. 3,50, — 40

» variegatum 10 » 3,50, — 40

Eriophorum latifolium 10 » 3,50, — 40

Euryale ferox, vom Mai ab — au mois

de mai 4 —

Glyceria aquatica 10 St. 2,50, — 30

» plicata 60 —

» spectabilis fol. var. 75 —

Heleocharis palustris 60 —

Heteranthera graminifolia 60 —

» reniformis 50 —

» zosterifolia 60 —

Hippuris vulgaris 10 St. 3,50, — 40

Hydrocharis morsus ranae 10 » 3,50, — 40

Hydrocleis nymphaeioides (Limncharis

Humboldtii) — 80

Hydrocotyle vulgaris, Wassernabel

10 St. 3,50, — 40

Hydropyrum latifolium 1 —

Iris Pseud-Acorus 10 St. 2,50, — 30

» » fol. variegatis 1 —

Isoetes Malinverniana 1 50

Isolepis gracilis 40 —

» prolifera 40 —

Juncus articulatus 10 St. 2,50, — 30

» effusus spiralis 1 —

» glaucus 10 St. 3,50, — 40

» zebrinus 10 » 5 —, — 60

Jussieuia grandiflora (repens) 75 —

» longifolia 75 —

» salicifolia 75 —

» Sprengeri 75 —

Lasia spinosa 2 —

Limnanthemum, vide Villarsia.

Limnobiolum Spongia 1 —

Littorella lacustris 10 St. 4 —, — 50

Ludwigia Muelertii 1 —


Marsilea Brownii 1 —

» orenulata 1 —

» macrantha 1 —

» quadrifolia 1 —

» salvatrix 1 —



Myriophyllum proserpinacoides.



Sarracenia purpurea.

Stück — pièce M. Pf.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Nymphaea hybrida indica Brahma</b>  | 4 —               |
| » <b>Jubilee</b>   | 4 —               |
| » <b>kewensis</b>  | 4 —               |
| » <b>Laydekeri lilacea</b>   | 5 —               |
| » <b>purpurea</b>  | 4 —               |
| » <b>Lotus</b>   | 2 50              |
| » <b>versicolor</b> , selten — rare  | 5 —               |
| » <b>lucida</b>  | 4 —               |
| » <b>Mariacea albidia</b>  | 4 —               |
| » <b>carnea</b>  | 5 —               |
| » <b>chromatella fol. marmoratis</b> , grossbl., kanariengelb, Blätter rotbraun marmor. — à fl. grandes jaune canari, à feuilles maculées de rouge brun  | 2,50 bis 5 —      |
| » <b>rosea</b>   | 5 —               |
| » <b>rubra punctata</b>  | 10 —              |
| » <b>odorata</b>   | 1 50              |
| » <b>minor</b>   | 1 50              |
| » <b>sulphurea</b>   | 2 50              |
| » <b>O'Marana</b>  | 4 —               |
| » <b>Ortgiesiana rubra</b>   | 3 —               |
| » <b>pygmaea helvola</b>   | 3 —               |
| » <b>Robinsonii</b>  | 5 —               |
| » <b>rosea magnifica</b>   | 3 —               |
| » <b>rubra</b>   | 4 —               |
| » <b>Seignouretii</b>  | 6 —               |
| » <b>semi-aperta</b>   | 4 —               |
| » <b>sphaerocarpa</b> (alba var. rosea)  | 8 —               |
| » <b>thermalis</b>   | 3 —               |
| » <b>tuberosa</b>  | 1 75              |
| » <b>rosea</b>   | 2 50              |
| » <b>William Stone</b>   | 7 50              |
| » <b>zanzibariensis</b> <b>azurea</b> , hellblau — bleu clair  | 4 —               |
| » <b>coerulea</b> , dunkelblau — bleu foncé  | 3 50              |
| » <b>rosea</b>   | 3 50              |
| <b>Oenanthe fistulosa</b>  | 10 St. 3,50, — 40 |
| <b>Orontium aquaticum</b>  | 1 50              |
| <b>Oryza</b> <b>sativa</b>   | — 40              |
| » <b>sativa purpurea</b>   | — 60              |
| <b>Parnassia caroliniana</b>   | — 80              |
| » <b>palustris</b>   | — 50              |
| <b>Peltandra virginica</b>   | 1 25              |
| <b>Pilularia globulifera</b>   | — 50              |
| <b>Pinguicula caudata</b>  | 3 —               |
| » <b>vulgaris</b> , sehr hübsch, blaublühend — à fleur bleue, très joli  | — 50              |
| <b>Pistia Stratiotes</b>   | 10 St. 6 —, — 75  |
| <b>Poa palustris</b>   | — 40              |
| <b>Polygonum amphibium</b>   | — 50              |
| <b>Pontederia coerulea</b> , prächtige Pflanze mit grossen lila Blüten in aufrechten, aus dem Wasser herausstehenden Rippen — plante magnifique à fleurs lilas assez grandes en épis érigés sortant de l'eau | 2 50              |


|  |                      |
|--|----------------------|
|  | Stück — pièce M. Pf. |
| <b>Mentha aquatica</b>   | — 40                 |
| <b>Menyanthes trifoliata</b>                                       | 10 St. 3,50, — 40    |
| <b>Mimulus luteus</b> × <b>cupreus</b>                             | — 80                 |
| » <b>ringens</b>   | — 50                 |
| <b>Myriophyllum alterniflorum</b>                                  | — 60                 |
| » <b>prismatum</b>   | — 75                 |
| » <b>proserpinacoides</b> (Herpestes reflexa)                      | — 40                 |
| » <b>spicatum</b>  | 10 St. 4 —, — 50     |
| » <b>verticillatum</b>   | — 60                 |
| <b>Narthecium ossifragum</b>                                       | — 80                 |
| <b>Nasturtium officinale</b> , Brunnenkresse — Cresson de fontaine | 10 St. 2,50, — 30    |
| <b>Nelumbium</b> <b>kermesinum</b>                                 | 7 50                 |
| » <b>luteum</b>  | 7 50                 |
| » <b>roseum</b>  | 7 50                 |
| » <b>plenum</b>  | 7 50                 |
| » <b>speciosum</b>   | 7 50                 |
| <b>Nesaea verticillata</b>   | 2 —                  |
| <b>Nuphar Advena</b>   | 1 50                 |
| » <b>Kalmianum</b>   | 1 50                 |
| » <b>luteum</b>  | 10 St. 5 —, — 60     |
| <b>Nymphaea alba</b>   | 10 » 5 —, — 60       |
| » <b>alba plena</b>  | 3 50                 |
| » <b>Bissetii</b>  | 7 50                 |
| » <b>capensis</b>  | 2 50                 |
| » <b>coerulea</b>  | 2 50                 |
| » <b>Daubenyana</b>  | 1 50                 |
| » <b>Deaniana</b>  | 5 —                  |
| » <b>dentata</b>   | 2 50                 |
| » <b>magnifica</b>   | 7 50                 |
| » <b>superba</b>   | 7 50                 |
| » <b>fulva</b>   | 5 —                  |
| » <b>Geo. Huster</b>   | 5 —                  |
| » <b>gigantea</b> , Hook., <b>echt</b> — vrai                      | 25 —                 |
| » <b>Gladstoniana</b>  | 3 50                 |
| » <b>hybrida Aurora</b>  | 4 —                  |



Nymphaea Mariacea chromatella fol. marm.




Stratiotes aloides.




*Salvinia auriculata*.

|  | Stück — pièce | M. P. |
|--|---------------|-------|
| <b>Pontederia cordata</b> ↗  |               | 1 20  |
| » <b>crassipes</b> (Eichhornia speciosa) ↗                                     |               |       |
| Blüten hellblau — fleurs bleu-clair  |               | 1 50  |
| von Juni ab — à partir du mois   |               |       |
| de juin  | 6 St. 3 —     | — 75  |
| » <b>montevidensis</b> ↗, hellblau mit gelbem Auge — bleu clair à centre jaune |               | 3 —   |
| <b>Potamogeton crispus</b>   | 10 St. 4 —    | — 50  |
| » <b>fluitans</b>  |               | — 75  |
| » <b>lucens</b>  |               | — 75  |
| » <b>natans</b>  |               | — 50  |
| » <b>pectinatus</b>  |               | — 75  |
| » <b>perfoliatus</b>   |               | — 60  |
| » <b>polygonifolius</b>  |               | — 60  |
| » <b>rufescens</b>   |               | — 50  |
| <b>Ranunculus aquatilis</b>  |               | — 50  |
| » <b>Flammula</b>  |               | — 50  |
| » <b>fluitans</b>  |               | — 50  |
| » <b>Lingua</b>  |               | — 50  |
| » <b>platanifolius</b>   |               | — 60  |
| <b>Rhynchospora alba</b>   |               | — 50  |
| » <b>fusca</b>   |               | — 75  |
| <b>Ricciocarpus natans</b>   |               | — 50  |
| <b>Sagittaria japonica</b>   |               | 1 50  |
| » <b>japonica flore pleno</b> ↗  |               | 2 50  |
| » <b>isoetiformis</b> ↗  |               | 1 —   |
| » <b>longirostris</b> ↗  |               | — 60  |
| » <b>montevidensis</b> ↗   |               | 1 50  |
| » <b>natans</b>  |               | — 75  |
| » <b>sagittifolia</b>  | 10 St. 3,50,  | — 40  |

|   | Stück | —   | pièce | M. P. |
|---|-------|-----|-------|-------|
| <i>Sagittaria sinensis</i> ↗                        |       |     |       | 75    |
| » <i>variabilis</i>                                 |       |     |       | 75    |
| <i>Salvinia auriculata</i>                          |       |     |       | 50    |
| <i>Sarracenia</i> ↗ <i>Drummondii</i>               |       |     |       | 2 50  |
| » <i>fiava</i>                                      | 2     | —   | bis   | 4 —   |
| » <i>psittacina</i>                                 |       |     |       | 2 50  |
| » <i>purpurea</i>                                   | 1     | —   | bis   | 2 —   |
| » <i>rubra</i>                                      |       |     |       | 2 50  |
| » <i>variolaris</i>                                 |       |     |       | 3 —   |
| <i>Saururus</i> ↗ <i>cernuus</i>                    |       |     |       | — 60  |
| <i>Scirpus maritimus</i>                            | 10    | St. | 3,50, | — 40  |
| » <i>radicans</i>                                   | 10    | »   | 3,50, | — 40  |
| » <i>Tabernaemontanii</i>                           | 10    | »   | 3,50, | — 40  |
| <i>Selliera radicans</i> ↗                          |       |     |       | 75    |
| <i>Sium latifolium</i>                              |       |     |       | — 40  |
| <i>Solanum Dulcamara</i>                            | 10    | St. | 2,50, | — 30  |
| » <i>Dulcamara fol. variegatis</i>                  |       |     |       | — 80  |
| <i>Sparganium minimum</i>                           |       |     |       | — 60  |
| » <i>neglectum</i>                                  |       |     |       | — 40  |
| » <i>ramosum</i>                                    |       |     |       | — 40  |
| » <i>simplex</i>                                    | 10    | St. | 3,50, | — 40  |
| <i>Stratiotes aloides</i>                           |       |     |       | 75    |
| <i>Thalia dealbata</i> ↗                            |       |     |       | 2 50  |
| <i>Trapa natans</i>                                 |       |     |       | — 60  |
| » <i>verbanensis</i>                                |       |     |       | — 60  |
| <i>Trianea bogotensis</i> ↗                         | 10    | St. | 5 —,  | — 60  |
| <i>Triglochin maritimum</i>                         | 10    | »   | 4 —,  | — 50  |
| <i>Typha angustifolia</i>                           | 10    | »   | 3,50, | — 40  |
| » <i>latifolia</i>                                  | 10    | »   | 3,50, | — 40  |
| » <i>Laxmannii</i>                                  |       |     |       | 75    |
| » <i>minima</i>                                     | 10    | St. | 8 —,  | 1 —   |
| » <i>Shuttleworthii</i>                             | 10    | »   | 6 —,  | 75    |
| » <i>stenophylla</i>                                | 10    | »   | 3,50, | — 40  |
| <i>Utricularia vulgaris</i>                         | 10    | »   | 3,50, | — 40  |
| <i>Vallisneria spiralis</i> ↗                       | 10    | »   | 3,50, | — 40  |
| » <i>spiralis spec. nova</i>                        |       |     |       | 75    |
| <i>Veronica Beccabunga</i>                          | 10    | St. | 3,50, | — 40  |
| <b>Victoria regia, junge Pflanzen vom Mai</b>       |       |     |       |       |
| ab — jeunes plantes, ne livrables qu'à              |       |     |       |       |
| partir de Mai ↗                                     |       |     |       | 6 —   |
| <i>Villarsia lacunosa</i> ( <i>Limnanthemum</i> ) ↗ |       |     |       | 2 —   |
| » <i>nymphaeoides</i>                               |       |     |       | — 50  |
| » <i>ovata</i> ↗                                    |       |     |       | 1 —   |
| » <i>reniformis</i> ↗                               |       |     |       | 1 —   |



• *Pontederia crassipes.*



*Vallisneria spiralis.*

Nach unserer Wahl — Au choix de l'Etablissement:

|    |  |    |  |      |
|----|--|----|--|------|
| 10 | Wasserpflanzen zur Kultur in Bassins im Freien | 10 | Plantes aquatiques pour bassins en plein air | 3.—  |
| 10 | „ „ „ in Gefässen im Zimmer                    | 10 | „ „ „ „ en appartements                      | 3 50 |
| 5  | „ „ „ „ „                                      | 5  | „ „ „ „ „                                    | 1 75 |

**Chrysanthemum indicum fl. pl.**

Beschreibung der Sorten siehe 1909<sup>er</sup> Blumenzwiebel-Katalog — pour la description voy. le catalogue des Oignons à fleurs de 1909.

Nach unserer Wahl — à notre choix:

|   | M. Pf. |
|---|--------|
| 5 kleinblumige oder Pompon-Sorten — 5 variétés Pompon . . . . .                         | 1 25   |
| 10 mittelgross- und grossblumige Sorten — 10 variétés à grandes fleurs . . . . .        | 3 —    |
| 10 japanische Sorten — 10 variétés japonaises . . . . .                                 | 3 —    |
| 5 behaarte Sorten — 5 var. à fl. duveteuses . . . . .                                   | 2 50   |
| 10 frühblühende Sorten — 10 var. à floraison précoce . . . . .                          | 4 —    |
| 10 riesenblumige Sorten — 10 var. à fleurs géantes . . . . .                            | 5 50   |
| 10 neuere Sorten — 10 variétés nouvelles . . . . .                                      | 5 50   |
| 1 Sortiment von 50 schönsten Sorten — collection de 50 sortes des plus belles . . . . . | 15 —   |
| 1 Sortiment von 75 Sorten — collection de 75 variétés . . . . .                         | 27 —   |

**Fuchsien. — Fuchsias.****Fuchsia hybrida, Sortimente — Assortiments:**

M. Pf.

|  |      |
|--|------|
| 10 einfachblühende Sorten unserer Wahl — 10 var. à fl. simples à notre choix . . . . .                 | 3 —  |
| 25 „ „ „ „ — 25 „ à „ „ à „ „ . . . . .  | 7 50 |
| 10 gefülltblühende „ „ „ — 10 „ à „ doubles à „ „ . . . . .  | 3 50 |
| 25 „ „ „ „ — 25 „ à „ „ à „ „ . . . . .  | 8 —  |
| 10 neuere gefüllte und einfache Sorten unserer Wahl — 10 var. nouv. à fl. doubles et simples . . . . . | 5 —  |
| <b>Hochstämmige Fuchsien</b> , hübsche Kronenbäumchen . . . 100 à 125 cm hoch, 10 St. 20 —, St. 2 50   |      |
| — Fuchsias à hautes tiges avec jolie couronne, de 100 à 125 cm. de hauteur, les dix 20 —, St. — pièce  | 2 50 |

**Fuchsia-Species und Hybriden. — Fuchsia-espèces et hybrides.**

| No.                              | No.                         | No.                          |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 84 Andenken an Heinr. Henkel.    | 20 globosa.                 | 214 myrtifolia Bouquet.      |
| 296 boliviana.                   | 21 „ grandiflora.           | 215 „ Carmen.                |
| 225 coccinea.                    | 107 Göttingen. — 75         | 296 Polhymnia.               |
| 61 conica. 1 —                   | 11 gracilis.                | 299 procumbens.              |
| 1 corallina.                     | 147 „ fol. var. 1 — bis 3 — | 249 pumila. 1 —              |
| 233 cordifolia.                  | 148 Graf Witte.             | 24 Riccartonii. — 50 bis 3 — |
| 2 corymbiflora.                  | 154 hybrida pendula. — 75   | 30 Rubin. — 75               |
| 3 „ alba.                        | 108 Koralle. — 75           | 273 serratifolia. 1 —        |
| 72 cylindrica. — 75              | 40 longipedunculata.        | 283 syringiflora. 1 —        |
| 78 dependens. 1 —                | 293 magnificens.            | 287 Thompsonii. — 75         |
| 9 fulgens.                       | 14 microphylla.             | 386 triphylla. — 75          |
| 284 „ obscura.                   | 311 myrtifolia.             | 29 „ hybrida. — 75           |
| 106 Gartenmeister Bonstedt. — 75 |                             |                              |

M. Pf.

|   |      |
|---|------|
| Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln — chaque espèce séparément non cotée . . . . . | — 50 |
| 10 Fuchsien-Species nach unserer Wahl — 10 espèces de Fuchsias à notre choix . . . . .                        | 4 —  |

**Pelargonien, grossblumige, englische, diadematum und fünffleckige Sorten. — Pelargonium à grandes fleurs.**

Ausführliche Sortenliste steht auf gef. Verlangen zu Diensten — la liste détaillée des sortes sera envoyée sur demande.

|  | M. Pf.       |
|--|--------------|
| 10 Sorten unserer Wahl je nach Stärke — 10 variétés à notre choix selon la force . . . . .               | 5 — bis 10 — |
| 25 „ „ „ „ — 25 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .  | 12 — „ 24 —  |
| 50 „ „ „ „ — 50 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . . . . .  | 24 — „ 40 —  |
| 10 „ „ „ „ <b>niedrige grossblumige</b> — 10 var. à notre choix <b>naines à grandes fleurs</b> . . . . . | 5 — bis 10 — |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Edelstein</b> , lachserosa, kastanienbraun gefleckt — rose saumoné à macules brun marron . . . . .   | Stück — pièce 1 75 |
| <b>Parseval</b> , dunkelweinrot, obere Petalen mit zwei grossen, schwarzbraunen Flecken — rouge vineux foncé, à deux macules brun noir sur les pétales supérieurs . . . . . | Stück — pièce 1 —  |
| <b>ch ône Rose</b> , lebhaft rosa, braun gefleckt — rose vif à cinq macules brunes . . . . .  | Stück — pièce 1 75 |

**Pelargonium zonale:****Neue Sorten — Variétés nouvelles:**

|  |                        |
|--|------------------------|
| 6 <b>Bornemanns Beste</b> , safforrot — rouge carthamine . . . . .   | Stück — pièce M. 1,75. |
| 75 <b>Diamant</b> , leuchtend karminscharlach, gefüllt — écarlate carminé, double . . . . .                        | Stück — pièce M. — 75. |
| 21 <b>Graf Zeppelin</b> , leuchtend hochrot, reich- und frühblühend — rouge vif brillant, très florifère . . . . . | Stück — pièce M. — 75. |
| 30 <b>Idealreformer</b> , feurig hochrot — rouge brillant . . . . .  | Stück — pièce M. 1,75. |
| 24 <b>Jugendland</b> , violettrosa, grossbl., reichblühend — rose violacé à gr. fl., florifère . . . . .           | Stück — pièce M. — 75. |
| 32 <b>Koralle</b> , leuchtend korallenrot, gefüllt — rouge de corail vif, double . . . . .                         | Stück — pièce M. 1,75. |
| 44 <b>Mimi Neipe</b> , zartfleschfarbig rosa — rose carné tendre . . . . .   | Stück — pièce M. 1 —.  |

**Pelargonium zonale:****Für Gruppen — Pour massifs.**

- |  |  |
|--|--|
| 13 <b>Duchesse de Cars</b> , reinweiss — blanc pur.  | 105 <b>Rival</b> , leuchtend dunkellschwarz, sehr grossbl., reichblühend — saumoné vif à très gr. fl.                            |
| 80 <b>Fleuve blanc</b> , reinweiss — blanc pur.  | 105 <b>Rubin</b> , zinnoberscharlach, gefüllt — écarlate vermillon, double.  |
| 20 <b>Gartendirektor Ries</b> , hochrot, grossdoldig — rouge vif, à gr. fl.  | 62 <b>Schöne Ulmerin</b> , lebhaft rosa mit grossem weissem Auge — rose vif à large centre blanc . . . . . Stück — pièce M. 1 —. |
| 26 <b>Kardinal</b> , niedrig wachsender Meteor, orangescharlach, sehr reichblühend — nain écarlate orangé, à gr. fl. | 112 <b>Ulmia</b> , rosa mit weissem Auge, halbgefüllt — rose à centre blanc, semi-double.  |
| 31 <b>Leconte de Lisle</b> , feurigorange mit weissem Auge — orange feu à centre blanc.                              | 114 <b>Val fleuri</b> , hellorangerot — rouge orange clair.  |
| 33 <b>Lysias</b> , reinweiss — blanc pur.  | 66 <b>West Brighton Gem</b> , zinnober — vermillon.  |
| 43 <b>Meteor</b> , leuchtend orangescharlach — écarlate orangé vif.  | 69 <b>Wunderkind</b> , lachsfarben — saumoné.  |
| 54 <b>Prinzessin Ludwig</b> , rosakarmin, sehr reichblühend — rose carminé, florifère.                               |  |
| 53 <b>Purpurkönig</b> , leuchtend purpurkarmin — carmin pourpre vif.   |  |
- Jede Sorte, wo kein Preis angegeben, einzeln — chaque variété séparée non cotée M. Pf.  
10 St. 4,50, St. — pièce — 50

## Pelargonium zonale, gefüllt- und einfachblühende — à fl. doubles et simples:

- |   |        |       |
|---|--------|-------|
| 10 Sorten in jungen Exemplaren — 10 variétés en boutures du printemps . . . . . | M. Pf. | 4 —   |
| 25 „ „ „ — 25 „ „ „ . . . . .   |        | 9 —   |
| 10 „ „ überwinternten Exemplaren — 10 variétés en plantes hivernées . . . . .   |        | 5 50  |
| 25 „ „ „ — 25 „ „ „ . . . . .   |        | 12 50 |
| 5 neuere Sorten unserer Wahl — 5 var. nouvelles à notre choix . . . . .         |        | 3 50  |
| 10 Zwerg-Sorten unserer Wahl — 10 var. naines à notre choix . . . . .           |        | 5 —   |
- Vor Mai können nur überwinternte Exemplare geliefert werden. — Avant l'le mois de Mai nous ne pouvons fournir que des plantes hivernées.

**Pelargonium zonale, buntblättrige.****Gold- und bronzblättrige.****Zonales à feuilles dorées et bronzées.**

- |  |        |      |
|--|--------|------|
| 10 Sorten unserer Wahl — 10 variétés à notre choix . . . . . | M. Pf. | 5 50 |
|--|--------|------|

**Silber- und goldbuntblättrige Sorten.****Zonales à feuilles panachées et tricolores.**

- |   |        |      |
|---|--------|------|
| 10 Sorten nach unserer Wahl — 10 variétés à notre choix . . . . . | M. Pf. | 5 50 |
|---|--------|------|

### Pelargonium peltato-zonale, gefüllt-blühende, Efeu-Zonal-Hybriden — hybrides à fl. doubles.

- |  |        |  |
|--|--------|--|
| 29 <b>Flamboyant</b> , dunkelscharlach — écarlate foncé. | M. Pf. |  |
|--|--------|--|

**Pelargonium peltato-zonale:**

- |  |        |                               |
|--|--------|-------------------------------|
| 37 <b>Gertrud Vieweg</b> , lilafarbig, karmesin gefleckt — rose lilacé, maculé cramoisi. | M. Pf. |                               |
| Jede Sorte separat — chaque variété séparée . . . . .                                    |        | 10 St. 5,50, St. — pièce — 60 |

### Pelargonium peltatum, efeu-blättrige — à feuilles de lierre.

- |  |        |                    |
|--|--------|--------------------|
| 6 <b>Anna Pfitzer</b> , pfirsichrosa — rose à fl. de pêcher.           | M. Pf. |                    |
| 26 <b>Etincelant</b> , dunkelscharlach — écarlate foncé.               |        |                    |
| 86 <b>Mrs. Banks</b> , weiss — blanc.                                  |        |                    |
| 92 <b>Rheinland</b> , purpurviolett — violet pourpre.                  |        |                    |
| Jede Sorte separat — chaque var. séparée . . . . .                     |        | Stück — pièce — 60 |
| 10 andere Sorten unserer Wahl — 10 autres var. à notre choix . . . . . |        | 5 50               |

**Georginen. — Dahlias.****Preise für Topfknochen — Prix pour tubercules élevés en pots.**

- |  |   |        |       |
|--|---|--------|-------|
| 10 gefülltblühende echte Kaktus- . . . . .       | 10 var. de Juarezii doubles . . . . .     | M. Pf. | 3 50  |
| 25 „ „ „ . . . . .                               | 25 „ „ „ . . . . .                        |        | 8 —   |
| 40 „ „ „ . . . . .                               | 40 „ „ „ . . . . .                        |        | 18 —  |
| 5 „ „ „ . . . . .                                | 5 „ „ „ . . . . .                         |        | 2 50  |
| 10 „ „ „ . . . . .                               | 10 hybrides doubles de Juarezii . . . . . |        | 3 50  |
| 10 grossblumige gefülltblühende Sorten . . . . . | 10 var. à grandes fl. doubles . . . . .   |        | 3 50  |
| 20 „ „ „ . . . . .                               | 20 „ „ „ . . . . .                        |        | 7 —   |
| 5 <b>Liliput</b> „ „ „ . . . . .                 | 5 „ „ „ . . . . .                         |        | 1 75  |
| 10 einfachblühende „ „ „ . . . . .               | 10 „ „ „ . . . . .                        |        | 3 —   |
| 5 „ „ „ . . . . .                                | 5 „ „ „ . . . . .                         |        | 1 50  |
| 5 „ „ „ . . . . .                                | 5 „ „ „ . . . . .                         |        | 2 —   |
| 5 „ „ „ . . . . .                                | 5 „ „ „ . . . . .                         |        | 2 —   |
| 100 Sorten aus allen Klassen . . . . .           | 100 „ „ „ . . . . .                       |        | 27 50 |
- Dahlia imperialis** . . . . . St. — pièce — 7

**Preise für Pflanzen — Prix pour plantes.**

- |   |  |      |
|---|--|------|
| 10 Sorten nach unserer Wahl — 10 var. à notre choix . . . . . |  | 2 50 |
| 25 „ „ „ . . . . .  |  | 6 —  |
| 50 „ „ „ . . . . .  |  | 15 — |

## Echte Kaktus-Georginen. — Dahlias-Cactus, vrai type.

|  | Stück — pièce M.Pf. |  | Stück — pièce M.Pf. |
|--|---------------------|--|---------------------|
| 830 Albion, reinweiss, Mitte creme — blanc pur à centre crème . . . . .  | — 50                | 848 Jeanne Charmet, rosigfliederfarben auf silbrigem Grund, grösstblumige Hybride — rose de Lilas sur fond argenté, fleur énorme . . . . . | 1 —                 |
| 842 Alexander Immer, tief samtig-schwarzbraun — brun noir velouté . . . . .                                      | — 60                | 855 J. H. Jackson, schwarz — noir . . . . .  | — 60                |
| 838 Alt-Heidelberg, leuchtend scharlach-orange — orange écarlate vif . . . . .                                   | — 50                | 751 Island Queen, zart fliederfarben — lilas . . . . .   | — 50                |
| 729 Amazone, dunkelpurpurviolett, lachsrot durchsetzt — pourpre violacé foncé nuancé saumoné . . . . .           | 1 —                 | 800 Kiella, violett-karminrosa — rose carminé violacé . . . . .  | 1 —                 |
| 857 Aurora, orangeroth, Spitzen rosa — rouge orange à bouts roses . . . . .                                      | — 80                | 761 Königin Luise, zartrosa mit silbrigem Mitte — rose tendre à centre argenté . . . . .   | 1 50                |
| 870 Blastrumpf, violett mit bläulichem Anflug — violet à reflet bleuâtre; von Mai ab — à partir de mai . . . . . | 4 —                 | 783 Kriemhilde, reinrosa mit reinweisser Mitte — rose pur à centre blanc pur . . . . .   | — 40                |
| 764 Bornemanns Liebling, rosa mit heller Mitte — rose à centre clair . . . . .                                   | — 60                | 816 Landrat Dr. Scheiff, hellorange mit chamois — orange clair et chamois . . . . .  | — 60                |
| 811 Brunhilde, leuchtend pflaumenfarben — violet de prune . . . . .  | — 40                | 739 Lord Minto, rosa mit braunem Anflug — rose à reflet brun . . . . .   | — 75                |
| 828 Coronation, feurig-scharlach — écarlate feu . . . . .  | — 50                | 854 Mrs. A. F. Perkins, mattschwefelgelb, Spitzen reinweiss — jaune soufre pâle à bouts blanc pur . . . . .                                | — 75                |
| 756 Country Girl, tiefgoldgelb mit bronze-rot Anflug — jaune d'or foncé à reflet rouge bronzé . . . . .          | — 80                | 771 Mrs. Carter Page, purpurscharlach — écarlate pourpre . . . . .   | — 60                |
| 859 Dainty, gelb, aussen silberrosa — jaune teinté rose argenté . . . . .  | — 60                | 719 Nelly Hemsley, tiefpurpur mit weissen Spitzen — pourpre foncé à bouts blancs . . . . .   | 1 50                |
| 867 Delikat, zartlila mit rosig karmin Spitzen — lilas tendre à bouts rose carmin . . . . .                      | 3 75                | 778 Nerthus, rosakarmin, nach aussen lilas-rosa, neu — rose carminé passant au rose lilacé, nouv. . . . .                                  | 3 —                 |
| 772 Edelweiss, schneeweiss, reichblühend, niedrig — blanc de neige, nain, florifère . . . . .                    | 1 —                 | 836 Oda, amethystviolett, frühblühend — violet améthyste, floraison précoce . . . . .  | — 60                |
| 858 Florence Stredwick, weiss — blanc . . . . .  | — 75                | 782 Parzival, reinweiss, neu — blanc pur, nouv. . . . .  | 2 —                 |
| 815 Fritz Severin, helllilarosa — rose lilacé clair . . . . .  | — 60                | 833 Peace, elfenbeinweiss, mittelgross — blanc d'ivoire, fl. moyenne . . . . .   | — 75                |
| 840 Frute, pfirsichrosa, nach innen crème-farben — rose de pêche à centre crème . . . . .                        | — 60                | 846 Pink Pearl, lebhaftrosa, an den Spitzen lichtfleischfarben — rose vif à bouts carnés . . . . .   | — 60                |
| 871 Galathée, zartfleischfarben, neu — carné tendre, nouv., von Mai ab — à partir de mai . . . . .               | 4 —                 | 767 Progenitor, leuchtend karmin, Hirschhornform — carmin brillant . . . . .   | — 75                |
| 872 Gelber Prinz, hellgelb, neu — jaune clair, nouv., von Mai ab — à partir de mai . . . . .                     | 4 —                 | 826 Puck, leuchtend scharlachorange — orange écarlate vif . . . . .  | — 40                |
| 820 Gotelinde, goldgelb — jaune d'or . . . . .   | — 60                | 821 Rother, dunkelrot — rouge foncé . . . . .  | — 50                |
| 763 Green's White, reinweiss, reichblühend — blanc pur, florifère . . . . .                                      | — 50                | 740 Sandy, gelb mit orange Schein — jaune teinté orange . . . . .  | — 80                |
| 774 Gunther, schneeweiss, neu — blanc de neige, nouv., von Mai ab — à partir de mai . . . . .                    | 5 —                 | 781 Siegfried, elfenbeinweiss — blanc d'ivoire . . . . .   | — 80                |
| 769 Harzer Kind, hellrosa — rose clair . . . . .   | — 60                | 832 Spotless Queen, reinweiss — blanc pur . . . . .  | — 75                |
| 773 Helene Steinbach, hellrosig-heliotrop — rose clair . . . . .   | 1 75                | 745 Stern, tiefgelb — jaune foncé . . . . .  | 1 —                 |
| 788 Herbstabend, rosa auf orange Grund — rose sur fond orange . . . . .  | 1 50                | 784 Thomas Wilson, rötlich bernsteinfarben — ambre rougeâtre . . . . .   | — 75                |
|  |                     | 852 Thuringia, feurig hellorange — orange clair vif . . . . .  | — 60                |
|  |                     | 822 Waltheri, rein lichtcremefarbig — crème clair pur . . . . .  | — 50                |
|  |                     | 752 Wunderkind, chamoisgelb mit lila Anflug — chamois à reflet lilas . . . . .   | — 80                |

## Stauden


oder perennierende Pflanzen.

## Plantes vivaces.

Die mit  $\Delta$  bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden. $\Delta$  Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bache pendant l'hiver.

|   | Stück — pièce M.Pf. |  | Stück — pièce M.Pf. |
|---|---------------------|--|---------------------|
| <b>Acaena</b> , Rosaceae, Stachelnüsschen, $\Delta$ |                     | <b>Acanthus</b> , Acanthaceae, Bärenklau, $\Delta$ |                     |
| argentea . . . . .                                  | — 60                | latifolius . . . . .                               | — 40                |
| Berteriana . . . . .                                | — 60                | mollis . . . . .                                   | — 50                |
| glaucia . . . . .                                   | — 75                | <b>Achillea</b> , Compositae-Anthemideae, Garbe,   |                     |
| microphylla . . . . .                               | — 50                | aegyptiaca . . . . .                               | — 60                |
| millefoliata . . . . .                              | — 75                | Ageratum . . . . .                                 | — 60                |
| pinnatifida . . . . .                               | — 60                | Clavennae . . . . .                                | — 60                |
| <b>Acantholimon</b> , Plumbagineae,                 |                     | clypeolata . . . . .                               | — 60                |
| glumaceum . . . . .                                 | — 75                | filipendulina . . . . .                            | 10 St. 2,50, — 30   |
| venustum . . . . .                                  | 2 50                | flava . . . . .                                    | — 50                |
|   |                     | lanata . . . . .                                   | — 40                |

| <i>Achillea:</i>  | Stück — pièce M.Pf. |
|---|---------------------|
| <i>Millefolium fl. roseo</i> . . . . .  | — 40                |
| <i>mirabilis</i> . . . . .  | — 50                |
| <i>mongolica</i> , reinweiss, schön — blanc pur — 50  |                     |
| <i>Ptarmica fl. pl.</i> , gefüllt, reinweiss —  |                     |
| » <i>fl. double</i> , blanc pur . 10 St. 2,50, — 30   |                     |
| » <i>fl. pl. elegans</i> , grossbl. — à gr. fl. . 40  |                     |
| » » <i>serrata</i> . . . . . 10 St. 3,50, — 40  |                     |
| » » <i>The Pearl</i> , beste Sorte zur Binde-<br>derei — très beau . 10 St. 3,50, — 40  |                     |
| <i>pubescens</i> . . . . . 10 » 3,50, — 40  |                     |
| <i>rupestris</i> . . . . . — 60   |                     |
| <i>serbica</i> . . . . . — 60   |                     |
| <i>umbellata</i> . . . . . — 50   |                     |
| <i>Aconitum</i> , <i>Ranunculaceae</i> , Eisenhut,  |                     |
| <i>aureum</i> . . . . . — 80  |                     |
| <i>autumnale</i> . . . . . — 60   |                     |
| <i>Lycotomonum</i> . . . . . — 40   |                     |
| <i>moldavicum</i> . . . . . — 75  |                     |
| <i>Napellus</i> . . . . . 10 St. 3,50, — 40   |                     |
| » <i>fl. albo</i> . . . . . — 75  |                     |
| » <i>fl. carneo</i> . . . . . — 75  |                     |
| <i>pyramidale</i> . . . . . — 50  |                     |
| <i>variegatum</i> . . . . . — 50  |                     |
| <i>volubile latiseetum</i> Δ ♀, rankend —   |                     |
| grimptant . . . . . 2 —   |                     |
| <i>Wilsonii</i> Δ . . . . . 1 —   |                     |
| 5 andere Sorten — 5 autres espèces . . . . . — 40   |                     |
| 1 Sort. von 5 Sort. — collect. de 5 esp. 1,75, —  |                     |
| <i>Acorus</i> , <i>Aroideae</i> , Kalmus,   |                     |
| <i>Calamus</i> . . . . . 10 St. 2,50, — 40  |                     |
| <i>graminifolius</i> Δ . . . . . 10 » 2,50, — 30  |                     |
| » <i>fol. var.</i> Δ . . . . . 10 » 2,50, — 30  |                     |
| <i>japonicus fol. var.</i> Δ . . . . . — 75   |                     |
| <i>minimus</i> Δ . . . . . 10 St. 3,50, — 40  |                     |
| <i>Actaea</i> , <i>Ranunculaceae</i> , Christophskraut,<br><i>japonica</i> Δ . . . . . — 75   |                     |
| <i>spicata</i> , schwarzfrüchtig — à fr. noir . . . . . — 50  |                     |
| » <i>fr. albo</i> . . . . . — 80  |                     |
| » <i>fr. rubro</i> . . . . . — 60   |                     |
| <i>Adenophora</i> , <i>Campanul.</i> , Drüsenträger,<br><i>polymorpha stricta</i> . . . . . — 60  |                     |
| <i>Potaminii</i> . . . . . — 60   |                     |
| » <i>alba</i> . . . . . — 75  |                     |
| <i>Adenostyles</i> , <i>Compos.-Eupatoriaceae</i> , Drü-<br>sengrüfel.  |                     |
| <i>albifrons</i> . . . . . — 50   |                     |
| <i>Adlumia</i> , <i>Fumariaceae</i> ,<br><i>cirrrosa</i> ♀ . . . . . — 40   |                     |
| <i>Adonis</i> , <i>Ranunculaceae</i> , <i>Adonis</i> ,<br><i>amurensis</i> . . . . . 1 50   |                     |
| <i>pyrenaica</i> . . . . . — 60   |                     |
| <i>vernalis</i> . . . . . 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 15  |                     |
| <i>wolgensis</i> . . . . . — 80   |                     |
| <i>Aegopodium</i> , <i>Umbelliferae</i> , Giersch,<br><i>Podagraria fol. var.</i> . . . . . 10 St. 3,50, — 40                                     |                     |
| <i>Aetheopappus</i> , <i>Compositae</i> ,<br><i>pulcherrimus</i> , schön rosa, Blätter weiss-<br>fäzig — rose, feuillage tomenteux . . . . . 1 50 |                     |
| <i>Aethionema</i> , <i>Cruciferae</i> , Steintäschel.<br><i>grandiflorum</i> . . . . . — 75   |                     |
| <i>iberideum</i> . . . . . — 75   |                     |
| <i>Agrimonia</i> , <i>Rosaceae</i> , Odermennig,<br><i>Eupatorium</i> . . . . . — 40  |                     |
| <i>odorata</i> . . . . . 10 St. 2,50, — 30  |                     |
| <i>pilosa</i> . . . . . — 30  |                     |
| <i>Agrostemma</i> , <i>Caryophyll.-Sileneae</i> , Rade,<br><i>coronaria</i> . . . . . 10 St. 2,50, — 30   |                     |
| » <i>alba</i> . . . . . 10 » 2,50, — 30   |                     |
| » <i>atropurpurea</i> . . . . . 10 » 2,50, — 30   |                     |
| » <i>bicolor</i> . . . . . 10 » 2,50, — 30  |                     |
| <i>Flos Jovis</i> . . . . . 10 » 2,50, — 30   |                     |
| <i>hybrida Walkeri</i> , leuchtend rosenrot<br>— rose brillant . . . . . — 60   |                     |
| <i>Ajuga</i> , <i>Labiatae</i> , Günsel.<br><i>metallica crispa</i> . . . . . 10 St. 5 —, — 60  |                     |
| <i>reptans</i> . . . . . — 40   |                     |
| » <i>fl. albo</i> . . . . . 10 St. 4 —, — 50  |                     |
| » <i>floribunda</i> , lilapurpur, sehr reich-<br>blühend — lilas pourpré, très<br>florifère . . . . . 10 St. 3,50, — 40                           |                     |
| » <i>fol. argenteis var.</i> . . . . . 10 » 3,50, — 40  |                     |
| » <i>fol. atropurpureis</i> . . . . . 10 » 3,50, — 40   |                     |
| » <i>fol. atropurpureo-marmoratis</i> . . . . . — 80  |                     |



Actaea japonica.

|  | Stück — pièce M.Pf. |
|--|---------------------|
| <i>Alochemilla</i> , <i>Rosaceae</i> , Frauenmantel,   |                     |
| <i>alpina</i> . . . . . — 40   |                     |
| <i>fissa</i> . . . . . — 40  |                     |
| <i>pubescens</i> . . . . . — 40  |                     |
| <i>Alfredia</i> , <i>Compositae</i> ,<br><i>cernua</i> . . . . . — 40  |                     |
| <i>stenolepis</i> . . . . . — 50   |                     |
| <i>Alsine</i> , <i>Caryophyllaeae</i> , Miere,<br><i>Bauhinorum</i> . . . . . — 50   |                     |
| <i>laricifolia</i> . . . . . — 50  |                     |
| <i>pinifolia (gracilis)</i> . . . . . 10 St. 3,50, — 40  |                     |
| <i>Althaea</i> , <i>Malvaceae</i> , Eibisch, Malve,<br><i>officinalis</i> . . . . . 10 St. 3,50, — 40  |                     |
| <i>rosea fl. pl.</i> , 10 Sorten in Sämlingen —  |                     |
| 10 variétés, semis . . . . . 10 St. 3,50, — 40   |                     |
| <i>taurinesis</i> . . . . . — 40   |                     |
| <i>Alyssum</i> , <i>Cruciferae</i> , Steinkraut,<br><i>argenteum</i> . . . . . — 40  |                     |
| <i>floribundum</i> . . . . . — 60  |                     |
| <i>saxatile compactum</i> . . . . . — 40   |                     |
| » <i>fl. pleno</i> , mit reizenden, dichtgefall-<br>ten gelben Blumen — à fleurs dou-<br>bles jaunes d'or, très joli . . . . . — 60          |                     |
| <i>Amsonia</i> , <i>Apocynaeae</i> ,<br><i>salicifolia</i> . . . . . — 40  |                     |
| <i>Anandria</i> , <i>Compositae</i> ,<br><i>Bellidistrum</i> , Alpine . . . . . — 40   |                     |
| <i>Anchusa</i> , <i>Boraginaceae</i> , Ochsenzunge,<br><i>Barrelieri</i> . . . . . — 40  |                     |
| <i>italica</i> . . . . . — 40  |                     |
| » <i>Droptmore var.</i> . . . . . 1 —  |                     |
| <i>sempervirens (Caryolopha)</i> . . . . . — 50  |                     |
| <i>Androsace</i> , <i>Primulaceae</i> , Mannsschild,<br><i>coronopifolia</i> . . . . . — 50  |                     |
| <i>lactea</i> . . . . . — 75   |                     |
| <i>Laggeri</i> . . . . . — 75  |                     |
| <i>sarmentosa</i> . . . . . — 60   |                     |
| <i>sempervivoides</i> . . . . . — 80   |                     |
| <i>Anemone</i> , <i>Ranunculaceae</i> , Windröschen,<br><i>alpina</i> . . . . . — 50   |                     |
| <i>baicalensis</i> . . . . . — 80  |                     |
| <i>fulgens</i> , vide pag. 200.  |                     |
| <i>hepatica</i> , vide Hepatica.   |                     |
| <i>japonica</i> <i>Beauté parfaite</i> , reinweiss,<br>halbgefüllt, grossbl. — blanc pur à<br>gr. fl. semi-double . . . . . 10 St. 4 —, — 50 |                     |
| » <i>Brillant</i> . . . . . 10 » 3 —, — 40   |                     |
| » <i>dunkelrosa</i> — rose foncé 10 » 2,50, — 30   |                     |
| » <i>elegans</i> , hellrosa — rose clair<br>10 St. 2,50, — 30  |                     |
| » <i>Honorine Jobert</i> , reinweiss — blanc<br>pur . . . . . 10 St. 2,50, — 30  |                     |



Arabis alpina fl. pleno.

**Anemone:** Stück — pièce M.Pf.

japonica **Königin Charlotte**, fleischfarbig-rosa mit dunklerer Rückseite, halbgefüllt — rose clair soyeux à revers plus foncé, semi-double

10 St. 4, — 50

» **Lady Ardilaun**, grossblumig weiss

— blanc pur à gr fl. 10 St. 3,50, — 40

» **Lord Ardilaun**, grossbl., halbgefüllt, Petalen innen schneeweiss,

aussen violett — semi-double, blanc pur à revers violet . . 10 St. 4, — 50

» **Mont Rose**, leuchtend rosa — rose

vif . . . . . 10 St. 3,50, — 40

» **Prinz Heinrich**, dunkelrot, halbgefüllt — rouge foncé, semi-double

10 St. 3,50, — 40

» **Profusion** . . . . . 10 » 6, — 70

» **rosea superba** . . . . . 10 » 4, — 50

» **Turban**, weinrot — rouge vineux

10 St. 7, — 80

» **Whirlwind**, weiss, halbgefüllt —

blanc semi-double . . . 10 St. 3,50, — 40

narcissiflora . . . . . 10 » 5, — 60

nemorosa fl. albo . 100 St. 3, — 10 » 50, — 10

» » » pleno . . . . . 10 » 1,50, — 20

» **bracteata flore pleno** . . . 10 » 3,50, — 40

» **fl. rubro** . . . . . 100 St. 3, — 10 » 50, — 10

» » » pleno . . . . . 10 » 4, — 50

» **Robinsoniana**, grossbl., blassblau

— bleu pâle . . . . . 10 St. 4, — 50

pennsylvanica . . . . . 80

Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) 10 St. 1,20, — 15

» **alba** . . . . . 10 » 5, — 60

» **vernalis** . . . . . 75

ranunculoides . . . . . 10 St. 75, — 10

sylvestris . . . . . 10 » 1,50, — 20

» **fl. pl. Elise Fellmann**, reinweiss,

dichtgefüllt — blanc pur, très double

10 St. 4, — 50

trifoliata . . . . . 10 St. 4, — 60

**Anisodus**, Solanaceae,

luridus  $\Delta$  . . . . . 75

**Antennaria**, Compositae-Gnaphaliaceae,

diotica . . . . . 10 St. 3,50, — 40

margaritacea . . . . . 10 » 2,50, — 30

tomentosa candida . . . . . 10 » 2,50, — 30

**Anthemis**, Compositae, Kamille,

Kelwayi . . . . . 10 » 3, — 40

nobilis . . . . . 40

» **flore pleno**  $\Delta$  . . . . . 10 St. 6, — 75

**Anthericum**, Asphodelaceae, Zaunlilie,

algeriense . . . . . 10 St. 4, — 50

Liliago (Phalangium) . . . . . 60

Lilium (Czackia), schön — beau . . . 60

**Anthericum:** Stück — pièce M.Pf.

Lilium giganteum . . . . . 2 —

» **majus** . . . . . 10 St. 6, — 75

ramosum . . . . . 10 » 2,50, — 30

**Antirrhinum**, Scrophulariaceae,

Asarina . . . . . 10 » 5, — 60

**Apera**, Gramineae,

arundinacea  $\Delta$  . . . . . 10 » 4, — 50

**Apios**, Leguminosae,

tuberosa (Glycine Apios) . . . 10 » 3,50, — 40

**Apium**, Umbelliferae,

chilense . . . . . 40

**Apocynum**, Apocynae, Hundswolle,

androsæmifolium, Fliegenfänger — Atrapemouche . . . . . 75

hypericifolium . . . . . 40

**Aquilegia**, Ranunculaceae, Akelei,

canadensis . . . . . 50

chrysantha . . . . . 60

» **grandiflora alba** . . . . . 60

coerulea . . . . . 60

» **fl. luteo** . . . . . 60

fiabellata nana alba . . . . . 60

glandulosa vera . . . . . 1 —

haylodgensis . . . . . 50

**Helenae** . . . . . 80

**Jaetschaul** . . . . . 40

nivea grandiflora . . . . . 40

Skinneri . . . . . 80

**Stuartii** . . . . . 1 —

truncata . . . . . 60

**Vervaeana** fol. var. . . . . 50

10 andere Species und Varietäten, jede —

10 autres espèces et variétés, chac. . . 50

**Arabis**, Cruciferae, Gänsekraut,

albida fol. var. . . . . 60

alpina . . . . . 10 St. 2, — 25

» **fl. pleno**, reinweiss, gefüllt, schöne

Schnittblume — blanc pur, à fl.

double, pour la confection de bouquets . . 10 St. 3,50, — 40

» **fl. pleno fol. variegatis**, weiss-

buntblättrig, reinweiss, gefüllt,

blühend, sehr schön — à feuillage

panaché de blanc, fl. double blanc

pur, beau . . . . . 10 St. 5, — 60

» **nana comp. grandiflora** . . . 60

rosea . . . . . 60

speluncarum . . . . . 80

**Aralia**, Araliaceae, Bergangelike,

cachemiriana . . . . . 75

edulis . . . . . 1 —

nudicanlis, falsche Sarsaparille, sehr ge-

suchte Arzneipfl. — Salsepareille fausse,

plante médicinale très recherchée . . . 1 —

**racemosa** . . . . . 1 20

**Arenaria**, Caryophyllaceae, Sandkraut,

caespitosa (Spergula pilifera) . 10 St. 2, — 25

cephalotes . . . . . 30

graminifolia . . . . . 30

longifolia . . . . . 30

rotundifolia, reizend — charmant . . 40

**Aretia**, Primulaceae,

Vitaliana . . . . . 80

**Aristolochia**, Aristolochiaceae, Osterluzel,

Clematitis . . . . . 10 St. 2,50, — 30

rotunda  $\Delta$   $\frac{3}{4}$  . . . . . 10 » 2,50, — 40

**Serpentaria** . . . . . 80

**Armeria**, Plumbaginaceae, Granelke,

formosa . . . . . 10 St. 2,50, — 30

» **alba** . . . . . 40

**Lauchena**, prächtig dunkelkarmin — car-

min foncé, magnifique . . . 10 St. 3,50, — 40

maritima . . . . . 10 » 2,50, — 30

» **alba** . . . . . 50

**Welwitschii** . . . . . 50

**Arnebia**, Boraginaceae,

echioides, schön — beau . . . . . 2 --

**Arnica**, Compos.-Vernoniaceae, Wohlverleih,

Chamissonis . . . . . 10 St. 2,50, — 30

montana . . . . . 10 » 5, — 60

**Arrhenatherum**, Gramineae,

bulbosum fol. var. . . . . 10 » 5, — 60

| Stück — pièce M. Pf.  |                   | Stück — pièce M. Pf.   |
|---|-------------------|--|
| <b>Artemisia</b> , <i>Compos. — Anthemideae</i> , Beifuss             |                   | <b>Aster</b> :   |
| — <i>Armoise</i>  |                   | <i>Drummondii</i> . . . . .  |
| <i>Abrotanum</i> , Eberwurz — citronelle . . . . .                    | 40                | <i>dumosus</i> . . . . .   |
| <i>campestris</i> . . . . .   | 10 St. 2,50, — 30 | <i>ericoides</i> , sehr schön — très beau . . . . .                          |
| <i>camphorata</i> , vide <i>Abrotanum</i> .                           |                   | <i>floribundus</i> . . . . .   |
| <i>Dracunculus</i> , Esdragon . . . . .                               | 10 » 2,50, — 30   | <i>foliaceus</i> var. <i>Burkei</i> . . . . .                                |
| <i>gnaphaloides</i> , schön silbergrau — gris-argente, joli . . . . . | 10 St. 3,50, — 40 | <i>Fortunei</i> . . . . .  |
| <i>lactiflora</i> $\Delta$ , neu, weiss, wohlriechend . . . . .       | 1 75              | <i>Fremontii</i> . . . . .   |
| — nouv., blanc, odorant . . . . .                                     | 1 75              | <b>Gloire de Nancy</b> , grossbl., weiss —                                   |
| <i>maritima</i> . . . . .   | 40                | blanc, à gr. fl. . . . .   |
| <i>Moxa</i> . . . . .   | 40                | <i>graminifolius</i> . . . . .   |
| <i>Mutellina</i> . . . . .  | 75                | <i>Herveyi</i> . . . . .   |
| <i>pontica</i> . . . . .  | 10 St. 2,50, — 30 | <i>horizontalis</i> , reichblühend — florifère . . . . .                     |
| <i>Roezlii</i> . . . . .  | 60                | » <i>grandiflorus</i> . . . . .  |
| <i>rupestris</i> . . . . .  | 10 St. 2,50, — 30 | <b>hybridus</b> <i>Abendröte</i> , neu — nouv. . . . .                       |
| <i>schengensis</i> . . . . .  | 10 » 3,50, — 40   | » <i>Feenkind</i> . . . . .  |
| <i>spicata</i> . . . . .  | 10 » 5, — 60      | » <i>Madame Soymier</i> . . . . .  |
| <i>Stelleriana</i> , silberweiss — argenté $\Delta$ . . . . .         | 50                | » <i>Schneeflocke</i> . . . . .  |
| <b>Arundo</b> , <i>Gramineae</i> , Wasserrohr,                        |                   | » <i>Triumph</i> , helllilablau — bleu lilacé                                |
| <i>Donax</i> $\Delta$ . . . . .                                       | 10 St. 4, — 50    | clair . . . . .  |
| » fol. var. $\Delta$ . . . . .  | 10 » 9, — 1 —     | » <i>Weisse Zwergkönigin</i> . . . . .                                       |
| <b>Asarum</b> , <i>Aristolochiaeae</i> , Haselwurz,                   |                   | <i>hyssopifolius</i> ( <i>Galatella</i> ), ( <i>A. humifusus</i> ) . . . . . |
| <i>canadense</i> . . . . .  | 60                | <i>ibericus</i> <i>Ultramarin</i> , neu — nouv. . . . .                      |
| <i>caudatum</i> . . . . .   | 60                | <i>laevigatus</i> . . . . .  |
| <i>europaeum</i> . . . . .  | 10 St. 1,50, — 20 | <i>Maackii</i> . . . . .   |
| <b>Asclepias</b> , <i>Asclepiadeae</i> , Schwalbenwurz,               |                   | <i>macrophyllus</i> ( <i>Biotia</i> ) . . . . .                              |
| <i>Hallii</i> . . . . .   | 80                | <i>Mad. Cocheux</i> . . . . .  |
| <i>incarnata</i> . . . . .  | 50                | <i>microcephalus</i> . . . . .   |
| <i>syriaca</i> , L. (Cornuti, D. C.), gute Bienen-                    |                   | <i>miser</i> ( <i>diffusus</i> , Gray) . . . . .                             |
| futterpflanze — plante mellifère . . . . .                            | 10 St. 3,50, — 40 | <b>multiflorus</b> , reinweiss, sehr klein und                               |
| <i>tuberosa</i> , prachtvoll, orangerot — magni-                      |                   | reichblühend — blanc pur, petit et florifère . . . . .                       |
| fique, rouge orange . . . . .   | 10 St. 4, — 50    | <b>niveus</b> , grossbl. weiss — blanc à gr. fl.                             |
| <b>Asperula</b> , <i>Liliaceae</i> , Spargel — Asperge,               |                   | 10 St. 4, — 50   |
| <i>acutifolius</i> $\Delta$ . . . . .                                 | 50                | <b>Novae Angliae Constanze</b> . . . . .                                     |
| <i>verticillatus</i> , $\frac{1}{2}$ prachtvoll, wenn erst ein        |                   | » <i>Angliae</i> fl. <i>coerulea</i> . . . . .                               |
| starker Busch — plante magnifique quand                               |                   | » fl. <i>rubro</i> . . . . .   |
| elle est devenue forte . . . . .                                      | 1 50              | » <i>Lil Fardell</i> , grossbl. karmin-                                      |
| <b>Asperula</b> , <i>Rubiaceae</i> , Waldmeister,                     |                   | rosa — rose carminé à gr. fl. . . . .  |
| <i>ciliata</i> . . . . .  | 60                | » <i>Melpomene</i> . . . . .   |
| <i>cynanchica</i> . . . . .   | 75                | » <i>Treasure</i> , grossbl. violettblau                                     |
| <i>hexaphylla</i> . . . . .   | 40                | — bleu violacé à gr. fl. . . . .   |
| <i>nitida</i> . . . . .   | 50                | » <i>W. Bowman</i> . . . . .   |
| <i>odorata</i> , Waldmeister, zum Maitrank be-                        |                   | <b>Novi Belgii</b> . . . . .   |
| nutzt, starke Topfexemplare — Reine des                               |                   | » <i>densus</i> . . . . .  |
| bois, sert dans la préparation du „Mai-                               |                   | » <i>Flossy</i> . . . . .  |
| trank“, fortes plantes en pots 10 St. 3,50, — 40                      |                   | » <i>Mrs. Peters</i> . . . . .   |
| <i>taurina</i> . . . . .  | 10 » 3,50, — 40   | » <i>Pluton</i> . . . . .  |
| <i>tinctoria</i> . . . . .  | 10 » 3,50, — 40   | » <i>Purity</i> . . . . .  |
| <b>Asphodelus</b> , <i>Asphodeleae</i> , Affodill,                    |                   | » <i>Thirza</i> , lila — lilas . . . . .                                     |
| <i>albus</i> $\Delta$ . . . . .                                       | 1 25              | <i>paniculatus</i> <i>albus</i> . . . . .                                    |
| <i>luteus</i> . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40 | » <i>coerulescens</i> . . . . .  |
| » fl. pleno . . . . .   | 1 —               | <i>peregrinus</i> . . . . .  |
| <i>ramosus</i> . . . . .  | 10 St. 3,50, — 40 | <i>polyphyllus</i> . . . . .   |
| <b>Aster</b> , <i>Compositae — Astereae</i> , Sternblume,             |                   | <i>Porteri</i> . . . . .   |
| <i>acris roseus</i> . . . . .   | 75                | <i>prenanthoides</i> . . . . .   |
| <i>ascendens</i> . . . . .  | 10 St. 2,50, — 30 | » <i>albus</i> . . . . .   |
| <i>aestivus</i> . . . . .   | 10 » 2,50, — 30   | <i>ptarmicoides</i> , weiss — blanc . . . . .                                |
| <i>alpinus</i> . . . . .  | 40                | <i>punicus</i> . . . . .   |
| » <i>albus</i> . . . . .  | 50                | <i>pyramidalis</i> <b>hybridus</b> . . . . .                                 |
| » <i>himalaicus</i> . . . . .   | 80                | <i>pyrenaicus</i> . . . . .  |
| » <i>ruber</i> . . . . .  | 80                | <i>Radula</i> . . . . .  |
| » <i>speciosus</i> . . . . .  | 75                | <b>Robert Parker</b> . . . . .   |
| » <i>superbus</i> . . . . .   | 60                | <i>sagittifolius</i> . . . . .   |
| <i>ameloides</i> . . . . .  | 50                | <i>salsugineus</i> . . . . .   |
| <b>Amellus</b> <b>hybridus</b> . . . . .                              | 60                | <i>Schmidtii</i> . . . . .   |
| <b>Beauty of Colwall</b> , neu, lavendelblau,                         |                   | <i>Shortii</i> . . . . .   |
| gefülltblühend, erhielt ein Wert-                                     |                   | <i>simplex</i> . . . . .   |
| zeugnis erster Klasse in London — nouv.,                              |                   | <i>spec. Rocky Mountains</i> . . . . .                                       |
| bleu de lavande, à fl. double . . . . .                               | 2 50              | <i>subcoeruleus</i> . . . . .  |
| <b>bessarabicus</b> ( <i>ibericus</i> , <i>elegans</i> ), schön       |                   | <i>tataricus</i> . . . . .   |
| blau — bleu . . . . .   | 10 St. 4, — 50    | <i>tenuifolius</i> . . . . .   |
| <i>canus</i> ( <i>Galatella</i> ) . . . . .                           | 40                | <b>Thomsonii</b> . . . . .   |
| <i>caucasicus</i> . . . . .   | 40                | <b>Townshendii</b> . . . . .   |
| <i>cordifolius</i> . . . . .  | 50                | <i>Tradesantii</i> . . . . .   |
| » <i>elegans</i> . . . . .  | 60                | <i>turbinellus</i> . . . . .   |
| » <i>major</i> . . . . .  | 60                | <i>undulatus</i> . . . . .   |
| <i>corymbosus</i> . . . . .   | 40                | <i>versicolor</i> . . . . .  |
| <i>Curtisii</i> . . . . .   | 40                | <i>virginicus</i> . . . . .  |
| <b>Datchii</b> . . . . .  | 60                | <b>Astilbe</b> , <i>Saxifrageae</i> ,  |
| <b>de la Toussaint</b> , niedrig, mattlila —                          |                   | <i>chinensis</i> , Blütenstände cremefarben,                                 |
| nain, lilas pâle . . . . .  | 80                | sehr schön — crème, très beau . . . . .                                      |
|   |                   | <b>Davidii</b> , neu, prachtvoll rosenrot —                                  |
|   |                   | nouv., rose vif . . . . .  |




Astilbe hybr. Queen Alexandra.

| Astilbe:  | Stück — pièce M.Pf.         |
|---|-----------------------------|
| hybrida Queen Alexandra, neu,                   |                             |
| frisch rosa — nouv., rose . . . . .             | 10 St. 9, — 1               |
| Lemoinei Gerbe d'argent . . . . .               | — 60                        |
| » Panache . . . . .                             | — 60                        |
| » Plumet neigeux . . . . .                      | — 60                        |
| rivularis (Spiraea barbata) . . . . .           | — 75                        |
| Thunbergii . . . . .                            | — 50                        |
| <b>Astragalus, Papilionaceae, Tragant,</b>      |                             |
| Cicer . . . . .                                 | — 40                        |
| galegiformis . . . . .                          | — 40                        |
| glyciphyllus . . . . .                          | — 75                        |
| Robbinsii . . . . .                             | — 75                        |
| <b>Astrantia, Umbelliferae, Sterndolde,</b>     |                             |
| Biebersteinii . . . . .                         | — 40                        |
| carinthiaca . . . . .                           | — 50                        |
| major . . . . .                                 | — 50                        |
| <b>Athamanta, Umbelliferae, Hirschwurz,</b>     |                             |
| Matthioli . . . . .                             | 1 —                         |
| <b>Aubrietia, Cruciferae,</b>                   |                             |
| deltoides . . . . .                             | — 40                        |
| Eyrli . . . . .                                 | — 50                        |
| gracca . . . . .                                | — 30                        |
| Hendersonii . . . . .                           | — 50                        |
| Leichtlinii . . . . .                           | — 80                        |
| Mooreana . . . . .                              | — 40                        |
| olympica . . . . .                              | — 50                        |
| purpurea fol. var. . . . .                      | — 75                        |
| violacea . . . . .                              | — 40                        |
| <b>Bahia, Compositae,</b>                       |                             |
| lanata . . . . .                                | — 60                        |
| <b>Ballota, Labiatae,</b>                       |                             |
| nigra fol. varieg. . . . .                      | — 60                        |
| <b>Bambusa, Gramineae, Δ</b>                    |                             |
| Fortunei fol. var. . . . .                      | 1 —                         |
| Metake . . . . .                                | 1 —                         |
| » fol. aureis . . . . .                         | 1 —                         |
| nana . . . . .                                  | 1 —                         |
| <b>Baptisia, Papilionaceae,</b>                 |                             |
| australis . . . . .                             | — 60                        |
| » fl. albo . . . . .                            | 1 20                        |
| <b>Barbarea, Cruciferae,</b>                    |                             |
| vulgaris fl. pleno . . . . .                    | — 75                        |
| <b>Bartsia, Scrophulariaceae,</b>               |                             |
| alpina . . . . .                                | — 60                        |
| <b>Bellis, Composit.-Astereae, Tausendschön</b> |                             |
| — Pâquerette,                                   |                             |
| perennis fl. pl. in schön gefüllten Sorten,     |                             |
| gemischt — variétés doubles, bien               |                             |
| variées . . . . .                               | 100 St. 4, — 10 St. — 50, — |
| » aeneifolia fl. albo pleno 10 » 4, — 50        |                             |
| » fl. rubro pl. . . . .                         | 10 » 4, — 50                |
| » die Braut, grossbl. weiss — la                |                             |
| fiancée, à gr. fl. blanche 10 St. 2,50, — 30    |                             |


|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Bellis:</b>                                    | Stück — pièce M.Pf. |
| perennis Longfellow, rosa — rose                  |                     |
| 10 St. 2, — 35                                    |                     |
| » maxima alba pl. . . . .                         | 10 » 2, — 35        |
| » monstrosa alba fl. pl. 10 » 4, — 50             |                     |
| » » rosea fl. pl. . . . .                         | 10 » 4, — 50        |
| » Nuptialis, weiss, rot geschlecht —              |                     |
| blanc strié rouge . . . . .                       | 10 St. 4, — 50      |
| » rubra fistulosa pl. . . . .                     | 10 » 2, — 25        |
| » Schneeball . . . . .                            | 10 » 2, — 25        |
| » 10 Sorten à 1 St. — 10 variétés . 2, —          |                     |
| <b>Betonica, Labiatae, Zehrkraut,</b>             |                     |
| grandiflora, sehr schön — très beau . . .         | — 50                |
| » superba . . . . .                               | — 80                |
| longifolia . . . . .                              | — 40                |
| officinalis . . . . .                             | — 40                |
| » albiflora . . . . .                             | — 75                |
| <b>Bidens, Compositae,</b>                        |                     |
| Warszewiczii, gelb — jaune . . . 10 St. 4, — 50   |                     |
| <b>Biebersteinia, Geraniaceae,</b>                |                     |
| Orphanidis Δ . . . . .                            | —                   |
| <b>Bocconia, Papaveraceae,</b>                    |                     |
| japonica (Macleaya), prachtvolle Blatt- und       |                     |
| Blütenpflanze — belle plante à feuillage          |                     |
| ornemental et à jolies fleurs blanches            |                     |
| 10 St. 3,50, — 40                                 |                     |
| microcarpa . . . . .                              | — 60                |
| <b>Boltonia, Compositae-Asteroideae,</b>          |                     |
| glastifolia . . . . .                             | — 75                |
| latisquama . . . . .                              | 1 —                 |
| <b>Borago, Boraginaceae,</b>                      |                     |
| orientalis Δ . . . . .                            | 10 St. 4, — 50      |
| <b>Boykinia, Saxifragaceae,</b>                   |                     |
| aconitifolia . . . . .                            | — 80                |
| rotundifolia . . . . .                            | — 80                |
| <b>Briza, Gramineae, Zittergras,</b>              |                     |
| lutescens . . . . .                               | — 50                |
| media . . . . .                                   | 10 St. 3,50, — 40   |
| <b>Brunella vide Prunella.</b>                    |                     |
| <b>Bryonia, Cucurbitaceae, Zaunrübe,</b>          |                     |
| alba ± . . . . .                                  | — 50                |
| dioica ± . . . . .                                | — 50                |
| <b>Bubon, Umbelliferae,</b>                       |                     |
| gummifer Δ . . . . .                              | — 75                |
| <b>Bupthalmum, Compositae,</b>                    |                     |
| grandiflorum . . . . .                            | 10 St. 4, — 50      |
| <b>Caccinia, Boraginaceae,</b>                    |                     |
| strigosa, schön — beau . . . . .                  | — 80                |
| <b>Calamintha, Labiatae, Bergminze,</b>           |                     |
| alpina . . . . .                                  | 10 St. 3,50, — 40   |
| officinalis . . . . .                             | — 40                |
| <b>Calimeris, Compositae-Astereae,</b>            |                     |
| incisa . . . . .                                  | — 40                |
| <b>Caltha, Ranunculaceae, Dotterblume,</b>        |                     |
| palustris fl. pl., eine der schönsten und         |                     |
| ansehnlichsten unter den im zeitigen              |                     |
| Frühjahr blühenden Stauden — l'une des            |                     |
| plantes vivaces printanières les plus             |                     |
| belles et les plus remarquables 10 St. 4,50, — 50 |                     |
| <b>Calystegia, Convolvulaceae, Bärwinde, ±</b>    |                     |
| dahurica . . . . .                                | 10 St. 1,20, — 15   |
| grandiflora . . . . .                             | 10 » 1,20, — 15     |
| pubescens flore pleno . . . . .                   | 10 » 1,20, — 15     |
| Sepium fl. incarnato . . . . .                    | 10 » 1,50, — 20     |
| <b>Campanula, Campanulaceae, Glockenblume,</b>    |                     |
| alaskana . . . . .                                | 1 —                 |
| alliarifolia (oordifolia) . . . . .               | 10 St. 2,50, — 30   |
| altaica . . . . .                                 | — 40                |
| arcuata . . . . .                                 | — 80                |
| argaea Δ . . . . .                                | — 80                |
| Baumgartenii . . . . .                            | — 40                |
| bononiensis . . . . .                             | — 40                |
| caespitosa . . . . .                              | — 75                |
| carpatia . . . . .                                | — 40                |
| » coelestina . . . . .                            | — 60                |
| » compacta . . . . .                              | — 60                |
| » fl. albo . . . . .                              | — 40                |
| » pelviformis . . . . .                           | 1 —                 |
| garganica, reizend — charmant . . .               | — 75                |
| » hirsuta . . . . .                               | 1 25                |
| <b>G. F. Wilson</b> . . . . .                     | — 80                |
| <b>glomerata</b> . . . . .                        | — 40                |
| » acutis . . . . .                                | — 60                |
| » albidia . . . . .                               | — 60                |
| » dahurica . . . . .                              | — 60                |

| Campanula:  | Stück — pièce M. Pf. |
|---|----------------------|
| grandiflora fl. coeruleo (Wahlenbergia, Platycodon)   | — 60                 |
| » fl. albo  | — 60                 |
| grandis   | — 50                 |
| Hendersonii   | 1 25                 |
| Hostii  | 1 —                  |
| » alba  | 1 25                 |
| longistyla, neu — nouv.   | — 80                 |
| macrantha   | — 40                 |
| michauxioides   | — 75                 |
| mirabilis   | 1 25                 |
| muralis   | 1 —                  |
| nitida fl. albo pl.   | 10 St. 5, — 60       |
| nobilis alba  | — 60                 |
| Pallasiana  | — 50                 |
| persicifolia, blau — bleu   | — 50                 |
| » alba  | — 50                 |
| » » coronata, weiss, doppeltkorollig — blanc à double corolle                                   | — 75                 |
| » » gigantea fl. pl., Moerheimii  | — 75                 |
| » » grandiflora (Backhousei), sehr schön — très beau  | — 60                 |
| » » fl. pleno, weisse Schnittblume — blanc pur, beau pour la fleur coupée                       | — 75                 |
| » die Fee   | — 75                 |
| » fl. coeruleo pl.  | — 60                 |
| » grandiflora, blau — bleu  | — 60                 |
| » multiflora, grossbl., dunkelblau, sehr reichblühend — à gr. fl. bleu foncé, très florifère    | — 60                 |
| » Seidenball, fiederblau, gefüllt — bleu de Lilas, à fl. double                                 | 1 —                  |
| » Vineta, halbgefüllt, dunkelblau, grossbl. — bleu foncé, semi-double                           | — 80                 |
| phycitocalyx (amabilis)   | 1 —                  |
| Portenschlagiana  | — 60                 |
| pulla   | — 75                 |
| punctata  | — 50                 |
| » alba  | — 60                 |
| pusilla   | — 50                 |
| » alba  | — 50                 |
| » caesia  | — 60                 |
| pyramidalis   | — 40                 |
| » alba  | — 40                 |
| rotundifolia  | — 50                 |
| Scheuchzeri   | — 60                 |
| » alba  | — 75                 |
| Sieboldii major Δ   | — 75                 |
| subpyrenaisica  | — 60                 |
| Tommasiniana  | 1 20                 |
| turbinata   | 10 St. 3,50, — 40    |
| » alba  | — 40                 |
| urticifolia   | — 40                 |
| van Houttei   | — 60                 |
| versicolor, schön — beau  | 1 20                 |
| <b>Canarina, Campanulaceae,</b>   |                      |
| Campanula   | 10 St. 3, — 4)       |
| <b>Cardamine, Cruciferae, Schaumkraut,</b>  |                      |
| pratensis fl. albo pleno  | — 75                 |
| trifoliata  | — 60                 |
| <b>Carex, Cyperaceae,</b>   |                      |
| alba, sehr empfohlen für trockne Stellen — formant des touffes très denses dans les lieux secs. | 10 St. 3,50, — 40    |
| <b>Carlina, Compos. Cynarocephalae,</b>   |                      |
| acaulis   | — 40                 |
| <b>Catananche, Compos. Lactuceae,</b>   |                      |
| coerulea  | — 40                 |
| » alba (bicolor)  | — 40                 |
| <b>Caulophyllum, Berberideae, Pappusenzurzel,</b>   |                      |
| thalictroides (Leontice)  | — 8)                 |
| <b>Cedronella, Labiatae,</b>  |                      |
| cana  | — 50                 |
| <b>Centaurea, Compos.-Carduaceae, Flockenblume,</b>   |                      |
| canariensis   | — 75                 |
| candidissima  | 10 St. 2,50, — 30    |
| Clementei   | — 30                 |
| dealbata  | — 40                 |
| gymnocarpa  | 10 St. 2,50 — 30     |
| jacea   | — 30                 |
| latisquama  | — 75                 |
| macrocephala, gelb — jaune  | — 40                 |



Clematis coccinea.

| Centaurea:   | Stück — pièce M. Pf. |
|--|----------------------|
| montana, mit grossen schön blauen Blumen — à grandes et belles fleurs bleues | — 40                 |
| » alba   | — 75                 |
| » Lady Florence Hastings   | — 75                 |
| » rubra  | — 75                 |
| nervosa, hübsche Blattpflanze — à feuillage ornemental                       | — 50                 |
| nigrescens   | — 40                 |
| peregrina  | — 40                 |
| ruthenica  | — 50                 |
| sagittifolia, neu — nouv.  | 1 25                 |
| sordida lutescens  | — 40                 |
| » purpurascens   | — 40                 |
| <b>Cephalaria, Dipsaceae,</b>  |                      |
| alpina   | — 40                 |
| leucantha  | — 50                 |
| tatarica   | — 40                 |
| <b>Cerastium, Caryophylleae, Hornkraut,</b>                                  |                      |
| Biebersteinii  | 10 St. 2, — 25       |
| Boissieri  | — 40                 |
| grandiflorum   | — 40                 |
| pennsylvanicum   | 10 St. 1,80, — 20    |
| tomentosum   | — 50                 |
| villosum   | — 60                 |
| Reizend zu Einfassungen — excellent pour bordures.                           |                      |
| <b>Chaerophyllum, Umbelliferae,</b>  |                      |
| aureum   | — 40                 |
| <b>Chamaemelum, Compositae-Anthemideae,</b>                                  |                      |
| caucasicum   | 10 St. 3,50, — 40    |
| <b>Chelidonium, Papaveraceae, Schellkraut,</b>                               |                      |
| majus  | 10 St. 1,80, — 20    |
| » flore pleno  | 10 » 1,80, — 20      |
| <b>Chelone, Scrophularineae, Schildblume,</b>                                |                      |
| barbata  | 10 St. 3,50, — 40    |
| » coccinea   | 10 » 3,50, — 40      |
| » hybrida  | 10 » 3,50, — 40      |
| » Torreyi  | 10 » 3,50, — 40      |
| Lyonii   | — 60                 |
| obliqua alba   | — 60                 |
| <b>Chrysanthemum, Compositae, Wucherblume.</b>                               |                      |
| indicum Jardin des plantes, weiss, ganz hart — blanc, tout à fait rustique   | — 80                 |
| » Jardin des plantes, gelb — jaune   | — 60                 |
| <b>Leucanthemum hybridum Shasta</b>  |                      |
| Daisy, grossbl., weiss, frühblühend — à gr. fl. blanche                      | — 50                 |
| » hybridum Alaska  | — 80                 |
| » » California   | — 80                 |
| » » Westralia  | — 80                 |
| maximum, wertvoll zur Binderei — beau, pour la fleur coupée                  | 10 St. 3,50, — 40    |
| » filiforme  | — 60                 |



Cypripedium spectabile.

| Chrysanthemum:  | Stück — pièce | M.Pf.      |
|---|---------------|------------|
| maximum Magda am Ende   |               | 80         |
| » monstrosum  |               | 60         |
| » Mrs. Head   |               | 60         |
| » Perfection  |               | 60         |
| » Prinzessin Heinrich — Princesse Henri                         |               | 50         |
| » Triumph — Triomphe  |               | 60         |
| Chrysobactron, Asphodeleae, Hookeri                             |               | 1 50       |
| Chrysocoma, Comp.-Vernoniaceae, Goldhaar, Linosyris             |               | 40         |
| Chrysosplenium, Saxifrageae, Goldmilz, alternifolium            |               | 40         |
| » oppositifolium  |               | 40         |
| Cimicifuga, Ranunculaceae, Wanzenkraut, americana               |               | 75         |
| » racemosa  |               | 75         |
| Cineraria, Compositae, crispa (Senecio crispus sudeticus)       |               | 60         |
| Circaea, Onagraceae, Hexenkraut, alpina                         |               | 40         |
| » intermedia  | 10 St.        | 4,50       |
| » lutetiana   |               | 50         |
| Cirsium, Compos.-Carduaceae, Kratzkraut, ciliatum, schön — beau |               | 40         |
| Claytonia, Portulacaeae, caroliniana                            |               | 50         |
| » cordifolia  |               | 60         |
| Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe, alpina rubra                 |               | 1 25       |
| » eoccinea, leuchtend scharlachrot — écarlate brillant          | 10 St.        | 5 —        |
| » crispa (Pitcheri)   |               | 75         |
| » Davidiana   |               | 60         |
| » diversifolia  |               | 60         |
| » Fremontii   |               | 75         |
| » glauca  |               | 60         |
| » jubata  |               | 60         |
| » Hendersonii   |               | 60         |
| » heracleifolia   |               | 75         |
| » integrifolia Durandii   |               | 1 25       |
| » ligusticifolia  |               | 75         |
| » recta   |               | 60         |
| » fl. pleno   |               | 2 50       |
| » Suksdorfii  |               | 1 20       |
| Codonopsis, Campanulaceae, grandiflora                          |               | 1 —        |
| Collinsia, Labiatae, canadensis                                 | 10 St.        | 6 —        |
| Commelina, Commelinaceae, coelestis                             | 10 »          | 2,50, — 30 |
| » alba  | 10 »          | 2,50, — 30 |
| » variegata   | 10 »          | 2,50, — 30 |


| Stück — pièce  | M.Pf.                      |
|--|----------------------------|
| Convallaria, Smilacaceae, Maiblume, biflora (Polygonatum)                      | 10 St. 5 —, — 60           |
| » japonica, mit schönen blauen Beeren, — l'herbe aux turquoises                | 10 St. 2,50, — 30          |
| » latifolia (Polygonatum)  | 10 » 2,50, — 30            |
| » majalis, Maiblume  | 100 St. 3,80, 10 » — 50, — |
| » fl. pl.  | — 40                       |
| » » roseo  | 10 St. 2 —, — 25           |
| » Fortin varietas, sehr grossbl. — à tr. gr. fl.                               | 10 St. 1,80, — 20          |
| » prolificans  | — 50                       |
| » multiflora   | 10 St. 1,80, — 20          |
| » fol. variegatis  | — 75                       |
| Polygonatum fl. pleno, neu — nouv.   | 10 St. 9 —, 1 —            |
| » majus  | 10 » 1,80, — 20            |
| » racemosa   | 10 » 1,80, — 20            |
| » verticillata   | 10 » 2 —, — 25             |
| Coreopsis, Comp.-Helianth., Wanzenblume, grandiflora                           | 10 St. 3,50, — 40          |
| » lanceolata   | — 40                       |
| » palmata  | — 50                       |
| » philadelphica  | — 40                       |
| » rosea  | — 80                       |
| Corydalis, Fumariaceae, Hohlwurz, cheilanthisfolia                             | 10 St. 5 —, — 60           |
| » lutea  | 10 » 3,50, — 40            |
| » nobilis, schön — beau  | 10 » 4 —, — 50             |
| » rutifolia  | 10 » 4 —, — 50             |
| » tuberosa (cava)  | — 30                       |
| Corynephorus, Gramineae, canescens   | — 40                       |
| Cotula, Compositae, reptans  | — 60                       |
| Crambe, Cruciferae, Meerkohl, cordifolia                                       | — 75                       |
| » tatarica   | 1 —                        |
| Crepis, Comp.-Cichoriaceae, aurea  | — 60                       |
| » grandiflora  | — 60                       |
| Crucianella, Rubiaceae, Kreuzblatt, stylosa                                    | — 40                       |
| Cucubalus, Caryophyllaeae, Hühnerbiss, baccifer                                | — 60                       |
| Cucurbita, Cucurbitaceae, perennis   | — 75                       |
| Cyclamen, Primulaceae, Alpenveilchen, autumnale fl. albo                       | 1 —                        |
| » europaeum  | 10 St. 1,80, — 20          |
| » andere, siehe Kalthauspflanzen — pour autres voy. Plantes de serre froide.   |                            |
| Gynandrium, Asclepiadeae, Hundswürger, fuscatum                                | 10 St. 2,50, — 30          |
| » purpurascens   | — 40                       |
| » sibiricum, wertvolle Gespinstpflanze — plante textile                        | — 60                       |
| » Vincetoxicum   | 10 St. 2 —, — 25           |
| Cypripedium, Orchideae, Frauenschuh — sabot de Vénus, acaule                   | 1 —                        |
| » Calceolus  | 10 St. 3,50, — 40          |
| » californicum   | 1 50                       |
| » candidum   | 1 50                       |
| » macranthum   | 1 50                       |
| » montanum   | 1 —                        |
| » parviflorum  | 1 —                        |
| » pubescens  | 1 —                        |
| » spectabile   | 1 —                        |
| Dactylis, Gramineae, glomerata fol. var.                                       | — 60                       |
| » longissima aurea   | — 75                       |
| Datisca, Datisceae, Strichkraut, cannabina                                     | — 1                        |
| » hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale                              | 1 —                        |
| Delphinium, Ranunculaceae, Bittersporn, Pied d'Alouette, amoenum               | — 75                       |
| » Barlowii   | — 75                       |
| » Belladonna, hellblau, grossbl., sehr schön — bleu clair à gr. fl., très beau | 10 St. 9 —, 1 —            |
| Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc                   | 1 —                        |
| » cardinale  | 1 —                        |

|  |                      |    |
|--|----------------------|----|
| <b>Delphinium:</b>                                 | Stück — pièce M. Pf. |    |
| cauchemirianum . . . . .                           | —                    | 60 |
| caucasicum . . . . .                               | —                    | 60 |
| chinense, blau — bleu . . . . .                    | 10 St. 3,50, —       | 40 |
| » album . . . . .                                  | 10 » 3,50, —         | 40 |
| dictyocarpum . . . . .                             | —                    | 60 |
| Duhmbergii . . . . .                               | —                    | 50 |
| formosum . . . . .                                 | 10 St. 3,50, —       | 40 |
| » coelestinum . . . . .                            | —                    | 75 |
| hybridum,  |                      |    |
| 1 Sortiment von 8 schönen Sorten — col-            |                      |    |
| lection de 8 belles variétés . . . . .             | 2 75                 |    |
| 1 Sortiment von 10 gefüllten Sorten — col-         |                      |    |
| lection de 10 variétés à fleurs doubles . . . . .  | 4 50                 |    |
| hybridum, verschiedene Sorten gemischt             |                      |    |
| — en mélange . . . . .                             | 10 St. 2, —          | 25 |
| luzulinum . . . . .                                | —                    | 60 |
| nudicaule . . . . .                                | —                    | 60 |
| Przewalskianum . . . . .                           | —                    | 60 |
| sibiricum hybridum . . . . .                       | —                    | 75 |
| speciosum . . . . .                                | —                    | 60 |
| » glabratum . . . . .                              | —                    | 60 |
| » trichocarpum . . . . .                           | —                    | 60 |
| sulphureum (Zaill.) . . . . .                      | —                    | 60 |
| tatienense, leuchtend blau — bleu vif . . . . .    | —                    | 60 |
| triste, auffallend — remarquable . . . . .         | —                    | 80 |
| <b>Dentaria, Cruciferae, Zahnwurz,</b>             |                      |    |
| digitata . . . . .                                 | —                    | 60 |
| <b>Dianthus, Caryophyllae, Nelke — Gillet.</b>     |                      |    |
| arenarius . . . . .                                | —                    | 40 |
| aridus, gelb — jaune . . . . .                     | —                    | 1  |
| caesius . . . . .                                  | —                    | 40 |
| carthusianorum . . . . .                           | —                    | 40 |
| <b>Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss</b>      |                      |    |
| <b>der Stauden — voy. à la fin des Plantes</b>     |                      |    |
| <b>vivaces de pleine terre.</b>                    |                      |    |
| cruentus . . . . .                                 | 10 St. 2,50, —       | 30 |
| deltoides . . . . .                                | 10 » 2,50, —         | 30 |
| » fl. albo . . . . .                               | —                    | 40 |
| fragrans . . . . .                                 | —                    | 40 |
| giganteus . . . . .                                | —                    | 40 |
| neglectus . . . . .                                | —                    | 60 |
| Noeanus . . . . .                                  | —                    | 40 |
| Pancicii . . . . .                                 | —                    | 40 |
| plumarius fl. pl., vide p. 262. . . . .            | —                    | 40 |
| racemosus . . . . .                                | —                    | 40 |
| Segurii . . . . .                                  | —                    | 40 |
| squarrosus . . . . .                               | 10 St. 3,50, —       | 40 |
| suavis . . . . .                                   | —                    | 60 |
| superbus nanus . . . . .                           | —                    | 40 |
| Wimmeri . . . . .                                  | —                    | 50 |
| <b>Diclytra, Fumariaceae, Doppelsporn,</b>         |                      |    |
| <b>canadensis, reizend — charmant</b>              |                      |    |
| 10 St. 4, —  | —                    | 50 |
| ocucularia . . . . .                               | 10 » 3,50, —         | 40 |
| formosa . . . . .                                  | 10 » 2,50, —         | 30 |
| spectabilis . . . . .                              | 10 » 3,50, —         | 40 |
| » fl. albo . . . . .                               | —                    | 1  |
| <b>Dictamnus, Rutaceae, Diptam,</b>                |                      |    |
| davuricus . . . . .                                | —                    | 50 |
| Fraxinella . . . . .                               | 10 St. 3,50, —       | 40 |
| » fl. albo . . . . .                               | —                    | 80 |
| <b>Digitalis, Scrophularineae, Fingerhut,</b>      |                      |    |
| ferruginea gigantea . . . . .                      | 10 St. 2,50, —       | 30 |
| gloxiniifl., in prachtvollen Nuancen — en          |                      |    |
| différentes variétés magnifiques 10 St. 2,50, —    | —                    | 30 |
| grandiflora . . . . .                              | 10 » 2,50, —         | 30 |
| lanata . . . . .                                   | 10 » 2,50, —         | 30 |
| lutea . . . . .                                    | 10 » 2,50, —         | 30 |
| <b>Dioscorea, Dioscoreae, Yamswurzel — Batate,</b> |                      |    |
| Fargesii ± . . . . .                               | 10 St. 5, —          | 60 |
| japonica ± . . . . .                               | —                    | 40 |
| villosa ± . . . . .                                | —                    | 60 |
| <b>Diphylla, Berberideae,</b>                      |                      |    |
| cymosa Δ . . . . .                                 | —                    | 1  |
| <b>Diplopappus, Compositae-Astereae,</b>           |                      |    |
| umbellatus . . . . .                               | —                    | 40 |
| <b>Diplostephium, Compositae-Astereae,</b>         |                      |    |
| amygdalinum . . . . .                              | 10 St. 4, —          | 50 |
| <b>Disporum, Melanthaceae-Veratreae,</b>           |                      |    |
| sessile fol. var. Δ . . . . .                      | 10 St. 5, —          | 60 |
| <b>Dodecatheon, Primulaceae, Götterblume,</b>      |                      |    |
| Jaffrayanum . . . . .                              | —                    | 80 |
| integrifolium (splendens) . . . . .                | 10 St. 2,50, —       | 30 |
| Meadia, lila — lilas . . . . .                     | 10 » 4, —            | 50 |



Eryngium giganteum.

|   |                      |      |
|---|----------------------|------|
| <b>Dodecatheon:</b>                               | Stück — pièce M. Pf. |      |
| Meadia album, reinweiss — blanc pur . . . . .     | —                    | 80   |
| » elegans . . . . .                               | —                    | 1 75 |
| <b>Doronicum, Compos.-Vernoniaceae,</b>           |                      |      |
| <b>Gemswurz,</b>                                  |                      |      |
| caucasicum . . . . .                              | —                    | 50   |
| Olusii . . . . .                                  | —                    | 75   |
| macrophyllum . . . . .                            | —                    | 60   |
| magnificum . . . . .                              | —                    | 75   |
| Pardalianches . . . . .                           | —                    | 75   |
| plantagineum excelsum . . . . .                   | —                    | 60   |
| » var. Harpur Crewe . . . . .                     | —                    | 60   |
| <b>Draba, Cruciferae, Hungerblümchen,</b>         |                      |      |
| aizoides grandiflora . . . . .                    | 10 St. 3,50, —       | 40   |
| Aizoon . . . . .                                  | —                    | 40   |
| borealis . . . . .                                | —                    | 40   |
| brunifolia . . . . .                              | —                    | 50   |
| carinthiaca . . . . .                             | —                    | 50   |
| cuspidata . . . . .                               | —                    | 40   |
| fiadriensis . . . . .                             | —                    | 40   |
| scabra . . . . .                                  | —                    | 50   |
| sehr zierliche Alpenen — plantes alpines          |                      |      |
| très gracieuses.                                  |                      |      |
| <b>Dracocephalum, Labiatae, Drachenkopf,</b>      |                      |      |
| altaense . . . . .                                | —                    | 40   |
| integrifolium . . . . .                           | —                    | 40   |
| Ruyschiana . . . . .                              | —                    | 40   |
| » japonicum . . . . .                             | —                    | 50   |
| <b>Dryas, Rosaceae, Waldgöttinkraut,</b>          |                      |      |
| octopetala . . . . .                              | —                    | 1    |
| <b>Echinacea, Comp.-Heliantheae, Stachelkopf,</b> |                      |      |
| purpurea (Rudbeckia) . . . . .                    | 10 St. 5, —          | 60   |
| <b>Echinops, Comp.-Carduaceae, Kugeldistel,</b>   |                      |      |
| Gmelinii . . . . .                                | —                    | 40   |
| Ritro . . . . .                                   | —                    | 40   |
| sphaerocephalus . . . . .                         | —                    | 30   |
| syriacus . . . . .                                | —                    | 30   |
| <b>Edrajanthus, Campanulaceae,</b>                |                      |      |
| dalmaticus . . . . .                              | —                    | 75   |
| graminifolius . . . . .                           | —                    | 40   |
| tenuifolius . . . . .                             | —                    | 40   |
| <b>Elymus, Gramineae, Strandhafer,</b>            |                      |      |
| arenarius . . . . .                               | 10 St. 2, —          | 25   |
| <b>Eomecon, Papaveraceae, Δ</b>                   |                      |      |
| chionantha, sehr schöne Pflanze aus               |                      |      |
| China, Blumen reinweiss, blüht spät im            |                      |      |
| Herbst — originaire de Chine, fleurs              |                      |      |
| blanc pur; la floraison se prolonge               |                      |      |
| jusqu'en décembre . . . . .                       | 10 St. 7, —          | 80   |
| <b>Epilobium, Onagraceae, Weidenröschen,</b>      |                      |      |
| angustifolium . . . . .                           | —                    | 40   |
| » album . . . . .                                 | —                    | 75   |
| hirsutum . . . . .                                | —                    | 40   |



Eulalia japonica zebrina.

|  | Stück — pièce M.Pf. |
|--|---------------------|
| <b>Epimedium</b> , <i>Berberideae</i> , Sockenblume,   |                     |
| alpinum . . . . .  | — 60                |
| macranthum . . . . .   | — 80                |
| Muschianum . . . . .   | — 60                |
| niveum . . . . .   | — 40                |
| rubrum . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40   |
| sulphureum . . . . .   | 10 » 3,50, — 40     |
| <b>Erianthus</b> , <i>Gramineae-Andropogoneae</i> ,<br>Wollgras,                                   |                     |
| Ravennae, $\Delta$ . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40   |
| <b>Erigeron</b> , <i>Compos.-Astereae</i> , Bernfrskraut,  |                     |
| aurantiacus, grossbl., leuchtend orange  |                     |
| — orange brillant, à gr. fl. . . . .   | — 50                |
| aurantiacus hybridus . . . . .   | — 50                |
| bellidifolius . . . . .  | — 40                |
| Coulteri . . . . .   | — 50                |
| glabellus . . . . .  | — 30                |
| glaucus . . . . .  | — 40                |
| grandiflorus elatior . . . . .   | — 60                |
| lanuginosus . . . . .  | — 40                |
| macranthus . . . . .   | — 40                |
| mesagrandis speciosus grandiflorus, tiefblau — bleu foncé . . . . .                                | 1 —                 |
| multiradiatus . . . . .  | — 60                |
| speciosus . . . . .  | — 40                |
| » superbus grandiflorus . . . . .  | — 60                |
| <b>Erinus</b> , <i>Scrophularineae</i> , Leberbalsam,  |                     |
| alpinus . . . . .  | — 50                |
| » carmineus . . . . .  | — 50                |
| <b>Eriophyllum</b> , <i>Comp.-Corymbiferae</i> , Wollblatt,  |                     |
| lanatum (caespitosum) . . . . .  | — 40                |
| <b>Erodium</b> , <i>Geraniaceae</i> , Reiherschnabel,  |                     |
| Manescavii . . . . .   | 1 —                 |
| Reichardii . . . . .   | — 80                |
| Sibthorpiianum . . . . .   | 1 —                 |
| <b>Erpetion</b> , <i>Violaceae</i> , $\Delta$ ,<br>reniforme, Neuholland.Veilchen 10 St. 3 —, — 40 |                     |
| <b>Eryngium</b> , <i>Umbelliferae</i> , Mannstreu,   |                     |
| alpinum . . . . .  | — 75                |
| amethystinum . . . . .   | — 80                |
| Bourgatii . . . . .  | — 75                |
| campestre . . . . .  | — 40                |
| coeruleum . . . . .  | — 50                |
| eburneum . . . . .   | — 60                |
| giganteum . . . . .  | — 60                |
| maritimum . . . . .  | 1 25                |
| multifidum . . . . .   | — 40                |
| Oliverianum . . . . .  | 1 —                 |
| planum . . . . .   | — 40                |
| rigidum . . . . .  | — 50                |
| Rothenbergii . . . . .   | — 60                |
| Spinalba . . . . .   | — 80                |


|  | Stück — pièce M.Pf. |
|--|---------------------|
| <b>Erysimum</b> , <i>Cruciferae</i> , Hederich,  |                     |
| comatum . . . . .  | — 50                |
| pulchellum, niedrig, gelb — nain, jaune . . . . .  | — 50                |
| <b>Erythrochaete</b> , <i>Compositae</i> , Rotmähne,<br>palmatida . . . . .  | — 60                |
| <b>Eulalia</b> , <i>Gramineae</i> , $\Delta$   |                     |
| japonica . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40   |
| » fol. var. . . . .  | 10 » 3,50, — 40     |
| » gracillima univittata . . . . .  | 10 » 3,50, — 40     |
| » zebrina, mit zebraartig quergestreiften Blättern — à feuilles zébrées  |                     |
| horizontalement . . . . .  | 10 St. 6 —, — 75    |
| » zebrina stricta . . . . .  | 10 » 3,50, — 40     |
| <b>Eupatorium</b> , <i>Comp.-Eupatorieae</i> , Walddost,   |                     |
| cannabinum . . . . .   | — 40                |
| Fraseri . . . . .  | — 40                |
| purpureum . . . . .  | — 40                |
| teucriifolium . . . . .  | — 40                |
| <b>Euphorbia</b> , <i>Euphorbiaceae</i> , Wolfsmilch,  |                     |
| Myrsinites . . . . .   | — 60                |
| palustris . . . . .  | — 40                |
| Wulfenii . . . . .   | — 75                |
| <b>Euryangium</b> , <i>Umbelliferae</i> ,<br>Sumbul, die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc . . . . . | 10 St. 12 —, 1 50   |
| <b>Festuca</b> , <i>Gramineae</i> , Schwingel,   |                     |
| Crimum ursi . . . . .  | — 40                |
| elegans . . . . .  | — 40                |
| glauca . . . . .   | — 30                |
| punctaria . . . . .  | — 40                |
| <b>Fragaria</b> , <i>Rosaceae</i> , Erdbeere,  |                     |
| indica . . . . .   | 10 St. 2,50, — 30   |
| <b>Francoa</b> , <i>Saxifrageae</i> ,<br>appendiculata $\Delta$ . . . . .  | — 60                |
| glabrata $\Delta$ . . . . .  | — 75                |
| ramosa hybrida $\Delta$ . . . . .  | 10 St. 5 —, — 60    |
| rupestris $\Delta$ . . . . .   | — 80                |
| sonchifolia $\Delta$ . . . . .   | — 50                |
| <b>Funkia</b> , <i>Hamorocallideae</i> ,<br>alba (grandiflora, liliflora), sehr schön  |                     |
| très beau . . . . .  | — 80                |
| albo-marginata lutescens . . . . .   | 1 —                 |
| alba Thomas Hogg . . . . .   | 1 —                 |
| aureo-marginata . . . . .  | 1 —                 |
| chinensis micrantha . . . . .  | 10 St. 3,50, — 40   |
| cucullata . . . . .  | — 40                |
| » albo-marginata . . . . .   | — 60                |
| » viride-marginata . . . . .   | — 50                |
| Fortunei . . . . .   | 1 —                 |
| » fol. variegatis . . . . .  | 1 —                 |
| gigantea . . . . .   | 1 50                |
| japonica aureo-variegata . . . . .   | — 80                |
| lanceifolia (longifolia) . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40   |
| » fol. marg. . . . .   | — 50                |
| ovata (coerulea) . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40   |
| robusta elegans fol. var. . . . .  | — 75                |
| Sieboldii . . . . .  | — 75                |
| » fol. medio-pictis . . . . .  | 1 50                |
| spatulata albo-marginata . . . . .   | 1 —                 |
| subcordata grandiflora . . . . .   | — 75                |
| undulata . . . . .   | — 50                |
| » fol. varieg. . . . .   | — 50                |
| univittata . . . . .   | — 60                |
| <b>Guillardia</b> , <i>Compositae-Heliantheae</i> ,<br>aurantiaca . . . . .  | — 40                |
| grandiflora . . . . .  | 10 St. 3,50, — 40   |
| » Distinction, reingelb — jaune pur . . . . .  | — 75                |
| » hybrida, neue grossbl. Hybriden —<br>hybrides nouv. à gr. fleurs 10 St. 5 —, — 60  |                     |
| » J. W. Manning . . . . .  | — 75                |
| » Marobrunner, niedrig, kirschrot mit gelb — nain, rouge cerise et jaune . . . . .   | — 75                |
| » maxima, rot — rouge . . . . .  | — 60                |
| » » gelb — jaune . . . . .   | — 60                |
| » Rauenthaler, hellkirschrot mit citronengelbem Rand — cerise clair à bord jaune citron . . . . .  | — 75                |
| » Rheingold, blutrot mit breitem goldgelbem Rand — rouge sang à bord doré . . . . .  | — 75                |
| » Wallufer, citronengelb mit weinroter Mitte — jaune citron à centre rouge vineux . . . . .  | — 75                |
| » superba . . . . .  | — 40                |



Funkia lancifolia fol. marg.

Stück — pièce M.Pf.

|   |                 |
|---|-----------------|
| Galax, <i>Pyrolaceae</i> , Galacineae, aphylla  | 1 20            |
| Galega, <i>Papilionaceae</i> , Geissraute, bicolor <i>Hartlandii</i>  | 80              |
| » officinalis   | 40              |
| » alba  | 60              |
| » carnea fl. pl.  | 1               |
| » orientalis  | 40              |
| Galium, <i>Rubiaceae</i> , Labkraut, cruciatum  | 40              |
| densiflorum   | 40              |
| Gaura, <i>Onagraceae</i> , coccinea $\Delta$  | 1               |
| Genista, <i>Papilionaceae</i> , sibirica fl. pleno  | 10 St. 5 —, 60  |
| Gentiana, <i>Gentianeae</i> , Enzian, acaulis, sehr schön, mit grossen tief azur-blauen Blumen — très beau à grandes fleurs d'un bleu azuré | 10 St. 4 —, 50  |
| » asclepiadea   | 10 » 4 —, 50    |
| » alba  | 10 » 5 —, 60    |
| » decumbens   | 50              |
| » lutea   | 1               |
| » Pneumonanthe  | 50              |
| » septemfida  | 1 50            |
| Geranium, <i>Geraniaceae</i> , Storchschnabel, aconitifolium  | 50              |
| » argenteum   | 1               |
| » armenum   | 1               |
| » grandiflorum  | 1               |
| » Grevilleanum  | 1               |
| » ibericum  | 10 St. 4 —, 50  |
| » lanceolatum   | 1 20            |
| » maculatum   | 50              |
| » nodosum   | 50              |
| » platypetalum  | 10 St. 3,50, 40 |
| » pratense  | 10 » 3,50, 40   |
| » bicolor   | 75              |
| » fl. albo  | 40              |
| » fl. pleno   | 50              |
| » violaceum   | 50              |
| » prostratum  | 60              |
| » sanguineum  | 40              |
| » album   | 80              |
| » roseum  | 80              |
| » Wlassovianum  | 40              |
| Geum, <i>Rosaceae</i> , Nelkenwurz, Heldreichii, leuchtend mennigrot — rouge minium   | 60              |
| » macrophyllum  | 60              |
| » miniatum  | 60              |
| » montanum, grossbl. gelb — jaune à gr. fl.   | 80              |
| » pyrenaeum   | 40              |
| » reptans   | 80              |
| » rivale  | 60              |
| Gillenia trifoliata vide Spiraea.   |                 |
| Glechoma, <i>Labiatae</i> , Gundermann, hederacea, blau — bleu  | 40              |
| » fol. variegatis   | 50              |
| » rosea   | 50              |
| Globularia, <i>Globulariaceae</i> , Kugelblume, nudicaulis  | 50              |



Gypsophila paniculata fl. pl.


|   |                     |
|---|---------------------|
| Globularia:   | Stück — pièce M.Pf. |
| » trichosantha  | 50                  |
| » vulgaris  | 50                  |
| Glossocomia, <i>Campanulaceae</i> , clematidea  | 75                  |
| Gnaphalium, <i>Compos.</i> , <i>Gnaphalidae</i> , Ruhrkraut.  |                     |
| » Leontopodium ( <i>Leontopodium alpinum</i> ), Edelweiss   | 10 St. 4 —, 50      |
| Gunnera, <i>Urticeae</i> , $\Delta$ , manicata, sehr schön, Blätter weit grösser als die der G. scabra — très beau, feuillage plus grand que celui de G. scabra | 6 — bis 10 —        |
| » scabra, prächtige Blattpflanze — plante à feuilles ornementales; stark — fort   | 1 50                |
| » sehr stark — très fort  | 3 —                 |
| » allerstärkste — les plus forts  | 6 —                 |
| Gutierrezia, <i>Compositae</i> , Enthamiae  | 60                  |
| Gymnothrix, <i>Gramineae</i> , $\Delta$ , caudata   | 10 St. 3,50, 40     |
| » japonica  | 10 » 3,50, 40       |
| » latifolia   | 10 » 3,50, 40       |
| Gynerium, <i>Gramineae</i> , Pampasgras, $\Delta$ , argenteum   | 10 St. 3,50, 40     |
| Gypsophila, <i>Caryophyllaeae</i> , Gypskraut, ortegoides   | 1 —                 |
| » paniculata  | 40                  |
| » fl. pleno, weiss, gefällt, prachtvolle Schnittblume — blanc, double, magnifique pour la coupe   | 10 St. 8 —, 1 —     |
| » repens, niedliche Alpine — Alpine charmante   | 10 St. 2,50, 30     |
| » monstrosa   | 50                  |
| » rosea   | 60                  |
| Haberlea, <i>Gesneraceae</i> , rhodopensis $\Delta$   | 1 25                |
| Hacquetia, <i>Umbelliferae</i> , Epipactis ( <i>Dondia</i> ), eine der ersten Frühljahrsblumen — l'une des premières fleurs de printemps                        | 60                  |
| Harpalum, <i>Comp.</i> , <i>Heliantheae</i> , rigidum   | 10 St. 4 —, 50      |
| » Ligeri, grossbl., hellgelb — jaune clair à gr. fl.  | 10 St. 8 —, 1 —     |
| » Miss Melish   | 10 » 8 —, 1 —       |
| » praecox   | 10 » 5 —, 60        |
| » semplenium  | 10 » 5 —, 60        |
| Helenium, <i>Compos.</i> , <i>Heliantheae</i> , Sonnenbrat, autumnale   | 10 St. 2,50, 30     |
| » Riverton Beauty, neu — nouv.  | 1 —                 |
| » » Gem, neu — nouv.  | 1 —                 |
| » superbum  | 10 St. 4,50, 50     |
| Bigelowii   | 60                  |



Helleborus niger multiflorus.

- Helenium:** Stück — pièce M. Pf.  
*grandicephalum striatum* . . . . . — 60  
*grandiflorum* . . . . . — 75  
*Hoopesii*, grossbl., orangegelb, sehr leuchtend — jaune orangé très vif, à gr. fl. 10 St. 3,50, — 40  
*nudiflorum* . . . . . — 50  
*pumilum* . . . . . — 60  
 » *magnificum* . . . . . — 75  
**Helianthella**, *Compositae*, uniflora . . . . . — 75  
**Helianthemum**, *Cistaceae*, Sonnenröschen, *amabile* fl. pl., leuchtend scharlach, dichtgefüllt — écarlate vif, double — 75  
*mutabile flore pleno*, gefülltes Sonnenröschen in 3 reizenden Spielarten, jede — *Helianthème à fleurs doubles en 3 très belles variétés, chacune* — 50  
 » 3 gefüllte Sorten zusammen — la collection des 3 variétés pour . . . 1,20, —  
**Helianthus**, *Comp.-Heliantheae*, Sonnenbl., *atrorubens* . . . . . 1 —  
*decapetalus* . . . . . — 60  
*divaricatus* . . . . . — 60  
*doricoides* . . . . . — 40  
*giganteus* . . . . . — 60  
*lactiflorus* . . . . . — 60  
*Maximiliani* . . . . . — 50  
*microcephalus* . . . . . — 30  
*missouriensis* . . . . . — 60  
*mollis* . . . . . — 60  
*multiflorus fl. pl.* . . . . . — 80  
 » *fl. pl., Perle*, sehr schön — très beau 1 —  
 » *grandipennis* . . . . . 1 —  
 » *maximus* . . . . . — 30  
*rigidus* . . . . . — 50  
*salicifolius* . . . . . 1 —  
*strumosus* . . . . . — 60  
*trachelifolius* . . . . . — 60  
**Helichrysum**, *Comp.-Gnaphalieae*, Strohl., *angustifolium* . . . . . — 50  
*lanatum (anatolicum)* . . . . . — 40  
*thianschanicum* . . . . . — 40  
**Heliothis**, *Comp.-Heliantheae*, *laevis* . . . . . — 50  
*Pitcheriana* . . . . . — 50  
 » *semiplena* . . . . . — 75  
*scabra major* . . . . . — 60  
*Soleil d'or* . . . . . — 60  
**Helleborus**, *Ranunculaceae*, Nieswurz, *atrorubens* . . . . . 1 20  
*foetidus* . . . . . 10 St. 3,50, — 40  
*hybridus*, Sämlinge in sehr schöner Mischung — semis en très beau mélange 10 St. 4 —, — 50  
*niger*, Christwurz mit grossen rein weissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu Weihnachten — Rose de Noël à grandes fleurs blanches, l'espèce la plus précoce, fleurissant souvent à la Noël 10 St. 1,50, — 20  
*niger major* . . . . . 1 50
- Helleborus:** Stück — pièce M. Pf.  
*niger multiflorus* . . . . . 1 25  
 » *praecox* . . . . . 2 50  
*purpurascens* . . . . . 1 50  
*viridis* . . . . . — 80  
**Helonias**, *Melanthaceae*, Schwindblume, *erythrosperma* Δ . . . . . — 60  
**Hemerocallis**, *Hemerocallideae*, Taglilie, *aurantiaca major* . . . . . 1 50  
*citrina*, sehr schön — très beau . . . 1 —  
*disticha flore pleno* . . . . . — 60  
*Dumortieri* . . . . . — 50  
*flava*, goldgelb — jaune d'or . . . . . — 40  
*fulva*, hochorange — orange vif 10 St. 2,50, — 30  
 » *fl. pleno* . . . . . 10 » 3,50, — 40  
 » *fol. variegatis* . . . . . 1 —  
 » *maculata*, schön — beau . . . . . 1 —  
*graminea* . . . . . — 50  
*hybrida Parthenope* . . . . . 1 —  
*Kwanso fol. var.* . . . . . — 80  
*Middendorffiana*, dunkelgelb — jaune foncé — 60  
*ochroleuca*, hellgelb, sehr schön — jaune clair, très beau . . . . . 1 50  
*rutilans* . . . . . — 50  
*Thunbergii* . . . . . 10 St. 3,50, — 40  
**Hepatica**, *Ranunculaceae*, Leberblümchen, *americana (acutiloba)* . . . . . 10 St. 3 —, — 40  
*angulosa*, das grossblum. Leberblümchen aus Ungarn, prachtvoll — l'Hépatique à très grande fleur de la Transsylvanie, *magnifique* . . . 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20  
*angulosa alba* . . . . . — 75  
 » *grandiflora* . . . . . 1 —  
 » *rosea* . . . . . — 60  
*triloba*, Leberblümchen . . . . .  
 100 St. 3 —, 10 St. — 40, —  
 » *fl. albo* . . . . . 10 St. 3,50, — 40  
 » *fl. albo pleno*, neu — nouv. . . . . 6 —  
 » *fl. coerulescens pleno* . . . . . 10 St. 6 —, — 75  
 » *fl. rubro* . . . . . 100 St. 5 —, 10 » — 60, — 10  
 » *fl. rubro pl.* . . . . . 100 » 20 —, 10 » 2,40, — 30  
**Heracleum**, *Umbelliferae*, Bärenklau, Berce, *leichtlinii* . . . . . — 40  
*Mantegazzianum* . . . . . — 80  
*Panaces* . . . . . — 40  
 5 andere Species, jede — 5 autres espèces chacune . . . . . — 40  
**Herniaria**, *Portulacaceae*, *glabra* . . . . . 10 St. 2,50, — 30  
**Heperis**, *Cruciferae*, Nachtviole — Ju-lienne des Jardins, *matronalis fl. albo pleno* . . . . . — 50  
 » *fl. rubro pleno* . . . . . 1 20  
*tristis* . . . . . — 40  
**Heuchera**, *Saxifrageae*, *alba* . . . . . 10 St. 3,50, — 40  
*americana* . . . . . — 40  
*bracteata* . . . . . — 40  
*brizoides* . . . . . — 50  
*cylindrica* . . . . . — 40  
*gracillima* . . . . . — 50  
*lucida* . . . . . — 30  
*macrophylla* . . . . . — 40  
*Richardsonii* . . . . . — 40  
*rubescens* . . . . . — 40  
*sanguinea* . . . . . 10 St. 3,50, — 40  
 » *hybrida* . . . . . 10 » 3,50, — 40  
 » *maxima*, sehr grossbl., leuchtend dunkelkarmesin, prachtvoll — magnifiqué, à très gr. fl. cramoisi foncé vif . . . . . — 75  
 » *splendens*, dunkelkarmesin — cramoisi foncé . . . . . 10 St. 4 —, — 50  
*Wheeleri* . . . . . 10 » 3 —, — 40  
**Hieracium**, *Compos.-Hieracidae*, Habichtskraut — Epervière, *aurantiacum* . . . . . — 40  
*ornitum* . . . . . — 40  
*integrifolium* . . . . . — 60  
*lanatum* . . . . . 1 —  
*pulmonaroides* . . . . . — 30  
*speciosum* . . . . . — 40  
*villosum*, weisswollige Blätter, schön — à feuilles blanches laineuses, beau . . . — 60  
 5 andere Sorten, jede — 5 autres esp., chac. — 40


Stück — pièce M. Pf.

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Horminum, Labiatae, Scharlachkraut,</b>  |                   |
| pyrenaicum . . . . .  | — 75              |
| » album . . . . .   | 1 —               |
| » grandif. purpureum . . . . .  | — 80              |
| <b>Hoteia, Rosaceae-Spiraeaceae,</b>  |                   |
| japonica (Spiraea) . . . . .  | 10 St. 3,50, — 40 |
| » compacta multiflora . . . . .   | 10 » 4, — 50      |
| » fol. aureis reticulatis . . . . .   | 10 » 4, — 50      |
| <b>Houstonia, Rubiaceae,</b>  |                   |
| coerulea . . . . .  | — 60              |
| <b>Hydrastis, Ranunculaceae,</b>  |                   |
| canadensis . . . . .  | 1 —               |
| <b>Hydrophyllum, Hydrophyllae, Wasser-</b>  |                   |
| <b>blatt,</b>   |                   |
| canadense . . . . .   | 10 St. 6, — 75    |
| virginicum . . . . .  | — 60              |
| <b>Hyoscyamus, Solanaceae, Bilsenkraut,</b>   |                   |
| orientalis . . . . .  | — 40              |
| Scopolia . . . . .  | — 80              |
| <b>Hypericum, Hypericaceae, Johanniskraut,</b>  |                   |
| calycinum . . . . .   | — 50              |
| hircinum . . . . .  | — 40              |
| <b>Moserianum, reichblühende Hybride</b>  |                   |
| <b>mit grossen goldgelben Blumen—hybride</b>  |                   |
| <b>très florifère, à gr. fl. d'un jaune d'or —</b>  | <b>— 80</b>       |
| <b>Moserianum tricolor, buntblättrig —</b>  |                   |
| <b>à feuilles panachées</b>  . . . . . | 1 —               |
| olympicum . . . . .   | — 60              |
| perforatum, Johanniskraut . . . . .   | 10 St. 2,50, — 30 |
| pyramdatum . . . . .  | — 75              |
| tomentosum . . . . .  | 10 St. 3,50, — 40 |
| <b>Jasione, Campanulaceae, Schafrapunzel,</b>   |                   |
| perennis . . . . .  | — 50              |
| <b>Iberis, Cruciferae, Schleifenblume, Thlaspi,</b>   |                   |
| cirifolia . . . . .   | — 60              |
| gibraltarica hybrida . . . . .  | — 40              |
| semperflorens  . . . . .               | — 60              |
| sempervirens . . . . .  | 10 St. 3,50, — 40 |
| » Little Gem . . . . .  | 10 » 5, — 60      |
| <b>Jeffersonia, Papaveraceae,</b>   |                   |
| diphylla . . . . .  | 1 20              |
| <b>Imperata, Gramineae,</b>   |                   |
| sacchariflora . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40 |
| <b>Imperatoria, Umbelliferae, Meisterwurz,</b>  |                   |
| Ostruthium . . . . .  | 10 St. 2,50, — 30 |
| Incarvillea, vide pag. 204.   |                   |
| <b>Inula, Compositae-Vernoniaceae, Alant,</b>   |                   |
| Bubonium . . . . .  | — 30              |
| ensifolia, niedrig, goldgelb — nain,  |                   |
| jaune d'or . . . . .  | 10 St. 4, — 50    |
| glandulosa floribunda . . . . .   | — 75              |
| » grandiflora . . . . .   | — 80              |
| » laciniata . . . . .   | 1 —               |
| » superba . . . . .   | 1 50              |
| grandiflora, echt — vrai . . . . .  | 1 50              |
| Hookeri . . . . .   | — 50              |
| macrocephala . . . . .  | — 75              |
| oculus Christi . . . . .  | — 50              |
| racemosa . . . . .  | — 75              |
| Royleana . . . . .  | 1 —               |
| salicifolia . . . . .   | 10 St. 2,50, — 30 |
| thapsoides . . . . .  | — 30              |
| <b>Ipomoea, Convolvulaceae,</b>   |                   |
| pandurata . . . . .   | 1 50              |
| <b>Iris, Iridaceae, Schwertlilie,</b>   |                   |
| biglumis . . . . .  | 10 St. 2,50, — 30 |
| Bludowii . . . . .  | 10 » 3,50, — 40   |
| bohemia . . . . .   | — 50              |
| bosniaca, schwefelgelb — jaune soufre   |                   |
| . . . . .   | 10 St. 6, — 75    |
| elongata . . . . .  | 10 » 2,50, — 30   |
| florentina, Veilchenwurz . . . . .  | 10 » 2,50, — 30   |
| foetidissima . . . . .  | 10 » 1,80, — 20   |
| » fol. albo-vittatis . . . . .  | 10 » 4, — 50      |
| furcata . . . . .   | 10 » 1,50, — 20   |
| » flore albo . . . . .  | 10 » 1,50, — 20   |
| germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten   |                   |
| — collection de 25 var. . . . .   | 6, —              |
| » Sortiment von 10 Sorten — collection  |                   |
| de 10 var. . . . .  | 2,50, —           |
| » gemischt — mélange  |                   |
| 100 St. 6, — 10 St. — 70, —   |                   |




Iris germanica.

Iris: Stück — pièce M. Pf.

|   |                   |
|---|-------------------|
| germanica, Iriskönig, neu, citronengelb,  |                   |
| untere Blumenblätter dunkelbraun mit  |                   |
| Goldrand — nouv., jaune citron, pétales   |                   |
| inférieurs brun foncé à bord doré . . . . .   | 2 50              |
| graminea . . . . .  | 10 St. 2, — 25    |
| Gueldestaeditii . . . . .   | 10 » 1,50, — 20   |
| halophila . . . . .   | — 40              |
| japonica . . . . .  | 10 St. 4, — 50    |
| Junonia . . . . .   | 1 —               |
| Kaempferi gemischt — en mélange  . . . . . | 10 St. 3, — 40    |
| » Ein Sortiment von 10 grossblumigen  |                   |
| japanischen Sorten — collection de  |                   |
| 10 var. japonaises . . . . .  | 6, —              |
| » flore pleno, gefülltblühende Varietäten   |                   |
| gemischt — var. à fl. doubles   |                   |
| en mélange . . . . .  | — 80              |
| Kochii, dunkelblau — bleu foncé  . . . . . | — 60              |
| livida, Tod. . . . .  | 10 St. 2,50, — 30 |
| longipetala . . . . .   | — 80              |
| maritima . . . . .  | — 40              |
| Monnieri  . . . . .                      | — 60              |
| notha . . . . .   | — 40              |
| ochroleuca gigantea . . . . .   | 10 St. 3, — 40    |
| orientalis Snow Queen, neu — nouv. 1 —  |                   |
| pabularia . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40 |
| pallida (odoratissima) . . . . .  | 10 » 3,50, — 40   |
| » fol. variegatis, sehr zierend, mit  |                   |
| goldgelb gestreiften Blättern — à   |                   |
| feuillage panaché de jaune, très dé-  |                   |
| coratif  . . . . .                       | 10 St. 10, — 1 20 |
| prismatica . . . . .  | 10 » 3,50, — 40   |
| pumila alba . . . . .   | 10 » 5, — 60      |
| » atrocoerulea . . . . .  | 10 » 1, — 15      |
| » azurea pallida . . . . .  | 10 » 1, — 15      |
| » sulphurea . . . . .   | 10 » 1, — 15      |
| » attica alba, die allerfrüheste — pre-   |                   |
| mière à fleurir . . . . .   | 10 St. 5, — 60    |
| » » coerulea . . . . .  | 10 » 2,50, — 30   |
| » » sulphurea . . . . .   | 10 » 2,50, — 30   |
| » hybrida cyanea . . . . .  | 10 » 2,50, — 30   |
| » » eburnea . . . . .   | 10 » 2,50, — 30   |
| » » florida . . . . .   | 10 » 2,50, — 30   |
| » » formosa . . . . .   | 10 » 2,50, — 30   |

|  |               |
|--|---------------|
| pumila nova,                               |               |
| 9 albidia.                                 | 10 canescens. |
| 7 albo-virens.                             | 4 coerulea.   |
| 13 atrovioleacea.                          | 11 pallida.   |
| 2 azurea maxima.                           | 12 sulfurea.  |
| 8 candida.                                 | 5 violacea.   |
| Jede Sorte — chaque variété . . . . .      | — 25          |
| 5 Sorten uns. Wahl — 5 var. à n. choix 1 — |               |
| Schöne Mischung — beau mélange             |               |
| 100 St. 4, — 10 St. — 50, —                |               |




Lythrum alatum.

| Iris:  | Stück | —   | pièce | M.Pf. |
|--|-------|-----|-------|-------|
| Reichenbachii                                | 10    | St. | 3,50, | — 40  |
| sambucina                                    | 10    | »   | 2,50, | — 30  |
| serbica                                      | 10    | »   | 5,—,  | — 60  |
| setosa                                       | 10    | »   | 2,—,  | — 25  |
| sibirica                                     | 10    | »   | 3,50, | — 40  |
| » leucantha                                  | 10    | »   | 4,—,  | — 50  |
| spectabilis                                  | 10    | »   | 2,50, | — 30  |
| spuria                                       | 10    | »   | —,    | — 60  |
| squalens                                     | 10    | »   | —,    | — 40  |
| stylosa $\Delta$                             | 10    | St. | 2,50, | — 30  |
| » alba $\Delta$                              | 10    | »   | 3,50, | — 40  |
| subbiflora                                   | 10    | »   | 5,—,  | — 60  |
| Swertii                                      | 10    | »   | 3,50, | — 40  |
| tectorum $\Delta$                            | 10    | »   | —,    | — 80  |
| Tolmieana                                    | 10    | »   | —,    | — 30  |
| transsilvanica                               | 10    | St. | 4,—,  | — 50  |
| variegata, gemischt — mélange                | 10    | »   | 2,50, | — 30  |
| virginica                                    | 10    | »   | 3,50, | — 40  |
| Isopyrum, Ranunculaceae, Tolllocke,          | 10    | St. | 4,—,  | — 50  |
| thalictroides                                | 10    | »   | —,    | — 50  |
| Kitaibelia, Malvaceae.                       |       |     |       |       |
| Lindemuthii, buntblättrig — à feuillage      |       |     |       |       |
| panaché                                      | 1     | —   |       |       |
| Lamium, Labiatae,                            |       |     |       |       |
| Orvala                                       | —     | 75  |       |       |
| Laportea, Urticeae,                          |       |     |       |       |
| pustulata, Gespinstpflanze — plante textile  | —     | 75  |       |       |
| Lasiagrostis, Gramineae,                     |       |     |       |       |
| argentea                                     | —     | 40  |       |       |
| Lathyrus, Papilionaceae, Platterbse — Gesse, |       |     |       |       |
| latifolius $\pm$ fl. albo                    | —     | 80  |       |       |
| » fl. rubro                                  | —     | 60  |       |       |
| pratensis                                    | —     | 40  |       |       |
| syvestris Wagneri                            | 10    | St. | 3,50, | — 40  |
| tuberosus, niedrig, leuchtend purpurkar-     |       |     |       |       |
| mesin — nain, à fleur cramoisi-pourpre       |       |     |       |       |
| brillant                                     | 10    | St. | 2,50, | — 30  |
| Leontice, Berberideae, Löwenblatt, $\Delta$  |       |     |       |       |
| altaica                                      | 1     | 50  |       |       |
| Leontopetalum                                | 2     | —   |       |       |
| Leontodon, Compositae, Löwenzahn,            |       |     |       |       |
| autumnalis (Oporinia), zierliche Alpine —    |       |     |       |       |
| espèce alpine élégante                       | 10    | St. | 3,50, | — 40  |
| Leontopodium, Compositae-Gnaphaliaceae,      |       |     |       |       |
| Löwenpöfchen,                                |       |     |       |       |
| alpinum, Edelweiss                           | 10    | St. | 4,—,  | — 50  |
| himalayense                                  | —     | 60  |       |       |
| sibiricum, grösstblumiges Edelweiss — à      |       |     |       |       |
| très grandes fleurs                          | —     | 75  |       |       |
| transsilvanicum                              | —     | 60  |       |       |
| Leonurus, Labiatae,                          |       |     |       |       |
| Cardiaca, gutes Bienenfutter — pour          |       |     |       |       |
| abeilles                                     | 10    | St. | 2,50, | — 30  |
| villosus                                     | 10    | »   | 2,50, | — 80  |

|   |    |      |       |      |
|---|----|------|-------|------|
| Stück — pièce M.Pf.                       |    |      |       |      |
| Lepachys, Compositae-Heliantheae,         |    |      |       |      |
| pinnata                                   | —  | 60   |       |      |
| Leucanthemum, Compos.-Senecioideae,       |    |      |       |      |
| Wucherblume,                              |    |      |       |      |
| nipponicum $\Delta$                       | —  | 80   |       |      |
| uliginosum, weiss, spätblühend — blanc,   |    |      |       |      |
| à floraison tardive                       | 10 | St.  | 3,50, | — 40 |
| Liatris, Compositae-Vernoniaceae, Pracht- |    |      |       |      |
| scharte, $\Delta$                         |    |      |       |      |
| elegans                                   | —  | 60   |       |      |
| graminifolia var. dubia                   | —  | 80   |       |      |
| pyncostachya                              | —  | 60   |       |      |
| scariosa                                  | —  | 60   |       |      |
| » praecox                                 | —  | 80   |       |      |
| spicata                                   | —  | 60   |       |      |
| Ligularia, Compos.-Jacobaeae, Bandblume,  |    |      |       |      |
| macrophylla                               | —  | 80   |       |      |
| sibirica                                  | —  | 60   |       |      |
| speciosa                                  | 1  | —    |       |      |
| stenoccephala                             | —  | 80   |       |      |
| Linaria, Scrophulariaceae, Frauenfuss,    |    |      |       |      |
| apennina                                  | —  | 60   |       |      |
| Cymbalaria                                | 10 | St.  | 2,50, | — 30 |
| dalmatica                                 | —  | 40   |       |      |
| genistifolia                              | —  | 40   |       |      |
| hepaticifolia                             | —  | 60   |       |      |
| Linnaea, Caprifoliaceae,                  |    |      |       |      |
| borealis                                  | 1  | 50   |       |      |
| Linosyris, Compositae, Leinkraut,         |    |      |       |      |
| punctata                                  | 10 | St.  | 3,50, | — 40 |
| vulgaris                                  | 10 | »    | 3,50, | — 40 |
| Linum, Lineae, Lein — Lin,                |    |      |       |      |
| alpinum                                   | —  | 75   |       |      |
| arboresum $\Delta$                        | —  | 60   |       |      |
| austriacum                                | —  | 30   |       |      |
| flavum                                    | 10 | St.  | 3,50, | — 40 |
| Levisii variegatum                        | —  | 40   |       |      |
| narbonense                                | —  | 60   |       |      |
| perenne                                   | 10 | St.  | 2,50, | — 30 |
| Lippia, Verbenaceae,                      |    |      |       |      |
| repens $\Delta$                           | 10 | »    | 5,—,  | — 60 |
| Lithospermum, Boraginaceae, Steinsame,    |    |      |       |      |
| prostratum                                | 1  | 50   |       |      |
| purpureo-coeruleum                        | —  | 75   |       |      |
| Lobelia, Lobeliaceae, $\Delta$            |    |      |       |      |
| cardinalis                                | 10 | St.  | 3,50, | — 40 |
| fulgens Queen Victoria                    | 10 | »    | 4,—,  | — 50 |
| » neue Hybriden — hybrides nouveaux       | 10 | St.  | 4,—,  | — 50 |
| syphilitica                               | 10 | »    | 3,50, | — 40 |
| Lupinus, Papilionaceae, Wolfbohne,        |    |      |       |      |
| arborescens Schneekönigin $\Delta$        | 1  | 50   |       |      |
| polyphyllus, 3 Sorten, jede — chacune     | —  | 40   |       |      |
| » gemischt — mélange                      | 10 | St.  | 2,50, | — 30 |
| » roseus, neu — nouv.                     | —  | 1    |       |      |
| Luzula, Juncineae, Astersimse,            |    |      |       |      |
| nivea                                     | —  | 50   |       |      |
| syvestris                                 | 10 | St.  | 3,50, | — 40 |
| » fol. var. (maxima)                      | —  | 75   |       |      |
| Lychnis, Caryophyllaeae, Lichtnelke,      |    |      |       |      |
| alpina                                    | 10 | St.  | 3,50, | — 40 |
| chalcadonica                              | 10 | »    | 2,50, | — 30 |
| » fl. albo                                | —  | 30   |       |      |
| » rubro pleno                             | —  | 60   |       |      |
| dioica alba plena                         | —  | 80   |       |      |
| » rubra plena                             | —  | 80   |       |      |
| Flos cuculi                               | —  | 40   |       |      |
| » » alba plena                            | —  | 1 2) |       |      |
| Preslii                                   | —  | 40   |       |      |
| Viscaria fl. pl.                          | 10 | St.  | 3,50, | — 40 |
| » nana alba                               | —  | 60   |       |      |
| » rosea                                   | 10 | St.  | 2,50, | — 30 |
| » splendens                               | 10 | »    | 2,50, | — 30 |
| Lysimachia, Primulaceae, Gelbweiderich,   |    |      |       |      |
| brachystachya                             | 10 | St.  | 4,—,  | — 50 |
| clethroides                               | 10 | »    | 5,—,  | — 60 |
| japonica                                  | 10 | »    | 5,—,  | — 60 |
| nemorum                                   | 10 | »    | 3,50, | — 40 |
| Nummularia                                | 10 | »    | 2,—,  | — 25 |
| » aurea                                   | 10 | »    | 3,50, | — 40 |
| punctata, schön — très joli               | 10 | »    | 3,50, | — 40 |
| thyrsiflora                               | 10 | »    | 4,—,  | — 50 |
| verticillata                              | 10 | »    | 3,50, | — 40 |
| vulgaris                                  | —  | 40   |       |      |

Stück — pièce M.P'.

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Lythrum, Lythrarieae, Weiderich,</b>   |                   |
| alatum $\Delta$ . . . . .   | 10 St. 7 —, — 80  |
| roseum superbum . . . . .   | 10 » 3,50, — 40   |
| Salicaria . . . . .   | 10 » 3,50, — 40   |
| <b>Macleaya, vide Bocconia.</b>   |                   |
| <b>Mandragora, Solanaceae,</b>  |                   |
| officinalis . . . . .   | 2 50              |
| <b>Melica, Gramineae, Perlgras,</b>   |                   |
| altissima atropurpurea . . . . .  | 10 St. 2,50, — 30 |
| ciliata . . . . .   | 10 » 2,50, — 30   |
| <b>Melittis, Labiatae, Immenblatt,</b>  |                   |
| Melissophyllum, schön — beau 10 » 5 —, — 60   |                   |
| <b>Mentha, Labiatae, Minze,</b>   |                   |
| corsica fol. var. . . . .   | 10 » 2,50, — 30   |
| Pulegium . . . . .  | 10 » 2,50, — 10   |
| » gibraltaria $\Delta$ , bildet sehr zierliche Miniaturkissen von feinem wohlriechendem Grün — forme de charmants petits gazons d'un vert très odorant — 30 |                   |
| Requienii, die allerniedrigste — la plus petite — 40  |                   |
| viridis . . . . .   | — 40              |
| <b>Mertensia, Boragineae,</b>   |                   |
| primuloides $\Delta$ . . . . .  | 1 75              |
| <b>Meum, Umbelliferae,</b>  |                   |
| athamanticum . . . . .  | 10 St. 3,50, — 40 |
| <b>Michauxia, Campanulaceae,</b>  |                   |
| campanuloides . . . . .   | — 60              |
| Tchihatchewii . . . . .   | — 80              |
| <b>Micromeria, Labiatae,</b>  |                   |
| microphylla . . . . .   | — 80              |
| Piperella . . . . .   | — 80              |
| rupestris . . . . .   | — 80              |
| <b>Mirabilis, Nyctagineae,</b>  |                   |
| multiflora . . . . .  | — 50              |
| <b>Mitella, Saxifrageae,</b>  |                   |
| pentandra, zierlich — gracieux . . . . .  | — 80              |
| <b>Moehringia, Caryophyllaceae,</b>   |                   |
| muscosa . . . . .   | — 50              |
| <b>Molinia, Gramineae,</b>  |                   |
| coerulea fol. var. . . . .  | — 40              |
| <b>Molopspermum, Umbelliferae, Schwielen-</b>   |                   |
| dolce . . . . .   | — 1               |
| cicutarium . . . . .  | — 1               |
| <b>Monarda, Labiatae,</b>   |                   |
| didyma . . . . .  | — 60              |
| » Cambridge Scarlet . . . . .   | — 80              |
| » rosea . . . . .   | — 50              |
| » splendens . . . . .   | — 50              |
| » violacea superba . . . . .  | — 80              |
| fistulosa alba . . . . .  | — 60              |
| hybrida . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40 |
| mollis . . . . .  | 10 » 3,50, — 40   |
| Russelliana . . . . .   | — 40              |
| <b>Mulgedium, Compositae-Cichorieae,</b>  |                   |
| alpinum . . . . .   | — 60              |
| Bourgaei . . . . .  | — 60              |
| giganteum . . . . .   | — 80              |
| macrophyllum . . . . .  | — 80              |
| Plumieri . . . . .  | — 60              |
| thiastichanicum . . . . .   | — 1               |
| <b>Myosotis, Boragineae, Vergissmeinnicht,</b>  |                   |
| disitiflora $\Delta$ . . . . .  | — 40              |
| hybrida semperflorens „Kaiserin Elisabeth“ . . . . .  | 10 St. 4 —, — 50  |
| palustris „Graf Waldersee“ . . . . .  | — 50              |
| » grandiflora „Nixenauge“, sehr grossbl. — à très grande fleur . . . . .  | — 50              |
| Rehsteineri . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40 |
| Ruth Fischer, neu, sehr grossbl. — nouv., à très grandes fleurs . . . . .   | — 75              |
| <b>Nepeta, Labiatae, Katzenminze,</b>   |                   |
| Oataria . . . . .   | — 40              |
| grandiflora . . . . .   | — 60              |
| italica . . . . .   | — 40              |
| latifolia . . . . .   | — 40              |
| macrantha . . . . .   | — 60              |
| nuda . . . . .  | — 40              |
| <b>Nierembergia, Solanaceae,</b>  |                   |
| rivularis . . . . .   | 1 20              |
| <b>Obeliscaria, Compos.-Corymbiferae,</b>   |                   |
| columnaris . . . . .  | — 60              |



Obeliscaria columnaris.

Stück — pièce M.Pf.

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Oenothera, Onagrarieae, Nachtkerze,</b>                          |                                 |
| caespitosa . . . . .  | — 60                            |
| eximia, grossbl. weiss — blanc à gr. fl. 1 —                        |                                 |
| Fraseri . . . . .   | — 60                            |
| fruticosa major . . . . .   | — 40                            |
| missouriensis (macrocarpa) . . . . .                                | — 50                            |
| pumila . . . . .  | — 40                            |
| speciosa vera $\Delta$ . . . . .                                    | 1 —                             |
| Youngii $\Delta$ . . . . .  | — 60                            |
| <b>Omphalodes, Boragineae, Gartenvergiss-</b>                       |                                 |
| meinnicht, . . . . .  | — 40                            |
| longiflora (Lindelia spectabilis) . . . . .                         | — 20                            |
| verna . . . . .   | 100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20 |
| » fl. albo . . . . .  | — 50                            |
| <b>Ononis, Papilionaceae, Hauhechel — Bugrane.</b>                  |                                 |
| hircina . . . . .   | — 50                            |
| rotundifolia . . . . .  | — 60                            |
| <b>Onopordon, Compos.-Cynarocephatae,</b>                           |                                 |
| arabicum . . . . .  | — 30                            |
| bracteatum . . . . .  | — 75                            |
| polycephalum . . . . .  | 1 —                             |
| <b>Opuntia, Cactaceae, Feigenkaktus,</b>                            |                                 |
| camanobica . . . . .  | 10 St. 3 —, — 40                |
| » var. albispina . . . . .  | 10 » 3 —, — 40                  |
| » var. major . . . . .  | 10 » 4 —, — 50                  |
| fragilis var. brachyarthra . . . . .                                | — 75                            |
| vulgaris . . . . .  | — 50                            |
| <b>Oreocome, Umbelliferae,</b>                                      |                                 |
| Candollei, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale . . . . . | 1 —                             |
| <b>Origanum, Labiatae, Dost — Marjolaine,</b>                       |                                 |
| pulchrum . . . . .  | — 80                            |
| vulgare . . . . .   | 10 St. 2 —, — 25                |
| <b>Orobis, Papilionaceae, Walderbse,</b>                            |                                 |
| lathyroides . . . . .   | — 60                            |
| niger . . . . .   | 10 St. 4 —, — 50                |
| superbus . . . . .  | — 60                            |
| tuberosus . . . . .   | — 60                            |
| varius . . . . .  | 2 —                             |
| vernus . . . . .  | 10 St. 4 —, — 50                |
| » roseus . . . . .  | 1 75                            |
| <b>Pachysandra, Euphorbiaceae, Dickbentler,</b>                     |                                 |
| terminalis $\Delta$ . . . . .                                       | — 60                            |
| » fol. arg. var. $\Delta$ . . . . .                                 | — 60                            |
| <b>Paederota, Scrophularineae, Alpenrodel,</b>                      |                                 |
| Ageria . . . . .  | — 80                            |
| Bonarota . . . . .  | — 75                            |
| <b>Paeonia, Ranunculaceae, Pfingstrose — Pivoine,</b>               |                                 |
| corallina . . . . .   | 1 75                            |
| officinalis flore pleno . . . . .                                   | 10 St. 4 —, — 50                |
| tenuifolia . . . . .  | 1 —                             |
| » flore pleno . . . . .   | 10 St. 5 —, — 60                |



Phlox decussata.

**Paeonia:** Stück — pièce M.Pf.

- herbacea (chinensis):  
 10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl — 5 —  
 10 variétés à notre choix . . . . . 5 —  
 10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten  
 — 10 variétés des meilleures . . . . . 10 —  
 20 St. in 20 Sorten unserer Wahl — 20 vari-  
 riétés à notre choix . 10 —, 15 — bis 20 —  
 Die vollständige Aufführung und Be-  
 schreibung unseres Päoniensortiments ist in  
 unserem Verzeichnis von Blumenwiebeln  
 für 1909 zu finden, wovon noch Exemplare  
 zur Verfügung stehen. — La spécification  
 des variétés se trouve dans notre catalogue  
 d'ognons à fleurs de 1909, qui est à la dis-  
 position des amateurs.

- Papaver, Papaveraceae, Mohn — Pavot,**  
 alpinum . . . . . — 50  
 bracteatum . . . . . — 40  
 » Livermere var. . . . . — 60  
 nudicaule, gelb — jaune . . . . . — 40  
 » album . . . . . — 40  
 » coccineum (aurantiacum) . . . . . — 40  
 orientale . . . . . — 40  
 » Brightness . . . . . — 60  
 » immaculatum . . . . . — 60  
 » Prinzessin Victoria Luise,  
 prachtvoll, leuchtend lachsrot mit  
 dunklen Flecken — magnifique, fl.  
 rouge saumoné très vif à taches  
 foncées . . . . . — 80  
 » Proserpine . . . . . — 60  
 » Psyche . . . . . — 75  
 » Royal Scarlet . . . . . — 60  
 » Salmon Queen . . . . . — 75  
 » semiplenum . . . . . — 60  
 » Sintenisi . . . . . — 75  
 pilosum . . . . . — 75

- Pardanthus, Irideae, Parnelblume, Δ**  
 chinensis, schön — beau . . . . . — 50  
 » Giraldii, niedrige Sorte aus Central-  
 China — espèce naine . . . . . 1 50

- Paris, Smilacaceae, Einbeere,**  
 quadrifolia . . . . . 10 St. 2,50, — 30  
**Parnassia, Droseraceae, Sumpfleberblume,**  
 caroliniana . . . . . — 80  
 palustris . . . . . 10 St. 4, — 50

- Patrinia, Valerianaceae,**  
 gibbosa Δ . . . . . — 75  
 rupestris . . . . . — 75  
 scabiosifolia . . . . . — 60

- Pentstemon, Scrophularineae, Bartfaden,**  
 Cobaea . . . . . — 50  
 coerulescens . . . . . — 80  
 cyananthus Brandegei . . . . . — 50  
 diffusus . . . . . — 50  
 Digitalis . . . . . — 40

- Pentstemon:** Stück — pièce M. Pf.  
 glaber . . . . . — 40  
 » roseus . . . . . — 40  
 glaucous stenosepalus . . . . . — 40  
 Gordonii splendens . . . . . — 60  
 gracilentus . . . . . 1 —  
 Jamesii . . . . . — 60  
 laevigatus, weiss — blanc . . . . . — 40  
 latifolius . . . . . — 40  
 Menziesii . . . . . — 60  
 Murrayanus grandiflorus Δ . . . . . — 60  
 ovatus . . . . . — 40  
 pubescens . . . . . — 40  
 » pygmaeus . . . . . — 60  
 secundiflorus . . . . . — 50  
 speciosus . . . . . — 50  
 spectabilis . . . . . — 75  
 tubiflorus . . . . . — 60  
 virgatus . . . . . — 50

- Pericoma, Compositae,**  
 caudata . . . . . — 60

- Petasites, Compositae — Eupatorieae, Pestilenzwurz,**  
 japonicus giganteus, imposante Blatt-  
 pflanze — plante ornementale superbe . — 80  
 niveus . . . . . — 40  
 vulgaris . . . . . 10 St. 2,50, — 30  
**Peucedanum, Umbelliferae, Haarstrang,**  
 Chabraei . . . . . — 40  
 coriaceum . . . . . — 60  
 Morisonii . . . . . — 50

- Phalangium, vide Anthericum.**  
**Phalaris, Gramineae, Glanzgras,**  
 arundinacea fol. var. . . . . 10 St. 2 —, — 25  
**Phlomis, Labiatae, Flammenlippe,**  
 cachemiriana . . . . . 1 —  
 Russelliana Δ . . . . . — 60  
 setigera Δ . . . . . — 75  
 tuberosa . . . . . — 75


- Phlox, Polemoniaceae, Flammenblume,**  
 amoena, purpurascens — rose pourpre . . . — 50  
 » fol. variegatis . . . . . — 75  
 canadensis (divaricata), blassblau — bleu  
 pâle . . . . . 10 St. 4 —, — 50  
 » alba . . . . . — 75  
 » Laphamii, neu — nouv. . . . . — 75

- decussata:**  
 Berta Eisele, lichtrosa in weiss über-  
 gehend, niedrig — rose clair passant au  
 blanc, nain . . . . . — 80  
 Fräulein G. von Lassberg, blendend  
 weiss, sehr grossbl. — blanc pur à tr.  
 gr. fl. . . . . — 75  
 Frühlicht, hellrosa, frühbl. — rose clair — 75  
 G. A. Ströhllein, brennend scharlach  
 mit dunklem Auge — écarlate vif à  
 centre foncé . . . . . — 75  
 Georges Schneider, lachsrot mit  
 weisser Mitte — rouge saumoné à centre  
 blanc . . . . . — 75  
 Gruppenkönigin, malvenrosa mit pur-  
 purnem Auge, grossbl. — rose à centre  
 pourpre, à gr. fl. . . . . — 75  
 Rheingau, grossblumig weiss — blanc  
 à très gr. fl. . . . . — 75  
 10 schönste Sorten unserer Wahl —  
 10 var. à notre choix . . . . . 3,50, —  
 25 schönste Sorten — 25 variétés . 8 —, —  
 10 neue Sorten unserer Wahl — 10 var.  
 nouvelles à notre choix . . . . . 5 —, —  
 10 Zwerg-Sorten — 10 var. naines 4 —, —  
 10 neue grossbl. Zwerg-Sorten —  
 10 var. naines nouv. à gr. fl. 6 —, —

- maculata . . . . . — 75  
 Nelsonii . . . . . — 50  
 nivalis, rasenbildend, reinweiss — gazon-  
 nant blanc pur . . . . . 10 St. 3,50, — 40  
 ovata . . . . . — 75  
 setacea (frondosa), hellrosa mit dunkel-  
 karmin Auge — rose clair à oeil carmin  
 foncé . . . . . 10 St. 3,50, — 40  
 setacea G. F. Wilson . . . . . — 75  
 » roseo-lilacina . . . . . — 75  
 suffruticosa, 3 Sorten, separat jede — 3 var.,  
 séparées chacune . . . . . — 60  
 verna . . . . . — 75

Stück — pièce M. Pf.

|   |   |
|---|---|
| <i>Phragmites</i> , <i>Gramineae</i> ,<br>elegantissima, gelbbunt — à feuillage<br>panaché de jaune . . . . .   | — 80  |
| <i>Physalis</i> , <i>Solanaceae</i> , Judenkirische,<br>Alkekengi, Topfexemplare — en pots<br>» Rhizome — rhizomes . . . . .  | 10 St. 2,50, — 30<br>» . . . . . 10 » — 50, — 10  |
| <i>Bunyardii</i> , neu — nouv. . . . .  | 1 —   |
| <i>Franchetii</i> , Topfexemplare — en pots<br>» Rhizome — rhizomes . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40<br>» . . . . . 10 » — 60, — 10  |
| <i>Physostegia</i> , <i>Labiatae</i> , Blasenkelch,<br>speciosa . . . . .   | — 40  |
| » alba . . . . .  | — 60  |
| » grandiflora alba . . . . .  | — 80  |
| <i>Phyteuma</i> , <i>Campanulaceae</i> , Rapwurz,el,<br>canescens . . . . .   | — 60  |
| orbicularis . . . . .   | — 75  |
| Scheuchzeri . . . . .   | — 50  |
| <i>Phytolacca</i> , <i>Phytolacaceae</i> , Kermesbeere,<br>acinoso . . . . .  | — 60  |
| <i>Pityrosperma</i> , <i>Ranunculaceae</i> ,<br>acerinum . . . . .  | — 80  |
| <i>Plantago</i> , <i>Plantaginaceae</i> , Wegerich,<br>major fol. atropurpureis . . . . .   | — 40  |
| maxima . . . . .  | — 40  |
| <i>Platycodon</i> , <i>Campanulaceae</i> ,<br>glaucom . . . . .   | — 80  |
| <i>Mariesii</i> . . . . .   | 10 St. 4 —, — 50  |
| » fl. albo . . . . .  | — 60  |
| » macranthum (majus) . . . . .  | — 75  |
| andere, siehe <i>Campanula</i> .  |   |
| <i>Plectranthus</i> , <i>Labiatae</i> ,<br>glaucoalyx $\Delta$ . . . . .  | — 60  |
| <i>Pleurospermum</i> , <i>Umbelliferae</i> , Rippensame,<br>austriacum . . . . .  | — 60  |
| <i>Plumbago</i> , <i>Plumbaginaceae</i> , Bleiwurz,<br>Larpetas $\Delta$ , niedrig, leuchtend himmel-<br>blau — bleu de ciel . . . . .  | 10 St. 4 —, — 50  |
| <i>Poa</i> , <i>Gramineae</i> Rispengras,<br>alpina . . . . .   | — 30  |
| sudetica . . . . .  | — 40  |
| <i>Podophyllum</i> , <i>Podophyllaceae</i> , Entenfuss,<br>Emodi . . . . .  | — 75  |
| peltatum . . . . .  | 10 St. 4 —, — 50  |
| <i>Polemonium</i> , <i>Polemoniaceae</i> , Sperrkraut —<br>Valériane grecque<br>coeruleum . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40<br>» fl. albo . . . . . — 40<br>» fol. variegatis . . . . . 1 20<br>» grandiflorum . . . . . — 40<br>himalayense . . . . . — 50<br>humile . . . . . — 50<br>pauciflorum . . . . . — 50<br>reptans . . . . . — 60<br>Richardsonii . . . . . — 60 |
| <i>Polygala</i> , <i>Polygaleae</i> ,<br>Chamaebuxus purpurea . . . . .   | 1 —   |
| <i>Polygonum</i> , <i>Polygonaceae</i> , Knöterich,<br>alpinum, hübsch — joli . . . . .   | — 40  |
| Brunonis . . . . .  | — 50  |
| molle $\Delta$ . . . . .  | 1 —   |
| multiflorum $\Delta$ $\Delta$ . . . . .   | — 80  |
| polystachyum (amplexicaule var.<br>oxyphyllum), schön, weiss, im Spät-<br>herbst blühend — beau, fleurissant en<br>automne $\Delta$ . . . . .   | 10 St. 4 —, — 50  |
| <i>sachalinense</i> , schöne Blattpflanze —<br>belle plante à feuillage ornemental<br>. . . . .   | 10 St. 2 —, — 25  |
| Sieboldii (cuspidatum) . . . . .  | 10 » 1,80, — 20   |
| » compactum, schön — beau . . . . .   | — 60  |
| » spectabile, buntblättrig — à feuil-<br>les panachées . . . . .  | — 75  |
| sphaerostachyum . . . . .   | 2 50  |
| viviparum . . . . .   | — 60  |
| <i>Potentilla</i> , <i>Rosaceae</i> , Fingerkraut,<br>5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl —<br>5 var. à fl. doubles à notre choix . 2,50, — —<br>5 einfache Varietäten nach unserer Wahl<br>— 5 var. à fl. simples à n. choix . 1,75, — —<br>alba . . . . . | — 40<br>alpestris . . . . . — 40<br>argyrophylla . . . . . — 50<br>aurea . . . . . — 40   |



Primula minima.

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Potentilla:</b>   | Stück — piece M. Pf. |
| calabrica . . . . .  | — 50                 |
| dahurica . . . . .   | 1 —                  |
| insignis . . . . .   | — 60                 |
| nana multiflora semiplena . . . . .  | — 40                 |
| neglecta . . . . .   | — 40                 |
| nepalensis . . . . .   | — 40                 |
| » var. Willmottiae . . . . .   | — 80                 |
| nevadensis . . . . .   | — 40                 |
| nitida . . . . .   | — 50                 |
| pennsylvanica var. arachnoidea . . . . .   | — 40                 |
| procumbens . . . . .   | — 50                 |
| pyrenaica . . . . .  | — 40                 |
| reptans fl. pl. . . . .  | — 50                 |
| Sprengeliana . . . . .   | — 40                 |
| Thurberi . . . . .   | — 50                 |
| <b>Prenanthes</b> , <i>Compos.</i> — <i>Cichoriaceae</i> , Hasen-<br>lätlich,<br>purpurea . . . . .  | — 50                 |
| <b>Primula</b> , <i>Primulaceae</i> ,<br>Auricula, Aurikeln, in schöner Mischung<br>— Auricules en beau mélange<br>100 St. 18 —, 10 St. 2 —, — 25<br>» Rangblumen, Luiker in Pracht-<br>mischung — Auricules Lié-<br>geoises en mélange superbe<br>10 St. 3,50, — 40<br>» alpina, die ursprüngliche alpine Spec.<br>— l'espèce typique des Alpes . . . . . | — 60                 |
| calycina . . . . .   | 1 —                  |
| cachemiriana . . . . .   | — 60                 |
| » alba . . . . .   | 1 —                  |
| » Rubin — Rubis . . . . .  | 1 20                 |
| cortusoides . . . . .  | — 50                 |
| » amoena grandiflora, vide Sieboldii.  |                      |
| denticulata . . . . .  | — 75                 |
| » alba . . . . .   | — 75                 |
| farinosa . . . . .   | — 60                 |
| floribunda grandiflora $\Delta$ . . . . .  | — 60                 |
| Forbesii $\Delta$ . . . . .  | — 50                 |
| frondosa . . . . .   | 10 St. 4 —, — 50     |
| glutinosa . . . . .  | — 80                 |
| hirsuta . . . . .  | — 60                 |
| japonica . . . . .   | — 50                 |
| integrifolia . . . . .   | — 60                 |
| involucrata . . . . .  | — 80                 |
| kewensis $\Delta$ , gelb — jaune . . . . .   | — 75                 |
| luteola . . . . .  | — 80                 |
| marginata . . . . .  | 1 —                  |
| megaseifolia $\Delta$ . . . . .  | 2 —                  |
| minima, eine der schönsten Alpen —<br>belle espèce alpine . . . . .  | 10 St. 4 —, — 50     |
| mollis $\Delta$ . . . . .  | 1 —                  |
| obconica gigantea (Arendsii) $\Delta$ . . . . .  | — 60                 |
| » grandif. alba $\Delta$ . . . . .   | — 75                 |
| » kermesina $\Delta$ . . . . .   | — 60                 |
| » rosea $\Delta$ . . . . .   | — 50                 |
| officinalis . . . . .  | 10 St. 2 —, — 25     |
| rosea grandiflora . . . . .  | — 80                 |
| Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora) —<br>» Ein Sortiment von 10 grossblumigen<br>Sorten — collection de 10 variétés<br>à gr. fl. . . . .  | 5 —, —               |
| sikkimensis . . . . .  | 1 —                  |
| spectabilis . . . . .  | — 75                 |




Rheum Collinianum.

| Primula:   | Stück — pièce M.Pf. |
|--|---------------------|
| veris acaulis coerulea   | 1 —                 |
| » » Miss Massey  | — 30                |
| » » alba plena   | 10 St. 4 —, — 50    |
| » » lilacina plena   | 10 » 4 —, — 50      |
| » » lutea plena  | 10 » 4 —, — 50      |
| » » Mad. Crousse, gefüllt blaßrot — rouge pâle, double   | — 80                |
| » » rubra plena  | 10 St. 5 —, — 60    |
| » » elatior, in schöner Mischung   | — 13                |
| » » » mélange 100 St. 10 —, 10 St. 1,20,   | — 15                |
| » » » Rangblumen — mélange de var. d'élite   | 10 St. 2 —, — 25    |
| » » coerulea   | 1 25                |
| » » Vorbote (Harbinger, Vierländerin), gelb, grossbl., jaune à gr. fl.   | — 60                |
| » » suaveolens (Pr. officinalis multicolor), grossblumige Schlüsselblume — coucou à grande fleur 10 St. 1,20,              | — 15                |
| viscosa major  | 10 » 5 —, — 60      |
| vulgaris (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl.  | — 60                |
| <b>Priva, Verbenaceae,</b>   |                     |
| laevis (Verbena orchidioides), $\Delta$ mit fleischrosenroten, wohlriechenden Blumen — à fl. roses, odorantes 10 St. 3,50, | — 40                |
| <b>Prosartes, Smilacaceae,</b>   |                     |
| Hookeri  | 3 —                 |
| <b>Prunella, Labiatae, Brunelle,</b>   |                     |
| » » grandiflora  | 10 St. 3,50, — 40   |
| » » alba   | — 40                |
| » » incisa   | — 40                |
| » » pyrenaica  | — 60                |
| Webbiana   | — 50                |
| <b>Pteranica, Compositae-Anthemideae, Garbe,</b>   |                     |
| alpina   | — 50                |
| <b>Pterocephalus, Dipsacaceae, Federköpfchen,</b>  |                     |
| Parnassii $\Delta$   | — 75                |
| <b>Fulcaria, Compositae,</b>   |                     |
| dysenterica  | — 40                |
| <b>Pulmonaria, Boraginaceae, Lungenkraut,</b>  |                     |
| angustifolia alba  | — 80                |
| » » mollis   | 1 —                 |
| » » officinalis  | — 60                |
| » » rubra  | 10 St. 5 —, — 60    |
| » » saccharata   | — 60                |
| » » sibirica (Mertensia)   | — 60                |
| » » virginica (Mertensia)  | 10 St. 5 —, — 60    |
| <b>Pyrethrum, Comp.-Anthemideae, Bertramwurz,</b>  |                     |
| argenteum, selten, Blätter silberweiss — rare, feuillage argenté   | 1 —                 |
| caucasicum   | — 40                |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Pyrethrum:</b>  | Stück — pièce M.Pf. |
| cinerariifolium  | — 40                |
| leucopilodes (Hauksknechtii), silberweisse Belaubung — feuillage argenté   | 1 —                 |
| macrophyllum (Chrysanthemum)   | — 40                |
| <b>roseum hybridum flore pleno, in den besten dichtgefülltesten Sorten — variétés d'élite très doubles.</b>  |                     |
| 10 St. in 10 Sorten — 10 var. sép.   | 5 —, —              |
| roseum hybr. fl. pl. Schneeball, schönste weissgefüllte — le plus beau blanc   | — 75                |
| roseum hybridum, einfache Sorten in bester Mischung — var. à fl. simple en mélange   | 10 St. 3,50, — 40   |
| Tobihatchewii  | 10 » 2,50, — 30     |
| <b>Pyrola, Ericaceae, Wintergrün,</b>  |                     |
| minor  | — 60                |
| rotundifolia   | — 40                |
| <b>Ramondia, Cyrtandraceae, <math>\Delta</math></b>  |                     |
| Nathaliae  | 1 25                |
| pyrenaica, eine der allerschönsten Alpen, eine Prachtpflanze ersten Ranges — l'une des plus belles parmi les plantes alpines et du tout premier rang | 1 50                |
| serbica  | 1 25                |
| <b>Ranunculus, Ranunculaceae, Hahnenfuss,</b>  |                     |
| aconitifolius  | 10 St. 2,50, — 30   |
| » fl. pl.  | 10 » 3,50, — 40     |
| acris fl. pl.  | 10 » 3,50, — 40     |
| alpestris  | — 50                |
| amplexicaulis  | — 75                |
| bulbosus   | — 40                |
| dentatus   | — 60                |
| Ficaria ochroleucus  | 10 St. 1,80, — 20   |
| » flore pleno  | 10 » 3,50, — 40     |
| graminifolius  | 10 » 3,50, — 40     |
| lanuginosus fl. pl.  | — 40                |
| Nyssanus $\Delta$ , grossbl., glänzend gelb, reichblühend — jaune luisant, florifère   | — 60                |
| repens fl. pl.   | 10 St. 2 —, — 25    |
| speciosus flore pleno  | — 40                |
| <b>Rehmannia, Scrophulariaceae,</b>  |                     |
| angulata $\Delta$ , Beschreibung siehe Seite 141 — pour la description voy. page 141   | 10 St. 5 —, — 60    |
| <b>Rhaponticum, Compos.-Cynareae,</b>  |                     |
| cynaroides   | — 60                |
| <b>Rhazya, Apocynaceae,</b>  |                     |
| orientalis   | — 50                |
| <b>Rheum, Polygoneae, Rhabarber — Rhabarbe,</b>  |                     |
| Collinianum  | 1 —                 |
| Emodi  | 1 50                |
| officinale   | 1 25                |
| palmatum fl. rubro, mit dunkelroten Blütenrispen — à épis de fleurs rouge foncé  | 1 25                |
| » tanguticum, mit handförmig eingeschnittenen Blättern — à feuilles palmées  | 1 25                |
| » typicum  | 1 50                |
| pruinatum  | 1 75                |
| <b>Rotheanum, mit riesigen Blättern — à feuillage énorme</b>   | 1 50                |
| <b>Rhexia, Melastomaceae,</b>  |                     |
| virginica $\Delta$   | 10 St. 6 —, — 75    |
| <b>Rodgersia, Saxifragaceae,</b>   |                     |
| podophylla $\Delta$  | 1 20                |
| tabularis $\Delta$   | 2 50                |
| <b>Rohdea, Aroidaceae, <math>\Delta</math> oder <math>\hookrightarrow</math></b>   |                     |
| japonica   | — 80                |
| » marginata alba   | — 50                |
| <b>Rudbeckia, Compositae-Heliantheae,</b>  |                     |
| californica  | — 60                |
| digitata   | — 40                |
| fulgida  | — 60                |
| laciniata  | — 50                |
| » fl. pl. Golden Glow (Goldball), gelb gefüllt — jaune à fl. double  | — 60                |
| » fl. pl. Goldstrahl, neu, reingelb, dichtgefüllt, feine Schnittblume — nouv., jaune pur, très double, belle fleur coupée                            | — 75                |
| lanceifolia  | — 40                |
| maxima   | 1 —                 |

| Rudbeckia:  | Stück — pièce     | M.Pf.  |      |
|---|-------------------|--|------|
| Neumannii (speciosa) . . . . .  | —                 | 60   |      |
| nitida Autumn Glory . . . . .   | —                 | 75   |      |
| » Herbstsonne, neu — nouv. . . . .  | —                 | 1 —  |      |
| purpurea (Echinacea) . . . . .  | 10 St. 5 —        | 60   |      |
| » hybrida (Echinacea Helianthus) . . . . .  | —                 | 80   |      |
| » » Abendsonne, neu, grossblumig,<br>weinrot — nouv., rouge vineux,<br>à gr. fl. . . . .                        | —                 | 1 50   |      |
| subtomentosa . . . . .  | —                 | 75   |      |
| <b>Rumex, Polygonaceae, Sauerampfer,</b><br><b>hymenosepalus</b> $\Delta$ . . . . .                             | —                 | 1 —  |      |
| salicifolius . . . . .  | —                 | 40   |      |
| <b>Ruscus, Smilacaceae, Mäusedorn — Fragon</b><br>aculeatus $\Delta$ . . . . .                                  | —                 | 80   |      |
| » lanceolatus $\Delta$ . . . . .  | —                 | 1 20   |      |
| Hypophyllum $\Delta$ . . . . .  | —                 | 75   |      |
| racemosus $\Delta$ . . . . .  | —                 | 80   |      |
| <b>Sagina, Caryophylleae,</b><br>glabra . . . . .   | 10 St. 2,50, —    | 30   |      |
| Linnaei (Spergula saginoides) . . . . .   | —                 | 60   |      |
| subulata aurea, gelbblättrig — à feuil-<br>lage jaune . . . . .   | 10 St. 5 —        | 60   |      |
| <b>Salvia, Labiatae, Salbei — Sauge</b><br>argentea, schöne Blattpflanze — plante à<br>beau feuillage . . . . . | 10 St. 2,50, —    | 30   |      |
| azurea grandiflora $\Delta$ . . . . .   | —                 | 80   |      |
| byzantina . . . . .   | —                 | 30   |      |
| glutinosa . . . . .   | —                 | 40   |      |
| microstegia . . . . .   | —                 | 80   |      |
| Montbretii $\Delta$ . . . . .   | —                 | 75   |      |
| nuttans . . . . .   | —                 | 60   |      |
| officinalis aurea varieg. $\Delta$ . . . . .  | —                 | 40   |      |
| » tricolor $\Delta$ . . . . .   | —                 | 75   |      |
| pratensis, blau — bleu . . . . .  | 10 St. 3,50, —    | 40   |      |
| Przewalskii . . . . .   | —                 | 75   |      |
| ringens . . . . .   | —                 | 1 —  |      |
| Scalaria . . . . .  | —                 | 40   |      |
| sylvestris fl. albo . . . . .   | —                 | 30   |      |
| turkestanica . . . . .  | —                 | 75   |      |
| verbascifolia $\Delta$ . . . . .  | —                 | 75   |      |
| <b>Sanguinaria, Papaveraceae, Blutkrant,</b><br>canadensis, reinweiss — blanc pur . . . . .                     | —                 | 50   |      |
| <b>Sanguisorba, Rosaceae, Wiesenknopf,</b><br>canadensis . . . . .  | 10 St. 3,50, —    | 40   |      |
| carnea . . . . .  | 10 » 3,50, —      | 40   |      |
| tenuifolia . . . . .  | 10 » 3,50, —      | 40   |      |
| <b>Santolina, Compos.-Senecioideae, Heiligen-<br/>pflanze,</b><br>Chamaecyparissus . . . . .                    | 10 St. 3,50, —    | 40   |      |
| rosmarinifolia $\Delta$ . . . . .   | —                 | 80   |      |
| <b>Saponaria, Caryophylleae, Seifenkraut,</b><br>ocymoides . . . . .  | —                 | 40   |      |
| » splendens . . . . .   | —                 | 40   |      |
| officinalis . . . . .   | 10 St. 1,80, —    | 20   |      |
| » fl. pleno (caucasica fl. pl.) 10 » 3,50, —  | —                 | 40   |      |
| <b>Saxifraga, Saxifrageae, Steinbrech,</b><br>St. — pièce M.Pf.   | St. — pièce M.Pf. |  |      |
| Aizoon . . . . .  | 40                | cordifolia (Me-<br>gasea, Ber-<br>genia) . . . . . | 40   |
| » Hostii . . . . .  | 40                | » purpurea . . . . .                               | 1 20 |
| » intacta . . . . .   | 40                |  |      |
| » minor . . . . .   | 40                | Cotyledon mon-<br>tafonensis . . . . .             | 80   |
| Allionii . . . . .  | 40                | » pyramidalis . . . . .                            | 50   |
| altissima . . . . .   | 40                | crustata . . . . .                                 | 50   |
| Andrewsii . . . . .   | 40                | cuneifolia . . . . .                               | 40   |
| apennina . . . . .  | 40                | cuscutiformis . . . . .                            | 60   |
| apiculata . . . . .   | 40                | decipiens . . . . .                                | 50   |
| » alba . . . . .  | 75                | » lutescens . . . . .                              | 80   |
| atropurpurea . . . . .  | 60                | elatior . . . . .                                  | 40   |
| Boykei . . . . .  | 1 50              | erosa . . . . .                                    | 40   |
| bronchialis cher-<br>lerioides . . . . .  | 40                | Forbesii . . . . .                                 | 30   |
| bryoides . . . . .  | 75                | Gaudinii . . . . .                                 | 50   |
| Bursacrina . . . . .  | 1 —               | Geum . . . . .                                     | 50   |
| caespitosa . . . . .  | 40                | globulifera . . . . .                              | 40   |
| » groenlandica . . . . .  | 60                | granulata fl. pl.<br>hirsuta . . . . .             | 40   |
| <b>Camposii (Wal-<br/>lacei), grossbl.</b><br>weiss — à gr.<br>fl. blanche . . . . .                            | 60                | hybrida Brill-<br>ant (Megasea) . . . . .          | 1 —  |
| capillipes . . . . .  | 50                | hypnoides . . . . .                                | 40   |
| cartilaginea . . . . .  | 60                | » rosea . . . . .                                  | 50   |
| cervicornis . . . . .   | 50                | » purpurea . . . . .                               | 60   |
| cochlearis . . . . .  | 1 50              |  |      |



*Saxifraga cordifolia.*

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Saxifraga</b> , <i>Saxifragaceae</i> , Steinbrech,   |                                      |
| St. — pièce M.Pf.   | St. — pièce M.Pf.                    |
| <b>longifolia</b>   | <b>Rhei</b> . . . . . 50             |
| <b>vera</b> 1 20  | » <b>superba</b> . . . . . 60        |
| <b>Malyi</b> . . . . . 40   | <b>rotundifolia</b> . . . . . 40     |
| <b>moschata</b> . . . . . 40  | <b>santa</b> . . . . . 80            |
| <b>nepalensis</b> . . . . . 50  | <b>Schmidii</b> (Meg.) . . . . . 80  |
| <b>oppositifolia</b> . . . . . 40   | <b>serrata</b> . . . . . 80          |
| » <b>alba</b> . . . . . 80  | <b>speciosa</b> (Meg.) 1             |
| » <b>splendens</b> . . . . . 60   | <b>Stelleriana</b> . . . . . 60      |
| <b>orbicularis</b> (Meg.) . . . . . 50  | <b>Stracheyi</b> (Meg.) . . . . . 60 |
| <b>palmata</b> . . . . . 50   | <b>taygetea</b> . . . . . 60         |
| <b>pectinata</b> . . . . . 50   | <b>thysanotes</b>                    |
| <b>peltata</b> , Roezl $\Delta$ . . . . . 75  | (Meg.) . . . . . 50                  |
| <b>punctata</b> . . . . . 40  | <b>trifurcata</b> . . . . . 75       |
| <b>rhaetica</b> . . . . . 75  | <b>umbrosa</b> . . . . . 50          |
| 10 Sorten uns. Wahl — à notre choix 2,50, —   |                                      |
| 25 » » » » » » » » » » 6, —   |                                      |
| Sämtliche Saxifraga eignen sich vorzüglich zur Auspflanzung auf schattige Felspartien u. s. w. — Excellentes plantes pour le côté nord des rocallles etc.   |                                      |
| <b>Scabiosa</b> , <i>Dipsacaceae</i> , Skabiöse,  |                                      |
| <b>causatica</b> . . . . . — 60   |                                      |
| » <b>alba</b> , reinweiss, sehr schön — blanc pur, très beau . . . . . 1 —  |                                      |
| » <b>perfecta</b> . . . . . 1 50  |                                      |
| » <b>alba</b> . . . . . 2 —   |                                      |
| <b>graminifolia</b> . . . . . — 60  |                                      |
| <b>japonica</b> . . . . . 1 —   |                                      |
| <b>lucida</b> . . . . . — 40  |                                      |
| <b>ochroleuca</b> . . . . . — 60  |                                      |
| <b>Scorodiosma</b> , <i>Umbelliferae</i> , Stinkasand,  |                                      |
| foetidum, Bge. (Nartherx Asa foetida, Falcon, Ferula Nartherx, Boiss.) Sehr wichtige officinelle Pflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der allerschönsten Stauden — plante médicinale très importante, qui fournit la véritable Asa fétide, en même temps l'une de nos plus belles plantes vivaces . . . . . 1 50 |                                      |
| <b>Scrophularia</b> , <i>Scrophularineae</i> , Braunwurz,   |                                      |
| <b>nodosa</b> . . . . . — 40  |                                      |
| <b>vernalis</b> . . . . . — 60  |                                      |
| <b>Scutellaria</b> , <i>Labiatae</i> , Helmkrant— Latoque   |                                      |
| <b>alpina</b> . . . . . 10 St. 3,50, — 40   |                                      |
| » fl. albo . . . . . 10 » 3,50, — 40  |                                      |
| <b>baicalensis coelestina</b> , neu — nouv. — 80  |                                      |
| <b>indica var. japonica</b> $\Delta$ . . . . . 1 —  |                                      |
| <b>peregrina</b> . . . . . — 40   |                                      |
| <b>Sedum</b> , <i>Crassulaceae</i> , Mauerpfeffer,  |                                      |
| St. — pièce M.Pf.   | Stück — pièce M. Pf.                 |
| <b>aure</b> . . . . . — 25  | <b>album</b> . . . . . — 30          |
| <b>Aizoon</b> . . . . . — 30  | <b>alpestre</b> . . . . . — 40       |
| <b>Alberthi</b> . . . . . — 30  | <b>atissimum</b> . . . . . — 30      |

**Sedum, Crassulaceae, Mauerpfeffer.**

| St. — pièce M.Pf.      | St. — pièce M.Pf.     |
|------------------------|-----------------------|
| amplexicaule . . . 30  | Lehmannii . . . 30    |
| Anacampteros . . . 30  | Lydiun . . . 40       |
| (rotundifolium) . . 40 | Maximowiczii . . 40   |
| anglicum . . . 30      | maximum . . . 40      |
| atrosanguineum . . 30  | Midendorffia-         |
| Braunii . . . 30       | num . . . 30          |
| collinum . . . 30      | ochroleucum . . 30    |
| Crista galli . . . 40  | oppositifolium . . 30 |
| cruentum . . . 40      | pallidum roseum . 30  |
| cyaneum . . . 50       | populifolium . . 30   |
| dasyphyllum . . . 30   | pulchrum . . . 40     |
| Ewersii . . . 30       | reflexum . . . 40     |
| » turkestanicum . . 40 | Rhodiola linifo-      |
| Fabaria . . . 40       | Hum . . . 40          |
| glaucum . . . 30       | rupestre spirale . 40 |
| » aureum . . . 30      | sexangulare . . 30    |
| (fälschlich Ly-        | Sieboldii fol.        |
| dium aureum) . . 50    | medio-pictis          |
| grandifolium . . 40    | ☞ . . . 75            |
| hybridum . . . 30      | spectabile . . 1 —    |
| ibericum . . . 40      | spurium . . . 30      |
| japonicum . . . 50     | » splendens . . 30    |
| » aureo-margi-         | stellatum . . . 40    |
| natum . . . 75         | Telephium pur-        |
| kamtschaticum . . 30   | purascens . . . 40    |
| » fol. varieg. . . 50  | undulatum . . . 40    |
| Laggeti . . . 50       | Wallichianum . . 30   |

10 Species uns. Wahl — à notre choix 2, —  
25 » » » » » 5, —

**Sempervivum, Crassulaceae, Hanswurz, Lieferbar in gut bestockten Topfexemplaren — disponibles en beaux exemplaires touffus en pots.**

| St. — pièce M.Pf.    | Lamottei . . . 40     |
|----------------------|-----------------------|
| acuminatum . . . 40  | Lehmannii . . . 40    |
| affine . . . 40      | Mettenianum . . 40    |
| alpinum . . . 40     | montanum . . . 40     |
| anomalum . . . 40    | Neikreichii . . . 40  |
| arachnoideum . . 40  | parviflorum . . . 40  |
| arenarium . . . 40   | patens . . . 40       |
| arvernense . . . 40  | Pittonii . . . 50     |
| assimile . . . 40    | Pomeli . . . 60       |
| atlanticum . . . 40  | Reginae Ama-          |
| atropurpureum . . 50 | liae . . . 60         |
| blandum . . . 40     | robustum . . . 75     |
| Boissieri . . . 40   | rubens . . . 40       |
| Boutignyanum . . 40  | rupestre . . . 40     |
| Braunii . . . 40     | rupicolum . . . 60    |
| calcareum . . . 40   | ruthenicum . . . 40   |
| colchicum . . . 40   | Scherzerianum . . 40  |
| Comollii . . . 40    | Schlehanii . . . 40   |
| Delnosori . . . 40   | Schnittspahnii . . 40 |
| Doellianum . . . 30  | soboliferum . . . 40  |
| elegans . . . 40     | spec. Athen . . . 60  |
| ambriatum . . . 30   | spinulifolium . . 40  |
| flagelliforme . . 40 | tectorum . . . 30     |
| Funkii . . . 40      | » pyrenaicum . . 40   |
| globiferum . . . 40  | Thomayeri . . . 75    |
| grandiflorum . . 40  | tomentosum            |
| Greenii . . . 40     | (Webbianum) . . 50    |
| Hausmannii . . . 40  | triste . . . 40       |
| heterotrichum . . 40 | violaceum . . . 40    |
| hirtum . . . 40      | Wulfenii . . . 40     |
| hispidulum . . . 40  |                       |

10 Sorten uns. Wahl — à notre choix 2,50, —  
25 » » » » » 6, —  
25 » » » » » 3, —

**Senecio, Compositae-Jacobeae, Kreuzkraut,**

|  |
|--|
| abrotanifolius . . . 60                  |
| aconitifolius (Synthesis) . . 80         |
| artemisiifolius . . . 50                 |
| clivorum, aus China — de la Chine Δ . 60 |
| Doronicum . . . 60                       |
| macrophyllus . . . 60                    |
| tanguticus Δ . . . 75                    |
| thapsoides . . . 60                      |

**Sericocarpus, Compositae,**

|                     |
|---------------------|
| conyzoides . . . 60 |
|---------------------|


**Serratula, Comp.-Cynarocephalae, Scharte,**

|                    |
|--------------------|
| radiata . . . 40   |
| tinctoria . . . 40 |

Stück — pièce M.Pf.


|   |
|---|
| Seseli, Umbelliferae, globiferum . . . — 60   |
| Shortia, Diapensiaceae, galacifolia, seltene nordamerikanische Perenne — plante vivace naine de l'Amérique du Nord . . . 1 50 |
| Sibbaldia, Rosaceae, maxima . . . 50  |
| procumbens . . . 40   |
| Sida, Malvaceae, Samtpappel, dioica . . . 50  |
| Napaea . . . 50   |
| Sideritis, Labiatae, hyssopifolia . . . 40  |
| Silene, Caryophyllae, Leimkraut, acaulis . . . 60   |
| » grandiflora . . . 60  |
| alpestris, weiss — blanc . . . 40   |
| bryoides fl. pleno . . . 1 50   |
| ambriata . . . 40   |
| graminifolia . . . 40   |
| maritima fl. pl. . . 60   |
| pusilla . . . 60  |
| repens . . . 60   |
| Saxifraga . . . 40  |
| Schafta . . . 40  |
| Zawadskyi . . . 40  |
| Silphium, Compositae-Heliantheae, Asteriscus . . . 50   |
| connatum . . . 40   |
| doronicifolium . . . 40   |
| laciniatum . . . 60   |
| Sisyrinchium, Iridae, Schweinsrüssel, Δ anceps . . . 40   |
| californicum . . . 30   |
| Douglasii . . . 50  |
| » fl. albo . . . 60   |
| Smilacina, Smilacae, Maifenblümlein, bifolia (Majanthemum) . . . 10 St. 2 —, 25   |
| stellata Δ . . . 1 50   |
| Soldanella, Primulaceae, Alpenglöckchen, alpina . . . 75  |
| montana . . . 1 50  |
| Solidago, Compositae-Astereae, Goldrute, ambigua fol. var. . . 40   |
| arguta . . . 40   |
| canadensis . . . 40   |
| elliptica . . . 75  |
| gigantea . . . 60   |
| latifolia . . . 40  |
| nana . . . 60   |
| odorata . . . 40  |
| recurvata . . . 40  |
| rigida . . . 40   |
| Shortii . . . 40  |
| spectabilis . . . 50  |
| Spergula, Caryophyllae, Spergel, pilifera . . . 10 St. 2 —, 25  |
| » aurea . . . 50  |
| Spigelia, Gentianeae, marylandica Δ . . . 1 50  |
| Spiraea, Rosaceae, Spierstaude, Arnica, Federbusch-Spierst., Booksbart — 40   |
| » var. Kneiffii . . . 80  |
| astilboides . . . 60  |
| » floribunda . . . 10 St. 5 —, 60   |
| digitata . . . 60   |
| filipendula . . . 50  |
| » flore pleno, reinweiss gefüllt, ausgezeichnet für Bouquets — fleur double blanc pur, très propre pour bouquets . . 50       |
| gigantea, sehr dekorativ — très beau . . . 10 St. 5 —, 60   |
| Haequetii . . . 1 —   |
| Humboldtii . . . 75   |
| japonica vide Hoteta.   |
| palmaria, karmesinrosa — à fl. rose-cramoisi . 50   |
| » alba . . . 60   |
| » elegans . . . 10 St. 5 —, 60  |
| pedata, schön rosenrot — beau rose . . . 75   |
| purpurea . . . 1 —  |
| sachalinensis . . . 60  |
| trifoliata (Gillenla), sehr feine Schnittblume — très beau pour la coupe . . . 1 —  |

| Spiraea:  | Stück — pièce M.Pf. |
|---|---------------------|
| Ulmaria . . . . .                                   | — 40                |
| » fl. pleno . . . . .                               | — 40                |
| » fol. var. . . . .                                 | — 60                |
| venusta . . . . .                                   | — 60                |
| <b>Stachys, Labiatae, Ziest,</b>                    |                     |
| lanata . . . . . 10 St. 3,50,                       | — 40                |
| sericea . . . . .                                   | — 30                |
| Tmoles . . . . .                                    | — 40                |
| <b>Statice, Plumbagineae, Strandnelke,</b>          |                     |
| Gougetiana . . . . .                                | 1 20                |
| 5 Statice in 5 Sorten — 5 Statice en                |                     |
| 5 espèces . . . . .                                 | 1,75, —             |
| jede Sorte einzeln — chacune                        | — 40                |
| <b>Stenanthium, Liliaceae,</b>                      |                     |
| robustum, neu — nouv. . . . .                       | 1 50                |
| <b>Stipa, Gramineae, Federgras,</b>                 |                     |
| pennata, Federgras . . . . .                        | — 40                |
| <b>Stobaea, Compositae,</b>                         |                     |
| purpurea . . . . .                                  | 1 20                |
| <b>Stokesia, Compos. Carduaceae,</b>                |                     |
| cyanea $\Delta$ . . . . . 10 St. 5 —,               | — 60                |
| » alba $\Delta$ . . . . .                           | 1 —                 |
| <b>Streptopus, Uvulariaceae, Drehfuss,</b>          |                     |
| amplexifolius $\Delta$ . . . . .                    | — 80                |
| roseus . . . . . 10 St. 5 —,                        | — 60                |
| <b>Succisa, Compositae-Scabioseae, Teufels-</b>     |                     |
| abbiss, . . . . .                                   |                     |
| australis, lilaviolett . . . . .                    | — 40                |
| <b>Swertia, Gentianaceae,</b>                       |                     |
| perennis . . . . .                                  | — 60                |
| <b>Symphandra, Campanulaceae,</b>                   |                     |
| armena . . . . . 10 St. 4 —,                        | — 50                |
| <b>Symphytum, Boragineae, Schwarzwurz —</b>         |                     |
| Consoude . . . . .                                  |                     |
| <b>aspermum, Hort. (peregrinum in</b>               |                     |
| Bot. Mag. T. 6466), schön blaublühend               |                     |
| — à belle fleur bleue, Setzwurzeln —                |                     |
| plants . . . . . 100 St. 3,50, 10 St. — 50,         | — 15                |
| <b>caucasicum, schön — très beau . . . . .</b>      | — 50                |
| <b>coccineum, schön — beau . . . . .</b>            | 1 —                 |
| <b>cordatum . . . . .</b>                           | — 40                |
| <b>officinale . . . . .</b>                         | — 40                |
| <b>» fol. var. . . . .</b>                          | — 75                |
| <b>Tanacetum, Compos.-Anthemideae, Wurm-</b>        |                     |
| kraut, . . . . .                                    |                     |
| Balsamita . . . . .                                 | — 50                |
| boreale . . . . .                                   | — 50                |
| macrophyllum vide Pyrethrum.                        |                     |
| vulgare . . . . .                                   | — 30                |
| » crispum . . . . .                                 | — 40                |
| <b>Telekia, Compositae-Astereae,</b>                |                     |
| speciosa (cordifolia) . . . . . 10 St. 3,50,        | — 40                |
| <b>Telephium, Crassulaceae,</b>                     |                     |
| Imperatii . . . . .                                 | — 40                |
| <b>Tellima, Saxifrageae,</b>                        |                     |
| grandiflora . . . . .                               | — 40                |
| <b>Teucrium, Labiatae, Gamander, Germandrée,</b>    |                     |
| Chamaedrys, hübsche, immergrüne Pflanze             |                     |
| — jolie plante toujours verte . 10 St. 3,50,        | — 40                |
| Marum $\square$ . . . . .                           | — 60                |
| Scorodonia . . . . . 10 St. 2,50,                   | — 30                |
| <b>Thalictrum, Ranunculaceae, Wiesenraute,</b>      |                     |
| adiantifolium, sehr feinblättrig — feuillage        |                     |
| très élégant . . . . . 10 St. 5 —,                  | — 60                |
| <b>alpinum . . . . .</b>                            | — 75                |
| <b>anemonoides . . . . .</b>                        | — 50                |
| <b>aquilegifolium, rotblühend — rouge . . . . .</b> | — 60                |
| <b>» fl. albo . . . . .</b>                         | — 75                |
| <b>Delavayi, grossbl. hilarosa, schön — rose</b>    |                     |
| lilaec à gr. fl., beau . . . . .                    | — 75                |
| <b>foetidum . . . . .</b>                           | — 50                |
| <b>glanum . . . . .</b>                             | — 40                |
| <b>minus . . . . .</b>                              | — 50                |
| <b>odoratum . . . . .</b>                           | — 75                |
| <b>rubellum . . . . .</b>                           | — 50                |
| <b>tuberosum . . . . .</b>                          | — 40                |
| 5 andere Sorten, jede — 5 autres espèces            |                     |
| chacune . . . . .                                   | — 40                |
| <b>Thermopsis, Papilionaceae, Fuchsbohne,</b>       |                     |
| caroliniana . . . . .                               | — 80                |
| fabacea . . . . .                                   | — 75                |
| <b>Thymus, Labiatae, Thymian,</b>                   |                     |
| citriflorus fol. aur. marg. . . . . 10 St. 3,50,    | — 40                |
| » fol. argenteis var., sehr schön — très            |                     |
| beau . . . . . 10 St. 4 —,                          | — 50                |



Trillium grandiflorum.

| Thymus:  | Stück — pièce M.Pf. |
|--|---------------------|
| serpyllifolius lanuginosus . . . . . 10 St. 3,50,                  | — 40                |
| Serpyllum fl. albo . . . . .                                       | — 40                |
| » fl. coccineo . . . . .   | — 60                |
| » splendens . . . . .  | — 50                |
| <b>Tiarella, Saxifrageae, Spitzhütchen,</b>                        |                     |
| cordifolia . . . . .   | — 60                |
| purpurea . . . . .   | — 75                |
| » major . . . . .  | 1 —                 |
| » marmorata . . . . .  | 1 —                 |
| <b>Tofieldia, Colchicaceae,</b>                                    |                     |
| calyculata . . . . .   | — 75                |
| <b>Tolmiea, Saxifrageae,</b>                                       |                     |
| Menziesii . . . . .  | — 75                |
| <b>Tommasinia, Umbelliferae,</b>                                   |                     |
| purpurascens . . . . .   | 1 —                 |
| verticillaris . . . . .  | 1 —                 |
| <b>Tradescantia, Commelineae,</b>                                  |                     |
| virginica, 3 Farben, jede — 3 variétés,                            |                     |
| chacune . . . . .  | — 40                |
| » grandiflora alba . . . . .                                       | — 60                |
| <b>Trautvetteria, Ranunculaceae,</b>                               |                     |
| palmata . . . . .  | 1 50                |
| <b>Tricyrtis, Uvulariaceae,</b>                                    |                     |
| hirta (Japan) . . . . . 10 St. 2,50,                               | — 30                |
| » fl. nigro . . . . . 10 » 3 —,                                    | — 40                |
| macropoda . . . . . 10 » 2,50,                                     | — 30                |
| <b>Tridentalis, Primulaceae, Schirmkraut,</b>                      |                     |
| europaea . . . . . 10 St. 4 —,                                     | — 50                |
| <b>Trifolium, Papilionaceae, Klee — Trèfle,</b>                    |                     |
| alpestre . . . . .   | — 40                |
| repens fol. atropurpureis 10 St. 3,50,                             | — 40                |
| <b>Trillium, Smilacaceae, Dreiblatt,</b>                           |                     |
| cernuum . . . . .  | 1 —                 |
| erectum . . . . . 10 St. 5 —,                                      | — 60                |
| » album . . . . . 10 » 5 —,  | — 60                |
| <b>grandiflorum . . . . .</b>                                      | — 50                |
| petiolatum . . . . . 10 » 5 —,                                     | — 60                |
| recurvatum . . . . . 10 » 5 —,                                     | — 60                |
| sessile . . . . . 10 » 5 —,  | — 60                |
| » californicum . . . . . 10 » 4 —,                                 | — 50                |
| <b>Tritoma, Hemerocallideae, Hyacinthaloß, <math>\Delta</math></b> |                     |
| aloides (Kniphofia) . . . . .                                      | — 60                |
| Burchellii . . . . . 10 St. 4 —,                                   | — 50                |
| caulescens (Kniphofia) . . . . . — 75 bis                          | 1 50                |
| corallina, sehr schön, korallenrot —                               |                     |
| rouge corail, très beau . . . 10 St. 3,50,                         | — 40                |
| erecta . . . . .   | 2 —                 |
| grandiflora multiflora (Pfitzeri) . . . . .                        | — 60                |
| hybrida Express, frühblühend — à                                   |                     |
| fioraison précoce . . . . . 10 St. 4 —,                            | — 50                |
| <b>Leichtlinii (Kniphofia) . . . . .</b>                           | — 75                |
| » aurea . . . . .  | 1 —                 |
| » distachya . . . . .  | — 75                |



Tunica Saxifraga fl. pl.

|   | Stück — pièce | M. Pf.     |
|---|---------------|------------|
| <b>Tritoma:</b>   |               |            |
| Mac Owanii . . . . .  | 10 St.        | 3,50, — 40 |
| natalensis . . . . .  | 1 —           | —          |
| Nelsonii . . . . .  | 1 —           | —          |
| Northiae . . . . .  | 1 50          | —          |
| panicifolia . . . . .   | 10 St.        | 3,50, — 40 |
| Quartiniana . . . . .   | 2 —           | —          |
| Rooperi . . . . .   | 10 St.        | 5 —, — 60  |
| rufa (Kniphofia), sehr schön — très beau  | —             | 75         |
| Saundersii . . . . .  | 1 —           | —          |
| Tuckii (Kniphofia), sehr frühblühend — à floraison très précoce . . . . .   | 10 St.        | 3,50, — 40 |
| Tysoni . . . . .  | 1 50          | —          |
| Uvaria floribunda . . . . .   | 10 St.        | 3,50, — 40 |
| » grandiflora . . . . .   | 10 »          | 3,50, — 40 |
| » nobilis . . . . .   | 10 »          | 3,50, — 40 |
| <b>Sämlinge der neuesten Hybriden in Prachtmischung — semis des hybrides nouveaux en mélange 10 St. 3,50, — 40</b>  |               |            |
| <b>Trollius, Ranunculaceae, Trollblume,</b>   |               |            |
| americanus . . . . .  | —             | 80         |
| asiaticus . . . . .   | —             | 50         |
| caucasicus Orange Globe . . . . .   | —             | 80         |
| europaeus . . . . .   | 10 St.        | 2,50, — 30 |
| Fortunei fl. pl. . . . .  | —             | 60         |
| hybridus Fire Globe . . . . .   | 1 —           | —          |
| » Götterfunke, neu — nouv. . . . .  | 1 —           | —          |
| » Goldkugel . . . . .   | 1 —           | —          |
| » Leuchtkugel, neu — nouv. . . . .  | 1 —           | —          |
| » Lichtball, neu — nouv. . . . .  | 1 20          | —          |
| japonicus fl. pl. . . . .   | —             | 60         |
| Ledebouri . . . . .   | —             | 60         |
| <b>Tunica, Caryophyllaceae, Steinnelke, Saxifraga . . . . .</b>   | 10 St.        | 2,50, — 30 |
| » fl. pleno, reizend mit dichtgefüllten hellrosa Blumen, reich und anhaltend blühend — à fleurs doubles rose clair, très florifère, charmante petite plante . . . . . | 10 St.        | 9 —, 1 —   |
| <b>Tussilago, Compositae-Jacobeae, Huflattich, alpina (Homogyne) . . . . .</b>  | —             | 50         |
| Farfara . . . . .   | 10 St.        | 1,80, — 20 |
| » fol. var. . . . .   | —             | 75         |
| fragrans (Nardosmia) . . . . .  | —             | 60         |
| <b>Umbilicus, Crassulaceae, Nabelkraut, chrysanthus . . . . .</b>   | —             | 40         |
| spinousus Δ . . . . .   | 10 St.        | 3,50, — 40 |
| <b>Urtica, Urticaceae, Nessel, cannabina, dekorative Blattpflanze — à feuillage ornemental . . . . .</b>  | —             | 60         |
| <b>Uvularia, Melanthaceae, Zäpfchenkraut, grandiflora . . . . .</b>   | 10 St.        | 4 —, — 50  |
| perfoliata . . . . .  | 10 »          | 4 —, — 50  |
| <b>Valeriana, Valerianaceae, Baldrian, montana . . . . .</b>  | —             | 60         |
| Phu . . . . .   | —             | 60         |
| rubra . . . . .   | —             | 40         |
| » fl. albo . . . . .  | —             | 40         |
| sambucifolia . . . . .  | —             | 40         |
| <b>Veratrum, Melanthaceae, Germer, album Lobellianum . . . . .</b>  | 10 St.        | 9 —, 1 —   |
| nigrum . . . . .  | —             | 1 50       |
| viride . . . . .  | —             | 1 —        |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
|   |  | Stück — pièce M. Pf. |
| <b>Verbascum, Scrophulariaceae, Königskerze, pannosum . . . . .</b>   |  | — 40                 |
| phoeniceum, in Mischung — mélange lange . . . . .   |  | — 40                 |
| <b>Vernonia, Compositae-Vernonieae, arkansana . . . . .</b>   |  | — 60                 |
| novboracensis . . . . .   |  | — 75                 |
| <b>Veronica, Scrophulariaceae, Ehrenpreis, amethystina . . . . .</b>  |  | — 75                 |
| Bidwillii . . . . .   |  | — 75                 |
| bracteata . . . . .   |  | — 40                 |
| candida . . . . .   |  | — 40                 |
| caucasica, Alpine . . . . .   |  | — 60                 |
| chamaedryfolia . . . . .  |  | — 40                 |
| Chamaedrys . . . . .  |  | — 40                 |
| crassifolia . . . . .   |  | — 60                 |
| cupressoides Δ, aufrecht, ähnlich einer Cypresse — érigé . . . . .  |  | 1 —                  |
| elegantissima . . . . .   |  | — 60                 |
| filiformis, niedrig, rasenbildend — nain, gazonnant . . . . .   |  | — 60                 |
| fruticulosa . . . . .   |  | — 40                 |
| gentianoides (pallida) . . . . .  |  | 10 St. 3,50, — 40    |
| » fol. var. . . . .   |  | 10 » 3,50, — 40      |
| Koenitzeri . . . . .  |  | — 50                 |
| longifolia . . . . .  |  | 10 St. 3,50, — 40    |
| maritima . . . . .  |  | 10 » 3,50, — 40      |
| peduncularis . . . . .  |  | — 75                 |
| persicifolia . . . . .  |  | — 40                 |
| prostrata . . . . .   |  | — 60                 |
| repens . . . . .  |  | 10 St. 2,50, — 30    |
| salicornioides Δ . . . . .  |  | 1 —                  |
| saturejifolia . . . . .   |  | — 40                 |
| saxatilis . . . . .   |  | — 50                 |
| » Grievei . . . . .   |  | — 60                 |
| sibirica . . . . .  |  | — 40                 |
| spicata . . . . .   |  | — 40                 |
| » rosea . . . . .   |  | — 60                 |
| spuria . . . . .  |  | 10 St. 4 —, — 50     |
| subsessilis . . . . .   |  | — 75                 |
| verbenifolia fol. var. . . . .  |  | — 60                 |
| virginica . . . . .   |  | — 60                 |
| » fl. albo . . . . .  |  | — 60                 |
| 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix . . . . .   |  | 2,50, — —            |
| <b>Vicia, Leguminosae, Orobus, weiss, schön — blanc, beau . . . . .</b>   |  | — 80                 |
| <b>Vinca, Apocynaceae, Singrün, herbacea . . . . .</b>  |  | — 60                 |
| major . . . . .   |  | — 40                 |
| » fol. aur. var. . . . .  |  | — 50                 |
| » maculata aurea . . . . .  |  | 10 St. 7 —, — 80     |
| minor . . . . .   |  | 10 » 2 —, — 25       |
| » fl. albo . . . . .  |  | 10 » 3,50, — 40      |
| » fl. coeruleo pleno . . . . .  |  | — 50                 |
| » fl. purpureo pl. . . . .  |  | — 50                 |
| » fol. arg. var. . . . .  |  | 10 St. 4 —, — 50     |
| <b>Viola, Violariaceae, Veilchen, biflora, goldgelb — jaune d'or . . . . .</b>  |  | — 50                 |
| canadensis . . . . .  |  | — 60                 |
| cornuta G. Wermig . . . . .   |  | — 60                 |
| cucullata . . . . .   |  | — 60                 |
| » fl. albo . . . . .  |  | — 60                 |
| cyanea . . . . .  |  | — 50                 |
| hirta . . . . .   |  | — 40                 |
| mirabilis . . . . .   |  | — 40                 |
| obliqua striata . . . . .   |  | — 40                 |
| <b>odorata Admiral Avellan, purpurrot, sehr gross, an langen Blütenstielen — fleurs grandes d'un rouge-purpurin . . . . .</b> |  | 10 St. 2,50, — 30    |
| » fl. albo . . . . .  |  | 10 » 2,50, — 30      |
| » fol. variegatis . . . . .   |  | 10 » 7 —, — 80       |
| » Baronne A. de Rothschild, grossblumig, dunkelblau — bleu foncé à gr. fl. . . . .  |  | 10 St. 4 —, — 50     |
| » Barrensteins Sämling . . . . .  |  | 10 » 2 —, — 25       |
| » California . . . . .  |  | 10 » 3,50, — 40      |
| » Explorateur Dybowski . . . . .  |  | 10 » 3,50, — 40      |
| » Hamburger Treib- . . . . .  |  | 10 » 2,50, — 30      |
| » Kaiser Friedrich, zum Treiben — pour forcer . . . . .   |  | 10 St. 2,50, — 30    |

| Viola:   | Stück — pièce | M.Pf.      |
|--|---------------|------------|
| odorata Kaiser Wilhelm — Empereur  |               |            |
| Guillaume . . . . .  | 10 St.        | 3,50, — 40 |
| » Kaiserin Augusta . . . . .   | 10 »          | 2,50, — 30 |
| » Königin Charlotte . . . . .  | 10 »          | 3,50, — 40 |
| » La France . . . . .  | 10 »          | 4 —, — 50  |
| » Lauchessa . . . . .  | 10 »          | 2,50, — 30 |
| » Lombardia . . . . .  | 10 »          | 3,50, — 40 |
| » Mad. Schwartz . . . . .  | 10 »          | 4 —, — 50  |
| » Noëlle . . . . .   | 10 »          | 3,50, — 40 |
| » Perle rose . . . . .   | 10 »          | 3,50, — 40 |
| » Primavera . . . . .  | 10 »          | 3,50, — 40 |
| » Princesse Béatrix, grossblumig,<br>dunkelviolet mit heller Mitte —<br>» fleurs grandes, violet foncé à centre<br>éclairé . . . . . | 10 St.        | 2,50, — 30 |
| » Princesse de Galles (Prinzessin<br>von Wales), sehr grossblumig, dunkel-<br>blau — fleurs très grandes, bleu<br>foncé . . . . .    | 10 St.        | 3 —, — 35  |
| » Reine des violettes, dunkel-<br>blau — bleu foncé . . . . .  | 10 St.        | 3 —, — 35  |
| » rosea . . . . .  | 10 »          | 3,50, — 40 |
| » semperflorens, italienisches Garten-<br>veilchen — l'ancienne espèce<br>100 St. 12 —, 10 St. 1,80, — 20                            |               |            |
| » Souvenir de J. Josse . . . . .   | 10 »          | 3,50, — 40 |
| » sulphurea, gelbes wohlriechendes<br>Veilchen — jaune, odorant 10 St. 3,50, — 40  |               |            |
| » Victoria Regina (Lee), sehr gross-<br>blumig — à grande fleur 10 St. 3 —, — 35   |               |            |
| » Zar . . . . .  | 10 »          | 2,50, — 30 |
| » » fl. albo . . . . .   | 10 »          | 2,50, — 30 |
| odorata fl. pleno:   |               |            |
| » alba plena . . . . .   | 10 »          | 3,50, — 40 |

| Viola odorata fl. pl.:  | Stück — pièce | M.Pf.      |
|---|---------------|------------|
| odorata Belle de Châtenay . . . . .   | 10 St.        | 3,50, — 40 |
| » coerulea plena . . . . .  | 10 »          | 3 —, — 35  |
| » Deutsche Kaiserin — Impératrice<br>d'Allemagne . . . . .                                      | 10 St.        | 4 —, — 50  |
| » King of Violets . . . . .   | 10 »          | 4 —, — 50  |
| » parmensis fl. pl. Comte de Brazza,<br>reinweiss gefüllt — à fl. double<br>blanc pur . . . . . | 10 St.        | 4 —, — 50  |
| » » fl. pl. Excelsior . . . . .   | 10 »          | 4 —, — 50  |
| » » » Lady H. Campbell . . . . .  | 10 »          | 4 —, — 50  |
| » » » Marie Louise, hellblau, ge-<br>füllt — bleu clair, double . . . . .                       | 10 St.        | 3,50, — 40 |
| » » » Princesse de Savoie . . . . .   | 10 St.        | 3,50, — 40 |
| » » » Venice, hellblau gefüllt —<br>bleu clair, double . . . . .                                | 10 St.        | 3,50, — 40 |
| » rubra plena . . . . .   | 10 »          | 4 —, — 50  |
| » Swanley white . . . . .   | 10 St.        | 4 —, — 50  |

| Viola:                                   |  |     |
|--|--|-----|
| palustris . . . . .                      |  | 40  |
| persicifolia . . . . .                   |  | 40  |
| pinnata . . . . .                        |  | 50  |
| primulifolia . . . . .                   |  | 40  |
| striata . . . . .                        |  | 50  |
| sylvestris . . . . .                     |  | 40  |
| Wahlenbergia vide Campanula grandiflora. |  |     |
| Waldsteinia, Rosaceae,                   |  |     |
| fragarioides . . . . .                   |  | 50  |
| geoides . . . . .                        |  | 60  |
| Wulfenia, Scrophulariaceae,              |  |     |
| carinthiaca . . . . .                    |  | 75  |
| Zauschneria, Onagraceae, Δ               |  |     |
| californica . . . . .                    |  | 1 — |
| Zigadenus, Melanthaceae, Jochblümchen,   |  |     |
| glaberrimus . . . . .                    |  | 80  |

### Staudensortimente nach unserer Wahl. — Plantes vivaces par collections à notre choix.

|   |               |
|---|---------------|
| Werden grossenteils in kräftigen Topfexemplaren, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben. — Nous fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison. | M. Pf.        |
| 10 schöne Sorten mit Namen für — 10 belles espèces avec noms, pour . . . . .  | 2 — bis 3 50  |
| 25 » » » » » — 25 » » » » » . . . . .   | 4 — » 8 —     |
| 50 » » » » » — 50 » » » » » . . . . .   | 8 — » 15 —    |
| 100 » » » » » — 100 » » » » » . . . . .   | 20 — » 40 —   |
| 200 » » » » » — 200 » » » » » . . . . .   | 50 — » 100 —  |
| 500 » » » » » — 500 » » » » » . . . . .   | 150 — » 300 — |
| 10 Sorten Alpenpflanzen für Felspartien etc. — 10 espèces alpines pour rocailles etc. . . . .   | 2 50          |
| 25 » » » » » — 25 » » » » » . . . . .   | 6 —           |
| 50 » » » » » — 50 » » » » » . . . . .   | 15 —          |
| 10 » » » » » seltener — 10 » » » » plus rares . . . . .   | 5 —           |

## Dianthus Caryophyllus fl. pl.

### Extra gefüllte Topfnelken. — Oeillet des fleuristes.

#### Spezialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement.

|   | M. Pf.                       |
|---|------------------------------|
| 10 Sorten mit Namen und Charakteristik — 10 variétés avec noms et descriptions . . . . .  | 2 50                         |
| 20 » » » » » — 20 » » » » » . . . . .   | 5 —                          |
| 50 » » » » » — 50 » » » » » . . . . .   | 12 —                         |
| Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — variétés au choix de l'acheteur, chacune . . . . .   | 40                           |
| Germania, reingelb, sehr grossbl. — jaune pur unicolore à gr. fl. . . . .   | 10 St. 5 —, St. — pièce — 60 |
| Nelkenkönigin, neu, reinweiss, bis 10 cm im Durchmesser, feine Schnittblume, Wuchs sehr üppig — nouv., blanc pur, jusqu'à 10 centim. de diamètre, pl. très vigoureuse | St. — pièce 1 —              |
| Topfnelken in bester Mischung — sans noms, mélange extra . . . . .  | 100 St. 15 —, 10 St. 1 80    |
| Landnelken in extra Mischung — Oeillet doubles en beau mélange 100 » 10 —, 10 » 1 20  |                              |

### Remontant-Topfnelken. — Oeillet remontants.

|   |                  |
|---|------------------|
| 10 Sorten mit Namen und Charakteristik — 10 variétés avec noms et descriptions . . . . .      | 4 50             |
| Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarbig, sehr gross — rose carné tendre, fl. très grande | St. — pièce — 80 |
| 10 Remontant-Nelken in Mischung — 10 Oeillet remontants en mélange . . . . .                  | 2 50             |

### Amerikanische remontierende Riesen-Nelken — Oeillet remontants américains à fl. géantes.

|   |     |
|---|-----|
| 10 Sorten mit Namen — 10 variétés avec noms . . . . . | 6 — |
|---|-----|

**Zwerg-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes nains.**

5 Sorten mit Namen und Charakteristik — 5 var. avec noms et descriptions . . . . . 2 —

**Victoria-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes Victoria.**

5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à notre choix . . . . . 2 50

**Tiroler Gebirgs-Hängenelken — Oeillet remontant pour vases suspendus.**

leuchtendrot, im Herbst oft weiss und rosa gerandet — rouge vif variant en automne.

10 St. 4 —, St. — pièce — 50

Mrs. Nicholson, rosa — rose . . . . . 10 » 4 —, » — » — 50


**Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken — Mignardises doubles.**

St. — pièce M.Pf.

10 Sorten nach unserer Wahl — 10 var. à notre choix . . . . . 2,50, —

**Abbotsfordianus**, rosa — rose . . . . . 10 St. 2,50, — 30**Delicata**, neu, grossbl., zartlila — nouv., lilas tendre, à gr. fl. . . . . 10 » 4 —, — 50**Fantasia**, lilarosa, remontierend — rose lilacé, remontant . . . . . 10 » 4 —, — 50**Gloriosa**, neu, grossbl., lilarosa — nouv., rose lilacé, à gr. fl. . . . . 10 » 4 —, — 50**Her Majesty**, reinweiss — blanc pur . . . . . 10 » 3,50, — 40**Mairose (Rose de Mai)**, leuchtend rosa, sehr frühblühend — rose brillant, à floraison précoce . . . . . 10 St. 2,50, — 30**Marktkönigin**, weiss, sehr frühblühend — blanc, très hâtif . . . . . 10 St. 2,50, — 30**Mrs. Sinkins**, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl. . . . . 10 » 3,50, — 40**Purpuregen**, purpurrosa — rose pourpré . . . . . 10 » 4 —, — 50

Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — Ein spezielles Verzeichnis unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern kostenlos zu Diensten. — Les Oeillets seront livrés en plantes cultivées en pots et bien enracinées. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection est à la disposition des amateurs.

**Freilandfarne. — Fougères de pleine terre.**

Polypodium vulgare.

Stück — pièce M.Pf.

**Adiantum pedatum** . . . . . 1 20**Allosorus crispus** . . . . . 1 20» **falcatus** . . . . . 1 20» **rotundifolius** . . . . . 1 —**Aspidium acrostichoides** . . . . . 1 —» **aculeatum (Polystichum)** . . . . . — 80» » **var. Braunii** . . . . . 1 20» **Boottii** . . . . . 1 50» **cristatum** . . . . . 1 50» » **Clintonianum** . . . . . 1 50» **decursive-pinnatum** . . . . . 1 —» **dilatatum** . . . . . 1 —» » **gracile** . . . . . 1 20» **erythrorum** . . . . . 1 20» **Filix mas (Lastraea, Nephrodium)** . . . . . 10 St. 4 —, — 50» » **mas Barnesii** . . . . . — 80» » **cristatum** . . . . . 1 50» » **flexuosum** . . . . . 1 20

Struthiopteris germanica.

Stück — pièce M.Pf.

**Aspidium Filix mas furcans** . . . . . 1 50» **Filix mas grandiceps** . . . . . 10 St. 5 —, — 60» » **interruptum** . . . . . 10 » 6 —, — 75» » **monstrosum** Δ 10 » 7 —, — 80» » **multiceps** . . . . . 1 20» » **Pindari** . . . . . 1 —» **Goldieanum** . . . . . 1 50» **lobatum** . . . . . 1 20» **Lonchitis** . . . . . 1 —» **marginale (Nephrodium)** . . . . . 1 50» **munitum** . . . . . 1 50» **noveboracense** . . . . . 1 50» **pilosum** . . . . . 2 50» **remotum** . . . . . 1 50» **rigidum** . . . . . 1 —» » **argutum** . . . . . 1 20

|  | Stück — pièce | M.Pf. |  | Stück — pièce | M.Pf. |
|--|---------------|-------|--|---------------|-------|
| <b>Aspidium spinulosum</b>                   | 10 St. 5 —,   | 60    | <b>Lomaria Spicant undulata</b>              |               | 1 50  |
| " spinulosum intermedium                     |               | 1 20  | <b>Lycopodium Selago</b>                     |               | 80    |
| " Thelypteris (Nephrodium)                   |               | 1 —   | <b>Onoclea sensibilis</b>                    | 10 St. 7 —,   | 80    |
| " uliginosum                                 |               | 1 —   | <b>Ophioglossum vulgatum</b>                 |               | 80    |
| <b>Asplenium Adiantum nigrum</b>             |               | 1 20  | <b>Osmunda cinnamomea</b>                    |               | 1 75  |
| " angustifolium                              |               | 1 20  | " Claytoniana                                |               | 1 50  |
| " crenatum                                   |               | 1 50  | " regalis                                    | 10 St. 6 —,   | 75    |
| " ebumum                                     |               | 1 —   | " cristata                                   |               | 1 50  |
| " Ruta muraria                               |               | — 60  | " gracilis                                   | 10 St. 12 —,  | 1 50  |
| " septentrionale                             |               | — 75  | " undulata                                   |               | 2 —   |
| " thelypteroides                             |               | 1 —   | <b>Pellaea atropurpurea</b>                  |               | 1 50  |
| " Trichomanes                                | 10 St. 5 —,   | 60    | " densa                                      |               | 1 50  |
| " viride                                     | 10 " 4 —,     | 50    | " gracilis                                   |               | 1 50  |
| <b>Athyrium Filix-femina (Asplenium)</b>     |               |       | <b>Polypodium cambricum</b>                  |               | 1 50  |
| " Filix-femina coronatum                     | 10 St. 4 —,   | 50    | " Dryopteris                                 |               | — 75  |
| " " " crispum                                |               | 1 —   | " falcatum                                   |               | 1 —   |
| " " " cruciatum                              |               | 1 50  | " hexagonopterum                             |               | 1 —   |
| " " " daedaleum                              |               | 2 —   | " Phegopteris                                |               | — 75  |
| " " " Frizelliae                             |               | 1 50  | " Robertianum                                |               | — 80  |
| " " " interruptum                            |               | 1 —   | " vulgare                                    | 10 St. 2,50,  | 35    |
| " " " laciniatum dissectum                   |               | 2 —   | " elegantissimum                             |               | 1 20  |
| " " " purpureum                              |               | 1 —   | " multifidum                                 |               | 1 20  |
| " " " Stansfieldii                           |               | 1 20  | <b>Polystichum angulare</b>                  |               | 1 —   |
| " " " Victoriae                              |               | 2 —   | " angulare divisilobum grande                |               | 1 50  |
| " Goringianum pictum Δ                       |               | 1 50  | " grandidens                                 |               | 1 50  |
| <b>Blechnum Spicant vide Lomaria.</b>        |               |       | " lineare                                    |               | 1 50  |
| <b>Botrychium Lunaria</b>                    |               | 1 —   | " proliferum Wollastonii                     |               | 1 —   |
| " virginicum                                 |               | 1 20  | " montanum                                   |               | 1 —   |
| <b>Campsosorus rhizophyllus Δ</b>            |               | 2 —   | " setosum                                    |               | 1 50  |
| <b>Ceterach officinarum</b>                  |               | 1 50  | <b>Pteris aquilina</b>                       |               | — 50  |
| <b>Cheilanthes vestita</b>                   |               | 1 —   | " aquilina, Topfexemplar — sujets en pots    |               | 1 —   |
| <b>Cryptogramme acrostichoides</b>           |               | 1 50  | <b>Scolopendrium officinarum (vulgare),</b>  |               |       |
| <b>Cystopteris americana</b>                 |               | 1 50  | " officinarum daedaleum                      | 10 St. 4 —,   | 50    |
| " asplenioides                               |               | — 80  | " " marginatum                               |               | 1 50  |
| " bulbifera                                  |               | 1 —   | " " undulatum                                |               | 1 50  |
| " fragilis                                   |               | — 80  | <b>Selaginella Douglasii</b>                 |               | 1 —   |
| " intermedia                                 |               | 1 —   | " helvetica                                  |               | — 80  |
| " montana                                    |               | 1 —   | <b>Struthiopteris germanica</b>              | 10 St. 4 —,   | 50    |
| " regia                                      |               | 1 —   | " pennsylvanica                              |               | 1 50  |
| " sudetica                                   |               | 1 20  | <b>Woodsia ilvensis</b>                      |               | 1 50  |
| <b>Dicksonia punctilobula (pilosiuscula)</b> |               | 1 50  | " obtusa                                     |               | 1 50  |
| <b>Gymnogramme triangularis Δ</b>            |               | 2 —   | " scopulina                                  |               | 1 50  |
| <b>Isoetes vide Aspidium.</b>                |               |       | <b>Woodwardia angustifolia</b>               |               | 1 50  |
| <b>Lomaria alpina</b>                        |               | 1 20  | " virginica                                  |               | 1 50  |
| " Spicant (Blechnum)                         | 10 St. 4 —,   | 50    |  |               |       |
| <b>1 Sortiment v. 10 Sorten unserer Wahl</b> |               | —     | <b>10 espèces à notre choix bien variées</b> | 5 —,          | —     |
| <b>1 " " 10 " " " seltener</b>               |               | —     | <b>10 " " " " plus rares</b>                 | 10 —,         | —     |
| <b>1 " " 25 " " " bien variées</b>           |               | —     | <b>25 " " " " bien variées</b>               | 15 —,         | —     |

## Zierbäume und Sträucher.

Arbres et arbrisseaux d'ornement.

|   | Stück — pièce M.Pf. |   | Stück — pièce M.Pf. |
|---|---------------------|---|---------------------|
| <i>Acer, Acerineae, Ahorn — Erable,</i>           |                     | <i>Aesculus, Hippocastaneae, Rosskastanie —</i>   |                     |
| <i>campestre</i> . . . . .                        | — 60                | <i>Marronnier</i> . . . . .                       |                     |
| <i>colchicum rubrum</i> . . . . .                 | 1 —                 | <i>Hippocastanum, gemeine, Alleebäume</i>         |                     |
| <i>Ginnia</i> . . . . .                           | 1 50                | — d'Inde, hautes tiges . . . . .                  | 2 —                 |
| <i>Negundo</i> . . . . .                          | — 40 bis 1 —        | » <i>fl. pleno</i> , Hochstämme — tiges . . . . . | 2 50                |
| » hochstämmige Alleebäume — hautes                |                     | <i>macrostachya</i> , schön — beau . . . . .      | 1 bis 1 50          |
| tiges . . . . .                                   | 2 —                 | <i>Pavia flava</i> . . . . .                      | 1 50 » 2 50         |
| » <i>californicum</i> . . . . .                   | — 75                | <i>rubicunda</i> , hochstämmig — hautes tiges     | 2 bis 3 —           |
| » <i>fol. var.</i> . . . . .                      | 1 —                 | <i>Ailantus, Terebinthaceae, Götterbaum,</i>      |                     |
| »   » Hochstämme — tiges 2,50 bis                 | 3 50                | <i>glandulosa</i> , buschig — Vernis du Japon,    |                     |
| »   » Halbstämme — demi-tiges                     | 1 75                | <i>toiffe</i> . . . . .                           | — 50 bis 2 —        |
| <i>palmatum atropurpureum</i> . . . . .           | 1 50                | <i>Alnus, Ametaceae, Erle, Else — Aune,</i>       |                     |
| <i>platanoides</i> , hochstämmig — hautes tiges . | 1 50                | <i>imperialis asplenifolia</i> . . . . .          | 1 20                |
| » <i>ucullatum</i> . . . . .                      | — 75                | <i>Amorpha, Papilionaceae, Unform,</i>            |                     |
| » <i>dissectum</i> . . . . .                      | 1 50                | <i>fruticosa</i> . . . . .                        | — 75                |
| » <i>foliis aureo-marginatis</i> . . . . .        | 1 —                 | <i>Amygdalopsis, Rosaceae, Pflaumenbaum,</i>      |                     |
| » <i>Reitenbachii</i> . . . . .                   | 1 — bis 1 50        | <i>Lindleyi (Prunus triloba)</i> . . . . .        | — 80                |
| » <i>Schwedleri</i> . . . . .                     | 1 — 1 50            | Hochstämme — tiges . . . . .                      | 3 —                 |
| <i>Pseudo-Platanus</i> , hochstämmig — hautes     |                     | Halbstämme — demi-tiges . . . . .                 | 2 bis 3 —           |
| tiges . . . . .                                   | 1 50                | <i>Amygdalus, Rosaceae, Mandel, Pfirsiche,</i>    |                     |
| »   » <i>fol.atropurpureis</i> — 60 bis           | 1 20                | <i>nana</i> , sehr frühblühend — à floraison      |                     |
| Hochstämme — hautes tiges                         | 1 80                | <i>précoce</i> . . . . .                          | 1 —                 |
| » <i>Leopoldii</i> . . . . .                      | 1 — bis 2 —         | <i>persica alba plena</i> . . . . .               | 1 50                |

|  | Stück — pièce | M. Pf. |
|--|---------------|--------|
| <b>Amygdalus:</b>                                  |               |        |
| persica camelliflora pl. . . . .                   | 1             | 20     |
| » Klara Mayer . . . . .                            | 2             | —      |
| » Davidiana alba . . . . .                         | 1             | 20     |
| » fol. atropurpureis . . . . .                     | 1             | 50     |
| <b>Aralia, Araliaceae, Aralie, Δ</b>               |               |        |
| racinifolia (Maximowiczii) . . . . .               | 2             | —      |
| spinosa . . . . .                                  | 1             | —      |
| <b>Aronia, Rosaceae, Schwarzbirne,</b>             |               |        |
| arbutifolia (floribunda) . . . . .                 | —             | 80     |
| <b>Azalea, Ericaceae, Azalee</b>                   |               |        |
| mollis, Sämlinge in den schönsten und              |               |        |
| lebhaftesten Färbungen, hübsche buschige           |               |        |
| Exemplare mit Knospen — jolies touffes             |               |        |
| boutonnées . . . . . 10 St. 10 —                   | 1             | 20     |
| in separaten Sorten, veredelt — en var.            |               |        |
| séparées, greffées . . . . .                       | 1             | 75     |
| pontica, blühbare Exempl. — de force               |               |        |
| à fleurir . . . . . 10 St. 15 —                    | 1             | 75     |
| rustica fl. pleno . . . . .                        | 2             | —      |
| <b>Baccharis, Compositae, Kreuzstrauch,</b>        |               |        |
| halimifolia Δ . . . . .                            | —             | 80     |
| <b>Berberis, Berberideae, Sauerdorn — Epine-</b>   |               |        |
| vinette, . . . . .                                 | —             | 75     |
| dulcis nana . . . . .                              | —             | 75     |
| heteropoda . . . . .                               | 1             | 75     |
| stenophylla Δ . . . . .                            | 1             | —      |
| vulgaris . . . . . 10 St. 1,80,                    | —             | 25     |
| » atropurpurea . . . . . 10 » 4,50,                | —             | 50     |
| <b>Betula, Amentaceae, Birke — Bouleau,</b>        |               |        |
| alba, gemeine Weissbirke — Bouleau com-            |               |        |
| mune . . . . .                                     | 1             | 50     |
| » fol. purpureis . . . . .                         | 1,50 bis      | 3 —    |
| <b>Bignonia vide Catalpa.</b>                      |               |        |
| <b>Broussonetia, Urticaceae, Papier-Maul-</b>      |               |        |
| beerbaum, . . . . .                                | 1             | 20     |
| papyrifera . . . . .                               | 1             | 20     |
| <b>Buxus, Euphorbiaceae, Buchsbaum — Buis,</b>     |               |        |
| arborescens . . . . .                              | —             | 50     |
| aufrechter, zu Einfassungen — pour bor-            |               |        |
| dures . . . . . 100 St. 4,50, 10 St. —             | 50            |        |
| <b>Calycanthus, Calycanthaceae, Gewürzstrauch,</b> |               |        |
| floridus . . . . .                                 | 1             | —      |
| macrophyllus (occidentalis) . . . . .              | 1             | 50     |
| praecox (Chimonanthus fragrans) . . . . .          | 1             | 50     |
| <b>Caragana, Papilionaceae, Erbsenbaum,</b>        |               |        |
| arborescens . . . . .                              | —             | 50     |
| » nana . . . . .                                   | 1             | 75     |
| » pendula . . . . .                                | 2             | —      |
| <b>Chamaelirium, . . . . .</b>                     | 1             | 50     |
| pygmaea . . . . .                                  | 1             | —      |
| <b>Carpenteria, Philadelphaceae,</b>               |               |        |
| californica Δ, Blumen weiss, wohl-                 |               |        |
| riechend — fleurs blanches odorantes . . . . .     | 3             | —      |
| <b>Carpinus, Amentaceae, Weissbuche,</b>           |               |        |
| Betulus . . . . .                                  | 1             | 50     |
| <b>Caryopteris, Verbenaceae,</b>                   |               |        |
| mastacanthus, Δ mit dunkelblauen,                  |               |        |
| im Herbst erscheinenden Blumen —                   |               |        |
| magnifique & fl. bleu foncé . . . . .              | —             | 80     |
| <b>Castanea, Amentaceae, Esskastanie,</b>          |               |        |
| vesca, süsse Kastanie . . . . .                    | 1,50 bis      | 3 50   |
| <b>Catalpa, Bignoniaceae, Trompetenbaum,</b>       |               |        |
| bignonioides (syringifolia) . . . . .              | 2             | —      |
| » aurea (syringifolia) . . . . .                   | 1             | 20     |
| Kaempferi . . . . .                                | 1             | —      |
| speciosa . . . . .                                 | 1             | 50     |
| <b>Ceanothus, Rhamnaceae, Säckelblume,</b>         |               |        |
| americanus . . . . .                               | —             | 60     |
| Brillant . . . . .                                 | 1             | 50     |
| Ceres . . . . .                                    | 1             | 20     |
| Gloire de Versailles . . . . .                     | 1             | 20     |
| Indigo . . . . .                                   | 2             | 50     |
| <b>Celtis, Urticaceae, Zürgelbaum,</b>             |               |        |
| occidentalis . . . . .                             | —             | 75     |
| <b>Cerasus vide Prunus.</b>                        |               |        |
| <b>Cercidiphyllum, Trochodendraceae,</b>           |               |        |
| japonicum . . . . .                                | —             | 75     |
| <b>Cercis, Papilionaceae, Judasbaum — Gainier,</b> |               |        |
| Siliquastrum fl. albo . . . . .                    | 1             | 20     |
| <b>Chionanthus, Oleaceae, Schneeflocken-</b>       |               |        |
| baum, . . . . .                                    | 1             | 50     |
| virginica . . . . .                                | 1             | 50     |

|   | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---------------|--------|
| <b>Olethra, Ericaceae, Maiblumenstrauch,</b>            |               |        |
| alnifolia . . . . .                                     | 1             | 20     |
| <b>Colutea, Papilionaceae, Blasenstrauch,</b>           |               |        |
| arborescens . . . . .                                   | —             | 50     |
| purpurea, mit braunroten Blumen —                       |               |        |
| & fl. rouge brun . . . . . 10 St. 5 —                   | —             | 60     |
| <b>Cornus, Caprifoliaceae, Hartriegel, Cornouiller,</b> |               |        |
| alba . . . . . 10 St. 3,50,                             | —             | 40     |
| » Spaethii . . . . .                                    | 1             | 50     |
| mascula, Kornelkirsche . . . . . 10 St. 4 —             | —             | 50     |
| » aurea elegantissima . . . . .                         | 1             | 50     |
| sanguinea . . . . . 10 St. 4 —                          | —             | 50     |
| sibirica, mit schön korallenroten Zweigen               |               |        |
| im Winter — & bois corail . . . . .                     | —             | 50     |
| » fol. arg. variegatis . . . . .                        | 1             | 20     |
| <b>Coronilla, Papilionaceae, Kronenwicke,</b>           |               |        |
| Emerus . . . . .  | —             | 60     |
| <b>Corylus, Amentaceae, Haselnuss — Noisetier,</b>      |               |        |
| Avellana . . . . . 10 St. 3,50,                         | —             | 40     |
| » atropurpurea, Bluthaselnuss . . . . .                 | —             | 75     |
| » foliis aureis . . . . .                               | 1             | —      |
| » laciniata . . . . .                                   | —             | 75     |
| <b>Cotoneaster, Rosaceae, Quittenmispel,</b>            |               |        |
| horizontalis Δ . . . . .                                | 1             | —      |
| microphylla Δ . . . . .                                 | 1             | —      |
| pannosa Δ . . . . .                                     | 2             | —      |
| Simonsii . . . . .                                      | 1             | —      |
| thymifolia Δ . . . . .                                  | 1             | —      |
| <b>Crataegus, Rosaceae, Dorn, Hagedorn,</b>             |               |        |
| Weissdorn, Epine, . . . . .                             |               |        |
| oxyacantha, gemeiner Weissdorn, beste                   |               |        |
| Heckenpflanze; Samenpflanzen, siehe                     |               |        |
| weiterhin unter Gehölzsämlingen. —                      |               |        |
| Epine blanche, plants voy. plus loin                    |               |        |
| sous «Jeunes plants».                                   |               |        |
| » fl. albo pleno . . . . .                              | —             | 80     |
| Hochstämme — hautes tiges . . . . .                     | 2             | —      |
| » kermesina plena . . . . .                             | —             | 80     |
| » rubra plena . . . . .                                 | —             | 80     |
| » » Hochstämme — hautes tiges . . . . .                 | 2             | —      |
| <b>Pyracantha, Feuerdorn . . . . .</b>                  | —             | 80     |
| » Lalandii . . . . .                                    | 1             | 75     |
| sanguinea . . . . .                                     | —             | 80     |
| <b>Cydonia, Rosaceae, Quitte,</b>                       |               |        |
| japonica (Pirus), rot . . . . . 10 St. 4 —              | —             | 50     |
| » atrococcinea plena . . . . .                          | —             | 80     |
| » Maulei . . . . .                                      | 1             | 50     |
| 5 Sorten nach unserer Wahl — 5 va-                      |               |        |
| riétés à notre choix . . . . . 3 —                      | —             | —      |
| <b>Cytisus, Papilionaceae, Bohnenbaum,</b>              |               |        |
| Alsingeri . . . . .                                     | —             | 50     |
| elongatus . . . . .                                     | —             | 50     |
| purpureus, niedrig — nain . . . . .                     | —             | 80     |
| <b>Daphne, Thymeleae, Seidelbast,</b>                   |               |        |
| Cneorum . . . . .                                       | 1             | 50     |
| Genkwa . . . . .  | 2             | —      |
| Mezerium, Kellerhals . . . . .                          | 1             | 50     |
| » fl. albo . . . . .                                    | 1             | 50     |
| Laureola Δ . . . . .                                    | 1             | 75     |
| <b>Desmodium, Papilionaceae, Fesselhülse, Δ</b>         |               |        |
| penduliflorum (racemosum) . . . . .                     | 1             | 20     |
| <b>Deutzia, Philadelphaceae, Deutzia,</b>               |               |        |
| crenata flore pleno . . . . . 10 St. 4 —                | —             | 50     |
| » rubento . . . . . 10 » 4 —                            | —             | 50     |
| » candidissima plena . . . . .                          | —             | 50     |
| Fortunei . . . . .                                      | —             | 50     |
| gracilis Δ . . . . . 10 St. 4 —                         | —             | 50     |
| » marginata aurea . . . . .                             | —             | 80     |
| Lemoinei . . . . . 10 St. 6 —                           | —             | 75     |
| parviflora . . . . .                                    | —             | 75     |
| Vilmorinae . . . . .                                    | 1             | 25     |
| <b>Diervilla, Caprifoliaceae, Dierville,</b>            |               |        |
| canadensis (lutea) . . . . .                            | —             | 80     |
| <b>Dimorphanthus, Araliaceae, Unformblume,</b>          |               |        |
| mandschuricus, von ähnlichem dekorativem                |               |        |
| Habitus wie Aralia japonica — plante                    |               |        |
| ornementale rappelant l'Aralia japonica . . . . .       | —             | 80     |
| <b>Elaeagnus, Elaeagnaceae, Ölweide, Silber-</b>        |               |        |
| baum — Chalef, . . . . .                                |               |        |
| angustifolia (argentea) . . . . .                       | —             | 75 bis |
| edulis, Topfexempl. — en pots . . . . .                 | 2             | —      |
| pungens fol. marg., Topfexemplare —                     |               |        |
| en pots . . . . . 1,50 bis                              | 2             | —      |
| Simonsii . . . . .                                      | 1             | 50     |

|   | Stück — pièce M.Pf. |   | Stück — pièce M.Pf. |
|---|---------------------|---|---------------------|
| <b>Erica, Ericaceae,</b>  |                     | <b>Hydrangea:</b>                                       |                     |
| <i>carnea</i> . . . . .   | — 50                | <i>paniculata grandiflora</i> , dankbar                 |                     |
| » <i>fl. albo</i> . . . . .   | — 50                | blühende Freilandsorte — espèce                         |                     |
| <i>Hamiltoniana</i> . . . . .                                       | — 50                | rustique . . . . .                                      | 10 St. 6 —, — 75    |
| <i>Mackoyana</i> . . . . .  | — 50                | » <i>grandifl.</i> , Halbstämme, 50–60 cm               |                     |
| <i>stricta</i> $\Delta$ . . . . .                                   | — 60                | hoch — demi-tiges . . . . .                             | 1 50                |
| <i>Tetralix</i> . . . . .   | — 50                | <b>Hypericum, Hypericineae, Johanniskraut,</b>          |                     |
| » <i>fl. albo</i> . . . . .   | — 75                | <i>calycinum</i> . . . . .                              | — 50                |
| <i>vagans</i> . . . . .   | 1 —                 | <i>lysimachioides</i> . . . . .                         | 1 —                 |
| <b>Evonymus, Celastrineae, Spindelbaum,</b>                         |                     | <b>Jasminum, Jasmineae, Jasmin,</b>                     |                     |
| <i>Pfaffenhütchen,</i>  |                     | <i>fruticans</i> . . . . .                              | — 50                |
| <i>europaeus</i> . . . . .  | — 50                | <i>nudiflorum</i> . . . . .                             | 1 —                 |
| » <i>fol. purpureis</i> . . . . .                                   | 1 20                | <i>primulinum</i> . . . . .                             | 1 20                |
| <i>japonicus</i> , siehe Kalthauspflanzen — voy.                    |                     | <i>triumphans</i> . . . . .                             | 1 50                |
| <i>Plantes de serre froide.</i>                                     |                     | <b>Ilex, Celastrineae, Stechpalme, Hülsen-Houx.</b>     |                     |
| <b>Exochorda, Saxifrageae,</b>                                      |                     | <i>Aquifolium</i> . . . . .                             | 2 —                 |
| <i>Albertii macrantha</i> . . . . .                                 | 2 50                | » <i>fol. var.</i> . . . . .                            | 3 —                 |
| <i>grandiflora</i> ( <i>Spiraea</i> ) . . . . .                     | 1 50                | <i>latifolia</i> . . . . .                              | 1 20                |
| <b>Fagus, Amentaceae, Buche, Rotbuche,</b>                          |                     | <b>Indigofera, Papilionaceae, Indigo,</b>               |                     |
| <i>sylvatica atropurpurea, Blutbuche</i> —                          |                     | <i>dosua</i> $\Delta$ . . . . .                         | 1 —                 |
| <i>Hêtre pourpre</i> . . . . .                                      | 2 —                 | <b>Juglans, Juglandaceae, Walnuss — Noyer,</b>          |                     |
| hochstämmig — tiges . . . . .                                       | 4 —                 | <i>ailantifolia</i> . . . . .                           | 10 St. 9 —, 1 —     |
| » <i>laciniata</i> . . . . .  | 2 —                 | <i>cinerea</i> . . . . .                                | 10 » 5 —, — 60      |
| <b>Fontanesia, Oleaceae,</b>  |                     | <i>nigra</i> , schwarze amerik. Butternuss — 75 bis     | 1 50                |
| <i>phillyraeoides</i> . . . . .                                     | — 60                | <i>Begia</i> , Hochstämmige — hautes tiges . . . . .    | 2 50                |
| <b>Forsythia, Oleaceae, Forsythie,</b>                              |                     | » <i>fertilis</i> ( <i>praeparturiens</i> ) . . . . .   | 1 25                |
| <i>Fortunei</i> . . . . .   | — 60                | » <i>laciniata</i> . . . . .                            | 1 50                |
| <i>intermedia</i> . . . . .   | — 60                | <b>Kalmia, Ericaceae,</b>                               |                     |
| <i>suspensa</i> . . . . .   | 10 St. 5 —, — 60    | <i>angustifolia</i> . . . . .                           | 2 —                 |
| <i>viridissima</i> . . . . .  | 10 » 4 —, — 50      | <i>glauca</i> . . . . .                                 | 1 75                |
| <b>Fraxinus, Oleaceae, Esche — Frêne,</b>                           |                     | <i>latifolia</i> $\Delta$ , schön — beau . . . . .      | 2 50                |
| <i>americana</i> ( <i>alba</i> ) . . . . .                          | 1 —                 | <b>Kerria, Rosaceae, Kerrie,</b>                        |                     |
| <i>excelsior</i> . . . . .  | — 60 bis 1 50       | <i>japonica flore pleno</i> . . . . .                   | 10 St. 5 —, — 60    |
| » <i>aurea</i> . . . . .  | 2 —                 | » <i>fol. arg. var.</i> . . . . .                       | 10 » 4 —, — 50      |
| » <i>globosa</i> , Kugelesche, Hochstämmige                         |                     | <b>Koeleruteria, Sapindaceae,</b>                       |                     |
| — Frêne globe, tiges . . . . .                                      | 2 50                | <i>paniculata</i> , niedrig — nain . . . . .            | — 60                |
| » <i>pendula</i> , Traueresche — pleureur,                          |                     | <b>Laburnum, Papilionaceae, Bohnenbaum —</b>            |                     |
| Hochstämmige — tiges . . . . .                                      | 2 50                | <i>Cytise</i> , Faux-ébénier,                           |                     |
| <i>Ornus</i> . . . . .  | — 50                | <i>vulgare</i> ( <i>Cyt. Laburnum</i> ), Goldregen      |                     |
| <i>pubescens</i> . . . . .  | — 75                | . . . . .   | 10 St. 4 —, — 50    |
| <i>quadrangularis</i> . . . . .                                     | 1 —                 | » <i>Adamii</i> . . . . .                               | 1 —                 |
| <b>Gaultheria, Ericaceae,</b>                                       |                     | <b>Laurus, Laurineae, Lorbeer,</b>                      |                     |
| <i>procumbens</i> . . . . .   | — 75                | <i>nobilis</i> $\Delta$ , edler oder echter Lorbeer,    |                     |
| <i>Shallon</i> . . . . .  | — 80                | <i>Topfexemplare</i> — <i>Laurier sauce</i> , élevés    |                     |
| <b>Genista, Papilionaceae, Ginster,</b>                             |                     | en pots . . . . .                                       | 1 — bis 2 —         |
| <i>dalmatica</i> . . . . .  | 1 —                 | <i>Kübel-exemplare</i> in Pyramiden oder Kronen-        |                     |
| <b>Gleditschia, Leguminosae, Gleditschia,</b>                       |                     | <i>form</i> , Preise brieflich — pyramides ou           |                     |
| <i>Christusdorn,</i>  |                     | <i>couronnes</i> de petites dimensions en cu-           |                     |
| <i>japonica</i> . . . . .   | 1 50                | <i>velles</i> , prix par lettre.                        |                     |
| <i>tricanthos</i> . . . . .   | — 40 bis 1 —        | <b>Lespedeza, Leguminosae-Hedysareae,</b>               |                     |
| <b>Glycyrrhiza, Papilionaceae, Süßholz,</b>                         |                     | <i>bicolor</i> . . . . .                                | — 60                |
| <i>glabra</i> — Bois de réglisse . . . . .                          | — 60                | <b>Leycesteria, Caprifoliaceae, Leycesterie,</b>        |                     |
| <b>Gymnocladus, Leguminosae, Schusserbaum,</b>                      |                     | <i>formosa</i> $\Delta$ , in Töpfen — en pots . . . . . | — 60                |
| <i>canadensis</i> . . . . .   | 1 20                | <b>Ligustrum, Oleaceae, Liguster — Troëne,</b>          |                     |
| <b>Halimodendron, Papilionaceae, Salz-</b>                          |                     | <i>amurense</i> . . . . .                               | 10 St. 3,50, — 40   |
| <i>strauch,</i>   |                     | <i>japonicum excelsum</i> $\Delta$ , in Töpfen — en     |                     |
| <i>argenteum</i> . . . . .  | 1 —                 | <i>pots</i> . . . . .                                   | 1 —                 |
| <b>Hamamelis, Hamamelideae,</b>                                     |                     | <i>italicum</i> . . . . .                               | 10 St. 2,50, — 30   |
| <i>virginiana</i> . . . . .   | 1 —                 | <i>ovalifolium</i> . . . . .                            | — 40                |
| <b>Hedysarum, Papilionaceae, Mannaklee,</b>                         |                     | <i>vulgare</i> . . . . .                                | 10 St. 2,50, — 30   |
| <i>multijugum</i> , sehr reichblühend, karmin-                      |                     | » <i>fol. aureis</i> . . . . .                          | 10 » 3,50, — 40     |
| <i>purpur</i> — très florifère, carmin pourpre                      |                     | <b>Liriodendron, Magnoliaceae, Tulpenbaum</b>           |                     |
| <b>Hibiscus, Malvaceae, Eibisch, Chinarose, <math>\Delta</math></b> |                     | <i>tulipifera</i> . . . . .                             | — 75 bis 3 —        |
| <i>syriacus</i> , in 5 Sorten, jede — <i>Althea</i> en              |                     | » <i>fol. variegatis</i> . . . . .                      | 2 —                 |
| <i>5 variétés</i> , <i>chacune</i> . . . . .                        | — 60                | <b>Lonicera, Caprifoliaceae, Heckenkirische,</b>        |                     |
| <i>alle 5 Sorten</i> — collection de 5 var. 2,50, —                 |                     | <i>Albertii</i> , Bgl., schön — beau 10 St. 4 —, — 50   |                     |
| <b>Hippophaë, Elaeagnaceae, Sanddorn,</b>                           |                     | <i>diverse Sorten</i> — plusieurs espèces.              |                     |
| <i>rhamnoides</i> . . . . .   | — 60                | . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40   |
| <b>Hydrangea, Saxifrageae, Wasserstrauch,</b>                       |                     | 1 Sortiment von 5 Sorten — collection de                |                     |
| <i>Hortensia, <math>\Delta</math></i> . . . . .                     | 1 20                | <i>5 espèces</i> . . . . .                              | 1,75, — —           |
| <i>arborescens grandiflora</i> . . . . .                            | 1 50                | <b>Lycium, Solanaceae, Bocksdorn,</b>                   |                     |
| <i>horensis</i> ( <i>japonica</i> ) . . . . .                       | — 50 bis 1 50       | <i>barbarum</i> . . . . .                               | 10 St. 3 —, — 40    |
| » <i>fol. var.</i> . . . . .  | 1 50                | <b>Maackia, Papilionaceae,</b>                          |                     |
| » <i>Jeanne d'Arc</i> . . . . .                                     | 1 —                 | <i>amurenensis</i> . . . . .                            | 2 50                |
| » <i>Mariesii</i> , blau — bleu . . . . .                           | 1 50                | <b>Maclura, Urticeae, Osagen-Orange,</b>                |                     |
| » <i>Veitchii</i> . . . . .   | 1 50                | <i>aurantiaca</i> $\Delta$ . . . . .                    | — 80                |
| » <i>Otaksa</i> , sehr grossdoldig — à très                         |                     | <b>Magnolia, Magnoliaceae, Magnolie, Bieber-</b>        |                     |
| <i>grandes ombelles</i> . . . . .                                   | — 50 bis 1 50       | <i>baum, <math>\Delta</math></i> . . . . .              |                     |
| » <i>monstrosa</i> . . . . .  | 1 50                | <i>Alexandrina</i> . . . . .                            | 8 —                 |
| » <i>rosea</i> , leuchtend karminrosa, sehr                         |                     | <i>grandiflora ferruginea</i> . . . . .                 | 2 —                 |
| <i>reichblühend</i> — rose carminé vif,                             |                     | <i>Lenné</i> , prachtvolle Hybride . . . . .            | 8 —                 |
| <i>très florifère</i> . . . . .                                     | 1 50                | <i>purpurea</i> ( <i>discolor</i> ) . . . . .           | 6 —                 |
| » <i>Souvenir de Claire</i> , grossbl., dun-                        |                     | <i>Soulangeana</i> . . . . .                            | 8 —                 |
| <i>kelrosenrot</i> — rose foncé à gr. fl. . . . .                   | 1 50                | <i>tripetala</i> ( <i>umbrella</i> ) . . . . .          | 2 50                |
| » <i>Thomas Hogg</i> . . . . .                                      | 1 —                 |   |                     |

|   | Stück — pièce M. Pf. |  | Stück — pièce M. Pf.      |
|---|----------------------|--|---------------------------|
| <b>Mahonia</b> , <i>Berberideae</i> , Mahonie,  |                      | <b>Prunus</b> :  |                           |
| <i>Aquifolium</i> . . . . .   | — 75                 | <i>Laurocerasus</i> $\Delta$ , Lorbeerkirsche . . . . .  | 75 bis 10 —               |
| » <i>rotundifolia</i> Hervei . . . . .  | 1 —                  | » fol. var. . . . .  | — 80 » 1 50               |
| <i>japonica</i> $\Delta$ . . . . .  | 1 50                 | » <i>Schipkaensis</i> , winterhart — rustique . . . . .  | 1 50                      |
| <b>Malus</b> , vide <i>Pirus</i> <i>Malus</i> .   |                      | » <i>Zabeliana</i> , sehr zierlich — très élégant . . . . .  | 1 25                      |
| <b>Morus</b> , <i>Urticeae</i> , Maulbeerbaum,  |                      | » <i>serbica</i> , winterhart — rustique . . . . .   | 2 —                       |
| <i>alba</i> . . . . .   | — 80                 | <b>Mahaleb</b> , Weichsel . . . . .  | 10 St. 3, — 40            |
| » var. <i>Morettiana</i> $\Delta$ . . . . .   | — 80                 | <b>Padus</b> , Traubenkirsche . . . . .  | — 60 bis — 80             |
| <i>rubra</i> $\Delta$ . . . . .   | 1 —                  | <b>Pissardii</b> ( <i>cerasifera</i> fol. <i>purpureis</i> ), Stengel und Blätter dunkelbraunrot — tiges et feuilles d'un rouge brun foncé . . . . . | 1 50                      |
| <b>Nandina</b> , <i>Berberideae</i> ,   |                      | <b>Plantieri</b> ( <i>flore pleno</i> ) . . . . .  | 1 50                      |
| <i>domestica</i> $\Delta$ . . . . .   | 2 50                 | <i>semperflorens</i> , Allerheiligenkirsche — cerisier toujours fleuri . . . . .   | 1 —                       |
| » <i>atropurpurea</i> $\Delta$ . . . . .  | 3 —                  | <b>Simonii</b> , Zwergspeise aus China, mit ziemlich grossen essbaren Früchten — espèce naine de la Chine à fruits comestibles assez gros . . . . .  | 1 50                      |
| <b>Neviusia</b> , <i>Rosaceae</i> ,   |                      | <i>sinensis</i> fl. <i>albo pleno</i> . . . . .  | 1 —                       |
| <i>alabamensis</i> $\Delta$ . . . . .   | 1 50                 | » <i>roseo</i> » . . . . .   | 1 —                       |
| <b>Nuttallia</b> , <i>Rosaceae</i> ,  |                      | <i>spinosa flore pleno</i> . . . . .   | 1 20                      |
| <i>cerasiformis</i> $\Delta$ . . . . .  | 1 50                 | <b>tomentosa</b> , trägt zahllose kleine korallenrote Früchte — à très nombreux petits fruits d'un rouge corall. . . . .                             | 1 —                       |
| <b>Paeonia arborea</b> , <i>Ranunculaceae</i> , Pfingstrose,  |                      | <b>triloba</b> , vide <i>Amygdalopsis</i> .  |                           |
| 10 Sorten nach unserer Wahl, 2jähr. Veredlungen. — 10 var. à notre choix, 2 ans de greffe . . . . .                       | — 20 —               | <b>virginiana</b> , Virgin. Traubenkirsche . . . . .   | — 60                      |
| <b>Paulownia</b> , <i>Scrophularineae</i> , Paulownie, imperialis . . . . .   | 2 —                  | <b>Ptelea</b> , <i>Rutaceae</i> , Lederbaum, Kleebaum, trifoliata . . . . .  | — 60                      |
| <b>Phellodendron</b> , <i>Xanthoxyleae</i> , Korkbaum, amurense . . . . .   | 1 50                 | <b>Pterocarya</b> , <i>Juglandaceae</i> , Flügelnuss, caucasica . . . . .  | 1 50                      |
| <b>Philadelphus</b> , <i>Philadelphaceae</i> , Pfeifstrauch, falscher Jasmin — Siringa,                                   |                      | <b>Quercus</b> , <i>Amentaceae</i> , Eiche — Chêne,  |                           |
| <i>coronarius</i> . . . . .   | 10 St. 2,50, — 30    | <i>pedunculata</i> , Stieleiche . . . . .  | 1 —                       |
| » <i>aureus</i> . . . . .   | 10 » 3,50, — 40      | Hochstämme — hautes tiges 2 — bis 3 —  |                           |
| » <i>nanus</i> . . . . .  | 10 » 3,50, — 40      | » <i>atrosanguinea</i> , Bluteiche . . . . .   | 2 50                      |
| <i>grandiflorus speciosissimus</i> . . . . .  | 10 » 2,50, — 30      | » <i>Concordia</i> ( <i>aurea</i> ), Goldeiche . . . . .   | 2 50                      |
| <i>Keteleeri flore pleno</i> . . . . .  | 10 » 3,50, — 40      | <i>rubra</i> , amerikan. Scharlacheiche . . . . .  | 1 —                       |
| <i>Lemoinei</i> . . . . .   | — 75                 | <b>Rhamnus</b> , <i>Rhamnaceae</i> , Wegdorn, Kreuzdorn, Alaternus, Topfexemplare — en pots . . . . .  | 1 —                       |
| » <i>Boule d'argent</i> , gefüllt, weiss — blanc double . . . . .   | 1 —                  | » fol. var. . . . .  | 1 50                      |
| » <i>Candelabre</i> , sehr grossbl., reichblühend — à gr. fl., très florifère . . . . .                                   | 1 20                 | <i>californica</i> . . . . .   | 2 —                       |
| » <i>erectus</i> , sehr früh — très hâtif . . . . .   | — 80                 | <i>cathartica</i> . . . . .  | — 50                      |
| » <i>Gerbe de neige</i> , blendend weiss, — blanc satiné . . . . .  | 1 —                  | <i>Frangula</i> , Faulbaum . . . . .   | — 50                      |
| <b>Phillyraea</b> , <i>Oleaceae</i> , Steinlinde, laurifolia $\Delta$ . . . . .   | 1 20                 | <i>Purshiana</i> . . . . .   | 1 —                       |
| <b>Pirus</b> , <i>Rosaceae</i> , Birne — Poirier, japonica, siehe — voy. <i>Cydonia</i> .                                 |                      | <b>Rhododendron</b> , <i>Ericaceae</i> , Alpenrose, catawbiense . . . . .  | 2 —                       |
| <i>salicifolia</i> , mit silbergrauen Blättern — à feuilles gris argenté . . . . .  | 1 50                 | <b>Cunninghamii</b> . . . . .  | 1 50                      |
| <b>Pirus Malus</b> , Apfel — Pommier, baccata, in mehreren Spielarten — en plusieurs variétés . . . . .                   | — 75 bis 1 50        | <i>ferrugineum</i> . . . . .   | 2 50                      |
| <i>coronaria</i> . . . . .  | 1 50                 | <i>hirsutum</i> . . . . .  | 2 —                       |
| <i>floribunda</i> . . . . .   | 1 —                  | <i>ponticum</i> , fürs Freie, buschige Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées . . . . .  | 10 St. 18 —, 2 —          |
| » <i>atrosanguinea</i> . . . . .  | 1 50                 | <i>punctatum</i> . . . . .   | 2 —                       |
| » <i>Scheideckeri</i> . . . . .   | 1 50                 | <b>Rhodotypus</b> , <i>Rosaceae</i> , Kaimastrauch, kerrioides . . . . .   | — 75                      |
| <i>Kaido</i> . . . . .  | 1 —                  | <b>Rhus</b> , <i>Terebinthaceae</i> , Sumach — Sumac, Cotinus, Perückenstrauch . . . . .   | — 75                      |
| <i>Ringo</i> . . . . .  | 1 —                  | » <i>atropurpurea</i> , mit leuchtend roten Blüten, sehr effektiv — à fleurs du rouge le plus éclatant . . . . .                                     | 1 25                      |
| <i>spectabilis</i> fl. <i>albo pl.</i> . . . . .  | 1 —                  | <i>glabra</i> . . . . .  | — 50                      |
| <i>Tenori flore carneo pleno</i> . . . . .  | 1 —                  | » <i>laciniata</i> , sehr schön — très beau . . . . .  | — 75                      |
| <b>Platanus</b> , <i>Amentaceae</i> , Platane, vulgaris ( <i>occidentalis</i> und <i>orientalis</i> ) . . . . .           | — 40                 | <i>Osbeckii</i> , mit prachtvoller Belaubung — à très beau feuillage . . . . .   | — 75                      |
| junge Pfl. — jeunes plants 10 St. 3,50, — 40  |                      | <i>Toxicodendron</i> . . . . .   | 10 St. 4,50, — 50         |
| Hochstämme — hautes tiges . . . . .   | 3 —                  | <b>typhina</b> ( <i>virginiana</i> ), Essig- oder Hirschkolbenbaum . . . . .   | 10 St. 3,50, — 40 bis 1 — |
| <b>Polycarpa</b> , <i>Bixineae</i> .  |                      | <b>Ribes</b> , <i>Grossulariaceae</i> , Johannisbeere und Stachelbeere — Groseillier,  |                           |
| <i>Maximowiczii</i> , Bgl. ( <i>Idesia polycarpa</i> ) $\Delta$ . . . . .   | 2 —                  | <i>alpinum</i> . . . . .   | — 50                      |
| <b>Populus</b> , <i>Amentaceae</i> , Pappel — Peuplier, argentea vera ( <i>alba</i> ) . . . . .                           | — 40 bis 1 —         | <i>aureum</i> . . . . .  | 10 St. 2,50, — 30         |
| <i>balsamea</i> . . . . .   | — 50 » 1 —           | <b>Gordonianum</b> ( <i>Beatonii</i> ) . . . . .   | — 50                      |
| <i>Bolleana</i> , Pyramiden-Silberpappel — P. pyramidal à feuillage argenté . . . . .                                     | 1 — bis 2 —          | <i>nigrum</i> fol. var. . . . .  | — 60                      |
| » <i>canadensis</i> , Hochstämme — hautes tiges . . . . .   | 2 —                  | <i>petraeum</i> . . . . .  | — 60                      |
| » <i>aurea</i> . . . . .  | 1 — bis 2 50         | <i>sanguineum</i> , dunkelrot — rouge foncé . . . . .  | 10 St. 5, — 60            |
| <i>italica</i> ( <i>pyramidalis</i> ) . . . . .   | 1 — » 3 —            | » <i>albidum</i> , schön — beau . . . . .  | — 60                      |
| <i>nigra</i> . . . . .  | — 40 » 1 —           | » <i>flore pleno</i> . . . . .   | — 80                      |
| <b>Potentilla</b> , <i>Rosaceae</i> , Fingerkraut, fruticosae, strauchartiges . . . . .                                   | — 60                 | » <i>splendens</i> , sehr schön — beau . . . . .   | 2 —                       |
| <b>Prunus</b> , <i>Rosaceae</i> , Pflaumenbaum — Prunier, avium flore pleno, gef. Süßkirsche . . . . .                    | — 75                 | <i>saxatile</i> . . . . .  | — 40                      |
| <i>cerasifera</i> ( <i>Pr. Myrobalana</i> ) . . . . .   | — 75                 | <b>Robinia</b> , <i>Papilionaceae</i> , Akazie, Schotendorn — Acacia,  |                           |
| » <i>flore roseo pleno</i> . . . . .  | 1 50                 | <i>angustifolia elegans</i> , Hochstämme — hautes tiges . . . . .  | 3 —                       |
| <i>Cerasus</i> fl. pleno, gefüllte Sauerkirsche . . . . .   | — 80                 |  |                           |
| <i>japonica</i> fl. <i>roseo pl.</i> . . . . .  | 1 —                  |  |                           |
| <b>Chamaecerasus</b> , <i>Lois</i> ( <i>C. pumila</i> , <i>Pall.</i> , <i>Prunus fruticosa</i> , <i>Pall.</i> ) . . . . . | 1 —                  |  |                           |

|  | Stück — pièce | M. Pf.     |  | Stück — pièce | M. Pf.     |
|--|---------------|------------|--|---------------|------------|
| <b>Robinia:</b>                                    |               |            | <b>Spiraea, Rosaceae, Spierstrauch,</b>                  |               |            |
| <i>hispida complexa</i> , rotblühend — à fleurs    |               |            | <i>albiflora</i>   |               | — 50       |
| roses  |               |            | <i>amurensis</i>   |               | — 50       |
| Halbstämme — demi-tiges                            | 1             | —          | <i>arguta</i> , Zbl. (multiflora × Thunbergii)           |               | — 75       |
| <b>Pseudo-Acacia</b> , gewöhnliche Akazie, hoch-   |               |            | <i>arifolia</i>  |               | — 75       |
| stämmige Alleebäume — <i>Acacia</i>                |               |            | <i>bullata</i> (crispifolia), niedrig, lebhaft rosa      |               |            |
| commun, hautes tiges                               | 1             | 50         | — nain, rose vif   | 1             | —          |
| <i>aurea</i> , mit goldgelber Belaubung —          |               |            | <i>Bumalda</i> , niedrig — nain                          |               | — 75       |
| à feuillage doré                                   | 1             | 50         | » <i>Anthony Waterer</i> , dunkelkarme-                  |               |            |
| <i>Bessoniana</i>                                  | 1             | —          | sin — <i>cramoisi foncé</i>                              |               | — 75       |
| <i>Decaisneana</i> , rosa fleischfarbig —          |               |            | <i>callosa</i>   |               | — 50       |
| à fleur rose-carné                                 | — 80 bis      | 1 50       | » <i>alba</i>  |               | — 50       |
| <i>inermis</i> , Kugelakazie — A. boule,           |               |            | <i>chamaedryfolia</i>                                    | 10 St.        | 3,50, — 40 |
| hochstämmig — haute tige 2 — bis                   | 3             | —          | <i>Douglasii</i>   | 10 »          | 4, — 50    |
| <i>monophylla</i> , sehr grosse Blätter —          |               |            | <i>Fortunei</i> semperflorens                            | 10 »          | 4, — 50    |
| très grandes feuilles                              | 1 50          |            | <i>hypericifolia</i>                                     | 10 »          | 3,50, — 40 |
| <i>robusta</i> Vignei                              | 1 50          |            | <i>opulifolia</i>  |               | — 50       |
| <i>sempervirens</i>                                | 1,50 bis      | 2 50       | » <i>aurea</i>   |               | — 50       |
| <i>viscosa</i> , hellrosa blühende Pechakazie      | 1             | 50         | <i>prunifolia</i>  |               | — 60       |
| <b>Rosa, Rosaceae, Rose,</b>                       |               |            | » <i>fl. pleno</i>                                       |               | — 60       |
| <i>cinnamomea</i> , Zimtröse                       | 10 St.        | 2,50, — 30 | <i>Reevesii</i> fl. pleno                                |               | — 60       |
| <i>damascena</i> <i>trigintipetala</i> , echte Öl- |               |            | <i>salicifolia</i>                                       |               | — 50       |
| rose — de Kasanlik, vrai                           | — 75          |            | <i>sorbifolia</i>  |               | — 75       |
| <i>lucida</i>                                      |               |            | <i>Thunbergii</i>  | 10 St.        | 4, — 50    |
| <i>pimpinellifolia</i>                             |               |            | <i>triloba</i>   | 10 »          | 4, — 50    |
| <i>pisocarpa</i>                                   | 10 St.        | 3,50, — 40 | <i>ulmifolia</i>   | 10 »          | 4, — 50    |
| <i>rugosa</i> (Regeliana)                          | 10 »          | 5, — 60    | <i>van Houttei</i>                                       |               | — 40       |
| » <i>fl. albo</i>                                  | 10 »          | 5, — 60    | 10 <i>Spiraeen</i> in 10 Sorten                          | 3 —           | —          |
| » <i>pl.</i> , Kaiserin des Nordens                | — 75          |            | <b>Staphylea, Celastrineae, Pimperuss,</b>               |               |            |
| <i>villosa</i> (pomifera), Hagebutte               | 10 St.        | 5, — 60    | <i>colchica</i> ( <i>Hobrenkia formosa</i> ), sehr       |               |            |
| <b>Rubus, Rosaceae, Brombeere — Ronce,</b>         |               |            | guter Treibstrauch — très bon pour forcer                | 1             | —          |
| <i>canadensis</i> roseus                           | — 75          |            | <i>pinnata</i>   |               | — 60       |
| <i>crataegifolius</i>                              | — 40          |            | <b>Stephanandra, Rosaceae,</b>                           |               |            |
| <i>deliciosus</i>                                  | 1 50          |            | <i>Tanaka</i> , japan. Strauch, sehr schön —             |               |            |
| <i>fruticosus</i> fl. albo pl.                     | — 60          |            | arbusce du Japon, très beau                              | 1             | 20         |
| » <i>fl. roseo</i> pl.                             | — 60          |            | <b>Symphoricarpos, Caprifoliaceae, Peter-</b>            |               |            |
| <i>lacinatus</i>                                   | 10 St.        | 5, — 60    | strauch — <i>Symphorine</i> ,                            |               |            |
| <i>nutkaensis</i>                                  | 10 St.        | 5, — 60    | <i>racemosus</i> , Schneebere                            | 10 St.        | 3,50, — 40 |
| <i>odoratus</i>                                    | 10 »          | 3,50, — 40 | <i>vulgaris</i> (fructu rubro)                           |               | — 50       |
| <i>phoenicolasius</i> , japanische Weinbeere       |               |            | » fol. var.  |               | — 50       |
| — du Japon   | — 60          |            | <b>Syringa, Oleaceae, Flieder — Lilas,</b>               |               |            |
| <i>xanthocarpus</i> , niedrig, zur Bekleidung      |               |            | <i>Emodi</i> , Himalaja-Flieder                          |               | 1 —        |
| von Böschungen ausgezeichnet, Früchte              |               |            | <i>japonica</i>  |               | 1 —        |
| gross, gelb, angenehm schmeckend —                 |               |            | <i>Josikaea</i>  |               | — 75       |
| nain, très apte à garnir des talons, fruits        |               |            | <i>persica</i>   |               | — 75       |
| jaunes d'un goût agréable                          | 10 St.        | 3, — 40    | » <i>alba</i>  |               | — 75       |
| <b>Salix, Amentaceae, Weide — Saule,</b>           |               |            | » <i>lacinata</i>  |               | — 75       |
| <i>alba argentea</i>                               |               |            | <i>sinensis</i> (Bothomagensis)                          |               | — 60       |
| <i>babylonica</i>                                  | 10 St.        | 5, — 60    | » <i>alba</i>  |               | — 80       |
| <i>nigra pendula</i> , Trauerweide                 |               |            | » <i>rubra</i> (Saugeana)                                | 10 St.        | 5, — 60    |
| Hochstämme (Trauerbäume) je nach Höhe              |               |            | <i>vulgaris</i> , blauer Flieder — Lilas commun          |               |            |
| und Stärke der Kronen — hautes tiges,              |               |            | 10 St.   | 2,50, — 30    |            |
| suivant la force                                   | 3 — bis       | 4 —        | » <i>alba grandiflora</i>                                |               | — 80       |
| <i>pentandra</i>                                   |               |            | » Andenken an Louis Späth                                |               | 1 —        |
| <i>rosmarinifolia</i>                              |               |            | » <i>Belle de Nancy</i>                                  |               | 1 —        |
| 1 Sortiment v. 10 distinkten Sort., stark          |               |            | » Charles X.   |               | — 80       |
| — coll. de 10 esp. distinctes, fort 3,50,          |               |            | » <i>Lemoinei</i> flore pleno                            |               | 1 50       |
| 1 Sortiment v. 50 distinkten Sort., stark          |               |            | » <i>Marie Legraye</i>                                   |               | 1 20       |
| — coll. de 50 esp. distinctes, fort 20 —           |               |            | » <i>Marlyensis</i>                                      | — 80 bis      | 1 50       |
| 1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlingen          |               |            | » Michel Buchner   |               | 1 —        |
| — collection de 50 espèces distinctes              |               |            | » <i>Président Carnot</i>                                |               | — 80       |
| in boutures 6 —                                    |               |            | 5 <i>Syringa</i> in 5 Sorten                             |               | 2,50, —    |
| 1 Sortiment von 100 Sorten in Schnitt-             |               |            | <b>Tamarix, Tamariscineae, Tamarisko,</b>                |               |            |
| lingen — collection de 100 espèces en              |               |            | <i>africana</i>  |               | — 60       |
| boutures 10 —                                      |               |            | <i>gallica</i>   |               | — 50       |
| <b>Sambucus, Caprifoliaceae, Holunder —</b>        |               |            | <i>germanica</i> (Myricaria)                             |               | — 50       |
| <i>Sureau</i> ,                                    |               |            | <i>hispida aestivalis</i> , karminrot, früh-             |               |            |
| <i>canadensis</i> <i>variegata</i>                 |               |            | blühend — carmin à floraison précoce                     | 1             | 20         |
| <i>nigra aurea</i>                                 |               |            | <i>japonica</i> (plumosa)                                |               | 1 —        |
| » <i>fl. roseo pleno</i>                           |               |            | <i>tetrandra</i> (parviflora)                            |               | — 50       |
| » <i>lacinata</i>                                  | 1 20          |            | » <i>purpurea</i>  |               | — 50       |
| » <i>pulverulenta</i>                              | — 50          |            | <b>Tilia, Tiliaceae, Linde — Tilleul,</b>                |               |            |
| » <i>pyramidalis</i>                               | — 80 bis      | 1 25       | <i>argentea</i> (tomentosa), niedrig — nain              | 1             | —          |
| <i>racemosa</i> , Früchte korallenrot, zierend     |               |            | » <i>spectabilis</i>                                     |               | 1 25       |
| — S. à grappes, fruits rouge-coral                 | — 60          |            | <i>euchlora</i> (dasystyla)                              |               | — 80       |
| » <i>serratifolia</i> (plumosa)                    | 1             | —          | <i>europaea</i> <i>platyphylla</i> , grossbl. Linde — T. |               |            |
| <b>Sophora, Papilionaceae, Sophore,</b>            |               |            | de Hollande, Hochstämme — hautes                         |               |            |
| <i>japonica</i>                                    |               |            | tiges  | 2 — bis       | 3 —        |
| <b>Sorbus, Rosaceae, Eberesche, Vogelbeere,</b>    |               |            | <b>Ulmus, Umaceae, Ulme, Rüster,</b>                     |               |            |
| <i>Aria</i> , Mehlbeere                            | 1 20          |            | <i>campestris</i>  |               | — 60       |
| <i>Aucuparia</i> , gemeine Eberesche, Hochstämme   |               |            | » <i>purpurea</i> , Purpurulme                           |               | 1 50       |
| — Sorbier des oiseaux, tiges                       | 2 — bis       | 3 —        | » <i>suberosa pendula</i> , Hochstämme —                 |               |            |
| <i>Aucuparia fructu dulci</i> , essbare Eber-      |               |            | hautes tiges   |               | 3 —        |
| esche, niedrig — Sorbier comestible, nain          | 1             | —          | <i>Dampieri</i>  |               | 1 25       |
| <i>domestica</i> , Speierling                      | 2             | 50         | » <i>Wredei</i> (fol. aur.)                              |               | 1 50       |

|  | Stück — pièce M.Pf. |  | Stück — pièce M.Pf. |
|--|---------------------|--|---------------------|
| <b>Ulmus:</b>  |                     | <b>Weigela:</b>                                    |                     |
| fastigiata (exoniensis), Pyramiden-                      |                     | Verschaffeltii . . . . .                           | 75                  |
| ulme . . . . .   | 1 50                | versicolor fol. argenteis var. . . . .             | 2 —                 |
| umbraclifera . . . . .                                   | 1,50 bis 2 50       | 10 St. in 5 Sorten — en 5 espèces . . . . .        | 5 —, —              |
| <b>Vaccinium macrocarpum</b> , siehe Beerenobst.         |                     | <b>Xanthoceras</b> , Sapindaceae,                  |                     |
| <b>Viburnum</b> , Caprifoliaceae, Schneeball,            |                     | sorbifolia, Bunge, aus der Mongolei,               |                     |
| Lantana . . . . .  | — 60                | einer der schönsten Blütensträucher —              |                     |
| macrocephalum $\Delta$ . . . . .                         | 1 50                | de la Mongolie, un des plus jolis arbustes         |                     |
| Opulus sterilis, gefüllter — double . . . . .            | — 60                | récemment introduits . . . . .                     | 1,50 bis 2 50       |
| <b>Tinus</b> , Laurus Tinus $\Delta$ , buschige Pflanzen |                     | <b>Xanthoxylon</b> , Xanthoxyleae,                 |                     |
| mit Knospen — plantes touffues bou-                      |                     | Bungei . . . . .                                   | 2 —                 |
| tonnées . . . . .  | — 60 bis 1 —        | <b>Xylosteum</b> , Caprifoliaceae,                 |                     |
| <b>Tinus fol. variegatis</b> . . . . .                   | 1 50                | Philomelae, Siebold . . . . .                      | — 60                |
| <b>Virgilia</b> , Papilionaceae, Virgilie,               |                     | Zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder          |                     |
| lutea . . . . .  | 1 50                | Parkanlagen liefern wir nach unserer               |                     |
| <b>Weigela</b> , Caprifoliaceae, Weigelie,               |                     | Auswahl:   |                     |
| amabilis (grandiflora) . . . . .                         | — 75                | 100 Ziersträucher in 25 Sorten starke Exempl. 25 — |                     |
| » alba . . . . .   | — 75                | 100 » in 25 Sorten starke Exempl. bessere          |                     |
| » Van Houttei . . . . .                                  | — 75                | » Auswahl . . . . .                                | 50 —                |
| Bouquet rose . . . . .                                   | 1 —                 | 100 » in 100 Sorten . . . . .                      | 50 —                |
| <b>Eva Rathke</b> , reichblühend, prachtvoll             |                     | 10 feine Ziersträucher in 10 Sorten zur Einzel-    |                     |
| karmirrot — rouge carmin, magnifique                     | 1 —                 | anpflanzung in Schmuckgärten . . . . .             | 6 — bis 12 —        |
| <b>hortensis nivea</b> . . . . .                         | 1 —                 | <b>Arbustes</b> à notre choix en fortes touffes    |                     |
| <b>Kosteriana</b> . . . . .                              | — 75                | pour la plantation de jardins et parcs:            |                     |
| <b>Lowei</b> . . . . .                                   | — 75                | 100 Arbustes en 25 espèces . . . . .               | 25 —                |
| <b>Mad. Couturier</b> . . . . .                          | — 75                | » » » 25 » plus rares . . . . .                    | 50 —                |
| » roses . . . . .  | — 75                | » » » 100 » . . . . .                              | 50 —                |
| » Caméléon . . . . .                                     | — 75                | 10 Arbustes en 10 espèces choix extra, pour        |                     |
| » nana fol. var. . . . .                                 | — 75                | planter comme spécimens isolés . . . . .           | 6 — bis 12 —        |
| » Stelzneriana . . . . .                                 | — 75                |  |                     |

## Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

## Plantes grimpantes de pleine terre.

|   | Stück — pièce M.Pf. |  | Stück — pièce M.Pf. |
|---|---------------------|--|---------------------|
| <b>Actinidia</b> , Ternstroemiaceae, Strahlengriffel,     |                     | <b>Clematis</b> , Ranunculaceae, Waldrebe,         |                     |
| polygama . . . . .  | — 75 bis 1 25       | coccinea . . . . .                                 | 10 St. 5 —, — 60    |
| <b>Akebia</b> , Lardisabalaceae, Akebie,                  |                     | » hybrida, Countess of Onslow,                     |                     |
| quinata $\Delta$ . . . . .                                | 1 50                | samtigpurpurn — pourpre                            |                     |
| <b>Ampelopsis</b> , Ampelideae, Jungfernebe —             |                     | velouté . . . . .                                  | 2 —                 |
| vigne-vierge,   |                     | » » Duchess of Albany, fleisch-                    |                     |
| <b>Engelmannii</b> . . . . .                              | 10 St. 6 —, — 75    | farben — carné . . . . .                           | 2 —                 |
| <b>Henryana</b> $\Delta$ . . . . .                        | 1 25                | flamula . . . . .                                  | — 60                |
| <b>humulifolia</b> . . . . .                              | 10 St. 5 —, — 60    | graveolens, gelbblühend, sehr schöne               |                     |
| <b>Lowii</b> . . . . .                                    | 2 50                | Schlingpflanze — fleur jaune, très belle           |                     |
| <b>megalophylla</b> $\Delta$ . . . . .                    | 2 50                | plante grimpante . . . . .                         | 10 St. 5 —, — 60    |
| <b>quinquefolia</b> , wilder Wein . . . . .               | 10 St. 4 —, — 50    | <b>montana</b> . . . . .                           | — 75                |
| <b>radicansissima</b> . . . . .                           | — 60                | » grandiflora . . . . .                            | 1 25                |
| <b>tricolor</b> (Cissus heterophylla fol. var.) . . . . . | 1 —                 | » rubens . . . . .                                 | 2 —                 |
| <b>Veitchii</b> , prachtvolle Schlingpflanze, sich        |                     | <b>paniculata</b> , schöne weissblühende nord-     |                     |
| selbst anklammernd wie Efeu                               |                     | amerikanische Species — belle espèce de            |                     |
| magnifique, s'attachant aux murailles                     |                     | l'Amérique du Nord . . . . .                       | 1 75                |
| comme le lierre . . . . .                                 | 10 St. 8 —, — 1 —   | <b>Pitchei</b> (crispa) . . . . .                  | 10 St. 5 —, — 60    |
| <b>Veitchii purpurea</b> . . . . .                        | 1 —                 | <b>tangutica</b> , goldgelb — jaune d'or . . . . . | 1 50                |
| <b>virginiana</b> . . . . .                               | — 75                | <b>Vitalba</b> . . . . .                           | 10 St. 3,50, — 40   |
| <b>Aristolochia</b> , Aristolochiaceae, Heberblume,       |                     | <b>Viticella</b> . . . . .                         | — 50                |
| Siphoc, Osterluzel . . . . .                              | 1,50 bis 2 —        | » kermesina . . . . .                              | 1 75                |
| <b>tomentosa</b> , weissflügel . . . . .                  | 1 75                | » venosa . . . . .                                 | 1 75                |
| <b>Berchemia</b> , Rhamnede,                              |                     | <b>Clematis hybrida</b> , grossblumige Hybriden —  |                     |
| racemosa $\Delta$ . . . . .                               | 1 25                | hybrides à grandes fleurs:                         |                     |
| <b>Bignonia</b> , Bignoniaceae, Trompetenblume,           |                     | Bangholm Bell, reinweiss — blanc pur . . . . .     | 1 50                |
| grandiflora . . . . .                                     | — 75                | Beauty of Worcester, blau — bleu . . . . .         | 1 50                |
| <b>radicans</b> , stark rankend . . . . .                 | 10 St. 5 —, — 60    | <b>Duchess of Edinburgh</b> , sehr gross, weiss,   |                     |
| » sanguinea praecox . . . . .                             | 1 —                 | dichtgefüllt — très grande fleur, très double,     |                     |
| » speciosa rubra . . . . .                                | 1 —                 | blanc pur. 1,75.                                   |                     |
| <b>Caprifolium</b> , Caprifoliaceae, Geissblatt —         |                     | <b>Fair Rosamond</b> , weisslichrosa, weinrot ge-  |                     |
| Chèvre-feuille,   |                     | streift — rose blanchâtre strié rouge vineux.      |                     |
| brachypodum . . . . .                                     | — 60                | 1,75.  |                     |
| » fol. aur. reticulatis . . . . .                         | 1 —                 | <b>Fairy Queen</b> , fleischfarbig, Mitte rosa —   |                     |
| <b>coccineum</b> . . . . .                                | 1 75                | carné, centre rose. 1,50.                          |                     |
| <b>struscum</b> . . . . .                                 | 1 —                 | <b>Gipsy Queen</b> , dunkelkarmesin — cramoisi-    |                     |
| <b>flavum</b> . . . . .                                   | — 60                | foncé. 1,50.                                       |                     |
| <b>fuchsoides</b> . . . . .                               | 1 —                 | <b>Jackmannii superba</b> , dunkelviolet — violet  |                     |
| <b>giganteum</b> . . . . .                                | 1 —                 | foncé. 1,50.                                       |                     |
| <b>hortense</b> , Jekängerjelleber . . . . .              | 1 50                | » alba, weiss mit lila Schein — blanc              |                     |
| <b>Periclymenum</b> . . . . .                             | 1 25                | teinté lilas. 1,50.                                |                     |
| <b>sempervirens</b> . . . . .                             | 1 50                |  |                     |

|  | Stück — pièce | M.Pf. |
|--|---------------|-------|
| <b>Clematis hybrida:</b>   |               |       |
| John Gould Veitch, blau gefüllt — blau, double. 2—.  |               |       |
| Lady Caroline Nevill, silberblau gestreift — blau argenté strié. 1.50.   |               |       |
| Lawsoniana, hellavendelblau — bleu de lavande clair. 1.50.   |               |       |
| Ilacina floribunda, bläulich — bleuâtre. 1.50.   |               |       |
| Lord Nevill, dunkelblau — bleu foncé. 1.50.  |               |       |
| Mad. Baron-Veillard, rosalia, leicht schattiert — rose lilacé nuancé. 1.50.  |               |       |
| Mad. Le Coutre, reinweiss — blanc pur. 1.50.   |               |       |
| Mad. van Houtte, reinweiss — blanc pur. 1.50.  |               |       |
| Miss Bateman, reinweiss — blanc pur. 1.50.   |               |       |
| M. Koster, rot — rouge. 1.50.  |               |       |
| Nelly Moser, weiss mit rosa — blanc et rose. 1.50.   |               |       |
| Protaeus, hellrosa — rose clair. 2—.   |               |       |
| splendida, violett — violet. 1.50.   |               |       |
| Standishii, blau — bleu. 1.50.   |               |       |
| Stella, violett — violet. 1.50.  |               |       |
| The Queen, lavendelblau — bleu de lavande. 1.50.   |               |       |
| Ville de Lyon, rot — rouge. 2—.  |               |       |
| Sortiment in 10 der schönsten grossblum. Sorten nach unserer Wahl — collection de 10 Clématites en 10 des meilleures variétés à grandes fleurs à notre choix 13— |               |       |
|  | Stück — pièce | M.Pf. |
| <b>Elaeagnus, Elaeagnaceae, Ölweide,</b>   |               |       |
| reflexa . . . . .  | — 80          |       |
| <b>Glycine, Papilionaceae, Wistarie, Glycine,</b>  |               |       |
| frutescens . . . . .   | 2—            |       |
| multijuga . . . . .  | 1 50          |       |
| » rosea . . . . .  | 2 50          |       |
| sinensis, blaublühend, eine der schönsten Schlingpflanzen — à grappes de fleurs bleues. Zweijährige Ableger — plantes de 2 ans . . . 10 St. 10—, 1 20            |               |       |
| stark — fort . . . . . 10 » 17,50, 2—  |               |       |
| » alba . . . . .   | 1 75          |       |
| » flore pleno . . . . .  | 2—            |       |
| <b>Hedera, Araliaceae, Efeu — Lierre,</b>  |               |       |
| algeriensis (latifolia) . . . . .  | — 75          |       |
| arbores . . . . .  | — 80          |       |
| » fol. var. . . . .  | 1—            |       |

|   | Stück — pièce | M.Pf. |
|---|---------------|-------|
| <b>Hedera:</b>  |               |       |
| Caenwoodiana . . . . .  | 1 50          |       |
| conglomerata . . . . .  | — 75          |       |
| dentata . . . . .   | — 75          |       |
| digitata (palmatifida) aurea . . . . .  | 2—            |       |
| donnerailensis . . . . .  | — 80          |       |
| Edmontoniensis . . . . .  | 2—            |       |
| Giljmit . . . . .   | 1 50          |       |
| Helix, gemeiner Efeu — Lierre commun . . . . .  | — 30          |       |
| hibernica . . . . . 10 St. 8—, 1—   |               |       |
| » fol. var. . . . .   | — 30          |       |
| » marmorata . . . . .   | — 75          |       |
| maderensis fol. var. . . . .  | 2—            |       |
| microphylla picta . . . . .   | — 60          |       |
| palmata aurea . . . . .   | — 60          |       |
| pannonica . . . . .   | 1 20          |       |
| purpurea . . . . .  | 1 75          |       |
| rhomboidea . . . . .  | 1—            |       |
| » variegata . . . . .   | 1 20          |       |
| sagittifolia . . . . .  | 1 50          |       |
| 1 Sortiment von 10 Sorten in Topfexempl. — collection de 10 variétés en pots 5— bis 10—   |               |       |
| <b>Maximowiczia, Schizandraceae,</b>  |               |       |
| sinensis (Kadsura) . . . . .  | 1 50          |       |
| <b>Menispermum, Menispermaceae, Mondsamen,</b>  |               |       |
| davuricum (canadense) . . . . .   | 1 50          |       |
| <b>Periplocum, Asclepiadeae, Schlinge,</b>  |               |       |
| gracca . . . . . 10 St. 4—, — 50  |               |       |
| <b>Polygonum, Polygonaceae,</b>   |               |       |
| baldschuanicum, holzartige, schön-belaubte Schlingpflanze mit weissen, in rosa übergehenden Blütenrispen — pl. grimpante ligneuse à beau feuillage et à fl. blanches passant au rose 10 St. 15—, 1 75 |               |       |
| multiflorum . . . . .   | — 80          |       |
| <b>Rosa, Rosaceae, Rose (Kletterrosen),</b>   |               |       |
| rubifolia, in Sorten — en variétés . . . . .  | — 60          |       |
| » 1 Sortiment von 5 Sorten Kletterrosen — collection de 5 variétés . . . 3—, —  |               |       |
| <b>Rubus, Rosaceae, Brombeere, — Ronce,</b>   |               |       |
| fruticosus fl. albo pleno . . . . .   | — 60          |       |
| » fl. roseo pl. . . . .   | — 60          |       |
| <b>Schizophragma, Saxifrageae,</b>  |               |       |
| hydrangeoides . . . . .   | 1 25          |       |
| <b>Vitis, Ampelideae,</b>   |               |       |
| Coignetiae . . . . .  | 1 50          |       |
| odoratissima . . . . .  | 1—            |       |
| Thomsonii . . . . .   | 3—            |       |
| Titanea . . . . .   | 1 25          |       |
| andere — pour autres vide Ampelopsis.   |               |       |

## Coniferae. — Conifères.

## Zapfenträger oder Nadelhölzer.

|   | Stück — pièce | M.Pf. |
|---|---------------|-------|
| <b>Abies, Abietineae, Edeltanne — Sapin,</b>  |               |       |
| arizonica, 60 cm . . . . .  | 4—            |       |
| balsamea, 50 cm . . . . .   | 1 50          |       |
| » nana (globosa), 40 cm . . . . .   | 2—            |       |
| cephalonica, 40 cm . . . . .  | 2—            |       |
| Nordmanniana, 90 cm . . . . .   | 3—            |       |
| pectinata (Pinus Abies, du Roi; A. argentea, A. taxifolia), gemeine Weiss- oder Edeltanne — Sapin argenté . . . . . | 1—            |       |
| Pineapo, 30 cm . . . . .  | 2—            |       |
| subalpina, 50 cm . . . . .  | 2—            |       |
| <b>Araucaria, Araucariaceae, Schmucktanne, brasilienensis . . . . .</b>   | 7 50          |       |
| excelsa, wurzelechte — franc de pied 3— bis 15—   |               |       |
| » glauca, Stecklingspflanzen — de boutures . . . . . 5— bis 30—   |               |       |
| imbricata . . . . .   | 8—            |       |
| <b>Biota, Cupressineae, Chines. Lebensbaum, orientalis, 75 cm . . . . .</b>   | — 80          |       |
| » aurea (Thuja aurea), 30 cm . . . . .  | 1 50          |       |
| » elegantissima (fol. aur. var.), 30 cm . . . . .   | 1 50          |       |
| » semper-aurea, 25 cm . . . . .   | 1—            |       |
| <b>Cedrus, Abietineae, Ceder,</b>   |               |       |
| atlantica (africana, argentea), 50 cm . . . . .   | 2—            |       |
| Deodara, 50 cm . . . . .  | 2—            |       |
| Libani, 30 cm . . . . .   | 2—            |       |

|  | Stück — pièce | M.Pf. |
|--|---------------|-------|
| <b>Cephalotaxus, Taxineae, Kopfleibe,</b>                  |               |       |
| Fortunei, 60 cm . . . . .                                  | 2 50          |       |
| <b>Chamaecyparis, Cupressineae, Lebensbaum, Cypressse,</b> |               |       |
| Lawsoniana (Cupressus Lawsoniana), 75 cm . . . . .         | 1 50          |       |
| » erecta viridis, 50 cm . . . . .                          | 1 50          |       |
| nutkaensis (Thuopsis borealis), 75 cm . . . . .            | 2—            |       |
| » compacta, 50 cm . . . . .                                | 2—            |       |
| » variegata argentea, 50 cm . . . . .                      | 2 50          |       |
| obtusa (Retinospora), 50 cm . . . . .                      | 1 50          |       |
| » filicoides, 40 cm . . . . .                              | 2—            |       |
| pisifera (Retinospora), 50 cm . . . . .                    | 1 50          |       |
| » aurea, 50 cm . . . . .                                   | 1 50          |       |
| » plumosa, 30 cm . . . . .                                 | 1 20          |       |
| sphaeroides Andelyensis, 40 cm . . . . .                   | 1 50          |       |
| <b>Cryptomeria, Cupressineae, Japan. Cypressse,</b>        |               |       |
| japonica, 100 cm . . . . .                                 | 2 50          |       |
| » Lobbi, 80 cm . . . . .                                   | 2—            |       |
| <b>Cupressus, Cupressineae, Cypressse,</b>                 |               |       |
| Lawsoniana, vide Chamaecyparis.                            |               |       |
| macrocarpa sulphurea, 70 cm . . . . .                      | 4—            |       |
| <b>Ephedra, Gnetaceae,</b>                                 |               |       |
| altissima . . . . .  | 1 50          |       |
| <b>Ginkgo, Taxineae, Ginkgobaum,</b>                       |               |       |
| biloba (Salisburyia adiantifolia) . . . . .                | 1,75 bis 3—   |       |



**Hochstämmige Rosen — Rosiers tiges.**

|  | M. Pf.                  |
|--|-------------------------|
| Einzelne Sorten nach unserer Wahl — hautes tiges à notre choix . . . . .                                 | St. — pièce 1 75        |
| Gloire de Dijon, Marechal Niel, gelb und weiss, und alle Teerosen . . . . .                              | » — » 2 —               |
| Crimson Rambler . . . . .  | » — » 2 —               |
| Trauerrosen, 150 bis 200 cm Stammhöhe — Rosiers pleureurs, tige de 150 à 200 cm . . . . .                | St. — pièce 2 — bis 3 — |
| 10 Sorten Remontant-Rosen — 10 var. hybrides remontants . . . . .  | 15 —                    |
| 10 » von Noisette-, Bourbon- und Remontant-Rosen . . . . .   | 16 —                    |
| 10 » von Tee-Rosen — 10 Rosiers Thés . . . . .   | 18 —                    |
| 100 St. in vielen Sorten, gut assortiert — 100 Rosiers tiges en sortes avec noms, bien variées . . . . . | 150 —                   |

**Gehölzsämlinge, Obstwildlinge und Heckenpflanzen. — Jeunes plants. — Young seedling plants.**

|  | M. Pf.                      |
|--|-----------------------------|
| Crataegus oxyacantha, Weissdorn, Epine blanche, 2jährige 30 à 40 cm hohe — plants de 2 ans de 30 à 40 centimètres de hauteur . . . . . | 1000 St. 30 —, 100 St. 3 50 |
| Cydonia vulgaris, Quitte, Cognassier . . . . .   | 1000 » 55 —, 100 » 6 —      |
| Malus communis, Apfelwildlinge, verpflanzte — Pommier repiqué . . . . .  | 100 » 8 —                   |
| Pirus communis sylvestris, Birnwildlinge, verpflanzte — Poirier franc, repiqué . . . . .   | 100 » 8 —                   |
| Prunus avium, Süßkirsche, 1jährig — Cerisier, 1 an . . . . .   | 100 » 8 —                   |
| » Mahaleb, Weichsel, 1jährig — 1 an . . . . .  | 100 » 7 —                   |

**Obstsorten. — Arbres fruitiers.****Aprikosen. — Abricotiers.**

|  | Stück — pièce M. Pf. |
|--|----------------------|
| Zwergstämme — basses tiges . . 10 St. 18,50, 2 —                                 |                      |
| Hochstämme — hautes tiges . . . . .  | 3 50                 |
| Spalierbäume, mit einer und zwei Etagen — palmettes simples et doubles . . . . . | 2,50 bis 4 —         |

**Pfirsiche. — Pêchers.**

|   |              |
|---|--------------|
| Zwergstämme — basses tiges . . 10 St. 18,50, 2 —                          |              |
| Hochstämme — hautes tiges . . . . .                                       | 3 50         |
| Spalierbäume, mit 1 bis 2 Etagen — palmettes simples et doubles . . . . . | 2,50 bis 4 — |

**Kirschen. — Cerisiers.**

|   |      |
|---|------|
| Zwergstämme — basses tiges . . . . .  | 1 —  |
| Hochstämme — hautes tiges . . . . .   | 1 60 |
| Halbstämme — demi-tiges . . . . .   | 1 20 |
| Ostheimer Weichsel, Ausläufer 100 St. 10 —, —   |      |
| Schattenmorelle, niedrig — nain . . . . .   | 1 —  |
| Minister von Podbielski, grossfr. Sauerkirsche, niedrig — à très gros fruit, nain . . . . . | 1 —  |
| Halbstämme — demi-tiges . . . . .   | 1 50 |
| Hochstämme — tiges . . . . .  | 2 —  |

**Pflaumen. — Pruniers.**

|   |      |
|---|------|
| Hochstämme — tiges . . . . .  | 1 60 |
| Anna Späth, Hochstämme — hautes tiges . . . . .   | 1 60 |
| Reineclaude, grosse grüne — verte grosse . . . . .  | 1 60 |
| Gemeine Zwetschen, hochst. veredelt — Zwetsche d'Allemagne, tiges greffées . . . . .                              | 1 60 |
| Zwetsche, frühe aus dem Bühlertal, sehr früh und reichtragend, Hochstämme — hâtive et productive, tiges . . . . . | 1 60 |
| italienische, Hochstämme — de l'Italie, tiges . . . . .   | 1 60 |

**Birnen. — Poiriers.**

|  |  |
|--|--|
| Butterbirne, Blumenbachs, Okt.—Nov. . . . .  |  |
| » Diels, Okt.—Nov. . . . .                   |  |
| » Gellerts, Aug.—Sept. . . . .               |  |
| » Liegels Winter-, Okt.—Nov. . . . .         |  |
| » Napoleons, Sept.—Okt. . . . .              |  |
| » Rihes Kernlose, Dez.—Jan. . . . .          |  |
| Forellenbirne, Okt.—Nov. . . . .             |  |
| Gute Graue, Aug.—Sept. . . . .               |  |
| Gute Luise von Avranches, Sept.—Okt. . . . . |  |

**Birnen — Poiriers:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Hannoversche Jakobsbirne, Aug. . . . .   |                      |
| Kongressbirne, Aug.—Sept. . . . .  |                      |
| Neue Poiteau, Okt.—Nov. . . . .  |                      |
| Stuttgarter Gaishirtel, Aug.—Sept. . . . .   |                      |
| Zwergstämme . . . . .  | Stück — pièce M. Pf. |
| Pyramiden — pyramides . . . . .  | 100 St. 60 —, — 75   |
| Schnurbäume, 1- und 2armig — cordons . . . . .                                       | 1,50 bis 2 50        |
| Spalierbäume mit 1—2 Etagen — palmettes simples et doubles . . . . .                 | 1,75 bis 3 —         |
| Hochstämme in Sorten unserer Wahl — hautes tiges en variétés à notre choix . . . . . | 2 — bis 3 —          |
|  | 1,75 bis 2 —         |

**Äpfel. — Pommiers.**

|  | Stück — pièce M. Pf. |
|--|----------------------|
| Zwergstämme — nains . . . . .  | 100 St. 60 —, — 75   |
| Pyramiden — pyramides . . . . .  | 1,50 bis 2 50        |
| Schnurbäume, 1armig u. 2armig — cordons . . . . .  | 1,75 bis 3 —         |
| Spalierbäume — palmettes . . . . .   | 1,50 » 3 —           |
| Bismarck, niedrig veredelt — nain . . . . .  | 10 St. 8 —, — 90     |
| Fiessers Erstling, niedrig — nain . . . . .  | 1 —                  |
| Himbeerapfel von Holovous, niedrig — nain . . . . .  | 1 —                  |
| Hohenzollern-, niedrig — nain . . . . .  | 1 —                  |
| Neue Goldparmäne, Dez.—April, neu, reichtragend, sehr zu empfehlen, einjährig — nouv., très productif, d'un an . . . . . | 1 20                 |
| Pyramiden oder Halbstämme — pyramides ou demi-tiges . . . . .  | 1 75                 |
| Ohm Paul, niedrig — nain . . . . .   | 1 —                  |
| Zinszahler, feiner Tafelapfel, niedrig — nain . . . . .  | 10 St. 10 —, 1 25    |

**Hochstämmige Äpfel — Pommiers, hautes tiges.**

|   |  |
|---|--|
| Astrachan, weisser, Juli—Aug. . . . .     |  |
| Bismarck, Nov.—Febr. . . . .              |  |
| Borsdorfer, Edel-, Nov.—Febr. . . . .     |  |
| Cellini, Okt.—Nov. . . . .                |  |
| Charlamowsky, Aug.—Sept. . . . .          |  |
| Cox' Orange Pepping, Jan.—Mal. . . . .    |  |
| Eiserapfel, roter, Jan.—Sommer . . . . .  |  |
| Fürstenapfel, grüner, März—Juli . . . . . |  |
| Gravensteiner, Okt.—Jan. . . . .          |  |



**Monats-Erdbeeren (immertragende) — Fraisiers des quatre saisons:**

| Rote mit Ranken — des quatre saisons à fr. rouges avec filets  |  | 100 St. | 3 | 4 | M. Pf. |
|--|--|---------|---|---|--------|
| » ohne » — » » » » » » sans »  |  | 100     | » | 4 | —      |
| Weisse » » — » » » » » » blancs »  |  | 100     | » | 4 | —      |
| » mit » — » » » » » » avec »   |  | 100     | » | 3 | —      |
| Belle de Meaux, rot, länglich, grossfrüchtig — rouge, gros, oblong   |  | 100     | » | 4 | —      |
| Belle de Montrouge, rot, grossfrüchtig, aufrechtstehend — rouge, fruit grand, à fruit érigé                    |  | 100 St. | 4 | — | —      |
| La généreuse (Die Freigebige), Früchte länglichoval, schön dunkelrot, reichtragend — fruit oblong, rouge foncé |  | 100 St. | 4 | — | —      |
| Non plus ultra, dunkelrot — rouge foncé  |  | 100     | » | 3 | —      |
| Ruhm von Döbelnitz, dunkelrot, reichtragend — rouge foncé, productif   |  | 100     | » | 4 | —      |
| Schöne Meissnerin, verbesserte weisse — blanc amélioré   |  | 100     | » | 3 | 50     |

**Vaccinium macrocarpum**, ameri-  
kische grossfrüchtige Preiselbeere — Can-  
neberge à gros fruits de l'Amérique du Nord  
10 St. 4.50, St. — pièce — 50

**Himbeeren. — Framboisiers. —**  
**Raspberries. — M**

|   |    |
|---|----|
| 100 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl mit Namen — 100 en 5 espèces à notre choix avec noms . . . . .                          | 20 |
| jede Sorte einzeln — chaque sorte . . . . .   | 30 |
| <b>Goliath</b> , grossfrüchtig, dunkelrot, sehr ertragreich — gros, rouge foncé, très productive . . . . . 10 St. 3., „ St. — | 40 |
| <b>Harzjuwel</b> . . . . . 10 „ 3., „ „ —   | 40 |
| <b>Immertragende von Feldbrunnen</b> , gross, tief dunkelrot — gros, rouge foncé . . . . . 10 St. 3., „ St. —                 | 40 |
| <b>Shaffer's Colossal</b> . 10 „ 4., „ „ —  | 50 |
| <b>Loudon-Himbeere</b> , gross, schön, rot — fruit gros, d'un beau rouge . . . . . 10 St. 4., „ St. —                         | 50 |
| <b>Erdbeer-Himbeere</b> ( <i>Rubus sorbifolius</i> , <i>R. illecebrosus</i> , Focke). . . . . 10 St. 2.50. St. —              | 30 |

**Brombeeren.** — **Ronces** (à gros fruits). —  
**Blackberries.** M. Pf.

|   |        |
|---|--------|
| 10 St. in 5 Sorten unserer Wahl — 10 ex. en     |        |
| 5 var. à notre choix . . . . .                  | 5 —    |
| jede Sorte einzeln — chaque sorte . . . . .     | 60 —   |
| Eldorado . . . . . St. — pièce —                |        |
| Rathun . . . . . » » —                          | 75 —   |
| Theodor Reimers . . . . . » » —                 | 75 —   |
| 5 St. in 5 grossfrüchtigen amerikani-           |        |
| schen Sorten — 5 ex. en 5 var. améri-           |        |
| caines à gr. fr. . . . .                        | 3 —    |
| <b>Logan-Beere</b> , Früchte 4–6 cm lang, von   |        |
| dunkelkastanienrotbrauner Farbe, angenehm       |        |
| im Geschmack, feine Tafelfrucht — fruit         |        |
| de 4 à 6 cent. de longueur, d'une couleur       |        |
| marron foncé et d'un goût exquis                |        |
| 10 St. 10 —, Stück — pièce                      | 1 20 — |
| <b>Rubus phoenicolasius</b> , japanische Wein-  |        |
| beere — du Japon, à baies comestibles           |        |
| 10 St. 5 —, St. — pièce —                       | 60 —   |
| <b>Rubus xanthocarpus</b> , mit grossen gelben, |        |
| aromatischen Früchten — à gros fruits           |        |
| jaunes . . . . . 10 St. 2,50, St. — pièce —     | 30 —   |

**Johannisbeeren. — Groseilliers**  
à grappes. — Currants. M. Pf.

|   |               |
|---|---------------|
| 10 St. in 10 Sorten mit Namen unserer Wahl    | 3 —           |
| 10 ex. en 10 espèces avec noms à notre choix  | 3 —           |
| jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée     | — 40          |
| Fay's prolific, m. s. gr. Trauben — à grappes |               |
| très ongues . . 10 St. 4 —, St. — pièce       | — 50          |
| Kernlose rote — rouge sans graines            |               |
|   | St. — pièce 2 |

**Johannisbeeren:**

**Langtraubige weisse, neu, Fruchtrauben** 18—20 cm lang, Beeren sehr gross, gelblichweiss, gleichgüt zum Rohgenuss wie zu Konservzwecken — nouv., à grappes longues de 18 à 20 centim., baies grandes, blanc jaunâtre . . . . . St. — pièce 2 —

Schwarze Sorten. — Cassis.

3 St. in 3 Sorten — 3 ex. en 3 espèces . . 1 —  
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40 —  
**Lee's prolific, grossfrüchtig** — à gros  
fruit . . . . . 10 St. 4.50, St. — pièce — 50 —

## Johannisbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen  
(à haute tige). St. — pièce M. Pl.

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| 100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige | 1 25 |
| 130 » » — » » » »                     | 1 50 |
| Fay's prolific                        | 2 —  |
| Kernlose rote — rouge sans graines    | 3 —  |
| Langtraubige weisse                   | 3 —  |

**Stachelbeeren. — Groseilliers épineux**  
(dits à maquereau). — Gooseberries.

|   |                              |        |
|---|------------------------------|--------|
|   |                              | M. Pf. |
| 10 St. in 10 Sorten — 10 ex. en 10 variétés   | 3 —                          |        |
| 25 » » 25 » — 25 » » 25 »   | 7 —                          |        |
| jede Sorte einzeln — chaque var. séparée  | — 40                         |        |
| May Duke, allerfrüheste, dunkelrot —<br>rouge foncé, le plus hâtif  | — 75                         |        |
| Whinham's Industry, dunkelrot, gross-<br>früchtig, frühreifend — à gros fruit rouge<br>foncé, hâtif                   | 10 St. 4, — St. — pièce — 50 |        |
| früheste von Neuwied, sehr gross-<br>früchtig grün — le plus hâtif de<br>Neuwied, à fruit vert, très gros St. — pièce | — 50                         |        |
| dornenlose, 4 Sorten je 1 St. — sans épines,<br>4 exemplaires en 4 variétés   | — 2 50                       |        |
| jede Sorte einzeln — chaque var. séparée  | — 75                         |        |

## Stachelbeeren.


**Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen**  
(à haute tige). St. — pièce M.Pf.

|   |   |                         |      |
|---|---|-------------------------|------|
| 100 cm Stammhöhe                        | — | hauteur de la tige      | 1 25 |
| 130 »                                   | » | » » » »                 | 1 50 |
| früheste von Neuwied                    |   |                         | 2    |
| Whinham's Industry                      |   |                         | 2 —  |
| dornenlose Sorten                       | — | sans épines             | 2 —  |
| Erfurter Riesen-                        |   | hellorange mit pürsich- |      |
| roter Zeichnung, sehr gross, süß        | — | orange                  |      |
| clair et couleur de pêche.              |   | fruit très gros         | 2 —  |
| Ribes succirubrum, Färbestachel-        |   |                         |      |
| beere, neu, schöner Blüten- und Frucht- |   |                         |      |
| strauch die blauschwarzen Beeren eignen |   |                         |      |
| sich zur Saft- und Marmeladen-Bereitung |   |                         |      |
| — hybride nouveau à baies bleu noîrâtre |   |                         | 3    |


## Verschiedene Gemüse-Pflanzen. — Plantes potagères diverses.

### Küchenkräuter und officinelle Gewächse. — Herbes potagères et plantes officinales.

|  | M. Pf.                  |  | M. Pf.                 |
|--|-------------------------|--|------------------------|
| <b>Alant</b> ( <i>Inula helenium</i> ) . . . . .   | 10 St. 2 50             | <b>Perllauch</b> ( <i>Allium ampeloprasum</i> ),<br>Pflanzzwiebeln, Juli bis Oktober                           |                        |
| <b>Andorn</b> ( <i>Marrubium vulgare</i> ) . . . . .   | 10 » 2 —                | — Ognon Perle, du mois de Juillet<br>jusqu'en Octobre . . . . .  | 100 St. 1 —            |
| <b>Angelika</b> , wahre Engelwurz ( <i>Angelica<br/>archangelica</i> ) . . . . .   | 10 » 2 50               | <b>Pfefferminze</b> ( <i>Mentha piperita</i> ) —<br>Menthe poivrée . . . . .                                   | 100 St. 3 —, 10 » — 40 |
| <b>Artischocken</b> , überwinterter Pflanzen<br>— Artichaut, pl. d'un an 100 St. 18 —, 10 » 2 —  |                         | <b>Pimpinelle</b> ( <i>Poterium sanguisorba<br/>hortense</i> ) — Pimprenelle . . . . .                         | 10 » 2 —               |
| <b>Baldrian</b> ( <i>Valeriana officinalis</i> ) . . . . .   | 10 » 3 50               | <b>Raute</b> ( <i>Ruta graveolens</i> ) — Rue . . . . .  | 10 » 1 80              |
| <b>Beifuss</b> ( <i>Artemisia vulgar.</i> ) — Armoise 10 » 1 80  |                         | <b>Rhabarber</b> , Cyklop . . . . .  | 10 St. 9 —, 1 » 1 —    |
| <b>Belladonna</b> ( <i>Atropa belladonna</i> ) . . . . .   | 10 » 3 50               | » Florentin, französische Hy-<br>bride — Rhubarbe, Florentin 10 » 5 —  |                        |
| <b>Bingelkraut</b> ( <i>Mercurialis perennis</i> )<br>— Mercuriale vivace . . . . .  | 10 St. 4 —, 1 » — 50    | » Linnaeus . . . . .   | 10 » 3 —               |
| <b>Citronenmelisse</b> ( <i>Melissa officina-<br/>lis</i> ) — Citronelle ou Mélisse . . . . .  | 10 » 1 80               | » Paragon, mit starken, sehr<br>fleischigen Blattstielen — à pé-<br>tiolos très charnus 10 St. 5 —, 1 » — 60   |                        |
| <b>Esdragon</b> ( <i>Artemisia dracunculus</i> )<br>— Estragon . . . . .   | 10 » 2 50               | » Prima Donna . . . . .  | 10 » 5 —, 1 » — 60     |
| <b>Fenchel</b> ( <i>Foeniculum vulgare</i> ) . . . . .   | 10 » 2 50               | » Prinz Albert . . . . .   | 10 » 2 —               |
| <b>Gnadenkraut</b> ( <i>Gratiola officinalis</i> )<br>— Gratiolè . . . . .   | 10 » 2 50               | » Raspberry . . . . .  | 10 St. 5 —, 1 » — 60   |
| <b>Hopfenfechser</b> , <i>Humulus lupulus</i><br>— Drageons ou boutures de Hou-<br>blon:<br>bayrisch-früher — hâtif de Bavière<br>» später — tardif » } à 1000 » 30 —<br>Braunschweiger — de Brunswick } à 100 » 5 —<br>roter von Saaz — rouge de Saaz<br>Schwetzingen — de Schwetzingen |                         | » Riese von Cannstatt 10 » 8 —, 1 » 1 —  |                        |
| <b>Isop</b> ( <i>Hyssopus officinalis</i> ) — Hyssope 10 » 1 50  |                         | » Stutts Monarch, Beschr. siehe<br>S. 19 — voy pag. 19 10 St. 5 —, 1 » — 60                                    |                        |
| <b>Kamille</b> , römische ( <i>Anthemis nobilis</i> )<br>— Camomille romaine . . . . .   | 1 » — 40                | » Victoria . . . . .   | 10 » 2 —, 1 » — 25     |
| » römische gefüllt blühende ( <i>Anthe-<br/>mis nobilis fl. pl.</i> ) — Camomille<br>romaine à fl. double 10 St. 6 —, 1 » — 75   |                         | <b>Rosmarin</b> ( <i>Rosmarinus officinalis</i> )<br>— Romarin . . . . .                                       | 10 St. 4 —, 1 » — 50   |
| <b>Knoblauch</b> ( <i>Allium sativum</i> ), Pflanz-<br>zwiebeln — All, kg M. 1,80.   |                         | <b>Salbei</b> ( <i>Salvia officinalis</i> ) — Saugo . . . . .  | 10 » 2 —               |
| <b>Krauseminze</b> ( <i>Mentha crispata</i> ) —<br>Menthe crispée . . . . .  | 100 St. 3 —, 10 » — 40  | » Mammut . . . . .   | 1 » — 50               |
| <b>Lavendel</b> , Winter- ( <i>Lavandula spica</i> )<br>— Lavande . . . . .  | 10 St. 2,50, 1 » — 30   | <b>Sanicula europaea</b> . . . . .   | 10 » 2 50              |
| <b>Liebstock</b> ( <i>Levisticum officinale</i> ) —<br>Livèche . . . . .   | 10 » 3 —                | <b>Sauerampfer</b> ( <i>Rumex acetosa</i> ),<br>grossblättr. — Oseille à gr. feuilles 10 » 1 20                |                        |
| <b>Meer- oder Seekohl</b> ( <i>Crambe mari-<br/>tima</i> ) . . . . .   | 10 St. 6 —, 1 » — 75    | » Belleville . . . . .   | 10 » 1 50              |
| <b>Meerrettich</b> ( <i>Cochlearia armoracea</i> ),<br>Setzwurzeln — Raifort sauvage,<br>jeunes plantes . . . . .  | 100 St. 3,50, 10 » — 50 | » Lyoner Riesen- — de Lyon . . . . .   | 10 » 2 —               |
| <b>Oxalis crenata</b> , Oxalis knollen-<br>artige — Oxalis tubéreux<br>gelbe — jaune . . . . .   | 100 St. 5 —, 10 » — 60  | <b>Schalotten</b> ( <i>Allium ascalonicum</i> ),<br>Pflanzzwiebeln — Echalottes . . . . .                      | 100 » 1 50             |
| rote — rouge . . . . .   | 100 » 5 —, 10 » — 60    | <b>Schnittlauch</b> ( <i>Allium schoenopras-<br/>um</i> ) — Ciboulette-Civette 100 St. 6 —, 10 » — 85          |                        |
| weisse — blanc . . . . .   | 100 » 5 —, 10 » — 60    | <b>Spinat</b> , engl., immerwährender Win-<br>ter- ( <i>Rumex patientia</i> ) — Epinard<br>perpétuel . . . . . | 10 » 1 20              |
| <b>Parietaria officinalis</b> , Gespinst-<br>pflanze — plante textile . . . . .  | 10 » 3 50               | <b>Thymian</b> ( <i>Thymus vulgaris</i> ) — Thym 10 » 2 50   |                        |
|  |                         | <b>Tripmadam</b> ( <i>Sedum reflex.</i> ) — Orpin 10 » 3 50  |                        |
|  |                         | <b>Waldmeister</b> ( <i>Asperula odorata</i> ) —<br>Asperule odorante, Topfexempl. . . . .                     | 10 » 3 50              |
|  |                         | <b>Wermut</b> ( <i>Artemisia absinthium</i> )<br>— Absinthe . . . . .  | 10 » 2 —               |
|  |                         | <b>Winterbohnenkraut</b> ( <i>Satureja<br/>montana</i> ) — Sarriette vivace . . . . .                          | 10 » 2 —               |
|  |                         | <b>Wintermajoran</b> ( <i>Origanum vulgare</i> )<br>— Marjolaine vivace . . . . .                              | 10 » 2 —               |
|  |                         | <b>Winterheckzwiebeln</b> , gewöhn-<br>liche — Ciboule commune 100 St. 7,50, 10 » 1 —                          |                        |



Rhabarber, Paragon.




Rhabarber, Victoria.

**Spargel-Pflanzen. — Griffes d'Asperge.**

Beste Pflanzzeit: April bis Juni — à planter du mois d'Avril en Juin.

|   |  | M.Pf. |
|---|--|-------|
| Erfurter früher Riesen-Spargel, allergrösste, zartfleischigste Sorte, 3jährige verpflanzte. —     |  |       |
| Asperge géante d'Erfurt hâtive, chair tr. tendre, plants de 3 ans replantés, qual. extra. . . . . | 1000 St. 24 —, 100 St.                       | 2 80  |
| » » » 2jährige — 2 ans . . . . .  | 1000 » 18 —, 100 »                           | 2 —   |
| » » » 1jährige — un an . . . . .  | 1000 » 10 —, 100 »                           | 1 20  |
| Französ. v. Argenteuil, früher — hâtive, } 1jähr. Pflanzen — un an 1000 » 12 —, 100 »             | 2 ans replantés                              | 1 50  |
| Amerikan. Conover's Colossal, } verpflanzte 2jährige — 2 ans replantés                            | 1000 St. 20 —, 100 »                         | 2 50  |
|   | 3j. verpfl. — 3 ans repl. 1000 » 30 —, 100 » | 3 50  |
| Palmetto, amerikanische Sorte, 2jährige Pflanzen — var. américaine, plants de 2 ans               | 100 »  | 3 50  |
| Schneekopf, weissköpfiger Riesen-, 1jährige Pflanzen — blanche géante, pl. d'un an                | 1000 St. 15 —, 100 St.                       | 1 80  |
| » » » 2jährige — 2 ans . . . . .  | 1000 » 22 —, 100 »                           | 2 50  |

Ausführliche gedruckte Anweisung der rationellsten Kultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden. — 100 plants sont suffisants pour planter un carré d'asperges de 30 mètres de longueur sur 3 m. de largeur.



Begonia gracilis rosea.



Fuchsia hybrida.

**Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen**

zum Auspflanzen ins freie Land für den Sommer.


Die Versendung der in dieser Abteilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von Mai ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Rubriken angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

**Plantes à feuillage ou à fleurs,**

spécialement employées pour la décoration des jardins pour massifs ou mosaiculture.

Les plantes énumérées ci-dessous ne seront disponibles aux prix cotés qu'en Mai.

|   | Stück — pièce M.Pf.             |  | Stück — pièce M.Pf. |
|---|---------------------------------|--|---------------------|
| Achyranthes, in Sorten — var. diverses                    | 10 St. 1,50, — 20               | Cannabis gigantea . . . . .                        | 10 St. 1,20, — 15   |
| Alternanthera, in Sorten — var. diverses                  | 10 St. 1,50, — 20               | Centaurea candidissima . . . . .                   | 10 » 2 —, — 25      |
| Antennaria tomentosa                                      | 10 » 1,80, — 20                 | Chrysanthemum frutescens Queen Alexandra . . . . . | 10 St. 3,50, — 40   |
| Begonia gracilis luminosa                                 | 10 » 1,20, — 15                 | Cineraria maritima . . . . .                       | 10 » 1,80, — 20     |
| » gracilis Gloire de Louveclennes                         | 10 » 1,20, — 15                 | Cobaea scandens $\frac{1}{2}$ . . . . .            | 10 » 2 —, — 25      |
| » » rosea . . . . .                                       | 10 » 1,20, — 15                 | Coleus, in Sorten — var. diverses                  | 10 » 1,80, — 20     |
| » hybr. gigantea, gemischt — mélange                      | 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20 | Cuphea platycentra . . . . .                       | 10 » 2,50, — 30     |
| » semperflorens atropurpurea                              | 10 » 1,20, — 15                 | Echeveria agavoides $\frac{1}{2}$ . . . . .        | 10 » 2 —, — 25      |
| » » atropurpurea compacta                                 | 10 St. 1,80, — 20               | Echeveria agavoides . . . . .                      | 10 » 3 —, — 40      |
| Canna, niedrige frühbl. — naines à fl. précocce . . . . . | 10 St. 3,50, — 40               | » scaphiphylla . . . . .                           | 10 » 3 —, — 40      |
|   |                                 | » secunda . . . . .                                | 10 » 2,50, — 30     |
|   |                                 | Fuchsia hybrida . . . . .                          | 10 » 2,50, — 30     |
|   |                                 | Gnaphalium, in Sorten — var. diverses              | 10 St. 1,80, — 20   |
|   |                                 | Gymnothrix, in Sorten — var. diverses              | 10 St. 2,50 — 30    |



Maurandia.



Zea gracillima fol. var.

|  | Stück — pièce | M.Pf. |
|--|---------------|-------|
| <i>Hedera hibernica</i> . . . . .                      | 10 St. 4 —    | 50    |
| <i>Heliotropium</i> , in Sorten — var. div.            | 10 St. 2,50,  | 30    |
| <i>Herniaria glabra</i> . . . . .                      | 10 » 1,80,    | 20    |
| <i>Iresine</i> , in Sorten — var. div.                 | 10 » 1,50,    | 20    |
| <i>Kleinia repens</i> . . . . .                        | 10 » 2,50,    | 30    |
| <i>Lantana</i> , verschiedene — variés                 | 10 » 2 —,     | 25    |
| <i>Lobelia Erinus</i> , verschiedene — variés          | 100 St. 1,50, | —     |
| <i>Lophospermum scandens</i> . . . . .                 | 10 » 2 —,     | 25    |
| <i>Maurandia</i> $\frac{1}{2}$ , in Sorten — var. div. | 10 St. 2 —,   | 25    |
| <i>Mentha Pulegium gibraltaria</i> . . . . .           | 10 » 1,50,    | 20    |
| <i>Mesembrianthemum cordifol.</i> fol. var.            | 10 St. 2 —,   | 25    |
| <i>Mina lobata</i> $\frac{1}{2}$ . . . . .             | 10 » 2,50,    | 30    |
| <i>Pelargonium zonale</i> , einfache — à fl. simple    | 10 St. 2,50,  | 30    |
| » zonale, gefüllte — à fl. double                      | 10 » 3 —,     | 40    |

|   | Stück — pièce | M.Pf. |
|---|---------------|-------|
| <i>Pelargonium zonale</i> , buntblättrige — à feuillage panaché . . . . . | 10 St. 3,50,  | 40    |
| <i>Perilla nankinensis</i> . . . . .                                      | 100 » 1,50,   | —     |
| <i>Petunia hybrida</i> . . . . .  | 10 » 1,20,    | 15    |
| <i>Pyrethrum partheniif. aureum</i> 100 » 1,50,                           | —             | —     |
| <i>Ricinus</i> , verschiedene — variés 10 » 1,80,                         | —             | 20    |
| <i>Salvia splendens</i> , in Sorten — var. div.                           | 10 St. 3 —,   | 40    |
| <i>Sedum carneum</i> fol. var. . . . .                                    | 10 » 2 —,     | 25    |
| <i>Sempervivum</i> , in Sorten — var. div.                                | 10 St. 2 —,   | 25    |
| <i>Solanum</i> , verschiedene — variés 10 » 2 —,                          | —             | 25    |
| <i>Stevia serrata albo-marg.</i> . . . .                                  | 10 » 1,80,    | 20    |
| <i>Thunbergia alata</i> $\frac{1}{2}$ . . . . .                           | 10 » 2 —,     | 25    |
| <i>Thymus citriod.</i> fol. aur. marg. 10 » 1,80,                         | —             | 20    |
| <i>Tropaeolum canariense</i> $\frac{1}{2}$ . . . . .                      | 10 » 1,80,    | 20    |
| <i>Verbena</i> , Samenpf. — semis . 100 » 2 —,                            | —             | —     |
| <i>Zea Caragua</i> , Riesen-Mais . . . . .                                | 10 » 1 —,     | 15    |
| » <i>gracillima</i> fol. var. . . . .                                     | 10 » 1 —,     | 15    |
| » <i>japonica</i> fol. var. . . . .                                       | 10 » 1 —,     | 15    |

## Verschiedene Artikel und Garten-Utensilien.

|   | M.Pf. |
|---|-------|
| <b>Heideerde</b> , trocken . . . . . 100 kg                                 | 6 —   |
| (Ist die Erde feucht, so wird $\frac{1}{4}$ Kubikmeter für 100 kg gegeben.) |       |
| <b>Bindebast, Raphiabast</b> 10 kg 14 — kg                                  | 1 60  |
| <b>Nummerhölzer,</b>  |       |
| 10 cm lang 1000 St. 1,60, 100 St.   | — 20  |
| 12 » » 1000 » 2 —, 100 »  | — 25  |
| 14 » » 1000 » 2,50, 100 »   | — 30  |
| 17 » » 1000 » 3,25, 100 »   | — 40  |
| 20 » » 1000 » 4 —, 100 »  | — 50  |
| 24 » » 1000 » 5,40, 100 »   | — 60  |
| 30 » » 1000 » 7,50, 100 »   | — 80  |
| » 10 cm mit Loch . . . 1000 » 2,50, 100 »                                   | — 30  |
| <b>Pflanzenstäbe,</b>   |       |
| 30 cm lang 1000 St. 2,40, 100 St.   | — 30  |
| 45 » » 1000 » 3,75, 100 »   | — 40  |
| 60 » » 1000 » 6 —, 100 »  | — 70  |
| 75 » » 1000 » 8 —, 100 »  | — 90  |
| 90 » » 1000 » 10 —, 100 »   | 1 20  |
| 105 » » 1000 » 13 —, 100 »  | 1 50  |
| 120 » » 1000 » 18 —, 100 »  | 2 —   |
| 135 » » 1000 » 21,50, 100 »   | 2 40  |
| 150 » » 1000 » 25 —, 100 »  | 2 80  |

|   | M.Pf.             |
|---|-------------------|
| <b>Nelkenhaken</b> . . . . . 1000 St. 2,50, 100 St.                               | — 30              |
| <b>Rosenhaken</b> . . . . . 1000 » 7 —, 100 »                                     | — 80              |
| <b>Unauslöschliche Tinte zum Schreiben</b> auf Holzetiketten . . . . . Fläschchen |                   |
| — 50  |                   |
| <b>Tonkin-Stäbe, vorzüglich haltbar und vielseitig verwendbar</b>                 |                   |
| <b>Länge: Durchmesser:</b>  |                   |
| 65 cm, ca. 6 — 9 mm, 100 St.  | 1,80, 10 St. — 20 |
| 115 » » 9 — 11 » 100 »  | 3,75, 10 » — 40   |
| 150 » » 10 — 11 » 100 »   | 5 —, 10 » — 60    |
| 175 » » 11 » 100 »  | 6,50, 10 » — 75   |
| 200 » » 10 — 12 » 100 »   | 7 —, 10 » — 80    |
| 225 » » 12 — 13 » 100 »   | 7,80, 10 » — 90   |
| 300 » » 16 » 100 »  | 17,50, 10 » 2 —   |
| 200 » » 22 » 100 »  | 24 —, 10 » 2 70   |

Letztere Stärke besonders als Rosenpfl und für hochstämmiges Beerenobst geeignet.

**Porzellschilder** mit eingebrannten Nummern oder Namen, beliebig nach Angabe, je nach Grösse und Form von M. 5 — die 100 Stück an. Preise auf gefl. Anfrage.

M.Pf.

M.Pf.

|   |      |
|---|------|
| <b>Zinketiketten zum Anstecken, verbesserte, System Girard-Col,</b>   |      |
| 9 $\frac{1}{2}$ cm lang, 2 cm breit   |      |
| 1000 St. 12,50, 100 St.   | 1 50 |
| <b>Zinketiketten zum Anhängen mit Metallöse und fertig angedrahtet, verbesserte Girard-Col, 7<math>\frac{1}{2}</math> cm lang, 2 cm breit</b> |      |
| 1000 St. 11.—, 100 St.  | 1 25 |
| <b>Dieselbe Grösse in schwachem Zink</b>  |      |
| 1000 St. 7.—, 100 St.   | — 90 |

Diese verbesserten Etiketten werden von besonders präpariertem Zink gefertigt und haben eine glatte, mattschwarze Oberfläche, auf welche man sowohl mit Bleistift als auch mit Zinktinte viel besser schreiben kann als auf gewöhnliches Zink.

Preise für andere Grössen auf gef. Verlangen brieflich.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Zinktinte, verbesserte . . . . .</b> | Fläschchen — 50 |
|---|-----------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>Celluloid-Etiketten, zum Anhängen, in Farben sortiert, nur mit Bleistift zu beschreiben (ohne Draht):</b> |  |
|--|--|

|  |         |      |
|--|---------|------|
| A $\frac{1}{2}$ , lang und schmal, 38 $\times$ 15 mm | 100 St. | 1 35 |
| A $\frac{3}{4}$ , „ „ „ 70 $\times$ 15 „             | 100 „   | 1 50 |
| E $\frac{1}{2}$ , eiförmig, 44 $\times$ 22 mm        | 100 „   | 2 10 |
| E $\frac{3}{4}$ , „ „ 60 $\times$ 42 „               | 100 „   | 2 55 |

|   |  |
|---|--|
| <b>Aluminiumetiketten, für Blei und Tinte, mit Draht:</b> |  |
|---|--|

|  |         |      |
|--|---------|------|
| A, lang und schmal, 70 $\times$ 15 mm,                                   | 100 St. | 1 80 |
| C, schildförmig, 50 mm . . . . .   | 100 „   | 3 50 |
| E, eiförmig, 65 $\times$ 45 mm . . . . .                                 | 100 „   | 4 —  |
| F, lang und schmal, 95 $\times$ 25 mm                                    | 100 „   | 4 —  |
| G, lang und schmal zum Stecken, ohne Draht, 120 $\times$ 20 mm . . . . . | 100 St. | 4 50 |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Tinte zum Beschreiben der Aluminiumetiketten . . . . .</b> | Fläschchen — 20 |
|---|-----------------|

|   |                  |                     |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Stanniol (Zinnfolie), in Rollen von 0,5 kg</b> |                  |                     |
| No. 54  | 1 kg = 108 Blatt |                     |
| » 36  | 1 » = 72 »       | } . . . . . kg 7 50 |
| » 24  | 1 » = 48 »       |                     |
| (weniger als $\frac{1}{2}$ kg nicht abgebar).     |                  |                     |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Walzblei . . . . .</b> | kg — 80 |
|---------------------------|---------|

|  |         |
|--|---------|
| <b>Bleistreifen, für Nummerier- und Signierzange . . . . .</b> | kg 1 20 |
|--|---------|

|  |      |
|--|------|
| <b>Bleidraht, zum Anbinden von Etiketten . . . . .</b> | 1 80 |
|--|------|

|  |         |
|--|---------|
| <b>Eisendraht, verzinkt, in Enden von 16 und 20 cm . . . . .</b> | kg — 90 |
|--|---------|

|   |      |
|---|------|
| <b>Kupferdraht, in Enden von 16 und 20 cm . . . . .</b> | 4 50 |
|---|------|

|  |  |
|--|--|
| <b>Kaltflüssiges Baumwachs, bewährt, in Blechbüchsen von <math>\frac{1}{8}</math> kg — 40,</b> |  |
| $\frac{1}{4}$ kg — 75, $\frac{1}{2}$ kg 1,20, 1 kg 2 —   |  |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Baumwachs zum Warmauftragen:</b> |      |
| ein Paket von $\frac{1}{2}$ kg      | 1 60 |
| ein Paket von 1 „                   | 3 —  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Raupenleim (Brumataleim), Schutzmittel gegen Obstbaumschädlinge, in Blechbüchsen zu 1 kg — 75; <math>\frac{2}{3}</math> kg 1,50;</b> |  |
| 5 kg 2,75; 12 $\frac{1}{2}$ kg 5,70; 25 kg 10,25; 50 kg 18 50   |  |

|  |      |
|--|------|
| <b>Raupenleimpapier, präpariertes, 10 cm breit, in Rollen von 100 m Länge, Rolle</b> |      |
| 40 „ „   | 1 20 |
| 25 „ „   | — 80 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Kokosfaserstricke (ca. 80 m = 1 kg), 100 kg 50.—, 12<math>\frac{1}{2}</math> kg 7,50 . . . . .</b> | kg — 70 |
|---|---------|

|  |  |
|--|--|
| <b>Nikotinseife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, mit Gebrauchsanweisung</b> |  |
|--|--|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt) | — 50 |
| mittlere „ (ca. 120 g „)        | — 80 |
| grosse „ (ca. 240 g „)          | 1 50 |

|  |       |
|--|-------|
| <b>Erfurter Pflanzennährstoff . . . <math>\frac{1}{2}</math> kg — 90</b> |       |
| (Grössere Mengen in Säcken billiger.)                                    | 1 150 |

|   |      |
|---|------|
| <b>Erfurter Düngepulver, für Topfpflanzwächse, nebst Gebrauchsanweisung</b> |      |
| Büchse  | — 50 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Erfurter Teppichrasensand, zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend . . . . .</b> | Büchse 1 50 |
|--|-------------|

|   |     |
|---|-----|
| <b>Küchenkräutersäule, 32 cm hohe lackierte Weissblechsäule mit Löchern zur Aufnahme von Suppenkräuterwurzeln</b> |     |
| Stück   | 4 — |

|   |  |
|---|--|
| <b>Hornspäne, feinste Qualität, als Dünger für Freiland- und Topfpflanzen</b> |  |
| 10 kg M. 3,50; 5 kg M. 2.—; kg M. — 50  |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Blumendraht, weiss gegläht, in Ringen zu <math>\frac{2}{3}</math> kg</b> |  |
| No. 7 6 5 4 $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{3}$                                     |  |
| Stärke in Millimetern 0,7 0,6 0,5 0,4 0,34 0,31                             |  |
| 1 Ring M. 1,45 1,50 1,70 1,90 2,10 2,25                                     |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Blumendraht geschnitten und gebündelt in Paketen zu <math>\frac{2}{3}</math> kg</b> |  |
| No. 12 8 $\frac{6}{5}$ 4 $\frac{2}{3}$   |  |
| Stärke in Millimetern 1,2 0,8 0,65 0,4 0,31  |  |
| Länge der Stücke 30 30 20 20 20 cm   |  |
| 1 Paket M. 1,25 1,40 1,50 2 — 2,55   |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Kranzdraht, viereckiger □, in Ringen von 5 kg</b> |  |
| No. 22 25  |  |
| Stärke in Millimetern 2,2 2,5                        |  |
| 1 Ring M. 1,90 1,75                                  |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Spalierdraht (weicher verzinkter Eisendraht), auf Ringen von 5 kg,</b> |  |
| 3 mm stark, 1 kg M. — 41, 100 Meter ca. 6 kg,                             |  |
| 2,5 „ „ 1 „ „ — 45, 100 „ „ 4 „   |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Drahtgeflecht, verzinktes, in Rollen von 50 Meter</b>   |  |
| Maschenweite 13 19 25 38 51 76 mm                          |  |
| Drahtstärke 0,7 0,9 0,9 1 1,2 1,2 „                        |  |
| 50 cm breit, M. — 37 — 32 — 23 — 19 — 13 — 14 per 1 Meter. |  |
| 100 „ „ „ — 71 — 60 — 41 — 33 — 32 — 24 „ 1 „              |  |
| 150 „ „ „ — — — — — — — 48 — 36 „ 1 „                      |  |

Bei grösseren Posten Preise nach Vereinbarung. Es können auch stärkere Nummern geliefert werden.

|   |  |
|---|--|
| <b>Stacheldraht, verzinkter, auf Haspeln von 25 kg, 100 kg M. 47,50</b> |  |
| „ „ „ Ringen „ 10 „ „ 52 — (1 kg = ca. 10 Meter).                       |  |

**Fruchtschaukeln, aus Stahlblech, sehr leicht, mit Stiel**

|       | No. 0   | 1    | 2    | 3    |
|-------|---------|------|------|------|
| Stück | M. 2,25 | 2,40 | 2,55 | 2,70 |

**Samenwagen mit messingener Ausgusschale**

|       | zu 1   | 3   | 5   | 10 kg Tragkraft |
|-------|--------|-----|-----|-----------------|
| Stück | M. 11— | 12— | 14— | 16—             |

**Heugabeln, aus Stahl, mit 2 3 Zinken**

|       |         |      |
|-------|---------|------|
| Stück | M. — 50 | — 70 |
|-------|---------|------|

**Heugabeln, aus Stahl, mit Schienenzwinde und 150 180 210 cm langem Stiel**

|              |       |         |      |      |
|--------------|-------|---------|------|------|
| mit 2 Zinken | Stück | M. 1,65 | 2—   | 2,25 |
| » 3 »        | »     | » 1,90  | 2,25 | 2,55 |

**Düngergabeln, aus Stahl, mit 3 4 Zinken**

|       |         |      |
|-------|---------|------|
| Stück | M. — 70 | — 85 |
|-------|---------|------|

mit Stiel und Schienenzwinde » » 2— 2,20

**Düngerhaken, aus Stahl, mit 2 3 4 runden Zinken, mit 3 ◇ Zinken**

|       |         |      |      |      |
|-------|---------|------|------|------|
| Stück | M. — 50 | — 65 | — 90 | — 80 |
|-------|---------|------|------|------|

**Wiesenbeile, No. 5 $\frac{1}{2}$ , Stück M. 4,50.****Hausbeile, No. 4, Grösse 8 9 10**

|       |         |      |      |
|-------|---------|------|------|
| Stück | M. 1,50 | 1,55 | 1,80 |
|-------|---------|------|------|

**Fruchtschälmaschinen, No. 1174, Stück M. 4,10.****Fruchtpressen, No. 1074 gross klein**

|       |         |      |
|-------|---------|------|
| Stück | M. 1,25 | 1,10 |
|-------|---------|------|

» No. 1073 $\frac{1}{2}$  18 20 22 cm

|       |         |      |      |
|-------|---------|------|------|
| Stück | M. 4,80 | 5,40 | 5,70 |
|-------|---------|------|------|

» Tutti frutti Stück M. 9,50.

**Thermometer, ganz in Glas, Papierskala, 30 cm lang . . . . . Stück 1—, 25 cm lang Stück — 80**

» auf pol. Holz, ca. 20 cm lang — 80, 25 cm lang — 90, 30 cm lang . . . » 1—

» auf Metall, matt versilbert, 20 cm lang 1,50, 25 cm lang 1,75, 28 cm lang » 2—

**Traubenschutzbeutel, geölte, aus Leinengaze: Normalgrösse, ca. 16×23 cm, 100 Stück 8 50**

» aus imprägniertem Nesselfaden: Normalgrösse, ca. 16×23 cm, 100 Stück 7—

» grössere, ca. 20×28 cm . . . . . 100 » 8 50

» kleinere, ca. 13×19 cm . . . . . 100 » 6—

**Gummischlauch, zu den verschiedenen in der Sonderbeilage „Gartengeräte u. s. w.“ angebotenen Gartenspritzen passend, 13 mm weit 19 mm weit**

|                 |         |      |
|-----------------|---------|------|
| laufendes Meter | M. 1,50 | 2,70 |
|-----------------|---------|------|

**Zimmergewächshäuser aus Holz, weiss gestrichen, ringsum und oben verglast, obere Fenster je nach Bedarf zu lüften, innen mit Treppenstallage; sehr praktisch für die Anzucht und Pflege von Pflanzen, zugleich ein schöner Zimmerschmuck.****Modell A, Dach einseitig:**


|        |             |                         | mit    |          |
|--------|-------------|-------------------------|--------|----------|
|        |             |                         | leer   | Pflanzen |
|        |             |                         | M. Pf. | M. Pf.   |
| No. 1. | 20 cm hoch, | 25 cm lang, 17 cm breit | 3 50   | 5 50     |
| » 2.   | 24 » »      | » 30 » » 17 » »         | 5 50   | 8 50     |
| » 3.   | 30 » »      | » 43 » » 21 » »         | 8 —    | 12 —     |

**» B, » » oben abgeplattet:**

|        |                      |       |       |
|--------|----------------------|-------|-------|
| No. 4. | 30 » » 34 » » 18 » » | 8—    | 12—   |
| » 5.   | 36 » » 38 » » 24 » » | 10 50 | 18 50 |
| » 11.  | 25 » » 25 » » 16 » » | 5—    | 7—    |

**» C, » zweiseitig:**

|       |                      |      |      |
|-------|----------------------|------|------|
| » 12. | 19 » » 24 » » 17 » » | 3 50 | 5 50 |
| » 13. | 22 » » 30 » » 17 » » | 5 50 | 8 50 |
| » 14. | 27 » » 40 » » 20 » » | 8—   | 12—  |

 Die separat beigegebene Liste vieler anderer verschiedener Artikel, Gartenutensilien und Gartengeräte aller Art empfehlen wir gefälliger besonderer Beachtung.

# Alphabetisches Register der im Pflanzen-Katalog enthaltenen Gattungsnamen.

## Table alphabétique.

| Seite — page                             | Seite — page                               | Seite — page                                 | Seite — page                           | Seite — page                        |
|--|--|--|--|-------------------------------------|
| <b>Abelia</b> . . . . . 218              | <b>Amorphophallus</b> 200                  | <b>Asarum</b> . . . . . 243                  | <b>Bosea</b> . . . . . 219             | <b>Cassia</b> . . . . . 209, 219    |
| <b>Aberia</b> . . . . . 223              | <b>Ampelopsis</b> . . . 268                | <b>Asclepias</b> . . . . . 243               | <b>Botrychium</b> . . . 263            | <b>Castanea</b> . . . . . 264       |
| <b>Abies</b> . . . . . 269               | <b>Ampsonia</b> . . . . 241                | 200, 207, 243                                | <b>Bougainvillea</b> . . 209           | <b>Castilleja</b> . . . . . 223     |
| <b>Abutilon</b> . . . . . 218            | <b>Amygdalopsis</b> . . 263                | <b>Asparagus</b> . . . . 243                 | <b>Boussingaultia</b> . 201            | <b>Casuarina</b> . . . . . 219      |
| <b>Acacia</b> . . . . . 218              | <b>Amygdalus</b> 263, 264                  | 207, 219, 243, 275                           | <b>Bouvardia</b> . . . . 209           | <b>Catalpa</b> . . . . . 264        |
| <b>Acaena</b> . . . . . 240              | <b>Anacampteros</b> . . 232                | <b>Asperge</b> . . . . . 275                 | <b>Bowlesia</b> . . . . . 201          | <b>Catananche</b> . . . . 245       |
| <b>Acalypha</b> . . . . . 206            | <b>Anacardium</b> . . . . 233              | <b>Asperula</b> . . . . . 243, 274           | <b>Boykinia</b> . . . . . 244          | <b>Catha</b> . . . . . 223          |
| <b>Acantholimon</b> . . 240              | <b>Anacharis</b> . . . . 234               | <b>Asphodelus</b> . . . . 243                | <b>Brachychiton</b> . . . 209          | <b>Cattleya</b> . . . . . 216       |
| <b>Acanthus</b> . . . . . 206, 218, 240  | <b>Anamirta</b> . . . . . 223              | <b>Aspidistra</b> . . . . 208                | <b>Brachychiton</b> . . . 223          | <b>Caulophyllum</b> . . 245         |
|  | <b>Ananassa</b> . . . . . 207, 223         | <b>Aspidium</b> . . . . . 215, 262, 263      | <b>Brasenia</b> . . . . . 235          | <b>Ceanothus</b> . . . . . 264      |
| <b>Acer</b> . . . . . 263                | <b>Anandria</b> . . . . . 241              | <b>Asplenium</b> . . . . 215, 263            | <b>Brassia</b> . . . . . 216           | <b>Cedrela</b> . . . . . 223        |
| <b>Achillea</b> . . . . . 240, 241       | <b>Anchietea</b> . . . . 223               | <b>Aster</b> . . . . . 243                   | <b>Bravoa</b> . . . . . 201            | <b>Cedronella</b> . . . . 245       |
| <b>Achimenes</b> 198, 210                | <b>Anchusa</b> . . . . . 241               | <b>Attila</b> . . . . . 243, 244             | <b>Briza</b> . . . . . 244             | <b>Cedrus</b> . . . . . 269         |
| <b>Achyranthes</b> 206, 275              | <b>Adorn</b> . . . . . 274                 | <b>Attagalea</b> . . . . . 244               | <b>Brombeera</b> . . . . 273           | <b>Celtis</b> . . . . . 264         |
| <b>Acidantha</b> . . . . . 199           | <b>Andropogon</b> . . . . 223              | <b>Astragalus</b> . . . . 244                | <b>Brossimum</b> . . . . 223           | <b>Centauraea</b> . . . . 245, 275  |
| <b>Acmena</b> . . . . . 218              | <b>Androsace</b> . . . . 241               | <b>Astrantia</b> . . . . . 244               | <b>Broussonetia</b> . . 264            | <b>Centradenia</b> . . . . 209      |
| <b>Aconitum</b> . . . . . 241            | <b>Anemia</b> . . . . . 214                | <b>Astrapaea</b> . . . . . 208               | <b>Browallia</b> . . . . 219, 222      | <b>Centropogon</b> . . . 209        |
| <b>Acorus</b> . . . . . 234, 241         | <b>Anemone</b> . . . . . 200, 241, 242     | <b>Astrophytum</b> . . . 226                 | <b>Brugmansia</b> . . . . 210          | <b>Cephalaria</b> . . . . . 245     |
| <b>Acrostichum</b> 214, 234              | <b>Angela</b> . . . . . 274                | <b>Ataccia</b> . . . . . 208                 | <b>Brunella</b> . . . . . 244          | <b>Cephalocereus</b> . . 226        |
| <b>Actaea</b> . . . . . 241              | <b>Angelica</b> . . . . . 274              | <b>Athamanta</b> . . . . 244                 | <b>Byronia</b> . . . . . 244           | <b>Cephalotaxus</b> . . 269         |
| <b>Actinidia</b> . . . . . 268           | <b>Angraecum</b> . . . . 216               | <b>Athyrium</b> . . . . . 263                | <b>Byrophyllum</b> . . . 232           | <b>Cerastium</b> . . . . . 245      |
| <b>Actinostemma</b> . . 199              | <b>Anhalonium</b> . . . . 226              | <b>Atropa</b> . . . . . 274                  | <b>Bubon</b> . . . . . 244             | <b>Cerasus</b> . . . . . 264        |
| <b>Adamia</b> . . . . . 205              | <b>Anisodus</b> . . . . . 242              | <b>Anubria</b> . . . . . 244                 | <b>Buddleia</b> . . . . . 209, 219     | <b>Ceratania</b> . . . . . 223      |
| <b>Adenophora</b> . . . . 241            | <b>Anona</b> . . . . . 223                 | <b>Ancuba</b> . . . . . 219                  | <b>Bulbine</b> . . . . . 232           | <b>Ceratophyllum</b> . . 235        |
| <b>Adenostyles</b> . . . . 241           | <b>Anredera</b> . . . . . 200              | <b>Azalea</b> . . . . . 219, 262             | <b>Bupththalmum</b> . . 244            | <b>Ceratopteris</b> . . . 235       |
| <b>Adiantum</b> . . . . . 214, 262       | <b>Antennaria</b> 242, 275                 | <b>Azara</b> . . . . . 219                   | <b>Butomus</b> . . . . . 235           | <b>Cercidiphyllum</b> . . 264       |
| <b>Adlumia</b> . . . . . 241             | <b>Anthemis</b> 242, 274                   | <b>Azolla</b> . . . . . 235                  | <b>Buxus</b> . . . . . 264             | <b>Cercis</b> . . . . . 264         |
| <b>Adonis</b> . . . . . 241              | <b>Anthericum</b> . . . . 243              | <b>Baccharis</b> . . . . . 264               | <b>Calabomba</b> . . . . 235           | <b>Cereus</b> . . . . . 226, 227    |
| <b>Adromischus</b> . . . 232             | <b>Antholyza</b> . . . . . 200             | <b>Bacopa</b> . . . . . 235                  | <b>Caccinia</b> . . . . . 244          | <b>Cerisiera</b> . . . . . 271      |
| <b>Aechmea</b> . . . . . 207, 211        | <b>Anthurium</b> . . . . 207               | <b>Bacris</b> . . . . . 217                  | <b>Cactaea</b> . . . . . 226—232       | <b>Ceropegia</b> . . . . . 209, 232 |
| <b>Aegopodium</b> . . . . 241            | <b>Antidesma</b> . . . . 223               | <b>Bahia</b> . . . . . 244                   | <b>Caesalpinia</b> . . . . 223         | <b>Cestrum</b> . . . . . 219        |
| <b>Aeonium</b> . . . . . 232             | <b>Antigonon</b> . . . . 260               | <b>Ballota</b> . . . . . 244                 | <b>Caladium</b> . . . . . 201          | <b>Ceterach</b> . . . . . 263       |
| <b>Aepel</b> . . . . . 271, 272          | <b>Antirrhinum</b> . . . 242               | <b>Balantium</b> . . . . 215                 | <b>Calamintha</b> . . . . 244          | <b>Chaerophyllum</b> . . 245        |
| <b>Aerides</b> . . . . . 216             | <b>Aotus</b> . . . . . 218                 | <b>Baldrian</b> . . . . . 274                | <b>Calampelis</b> . . . . 220          | <b>Chamaecyparis</b> . . 269        |
| <b>Aeschynanthus</b> . . 207             | <b>Apera</b> . . . . . 242                 | <b>Bambusa</b> . . . . . 219, 244            | <b>Calanthe</b> . . . . . 216          | <b>Chamaedorea</b> . . . 217        |
| <b>Aesculus</b> . . . . . 263            | <b>Apelandra</b> . . . . 207               | <b>Baptisia</b> . . . . . 244                | <b>Calathea vide</b>                   | <b>Chamaemelum</b> . . . 245        |
| <b>Aetheopappus</b> . . . 241            | <b>Apica</b> . . . . . 232                 | <b>Barbarea</b> . . . . . 244                | <b>Maranta</b> . . . . . 211           | <b>Chamaerops</b> . . . . 217       |
| <b>Aethionema</b> . . . . 241            | <b>Apios</b> . . . . . 200, 242            | <b>Bartsia</b> . . . . . 244                 | <b>Calceolaria</b> . . . . 219         | <b>Charlwoodia</b> . . . 209        |
| <b>Agapanthus</b> . . . . 218            | <b>Apium</b> . . . . . 242                 | <b>Batata</b> . . . . . 224                  | <b>Calimeris</b> . . . . . 244         | <b>Cheilanthes</b> . . . . 263      |
| <b>Agathaea</b> . . . . . 218            | <b>Apoeyum</b> . . . . . 242               | <b>Bauhinia</b> . . . . . 224                | <b>Calla</b> . . . . . 262, 235        | <b>Chelidonium</b> . . . 245        |
| <b>Agave</b> . . . . . 223, 225          | <b>Aponogeton</b> . . . . 235              | <b>Beaucarnea</b> . . . . 225                | <b>Calliphurria</b> . . . . 202        | <b>Chelone</b> . . . . . 245        |
| <b>Ageratum</b> . . . . . 218            | <b>Aprikosen</b> . . . . . 271             | <b>Beerenobst</b> 272, 273                   | <b>Callisia</b> . . . . . 269          | <b>Chelivaleria</b> . . . 209       |
| <b>Aglaonema</b> . . . . . 207, 234      | <b>Aquilegia</b> . . . . . 242             | <b>Begonia</b> . . . . . 201, 208, 275       | <b>Callitriche</b> . . . . . 235       | <b>Chimonanthus</b> . . 264         |
| <b>Agrimonia</b> . . . . . 241           | <b>Arabis</b> . . . . . 242                | <b>Befuss</b> . . . . . 274                  | <b>Calophyllum</b> . . . . 223         | <b>Chionanthus</b> . . . . 264      |
| <b>Agrostemma</b> . . . . 241            | <b>Aralia</b> . . . . . 207, 218, 242, 264 | <b>Belladonna</b> . . . . 274                | <b>Caltha</b> . . . . . 235, 244       | <b>Chirita</b> . . . . . 209        |
| <b>Ailanthus</b> . . . . . 263           | <b>Araucaria</b> . . . . . 269             | <b>Bellis</b> . . . . . 244                  | <b>Calycaanthus</b> . . . 264          | <b>Chironia</b> . . . . . 219       |
| <b>Ajuga</b> . . . . . 241               | <b>Arbes et arbris-</b>                    | <b>Berberis</b> . . . . . 219, 264           | <b>Calystegia</b> . . . . 244          | <b>Chlidanthus</b> . . . . 203      |
| <b>Akebia</b> . . . . . 268              | <b>seaux</b> . . . . . 263—268             | <b>Berchemia</b> . . . . 268                 | <b>Camellia</b> . . . . . 219          | <b>Chloranthus</b> . . . . 223      |
| <b>Alant</b> . . . . . 274               | <b>Arbres fruitiers</b> 271                | <b>Bergenia</b> . . . . . 257                | <b>Campanula</b> . . . . 219, 244, 245 | <b>Chlorophytum</b> . . 209         |
| <b>Albizia</b> . . . . . 207             | <b>Arbutus</b> . . . . . 219               | <b>Bertolonia</b> . . . . 208                | <b>Camphora</b> . . . . . 223          | <b>Choisya</b> . . . . . 219        |
| <b>Albua</b> . . . . . 200               | <b>Aretotis</b> . . . . . 219              | <b>Berula</b> . . . . . 235                  | <b>Campsidium</b> . . . . 219          | <b>Chrysanthemum</b> 219            |
| <b>Alchemilla</b> . . . . . 241          | <b>Ardisia</b> . . . . . 207, 219          | <b>Bessera</b> . . . . . 201                 | <b>Campitosorus</b> . . . 263          | 238, 245, 246, 275                  |
| <b>Aletria</b> 207, 210, 218             | <b>Arduina</b> . . . . . 219               | <b>Betonica</b> . . . . . 244                | <b>Campylia</b> . . . . . 221          | <b>Chrysobactron</b> . . 246        |
| <b>Alseurites</b> . . . . . 223          | <b>Aroca</b> . . . . . 216, 217            | <b>Betula</b> . . . . . 264                  | <b>Campylobotrys</b>                   | <b>Chrysocoma</b> . . . . 246       |
| <b>Alfredia</b> . . . . . 241            | <b>Aronaria</b> . . . . . 242              | <b>Bidens</b> . . . . . 244                  | <b>vide Higginsia</b> 209              | <b>Chrysosodium vide</b>            |
| <b>Alisma</b> . . . . . 234              | <b>Arengra</b> . . . . . 217               | <b>Biebersteinia</b> . . . 244               | <b>Canarina</b> . . . . . 202, 245     | <b>Chrysosplenium</b> . . 246       |
| <b>Allamanda</b> . . . . . 207           | <b>Aretia</b> . . . . . 242                | <b>Biglandularia</b> . . 199                 | <b>Canarium</b> . . . . . 223          | <b>Cibotium</b> . . . . . 215       |
| <b>Allium</b> . . . . . 234, 274         | <b>Argania</b> . . . . . 223               | <b>Bignonia</b> . . . . . 209, 219, 264, 268 | <b>Canna</b> 202, 203, 275             | <b>Cimicifuga</b> . . . . . 246     |
| <b>Alloplectus</b> . . . . 207           | <b>Ariocarpus</b> . . . . 226              | <b>Billardiera</b> . . . . 219               | <b>Cannabis</b> . . . . . 275          | <b>Cincharia</b> 219, 246, 275      |
| <b>Allosorus</b> . . . . . 262           | <b>Ariopsis</b> . . . . . 200              | <b>Billbergia</b> . . . . . 209              | <b>Capparis</b> . . . . . 223          | <b>Circaea</b> . . . . . 246        |
| <b>Alnus</b> . . . . . 263               | <b>Aristolochia</b> 207, 242, 268          | <b>Bingeikraut</b> . . . . 274               | <b>Caprifolium</b> . . . . 268         | <b>Cirsium</b> . . . . . 246        |
| <b>Alouasia</b> . . . . . 207            | <b>Aristotelia</b> . . . . . 219           | <b>Biota</b> . . . . . 269                   | <b>Caragana</b> . . . . . 264          | <b>Cissus</b> 209, 219, 268         |
| <b>Aloe</b> . . . . . 232                | <b>Armeria</b> . . . . . 242               | <b>Biota vide Aster</b> 243                  | <b>Caralluma</b> . . . . . 232         | <b>Cistus</b> . . . . . 219         |
| <b>Aloysia v. Lippia</b> 224             | <b>Arnebia</b> . . . . . 242               | <b>Birnen</b> . . . . . 271                  | <b>Cardamine</b> . . . . 235, 245      | <b>Citharexylon</b> . . . 223       |
| <b>Alpinia</b> . . . . . 207             | <b>Arnica</b> . . . . . 242                | <b>Bixa</b> . . . . . 223                    | <b>Carex</b> . . . . . 235, 245        | <b>Citronemellese</b> . . 274       |
| <b>Alpine</b> . . . . . 241              | <b>Aronia</b> . . . . . 264                | <b>Blandfordia</b> . . . . 201               | <b>Carica</b> . . . . . 223            | <b>Citrosma</b> . . . . . 223       |
| <b>Alsophila</b> . . . . . 214           | <b>Arrhenatherum</b> . . 242               | <b>Blattpflanzen</b> . . . 275               | <b>Carissa</b> . . . . . 223           | <b>Citrus</b> . . . . . 223         |
| <b>Altroemeria</b> . . . . 200           | <b>Artanthe</b> . . . . . 207, 223         | <b>Blechnum</b> . . . . . 215, 263           | <b>Carlina</b> . . . . . 245           | <b>Clausena</b> . . . . . 223       |
| <b>Alternanthera</b> . . . 207, 275      | <b>Artemisia</b> . . . . . 219, 243, 274   | <b>Bletia</b> . . . . . 216                  | <b>Carludovicia</b> . . . . 209        | <b>Claytonia</b> . . . . . 246      |
| <b>Althaea</b> . . . . . 241             | <b>Arthropodium</b> . . . 219              | <b>Boea</b> . . . . . 244                    | <b>Carminchaelia</b> . . 219           | <b>Clematis</b> 219, 246, 268       |
| <b>Alyssum</b> . . . . . 241             | <b>Articles divers et</b>                  | <b>Boehmeria</b> . . . . 219, 223            | <b>Carpenteria</b> . . . . 264         | <b>Clerodendron</b>                 |
| <b>Amadiers</b> . . . . . 272            | <b>ustensiles</b> 276—278                  | <b>Boltonia</b> . . . . . 244                | <b>Carpinus</b> . . . . . 264          | 209, 219                            |
| <b>Amaryllis</b> . . . . . 200, 203, 206 | <b>Artichocken</b> . . . . 274             | <b>Bomarea</b> . . . . . 201                 | <b>Caryophyllus</b> . . . 241          | <b>Clethra</b> . . . . . 219, 264   |
| <b>Ambulia</b> . . . . . 234             | <b>Artocarpus</b> 207, 223                 | <b>Bonapartea</b> . . . . 225                | <b>Caryota</b> . . . . . 217           | <b>Clianthus</b> . . . . . 219      |
| <b>Amicia</b> . . . . . 218              | <b>Arundo</b> . . . . . 235, 243           | <b>Borago</b> . . . . . 244                  | <b>Cascarella</b> . . . . . 223        | <b>Clivia</b> . . . . . 209, 211    |
| <b>Amorpha</b> . . . . . 263             |  | <b>Boronia</b> . . . . . 219                 | <b>Casimiroa</b> . . . . . 223         | <b>Cneorum</b> . . . . . 219        |
|  |  |  |  | <b>Cobaea</b> . . . . . 219, 275    |

| Seite — page             | Seite — page                 | Seite — page             | Seite — page             | Seite — page             |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Coccoloba . . . 209      | Dalbergia . . . 223          | Encholirion . . . 210    | Fuchsia . . . 238, 275   | Helianthi . . . 42       |
| Cocculus . . . 223       | Dalechampia . . . 210        | Enckea . . . 224         | Funkia . . . 248         | Helianthus . . . 250     |
| Oochlearia . . . 274     | Daphne . . . 220, 264        | Entelea . . . 220        | Gaillardia . . . 248     | Helichrysum 220, 250     |
| Oochlostema . . . 209    | Daphniphyllum . . . 230      | Eomecon . . . 247        | Galatella vide           | Heliconia . . . 210      |
| Ocos . . . 217           | Darlingtonia . . . 235       | Epacris . . . 220        | Aster . . . 243          | Helicteres . . . 224     |
| Oodonopsis . . . 246     | Dasyllirion . . . 225        | Ephedra . . . 269        | Galax . . . 249          | Heliopsis . . . 250      |
| Oeologyne . . . 216      | Datisca . . . 246            | Epidendrum . . . 216     | Galega . . . 249         | Heliotropium             |
| Coffea . . . 223         | Datura . . . 210             | Epilobium . . . 247      | Galium . . . 249         | 210, 211, 276            |
| Coleus . . . 209, 275    | Davallia . . . 215           | Epimedium . . . 248      | Galtonia vide            | Helleborus . . . 250     |
| Colletia . . . 219       | Decabelone . . . 232         | Epiphyllum 238, 229      | Hyacinthus . . . 204     | Helonias . . . 250       |
| Collinsonia . . . 245    | Deeringia . . . 220          | Epipremnum . . . 210     | Gardenia . . . 210       | Hemerocallis . . . 250   |
| Colocasia                | Delphinium 246, 247          | Episcia . . . 210        | Gasteria . . . 232       | Hemigraphis . . . 211    |
| 203, 209, 235            | Dendrobium . . . 216         | Equisetum . . . 235      | Gaultheria . . . 265     | Hemionitis . . . 225     |
| Columnea . . . 198, 209  | Dentaria . . . 247           | Eranthemum . . . 210     | Gaura . . . 249          | Hepatica . . . 250       |
| Colutea . . . 264        | Desmodium . . . 264          | Erdbeeren . . . 273, 273 | Gazania . . . 220        | Horaeum . . . 250        |
| Comarum . . . 235        | Deutzia . . . 264            | Erdbeer-Himbeere         | Gehölzsamlinge           | Herbes potagères 274     |
| Commelina . . . 246      | Dianella . . . 220           | 273                      | Gelsemium . . . 249      | Herniaria . . . 250, 276 |
| Conandron . . . 219      | Dianthus . . . 247, 261, 262 | Erianthus . . . 248      | Genista 220, 249, 265    | Herpestes vide           |
| Conifères . . . 269, 270 | Diastema . . . 198           | Erica . . . 265          | Gentiana . . . 249       | Myriophyllum 238         |
| Conocephalus . . . 209   | Dichorisandra . . . 210      | Erigeron . . . 248       | Geroginen                | Hesperis . . . 250       |
| Convolvula 220, 246      | Dichrostaehys . . . 210      | Erinus . . . 243         | 203, 239, 240            | Heteranthera . . . 235   |
| Convolvulus . . . 219    | Dicksonia . . . 215, 263     | Eriobotrya . . . 224     | Geranium . . . 249       | Heteropteris . . . 211   |
| Cooperia . . . 203       | Diclytra . . . 203, 247      | Erioccephalus . . . 220  | Gerbera . . . 220        | Heuchera . . . 250       |
| Coprosma . . . 219       | Dicamnus . . . 247           | Eriophorum . . . 235     | Gesneria . . . 199       | Hevea . . . 224          |
| Cordylone . . . 209, 210 | Didymocarpus . . . 210       | Eriophyllum . . . 248    | Gesneriaceen 198-199     | Hexacentris . . . 211    |
| Corcepsis . . . 246      | Diefenbachia . . . 210       | Erodium . . . 248        | Geum . . . 249           | Hibbertia . . . 220      |
| Cornus . . . 264         | Diervilla . . . 264          | Eriopetion . . . 248     | Gillenla vide            | Hibiscus . . . 211, 265  |
| Coronilla . . . 219, 264 | Digitalis . . . 247          | Eryngium . . . 220, 248  | Spiraea . . . 249        | Hidalgoa . . . 221       |
| Correa . . . 219         | Dillenia . . . 223           | Erysimum . . . 248       | Ginkgo . . . 269         | Hieracium . . . 250      |
| Corydalis . . . 246      | Dimorphanthus . . . 264      | Erythrina . . . 220      | Gladiolus 195-198        | Higginsia . . . 211      |
| Corylus . . . 264        | Dimorphothea . . . 220       | Erythrochaete . . . 248  | Glechoma . . . 220, 249  | Himantophyllum           |
| Corynephorus . . . 245   | Dionaea . . . 235            | Erythroxylon . . . 224   | Gleditschia . . . 265    | 211                      |
| Corynocarpus . . . 219   | Dioscorea                    | Escallonia . . . 220     | Globba . . . 210         | Himbeeren . . . 273      |
| Corypha . . . 217        | 203, 210, 247                | Esdragon . . . 274       | Globularia . . . 249     | Hippomane . . . 224      |
| Cosmophyllum . . . 219   | Diosma . . . 220             | Eucadonia . . . 199      | Gloriosa . . . 203       | Hippophae . . . 265      |
| Cotus . . . 210          | Diphyllia . . . 247          | Eucalyptus . . . 220     | Glossocoma . . . 249     | Hippuris . . . 265       |
| Ootoneaster . . . 264    | Diplacus . . . 220           | Eucharis . . . 203       | Gloxinia . . . 199       | Holbrenkia vide          |
| Cotula . . . 246         | Diplopappus 220, 247         | Eucomis . . . 203        | Glyceria . . . 235       | Staphylea . . . 267      |
| Cotyledon . . . 232      | Diplostephium . . . 247      | Eugenia 218, 220, 224    | Glycine 200, 242, 269    | Homogyne . . . 250       |
| Couteaux voy. liste      | Dipteracanthus . . . 210     | Eulalia . . . 220, 248   | Glycerhria . . . 265     | Hopfenfecher . . . 274   |
| séparée.                 | Direaea . . . 199            | Eupatorium 220, 248      | Gnadenkraut . . . 274    | Horminum . . . 251       |
| Crambe . . . 246, 274    | Disa . . . 216               | Euphorbia                | Gnaphalium               | Hortensia . . . 265      |
| Crassula . . . 232       | Disemna . . . 220            | 224, 233, 248            | 220, 249, 275            | Hotela . . . 251         |
| Crataegus . . . 264, 271 | Disporum . . . 247           | Eurya . . . 220          | Gonospermum . . . 220    | Houstonia . . . 251      |
| Crepis . . . 246         | Diverse Artikel              | Euryale . . . 235        | Gossypium . . . 224      | Houttea . . . 211        |
| Crescentia . . . 203     | und Garten-                  | Euryangium 203, 248      | Gouania . . . 224        | Hovenia . . . 224        |
| Crinum . . . 203         | utensilien 276-278           | Eurycles . . . 203       | Graptophyllum . . . 210  | Hoya . . . 211           |
| Crocsmia . . . 203       | Dodecatheon . . . 247        | Euterpe . . . 217        | Gratiola . . . 274       | Huernia . . . 233        |
| Crossandra . . . 210     | Dolichodeira . . . 198       | Evodia . . . 210         | Greenovia . . . 233      | Huerniopsis . . . 233    |
| Croton . . . 210, 223    | Dolichos . . . 220           | Evonymus 220, 265        | Greivillea . . . 220     | Humulus . . . 274        |
| Crozophora . . . 223     | Dondia vide Hae-             | Exochorda . . . 265      | Grewia . . . 210         | Hyacinthus . . . 204     |
| Crucianella . . . 246    | quetia . . . 249             | Exotische Heil-          | Griffinia . . . 204      | Hybris . . . 231         |
| Cryptanthus              | Doodia . . . 215             | Nutz- und Gift-          | Griselinia . . . 220     | Hydrangea . . . 265      |
| 210, 214                 | Doronicum . . . 247          | pflanzen . . . 223, 224  | Grosseliere . . . 273    | Hydrastis . . . 251      |
| Cryptogramme . . . 263   | Dorstenia . . . 224          | Fabiana . . . 220        | Gunnera . . . 249        | Hydrocharis . . . 255    |
| Cryptomeria . . . 269    | Doryanthes . . . 210         | Fagus . . . 265          | Guthnickia . . . 198     | Hydrocleis . . . 235     |
| Cryptostegia 210, 223    | Doryopteris . . . 215        | Fagugium . . . 220       | Gutierrezia . . . 249    | Hydrocotyle . . . 235    |
| Cucubalus . . . 246      | Draba . . . 247              | Farne u. Lycopo-         | Gymnocladus . . . 265    | Hydrophyllum . . . 251   |
| Cucurbita . . . 246      | Dracaena . . . 210, 224      | diaceen 214-216, 262     | Gymnogramme              | Hydropyrum . . . 235     |
| Cuphea . . . 219, 275    | Drosera . . . 235            | Feigen . . . 272         | 215, 263                 | Hymenocallis . . . 204   |
| Cupressus . . . 269      | Dryas . . . 247              | Feijoa . . . 224         | Gymnostachyum            | Hymenodium vide          |
| Cureuligo . . . 210      | Drymonia . . . 198, 210      | Fenchel . . . 274        | 210                      | Acrostichum . . . 217    |
| Curcuma . . . 223        | Duranta . . . 220            | Ferraria vide Ti-        | Gymnothrix 249, 275      | Hyophorbe . . . 214      |
| Curmeria . . . 210       | Dyckia . . . 225             | gridia . . . 206         | Gynurium . . . 249       | Hyoscyamus . . . 251     |
| Cyanophyllum . . . 210   | Echeveria                    | Festuca . . . 248        | Gynura . . . 220         | Hypericum                |
| Cyanotis . . . 210       | 232, 233, 275                | Ficus . . . 210, 224     | Gypsophila . . . 249     | 221, 251, 265            |
| Cycas . . . 217          | Echinodopsis . . . 233       | Fittonia vide Eran-      | Haberia . . . 249        | Hyssopus . . . 274       |
| Cyclamen . . . 220, 246  | Echinocactus                 | themum . . . 210         | Habrothamnus . . . 220   | Jacaranda . . . 211      |
| Cyclanthus . . . 210     | 227, 228                     | Fluggea . . . 220        | Haequetia . . . 249      | Jacobinia . . . 221      |
| Cycnoches . . . 216      | Echinops . . . 247           | Foeniculum . . . 274     | Haemanthus . . . 204     | Jambosa . . . 224        |
| Cydonia . . . 264, 271   | Echinos . . . 228            | Fontanesia . . . 265     | Hakea . . . 220          | Jasione . . . 251        |
| Cymbidium . . . 216      | Echinosopsis . . . 233       | Forsythia . . . 265      | Halimodendron . . . 265  | Jasminum                 |
| Cynanchum . . . 246      | Echinocactus                 | Fougères et Ly-          | Hamamelis . . . 265      | 211, 221, 265            |
| Cypella . . . 203        | 227, 228                     | copodiacees              | Hariota . . . 229        | Jatropha . . . 224       |
| Cyperus . . . 235        | Echinocereus . . . 228       | 214-216, 262, 263        | Harpalium . . . 249      | Iberis . . . 251         |
| Cyphomandra . . . 223    | Echinops . . . 247           | Fourcroya . . . 225      | Haselnüsse . . . 272     | Idesia vide Poly-        |
| Cypripedium 216, 246     | Echinopsis . . . 228         | Fragaria . . . 220, 249  | Haworthia . . . 232      | carpa . . . 266          |
| Cyrtanthus . . . 203     | Echites . . . 210            | Fraisiere . . . 273      | Hebeclinia . . . 210     | Jeffersonia . . . 251    |
| Cyrtodeira . . . 210     | Edrajanthus . . . 247        | Franboisiers . . . 273   | Heckenpflanzen . . . 271 | Jeunes plants . . . 271  |
| Cyrtomum . . . 215       | Edwardsia . . . 220          | Franboisier-             | Hedera . . . 269, 276    | Plex . . . 265           |
| Cystopteris . . . 263    | Eichhornia . . . 235         | Fraise . . . 273         | Hedychium . . . 204      | Impatiens . . . 211      |
| Cytisus . . . 220, 264   | Elaeagnus                    | Franciscea . . . 210     | Hedysarum . . . 265      | Imperata . . . 251       |
| Ozackia . . . 246        | 220, 264, 269                | Francia . . . 248        | Heimia . . . 220         | Imperatoria . . . 251    |
| Daboecia . . . 221       | Elodea . . . 224, 235        | Fraxinus . . . 265       | Helenium . . . 249, 250  | Incarville 204, 251      |
| Dactylis . . . 246       | Elymus . . . 247             | Freilandfarne . . . 262  | Heleocharis . . . 235    | Indigofera . . . 265     |
| Daemonorops . . . 217    |                              | Fruits en baies          | Helianthella . . . 250   | Inula . . . 251, 274     |
| Dahlia 203, 239, 240     |                              | 272, 273                 | Heliathemum . . . 250    | Johannisbeeren . . . 273 |

| Seite — page              | Seite — page                       | Seite — page                   | Seite — page                           | Seite — page               |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| Jossinia . . . 221        | Lietzia . . . 199                  | Melocactus . . . 229           | Nymphaea . . . 236                     | Peucedanum . . . 254       |
| Ipomoea 211. 224. 251     | Ligularia . . . 252                | Menispermum 269                | Opheocaria . . . 253                   | Pfefferminze . . . 274     |
| Iresine . . . 211. 276    | Ligustrum . . . 265                | Mentha 236. 253.               | Obstortien 271. 272                    | Pfeifferia . . . 230       |
| Iris . . . 235. 251. 252  | Lilium . . . 204                   | 274. 276                       | Obstwidlinge . . . 271                 | Pfirsiche . . . 271        |
| Ismene . . . 204          | Limnathemum . . .                  | Menthe . . . 274               | Ochna . . . 212                        | Pflaumen . . . 271         |
| Isoteles . . . 235        | 235. 237                           | Menyanthes . . . 236           | Odontoglossum 216                      | Phaedranassa . . . 205     |
| Isoplepis . . . 235       | Limnocyth . . . 235                | Menziesia . . . 221            | Oeillets des fleuristes . . . 261. 262 | Phalaenopsis . . . 216     |
| Isoloma . . . 199         | Limnocharis . . . 235              | Mercurialis . . . 274          | Oenanthe . . . 236                     | Phalangium . . .           |
| Isop . . . 274            | Limnophila . . . 234               | Mertensia . . . 253. 256       | Oenothera . . . 253                    | 213. 242. 254              |
| Isopyrum . . . 252        | Limonia . . . 223                  | Mesembrianthemum 233. 234. 276 | Olearia . . . 221                      | Phalaris . . . 254         |
| Jubaea . . . 217          | Linaria . . . 252                  | Mesochlaena . . . 215          | Oleola . . . 221                       | Phalocallis . . . 206      |
| Juglans . . . 265. 279    | Lindelofia . . . 253               | Messer v. siehe                | Oliverella . . . 224                   | Phellodendron . . . 266    |
| Juncus . . . 235          | Linnaea . . . 252                  | Beilage.                       | Omphalodes . . . 253                   | Philladelphus . . . 266    |
| Juniperus . . . 270       | Linosyris . . . 252                | Methonica 203. 204             | Oncidium . . . 216                     | Phillyraea . . . 266       |
| Justicia . . . 235        | Linum . . . 252                    | Metrosideros . . . 221         | Onoclea . . . 263                      | Philodendron . . . 213     |
| Ixora . . . 211           | Lippia . . . 224. 252              | Meum . . . 253                 | Ononis . . . 253                       | Phloxis . . . 254          |
| Kadsura . . . 269         | Liriodendron . . . 265             | Michauxia . . . 253            | Onopordon . . . 253                    | Phlox . . . 254            |
| Kaempferia . . . 204      | Listrostachys . . . 216            | Microlepis . . . 215           | Onychium . . . 215                     | Phoenix . . . 217          |
| Kakteen . . . 226—233     | Lithospermum . . . 221. 252        | Micromeria . . . 253           | Ophioglossum . . . 263                 | Phormium 222. 224          |
| Kalanchoe . . . 233       | Littonia . . . 204                 | Mikania 212. 221. 224          | Ophiopogon . . . 221                   | Phragmites . . . 215       |
| Kalmia . . . 265          | Littorella . . . 235               | Milla . . . 204                | Oplismenus vide                        | Phrynum . . . 253          |
| Kalosanthes . . . 233     | Livistorta . . . 217               | Miltonia . . . 216             | Panicum . . . 212                      | Phyllis . . . 222          |
| Kalthauspflanzen 218—223  | Lobelia 221. 224. 252. 276         | Mimosa . . . 312               | Opuntia . . . 252                      | Phyllanthus . . . 213      |
| Kamille . . . 274         | Locheria . . . 199                 | Mimulus . . . 221. 236         | Opuntia 229. 230. 253                  | Phylloactis 230. 251       |
| Kennedy . . . 221         | Logan-Beere . . . 273              | Mina . . . 276                 | Orchideen . . . 216                    | Phyllotaenium . . . 213    |
| Kentia . . . 217          | Lomaria . . . 215. 263             | Mirabilis . . . 253            | Oreocome . . . 253                     | Physalis . . . 255         |
| Kerchorea . . . 211       | Lomatophyllum 233                  | Mispelin . . . 272             | Origanum . . . 253. 274                | Physostegia . . . 255      |
| Kerria . . . 265          | Lonicera . . . 265                 | Mitlaria . . . 253             | Ornithogalum . . . 205                 | Phyteuma . . . 255         |
| Kickxia . . . 224         | Lophospermum . . . 221. 276        | Moeblingia . . . 253           | Orobis . . . 253                       | Phytolacca . . . 255       |
| Kigelia . . . 224         | Lotus . . . 221                    | Molinia . . . 253              | Orontium . . . 236                     | Picea . . . 270            |
| Kirschen . . . 271        | Lourya . . . 211                   | Molopospermum 253              | Oryza . . . 236                        | Pilea . . . 213            |
| Kitalbella . . . 252      | Ludwigia . . . 235                 | Monarda . . . 253              | Osmanthus . . . 221                    | Pilocarpus . . . 224       |
| Kleinia . . . 233. 276    | Lupinus . . . 252                  | Monstera vide                  | Osmunda . . . 263                      | Pilocereus 226. 231        |
| Kniphofia vide            | Luzula . . . 252                   | Philodendron 213               | Osteomeles . . . 221                   | Pilularia . . . 236        |
| Tritoma 259. 260          | Lyoactis . . . 216                 | Montbretia 204. 205            | Othonna . . . 234                      | Pimelea . . . 222          |
| Knoblauch . . . 274       | Lyochnis . . . 252                 | Moraea . . . 221               | Oxalis 205. 212.                       | Pimpinella . . . 274       |
| Koellikeria . . . 199     | Lycium . . . 265                   | Morisonis . . . 212            | 221. 234. 274                          | Pincenectitia . . . 225    |
| Koeleria . . . 265        | Lycopodiaceae 214—216. 262. 263    | Morus . . . 266                | Ozothamnus . . . 221                   | Pinguicula . . . 236       |
| Koniferen . . . 269. 270  | Lycopodium . . . 263               | Moschosma . . . 224            | Pachyphytum . . . 232. 234.            | Pinus . . . 269. 270       |
| Koniga . . . 221          | Lycium . . . 215                   | Mulgedum . . . 253             | Pachysandra . . . 253                  | Piper . . . 213. 224       |
| Krauseminze . . . 274     | Lysimachia . . . 252               | Muraya . . . 224               | Paederota . . . 253                    | Pirus . . . 264. 266. 271  |
| Kuchenkrauter . . . 274   | Lythrum . . . 253                  | Musa . . . 212                 | Paedonia 253. 254. 263                 | Pisonia . . . 213          |
| Laburnum . . . 265        | Maakia . . . 265                   | Myoporum . . . 221             | Palisota . . . 212                     | Pistia . . . 236           |
| Laelia . . . 216          | Machierium . . . 224               | Myosotis . . . 253             | Palmen u. Cycadeen 216—218             | Pitcairnia . . . 213       |
| Laelio-Cattleya . . . 216 | Maackaya . . . 211. 253            | Myrica . . . 267               | Panax . . . 207. 212                   | Pithecoctenium 222         |
| Lagerstroemia . . . 221   | Macleya . . . 244                  | Myriophyllum 236               | Pancratium 204. 205                    | Pithecolobium . . .        |
| Lamium . . . 252          | Maclura . . . 265                  | Myristica . . . 221            | Pandanus . . . 212. 217                | 213. 224                   |
| Lamprocecus . . . 211     | Magnolia . . . 221. 265            | Myrsine . . . 224              | Panicum . . . 212                      | Pittosporum . . . 222      |
| Lantana . . . 211. 276    | Mahonia . . . 266                  | Naegelia . . . 199             | Papaver . . . 254                      | Pityrospasma . . . 255     |
| Lapageria . . . 221       | Majanthemum v. Smilacina . . . 258 | Naegele-Achime- . . . 199      | Paprotia . .                           | Plantago . . . 255         |
| Laportea 224. 252         | Malacocarpus . . . 229             | Nandina . . . 266              | Paprotia . .                           | Plantes aquatiques 234—237 |
| Lardizabala . . . 221     | 266. 271                           | Nardosmia vide                 | Parietaria . . . 274                   | » de serre chaude 206—214  |
| Larix . . . 235           | Malva . . . 221                    | Tussilago . . . 260            | Paris . . . 254                        | » » » froide 218—223       |
| Lasia . . . 270           | Malva 266. 271                     | Narthecium . . . 236           | Parnassia . . . 236. 254               | » grasses 232—233          |
| Lasiagrostis . . . 252    | Malvastrum . . . 221               | Nasturtium . . . 236           | Passiflora . . . 212. 221              | » grimpantes 268. 269. 275 |
| Lasiandra . . . 211       | Malvifolia . . . 229               | Nelken . . . 261. 262          | Patrinia . . . 254                     | » officinales 223. 224     |
| Lastraea . . . 215. 263   | Mandeln . . . 272                  | Neulumbium . . . 236           | Paulonia . . . 266                     | » potageres diverses 274   |
| Latania . . . 217         | Mandevilla . . . 221               | Neonicholsonia 217             | Pavonia . . . 212                      | » vivaces 240—261          |
| Lathyrus . . . 252        | Mandirola . . . 199                | Nepenthes . . . 212            | Peders . . . 271                       | Platanus . . . 266         |
| Laurus 221. 223. 265      | Mandradora . . . 253               | Nepeta . . . 253               | Pedrosia v. Lotus 221                  | Platyceium . . . 215       |
| Lavandula . . . 221. 274  | Manettia . . . 211                 | Nephrodium 215. 264            | Pelargiopis . . . 230                  | Platyedon 245. 255         |
| Lavatera . . . 274        | Margifera . . . 224                | Nephrolepis . . . 215          | Pelargonium . . .                      | Platzamia vide             |
| Lavendel . . . 221        | Maranta . . . 211. 224             | Nephrosperma 217               | 221. 268. 239. 276                     | Dioon . . . 217            |
| Ledenbergia . . . 211     | Marica . . . 221                   | Nephtytis . . . 212            | Pelecyphora . . . 230                  | Plectranthus . . .         |
| Leea . . . 211            | Marrubium . . . 274                | Nerine . . . 205               | Pellaea . . . 215. 263                 | 222. 224. 255              |
| Lenophyllum . . . 233     | Masilea . . . 235                  | Nerium . . . 221               | Pellionia . . . 212                    | Pleurospermum 255          |
| Leonotis . . . 221        | Masdevallia . . . 216              | Nertera . . . 221              | Peltandra . . . 236                    | Plumbago . . .             |
| Leontice . . . 245. 252   | Maurandia 221. 276                 | Nesaea . . . 236               | Pentlandia . . . 205                   | 213. 222. 255              |
| Leontodon . . . 252       | Maxillaria . . . 216               | Nesvisia . . . 266             | Pentstemon . . . 254                   | Poa . . . 236. 255         |
| 249. 253                  | Maximowiczia 269                   | Nicotiana . . . 221            | Peperomia 212. 213                     | Podocarpus . . . 270       |
| Leonurus . . . 252        | Maytenus . . . 224                 | Nidularium . . . 212           | Pereskia . . . 230                     | Podophyllum . . . 255      |
| Lepachys . . . 253        | Medolia . . . 221                  | Nierembergia 253               | Pericome . . . 254                     | Pogostemon . . . 224       |
| Lepismium . . . 229       | Medonilla . . . 232                | Niphaea . . . 199              | Perilla . . . 276                      | Poinciana . . . 213        |
| Leptactinia . . . 211     | Meerkoehi . . . 274                | Noisetiers . . . 272           | Periploca . . . 269                    | Poinsettia . . . 213       |
| Leptospermum 221          | Meerrettich . . . 274              | Nolina . . . 225               | Peristrophe . . . 213                  | Polia . . . 205            |
| Lepedeza . . . 265        | Megasea . . . 257                  | Nopalea . . . 229              | Perilla . . . 274                      | Polyanthes . . . 205       |
| Lepanthemum 252           | Melaleuca . . . 257                | Norantea . . . 212             | Persea . . . 254                       | Polycarpa . . . 265        |
| Leucophyta . . . 221      | Melia . . . 221                    | Notonia . . . 234              | Petasites . . . 254                    |                            |
| Levestium . . . 274       | Melanthus . . . 221                | Noyers . . . 272               | Petiveria . . . 224                    |                            |
| Leycesteria . . . 265     | Melica . . . 253                   | Nuphar . . . 236               | Petrea . . . 213                       |                            |
| Liatrie . . . 252         | Melissa . . . 274                  | Nuttallia . . . 236            | Petrophyes . . . 234                   |                            |
| Libertia . . . 221        | Melittis . . . 274                 |                                | Petunia . . . 222. 276                 |                            |
| Libonia . . . 221         |                                    |                                |  |                            |
| Liebstock . . . 274       |                                    |                                |  |                            |

282 Alphabetisches Register der Gattungsnamen. — Table alphabétique.

| Seite — page                          | Seite — page                               | Seite — page                                | Seite — page                          | Seite — page                             |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|
| <i>Polygala</i> 222, 255              | <i>Rodgersia</i> . . . 256                 | <i>Senecio</i> 222, 234, 246, 258           | <i>Sutherlandia</i> . . . 222         | <i>Urostigma</i> . . . 214               |
| <i>Polygonatum</i> vide               | <i>Rohdea</i> . . . 256                    | <i>Sequoia</i> . . . 270                    | <i>Swainsonia</i> . . . 222           | <i>Urtica</i> . . . 214, 260             |
| <i>Convallaria</i> . . . 246          | <i>Ronce</i> . . . 273                     | <i>Sericocarpus</i> . . . 258               | <i>Sweria</i> . . . 259               | <i>Urvilaea</i> . . . 214                |
| <i>Polygonum</i> 222, 236, 255, 269   | <i>Rondeletia</i> . . . 213                | <i>Sericographis</i> . . . 222              | <i>Swietenia</i> . . . 224            | <i>Ustensiles de jar-</i>                |
| <i>Polypodium</i> 215, 263            | <i>Rosa</i> 267, 269, 270, 271             | <i>Serissa</i> . . . 252                    | <i>Symphoricarpos</i> 267             | <i>dringe</i> . . . 276–278              |
| <i>Polystichum</i> 215, 263           | <i>Rosanowia</i> . . . 199                 | <i>Serratura</i> . . . 258                  | <i>Symphandra</i> . . . 222           | <i>Utricularia</i> . . . 237             |
| <i>Pomiers</i> . . . 271              | <i>Roscoeia</i> . . . 206, 222             | <i>Seseli</i> . . . 258                     | <i>Symphytum</i> . . . 259            | <i>Uvularia</i> . . . 260                |
| <i>Pontederia</i> 236, 237            | <i>Rosmarinus</i> 224, 274                 | <i>Shortia</i> . . . 258                    | <i>Syngonium</i> . . . 214            | <i>Vaccinium</i> 268, 273                |
| <i>Populus</i> . . . 266              | <i>Roulinia</i> vide                       | <i>Sibbaldia</i> . . . 258                  | <i>Syringa</i> . . . 267              | <i>Valeriana</i> 260, 274                |
| <i>Porphyrocoma</i> 213               | <i>Dasylium</i> . . . 235                  | <i>Sibthorpia</i> . . . 222                 | <i>Tabernaemontana</i> . . . 214      | <i>Vallisneria</i> . . . 237             |
| <i>Portulacaria</i> . . . 234         | <i>Roupellia</i> . . . 224                 | <i>Sida</i> . . . 222, 258                  | <i>Tacca</i> . . . 214                | <i>Vallota</i> . . . 206                 |
| <i>Potamogeton</i> 237                | <i>Rubus</i> . . . 222, 267, 269, 273      | <i>Sideritis</i> . . . 258                  | <i>Tacsonia</i> . . . 214             | <i>Vanda</i> . . . 216                   |
| <i>Potentilla</i> . . . 255, 266      | <i>Rudbeckia</i> . . . 247, 256, 257       | <i>Silene</i> . . . 258                     | <i>Tamarindus</i> . . . 224           | <i>Vangueria</i> . . . 224               |
| <i>Poterium</i> . . . 274             | <i>Ruellia</i> . . . 213                   | <i>Silphium</i> . . . 258                   | <i>Tamarix</i> . . . 267              | <i>Vellosia</i> . . . 214                |
| <i>Pothos</i> . . . 213               | <i>Rumex</i> . . . 257, 274                | <i>Sinningia</i> . . . 199                  | <i>Tanacetum</i> . . . 259            | <i>Veltheimia</i> . . . 206              |
| <i>Pourretia</i> . . . 213            | <i>Ruprechtia</i> . . . 222                | <i>Siphocampylus</i> 222                    | <i>Tapeinotes</i> . . . 199           | <i>Veratrum</i> . . . 260                |
| <i>Preisselbeere</i> . . . 273        | <i>Ruscus</i> . . . 257                    | <i>Sisyrinchium</i> . . . 222               | <i>Taxodium</i> . . . 270             | <i>Verbascum</i> . . . 260               |
| <i>Prenanthes</i> . . . 255           | <i>Russelia</i> . . . 213                  | <i>Sium</i> . . . 237                       | <i>Taxus</i> . . . 270                | <i>Verberna</i> . . . 205, 222, 256, 276 |
| <i>Primula</i> 222, 255, 256          | <i>Ruta</i> . . . 274                      | <i>Skimmia</i> . . . 222                    | <i>Tecoma</i> . . . 222               | <i>Vernonia</i> . . . 260                |
| <i>Pritchardia</i> . . . 217          | <i>Sabal</i> . . . 218                     | <i>Smilacina</i> . . . 258                  | <i>Telekia</i> . . . 259              | <i>Veronica</i> 223, 237, 260            |
| <i>Priva</i> . . . 205, 256           | <i>Sagina</i> . . . 257                    | <i>Smilax</i> . . . 213                     | <i>Tellima</i> . . . 259              | <i>Verschiedene Ge-</i>                  |
| <i>Prosartes</i> . . . 256            | <i>Sagittaria</i> . . . 237                | <i>Sobralia</i> . . . 216                   | <i>Templetonia</i> . . . 222          | <i>müsepflanzen</i> . . . 274            |
| <i>Protium</i> . . . 224              | <i>Saintpaulia</i> . . . 199               | <i>Solandra</i> . . . 213                   | <i>Tephrocactus</i> . . . 230         | <i>Viburnum</i> . . . 268                |
| <i>Prunella</i> . . . 256             | <i>Salbei</i> . . . 274                    | <i>Solanum</i> 222, 223, 237, 276           | <i>Teppichbeet-</i>                   | <i>Vicia</i> . . . 260                   |
| <i>Pruniers</i> . . . 271             | <i>Salicornia</i> . . . 222                | <i>Soldanella</i> . . . 258                 | <i>pflanzen</i> . . . 275             | <i>Victoria</i> . . . 237                |
| <i>Prunus</i> 263, 266, 271           | <i>Salisburia</i> vide                     | <i>Solidago</i> . . . 258                   | <i>Terminalia</i> . . . 214           | <i>Villaresia</i> . . . 214              |
| <i>Pseudogaltonia</i> 205             | <i>Ginkgo</i> . . . 269                    | <i>Sollya</i> . . . 222                     | <i>Tetranema</i> . . . 214            | <i>Villarsia</i> . . . 237               |
| <i>Pseudolarix</i> . . . 270          | <i>Salix</i> . . . 267                     | <i>Sonchus</i> . . . 222                    | <i>Teucrium</i> . . . 222, 224, 259   | <i>Vinca</i> . . . 260                   |
| <i>Pseudotsuga</i> . . . 270          | <i>Salvia</i> . . . 222, 257, 274, 276     | <i>Sonerila</i> . . . 213                   | <i>Thalia</i> . . . 237               | <i>Viola</i> . . . 260, 261              |
| <i>Psidium</i> . . . 224              | <i>Salvinia</i> . . . 237                  | <i>Sophora</i> . . . 267                    | <i>Thalictrum</i> . . . 259           | <i>Virgilia</i> . . . 268                |
| <i>Psoralea</i> . . . 222             | <i>Sambucus</i> . . . 267                  | <i>Sorbus</i> . . . 267                     | <i>Thea</i> . . . 224                 | <i>Visnea</i> . . . 223                  |
| <i>Psychotria</i> . . . 224           | <i>Sanchezia</i> . . . 213                 | <i>Sparaxis</i> . . . 206                   | <i>Theobroma</i> . . . 224            | <i>Vitis</i> 214, 223, 269               |
| <i>Pharmica</i> . . . 256             | <i>Sanguinaria</i> . . . 257               | <i>Sparganium</i> . . . 237                 | <i>Thompsonia</i> . . . 259           | <i>Vriesia</i> . . . 214                 |
| <i>Pelea</i> . . . 266                | <i>Sanguisorba</i> . . . 257               | <i>Spargelpflanzen</i> . . . 275            | <i>Thladiantha</i> . . . 206          | <i>Wahlenbergia</i> . . . 245, 261       |
| <i>Pteris</i> . . . 215, 263          | <i>Sancuila</i> . . . 274                  | <i>Sparrmannia</i> . . . 222                | <i>Thuja</i> . . . 269, 270           | <i>Waldmeister</i> . . . 274             |
| <i>Pterocactus</i> . . . 231          | <i>Sansevieria</i> 213, 224                | <i>Spathiphyllum</i> 213                    | <i>Thunopsis</i> . . . 269, 270       | <i>Waldsteinia</i> . . . 261             |
| <i>Pterocarya</i> . . . 266           | <i>Santalum</i> . . . 224                  | <i>Spergula</i> 242, 257, 258               | <i>Thunbergia</i> 214, 276            | <i>Wallichia</i> . . . 218               |
| <i>Pterocarpus</i> . . . 256          | <i>Santolina</i> 222, 257                  | <i>Sphaecela</i> . . . 222                  | <i>Thymian</i> . . . 274              | <i>Walnüsse</i> . . . 272                |
| <i>Pueraria</i> . . . 224             | <i>Sapindus</i> . . . 224                  | <i>Sphaeralcea</i> . . . 222                | <i>Thymus</i> 259, 274, 276           | <i>Warmhauspflanzen</i> . . . 206–214    |
| <i>Pulicaria</i> . . . 256            | <i>Saponaria</i> . . . 257                 | <i>Sphaerogynae</i> . . . 214               | <i>Thysanacanthus</i> 214             | <i>Washingtonia</i> . . . 217            |
| <i>Pulmonaria</i> . . . 256           | <i>Sarracenia</i> . . . 237                | <i>Spigelia</i> . . . 258                   | <i>Tiarella</i> . . . 259             | <i>Wasserpflanzen</i> . . . 234–237      |
| <i>Pulsatilla</i> . . . 242           | <i>Satureja</i> . . . 274                  | <i>Spinat</i> . . . 274                     | <i>Tigridia</i> . . . 206             | <i>Weigela</i> . . . 268                 |
| <i>Punica</i> . . . 222               | <i>Sauerampfer</i> . . . 274               | <i>Spiraea</i> 244, 251, 258, 259, 265, 267 | <i>Tilia</i> . . . 267                | <i>Weissdorn</i> vide                    |
| <i>Puya</i> . . . 213                 | <i>Sauromatum</i> . . . 206                | <i>Spironema</i> . . . 214                  | <i>Tillandsia</i> . . . 214           | <i>Crataegus</i> . . . 271               |
| <i>Pyrethrum</i> 256, 276             | <i>Saururus</i> . . . 237                  | <i>Sprekella</i> vide                       | <i>Tipuania</i> . . . 224             | <i>Wellingtonia</i> . . . 270            |
| <i>Pyrola</i> . . . 256               | <i>Saxifraga</i> 222, 257                  | <i>Amayllis</i> . . . 200                   | <i>Todea</i> . . . 216                | <i>Wernut</i> . . . 274                  |
| <i>Quercus</i> . . . 266              | <i>Scabiosa</i> . . . 257                  | <i>Etachebeeren</i> . . . 273               | <i>Tofieldia</i> . . . 259            | <i>Westringia</i> . . . 223              |
| <i>Quitte</i> . . . 271, 272          | <i>Scheeria</i> . . . 199                  | <i>Stachys</i> . . . 43, 259                | <i>Tolmiea</i> . . . 259              | <i>Winterbohn-</i>                       |
| <i>Ramondia</i> . . . 256             | <i>Schinus</i> . . . 224                   | <i>Stanhopea</i> . . . 216                  | <i>Tommasinia</i> . . . 259           | <i>kraut</i> . . . 274                   |
| <i>Ranunculus</i> . . . 205, 237, 256 | <i>Schismatoglossis</i> 213                | <i>Stapelia</i> . . . 234                   | <i>Torreyia</i> . . . 270             | <i>Wintermajoran</i> 274                 |
| <i>Raphiolepis</i> . . . 222          | <i>Schizocapsa</i> . . . 213               | <i>Staphylea</i> . . . 267                  | <i>Toxicophloeae</i> . . . 214        |  |
| <i>Raute</i> . . . 274                | <i>Schizolobium</i> . . . 213              | <i>Statice</i> . . . 259                    | <i>Tradescantia</i> . . . 214, 259    |  |
| <i>Ravenala</i> . . . 224             | <i>Schizophragma</i> 269                   | <i>Stauden</i> . . . 240–261                | <i>Trapa</i> . . . 237                |  |
| <i>Rehmannia</i> . . . 256            | <i>Schizostylis</i> . . . 206              | <i>Stenandrium</i> . . . 214                | <i>Travettoria</i> . . . 259          |  |
| <i>Reidia</i> . . . 213               | <i>Schleicheria</i> . . . 224              | <i>Stenanthium</i> . . . 259                | <i>Trianea</i> . . . 237              |  |
| <i>Reineckea</i> . . . 222            | <i>Schlingpflanzen</i> . . . 268, 269, 275 | <i>Stenotaphrum</i> 222                     | <i>Trichilia</i> . . . 224            |  |
| <i>Reinwardtia</i> . . . 222          | <i>Schnittlauch</i> . . . 274              | <i>Stephanandra</i> 267                     | <i>Trichopilia</i> . . . 216          |  |
| <i>Retinospora</i> 269, 270           | <i>Schotia</i> . . . 213                   | <i>Stephanophyllum</i> . . . 210, 214       | <i>Tricyrtis</i> . . . 259            |  |
| <i>Rhabarber</i> . . . 274            | <i>Schubertia</i> . . . 213                | <i>Stephanotis</i> . . . 214                | <i>Tridentalis</i> . . . 259          |  |
| <i>Rhamnus</i> . . . 266              | <i>Sciadocalyx</i> . . . 199               | <i>Sterculia</i> . . . 224                  | <i>Trifolium</i> . . . 259            |  |
| <i>Rhapis</i> . . . 217               | <i>Sciadopitys</i> . . . 270               | <i>Stegodneria</i> . . . 214                | <i>Triglochin</i> . . . 237           |  |
| <i>Rhaponticum</i> . . . 256          | <i>Scilla</i> . . . 206, 224               | <i>Stevensonia</i> . . . 218                | <i>Trillium</i> . . . 259             |  |
| <i>Rhazya</i> . . . 256               | <i>Scindapsus</i> vide                     | <i>Stevia</i> . . . 222, 276                | <i>Tripsadama</i> . . . 274           |  |
| <i>Rheum</i> . . . 256, 274           | <i>Philodendron</i> 213                    | <i>Stillingia</i> . . . 223                 | <i>Tritoma</i> . . . 259, 260         |  |
| <i>Rhiesalis</i> . . . 231            | <i>Scirpus</i> . . . 237                   | <i>Stipa</i> . . . 259                      | <i>Tritonia</i> vide Cro-             |  |
| <i>Rhodochiton</i> . . . 222          | <i>Scorolopendrium</i> 263                 | <i>Stobaea</i> . . . 259                    | <i>cosmia</i> . . . 203               |  |
| <i>Rhododendron</i> . . . 222, 266    | <i>Scorodoma</i> . . . 257                 | <i>Stokesia</i> . . . 259                   | <i>Trocium</i> . . . 260              |  |
| <i>Rhodotypos</i> . . . 266           | <i>Scrophularia</i> . . . 257              | <i>Stratiotes</i> . . . 237                 | <i>Tropaeolum</i> . . . 206, 222, 276 |  |
| <i>Rhopala</i> . . . 213              | <i>Scutellaria</i> 213, 257                | <i>Strelitzia</i> . . . 214                 | <i>Tsuga</i> . . . 270                |  |
| <i>Rhopaloblaste</i> . . . 217        | <i>Seaforthia</i> 216, 218                 | <i>Streptocarpus</i> . . . 214              | <i>Tuberosen</i> . . . 205, 206       |  |
| <i>Rhus</i> . . . 266                 | <i>Sedastrum</i> . . . 234                 | <i>Streptosolen</i> . . . 222               | <i>Tunica</i> . . . 260               |  |
| <i>Rhynchospermum</i> . . . 222       | <i>Sedum</i> 234, 257, 258, 274, 276       | <i>Strobilanthes</i> . . . 214              | <i>Turnera</i> . . . 222              |  |
| <i>Rhynchospora</i> . . . 237         | <i>Seekohl</i> . . . 274                   | <i>Strophanthus</i> . . . 224               | <i>Tussilago</i> . . . 260            |  |
| <i>Ribes</i> . . . 266, 273           | <i>Selaginella</i> . . . 224               | <i>Struthiopteris</i> . . . 263             | <i>Tydaea</i> . . . 199               |  |
| <i>Ricciocarpus</i> . . . 237         | <i>Selaginella</i> 216, 263                | <i>Stychnos</i> . . . 224                   | <i>Typha</i> . . . 237                |  |
| <i>Richardia</i> . . . 205, 206       | <i>Selliera</i> . . . 237                  | <i>Stylidium</i> . . . 222                  | <i>Ulmus</i> . . . 267, 268           |  |
| <i>Ricinus</i> . . . 276              | <i>Sempervivum</i> . . . 234, 258, 276     | <i>Succisa</i> . . . 259                    | <i>Umbilicus</i> 234, 260             |  |
| <i>Rivina</i> . . . 213               |  | <i>Sukkulente Pfan-</i>                     | <i>Urena</i> . . . 214                |  |
| <i>Robinia</i> . . . 265, 267         |  | <i>sen</i> . . . 232–234                    | <i>Urera</i> . . . 222                |  |
| <i>Rochea</i> . . . 234               |  |   |                                       |  |

## Kultur-Anweisungen — Literatur.




Folgende Gartenbücher halten wir empfohlen, wie wir auch andere Werke der Fachliteratur ebenfalls zu Ladenpreisen schnell besorgen können.


|  | M. Pf.   | Gartenbau-Bibliothek:  | M. Pf.   |
|--|--|--|--|
| 1. W. Hampels Gartenbuch für Jedermann, 4. Aufl., von F. Kunert, 259 Abb., geb.  | 6 —  | Bd. 17. Goeschke, Bunte Gehölze . . .  | Leicht fasslich geschrieben, mit Abbildungen, je 1 Band M. 1,20. |
| 2. Böttner, Gartenbuch für Anfänger, 8. Aufl. mit 612 Abb. u. 15 Plänen, geb.  | 6 —  | » 18. Lindemuth, Gemüsebau II . . .  |  |
| 3. Wredows Gartenfreund, von A. Fintelmann, Städt. Garteninspektor, geb.   | 5 —  | » 19. Lange, Gurke, Melone, Kürbis . . .   |  |
| 4. Schmidlins Gartenbuch, 4. Aufl., mit 9 Plänen und 751 Abb., geb.  | 10 —   | » 20. v. Altshofen, Villengarten . . .   |  |
| 5. Christ-Lucas, Gartenbuch, 15. Aufl., mit 300 Abb. und 3 Doppeltafeln, geb.  | 4 —  | » 21. Bode, Mistbeet . . .   |  |
| 6. Vilmorins Blumengärtnerei, 3. Aufl., von Dir. A. Siebert u. A. Voss, 1272 Abb. und 400 Blumenbildern, 2 Bände . . .       | 56 —   | » 22. Klawun, Gartenlaube . . .  |  |
| 7. Illustr. Gartenbau-Lexikon, 3. Aufl., mit 1002 Abb., von Prof. Dr. Wittmack, geb.   | 23 —   | » 23. Koopmann, Weinspalier . . .  |  |
| 8. Hesdörffer, Max, Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei, 3. Aufl., mit 437 Abb. und 16 farb. Blumetafeln, geb.          | 9 —  | » 24. Ledien, Orchideen . . .  |  |
| 9. Gräbener, Kultur der Topfpflanzen im Zimmer, 2. Aufl., 28 Abb., geb.  | 2 —  | » 25. Mönkemeyer, Aquarienpflanzen . . .   |  |
| 10. Balkongärtnerei und Vorgärten, 2. Aufl., von J. Böttner, 125 Abb., geb.  | 1 80   | » 26. Koopmann, Rosen . . .  |  |
| 11. Bergmann I., Adolf, Lehrer, Die Blumenpflege in Schule und Haus . . .  | — 50   | » 27. Goeschke, Einfassungspflanzen . . .  |  |
| 12. Lucas, Lehre vom Baumschnitt, 8. Aufl., mit 4 Tafeln u. 256 Abb., geb.   | 7 50   | » 28. Dammer, Nadelhölzer . . .  |  |
| 13. Obstbaumschnitt, der, von Pékrun, 150 Abb., geh. M. 1 —, geb.  | 1 80   | » 29. Lindemuth, Knollengewächse . . .   |  |
| 14. Gaucher, N., Handbuch der Obstkultur, 4. neubearbeitete und vermehrte Aufl., mit 16 Tafeln und 630 Abb., geb.            | 22 —   | » 30. Dressler, Der Spargel . . .  |  |
| 15. Obstbau, prakt., von N. Gaucher, 3. Aufl., mit 446 Abb. u. 4 Taf., geb.  | 8 —  | » 31. Zürn, Die Erdbeere . . .   |  |
| 16. Böttner, Joh., prakt. Lehrbuch des Obstbaues, 3. Aufl. mit 571 Abb., geb.  | 6 —  | » 32. Dammer, Palmen . . .   |  |
| 17. Obstkultur, Handbuch der, von Lucas, 4. verm. Aufl., 343 Abb., geb.  | 6 —  | » 33. Ledien, Gewächshaus . . .  |  |
| 18. Obstbau, von E. Weirup, 42 Abb. und 4 Taf., 3. Aufl.   | 1 —  | » 34—36. Kolbe, Gartenfeinde — Gartenfreunde . . .   |  |
| 19. Kirchner, Prof. Dr. von, Obstbaumfeinde, 2. Aufl.  | 2 —  |  | M. 3,60.   |
| 20. Gemüsebau, von Ph. Gielen, 3. Aufl., geb.  | 1 —  | 29. Unsere Gartenzierpflanzen, Anleitung zur Bestimmung, Kultur und Verwendung, von Alfred Lehmann, geb.   | 8 —  |
| 21. W. Hampel, Frucht- und Gemüsetreiberei, Handbuch der, 2. Aufl., geb.   | 7 —  | 30. Hiltner, Prof. Dr., Pflanzenschutz, nach Monaten geordnet, die Massnahmen zur Schädlingsbekämpfung behandelnd, 138 Abb., geb.  | 4 50   |
| 22. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 5. verm. Aufl., mit 322 Abb., geb.   | 4 —  | 31. Kultur der Blumenzwiebeln, von Timm und Frahm, 81 Abb., geh. M. 2,75; geb.   | 3 —  |
| 23. Gressents einträglicher Gemüsebau, 3. Aufl. mit 230 Abb., kart.  | 6 —  | 32. Mönkemeyer, W., Die Sumpf- und Wasserpflanzen, mit 126 Abbildungen, geb.   | 5 50   |
| 24. Krüger-Rörig, Krankheiten und Beschädigungen der Nutz- und Zierpflanzen des Gartenbaues, mit 4 Tafeln und 224 Abb., geb. | 6 —  | 33. Peter, Joh., Das Aquarium, brosch.   | — 20   |
| 25. Göschke, F., Der Hausgarten auf dem Lande, 5. Aufl., geh. M. 1 —; geb.   | 1 50   | 34. Allendorff, W., Kulturpraxis der Kalt- und Warmhauspflanzen, 2. Aufl., geb.  | 10 —   |
| 26. Hinze, Kleine Hausgärten, mit 3 Plänen und 70 Abb.   | 2 —  | 35. Dammer, Palmenzucht und Palmenpflege, 24 Abb., geb.  | 4 —  |
| 27. Betten, K., Mistbeet, geh. M. 1,20; geb.   | 2 —  | 36. Schumann, Prof. Dr. K., Gesamtbeschreibung der Kakteen, 2. Aufl., geh. M. 30 —, geb.   | 34 —   |
| 28. Gartenbau-Bibliothek (in Einzelbänden):  |  | 37. Schumann, Prof. Dr. K., nach dessen Tode Prof. Dr. M. Gürke, Blühende Kakteen, Farbentafeln, in Lieferungen zu je 4 Tafeln erscheinend; jede der bislang erschienenen 30 Lieferungen . . . | 4 —  |
| Bd. 1. Dammer, Monatskalender . . .  | Leicht fasslich geschrieben, mit Abbildungen, je 1 Band M. 1,20. | Erster bis fünfter Band, enthaltend je 12 Tafeln, jeder . . .  | 13 —   |
| » 2. Dammer, Zimmerblattpflanzen . . .   |  | Band 6—8, je 16 Tafeln, jeder . . .  | 17 —   |
| » 3. Bode, Gewürzkräuter . . .   |  | Erster Serienband (Tafeln 1—60) in Leinen . . .  | 65 —   |
| » 4. Dammer, Balkonpflanzen . . .  |  | in Halbranzband . . .  | 70 —   |
| » 5. Dammer, Zimmerblütenpf. . .   |  | 38. Rother, W. O., Prakt. Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen, mit 47 Abb., geb.  | 3 —  |
| » 6. Goeschke, Gartenpflanzen . . .  |  | 39. Thomas, F., Zimmerkultur der Kakteen, 4. Aufl., geb.   | 1 20   |
| » 7. Bode, Der Gartenrasen . . .   |  | 40. Hirscht, Karl, Bilder aus dem Kakteen-zimmergarten, 2. Aufl., geh. M. 1,80, geb.   | 2 20   |
| » 8. Mönkemeyer, Farnpflanzen . . .  |  | 41. Schelle, E., Handbuch der Kakteenkultur, Beschreibung, Anzucht, Pflege vieler Kakteenorten, mit 200 Abb., geh. 4,50; geb.  | 5 —  |
| » 9. Koopmann, Zwergobstbau . . .  |  | 42. Berger, Alwin, Illustrierte Handbücher sukkulenter Pflanzen:   |  |
| » 10. Goeschke, Staudengewächse . . .  |  | Bd. I. Sukkulente Euphorbien, mit 33 Abb.; brosch. 2,50; geb.  | 3 —  |
| » 11. Lindemuth, Gemüsebau III . . .   |  | » II. Mesembrianthemem und Portulacaceen, mit 67 Abb.; brosch. 5 —; geb.   | 5 80   |
| » 12. Kotelmann, Pflirsiche und Aprikosen . . .  |  | » III. Stapelien und Kleinien, mit 79 Abb.; brosch. M. 6,50; geb.  | 7 50   |
| » 13. Lindemuth, Zwiebelgewächse . . .   |  | 43. Schnurbusch, Otto, Der prakt. Schnittblumenzüchter der Neuzeit, Teil I, 3. Aufl., Kultur u. Treiberei der gangbarsten Schnittblumen, geh. M. 5 —, geb.                                     | 5 60   |
| » 14. Goeschke, Blütensträucher . . .  |  | Teil II, die wertvollsten Sträucher, Stauden, Knollen, Zwiebeln für den Schnitt, 2. Aufl., geh. M. 4 —, geb.   | 4 80   |
| » 15. Lindemuth, Gemüsebau I . . .   |  | Beide Teile in einem Bande gebunden sowie Vorrat reicht, statt M. 10,40 für  | 9 —  |
| » 16. Maurer, Beerensträucher . . .  |  |  |  |

|  | M. Pf. |  | M. Pf. |
|--|--------|--|--------|
| 44. Schnurbusch, Otto, Die praktischen Kultureinrichtungen der Neuzeit, mit Baukostenberechnung, I, Baumaterialien u. Kulturkästen, geh. M. 2,40, geb. . . . . | 3 —    | 62. Teppichgärtnerei, die moderne, von W. Hampel, 7. Aufl., geb. . . . .   | 6 —    |
| II, Heizeinrichtungen, geh. M. 3,—, geb. . . . .   | 3 60   | 63. Album für Teppichgärtnerei und Gruppenbepflanzung, v. K. Götze, mit 436 Abb. u. 1024 Bepflanzungsangaben, 4. Aufl., geb. . . . .   | 8 —    |
| III, Gewächshausbau, geh. M. 6,—, geb. . . . .   | 7 —    | 64. Teppich- und Blumenbeete, Muster-Album, begründet von E. Levy, neu bearbeitet von J. Berthold, ca. 240 Entwürfe mit 750 Bepflanzungsangaben, 8. Aufl., elegant geb. . . . .  | 6 50   |
| Die drei Teile in einem Bande statt M. 13,60 für . . . . .   | 10 50  | 65. Blütenpflanzen und Blattgewächse für Gartenausschmückung, von R. Stavenhagen, geh. M. 4,—; geb. . . . .  | 5 —    |
| 45. Steins Orchideenbuch, mit 184 Abb., geb. . . . .   | 20 —   | 66. Hampel, C., 150 kleine Gärten, Plan, Beschreibung und Bepflanzung, 3. Aufl. . . . .  | 5 —    |
| 46. M. Schulzes Orchidaceen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, geb. . . . .  | 7 50   | 67. Hampel, C., Gartenbeete und Gruppen, 333 Entwürfe, neue Ausgabe, geb. . . . .  | 7 50   |
| 47. Prof. Thomes Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, in 4 Bänden brosch. . . . .  | 71 25  | 68. Hampel, C., Gärtnerische Schmuckplätze in Städten, kart. . . . .   | 6 —    |
| in Halbfranzband . . . . .   | 80 25  | 69. Stütting, Planzeichnen für Landschaftsgärtner, mit 4 Abb., 1 Farbentafel, 25 Doppeltafeln, 2. Aufl., geb. . . . .  | 4 80   |
| 48. Schimpfky, Heilpflanzen, 140 Chromotaf. mit Text, 2 Bände, M. 8,50; geb. . . . .   | 10 —   | 70. Wagner, Adolf, Moderne Tafeldekoration, 2. Aufl., geb. . . . .   | 2 —    |
| 49. — Die wichtigsten Giftgewächse, 27 Chromotaf. u. Text, M. 2,25; geb. . . . .   | 2 75   | 71. Olbertz, J., Die moderne Binderei in ihrem ganzen Umfange, zugleich 6. neu bearbeitete Auflage von Brinkmeier, Bouquet- und Kranzbinden, geb. . . . .  | 3 —    |
| 50. Lebls Rosenbuch, mit 106 Abb., geb. . . . .  | 5 —    | 72. Botanisch-gärtnerisches Taschenwörterbuch von R. Metzner, 2. Aufl., geb. . . . .   | 3 50   |
| 51. Betten, Rob., Die Rose, ihre Anzucht und Pflege, 138 Abb., 2. Aufl., geb. . . . .  | 4 —    | 73. Salomons Wörterbuch der botanischen Kunstsprache, 5. Aufl., geb. . . . .   | 1 30   |
| 52. Jurass, P., Rosenbuch für Jedermann, mit 8 Tafeln u. 19 Textabb., geb. . . . .   | 2 50   | 74. Haage & Schmidts Abbildungen in Holzschnitt, welche von unserer Firma bis zum Jahre 1906 herausgegeben wurden; enthaltend über 2400 Bilder, mit alphabetischem Verzeichnis; ein Heft in gr. 4 <sup>o</sup> brosch. . . . . | 2 —    |
| 53. Olbrich, Der Rose Zucht und Pflege, mit 116 Abb., geh. 4,—; geb. . . . .   | 5 —    | 75. Deutscher Garten-Kalender für 1910, v. M. Hesdörffer (37. Jahrg.), in Kaliko M. 2,—, in Leder . . . . .  | 3 —    |
| 54. Schüler, Champignonzucht . . . . .   | 1 —    |  |        |
| 55. Radde, Champignonzucht . . . . .   | — 80   |  |        |
| 56. Beissner-Schelle-Zabel, Handbuch der Laubholz-Benennung, geb. . . . .  | 15 —   |  |        |
| 57. Beissner, L., Handbuch der Nadelholzkunde, 138 Abb., geb. . . . .  | 20 —   |  |        |
| 58. Schelle, Die winterharten Nadelhölzer Mitteleuropas, mit 173 Abb., geb. . . . .  | 8 —    |  |        |
| 59. Olbrich, Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze, 2. Aufl., 133 Abb., geb. . . . .  | 4 —    |  |        |
| 60. Hesdörffer, Die schönsten Blütensträucher, 24 Farbendrucktafeln mit Text, in Prachtband geb. . . . .   | 10 —   |  |        |
| 61. Levy, Neue Entwürfe zu Blumen-Teppichbeeten und Staudenanlagen, 4. Aufl., bearbeitet von O. Halbritter, mit 103 Abb., geh. M. 1,60; geb. . . . .           | 2 —    |  |        |

## Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

| I. Gemüse-Samen.                          | Seite | III. Blumen-Samen.                               | Seite   |
|---|-------|--|---------|
| 1. Kohl-Arten . . . . .                   | 1—5   | 1. Sortimente . . . . .                          | 43—57   |
| 2. Wurzeln und Rüben . . . . .            | 5—8   | 2. Sommer-Gewächse . . . . .                     | 57—110  |
| 3. Salat-Arten . . . . .                  | 8—11  | 3. Zier-Cucurbitaceen . . . . .                  | 110—111 |
| 4. Zwiebel- und Porree-Samen . . . . .    | 11—12 | 4. Zier-Gräser . . . . .                         | 111—114 |
| 5. Radies- und Rettich-Samen . . . . .    | 12—14 | 5. Stauden . . . . .                             | 114—146 |
| 6. Küchen-Kräuter . . . . .               | 14—18 | 6. Topfgewächse . . . . .                        | 146—170 |
| 7. Spinat-Arten . . . . .                 | 18—19 | Sukkulente und Kakteen . . . . .                 | 170—174 |
| 8. Gurken, Melonen und Kürbisse . . . . . | 19—23 | Wasserpflanzen . . . . .                         | 174—175 |
| 9. Erbsen . . . . .                       | 23—25 | Farne . . . . .                                  | 175—177 |
| 10. Bohnen . . . . .                      | 25—28 | Palmen-Samen . . . . .                           | 177—178 |
| II. Landwirtschaftliche Samen.            |       | IV. Gehölz-Samen.                                |         |
| 1. Futter-Gräser . . . . .                | 28—29 | 1. Nadelhölzer (Koniferen) . . . . .             | 179—181 |
| 2. Klee-Arten . . . . .                   | 29—30 | 2. Laubhölzer . . . . .                          | 181—187 |
| 3. Verschiedene Futterpflanzen . . . . .  | 30—31 |  |         |
| 4. Getreide . . . . .                     | 31—34 |  |         |
| 5. Körner- und Feldfrüchte . . . . .      | 34—35 |  |         |
| 6. Futter-Rüben . . . . .                 | 35—36 |  |         |
| 7. Diverse technische Samen . . . . .     | 36—38 |  |         |
| 8. Knollen (Kartoffeln usw.) . . . . .    | 38—43 |  |         |
|   |       | V. Neuheiten.                                    |         |
|   |       | 1. Neuheiten von Blumen-Samen für 1910 . . . . . | 187—193 |
|   |       | 2. Neuheiten von Gemüse-Samen für 1910 . . . . . | 193—194 |






Etablissement Haage & Schmidt, Erfurt.

Nachstehend  
verzeichnete  
von zuverlässigen hiesigen Firmen.


# Gartengeräte etc.

besorge ich  
auf Wunsch  
Haage & Schmidt, Erfurt.



Nr. 50/5 und 51 stumpf. Nr. 51 spitz. 51 1/2  
Nr. 50/5 Spaten, stähl. geschm. extrastark Stück Mk. 1,65.  
Nr. 51 do. stumpf } Gußstahl mit scharfen Kanten  
Nr. 51 do. spitz } konisch gewalzt (verstärkt)  
Größe 3 4 5  
Breite ca. 210 225 240 mm  
Stück Mk. 1,20 1,35 1,50  
Nr. 51 spitz mit Tritt 1,30 1,45 1,60  
Sämtliche Spaten mit Stiel Mk. 0,85 mehr.

Nr. 51 1/2 Spatenstiele einzeln Stück Mk. 0,60  
do. mit T- oder D-Griff zu Nr. 48 1/2 0,85  
Nr. 48 1/2 la. Gärterspaten mit Aufritt u. Stiel, hochfeine Qualität,  
mit T- oder D-Griff, Größe 200x290 mm Stück Mk. 2,50



050 050 1/2 und 050 3/4  
Nr. 050 Spaten, Gußstahl mit Federtülle, spitz  
Nr. 3 4 5  
Breite ca. 215 225 235 mm  
Stück Mk. 2,40 2,50 2,60  
Nr. 050 1/2 do. stumpf Nr. 3 4 5  
Breite oben ca. 215 225 235 mm  
„ unten „ 180 190 200 „  
Nr. 050 3/4 do. Stück Mk. 2,40 2,50 2,60

für Baumschulen, stumpf. Breite oben 220 mm  
Breite unten 180 mm, Länge 320 mm Stück Mk. 2,70



Nr. 60 Kindergartengeräte, mit poliertem Stiel  
63 cm lang Stück Mk.  
Nr. 61 do. etwas größer, 72 cm lang St. Mk.  
Randschaufel Hacke, Rechen, Spaten.

Nr. 1962 Kindergartengeräte mit poliertem Stiel  
in starker La Ware.  
Randschaufel, Hacke, Rechen, Spaten.  
Stück Mk. 0,85 1,15 1,35 1,20




Nr. 61 1/2 Damengartengeräte, ca. 1 m lang  
Hacke Rechen Spaten  
Stück Mk. 1,10 1,10 1,45



Nr. 47 Blumenspäten mit Holzheft Stück M. 0,50.  
Nr. 48 do. mit Eisen-T-Griff „ 0,50.



Nr. 52. Nr. 58.  
Schaufeln, Stahlblech Nr. 3 4 5 6 7  
Breite ca. 25 26 27 28 29 cm  
„ burger St. M. 0,65 0,70  
„ urte „ 0,60 0,70 0,80 0,90  
Mit Stiel Mk. 0,75 mehr.



Nr. 62. Nr. 63. Nr. 65.  
Nr. 62 Heugabel Stück Mk. 0,50  
mit 2 m langem Stiel Mk. 2,25  
Nr. 63 Düngergabel Stück Mk. 0,85  
mit Stiel Mk. 2,20  
Nr. 65 Grabegabel Zinken St. Mk. 2,10,  
mit Stiel und D-Griff wie Spaten Nr. 48 1/2 Mk. 3,75.



Nr. 47 1/2 Pflanzenkelle mit Holzheft  
Stück Mk. 0,50



Nr. 1954 Jätegabel Stück Mk. 0,90.



Wähleisen zur Auflöckerung des Bodens  
Zerstörung des Unkrautes. Stück M. 0,50




Nr. 331 Erdborhrer  
dient zum Herstellen  
von Löchern für  
Bäumen, Pflähe etc.  
besonders aber zur  
Anfertigung von  
Düngelochern.  
mit 1 m langer Stange.



Scheiben-  
Durchmess.  
80 mm St. Mk. 4,75  
105 „ „ 5,50  
130 „ „ 7 „  
160 „ „ 8 „  
180 „ „ 10,50  
210 „ „ 12 „  
Nr. 38 Nr. 39  
Nr. 38 Getreidehacke  
Breite 5 7 8 10 13 cm  
Stück Mk. 0,45 0,45 0,50 0,55 0,60  
mit Stiel Mk. 0,60 mehr.  
Nr. 39 Rübenhacke  
Breite 16 18 21 22 cm  
Stück Mk. 0,60 0,65 0,75 0,85  
mit Stiel Mk. 0,60 mehr.



Nr. 36a Gartenhacke  
Breite 9 10 12 14 16 cm  
St. Mk. 0,90 1,— 1,10 1,20 1,30  
mit Stiel Mk. 0,80 mehr.  
Nr. 37 Kartoffelhacke  
Breite 16 17 18 cm  
Stück Mk. 0,70 mehr  
mit Stiel Mk. 0,60 mehr.



Nr. 40a Nr. 40b Nr. 41 Nr. 39 1/2 Nr. 38 1/2  
Nr. 40 Gurkenhähchen a mit stumpf. Blatt } Nr. 1 1/2 2 2 1/2  
b „ spitzem „ } St. M. 0,50 0,55 0,60  
mit Stiel Mk. 0,60 mehr.  
Nr. 41 Zinkenhacke (Karste) Nr. 2 15 cm breit, Stück Mk. 0,55  
mit Stiel Mk. 0,70 mehr.  
Nr. 39 1/2 Geraer Hacke 23x12 cm Stück Mk. 1,05  
mit Stiel Mk. 0,80 mehr.  
Nr. 38 1/2 Zeisner Hacke 8 9 10 11 12 13 16 18 cm breit  
(feinste Stahlhacke) Stück Mk. 1,55 1,80 2,—  
mit Stiel Mk. 0,70 mehr. Es werden auch Ersatzplatten dazu geliefert.  
Nr. 44 Wegeschaufel, Stahl, 21 cm, St. Mk. 0,75, mit Stiel 0,60 mehr.

## Geschmiedete Hacken.

# Gartenscheeren, garantierte Qualitäten.

## Heckenscheeren.



Nr. 78 gewöhnliche  
78 1/2 mit Stelfrad, hochfein St. Mk. 3.—  
78 1/4 Ia. Qual. m. Astabschneider „ 6.—



Nr. 80 schwarz 20,5 cm Stück Mk. 0,75  
81 22 „ „ 0,90  
82 1/2 blank 20,5 „ 1,20  
85 blank, ganz aus Stahl geschmiedet  
22 cm, sehr gut, Stück Mk. 2,25  
82 wie Nr. 85, sehr kräftig, 23 cm, für  
stärkere Zweige, Stück Mk. 2,80.



Nr. 81 1/2 mit Patent-Hakenverschluss, Griffe  
geraut, Stück Mk. 2,25.



Nr. 80 1/2 geschmied. u. Stangenfed., St. Mk. 2,25.



Nr. 83 m. ziehend. Schnitt, ganz aus Stahl geschmied., Griffe fein lack., sehr gut, St. M. 3,50.



Nr. 83 1/2 geschmiedet, Griffe mit Buxbaum, belegt, 21 cm, Stück Mk. 2,50.



Nr. 84 f. französische mit Drahtabschneider  
24 cm, Stück Mk. 4.—



Nr. 84 1/2 geschmiedet, Griffe mit Horn belegt,  
23 cm, Stück Mk. 2,60.



Nr. 84 1/4 feine französische, Griffe mit Horn  
belegt, hochfein, 20 cm, Stück Mk. 4,80.



Nr. 86 Dresdener Scheere,  
ganz aus Stahl geschmiedet, Griffe geraut,  
23 1/2 cm, sehr handlich, Stück Mk. 2,40.



Nr. 86 1/2 geschmiedet, zweischneidig, 22 cm, sehr  
gut für schwache Aeste, Stück Mk. 3,30.




Nr. 89 1/2 geschmied., durch d. schiefwinklige Stellung  
vom Messer „ziehender Schnitt“ St. Mk. 3.—



Nr. 89  
Stecklingscheere  
Stück Mk. 0,60.

Nr. 85 1/2 geschmiedet, fein  
vernickelt für Damen



15 cm lang  
Stück Mk. 1,80.



Nr. 88  
Blumenscheere, Stück Mk. 1,35.



Nr. 87 Blumen-  
Präsentierscheere  
fein vernickelt  
Stück Mk. 2,25.



Nr. 87 1/2  
Blumen-Präsen-  
tirscheeren, fein  
vernick., St. M. 2,25



Nr. 88 1/2  
Weintraubenscheere,  
fein vernick. Stück Mk. 1,20



Nr. 77 Grasscheeren Stück Mk. 1,50.



Nr. 77 1/2 A




Nr. 77 1/2 B

Grasscheeren, zum Auseinander-  
nehmen, daher leicht zu schärfen.  
A gerade Form „ „ Stück Mk. 2,25  
B gebog. Form f. Rasenkanten „ „ 2.—




Nr. 19 1/2  
mit Kittmesser Stück Mk. 0,50.



Nr. 19 1/4 für Rohglas in 5 Reserverädchen  
Stück Mk. 1,70.



Nr. 1  
Glaserdiamanten.



Nr. 19 1/2 St. Mk. 4,00 5,50 7,00 8,50 9,50  
- 19 1/2 -

# Rasenmähdmaschinen.

„Erfordia“  
mit  
Ketten-  
antrieb.




äußerst leichter Gang

Schnittbreite: 30 cm 40 cm  
Preis Mk. 46,50 53,50

„Reform“

Prämiiert  
Posen 1908  
Mannheim 1907  
Berlin 1904



ganz vorzüglicher Rasenmäher, leichte Bauart

Schnittbreite: 26 31 36 cm  
Stück Mk. 20,— 22,— 24,—

Optima  
und  
Perfektion



mit Fahrradkugellager, selbst schleifend,  
arbeiten äußerst schnell und leicht, werden von vielen  
ersten Autoritäten empfohlen, haben sich überall bewährt.

Schnittbreite 31 36 41 cm  
„Optima“ Stück Mk. 40,— 44,— 48,—  
„Perfektion“, stärkere Art „ 60,— 65,—


Grasfangkörbe dazu, beseitigen das lästige Ab-  
kehren des Rasens.

Breite 31 36 41 cm  
zur Reform und Optima Stück Mk. 8,50 8,50 9,50  
„ Perfektion „ „ 9,50 9,50




Nr. 75 1/2 Grassensen, extrafeine Qual.  
Länge 49 54 60 66 71 cm  
Stück Mk. 2,20 2,40 2,50 2,70 2,90


Nr. 756 Sichel mit Heft,  
echte Steyer'sche Stück Mk. 0,75









Nr. 42 Gartenrechen mit runden Patentzinken  
6 8 10 12 14 16 Zk.  
St. 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 Mk.  
mit Stiel 0,60 Mk. mehr.




Nr. 43 Gartenrechen m. flach. gedreht. Zinken u. Wegschaufel  
10 12 Zk. } mit Stiel  
St. 0,50 0,60 M. } 0,60 mehr.




Nr. 43 1/2 Gartenrechen, Holzbalken mit Stiel und  
8 10 12 Stahlzinken  
Stück 1,80 2.— 2,20 Mk.




Nr. 42 1/2 Rasenrechen zum Reinigen der Rasen von Gänseblümchen etc.  
12 14 16 18 Zinken  
Stück 5,25 6.— 6,90 7,65 Mk.




Nr. 41 1/4 Gartenrechen ganz aus Stahl geschmiedet, leicht  
8 10 12 14 16 Zk.  
Stück 0,60 0,75 0,90 1,10 1,30 Mk.  
mit Stiel u. Schienenzwinde 1,35 mehr.




Nr. 41 3/4 Laubrechen mit Stiel 52 cm breit Stück 2,75 Mk.




Schmiedeeiserne Beeteinfassungen grün lackiert mit Gold  
Nr. 1941 Trittbretter mit eingeschobenen  
Nr. 1943 7 St. = ca. 1 m 100 St. Mk. 32.—  
Nr. 1944 6 St. = ca. 1 m 100 St. Mk. 42.—




Nr. 1953 Märkische Obstbaumspritze aus festem Zink mit  
feiner und grober Messingbrause, vorzüglich für Bordelaiser Brühe, Kalkmilch etc. zum Bespritzen der Obstbäume, Weinreben, Rosen etc. St. 0,30 Mk. 0,60.




Nr. 1929 Erdbeerhalter aus verzinktem Draht  
100 St. Mk. 9.—, 10 St. Mk. 1.—.




Nr. 1931 Hyazinthenhalter aus verzinktem Draht. 100 St. Mk. 5,25, 10 St. Mk. 0,60




Nr. 1911 Etikettenstempel  
Stück Mk. 11.—  
Bleistreifen dazu passend per Kilo Mk. 1,20.




Nr. 1910 Numerierzange  
Stück Mk. 4,20  
Nr. 563 1/2 Bleistreifen dazu passend per Kilo Mk. 1,20.




Nr. 772 Schleifmaschine in lackiert. Gussgehäuse zum Schleifen von Messern und Werkzeugen  
15 17 19 21 cm  
St. 5,10 5,80 6,30 7.— Mk.




Nr. 1920 Gartenschur mit 7 m Schnur  
St. Mk. 0,55




Nr. 1922 Gartenschurwinden, Eisen geschmiedet  
Stück Mk. 2,25




Nr. 1958 Distelstecher St. M. 0,40




Nr. 1893 Rasenkanntenstecher, Halbmond, St. Mk. 1,80 mit Stiel Mk. 0,80 mehr.




Nr. 1905 Pflanzenstecher mit Eisenspitze  
Stück Mk. 0,45




Nr. 1892 Rasenkanntenstecher mit beweglichem Stahlrad. Stück Mk. 2,65 Mit Stiel Mk. 0,80 mehr.




75% Wetzsteine für Sensen la. bayrische, Stück Mk. 0,75.




Nr. 1289. Messerschärfen „Diamant“  
Stück Mk. 0,60




Nr. 767. Abziehsteine französische gelbe Brocken z. Schärfen von Gartenmessern etc.  
Nr. 3 4 5 6  
Stück 0,70 0,90 1,10 1,25 Mk.




Siemonsrechen, best. Holzrech., sehr leicht, mit auswechselb. Zinken. Preis inkl. 1 Satz Ersatzzinken mit 8 10 12 16 Z. St. M. 1,35 1,50 1,70 2.— und Stiel.




Obstpflocker.  
Nr. 76 mit Beutel Stück Mk. 0,90.  
Nr. 76 1/2 „Greif“ Stück Mk. 2.—  
Nr. 76 3/4 „Schnapp-aß“ mit federndem Drahtbügel Stück Mk. 1,20.




Pflanzenstecher zum Ausstechen von tiefwurzelndem Unkraut.  
Nr. 1905 Nr. 1906 Pflanzenstecher mit Eisenspitze  
Nr. 1905 1906 1907 Stück Mk. 0,45 0,60 1.—  
Nr. 1907 1908 1908 1/2 12 21 cm St. Mk. 1.— 0,90 1,65.



Nr. 537 Rollbandmaße in starker Lederkapsel mit 16 mm breitem Band.  
5 10 15 20 25 30 m lang  
St. 3,60 4,50 5,70 7.— 8,10 9.— Mk.  
Nr. 537 1/2 Taschenbandmaß in Messingkapsel m. Feder 1 m 2 m lang  
St. 1,05 1,50 Mk.



Nr. 1574B. Spargelstecher, Erfurter Form, St. M. 1,80



Nr. 1573 1/2 Spargelmesser mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen, Stück Mk. 1,80.

Rubinit-Abziehsteine. Diese sind durchaus gleichmäßig hart, sie greifen bis auf den letzten Rest gleich gut und geben schnell eine langhaltige Schneide. Körnung 20 für Okulirmesser etc. Körnung 12 für Hippen.  
Größe A 100×30×10 mm Stück Mk. 0,75  
Größe B 125×40×10 mm „ „ 1,20  
Größe C 150×45×10 mm „ „ 1,60

## Englische Gartenmesser

aus der Fabrik von Saynor, Cooke & Ridal.



## Echte Solinger Gartenmesser

Garantierte Qualitäten.



Nr. 2000  
Mk. 3,20



Nr. 2002  
Mk. 4,70



Nr. 2004  
Mk. 2,80



Nr. 2006  
Mk. 2,00



Nr. 2007  
Mk. 2,80



Nr. 2009  
Mk. 2,90



Nr. 2011  
Mk. 1,50



Nr. 2012  
Mk. 1,50



Nr. 2013  
Mk. 1,90



Nr. 2015  
Mk. 3,15




Nr. 2016  
Mk. 3,15



Nr. 2017  
Mk. 3,15



Nr. 2018  
Mk. 3,15



Elfenbein Mk. 4,70. Hirschhorn Mk. 3,90.

Nr. 2019  
Mk. 3,60



Nr. 2020  
Mk. 3,60



Nr. 2021 A  
ohne Neusilberbacken Mk. 3,35




Nr. 2021 B mit  
4,40



## Echte Dresdener Gartenmesser

von S. Kunde & Sohn.


Nr. 2048 Okuliermesser, Heftlänge 9,5 cm, St. Mk. 1,90.



Nr. 2049 Mit Schiebering zum Feststellen der Klinge St. Mk. 2,40.



Nr. 2050 Okuliermesser und Löser, Heftlänge 9 cm, St. Mk. 2,20.



Nr. 2051 Okulier- und Copulirmesser, Heftlänge 10,5 cm, St. Mk. 3,75



Nr. 2052 Copulirmesser, Heftlänge 9,5 cm, St. Mk. 1,90.



Nr. 2053 Für Kamellen und Azaleen, St. Mk. 1,90.




Nr. 2054 Für Triangulieren, Sattelschäften, St. Mk. 1,90.



Nr. 2055 Okuliermesser, Heftlänge 9,5 cm, St. Mk. 1,90.



Nr. 2057 Gartenhippe, Heftlänge 11 cm, St. Mk. 3,25.



Nr. 2022 Okuliermesser m. Elfenbeinsch. M. 2,25.



Nr. 2025 Okuliermesser Mk. 1,30.



Nr. 2023 Okuliermesser Mk. 1,55.




Nr. 2027 Okuliermesser mit Löser Mk. 1,30.



Nr. 2024 Okuliermesser Mk. 1,50.



Nr. 2042 Gefäß zum Ausschneiden dreieckiger Pfropfreiser Mk. 1,05.



Nr. 2041 Okulier-Copulirmesser u. Löser Mk. 1,90.



Nr. 2037 Nelkenstecher Mk. 1,05.



2001 1/2  
imitiert  
Hirschhorn  
Mk. 2,55.



2004 1/2  
Hirschhorn  
Mk. 3,60.



2028  
Mk. 2,25.



2029  
220 mm  
ganze Länge  
Mk. 2,70



2030  
190 mm  
ganze Länge  
Mk. 2,10.



2031  
160 mm  
ganze Länge  
Mk. 1,40.



2032  
Okulier- u. Co-  
pulirmesser  
Mk. 2,--.



Nr. 2043 Weiden-  
oder Winzer-  
messer m. feststeh.  
Heft, Mk. 1,10.



2038  
Okulier- und  
Copulirmesser  
Mk. 3,--



Nr. 2034  
imit. Hirsch-  
horn Stück  
Mk. 1,40.



Nr. 2033  
Mit Säge Stück  
Mk. 2,85



Nr. 2036  
Mk. 3,--

Gartenmesser von O. Butter in Bautzen.



Nr. 2060 nach Pektun, Heftlänge 11,5 cm, St. Mk. 4,35.



Nr. 2062 Okuliermesser St. Mk. 1,90.



Nr. 2061 Heftlänge 11 cm St. Mk. 2,60.




Messerbeutel aus Wildleder 10, 11 u. 12 cm lang, St. Mk. 0,35.

## Bienenwirtschaftliche Geräte.



Nr. 948 1/2 Schwarmspitze mit Strahl- und Brausemundstück  
 Rohrlänge mm 320 375 420 475  
 Stück Mk 3,— 4,— 4,50 5,50



1915 1/2




1917



1916




1915




1918



1913




1914 1/2




1913



1914 1/2



1914 1/2



1914 1/2




1914 1/2



1914 1/2




1914 1/2



1914 1/2




1914 1/2




1914 1/2




1914 1/2



1914 1/2



1914 1/2



1914 1/2



1914 1/2



Nr. 105 1/2 Automatische selbsttätige Mäusefalle D. R.-P., vorzögl. Stück Mk. 1,50

Nr. 98 1/2 Rattenfalle, dieselbe Art, St. Mk. 12,60.



Nr. 109 Hamsterfalle Stück Mk. 0,18.



Nr. 107 Sperlingsfalle Stück Mk. 0,18.



Nr. 1903 A und 1903 B



Nr. 1903 C

Verstellbare Blumenfenstergitter

Nr. 1903 A mit geraden Stäben für Fenster bis 1,20 m breit . . . Stück Mk. 1,15.

Nr. 1903 B ebenso mit Verzierungseisen Stück Mk. 1,35.

Nr. 1903 C bis 1,30 m breit Stück Mk. 1,60.



Nr. 1961

Topfes vollständig ausgeschossen.

Grün lackiert, p. Stück Mk. 0,65.



Nr. 1942

Gießkanne „Reform“

mit Verlängerungsrohr. Sehr dauerhaft, da aus verzinktem Eisenblech. Sehr bequemes Tragen, da sie infolge ihrer schmalen Bauart nichts am Bein des Trägers stoßen kann. Erhebliche Wassersparnis.

Ltr. Inhalt 10 13 16  
 Stück Mk. 7,00 7,50 8,25



Gewächshaus-Gießkanne

mit Verlängerungsrohr, 4 Ltr. Inhalt ohne Bügel Stück Mk. 4,65

mit Tragbügel St. „ 5,20.

verzinkt

Nr. 1960 sehr stark 8 Ltr. Inhalt Stück Mk. 6,—

12 „ „ „ „ 6,85

16 „ „ „ „ 7,80

mit Jaucheverteiler Mk. 1,20 mehr.



Nr. 108 1/2 Schwabenfalle zum Fangen der Schwaben, Russen etc. Äußerst praktisch und sehr zu empfehlen. Stück Mk. 1,35.



Nr. 98 Rattenfalle galv. Draht mit Messingfeder Stück Mk. 0,35.



Nr. 105 1/2 Mäusefalle für 5 Mäuse, Stück Mk. 0,55.



Nr. 109 1/2 Feldmäusefalle 100 Stück Mk. 8,—

10 „ „ „ 0,90.



Nr. 106 1/2 Maulwurfsfalle sehr bewährtes System 10 Stück „ 0,15



Nr. 106 1/2 Maulwurfsfalle St. Mk. 0,30.



Nr. 747 Drahtspanner 10 St. Mk. 1,70, 1 St. 0,20.



Nr. 784 Schlüssel dazu 1 Stück Mk. 0,20.



Nr. 1940 Aluminium-Pflanzenschilder für Blei und Draht. Unverwundlich.

A 7X1,5 cm 100 St. Mk. 1,80

C 5 cm hoch 100 „ „ 3,30

E 6,5X4,5 cm 100 „ „ 4,00

F 9,5X2,5 „ 100 „ „ 4,00

G 12X2 cm zum Stecken 100 St. Mk. 4,50

Aluminiumrinne dazu 1 Flasche Mk. 0,20.

Zink-Pflanzenschilder

Das Namentäfelchen befindet sich in einem Zinkgehäuse und ist bei Bedarf herauszuziehen. Die Schrift ist gegen alle zerstörenden Witterungseinflüsse geschützt. Durch einfaches Auswechseln der Papierstreifen immer wieder zu verwenden. 9 cm lang.

100 Stück Mk. 7,75. 10 Stück Mk. 0,85.

Nr. 1950 Hühnerringe. Metall, verstellbar, daher für jede Rasse passend. Die werden benutzt, um die einzelnen Jahrgänge der Hühner auseinander zu halten und dieselben

Metall, 3 Farben, 100 St. Mk. 1,80

Nr. 1950 1/2 10 „ „ 0,20

Celluloid, 5 Farben, 100 St. Mk. 3,20

Nr. 1951 1/2 10 „ „ 0,35



Nr. 97 Rattenfalle aus verzinkt. Draht für mehrere Ratten, sehr bewährtes System. St. Mk. 4,50.



Nr. 109 1/2 Feldmäusefalle 100 Stück Mk. 8,—

10 „ „ „ 0,90.



Nr. 106 1/2 Maulwurfsfalle sehr bewährtes System 10 Stück „ 0,15

Nr. 106 1/2 Maulwurfsfalle St. Mk. 0,30.



Spalier-Nägel. 112 M. 50322.

Stärkerwachsen des Zweiges nach. Unentbehrlich für Spalieranlagen. 25 40 60 mm lang

100 Stück 2,55 3,— 3,90 Mk.



Nr. 747 Drahtspanner 10 St. Mk. 1,70, 1 St. 0,20.

Nr. 784 Schlüssel dazu 1 Stück Mk. 0,20.



Nr. 1940 Aluminium-Pflanzenschilder für Blei und Draht. Unverwundlich.

A 7X1,5 cm 100 St. Mk. 1,80

C 5 cm hoch 100 „ „ 3,30

E 6,5X4,5 cm 100 „ „ 4,00

F 9,5X2,5 „ 100 „ „ 4,00

G 12X2 cm zum Stecken 100 St. Mk. 4,50

Aluminiumrinne dazu 1 Flasche Mk. 0,20.

Zink-Pflanzenschilder

Das Namentäfelchen befindet sich in einem Zinkgehäuse und ist bei Bedarf herauszuziehen. Die Schrift ist gegen alle zerstörenden Witterungseinflüsse geschützt. Durch einfaches Auswechseln der Papierstreifen immer wieder zu verwenden. 9 cm lang.

100 Stück Mk. 7,75. 10 Stück Mk. 0,85.

Nr. 1950 Hühnerringe. Metall, verstellbar, daher für jede Rasse passend. Die werden benutzt, um die einzelnen Jahrgänge der Hühner auseinander zu halten und dieselben

Metall, 3 Farben, 100 St. Mk. 1,80

Nr. 1950 1/2 10 „ „ 0,20

Celluloid, 5 Farben, 100 St. Mk. 3,20

Nr. 1951 1/2 10 „ „ 0,35

Taubenringe


Metall, 3 Farben, 100 St. Mk. 1,80

Nr. 1950 1/2 10 „ „ 0,20

Celluloid, 5 Farben, 100 St. Mk. 3,20

Nr. 1951 1/2 10 „ „ 0,35

## Gärtnerei-Gießkannen




Nr. 1960 sehr stark 8 Ltr. Inhalt Stück Mk. 6,—

12 „ „ „ „ 6,85

16 „ „ „ „ 7,80

mit Jaucheverteiler Mk. 1,20 mehr.

mit Jaucheverteiler Mk. 1,20 mehr.




Nr. 1960 sehr stark 8 Ltr. Inhalt Stück Mk. 6,—

12 „ „ „ „ 6,85

16 „ „ „ „ 7,80

mit Jaucheverteiler Mk. 1,20 mehr.

mit Jaucheverteiler Mk. 1,20 mehr.



Nr. 1960 sehr stark 8 Ltr. Inhalt Stück Mk. 6,—

12 „ „ „ „ 6,85

16 „ „ „ „ 7,80

mit Jaucheverteiler Mk. 1,20 mehr.

mit Jaucheverteiler Mk. 1,20 mehr.

# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:  
Lebenshilfewerk Elbe